

السعر أدوات الآلة

Machine Tools Price


E-mail:eva@mzgtool.cn



WeChat



Twitter



Linkedin



Facebook



المسح الضوئي ، اتصل بنا

Scanning , Contact Us

P01. كربيد الطحن القاطع
Carbide Milling Cutter



P02. كربيد الأسمنت القاطع
Cemented Carbide Cutter



P03. قذف برغي الحنفية
Extrusion Screw Tap



P04. قمة الحنفية
Apex Tap



P05. دوامة مخدد الحنفية
Spiral Grooved Tap



P06. ومن ناحية الحنفية / يموت دائري
Hand Tap/Circular Die



P07. CCMT.. CNMG..



P08. DCMT.. DNMG..



P09. SCMT.. SNMG..



P10. TPGT.. TNMG..



P11. VBMT.. VNMG..



P12. WNMG.. WNMG..



P13. تحول أداة الموضوع
Thread Turning Tool



P14. قطع قبالة / الحز / العودة تحول أجزاء صغيرة
Cut-Off/Grooving/Back Turning Of Small Parts



P15. الخارجية تحول أداة الحز تحول
External Turning Tool



P16. الخارجية تحول أداة تحول الحز أسطواناني / الداخلية
External Cylindrical/Inner Hole Turning Tool



P17. الحز / قطع تحول أداة
Grooving/Cut-Off Turning Tool



P18. نهاية الوجه / ثقب الداخلية تحول أداة الحز
End Face/Inner Hole Turning Tool



P19. تحول أداة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي
CNC Turning Tool



P20. CNC Turning Tool Parts



P21. زاوية الحق الطحن القاطع BAP
BAP



P22. آلة قطع الأنف المستديرة المقوسة بالآلة
Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter



P23. KM12.. SEHT.. T2139.. P3200..



P24. قفل الأسنان نوع القاطع
Locking Tooth Type Cutter



P25. أداة مملة
Boring Tool



P26. حامل أداة مملة
Boring Tool Holder



P27. ER.. FMA/B..



P28. GSK.. ADS.. APU..



P29. زينة حامل أداة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي
CNC Tool Holder Accessories



P30. مخرطة تشاك الملحقات
Lathe Chuck Accessories




تحول المهنية ، طحن ، خيوط ومملة ثقب أداة تجهيز التكوين.

Professional Turning, Milling, Threading and Boring Hole Processing Tool Configuration.

MaiFix®

MZG®

MOSASK®



من قاطع الطحن ذو صلابة مختلفة مختلفاً L1 قد يكون طول

The L1 Length Of Milling Cutter With Different Hardness May Be Different.

زاوية مستقيمة كتر الطحن	نهاية الكرة RxL1xDxL
----------------------------	-------------------------

1. 0x3xD4x50	R0. 5x2xD4x50
1. 5x4xD4x50	R0. 75x3xD4x50
2. 0x6xD4x50	R1. 0x4xD4x50
2. 5x8xD4x50	R1. 25x5xD4x50
3. 0x8xD3x50	R1. 5x6xD3x50
3. 0x12xD3x75	R1. 5x6xD3x75
3. 0x15xD3x100	R1. 5x6xD3x100
3. 0x8xD4x50	R1. 5x6xD4x50
3. 5x10xD4x50	R1. 75x7xD4x50
4. 0x10xD4x50	R2. 0x8xD4x50
4. 0x20xD4x75	R2. 0x8xD4x75
4. 0x25xD4x100	R2. 0x8xD4x100
5. 0x13xD5x50	R2. 5x10xD5x50
5. 0x13xD5x75	R2. 5x10xD5x75
5. 0x13xD5x100	R2. 5x10xD5x100
5. 0x13xD6x50	R2. 5x10xD6x50
6. 0x15xD6x50	R3. 0x12xD6x50
6. 0x20xD6x75	R3. 0x12xD6x75
6. 0x30xD6x100	R3. 0x12xD6x100
6. 0x30xD6x150	R3. 0x12xD6x150
8. 0x20xD8x60	R4. 0x16xD8x60
8. 0x25xD8x75	R4. 0x16xD8x75
8. 0x35xD8x100	R4. 0x16xD8x100
8. 0x40xD8x150	R4. 0x16xD8x150
10x25xD10x75	R5. 0x20xD10x75
10x40xD10x100	R5. 0x20xD10x100
10x45xD10x150	R5. 0x20xD10x150
12x30xD12x75	R6. 0x24xD12x75
12x45xD12x100	R6. 0x24xD12x100
12x50xD12x150	R6. 0x24xD12x150
14x35xD14x80	R7. 0x28xD14x80
14x40xD14x100	R7. 0x28xD14x100
14x60xD14x150	R7. 0x28xD14x150
16x40xD16x100	R8. 0x32xD16x100
16x65xD16x150	R8. 0x32xD16x150
18x40xD18x100	R9. 0x36xD18x100
18x65xD18x150	R9. 0x36xD18x150
20x40xD20x100	R10x40xD20x100
20x65xD20x150	R10x40xD20x150

55 درجة العشرة طحن الكرة نهاية القاطع غير قياس 55°



عوازل سوداء يمكن أن تقطع
HRC الصلب أدناه 45
Black Coatings Can Cut Steel Below 45 HRC

عوازل النحاس يمكن أن تقطع
HRC الصلب أدناه 55
Copper Coatings Can Cut Steel Below 55 HRC

يمكن نانو الطلاء الأسود قص
HRC الصلب أدناه 58
Nano Black Coatings Can Cut Steel Below 58 HRC

الطلاء نانو النحاس يمكن أن تقطع
HRC الصلب أدناه 60
Nano Copper Coatings Can Cut Steel Below 60 HRC

يمكن نانو الطلاء الأزرق
HRC الصلب أدناه 65
Nano Blue Coatings Can Cut Steel Below 65 HRC

2.0	2.6	2.7	3.1	4.6	5.1	5.1	5.7	5.7
2.0	2.6	2.7	3.1	4.6	5.1	5.1	5.7	5.7
2.0	2.6	2.7	3.1	4.6	5.1	5.1	5.7	5.7
2.0	2.6	2.7	3.1	4.6	5.1	5.1	5.7	5.7
2.0	2.6	2.7	3.1	4.6	5.1	5.1	5.7	5.7
3.1	3.9	4.4	5.1	7.1	5.1	5.1	7.7	7.7
3.6	4.4	5.0	5.6	8.7	5.1	5.1	8.7	8.7
2.0	2.6	2.7	3.1	4.6	5.1	5.1	5.7	5.7
2.0	2.6	2.7	3.1	4.6	5.1	5.1	5.7	5.7
1.7	2.6	2.7	3.1	4.9	5.1	6.1	5.7	5.7
2.9	3.6	4.4	5.1	6.1	7.1	8.1	7.7	7.7
3.3	4.1	5.0	5.4	7.7	7.8	9.1	8.7	8.7
3.7	4.7	5.6	6.4	7.7	9.5	11.6	10.7	10.7
5.3	6.1	7.4	8.1	9.1	11.3	13.5	13.0	13.0
6.6	7.6	8.9	9.6	11.1	13.0	15.7	15.3	15.3
3.7	4.3	4.7	5.7	8.4	9.5	11.6	10.7	10.7
3.1	4.3	4.7	5.7	8.4	9.5	11.6	10.7	10.7
4.9	5.6	7.1	7.4	8.1	11.4	12.4	13.0	13.0
6.0	7.0	8.9	9.6	11.4	13.6	15.0	15.3	15.3
12.3	14.3	18.7	19.9	23.4	27.6		26.3	26.3
5.9	7.6	10.4	8.4	10.0	13.9	15.2	17.6	17.6
8.1	9.4	11.6	11.0	12.4	17.6	19.3	20.0	20.0
9.6	11.1	14.0	14.0	15.4	21.4	23.8	25.0	25.0
19.0	22.1	29.0	25.9	27.3	35.4		41.0	41.0
9.6	12.7	16.6	15.1	16.6	23.3	25.7	27.7	27.7
14.6	16.9	21.0	20.3	21.3	30.3	32.5	31.7	31.7
28.1	32.9	41.7	39.4	41.7	56.1		54.7	54.7
14.9	17.4	22.0	21.1	23.3	33.1	36.4	37.0	37.0
19.4	22.6	28.1	27.7	28.7	40.4	44.5	47.3	47.3
34.3	40.0	50.7	49.3	52.1	72.9		77.6	77.6
25.6	29.7	32.3	34.1		52.9	58	61.0	61.0
27.1	31.7	34.6	38.0		95.4		100.6	100.6
49.6	57.9	64.6	68.3		95.4		100.6	100.6
35.7	38.9	51.0	53.0	63.6	74.0	73	78.7	78.7
63.3	73.9	86.0	91.0		129.0		127.6	127.6
43.3	50.4	59.1	65.1		89.7	82.3	96.7	96.7
74.9	86.7	101.3	101.3		148.1		111.3	111.3
52.7	57.6	73.1	75.9	95.3	106.7	102.9	115.7	115.7
86.3	100.7	126.1	126.1		168.3		196.3	196.3

55 درجة العشرة طحن الكرة نهاية القاطع غير قياس 55°




قطر صغير طول الرقبة الكرة نهاية القاطع
HRC يمكن قطع الصلب أدناه 60
Small Diameter Long Neck Ball-End Milling Cutter Can Cut Steel Below 60 HRC




D1	L1	AL	الطلاء
0.3	2/3/4	4.6	5.3
0.4	2/3/4/5/6	4.6	5.3
0.5	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.6	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.7	3/4/6/8/10	4.6	5.3
0.8	3/4/6/8/10	4.6	5.3
1.0	3/4/6/8/10	4.6	5.3
1.5	6/8/10/12/15/20	3.9	4.6
2.0	6/8/10/12/15/20	3.9	4.6
2.5	10/12/15/20	3.9	4.6

يمكن قطع القاطع طحن الكرة الصغيرة
HRC الصلب أدناه 60
Micro-Diameter Ball-End Milling Cutter Can Cut Steel Below 60 HRC



الطلاء	AL	تخصيص R.DxL
5.3	5.4	R0. 15xD4x50
5.3	5.4	R0. 2xD4x50
5.3	5.4	R0. 25xD4x50
5.3	5.4	R0. 3xD6x50
5.3	5.4	R0. 35xD6x50
5.3	5.4	R0. 4xD8x50
5.3	5.4	R0. 45xD8x50


قطر صغير طول الرقبة الكرة نهاية القاطع
HRC يمكن قطع الصلب أدناه 60
Small Diameter Long Neck Ball-End Milling Cutter Can Cut Steel Below 60 HRC



D1	L1	AL	الطلاء
0.3	2/3/4	4.6	5.3
0.4	2/3/4/5/6	4.6	5.3
0.5	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.6	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.7	3/4/6/8/10	4.6	5.3
0.8	3/4/6/8/10	4.6	5.3
1.0	3/4/6/8/10	4.6	5.3
1.5	6/8/10/12/15/20	4.6	5.3
2.0	6/8/10/12/15/20	4.6	5.3
2.5	10/12/15/20	4.6	5.3

قطر صغير طول الرقبة الكرة نهاية القاطع

Small Diameter Long Neck Round Nose Flat-End Milling Cutter




D1xR	L1	الطلاء
D1R0. 1	4/6/8/10	10.3
D1R0. 2	4/6/8/10	10.3
D1. 5R0. 1	6/8/10/12	10.3
D1. 5R0. 2	6/8/10/12	10.3
D2R0. 1	8/10/12/16	10.3
D2R0. 2	8/10/12/16	10.3
D3R0. 2	12/16/20	19.3
D3R0. 5	12/16/20	19.3
D3R0. 5	26/30	24.6
D4R0. 2	16/20	19.3
D4R0. 5	16/20	19.3
D4R0. 5	26/30	24.6

كربيد الأسمنت القاطع Cemented Carbide Cutter

MaiFix®

كتر الطحن الأكريليك / الألومنيوم أحادي الحافة
Single-Edge Acrylic / Aluminium Milling Cutter



الأبعاد D1xL1xDxL	General	تلميع	AL تلميع
D2x6xD3. 175x50	2.0		
D2x8xD3. 175x50	2.0		
D2x10xD3. 175x50	2.0		
D2x12xD3. 175x50	2.0		
D2x22xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x8xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x15xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x22xD3. 175x50	2.0		
D3. 175x12xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x15xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x17xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x22xD3. 175x50	3.1	4.3	4.7
D3. 175x25xD3. 175x50	3.4	4.3	4.7
D3. 175x28xD3. 175x50	3.9	5.7	6.1
D3. 175x32xD3. 175x50	4.0	6.4	6.9
D3. 175x42xD3. 175x60	7.9	9.3	9.7
D3. 175x52xD3. 175x70	10.3	12.1	12.6
D4x12xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x15xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x17xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x22xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x25xD4x50	5.3	5.7	6.4
D4x28xD4x50	6.0	7.1	7.9
D4x32xD4x50	6.4	8.6	9.3
D4x42xD4x60	10.3	12.1	12.9
D4x52xD4x70	13.3	17.1	17.9
D6x12xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x15xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x17xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x22xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x25xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x28xD6x50	11.1	12.1	13.6
D6x32xD6x50	11.1	12.9	14.3
D6x42xD6x60	15.7	17.7	19.3
D6x52xD6x70	20.3	22.3	25.7
D6x62xD6x80	25.0	32.1	33.6
D6x72xD6x90	31.4	39.3	40.7
D8x20xD8x50	19.7	33.3	42.6
D8x32xD8x50	19.7	33.3	42.6
D10x20xD10x50	35.3	35.7	49.3
D10x32xD10x50	35.3	35.7	49.3
D12x20xD12x50	46.9	50.0	53.6
D12x32xD12x50	46.9	50.0	53.6

دوامة التنغستن الصلب مغرطة
HRC يمكن قطع الصلب أدناه ٥٥


Spiral-Edged Reamer
Can Cut Steel Below 55 HRC



الأبعاد D1xL1xDxLxT	السعر USD
D3x50xD3x100Lx4T	7.6
D4x50xD4x100Lx4T	8.1
D5x50xD5x100Lx6T	11.1
D6x50xD6x100Lx6T	13.3
D8x50xD8x100Lx6T	21.1
D10x50xD10x100Lx6T	30.7
D12x50xD12x100Lx6T	40.7

مستقيم ذو حدين التنغستن الصلب المقطع
HRC يمكن قطع الصلب أدناه ٥٥

Straight-Edged Tungsten Steel Reamer
Can Cut Steel Below 55 HRC



الأبعاد D1xL1xDxLxT	السعر USD
D3x50xD3x100Lx4T	6.0
D4x50xD4x100Lx4T	6.4
D5x50xD5x100Lx6T	8.9
D6x50xD6x100Lx6T	9.6
D8x50xD8x100Lx6T	14.6
D10x50xD10x100Lx6T	22.1
D12x50xD12x100Lx6T	30.0

ارتفاع قطع الطحن تتفق للتنغستن-3
HRC يمكن الصلب قطع الصلب أدناه ٥٥
3-Edged Taper Milling Cutter For Tungsten
HRC يمكن الصلب قطع الصلب أدناه ٥٥



الأبعاد D1xα°xL1xD2xDxLx3F	السعر USD
D1x0. 5°x4LxD1. 07xD4x50Lx3F	6.9
D1x1°x4LxD1. 14xD4x50Lx3F	6.9
D1x1. 5°x4LxD1. 21xD4x50Lx3F	6.9
D1x2°x4LxD1. 28xD4x50Lx3F	6.9
D1x3°x4LxD1. 42xD4x50Lx3F	6.9
D1x5°x4LxD1. 7xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x0. 5°x5LxD1. 59xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x1°x5LxD1. 67xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x1. 5°x5LxD1. 76xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x2°x5LxD1. 85xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x3°x5LxD1. 02xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x5°x5LxD1. 37xD4x50Lx3F	6.9
D2x0. 5°x6LxD2. 1xD4x50Lx3F	6.9
D2x1°x6LxD2. 21xD4x50Lx3F	6.9
D2x1. 5°x6LxD2. 31xD4x50Lx3F	6.9
D2x2°x6LxD2. 41xD4x50Lx3F	6.9
D2x3°x6LxD2. 62xD4x50Lx3F	6.9
D2x5°x6LxD2. 05xD4x50Lx3F	6.9
D3x0. 5°x10LxD3. 17xD4x50Lx3F	6.9
D3x1°x10LxD3. 35xD4x50Lx3F	6.9
D3x1. 5°x10LxD3. 52xD4x50Lx3F	6.9
D3x2°x10LxD3. 69xD4x50Lx3F	6.9
D3x3°x9L. 5LxD4x50Lx3F	6.9
D3x5°x10LxD4. 75xD6x50Lx3F	11.9
D3x10°x10LxD6. 53xD8x60Lx3F	18.1
D3x15°x13. 06LxD10x75Lx3F	29.0

الداخل R التنغستن الصلب القاطع طحن
HRC يمكن قطع الصلب أدناه ٥٥
Inner R Milling Cutter
Can Cut Steel Below 55 HRC



الأبعاد D1RxDxL	السعر USD
D4R0. 5xD4x50	6.7
D4R0. 75xD4x50	6.7
D4R1. 0xD4x50	6.7
D6R1. 0xD6x50	11.9
D6R1. 5xD6x50	11.9
D6R2. 0xD6x50	20.0
D8R2. 0xD8x50	20.0
D8R2. 5xD8x50	20.0
D8R3. 0xD8x50	20.0
D10R4. 0xD10x60	29.1
D12R5. 0xD12x60	40.1

التنغستن الصلب بار التنغستن الصلب التدرجات
Tungsten Steel Drills Tungsten Steel Bar



الأبعاد DxL	السعر USD	55° USD	60° USD
D1. 0-D1. 5	1.9	2.4	3.6
D1. 6-D2. 0	2.4	3.9	6.0
D2. 1-D2. 5	2.6	6.1	7.4
D2. 6-D3. 0	3.3	7.4	8.6
D3. 1-D3. 5	4.0	14.3	21.1
D3. 6-D4. 0	4.7	21.4	32.4
D4. 1-D4. 5	5.4	31.1	46.9
D4. 6-D5. 0	6.9		
D5. 1-D5. 5	7.9		
D5. 6-D6. 0	9.6		
D6. 1-D6. 5	11.1		
D6. 6-D7. 0	12.9		
D7. 1-D7. 5	16.9		
D7. 6-D8. 0	18.9		
D8. 1-D8. 5	22.4		
D8. 6-D9. 0	24.7		
D9. 1-D9. 5	28.3		
D9. 6-D10. 0	30.7		
D10. 1-D10. 5	35.7		
D10. 6-D11. 0	37.4		
D11. 1-D11. 5	46.0		
D11. 6-D12. 0	50.0		


Special Milling Cutter for Tungsten
Steel Inverted Cone Die Frame
Can Cut Steel Below 55 HRC



الأبعاد D1xL1xDxL	السعر USD
D4x15xD4x50	4.0
D6x30xD6x100	11.1
D8x30xD8x60	12.1
D10x30xD10x75	20.4
D10x45xD10x100	26.1
D12x35xD12x75	27.1
D12x50xD12x100	34.7
D16x50xD16x100	57.9

مزدوج رئيس التنغستن الصلب نقطة ثابتة
حفر الاستخدام المزدوج للنقطة والثابتة و
HRC يمكن قطع الصلب أدناه ٥٥

Double Head Fixed-point Drill
Drill Dual Use Of Fixed Point And
Chamfer Can Cut Steel Below 58 HRC



الأبعاد DxL	السعر USD	الطلاء
D3x100L-DB	7.4	8.1
D4x100L-DB	7.4	8.1
D5x100L-DB	14.3	15.0
D6x100L-DB	14.3	15.0

الأخود الجانب الطحن T-التنغستن الصلب
HRC يمكن القاطع قطع الصلب أدناه ٥٥

T-Groove Side Milling
Cutter Can Cut Steel Below 55 HRC



الأبعاد D1RxDxL	السعر USD
D4x0. 5HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x1HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x1. 5HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x2HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x3HxD1. 5xD6x50	6.4
D6x0. 5HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x1HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x1. 5HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x2HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x3HxD2. 5xD8x50	10.4
D8x0. 5HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x1HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x1. 5HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x2HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x3HxD3. 5xD8x60	16.9
D10x1HxD4x10x75	24.6
D10x1. 5HxD4x10x75	24.6
D10x2HxD4x10x75	24.6
D10x3HxD4x10x75	24.6
D12x0. 5HxD5x12x75	31.9
D12x1HxD5x12x75	31.9
D12x1. 5HxD5x12x75	31.9
D12x2HxD5x12x75	31.9
D12x3HxD5x12x75	31.9

التنغستن الصلب مستقيم الأخود
يمكن قطع الصلب أدناه ٥٥
HRC (٩٠ درجة / ١٢٠ درجة 60) HRC ٥٨

Straight Groove
Chamfer Cutter Can Cut Steel
Below 58 HRC (60°/90°/120°)



الأبعاد DxL	السعر USD	الطلاء
D1x4x50L	4.6	5.0
D2x4x50L	4.6	5.0
D3x50L	4.6	5.0
D4x50L	4.6	5.0
D5x50L	8.6	9.3
D6x50L	8.6	9.3
D8x60L	13.6	14.3
D10x75L	20.0	21.1
D12x75L	26.9	27.9

التنغستن الصلب الثابتة نقطة الحفر المزدوج
استخدام نقطة ثابتة والشطب يمكن أن تقطع
HRC الصلب أدناه ٥٨

Fixed-point Drill Dual
Use Of Fixed Point And Chamfer
Can Cut Steel Below 58 HRC



الأبعاد DxL	السعر USD	الطلاء
D1x4x50L	3.3	3.9
D1. 5x4x50L	3.3	3.9
D2x4x50L	3.3	3.9
D3x4x50L	3.3	3.9
D3x100L	6.1	6.9
D4x50L	3.3	3.9
D4x100L	6.1	6.9
D5x50L	6.0	6.4
D5x100L	12.1	12.9
D6x50L	6.0	6.4
D6x100L	12.1	12.9
D8x60L	11.1	12.1
D8x100L	19.0	20.0
D10x75L	18.9	19.3
D10x100L	27.1	28.3
D12x75L	25.4	27.1
D12x100L	37.9	38.9
D14x100L	51.4	52.6
D16x100L	64.0	65.7
D20x100L	94.6	96.9

أعلاه السعر لا يشمل الشحن والضرائب والرسوم

بسر. الدولار الأمريكي المحلي للمعاملات في الصين

إذا كان لديك أي أسئلة من فضلك راسلني على البريد الإلكتروني eva@mzgtool.cn

<http://www.mzgtool.cn>

قذف برغي الحنفية

Extrusion Screw Tap



الاحكام	شكل	أبيض	Tin
م0. 5x0. 125	RH2 B	11.0	11.9
م0. 6x0. 15	RH2 B	9.3	10.0
م0. 7x0. 175	RH3 B	9.3	10.0
م0. 8x0. 2	RH4 B	6.7	7.4
م0. 9x0. 25	RH4 B	6.7	7.4
م1. 0x0. 25	RH4 P	5.3	6.0
	RH4 B	5.3	6.0
	RH5 P	5.3	6.0
	RH5 B	5.3	6.0
م1. 1x0. 25	RH4 P	7.1	7.9
	RH4 B	7.1	7.9
م1. 2x0. 25	RH4 P	5.3	6.0
	RH4 B	5.3	6.0
	RH5 P	5.3	6.0
	RH5 B	5.3	6.0
م1. 4x0. 2	RH4 P	7.1	7.9
م1. 4x0. 3	RH4 P	5.3	6.0
	RH4 B	5.3	6.0
	RH5 P	5.3	6.0
	RH5 B	5.3	6.0
م1. 4x0. 3-80L		9.7	10.4
م1. 5x0. 3	RH4 P	7.1	7.9
	RH4 B	7.1	7.9
م1. 6x0. 2	RH4 P	7.1	7.9
	RH4 B	7.1	7.9
م1. 6x0. 35	RH4 P	5.3	6.0
	RH4 B	5.3	6.0
	RH5 P	5.3	6.0
	RH5 B	5.3	6.0
م1. 6x0. 35-80L		9.7	10.4
م1. 7x0. 2	RH4 B	7.1	7.9
م1. 7x0. 35	RH4 P	5.3	6.0
	RH4 B	5.3	6.0
	RH5 P	5.3	6.0
	RH5 B	5.3	6.0
م1. 8x0. 2	RH4 B	7.1	7.9
م1. 8x0. 35	RH4 P	5.7	6.7
	RH4 B	5.7	6.7
م2. 0x0. 25	RH4 P	7.1	7.9
	RH4 B	7.1	7.9
م2. 0x0. 4	RH4 P	4.7	5.4
	RH4 B	4.7	5.4
	RH5 P	4.7	5.4
	RH5 B	4.7	5.4
	RH6 P	4.7	5.4
	RH6 B	4.7	5.4
	RH7 P	4.7	5.4
	RH7 B	4.7	5.4
	RH8 B	4.7	5.4
م2. 0x0. 4-80L		8.9	9.7
م2. 0x0. 4-100L		9.7	10.4
م2. 0x0. 4L عكس الأسنان	RH6 B	7.1	7.9
م2. 2x0. 45	RH4 P	5.3	6.0
	RH4 B	5.3	6.0
م2. 3x0. 4	RH5 P	4.7	5.4
	RH5 B	4.7	5.4
م2. 3x0. 4L عكس الأسنان	RH6 B	7.1	7.9
م2. 5x0. 25	RH6 B	7.1	7.9
م2. 5x0. 35	RH4 P	4.7	5.4
م2. 5x0. 45	RH4 P	4.7	5.4
	RH4 B	4.7	5.4
	RH5 P	4.7	5.4
	RH5 B	4.7	5.4
	RH6 P	4.7	5.4
	RH6 B	4.7	5.4
	RH7 P	4.7	5.4
	RH7 B	4.7	5.4
	RH8 B	4.7	5.4
م2. 5x0. 45-80L		8.9	9.7
م2. 5x0. 45-100L		9.7	10.4
م2. 5x0. 45L عكس الأسنان	RH6 B	7.1	7.9
م2. 6x0. 45	RH5 P	4.7	5.4
	RH5 B	4.7	5.4
	RH6 P	4.7	5.4
	RH6 B	4.7	5.4
	RH7 B	4.7	5.4
م2. 6x0. 45-100L		9.7	10.4

الاحكام	شكل	أبيض	Tin
م3. 0x0. 35	RH6 B	7.1	7.9
م3. 0x0. 5	RH4 P	4.7	5.4
	RH4 B	4.7	5.4
	RH5 P	4.7	5.4
	RH5 B	4.7	5.4
	RH6 P	4.7	5.4
	RH6 B	4.7	5.4
	RH7 P	4.7	5.4
	RH7 B	4.7	5.4
	RH8 B	4.7	5.4
	RH9 B	4.7	5.4
م3. 0x0. 5-80L		8.9	9.7
م3. 0x0. 5-100L		9.7	10.4
م3. 0x0. 5-150L		17.6	18.3
م3. 0x0. 5L عكس الأسنان	RH6 B	6.7	7.4
م3. 5x0. 6-100L		9.7	10.4
م3. 5x0. 6L عكس الأسنان	RH6 B	6.7	7.4
م4. 0x0. 35	RH6 B	7.1	7.9
م4. 0x0. 5	RH5 P	4.7	5.4
م4. 0x0. 7	RH5 B	4.7	5.4
	RH6 P	4.7	5.4
	RH6 B	4.7	5.4
	RH7 P	4.7	5.4
	RH7 B	4.7	5.4
	RH8 P	4.7	5.4
	RH8 B	4.7	5.4
	RH9 B	4.7	5.4
م4. 0x0. 7-80L		8.9	9.7
م4. 0x0. 7-100L		9.7	10.4
م4. 0x0. 7-150L		17.6	18.3
م4. 0x0. 7L عكس الأسنان	RH6 B	6.7	7.4
م4. 5x0. 5	RH7 B	7.4	8.3
م4. 5x0. 75	RH7 B	5.7	6.9
م5. 0x0. 35	RH6 B	7.4	8.3
م5. 0x0. 5	RH6 P	5.3	6.1
م5. 0x0. 8	RH6 B	5.3	6.1
	RH7 P	5.3	6.1
	RH7 B	5.3	6.1
	RH8 B	5.3	6.1
م5. 0x0. 8-80L		9.3	10.3
م5. 0x0. 8-100L		10.0	11.0
م5. 0x0. 8-150L		18.3	19.3
م5. 0x0. 8L عكس الأسنان	RH6 B	7.1	8.1
م6. 0x0. 5	RH7 B	7.4	8.3
م6. 0x0. 75	RH6 P	5.3	6.1
م6. 0x1. 0	RH6 B	5.3	6.1
	RH7 P	5.3	6.1
	RH7 B	5.3	6.1
	RH8 B	5.3	6.1
م6. 0x1. 0-80L		9.3	10.3
م6. 0x1. 0-100L		10.0	11.0
م6. 0x1. 0-150L		18.3	19.3
م6. 0x1. 0L عكس الأسنان	RH6 B	7.1	8.1
م7. 0x0. 5	RH7 B	9.3	10.4
م7. 0x0. 75	RH7 B	9.3	10.4
م7. 0x1. 0	RH7 B	9.3	10.4
م8. 0x0. 5	RH7 B	9.3	10.4
م8. 0x0. 75	RH7 B	9.3	10.4
م8. 0x1. 0	RH7 B	9.3	10.4
م8. 0x1. 25	RH9 B	13.1	14.6
م8. 0x1. 25-100L		18.9	20.3
م8. 0x1. 25-150L		11.0	12.4
م8. 0x1. 25L عكس الأسنان	RH7 B	10.4	12.1
م9. 0x0. 5	RH7 B	10.4	12.1
م9. 0x0. 75	RH7 B	10.4	12.1
م9. 0x1. 0	RH7 B	10.4	12.1
م9. 0x1. 25	RH7 B	10.4	12.1
م10x0. 5	RH7 B	10.4	12.1
م10x0. 75	RH7 B	10.4	12.1
م10x1. 0	RH7 B	10.4	12.1
م10x1. 25	RH7 B	10.4	12.1
م10x1. 5	RH9 B	15.3	16.7
م10x1. 5-100L		20.3	21.7
م10x1. 5-150L		12.6	14.0
م10x1. 5L عكس الأسنان	RH7 B	11.9	13.9
م11x1. 0	RH7 B	11.9	13.9
م12x0. 5	RH7 B	11.9	13.9
م12x0. 75	RH7 B	11.9	13.9
م12x1. 0	RH7 B	11.9	13.9
م12x1. 25	RH7 B	11.9	13.9
م12x1. 5	RH7 B	11.9	13.9
م12x1. 75	RH8 B	19.7	21.7
م12x1. 75-100L		22.9	25.0
م12x1. 75-150L		14.0	16.1

الاحكام	شكل	أبيض	Tin
م14x1. 0	RH8 B	26.1	28.9
م14x1. 25	RH8 B	26.1	28.9
م14x1. 5	RH8 B	26.1	28.9
م14x2. 0	RH8 B	26.1	28.9
م16x1. 0	RH8 B	34.0	37.1
م16x1. 25	RH8 B	34.0	37.1
م16x1. 5	RH8 B	34.0	37.1
م16x2. 0	RH8 B	34.0	37.1
UNF0-80	RH4 B	5.7	6.1
UNF1-64	RH4 B	5.7	6.1
UNF1-72	RH4 B	7.4	7.9
UNC2-56	RH4 P	5.7	6.1
	RH4 B	5.7	6.1
	RH5 P	5.7	6.1
	RH5 B	5.7	6.1
UNC2-56-100L		10.0	10.7
UNF2-64	RH5 B	6.7	7.9
UNC3-48	RH5 B	5.7	6.1
UNF3-56	RH5 B	7.4	7.9
UNC4-40	RH5 P	4.7	5.4
	RH5 B	4.7	5.4
	RH6 P	4.7	5.4
	RH6 B	4.7	5.4
	RH7 B	4.7	5.4
UNC4-40-100L		10.0	10.7
UNF4-48	RH5 P	7.4	7.9
	RH5 B	7.4	7.9
UNC5-40	RH5 P	5.3	6.0
	RH5 B	5.3	6.0
UNC5-40-100L		10.0	10.7
UNF5-44	RH6 B	7.4	7.9
UNC6-32	RH5 P	4.7	5.4
	RH5 B	4.7	5.4
	RH6 P	4.7	5.4
	RH6 B	4.7	5.4
	RH7 B	4.7	5.4
UNC6-32-100L		10.0	10.7
UNF6-40	RH6 P	6.7	7.4
	RH6 B	6.7	7.4
UNC8-32	RH6 P	5.0	5.7
	RH6 B	5.0	5.7
	RH7 P	5.0	5.7
	RH7 B	5.0	5.7
UNC8-32-100L		10.0	10.7
UNF8-36	RH7 B	7.4	8.1
UNS8-40	RH6 B	7.4	8.1
UNC10-24	RH6 P	5.3	6.0
	RH7 B	5.3	6.0
UNC10-24-100L		10.0	11.0
UNC10-24L عكس الأسنان	RH7 B	7.1	8.1
UNF10-32	RH7 P	6.7	7.4
	RH7 B	6.7	7.4
UNF10-32-100L		10.0	11.0
UNF10-32L عكس الأسنان	RH7 B	7.1	8.1
UNF12-24	RH7 B	5.4	6.7
UNF12-28	RH7 B	6.7	7.6
UNS12-32	RH7 B	6.7	7.6
UNC1/4-20	RH7 P	5.4	6.7
	RH7 B	5.4	6.7
UNC1/4-20-100L		10.0	11.0
UNC1/4-20L عكس الأسنان	RH7 B	7.1	8.1
UNF1/4-28	RH7 P	6.7	7.6
	RH7 B	6.7	7.6
UNF1/4-28L عكس الأسنان	RH7 B	7.1	8.1
UNEF1/4-32	RH7 B	6.7	7.6
	RH7 B	6.7	7.6
UNS17/4-36	RH7 B	9.3	10.4
UNC5/16-18	RH7 B	11.1	12.6
UNC5/16-18L عكس الأسنان		13.6	15.0
UNC5/6-18-100L	RH7 B	10.0	11.1
UNF5/16-24	RH7 B	11.0	13.1
UNC3/8-16		15.3	16.7
UNC3/8-16-100L	RH7 B	13.1	14.7
UNC3/8-16L عكس الأسنان	RH7 B	11.9	13.9
UNC3/8-24	RH7 B	14.6	16.4
UNC7/16-14	RH7 B	15.7	17.9
UNF7/16-20	RH7 B	17.1	19.7
UNC1/2-12	RH7 B	17.1	19.7
UNF1/2-20			
W1/8-40	RH6 B	5.3	6.0
	RH7 B	5.3	6.0
W5/32-32	RH7 B	5.3	6.0
W3/16-24	RH7 B	5.4	6.7
W1/4-20	RH7 B	9.3	10.4
W5/16-18	RH7 B	11.9	13.9
W3/8-16	RH7 B	14.6	16.4
W7/16-14	RH7 B	17.1	19.7
W1/2-12			

عكس الأسنان

أعلاه السعر لا يشمل الشحن والضرائب والرسوم.
سعر الدولار الأمريكي المحلي للمعاملات في الصين.

إذا كان لديك أي أسئلة من فضلك راسلني على البريد الإلكتروني eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

قمة الحنفية Apex Tap



أبيض



Tin

الموضوع × الملعب × الطول (عكس الأسنان)	الإحكام	شكل	أبيض	Tin
M1. 0x0. 25	P1		5. 3	6. 0
M1. 0x0. 25 Carbide	P2			27. 6
M1. 2x0. 25	P1		5. 3	6. 0
M1. 2x0. 25 Carbide	P2			25. 0
M1. 4x0. 2	P1		6. 7	7. 4
M1. 4x0. 3	P1		5. 3	6. 0
	P2		5. 3	6. 0
M1. 4x0. 3-80L	P2		9. 3	
M1. 4x0. 3 Carbide	P2			22. 4
M1. 5x0. 3	P2		5. 7	6. 7
M1. 6x0. 2	P2		6. 7	7. 4
M1. 6x0. 35	P2		5. 3	6. 0
M1. 6x0. 35-80L	P2		9. 3	
M1. 6x0. 35 Carbide	P2		0. 0	21. 0
M1. 7x0. 35	P2		5. 3	6. 0
M1. 7x0. 35 Carbide	P2			21. 0
M1. 8x0. 2	P2		6. 7	7. 4
M1. 8x0. 35	P2		5. 7	6. 7
M2. 0x0. 25	P2		6. 7	7. 4
M2. 0x0. 4	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
M2. 0x0. 4-80L			8. 3	
M2. 0x0. 4-100L			9. 3	
M2. 0x0. 4 Carbide	P3			19. 7
M2. 2x0. 25	P2		6. 7	7. 4
M2. 2x0. 45	P2		4. 7	5. 4
M2. 3x0. 4	P2		4. 7	5. 4
M2. 5x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M2. 5x0. 45	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
M2. 5x0. 45-80L			8. 3	
M2. 5x0. 45-100L			9. 3	
M2. 5x0. 45 Carbide	P3			19. 7
M2. 6x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M2. 6x0. 45	P2		4. 7	5. 4
M2. 6x0. 45-100L			9. 3	
M3. 0x0. 35	P2		4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5	P2		4. 0	4. 7
	P3		4. 0	4. 7
	P4		4. 0	4. 7
	+0. 1		4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5-80L			8. 3	
M3. 0x0. 5-100L			9. 3	
M3. 0x0. 5-150L			17. 1	
M3. 0x0. 5 Carbide	P3			19. 7
M3. 5x0. 6-100L			9. 3	
M4. 0x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M4. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7	P2		4. 0	4. 7
	P3		4. 0	4. 7
	P4		4. 0	4. 7
	+0. 1		4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7-80L			8. 3	
M4. 0x0. 7-100L			9. 3	
M4. 0x0. 7-150L			17. 1	
M4. 0x0. 7 Carbide	P3			19. 7
M5. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 7
M5. 0x0. 8	P2		4. 0	5. 0
	P3		4. 0	5. 0
	P4		4. 0	5. 0
	+0. 1		4. 7	5. 7
M5. 0x0. 8-80L			8. 6	
M5. 0x0. 8-100L			9. 6	
M5. 0x0. 8-150L			17. 9	
M5. 0x0. 8 Carbide	P3			21. 0
M6. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 7
M6. 0x0. 75	P2		4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0	P2		4. 0	5. 0
	P3		4. 0	5. 0
	P4		4. 0	5. 0
	+0. 1		4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0-80L			8. 6	
M6. 0x1. 0-100L			9. 6	
M6. 0x1. 0-150L			17. 9	
M6. 0x1. 0 Carbide	P3			22. 4

الموضوع × الملعب × الطول (عكس الأسنان)	الإحكام	شكل	أبيض	Tin
M7. 0x0. 5	P2		6. 7	7. 9
M7. 0x0. 75	P2		6. 7	7. 9
M7. 0x1. 0	P2		6. 0	7. 4
M8. 0x0. 5	P2		6. 7	7. 9
M8. 0x0. 75	P3		6. 7	7. 9
M8. 0x1. 0	P3		6. 7	7. 9
M8. 0x1. 25	P3		6. 0	7. 4
	P4		6. 0	7. 4
M8. 0x1. 25-100L			12. 6	
M8. 0x1. 25-150L			18. 3	
M8. 0x1. 25 Carbide	P4			43. 3
M9. 0x0. 5	P2		8. 3	10
M9. 0x0. 75	P3		8. 3	10
M9. 0x1. 0	P3		8. 3	10
M9. 0x1. 25	P3		7. 9	9. 6
M10x0. 5	P2		8. 3	10
M10x0. 75	P3		8. 3	10
M10x1. 0	P3		8. 3	10
M10x1. 25	P3		8. 3	10
M10x1. 5	P3		7. 9	9. 6
	P4		7. 9	9. 6
M10x1. 5-100L			14. 6	
M10x1. 5-150L			19. 7	
M10x1. 5 Carbide	P4			51. 1
M11x1. 0	P3		10. 4	12. 6
M12x0. 5	P2		11. 0	13. 1
M12x0. 75	P3		11. 0	13. 1
M12x1. 0	P4		11. 0	13. 1
M12x1. 25	P4		11. 0	13. 1
M12x1. 5	P3		11. 0	13. 1
M12x1. 75	P4		10. 4	12. 6
M12x1. 75-100L			18. 9	
M12x1. 75-150L			22. 4	
M12x1. 75 Carbide	P4			62. 9
M14x1. 0	P3		17. 1	19. 7
M14x1. 25	P3		17. 1	19. 7
M14x1. 5	P3		17. 1	19. 7
M14x2. 0	P2		15. 7	18. 3
M16x1. 0	P3		19. 7	22. 4
M16x1. 25	P3		19. 7	22. 4
M16x1. 5	P3		19. 7	22. 4
M16x2. 0	P4		18. 3	21
UNF0-80	P1		5. 3	6
UNC1-64	P1		5. 3	6
UNF1-72	P1		6. 7	7. 4
UNC2-56	P2		5. 3	6
	P4		5. 3	6
UNC2-56-100L			9. 6	
UNF2-64	P2		6. 7	7. 4
UNC3-48	P2		5. 3	6
UNF3-56	P2		6. 7	7. 4
UNC4-40	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC4-40-100L			9. 6	
UNF4-48	P2		6. 7	7. 4
UNC5-40	P2		4. 7	5. 4
UNC5-40-100L			9. 6	
UNC6-32	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC6-32-100L			9. 6	
UNF6-40	P2		6. 7	7. 4
UNC8-32	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC8-32-100L			9. 6	
UNF8-36	P2		6. 7	7. 4
UNC10-24	P2		4. 7	5. 7
UNC10-24-100L			9. 6	
UNF10-32	P2		4. 7	5. 7
UNF10-32-100L			9. 6	
UNC12-24	P2		4. 7	5. 7
UNF12-28	P2		6. 7	7. 6
UNC1/4-20	P2		4. 7	5. 7
	P3		4. 7	5. 7
	P4		4. 7	5. 7
UNC1/4-20-100L			9. 6	
UNC1/4-28	P2		6. 7	7. 6
UNS1/4-32	P2		6. 7	7. 6
UNE1/4-36	P2		6. 7	7. 6
UNC5/16-18	P3		6. 0	7. 4
UNC5/16-18-100L			13. 1	
UNF5/16-24	P2		7. 4	8. 6
UNC3/8-16	P3		7. 9	9. 6
UNC3/8-16-100L			14. 7	
UNF3/8-24	P2		9. 3	10. 7
UNC7/16-14	P3		11. 9	13. 9
UNF7/16-20	P3		12. 6	14. 7

الموضوع × الملعب × الطول (عكس الأسنان)	الإحكام	شكل	أبيض	Tin
UNC1/2-12	P3		13. 1	15. 3
UNF1/2-20	P3		14. 6	16. 4
W1/8-40	P1		4. 7	5. 4
W5/32-32	P2		4. 7	5. 4
W3/16-24	P2		4. 7	5. 4
W7/32-24	P2		4. 7	5. 7
W1/4-20	P2		4. 7	5. 7
W5/16-18	P2		6. 0	7. 4
W3/8-16	P2		7. 9	9. 6
W7/16-14	P3		11. 9	13. 9
W1/2-12	P2		13. 1	15. 3
PS1/8-28 Carbide	P4			56. 4
PS1/4-19 Carbide	P4			91. 7
PT1/8-28 Carbide	P4			62. 9
PT1/4-19 Carbide	P4			95. 7
NPS1/8-27 Carbide	P4			56. 4
NPS1/4-18 Carbide	P4			91. 7
NPT1/8-27 Carbide	P4			62. 9
NPT1/4-18 Carbide	P4			95. 7

أعلاه السعر لا يشمل الشحن والضرائب والرسوم.

سعر الدولار الأمريكي المحلي للمعاملات في الصين.

إذا كان لديك أي أسئلة من فضلك راسلني على البريد الإلكتروني eva@mzgtool.cn <http://www.mzg.tw>

دوامة مخدد الحنفية Spiral Grooved Tap



أبيض



Tin

الموضوع × الملعب × الطول (عكس الأسنان)	الإحكام	أبيض	Tin
M1. 0x0. 25	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 2x0. 25	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 4x0. 2	P1	5.3	6.0
M1. 4x0. 3	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 5x0. 3	P1	6.7	7.4
M1. 6x0. 2	P1	6.7	7.4
M1. 6x0. 35	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 6x0. 35-HT غمد	1B	6.9	6.9
M1. 7x0. 2	P1	6.7	7.4
M1. 7x0. 35	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 8x0. 2	P1	6.7	7.4
M1. 8x0. 35	P1	5.7	6.7
M2. 0x0. 25	P1	6.7	7.4
M2. 0x0. 4	P1	5.3	6.0
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M2. 0x0. 4-100L	P1	9.3	
M2. 0x0. 4-AL	1B	4.7	4.7
M2. 0x0. 4-HT غمد	1B	5.4	6.7
M2. 0x0. 4L عكس الأسنان	P1	5.7	6.7
M2. 2x0. 25	P1	4.7	5.4
M2. 2x0. 45	P1	4.7	5.4
M2. 3x0. 4	P1	4.7	5.4
M2. 3x0. 4L عكس الأسنان	P1	5.7	6.7
M2. 5x0. 35	P1	6.7	7.4
M2. 5x0. 45	P1	5.3	6.0
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M2. 5x0. 45-100L	P1	9.3	
M2. 5x0. 45-AL	1B	4.7	4.7
M2. 5x0. 45-HT غمد	1B	5.4	6.7
M2. 5x0. 45L عكس الأسنان	P1	5.7	6.7
M2. 6x0. 35	P1	4.7	5.4
M2. 6x0. 45	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M2. 6x0. 45-100L	P1	9.3	
M2. 6x0. 45L عكس الأسنان	P1	5.7	6.7
M3. 0x0. 35L عكس الأسنان	P1	4.7	5.4
M3. 0x0. 5	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M3. 0x0. 5-100L	P1	9.3	
M3. 0x0. 5-150L	P2	17.1	4.0
M3. 0x0. 5-AL	1B	4.7	6.1
M3. 0x0. 5-HT غمد	P2	4.7	5.4
M3. 0x0. 5L عكس الأسنان	P2	9.3	
M3. 5x0. 6-100L	P2	4.7	5.4
M4. 0x0. 35	P2	4.7	5.4
M4. 0x0. 5	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M4. 0x0. 5L عكس الأسنان	P2	6.7	


الموضوع × الملعب × الطول (عكس الأسنان)	الإحكام	أبيض	Tin
M4. 0x0. 7	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M4. 0x0. 7-100L	P2	9.3	
M4. 0x0. 7-150L	P2	17.1	4.0
M4. 0x0. 7-AL	1B	4.7	6.1
M4. 0x0. 7-HT غمد	P2	4.7	5.7
M4. 0x0. 7L عكس الأسنان	P2	4.7	5.7
M5. 0x0. 5	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M5. 0x0. 5L عكس الأسنان	P2	5.7	6.9
M5. 0x0. 8	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M5. 0x0. 8-100L	P2	9.6	
M5. 0x0. 8-150L	P2	17.9	
M5. 0x0. 8-AL	1B	4.7	6.1
M5. 0x0. 8-HT غمد	1B	4.7	6.1
M5. 0x0. 8L عكس الأسنان	P2	4.7	5.7
M6. 0x0. 5	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
M6. 0x0. 5L عكس الأسنان	P2	5.7	6.9
M6. 0x0. 75	P2	4.7	5.7
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
M6. 0x0. 75L عكس الأسنان	P2	5.7	6.9
M6. 0x1. 0	P2	4.7	5.7
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
M6. 0x1. 0-100L	P2	9.6	
M6. 0x1. 0-150L	P2	17.9	
M6. 0x1. 0-AL	1B	4.7	6.1
M6. 0x1. 0-HT غمد	P2	4.7	5.7
M6. 0x1. 0L عكس الأسنان	P2	6.7	7.9
M7. 0x0. 5	P2	6.7	7.9
	P3	6.7	7.9
	P4	6.7	7.9
M7. 0x0. 75	P2	7.9	9.3
	P3	7.9	9.3
	P4	7.9	9.3
M7. 0x0. 75L عكس الأسنان	P2	6.7	7.4
M7. 0x1. 0	P2	7.4	8.6
	P3	7.4	8.6
	P4	7.4	8.6
M7. 0x1. 0L عكس الأسنان	P2	6.7	7.9
M8. 0x0. 5	P2	6.7	7.9
	P3	6.7	7.9
	P4	6.7	7.9
M8. 0x0. 75	P2	7.9	9.3
	P3	7.9	9.3
	P4	7.9	9.3
M8. 0x0. 75L عكس الأسنان	P2	6.7	7.9
M8. 0x1. 0	P2	7.9	9.3
	P3	7.9	9.3
	P4	7.9	9.3
M8. 0x1. 0L عكس الأسنان	P2	6.7	7.9
M8. 0x1. 25	P2	6.7	7.4
	P3	6.7	7.4
	P4	6.7	7.4
M8. 0x1. 25-100L	P2	12.6	
M8. 0x1. 25-150L	P2	18.3	
M8. 0x1. 25-AL	1B	7.4	7.9
M8. 0x1. 25-HT غمد	P2	7.4	8.6
M8. 0x1. 25L عكس الأسنان	P2	7.9	9.6
M9. 0x0. 5	P2	7.9	9.6
M9. 0x0. 75	P2	10	11.4
M9. 0x1. 0	P2	7.9	9.6
M9. 0x1. 0L عكس الأسنان	P2	8.3	10
M9. 0x1. 25	P2	8.3	10
M10x0. 5	P2	8.3	10
M10x0. 75	P2	10	11.4
M10x0. 75L عكس الأسنان	P2	8.3	10
M10x1. 0	P2	10	11.4
	P3	8.3	10
	P4	8.3	10
M10x1. 0L عكس الأسنان	P2	10	11.4
M10x1. 25	P2	10	11.4
	P3	8.3	10
	P4	8.3	10
M10x1. 25L عكس الأسنان	P2	7.9	9.6
M10x1. 5	P2	7.9	9.6
	P3	7.9	9.6
	P4	7.9	9.6
M10x1. 5-100L	P2	14.6	
M10x1. 5-150L	P2	19.7	
M10x1. 5-AL	1B	9.3	10
M10x1. 5-HT غمد	P2	9.3	10
M10x1. 5L عكس الأسنان	P2	11	13.1
M11x0. 5	P2	11	13.1
	P3	11	13.1
	P4	11	13.1
M11x0. 5L عكس الأسنان	P2	10.4	12.6

الموضوع × الملعب × الطول (عكس الأسنان)	الإحكام	أبيض	Tin
M12x0. 5	P2	11.0	13.1
M12x0. 75	P2	11.0	13.1
M12x1. 0	P2	11.0	13.1
	P4	11.0	13.1
M12x1. 0L عكس الأسنان	P2	12.6	14.7
M12x1. 25	P2	11.0	13.1
	P4	11.0	13.1
M12x1. 25L عكس الأسنان	P2	12.6	14.7
M12x1. 5	P2	11.0	13.1
	P4	11.0	13.1
M12x1. 5L عكس الأسنان	P2	12.6	14.7
M12x1. 75	P2	11.0	13.1
	P4	11.0	13.1
M12x1. 75-100L	P2	12.6	14.7
M12x1. 75-150L	P2	12.6	14.7
M12x1. 75-AL	1B	11.9	12.6
M12x1. 75-HT غمد	P2	12.1	14.7
M12x1. 75L عكس الأسنان	P2	17.1	19.7
M14x1. 0	P2	17.1	19.7
M14x1. 25	P2	17.1	19.7
M14x1. 5	P2	15.7	18.3
M14x2. 0	P2	19.7	22.9
M16x1. 0	P2	19.7	22.9
M16x1. 25	P2	19.7	22.9
M16x1. 5	P2	18.3	21.4
M16x2. 0	P2	18.3	21.4
UNC0-80	P1	5.3	6
UNC1-64	P1	6.7	7.4
UNC1-72	P1	5.3	6
UNC2-56	P2	5.3	6
	P3	5.3	6
	P4	5.3	6
UNC2-56-100L	1B	6.1	6.9
UNC2-56-HT غمد	P1	6.7	7.4
UNC2-64	P1	5.3	6
UNC3-48	P1	6.7	7.4
UNC3-56	P1	4.7	5.4
UNC4-40	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
UNC4-40-100L	P2	4.7	5.4
UNC4-40-AL	1B	5.4	6.7
UNC4-40-HT غمد	P1	6.7	7.4
UNC4-48	P2	4.7	5.4
UNC5-40	P2	9.6	
UNC5-40-100L	P2	6.7	7.4
UNC5-44	P2	4.7	5.4
UNC6-32	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
UNC6-32-100L	P2	4.7	5.4
UNC6-32-AL	1B	5.4	6.7
UNC6-32-HT غمد	P2	5.7	6.7
UNC6-32L عكس الأسنان	P2	6.7	7.4
UNC6-40	P2	4.7	5.4
UNC8-32	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
UNC8-32-100L	P2	4.7	5.4
UNC8-32-AL	1B	5.4	6.7
UNC8-32-HT غمد	P2	5.7	6.7
UNC8-32L عكس الأسنان	P2	6.7	7.4
UNC8-36	P2	4.7	5.7
UNC10-24	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
UNC10-24-100L	P2	4.7	5.7
UNC10-24-AL	1B	5.4	6.7
UNC10-24-HT غمد	P2	5.7	6.7
UNC10-24L عكس الأسنان	P2	4.7	5.7
UNC10-32	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
UNC10-32-100L	P2	4.7	5.7
UNC10-32-HT غمد	P2	6.7	7.6
UNC10-32L عكس الأسنان	P2	6.7	7.6
UNC12-24	P2	6.7	7.6
UNC12-28	P2	4.7	5.7
UNC12-32	P3	4.7	5.7
UNC12-36	P4	4.7	5.7
UNC1/4-20	P2	4.7	5.7
UNC1/4-20-100L	1B	5.4	6.7
UNC1/4-20-AL	P2	5.7	6.9
UNC1/4-20-HT غمد	P2	5.7	6.9
UNC1/4-20L عكس الأسنان	P2	5.7	6.9

الموضوع × الملعب × الطول (عكس الأسنان)	الإحكام	أبيض	Tin
UNF1/4-28	P2	6.7	7.6
	P4	6.7	7.6
UNF1/4-28-HT غمد	1B		7.4
UNF1/4-28L عكس الأسنان	P2	7.4	8.3
UNEF1/4-32	P2	6.7	7.6
UNF1/4-36	P2	6.7	7.6
UNC5/16-18	P2	6.0	7.4
	P3	6.0	7.4
	P4	6.0	7.4
UNC5/16-18-100L		13.1	
UNC5/16-18-AL	P2	6.7	
UNC5/16-18-HT غمد	1B	7.9	8.3
UNC5/16-18L عكس الأسنان	P2	7.4	8.6
UNC5/16-24	P2	7.4	8.6
	P4	7.4	8.6
UNC5/16-24-HT غمد	1B		10.0
UNC5/16-24L عكس الأسنان	P2	9.3	10.4
UNC5/16-24-AL	P2	7.9	9.6
UNC3/8-16	P3	7.9	9.6
	P4	7.9	9.6
UNC3/8-16-100L	P2	8.3	
UNC3/8-16-AL	1B	9.6	10.4
UNC3/8-16-HT غمد	P2	9.6	11.0
UNC3/8-16L عكس الأسنان	P2	9.3	10.7
UNC3/8-24	P4	9.3	10.7
	1B		12.1
UNC3/8-24-HT غمد	P2	11.0	12.6
UNC3/8-24L عكس الأسنان	P2	9.3	10.7
UNC3/8-32	P2	11.9	13.9
UNC7/16-20	P2	12.6	14.7
UNC7/16-24	P2	13.1	15.3
UNC1/2-12	P2	14.6	16.4
UNF1/2-20	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
W1/8-40	P2	4.7	5.4
W5/32-32	P2	4.7	5.7
W3/16-24	P2	4.7	5.7
W7/32-24	P2	4.7	5.7
W1/4-20	P2	6.0	7.4
W5/16-18	P2	7.9	9.6
W3/8-16	P2	11.9	13.9
W7/16-14	P2	13.1	15.3
W1/2-12		7.9	
		22.4	
PS1/8-28 المعيار البريطاني		7.9	
PS1/4-14 المعيار الأمريكي		9.3	
PS1/4-18 المعيار الأمريكي		13.1	
PS1/4-19 المعيار البريطاني		14.6	
PS3/8-18 المعيار الأمريكي		17.1	
PS3/8-19 المعيار البريطاني		19.7	
PS1/2-14 المعيار الأمريكي		25.0	
PS1/2-14 المعيار الأمريكي		41.9	
PS1/2-14 المعيار البريطاني		41.9	
PS3/4-14 المعيار البريطاني			
PS1-11 المعيار البريطاني		7.9	
PS1-11. 1-2 American Standard		7.9	
		10.4	
PT1/16-28 المعيار البريطاني		15.7	
PT1/8-28 المعيار البريطاني		19.7	
PT1/4-19 المعيار البريطاني		27.6	
PT3/8-19 المعيار البريطاني		46.0	
PT1/2-14 المعيار البريطاني		7.9	
PT3/4-14 المعيار البريطاني		10.4	
PT1-11 المعيار البريطاني		15.7	
		19.7	
		27.6	
NPT1/8-27 المعيار الأمريكي		46.0	
NPT1/4-18 المعيار الأمريكي			
NPT3/8-18 المعيار الأمريكي			
NPT1/2-14 المعيار الأمريكي			
NPT1/4-14 المعيار الأمريكي			
NPT1-11. 1-2			

سلك مستقيم الحنفية HT

HT Straight Wire Tap



الموضوع × الملعب × الطول (عكس الأسنان /)	الإحكام	أبيض
M1. 0x0. 25	P1	4. 3
M1. 2x0. 25	P1	4. 3
M1. 6x0. 35	P1	4. 3
M1. 7x0. 35	P1	4. 3
M1. 8x0. 35	P1	4. 3
M2. 0x0. 25	P1	4. 7
M2. 0x0. 4	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
M2. 2x0. 25	P1	4. 7
M2. 2x0. 45	P2	4. 0
M2. 3x0. 25	P1	4. 7
M2. 3x0. 4	P2	4. 0
M2. 5x0. 35	P1	4. 7
M2. 5x0. 45	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
M2. 6x0. 35	P2	4. 7
M2. 6x0. 45	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
M3. 0x0. 35	P2	4. 7
M3. 0x0. 5	P2	3. 3
	P3	3. 3
	P4	3. 3
M3. 5x0. 35	P2	4. 7
M3. 5x0. 6	P2	3. 3
	P3	3. 3
	P4	3. 3
M4. 0x0. 35	P2	4. 7
M4. 0x0. 5	P2	4. 7
M4. 0x0. 7	P2	3. 3
	P3	3. 3
	P4	3. 3
M4. 0x0. 75	P2	4. 7
M4. 5x0. 5	P2	4. 7
M4. 5x0. 75	P2	3. 6
M5. 0x0. 35	P2	4. 7
M5. 0x0. 5	P2	4. 7
M5. 0x0. 8	P2	3. 6
	P3	3. 6
	P4	3. 6
M6. 0x0. 35	P2	5. 3
M6. 0x0. 5	P2	4. 7
M6. 0x0. 75	P2	4. 7
M6. 0x1. 0	P2	3. 6
	P3	3. 6
	P4	3. 6
M7. 0x0. 5	P2	6. 1
M7. 0x0. 75	P2	6. 1
M7. 0x1. 0	P2	5. 3
M8. 0x0. 35	P2	7. 4
M8. 0x0. 5	P2	6. 1
M8. 0x0. 75	P2	6. 1
M8. 0x1. 0	P2	6. 1
M8. 0x1. 25	P2	5. 3
	P3	5. 3
M9. 0x0. 5	P3	8. 1
M9. 0x0. 75	P3	8. 1
M9. 0x1. 0	P3	8. 1
M9. 0x1. 25	P3	6. 9
M10x0. 5	P3	8. 1
M10x0. 75	P3	8. 1
M10x1. 0	P3	8. 1
M10x1. 25	P3	8. 1
M10x1. 5	P3	6. 9
	P4	6. 9
M11x0. 5	P3	10. 4
M11x0. 75	P3	10. 4
M11x1. 0	P3	10. 4
M11x1. 5	P3	9. 3
M12x0. 5	P3	10. 4
M12x0. 75	P3	10. 4
M12x1. 0	P3	10. 4
M12x1. 25	P3	10. 4
M12x1. 5	P3	10. 4
M12x1. 75	P3	9. 3
	P4	9. 3
M14x2. 0	P3	10. 4
M16x2. 0	P3	13. 1

الموضوع × الملعب × الطول (عكس الأسنان /)	الإحكام	أبيض
UNF0-80	P1	4. 3
UNC1-64	P1	4. 3
UNF1-72	P1	5. 0
UNC2-56	P1	4. 3
UNF2-64	P1	5. 0
UNC3-48	P1	4. 3
UNF3-56	P1	5. 0
UNC4-40	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
UNF4-48	P2	4. 7
UNC5-40	P2	4. 0
UNF5-44	P2	4. 7
UNC6-32	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
UNF6-40	P2	4. 7
UNC8-32	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
UNF8-36	P2	4. 7
UNC10-24	P2	4. 0
UNF10-32	P2	4. 7
UNC12-24	P2	4. 0
UNF12-28	P2	4. 7
UNC1/4-20	P2	4. 0
UNF1/4-28	P2	4. 7
UNC1/4-32	P2	4. 7
UNC5/16-18	P3	5. 3
UNF5/16-24	P3	6. 1
UNE5/16-32	P3	6. 7
UNC3/8-16	P3	6. 9
UNF3/8-24	P3	8. 1
UNE3/8-32	P3	8. 1
UNC7/16-14	P3	9. 3
UNF7/16-20	P3	10. 4
UNC1/2-13	P3	9. 3
UNF1/2-20	P3	10. 4
Tube Tapping		
PS1/16-28 المعيار البريطاني		6. 7
PS1/8-27 المعيار الأمريكي		6. 7
PS1/8-28 المعيار البريطاني		6. 7
PS1/4-14 المعيار الأمريكي		22. 4
PS1/4-18 المعيار الأمريكي		7. 9
PS1/4-19 المعيار البريطاني		7. 9
PS3/8-18 المعيار الأمريكي		13. 1
PS3/8-19 المعيار البريطاني		13. 1
PS3/8-19 المعيار الأمريكي		17. 1
PS1/2-14 المعيار الأمريكي		17. 1
PS1/2-14 المعيار البريطاني		22. 4
PS3/4-14 المعيار الأمريكي		38. 1
PS3/4-14 المعيار البريطاني		38. 1
PS1=11 المعيار البريطاني		
PS1-11. 1-2		6. 7
		6. 7
		8. 6
PT1/16-28 المعيار البريطاني		14. 6
PT1/8-28 المعيار البريطاني		18. 3
PT1/4-19 المعيار البريطاني		25. 0
PT3/8-19 المعيار البريطاني		41. 9
PT1/2-14 المعيار البريطاني		
PT3/4-14 المعيار البريطاني		6. 7
PT1-11 المعيار البريطاني		8. 6
		14. 6
		18. 3
		25. 0
		41. 9
NPT1/8-27 المعيار الأمريكي		
NPT1/4-18 المعيار الأمريكي		
NPT3/8-18 المعيار الأمريكي		
NPT1/2-14 المعيار الأمريكي		
NPT1/4-14 المعيار الأمريكي		
NPT1-11. 1-2		

قابل للتعديل يموت دائري AR-D

AR-D Adjustable Circular Die








الموضوع × الملعب × الطول (عكس الأسنان /)	External Diameter	أبيض
M1. 0x0. 25	20	33. 1
M1. 2x0. 25	20	13. 1
M1. 4x0. 3	20	13. 1
M1. 5x0. 3	20	13. 1
M1. 6x0. 35	20	13. 1
M1. 7x0. 35	20	13. 1
M1. 8x0. 35	20	13. 1
M2. 0x0. 25	20	11. 9
M2. 0x0. 4	20	10. 4
M2. 0x0. 4L عكس الأسنان	20	11. 9
M2. 2x0. 25	20	11. 9
M2. 2x0. 45	20	10. 4
M2. 3x0. 4	20	10. 4
M2. 5x0. 35	20	11. 9
M2. 5x0. 45	20	10. 4
M2. 5x0. 45L عكس الأسنان	20	11. 9
M2. 6x0. 35	20	11. 9
M2. 6x0. 45	20	10. 4
M3. 0x0. 35	20	10. 4
M3. 0x0. 5	20	10. 4
M3. 0x0. 5L عكس الأسنان	20	11. 9
M4. 0x0. 35	20	11. 9
M4. 0x0. 5	20	11. 9
M4. 0x0. 7	20	10. 4
M4. 0x0. 7L عكس الأسنان	20	11. 9
M4. 5x0. 5	20	10. 4
M4. 5x0. 75	20	11. 9
M5. 0x0. 35	20	11. 9
M5. 0x0. 5	20	10. 4
M5. 0x0. 8	20	11. 9
M5. 0x0. 8L عكس الأسنان	20	11. 9
M6. 0x0. 5	20	11. 9
M6. 0x0. 75	20	10. 4
M6. 0x1. 0	20	11. 9
M6. 0x1. 0L عكس الأسنان	25	13. 1
M7. 0x0. 5	25	13. 1
M7. 0x0. 75	25	11. 9
M7. 0x1. 0	25	13. 1
M8. 0x0. 5	25	13. 1
M8. 0x0. 75	25	13. 1
M8. 0x1. 0	25	11. 9
M8. 0x1. 25	25	13. 1
M8. 0x1. 25L عكس الأسنان	25	13. 1
M9. 0x0. 5	25	13. 1
M9. 0x0. 75	25	13. 1
M9. 0x1. 0	25	11. 9
M9. 0x1. 25	25	13. 1
M10x0. 5	25	13. 1
M10x0. 75	25	13. 1
M10x1. 0	25	13. 1
M10x1. 25	25	11. 9
M10x1. 5	25	13. 1
M10x1. 5L عكس الأسنان	25	11. 9
M11x1. 0	25	13. 1
M12x0. 5	25	13. 1
M12x0. 75	25	13. 1
M12x1. 0	25	13. 1
M12x1. 25	25	13. 1
M12x1. 5	25	11. 9
M12x1. 75	25	13. 1
M12x1. 75L عكس الأسنان	38	25. 0
M14x1. 0	38	25. 0
M14x1. 25	38	23. 6
M14x1. 5	38	25. 0
M14x2. 0	38	25. 0
M16x1. 0	38	25. 0
M16x1. 25	38	23. 6
M16x1. 5		
M16x2. 0		




الموضوع × الملعب × الطول (عكس الأسنان /)	External Diameter	أبيض
UNF0-80	20	11. 9
UNC1-64	20	10. 4
UNF1-72	20	11. 9
UNC2-56	20	10. 4
UNC3-48	20	10. 4
UNF3-56	20	11. 9
UNC4-40	20	10. 4
UNF4-48	20	11. 9
UNC5-40	20	10. 4
UNC6-32	20	10. 4
UNF6-40	20	11. 9
UNC8-32	20	10. 4
UNF8-36	20	11. 9
UNC10-24	20	10. 4
UNF10-32	20	11. 9
UNC12-24	20	10. 4
UNF12-28	20	11. 9
UNC1/4-20	20	10. 4
UNF1/4-28	20	11. 9
UNF1/4-32	20	11. 9
UNE5/16-18	25	11. 9
UNC5/16-24	25	13. 1
UNC3/8-16	25	11. 9
UNC3/8-24	25	13. 1
UNC7/16-14	25	11. 9
UNF7/16-20	25	13. 1
UNC1/2-12	25	11. 9
UNF1/2-20	25	13. 1
W1/8-40	20	10. 4
W5/32-32	20	10. 4
W3/16-24	20	10. 4
W1/4-20	20	10. 4
W5/16-18	25	11. 9
W3/8-16	25	11. 9
W7/16-14	25	11. 9
W1/2-12	25	11. 9



أعلاه السعر لا يشمل الشحن والضرائب والرسوم.
سعر الدولار الأمريكي المحلي للمعاملات في الصين.

eva@mzgtool.cn http://www.mzg.tw إذا كان لديك أي أسئلة من فضلك راسلني على البريد الإلكتروني

صور المنتج	تخصيص	R	USD
	CCGT060202 CBN1 CCGT060204 CBN1 CCGT060208 CBN1 CCGT09T302 CBN1 CCGT09T304 CBN1 CCGT09T308 CBN1 CCGT120402 CBN1 CCGT120404 CBN1 CCGT120408 CBN1	0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
الحديد الزهر وتصلب المواد الانتهاء من الآلات			
	CCGT060202 PCD1 CCGT060204 PCD1 CCGT09T302 PCD1 CCGT09T304 PCD1 CCGT09T308 PCD1 CCGT120402 PCD1 CCGT120404 PCD1 CCGT120408 PCD1	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
النحاس والألومنيوم الانتهاء من الآلات			
	CCGT060202-AL ZK01 CCGT060204-AL ZK01 CCGT060208-AL ZK01 CCGT09T302-AL ZK01 CCGT09T304-AL ZK01 CCGT09T308-AL ZK01 CCGT120402-AL ZK01 CCGT120404-AL ZK01 CCGT120408-AL ZK01	0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8	1.1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.4 2.3 2.3 2.3
النحاس والألومنيوم المتوسطة الانتهاء من الآلات			
	CCMT060204 ZM30 CCMT060208 ZM30 CCMT09T304 ZM30 CCMT09T308 ZM30 CCMT120404 ZM30 CCMT120408 ZM30	0.4 0.8 0.4 0.8 0.4 0.8	1.6 1.6 1.7 1.7 2.4 2.4
معالجة الفولاذ المقاوم للصدأ			
	CCMT060204-FG ZN60 CCMT09T304-FG ZN60 CCMT09T308-FG ZN60	0.4 0.4 0.8	1.7 1.9 1.9
سيرميت متوسطة و غرامة الصلب أجزاء لديها النهاية جيدة			
	CCMT060202-HQ ZN60 CCMT060204-HQ ZN60 CCMT09T302-HQ ZN60 CCMT09T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4	1.7 1.7 1.9 1.9
سيرميت متوسطة و غرامة الصلب أجزاء لديها النهاية جيدة			
	CCMT060204-MT ZN60 CCMT09T304-MT ZN60 CCMT09T308-MT ZN60	0.4 0.8 0.8	1.7 1.9 1.9
سيرميت متوسطة و غرامة الصلب أجزاء لديها النهاية جيدة			
	CCGT060202EL-U ZN90 CCGT060204EL-U ZN90 CCGT09T302EL-U ZN90 CCGT09T304EL-U ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4	4.0 4.0 4.0 4.0
سيرميت فاين ستيل أجزاء لديها النهاية جيدة			
	CCGT060202ER-U ZN90 CCGT060204ER-U ZN90 CCGT09T302ER-U ZN90 CCGT09T304ER-U ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4	4.0 4.0 4.0 4.0
سيرميت فاين ستيل أجزاء لديها النهاية جيدة			





صور المنتج	تخصيص	R	USD
	CNMG120402 CBN1 CNMG120404 CBN1 CNMG120408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
الحديد الزهر وتصلب المواد الانتهاء من الآلات			
	CNMG120402 PCD1 CNMG120404 PCD1 CNMG120408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
النحاس والألومنيوم الانتهاء من الآلات			
	CNMG120404-TM ZC25 CNMG120408-TM ZC25 CNMG120412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
متوسطة النهاية بالقطع من الصلب			
	CNMG120408R-X ZC25 CNMG120408L-X ZC25	0.8 0.8	2.6 2.6
معالجة الصلب الخام			
	CNMG120404-TM ZC35 CNMG120408-TM ZC35	0.4 0.8	2.6 2.6
النهاية المتوسطة تصنيع الصلب الصلب			
	CNMG120404-HA ZK01 CNMG120408-HA ZK01	0.4 0.8	2.0 2.0
النحاس والألومنيوم المتوسطة الانتهاء من الآلات			
	CNMA120404 ZK50 CNMA120408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
متوسطة الخام بالقطع من الحديد الزهر			
	CNMG120404 ZK50 CNMG120408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
الانتهاء من بالقطع من الحديد الزهر			
	CNMG120408-HS ZM30	0.8	2.6
معالجة الفولاذ المقاوم للصدأ			
	CNMG120404-MA ZM30 CNMG120408-MA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
معالجة الفولاذ المقاوم للصدأ			
	CNMG120404-MS ZM30 CNMG120408-MS ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
معالجة الفولاذ المقاوم للصدأ			
	CNMG120404-HQ ZN60 CNMG120408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
سيرميت متوسطة و غرامة الصلب أجزاء لديها النهاية جيدة			
	CNMG120404-TS ZN60 CNMG120408-TS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
سيرميت متوسطة و غرامة الصلب أجزاء لديها النهاية جيدة			








صور المنتج	تخصيص	R	USD
	DCGT070202 CBN1 DCGT070204 CBN1 DCGT070208 CBN1 DCGT11T301 CBN1 DCGT11T302 CBN1 DCGT11T304 CBN1 DCGT11T308 CBN1 DCGW11T308 CBN1	0.2 0.4 0.8 0.1 0.2 0.4 0.8 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
الحديد الزهر وتصلب المواد الانتهاء من الآلات			
	DCGT070201 PCD1 DCGT070202 PCD1 DCGT070204 PCD1 DCGT070208 PCD1 DCGT11T301 PCD1 DCGT11T302 PCD1 DCGT11T304 PCD1 DCGT11T308 PCD1	0.1 0.2 0.4 0.8 0.1 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
النحاس والألمنيوم الانتهاء من الآلات			
	DCGT070202-AL ZK01 DCGT070204-AL ZK01 DCGT11T302-AL ZK01 DCGT11T304-AL ZK01 DCGT11T308-AL ZK01	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	1.4 1.4 1.6 1.6 1.6
النحاس والألمنيوم المتوسطة الانتهاء من الآلات			
	DCMT070204-MV ZM30 DCMT11T304-MV ZM30	0.4 0.4	1.6 1.7
معالجة الفولاذ المقاوم للصدأ			
	DCMT11T304 ZM30 DCMT11T308 ZM30	0.4 0.8	1.7 1.7
معالجة الفولاذ المقاوم للصدأ			
	DCMT070204-FG ZN60 DCMT11T302-FA ZN60 DCMT11T304-FG ZN60	0.4 0.2 0.4	1.7 1.9 1.9
سيرميت متوسطة وغرامة الصلب أجزاء لديها النهاية جيدة			
	DCMT070202-HQ ZN60 DCMT070204-HQ ZN60 DCMT11T302-HQ ZN60 DCMT11T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4	1.7 1.7 1.9 1.9
سيرميت متوسطة وغرامة الصلب أجزاء لديها النهاية جيدة			
	DCGT11T302FL-U ZN90 DCGT11T304FL-U ZN90	0.2 0.4	4.0 4.0
سيرميت فاين ستيل أجزاء لديها النهاية جيدة			
	DCGT11T302FR-U ZN90 DCGT11T304FR-U ZN90	0.2 0.4	4.0 4.0
سيرميت فاين ستيل أجزاء لديها النهاية جيدة			

صور المنتج	تخصيص	R	USD
	DNMA150404 CBN1 DNMA150408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
الحديد الزهر وتصلب المواد الانتهاء من الآلات			
	DNMA150404 PCD1 DNMA150408 PCD1	0.4 0.8	6.9 6.9
النحاس والألمنيوم الانتهاء من الآلات			
	DNMG150404-HA ZK01 DNMG150408-HA ZK01 DNMG150604-HA ZK01 DNMG150608-HA ZK01	0.4 0.8 0.4 0.8	4.3 4.3 4.9 4.9
النحاس والألمنيوم المتوسطة الانتهاء من الآلات			
	DNMG110404-FG ZN60	0.4	2.6
سيرميت متوسطة وغرامة الصلب أجزاء لديها النهاية جيدة			
	DNMG150404-HQ ZN60 DNMG150408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.6 2.6
سيرميت متوسطة وغرامة الصلب أجزاء لديها النهاية جيدة			
	DNMG150404L-VF ZN60	0.4	2.6
Cermet Medium And Rough Steel أجزاء لديها النهاية جيدة			
	DNMG150404R-VF ZN60	0.4	2.6
Cermet Medium And Rough Steel أجزاء لديها النهاية جيدة			

صور المنتج	تخصيص	R	USD
	SNMG120404 CBN1 SNMG120408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
الحديد الزهر وتصلب المواد الانتهاء من الآلات			
	SNMG120404 PCD1 SNMG120408 PCD1	0.4 0.8	6.9 6.9
النحاس والألومنيوم الانتهاء من الآلات			
	SNMG120408L-S ZC25	0.8	2.6
معالجة الصلب الخام			
	SNMG120408L-S ZC35	0.8	2.6
معالجة خشنة للصلب الصلب			
	SNMG120408R-S ZC25	0.8	2.6
معالجة الصلب الخام			
	SNMG120408R-S ZC35	0.8	2.6
معالجة خشنة للصلب الصلب			
	SNMG120408-TM ZC25	0.8	2.6
متوسطة النهاية بالقطع من الصلب			
	SNMG120404-HA ZK01 SNMG120408-HA ZK01	0.4 0.8	2.0 2.0
النحاس والألومنيوم المتوسطة الانتهاء من الآلات			
	SNMG120408-MA ZM30	0.8	2.6
معالجة الفولاذ المقاوم للصدأ			
	SNMG120404-MS ZM30	0.4	2.6
معالجة الفولاذ المقاوم للصدأ			
	SNMG120404-HQ ZN60 SNMG120404-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
معالجة الفولاذ المقاوم للصدأ			
	SCMT09T304-MT ZN60	0.4	1.9
سيرميت متوسطة وغرامة الصلب أجزاء لديها النهاية جيدة			
	SCGT09T304-AL ZK01 SCGT09T308-AL ZK01 SCGT120404-AL ZK01 SCGT120408-AL ZK01	0.4 0.8 0.4 0.8	1.4 1.4 1.9 1.9
النحاس والألومنيوم المتوسطة الانتهاء من الآلات			

صور المنتج	تخصيص	R	USD
	TBGT060102 CBN1 TCGT110302 CBN1 TCGT16T302 CBN1 TCGT16T304 CBN1 TCGT16T308 CBN1 TPGT080202 CBN1 TPGT080204 CBN1 TPGT090202 CBN1 TPGT090204 CBN1 TPGT110202 CBN1 TPGT110204 CBN1 TPGT110302 CBN1 TPGT110304 CBN1 TPGT110308 CBN1	0.2 0.2 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
الحديد الزهر وتصلب المواد الانتهاء من الآلات			
	TBGT060102 PCD1 TCGT110202 PCD1 TCGT110204 PCD1 TCGT110304 PCD1 TCGT16T302 PCD1 TCGT16T304 PCD1 TCGT16T308 PCD1 TPGT080202 PCD1 TPGT080204 PCD1 TPGT090202 PCD1 TPGT090204 PCD1 TPGT110204 PCD1 TPGT110302 PCD1 TPGT110304 PCD1	0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
النحاس والألومنيوم الانتهاء من الآلات			
	TBGT060102L ZN90 TBGT060104L ZN90 TCGT110202L ZN90 TCGT110204L ZN90 TPGH080202L ZN90 TPGH080204L ZN90 TPGH090202L ZN90 TPGH090204L ZN90 TPGH110302L ZN90 TPGH110304L ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
سيرميت متوسطة وغرامة الصلب أجزاء لديها النهاية جيدة			
	TBGT060102L-W ZN90 TBGT060104L-W ZN90 TPGT080202L-W ZN90 TPGT080204L-W ZN90 TPGT090202L-W ZN90 TPGT090204L-W ZN90 TPGT110302L-W ZN90 TPGT110304L-W ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
سيرميت متوسطة وغرامة الصلب أجزاء لديها النهاية جيدة			
	TCMT090202-HQ ZN60 TCMT090204-HQ ZN60 TCMT110202-HQ ZN60 TCMT110204-HQ ZN60 TCMT110208-HQ ZN60 TCMT16T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8 0.4	1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.4
سيرميت متوسطة وغرامة الصلب أجزاء لديها النهاية جيدة			
	TPMT110304-HQ ZN60 TPMT110308-HQ ZN60	0.4 0.8	1.7 1.7
سيرميت متوسطة وغرامة الصلب أجزاء لديها النهاية جيدة			
	TCGT090202-AL ZK01 TCGT090204-AL ZK01 TCGT110202-AL ZK01 TCGT110204-AL ZK01 TCGT110302-AL ZK01 TCGT110304-AL ZK01 TCGT16T302-AL ZK01 TCGT16T304-AL ZK01 TCGT16T308-AL ZK01	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
النحاس والألومنيوم المتوسطة الانتهاء من الآلات			
	TCMT110204 ZM30 TCMT110208 ZM30 TCMT16T304 ZM30 TCMT16T308 ZM30	0.4 0.8 0.4 0.8	1.6 1.6 2.3 2.3
معالجة الفولاذ المقاوم للصدأ			

صور المنتج	تخصيص	R	USD
	TNMA160402 CBN1	0.2	6.9
	TNMA160404 CBN1	0.4	6.9
	TNMA160408 CBN1	0.8	6.9
الحديد الزهر وتصلب المواد الانتهاء من الآلات			
	TNMA160402 PCD1	0.2	6.9
	TNMA160404 PCD1	0.4	6.9
	TNMA160408 PCD1	0.8	6.9
النحاس والالومنيوم الانتهاء من الآلات			
	TNMG160404-CQ ZC25	0.4	2.3
	TNMG160408-CQ ZC25	0.8	2.3
CQ HQ			
متوسطة النهاية بالقطع من الصلب			
	TNMG160404-HQ ZC25	0.4	2.3
	TNMG160408-HQ ZC25	0.8	2.3
R-S L-S			
معالجة الصلب الخام			
	TNMG160404L-S ZC25	0.4	2.3
	TNMG160408L-S ZC25	0.8	2.3
R-S L-S			
معالجة خشن للصلب الخام			
	TNMG160404R-S ZC25	0.4	2.3
	TNMG160408R-S ZC25	0.8	2.3
R-S L-S			
معالجة خشن للصلب			
	TNMG160404L-S ZC35	0.4	2.3
	TNMG160408L-S ZC35	0.8	2.3
R-S L-S			
معالجة خشن للصلب			
	TNMG160404-TM ZC25	0.4	2.3
	TNMG160408-TM ZC25	0.8	2.3
	TNMG160412-TM ZC25	1.2	2.3
متوسطة النهاية بالقطع من الصلب			
	TNMG160404-TM ZC35	0.4	2.3
	TNMG160408-TM ZC35	0.8	2.3
النهاية المتوسطة تصنيع الصلب للصلب			
	TNMG160402-HA ZK01	0.2	1.9
	TNMG160404-HA ZK01	0.4	1.9
	TNMG160408-HA ZK01	0.8	1.9
النحاس والالومنيوم المتوسطة الانتهاء من الآلات			
	TNMA160404 ZK50	0.4	2.3
	TNMA160408 ZK50	0.8	2.3
TNMA TNMG			
لنهاية المتوسطة القطع من الحديد والصلب			
	TNMG160404-HA ZM30	0.4	2.3
	TNMG160408-HA ZM30	0.8	2.3
HA MA			
معالجة الفولاذ المقاوم للصدأ			
	TNMG160404-MA ZM30	0.4	2.3
	TNMG160408-MA ZM30	0.8	2.3
HA MA			
معالجة الفولاذ المقاوم للصدأ			
	TNMG160404-MQ ZM30	0.4	2.3
	TNMG160408-MQ ZM30	0.8	2.3
معالجة الفولاذ المقاوم للصدأ			
	TNMG160404-MS ZM30	0.4	2.3
	TNMG160408-MS ZM30	0.8	2.3
معالجة الفولاذ المقاوم للصدأ			

صور المنتج	تخصيص	R	USD
	TNMG160404L-C ZN60	0.4	1.9
	TNMG160408L-C ZN60	0.8	1.9
R-C L-C			
سيرميت متوسطة و غرامة الصلب أجزاء لديها النهاية جيدة			
	TNMG160404R-C ZN60	0.4	1.9
	TNMG160408R-C ZN60	0.8	1.9
R-S L-S			
سيرميت متوسطة و غرامة الصلب أجزاء لديها النهاية جيدة			
	TNMG160404L-S ZN60	0.4	1.9
	TNMG160408L-S ZN60	0.8	1.9
R-S L-S			
سيرميت متوسطة و غرامة الصلب أجزاء لديها النهاية جيدة			
	TNMG160404R-S ZN60	0.4	1.9
	TNMG160408R-S ZN60	0.8	1.9
R-VF L-VF			
سيرميت متوسطة و غرامة الصلب أجزاء لديها النهاية جيدة			
	TNMG160404L-FS ZN60	0.4	1.9
	TNMG160408L-FS ZN60	0.8	1.9
R-FS L-FS			
سيرميت متوسطة و غرامة الصلب أجزاء لديها النهاية جيدة			
	TNMG160404-HQ ZN60	0.4	1.9
	TNMG160408-HQ ZN60	0.8	1.9
R-S L-S			
سيرميت متوسطة و غرامة الصلب أجزاء لديها النهاية جيدة			
	TNMG160404-MT ZN60	0.4	1.9
	TNMG160408-MT ZN60	0.8	1.9
R-S L-S			
سيرميت متوسطة و غرامة الصلب أجزاء لديها النهاية جيدة			
	TNMG160404-TS ZN60	0.4	1.9
	TNMG160408-TS ZN60	0.8	1.9
R-S L-S			
سيرميت متوسطة و غرامة الصلب أجزاء لديها النهاية جيدة			
	TNMG160402L-P ZN90	0.2	3.6
	TNMG160404L-P ZN90	0.4	3.6
R-P L-P			
سيرميت فاين ستيل أجزاء لديها النهاية جيدة			
	TNMG160402R-P ZN90	0.2	3.6
	TNMG160404R-P ZN90	0.4	3.6
R-S L-S			
سيرميت فاين ستيل أجزاء لديها النهاية جيدة			
	TNMG160402L-S ZN90	0.2	3.6
	TNMG160404L-S ZN90	0.4	3.6
R-S L-S			
سيرميت فاين ستيل أجزاء لديها النهاية جيدة			
	TNMG160402R-S ZN90	0.2	3.6
	TNMG160404R-S ZN90	0.4	3.6
R-S L-S			
سيرميت فاين ستيل أجزاء لديها النهاية جيدة			

أعلاه السعر لا يشمل الشحن والضرائب والرسوم.
سعر الدولار الأمريكي المحلي للمعاملات في الصين.

إذا كان لديك أي أسئلة من فضلك راسلني على البريد الإلكتروني eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>





صور المنتج	تخصيص	R	USD
	VBMT110302 CBN1	0.2	6.9
	VBMT110304 CBN1	0.4	6.9
	VBMT160402 CBN1	0.2	6.9
	VBMT160404 CBN1	0.4	6.9
	VBMT160408 CBN1	0.8	6.9
	VCGT110302 CBN1	0.2	6.9
	VCGT110304 CBN1	0.4	6.9
	VCGT110308 CBN1	0.8	6.9
	VCGT160402 CBN1	0.2	6.9
	VCGT160404 CBN1	0.4	6.9
	VCGT160408 CBN1	0.8	6.9
	VCGT160412 CBN1	1.2	6.9
	VBGT110301 PCD1	0.1	6.9
	VBGT110302 PCD1	0.2	6.9
	VBGT110304 PCD1	0.4	6.9
	VBGT110308 PCD1	0.8	6.9
	VBGT160402 PCD1	0.2	6.9
	VBGT160404 PCD1	0.4	6.9
	VBGT160408 PCD1	0.8	6.9
	VCGT110301 PCD1	0.1	6.9
	VCGT110302 PCD1	0.2	6.9
	VCGT110304 PCD1	0.4	6.9
	VCGT110308 PCD1	0.8	6.9
	VCGT160401 PCD1	0.1	6.9
	VCGT160402 PCD1	0.2	6.9
	VCGT160404 PCD1	0.4	6.9
	VCGT160408 PCD1	0.8	6.9
	VCGT160412 PCD1	1.2	6.9
	VBGT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VBGT110304-AL ZK01	0.4	1.1
	VBGT160402-AL ZK01	0.2	2.0
	VBGT160404-AL ZK01	0.4	2.0
	VBGT160408-AL ZK01	0.8	2.0
	VCGT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VCGT110304-AL ZK01	0.4	1.1
	VCGT160402-AL ZK01	0.2	2.0
	VCGT160404-AL ZK01	0.4	2.0
	VCGT160408-AL ZK01	0.8	2.0
	VBMT160404-MV ZM30	0.4	3.7
	VBMT160408-MV ZM30	0.8	3.7
	VBMT110304-HQ ZN60	0.4	2.7
	VBMT160404-HQ ZN60	0.4	3.4
	VBMT160404-MT ZN60	0.4	3.6
	VBGT110302L ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304L ZN90	0.4	4.7
	VBGT110302R-Y ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304R-Y ZN90	0.4	4.7
	VBGT110302R-Y ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304R-Y ZN90	0.4	4.7
	VBGT110302R-Y ZN90	0.2	4.7


صور المنتج	تخصيص	R	USD
	VNMG160404 CBN1	0.4	6.9
	VNMG160408 CBN1	0.8	6.9
	VNMG160402 PCD1	0.2	6.9
	VNMG160404 PCD1	0.4	6.9
	VNMG160408 PCD1	0.8	6.9
	VNMG160404-TM ZC25	0.4	2.7
	VNMG160408-TM ZC25	0.8	2.7
	VNMG160404-TM ZC35	0.4	2.7
	VNMG160408-TM ZC35	0.8	2.7
	VNMG160404-AL ZK01	0.4	2.3
	VNMG160408-AL ZK01	0.8	2.3
	VNMG160404 ZM30	0.4	2.7
	VNMG160408 ZM30	0.8	2.7
	VNMG160404-HS ZM30	0.4	2.7
	VNMG160408-HS ZM30	0.8	2.7
	VNMG160404-MT ZN60	0.4	2.3
	VNMG160408-MT ZN60	0.8	2.3
	VNMG160404-MT ZN60	0.4	2.3
	VNMG160408-MT ZN60	0.8	2.3
	VNMG160404-MT ZN60	0.4	2.3

أعلاه السعر لا يشمل الشحن والضرائب والرسوم.
سعر الدولار الأمريكي المحلي للمعاملات في الصين.

إذا كان لديك أي أسئلة من فضلك راسلني على البريد الإلكتروني eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

صور المنتج	تخصيص	R	USD
	WNMG080404 CBN1 WNMG080408 CBN1 WNMG080412 CBN1	0.4 0.8 1.2	6.9 6.9 6.9
الحديد الزهر ونصلب المواد الانتهاء من الآلات			
	WNMA080402 PCD1 WNMA080404 PCD1 WNMA080408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
النحاس والألمنيوم الانتهاء من الآلات			
	WNMG080404-CQ ZC25 WNMG080408-CQ ZC25 WNMG080412-CQ ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
متوسطة النهاية بالقطع من الصلب			
	WNMG080404-HQ ZC25 WNMG080408-HQ ZC25	0.4 0.8	2.6 2.6
متوسطة النهاية بالقطع من الصلب			
	WNMG080404L-S ZC25 WNMG080408L-S ZC25 WNMG080404R-S ZC25 WNMG080408R-S ZC25	0.4 0.8 0.4 0.8	2.6 2.6 2.6 2.6
R-S L-S معالجة الصلب الخام			
	WNMG080404L-S ZC35 WNMG080408L-S ZC35 WNMG080404R-S ZC35 WNMG080408R-S ZC35	0.4 0.8 0.4 0.8	2.6 2.6 2.6 2.6
R-S L-S معالجة خشنة للصلب			
	WNMG080404-TM ZC25 WNMG080408-TM ZC25 WNMG080412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
TM ZC25 TM ZC35 متوسطة النهاية بالقطع من الصلب			
	WNMG080408-CM ZC25 WNMG080412-CM ZC25	0.8 1.2	2.6 2.6
متوسطة النهاية بالقطع من الصلب			
	WNMG080402-HA ZK01 WNMG080404-HA ZK01 WNMG080408-HA ZK01	0.2 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3
النحاس والألمنيوم المتوسط الانتهاء من الآلات			
	WNMG080404-HA ZM30 WNMG080408-HA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
معالجة الفولاذ المقاوم للصدأ			
	WNMA080404 ZK50 WNMA080408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
متوسطة الخام بالقطع من الحديد الزهر			
	WNMG080404 ZK50 WNMG080408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
الانتهاء من القطع من الحديد الزهر			



صور المنتج	تخصيص	R	USD
	WNMG080404-MA ZM30 WNMG080408-MA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
معالجة الفولاذ المقاوم للصدأ			
	WNMG080404-MQ ZM30 WNMG080408-MQ ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
معالجة الفولاذ المقاوم للصدأ			
	WNMG080404-MS ZM30 WNMG080408-MS ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
معالجة الفولاذ المقاوم للصدأ			
	WNMG080404-HS ZN60 WNMG080408-HS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
سيرميت متوسطة وغرامة الصلب أجزاء لديها النهاية جيدة			
	WNMG080404-HQ ZN60 WNMG080408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
سيرميت متوسطة وغرامة الصلب أجزاء لديها النهاية جيدة			
	WNMG080404L-X ZN60 WNMG080408L-X ZN60 WNMG080404R-X ZN60 WNMG080408R-X ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
R-S L-S Cermet Medium And Rough Steel أجزاء لديها النهاية جيدة			
	WNMG080404-MT ZN60 WNMG080408-MT ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
سيرميت متوسطة وغرامة الصلب أجزاء لديها النهاية جيدة			
	WNMG080404-TS ZN60 WNMG080408-TS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
سيرميت متوسطة وغرامة الصلب أجزاء لديها النهاية جيدة			










أعلاه السعر لا يشمل الشحن والضرائب والرسوم

سعر الدولار الأمريكي المحلي للمعاملات في الصين

eva@mzgtool.cn إذا كان لديك أي أسئلة من فضلك راسلني على البريد الإلكتروني

<http://www.mzg.tw>



صور المنتج	تخصيص	TPI	USD
ZP10 General Machining 	16ER 050ISO ZP10	0.50	2.0
	16ER 075ISO ZP10	0.75	2.0
	16ER 100ISO ZP10	1.00	2.0
	16ER 125ISO ZP10	1.25	2.0
	16ER 150ISO ZP10	1.50	2.0
	16ER 175ISO ZP10	1.75	2.0
	16ER 200ISO ZP10	2.00	2.0
	16ER 250ISO ZP10	2.50	2.0
	16ER 300ISO ZP10	3.00	2.0
	16ER 350ISO ZP10	3.50	2.0
	16ER A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16ER AG60 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16ER AG60 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16ER G60 ZP10	1.5-3.0	2.0
PCD1 النحاس والألومنيوم الانتهاء من الآلات 	22ER 350ISO ZP10	3.50	5.1
	22ER 400ISO ZP10	4.00	5.1
	22ER 500ISO ZP10	5.00	5.1
	22ER 600ISO ZP10	6.00	5.1
	22ER N60 ZP10	3.5-5.0	5.1
B-SEL SER معالجة الخيط الخارجي 	SER1616H16	-	7.1
	SER2020K16	-	7.1
	SER2525M16	-	9.3
	SER2020K22	-	9.6
	SER2525M22	-	13.1
	SER3232P22	-	20.3
	B-SEL1212H16	-	9.6
	B-SEL1616H16	-	9.6
	B-SEL2020K16	-	9.6
	B-SEL2525M16	-	13.1
ZP10 General Machining 	06IR A60 ZP10	0.5-1.25	4.7
	08IR 150ISO ZP10	1.50	4.1
	08IR A60 ZP10	0.5-1.5	4.1
	11IR 150ISO ZP10	1.5	2.0
	11IR 200ISO ZP10	2.0	2.0
	11IR A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR 050ISO ZP10	0.50	2.0
	16IR 075ISO ZP10	0.75	2.0
	16IR 100ISO ZP10	1.00	2.0
	16IR 125ISO ZP10	1.25	2.0
	16IR 150ISO ZP10	1.50	2.0
	16IR 175ISO ZP10	1.75	2.0
	16IR 200ISO ZP10	2.00	2.0
	16IR 250ISO ZP10	2.50	2.0
PCD1 النحاس والألومنيوم الانتهاء من الآلات 	16IR 300ISO ZP10	3.00	2.0
	16IR 350ISO ZP10	3.50	2.0
	16IR A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR AG60 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16IR AG60 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16IR G60 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22IR 350ISO ZP10	3.50	5.1
	22IR 400ISO ZP10	4.00	5.1
	22IR 500ISO ZP10	5.00	5.1
	22IR 600ISO ZP10	6.00	5.1
	22IR N60 ZP10	3.5-5.0	5.1
TKFT... TTP... نقبة الداخلية معالجة الصفحات 	SNR0005K06-A12	-	7.1
	SNR0007J08	-	5.1
	SNR0008K08	-	5.1
	SNR0010K11	-	5.1
	SNR0012M11	-	5.4
	SNR0013N16	-	6.1
	SNR0014N16	-	6.7
	SNR0016Q16	-	6.7
	SNR0020R16	-	7.1
	SNR0025S16	-	11.7
	SNR0032T16	-	20.3
	SNR0020R22	-	10.7
	SNR0025S22	-	14.3
	SNR0032T22	-	22.9
TKFT... TTP... نقبة الداخلية معالجة الصفحات 	TKFT6001 ZP15	0.5-3.0	5.9
	TTP6001 ZP15	0.5-3.0	5.9
	TTPR12	-	9.3
	TTPR16	-	11.7


صور المنتج	تخصيص	TPI	USD
 شبه منحرف المواضع ل 30° انتقال DIN103 معالجة الخيط الخارجي	16ER 2TR ZP10 16ER 3TR ZP10	2.0 3.0	2.0 2.0
 شبه منحرف المواضع ل 30° انتقال DIN103 ثقب تجهيز الصفحات الداخلية	16IR 2TR ZP10 16IR 3TR ZP10	2.0 3.0	2.0 2.0
ZP10 General Machining  PCD1 النحاس والألومنيوم الانتهاء من الآلات  درجة بوصة الخارجية 55 معالجة الصفحات	16ER 11W ZP10 16ER 14W ZP10 16ER 19W ZP10 16ER 24W ZP10 16ER 8W ZP10 16ER A55 ZP10 16ER AG55 PCD1 16ER AG55 ZP10 16ER G55 ZP10 22ER N55 ZP10	1Inch11Tooth 1Inch14Tooth 1Inch19Tooth 1Inch24Tooth 1Inch8Tooth 0.5-1.5 0.5-3.0 0.5-3.0 1.5-3.0 3.5-5.0	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 6.9 2.0 2.0 5.1
ZP10 General Machining  PCD1 النحاس والألومنيوم الانتهاء من الآلات  بوصة هول الداخلية 55° معالجة الصفحات	06IR A55 ZP10 08IR A55 ZP10 11IR 19W ZP10 16IR 11W ZP10 16IR 12W ZC01 16IR 14W ZP10 16IR 19W ZP10 16IR A55 ZP10 16IR AG55 PCD1 16IR AG55 ZP10 16IR G55 ZP10 22IR N55 ZP10	0.5-1.25 0.5-1.5 1Inch19Tooth 1Inch11Tooth 1Inch12Tooth 1Inch14Tooth 1Inch19Tooth 0.5-1.5 0.5-3.0 0.5-3.0 1.5-3.0 3.5-5.0	4.7 4.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 6.9 2.0 2.0 5.1
 درجة الخارجية الأمريكية 60 معالجة الصفحات	16ER 12UN ZP10 16ER 14UN ZP10 16ER 16UN ZP10 16ER 18UN ZP10 16ER 20UN ZP10	1Inch12Tooth 1Inch14Tooth 1Inch16Tooth 1Inch18Tooth 1Inch20Tooth	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
 درجة هول الداخلية الأمريكية 60 معالجة الصفحات	16IR 12UN ZP10 16IR 14UN ZP10 16IR 16UN ZP10 16IR 18UN ZP10 16IR 20UN ZP10	1Inch12Tooth 1Inch14Tooth 1Inch16Tooth 1Inch18Tooth 1Inch20Tooth	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
 البريطانية الأساسية وفق أنبوب BSPT معالجة الخيط الخارجي	16ER 11BSPT ZP10 16ER 14BSPT ZP10 16ER 19BSPT ZP10 16ER 28BSPT ZP10	1Inch11Tooth 1Inch14Tooth 1Inch19Tooth 1Inch28Tooth	2.0 2.0 2.0 2.0
 البريطانية الأساسية وفق أنبوب BSPT أنبوب الصفحات الداخلية ثقب تجهيز الصفحات	16IR 11BSPT ZP10 16IR 14BSPT ZP10	1Inch11Tooth 1Inch14Tooth	2.0 2.0
 موضوع الأنابيب معاملة حظر الانتشار النووي معالجة الخيط الخارجي	16ER 11.5NPT ZP10 16ER 14NPT ZP10 16ER 18NPT ZP10	1Inch11.5Tooth 1Inch14Tooth 1Inch18Tooth	2.0 2.0 2.0
 ثقب معاملة عدم الانتشار الأنابيب الداخلية معالجة الصفحات	16IR 11.5NPT ZP10 16IR 14NPT ZP10	1Inch11.5Tooth 1Inch14Tooth	2.0 2.0

قطع قبالة / الحز / العودة تحول أجزاء صغيرة

Cut-Off/Grooving/Back Turning Of Small Parts

MaiFix®

صور المنتج	تخصيص	Width	USD
	T16E100 ZP15 T16E150 ZP15 T16E160 ZP15 T16E200 ZP15 T16E250 ZP15 T16E300 ZP15	1.0 1.5 1.6 2.0 2.5 3.0	3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
والعمق 0.5-3 mm عرض فتحة المخزون يمكن قطع المواد العامة بشكل مستعرض 1-2.2 mm			
	SER1616H16 SER2020K16 SER2525M16	- - -	7.1 7.1 9.3
	T11N100 ZP15 T11N150 ZP15 T11N200 ZP15 T16N100 ZP15 T16N150 ZP15 T16N160 ZP15 T16N180 ZP15 T16N200 ZP15 T16N230 ZP15 T16N250 ZP15 T16N300 ZP15	1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 3.0	3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
والعمق 0.5-3 mm عرض فتحة المخزون يمكن قطع المواد العامة بشكل مستعرض 1-2.2 mm			
	SNR0010K11 SNR0012M11 SNR0013N16 SNR0014N16 SNR0016Q16 SNR0020R16 SNR0025S16	- - - - - - -	5.1 5.4 6.1 6.7 6.7 7.1 11.7
	CTP10FR ZP15 CTP15FR ZP15 CTP20FR ZP15 CTPA10FR ZP15 CTPA15FR ZP15 CTPA20FR ZP15	1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0	5.9 5.9 5.9 6.6 6.6 6.6
قطع غيار تجهيز قطع صغيرة			
	CTP10FRN ZP15 CTP15FRN ZP15 CTP20FRN ZP15 CTPA10FRN ZP15 CTPA15FRN ZP15 CTPA20FRN ZP15	1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0	5.9 5.9 5.9 6.6 6.6 6.6
أجزاء صغيرة الحز تجهيز القطع			
	CTPSL10 CTPSL12 CTPASL10 CTPASL12 CTPASL16	- - - - -	10.7 11.9 10.7 11.9 14.3
CTPSL CTPASL..			
	CTPR08 CTPR10 CTPR12 CTPR16 CTPR20 CTPAR10 CTPAR12 CTPAR16 CTPAR20 CTPAR25	- - - - - - - - - -	11.9 9.4 9.4 9.4 10.7 9.4 9.4 9.4 10.7 14.3
CTPR/CTPAR..			
	TTB6001 ZP15	-	5.9
العودة تحول أجزاء صغيرة			
	TBPR10 TBPR12 TBP10 TBP12 TBP16	- - - - -	9.4 9.4 9.4 9.4 9.4

صور المنتج	تخصيص	Width	USD
	TKF12R100-S ZP15 TKF12R150-S ZP15 TKF12R200-S ZP15 TKF16R100-S ZP15 TKF16R150-S ZP15 TKF16R200-S ZP15	1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0	5.9 5.9 5.9 6.6 6.6 6.6
أجزاء صغيرة الحز تجهيز القطع			
	TKF12R100-S16R ZP15 TKF12R150-S16R ZP15 TKF12R200-S16R ZP15 TKF16R100-S16R ZP15 TKF16R150-S16R ZP15 TKF16R200-S16R ZP15	1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0	5.9 5.9 5.9 6.6 6.6 6.6
قطع غيار تجهيز قطع صغيرة			
	TKFB6001 ZP15	-	5.9
العودة تحول أجزاء صغيرة			
	KTKFSL1010JX12 KTKFSL1212JX12 KTKFSL1212JX16	- - -	11.9 11.9 11.9
KTKFSL..			
	KTKFR0810JX12 KTKFR1010JX12 KTKFR1212JX12 KTKFR1616JX12 KTKFR1010JX16 KTKFR1212JX16 KTKFR1616K16 KTKFR2020JX16	- - - - - - - -	11.9 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 10.7
KTKFR..			
	FVC1604R150 ZP15 FVC1604R200 ZP15 FV1604R300 ZP15	1.5 2.0 3.0	4.3 4.3 4.3
نهاية الوجه الحز بالقطع			
	SVQCR2020K16-NJ	-	11.9
SVQCR..			
	VC1604R250 ZP15 VC1604R300 ZP15	2.5 3.0	4.3 4.3
نهاية الوجه الحز بالقطع			
	SGIVFR16Q16 SGIVFR20Q16 SGIVFR25R16	- - -	14.3 14.3 16.7
SGIVFR..			

أعلاه السعر لا يشمل الشحن والضرائب والرسوم.

سعر الدولار الأمريكي المحلي للمعاملات في الصين.

إذا كان لديك أي أسئلة من فضلك راسلني على البريد الإلكتروني: eva@mzgtool.cn <http://www.mzg.tw>


صور المنتج	تخصيص	Width	USD
	TGF32R050 ZP15	0.5	2.6
	TGF32R080 ZP15	0.8	2.6
	TGF32R100 ZP15	1.0	2.6
	TGF32R110 ZP15	1.1	2.6
	TGF32R120 ZP15	1.2	2.6
	TGF32R125 ZP15	1.25	2.6
	TGF32R130 ZP15	1.3	2.6
	TGF32R140 ZP15	1.4	2.6
	TGF32R150 ZP15	1.5	2.6
	TGF32R160 ZP15	1.6	2.6
	TGF32R170 ZP15	1.7	2.6
	TGF32R180 ZP15	1.8	2.6
	TGF32R190 ZP15	1.9	2.6
	TGF32R200 ZP15	2.0	2.6
	TGF32R210 ZP15	2.1	2.6
	TGF32R220 ZP15	2.2	2.6
	TGF32R230 ZP15	2.3	2.6
	TGF32R250 ZP15	2.5	2.6
	TGF32R260 ZP15	2.6	2.6
	TGF32R270 ZP15	2.7	2.6
	TGF32R280 ZP15	2.8	2.6
	TGF32R290 ZP15	2.9	2.6
	TGF32R300 ZP15	3.0	2.6




عرض فتحة المخزون 0.3-3.2mm
عمق القطع الانتقائي 0.8-4 mm
المواد العامة يمكن
أن تقطع مستعرضة

	KTGFR1010H16	—	6.9
	KTGFR1212H16	—	6.9
	KTGFR1616H16	—	6.9
	KTGFR2020K16	—	6.9
	KTGFR2525M16	—	9.0

KTGFR..

	KTGFR1010H16F	—	6.7
	KTGFR1212H16F	—	6.7
	KTGFR1616H16F	—	6.7
	KTGFR2020K16F	—	6.7

	KTGFSL1010H16	—	6.9
	KTGFSL1212H16	—	6.9
	KTGFSL1616H16	—	6.9
	KTGFSL2020K16	—	6.9
	KTGFSL2525M16	—	9.3

KTGFSL..

	S16N-KTGFL16	—	9.3
	S20Q-KTGFL16	—	11.0
	S25R-KTGFL16	—	13.1

S..-KTGFL..

صور المنتج	تخصيص	Width	USD
	TGF32L050 ZP15	0.5	2.6
	TGF32L080 ZP15	0.8	2.6
	TGF32L100 ZP15	1.0	2.6
	TGF32L110 ZP15	1.1	2.6
	TGF32L120 ZP15	1.2	2.6
	TGF32L125 ZP15	1.25	2.6
	TGF32L130 ZP15	1.3	2.6
	TGF32L140 ZP15	1.4	2.6
	TGF32L150 ZP15	1.5	2.6
	TGF32L160 ZP15	1.6	2.6
	TGF32L170 ZP15	1.7	2.6
	TGF32L180 ZP15	1.8	2.6
	TGF32L190 ZP15	1.9	2.6
	TGF32L200 ZP15	2.0	2.6
	TGF32L210 ZP15	2.1	2.6
	TGF32L220 ZP15	2.2	2.6
	TGF32L230 ZP15	2.3	2.6
	TGF32L250 ZP15	2.5	2.6
	TGF32L260 ZP15	2.6	2.6
	TGF32L270 ZP15	2.7	2.6
	TGF32L280 ZP15	2.8	2.6
	TGF32L290 ZP15	2.9	2.6
	TGF32L300 ZP15	3.0	2.6




عرض فتحة المخزون 0.3-3.2mm
عمق القطع الانتقائي 0.8-4 mm
المواد العامة يمكن
أن تقطع مستعرضة

	KTGFL1010H16	—	6.9
	KTGFL1212H16	—	6.9
	KTGFL1616H16	—	6.9
	KTGFL2020K16	—	6.9
	KTGFL2525M16	—	9.0

KTGFL..

	KTGFL1010H16F	—	6.7
	KTGFL1212H16F	—	6.7
	KTGFL1616H16F	—	6.7
	KTGFL2020K16F	—	6.7

	KTGFSR1010H16	—	6.9
	KTGFSR1212H16	—	6.9
	KTGFSR1616H16	—	6.9
	KTGFSR2020K16	—	6.9
	KTGFSR2525M16	—	9.3

KTGFSR..




	S16N-KTGFR16	—	9.3
	S20Q-KTGFR16	—	11.0
	S25R-KTGFR16	—	13.1




S..-KTGFR..

الخارجية تحول أداة تحول الحز أسطواناني / الداخلية

External Cylindrical/ثقب الداخلية الحز Turning Tool

MaiFix®

صور المنتج	تخصيص	Width	USD
	GBA43R250 ZP15 GBA43R300 ZP15 GBA43R350 ZP15 GBA43R400 ZP15 GBA43R450 ZP15	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
1.0-4.8mm عرض فتحة المخزون 2.0-5.0 mm عمق القطع الانتقائي المواد العامة يمكن أن تقطع مستعرضة			
	CGBR1616H43 CGBR2020K43 CGBR2525M43	- - -	9.3 13.1 16.4
	CGBSL2020K43 CGBSL2525M43	- -	12.4 19.0
	SGBR1616H43 SGBR2020K43 SGBR2525M43	- - -	6.7 6.7 9.0
	SGBSL2020K43 SGBSL2525M43	- -	10.7 14.3
	GBA43L250 ZP15 GBA43L300 ZP15 GBA43L350 ZP15 GBA43L400 ZP15 GBA43L450 ZP15	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
1.0-4.8mm عرض فتحة المخزون 2.0-5.0 mm عمق القطع الانتقائي المواد العامة يمكن أن تقطع مستعرضة			
	CGBL1616H43 CGBL2020K43 CGBL2525M43	- - -	9.3 13.1 16.4
	CGBSR2020K43 CGBSR2525M43	- -	12.4 19.0
	SGBL1616H43 SGBL2020K43 SGBL2525M43	- - -	6.7 6.7 9.0
	SGBSR2020K43 SGBSR2525M43	- -	10.7 14.3

صور المنتج	تخصيص	Width	USD
	GER100-A ZP15 GER150-A ZP15	1.0 1.5	4.7 4.7
	SIGER0606A-EH SIGER0808A-EH ربيع الصلب SIGER0808A-EHT	- - -	19.0 11.9 11.9
	GER100-B ZP15 GER150-B ZP15 GER200-B ZP15 GER250-B ZP15 GER300-B ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
	SIGER1010B-EH SIGER1210B-EH ربيع الصلب SIGER1010B-EHT SIGER1210B-EHT	- - - -	11.9 11.9 11.9 11.9
	GER100-C ZP15 GER150-C ZP15 GER200-C ZP15 GER250-C ZP15 GER300-C ZP15 GER350-C ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
	SIGER1412C-EH SIGER1616C-EH ربيع الصلب SIGER1412C-EH	- - -	11.9 13.3 11.9
	GER100-D ZP15 GER150-D ZP15 GER200-D ZP15 GER250-D ZP15 GER300-D ZP15 GER400-D ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0	5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
	SIGER2020D-EH SIGER2525D-EH	- -	14.3 16.7
	7GR100 ZP15 7GR150 ZP15 7GR200 ZP15	1.0 1.5 2.0	2.6 2.6 2.6
	SNGR08J07 SNGR10K07 ربيع الصلب SNGR10K07	- - -	8.6 8.6 9.6
	8GR200 ZP15 8GR300 ZP15	2.0 3.0	2.9 2.9
	SNGR10K08 SNGR12M08 ربيع الصلب SNGR10K08	- - -	8.6 9.0 11.9
	9GR100 ZP15 9GR200 ZP15 9GR250 ZP15 9GR300 ZP15	1.0 2.0 2.5 3.0	3.0 3.0 3.0 3.0
	SNGR12M09 SNGR16Q09 SNGR20R09	- - -	9.0 11.0 13.1


أعلاه السعر لا يشمل الشحن والضرائب والرسوم.

سعر الدولار الأمريكي المحلي للمعاملات في الصين.

إذا كان لديك أي أسئلة من فضلك راسلني على البريد الإلكتروني: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>






صور المنتج	تخصيص	Width	USD
	MGMN150 CBN1	1.5	6.9
	MGMN200 CBN1	2.0	6.9
	MGMN250 CBN1	2.5	6.9
	MGMN300 CBN1	3.0	6.9
	MGMN400 CBN1	4.0	6.9
	MGMN500 CBN1	5.0	6.9
	MGMN150 PCD1	1.5	6.9
	MGMN200 PCD1	2.0	6.9
	MGMN250 PCD1	2.5	6.9
	MGMN300 PCD1	3.0	6.9
	MGMN400 PCD1	4.0	6.9
	MGMN500 PCD1	5.0	6.9
	MGGN300 ZP15	3.0	1.6
	MGGN400 ZP15	4.0	1.7
	MGGN200-Q ZP15	2.0	1.7
	MGGN300-Q ZP15	3.0	1.7
	MGGN200 ZK01	2.0	1.7
	MGGN300 ZK01	3.0	1.9
	MGGN400 ZK01	4.0	2.3
	MGGN150 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250 ZP30	2.5	1.7
	MGGN300 ZP30	3.0	1.7
	MGGN400 ZP30	4.0	2.0
	MGGN500 ZP30	5.0	2.7
	MGGN150R-8 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200R-8 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250R-8 ZP30	2.5	1.9
	MGGN300R-8 ZP30	3.0	2.0
	MGGN400R-8 ZP30	4.0	2.4
	MGGN500R-8 ZP30	5.0	3.1
	MGGN150L-8 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200L-8 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250L-8 ZP30	2.5	1.9
	MGGN300L-8 ZP30	3.0	2.0
	MGGN400L-8 ZP30	4.0	2.4
	MGMN150-G ZK01	1.5	1.7
	MGMN200-G ZK01	2.0	1.7
	MGMN200-M ZK01	2.0	1.7
	MGMN300-M ZK01	3.0	1.7
	MGMN400-M ZK01	4.0	2.0
	MGMN200-G ZN60	2.0	1.4
	MGMN300-M ZN60	3.0	1.7
	MGMN400-M ZN60	4.0	2.0
	MGMN500-M ZN60	5.0	2.7
	MGMN500-M ZN60	5.0	2.7
	MGMN200-T ZP30	2.0	1.6
	MGMN300-T ZP30	3.0	1.6
	MGMN400-T ZP30	4.0	2.0
	MGMN300-H ZP30	3.0	1.6
	MGMN200-G ZP20	2.0	1.6
	MGMN250-G ZP20	2.5	1.6
	MGMN250-M ZP20	2.5	1.6
	MGMN300-M ZP20	3.0	1.6
	MGMN400-M ZP20	4.0	2.0
	MGMN400-M ZP20	4.0	2.0
	MGMN150-G ZP30	1.5	1.6
	MGMN200-M ZP30	2.0	1.6
	MGMN200-G ZP30	2.0	1.6
	MGMN250-M ZP30	2.5	1.6
	MGMN250-G ZP30	2.5	1.6
	MGMN300-M ZP30	3.0	1.6
	MGMN400-M ZP30	4.0	2.0
	MGMN500-M ZP30	5.0	2.7

صور المنتج	تخصيص	Width	USD
	MRMN200-G ZP30	R1.0	1.6
	MRMN200-M ZP30	R1.0	1.6
	MRMN300-M ZP30	R1.5	1.6
	MRMN400-M ZP30	R2.0	2.0
	MRMN400 CBN1	R2.0	6.9
	MRMN400 CBN1	R2.0	6.9
	MGEHR1010-1.5	1.5	9.0
	MGEHR1010-2	2.0	9.0
	MGEHR1212-1.5	1.5	9.0
	MGEHR1212-2	2.0	9.0
	MGEHR1212-3	3.0	9.0
	MGEHR1616-1.5	1.5	6.7
	MGEHR1616-2	2.0	6.7
	MGEHR1616-2.5	2.5	6.7
	MGEHR1616-3	3.0	6.7
	MGEHR1616-4	4.0	6.7
	MGEHR2020-1.5	1.5	6.7
	MGEHR2020-2	2.0	6.7
	MGEHR2020-2.5	2.5	6.7
	MGEHR2020-3	3.0	6.7
	MGEHR2020-4	4.0	6.7
	MGEHR2020-5	5.0	6.7
	MGEHR2020-6	6.0	8.3
	MGEHR2525-1.5	1.5	9.0
	MGEHR2525-2	2.0	9.0
	MGEHR2525-2.5	2.5	9.0
	MGEHR2525-3	3.0	9.0
	MGEHR2525-4	4.0	9.0
	MGEHR2525-5	5.0	9.0
	MGEHR2525-6	6.0	10.7
	MGEHR3232-2	2.0	16.4
	MGEHR3232-3	3.0	16.4
	MGEHR3232-4	4.0	16.4
	MGEHR3232-5	5.0	16.4
	MGEHR3232-6	6.0	17.9
	MGEHR1010-1.5T12	1.5	10.7
	MGEHR1010-2T12	2.0	10.7
	MGEHR1212-1.5T12	1.5	9.6
	MGEHR1212-2T12	2.0	9.6
	MGEHR1616-1.5T13	1.5	9.0
	MGEHR1616-2T16	2.0	9.0
	MGEHR1616-2.5T18	2.5	9.0
	MGEHR1616-3T12	3.0	9.0
	MGEHR1616-3T20	3.0	9.0
	MGEHR1616-4T20	4.0	9.0
	MGEHR2020-1.5T13	1.5	9.6
	MGEHR2020-2T16	2.0	9.6
	MGEHR2020-3T20	3.0	9.6
	MGEHR2020-4T20	4.0	9.6
	MGEHR2525-3T20	3.0	11.0
	MGEHR2525-4T20	4.0	11.0
	MGEHL1010-1.5	1.5	9.0
	MGEHL1010-2	2.0	9.0
	MGEHL1212-1.5	1.5	9.0
	MGEHL1212-2	2.0	9.0
	MGEHL1616-1.5	1.5	6.7
	MGEHL1616-2	2.0	6.7
	MGEHL1616-2.5	2.5	6.7
	MGEHL1616-3	3.0	6.7
	MGEHL1616-4	4.0	6.7
	MGEHL2020-1.5	1.5	6.7
	MGEHL2020-2	2.0	6.7
	MGEHL2020-2.5	2.5	6.7
	MGEHL2020-3	3.0	6.7
	MGEHL2020-4	4.0	6.7
	MGEHL2020-5	5.0	6.7
	MGEHL2525-2	2.0	9.0
	MGEHL2525-2.5	2.5	9.0
	MGEHL2525-3	3.0	9.0
	MGEHL2525-4	4.0	9.0
	MGEHL2525-5	5.0	9.0
	MGEHL2525-6	6.0	10.7
	MGEHL3232-3	3.0	16.4
	MGEHL3232-4	4.0	16.4
	MGEHL3232-5	5.0	16.4
	MGEHL3232-6	6.0	17.9

نهاية الوجه / ثقب الداخلية تحول أداة الحز

End Face/ ثقب الداخلية الحز Turning Tool

MaiFix®

صور المنتج	تخصيص	Width	USD
	MGHH320R-35/48	3.0	19.0
	MGHH320R-48/66	3.0	19.0
	MGHH320R-64/100	3.0	19.0
	MGHH320R-98/160	3.0	19.0
	MGHH320R-160/400	3.0	19.0
	MGHH325R-35/48	3.0	28.6
	MGHH325R-48/60	3.0	28.6
	MGHH325R-60/75	3.0	28.6
	MGHH325R-64/100	3.0	28.6
	MGHH325R-100/140	3.0	28.6
	MGHH325R-160/400	3.0	28.6
	MGHH325R-200/800	3.0	28.6
	MGHH420R-48/60	4.0	19.0
	MGHH420R-60/75	4.0	19.0
	MGHH420R-64/100	4.0	19.0
	MGHH420R-98/160	4.0	19.0
	MGHH420R-160/400	4.0	19.0
	MGHH425R-48/66	4.0	28.6
	MGHH425R-64/100	4.0	28.6
	MGHH425R-100/140	4.0	28.6
	MGHH425R-160/400	4.0	28.6
	MGHH425R-200/800	4.0	28.6
بالقطع التعميم الحز على نهاية الوجه			
ربيع الصلب			
	MGHH320R13-30/50	3.0	21.9
	MGHH320R15-50/80	3.0	21.9
	MGHH320R17-80/160	3.0	21.9
	MGHH320R18-160/400	3.0	21.9
	MGHH325R18-160/400	3.0	23.9
	MGHH420R15-30/50	4.0	21.9
	MGHH420R18-50/80	4.0	21.9
	MGHH420R20-80/160	4.0	21.9
	MGHH425R15-30/50	4.0	23.9
	MGHH425R18-50/80	4.0	23.9
	MGHH425R20-80/160	4.0	23.9
	MGHH425R20-160-400	4.0	23.9
بالقطع التعميم الحز على نهاية الوجه			
ربيع الصلب			
	MFH216R08-20/140	2.0	16.7
	MFH320R10-25/140	3.0	21.4
	MFH325R10-25/140	3.0	24.6
	MFH420R12-25/140	4.0	21.4
	MFH425R08-25/140	4.0	24.6
	MFH425R10-25/140	4.0	24.6
بالقطع التعميم الحز على نهاية الوجه			
	MGEVR1616-2	2.0	8.6
	MGEVR1616-2.5	2.5	8.6
	MGEVR1616-3	3.0	8.6
	MGEVR1616-4	4.0	8.6
	MGEVR2020-2	2.0	8.6
	MGEVR2020-2.5	2.5	8.6
	MGEVR2020-3	3.0	8.6
	MGEVR2020-4	4.0	8.6
	MGEVR2525-3	3.0	11.0
الحز أسطواني			
	MGEVL1616-2	2.0	8.6
	MGEVL1616-2.5	2.5	8.6
	MGEVL1616-3	3.0	8.6
	MGEVL1616-4	4.0	8.6
	MGEVL2020-2	2.0	8.6
	MGEVL2020-2.5	2.5	8.6
	MGEVL2020-3	3.0	8.6
	MGEVL2020-4	4.0	8.6
	MGEVL2525-3	3.0	11.0
الحز أسطواني			



صور المنتج	تخصيص	Width	USD
	MGIVR2016-1.5	1.5	9.3
	MGIVR2016-2	2.0	9.3
	MGIVR2016-2.5	2.5	9.3
	MGIVR2016-3	3.0	9.3
	MGIVR2520-1.5	1.5	11.0
	MGIVR2520-2	2.0	11.0
	MGIVR2520-2.5	2.5	11.0
	MGIVR2520-3	3.0	11.0
	MGIVR2520-4	4.0	11.0
	MGIVR3125-1.5	1.5	13.1
	MGIVR2925-2	2.0	13.1
	MGIVR3125-3	3.0	13.1
	MGIVR3125-4	4.0	13.1
	MGIVR3125-5	5.0	13.1
	MGIVR3732-3	3.0	26.1
	MGIVR3732-4	4.0	26.1
	MGIVR3732-5	5.0	26.1
	MGIVR3732-6	6.0	26.1
بالقطع من ثقب الداخلية الحز			
ربيع الصلب			
	MGIVR2520-3T8	3.0	15.4
	MGIVR2520-4T8	4.0	15.4
بالقطع من ثقب الداخلية الحز			
	MGIVL2016-1.5	1.5	9.3
	MGIVL2016-2	2.0	9.3
	MGIVL2016-2.5	2.5	9.3
	MGIVL2016-3	3.0	9.3
	MGIVL2316-3	3.0	9.3
	MGIVL2520-1.5	1.5	11.0
	MGIVL2520-2	2.0	11.0
	MGIVL2520-2.5	2.5	11.0
	MGIVL2520-3	3.0	11.0
	MGIVL2520-4	4.0	11.0
	MGIVL2925-2	2.0	13.1
	MGIVL3125-3	3.0	13.1
	MGIVL3125-4	4.0	13.1
	MGIVL3125-5	5.0	13.1
	MGIVL3732-3	3.0	26.1
	MGIVL3732-4	4.0	26.1
	MGIVL3732-5	5.0	26.1
بالقطع من ثقب الداخلية الحز			

أعلاه السعر لا يشمل الشحن والضرائب والرسوم.
سعر الدولار الأمريكي المحلي للمعاملات في الصين.






إذا كان لديك أي أسئلة من فضلك راسلني على البريد الإلكتروني: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>




صور المنتج	Size	USD
	1010E 1212F 1616H 2020K 2525M 3232P 4040R	5.4 5.3 5.4 6.0 8.3 14.7 21.9
اكتب أداة تحول أسطواني s		
	1616H 2020K 2525M 3232P 4040R	6.7 6.7 8.6 14.7 29.0
اكتب أداة تحول أسطواني M		
	1616H 2020K 2525M 3232P 4040R	6.7 6.7 8.6 16.4 32.4
اكتب أداة تحول أسطواني w		
	1616H 2020K 2525M 3232P 4040R	9.3 9.3 11.0 14.6 36.0
اكتب أداة تحول أسطواني d		
	S06K S07K S08K S10K S12M S14N S16Q S18Q S20R S25S S32T S40U	5.4 4.6 4.6 4.6 5.0 5.4 5.7 6.4 6.4 9.7 14.6 25.4
اكتب أداة ثقب الداخلية المخروطية s		
	S07 S08 S10 S12 S16 S20	5.4 5.4 5.4 6.9 8.6 9.7
اكتب أداة ثقب الداخلية المخروطية R		
	S06 S07 S08 S10 S12 S14 S16 S18 S20 S25	14.6 14.6 14.6 16.4 18.1 20.0 21.7 34.6 43.6 65.0
اكتب أداة ثقب الداخلية المخروطية H		
	C04G C05G C06J C07K C08K C10K C12M C14N C16Q C18Q C20R C25S C32T	19.0 19.0 19.0 19.0 22.6 26.1 33.3 52.4 69.0 81.0 95.3 204.7 452.4
اكتب أداة ثقب الداخلية المخروطية c		
	S16Q S20R S25S S32T S40T/U S50V	8.3 8.6 11.0 16.4 28.9 72.1
اكتب أداة ثقب الداخلية المخروطية S.M..		

صور المنتج	Size	USD
	1616H 2020K 2525M 3232P	6.4 6.4 8.9 16.4
اكتب أداة تحول SP..		
	SPB226 SPB326 SPB426 SPB232 SPB332 SPB432	11.9 11.9 11.9 14.3 14.3 14.3
اكتب أداة تحول SPB..		
	1616 2020 2525 3232	22.6 22.6 22.6 29.7
اكتب أداة تحول SLTBN..		
	1010 1212 1616 2020 2525 3232	7.1 7.1 6.4 6.4 8.9 16.4
اكتب أداة قطع MGEHR/L.. تحول أداة تحول/		
	1010 1212 1616 2020 2525	9.6 9.6 8.9 9.6 11.0
اكتب أداة قطع MGEHR/L.. تحول أداة تحول/		
	1616 2020 2525	8.6 8.6 11.0
اكتب أداة تحول MGEVR/L.. اكتب أداة تحول		
	16 20 25 32 40	9.3 11.0 13.1 25.7 54.3
اكتب أداة تحول MGIVR/L.. Type Inner Hole تحول أداة تحول		
	1616H 2020K	9.6 10.7
اكتب أداة قطع CGWSR/L.. تحول أداة تحول/		
	1616 2020 2525	10.3 10.3 11.9
اكتب أداة قطع GYHR/L.. تحول أداة تحول/		
	1010 1212 1616 2020 2525 3232	10.3 10.3 9.3 11.0 12.9 20.0
اكتب أداة قطع KGMR/L.. تحول أداة تحول/		
	1010 1212 1616 2020 2525 3232	10.3 10.3 9.3 11.0 12.9 20.0
اكتب أداة قطع TTER/L.. تحول أداة تحول/		
	16 20 25	14.3 16.7 19.0
اكتب أداة تحول TTIR/L.. Type Inner Hole تحول أداة تحول		
		

صور المنتج	Size	USD
	1010 1212 1616 2020 2525	6.7 6.7 6.7 6.7 9.0
اكتب أداة تحول KTGF..		
	1010 1212 1616 2020 2525	11.9 11.9 11.9 13.1 15.4
اكتب أداة تحول KTGF..		
	1010 1212 1616 2020 2525	7.1 7.1 7.1 7.1 9.3
اكتب أداة تحول KTGF..		
	1616 2020 2525	6.7 6.7 8.9
اكتب أداة تحول KTGF..		
	1616 2020 2525	9.0 9.0 11.9
اكتب أداة تحول KTGF..		
	1616 2020 2525 3232	9.3 13.1 16.4 21.9
اكتب أداة تحول KTGF..		
	1616 2020 2525	11.9 14.3 17.9
اكتب أداة تحول KTGF..		
	1616H 2020K 2525M 3232P	9.3 11.0 12.6 20.0
اكتب أداة تحول KTGF..		
	1616 2020 2525	15.3 16.9 20.4
اكتب أداة تحول KTGF..		
	1616 2020 2525	28.6 28.6 32.4
اكتب أداة تحول KTGF..		
	1616 2020 2525	35.7 38.1 42.9
اكتب أداة تحول KTGF..		
	1616 2020 2525	23.9 21.9 23.9
اكتب أداة تحول KTGF..		

صور المنتج	Size	USD
	MC0903 MC1204 MC1604 MC1904	0.4 0.6 1.1 1.6
Shim اكتب-C		
	MD1103 MD1504 MD1506	0.4 1.0 1.1
Shim اكتب-D		
	MS0903 MS1204 MS1504 MS1904	0.6 0.6 1.1 1.6
Shim اكتب-S		
	MT1603 MT1604 MT2204	0.3 1.1 1.1
Shim اكتب-T		
	MV1603	0.6
Shim اكتب-V		
	MW0603 MW0804	0.4 0.6
Shim اكتب-W		
	STM16R STM16L STM22R STM22L	0.3 0.3 1.0 1.0
Shim اكتب-STM R L		
	CTM510 CTM513 CTM613 CTM617 CTM619 CTM515-T CTM618-W CTM0822 CTM0822 CTM1022 CTM1022	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.7 0.3 0.7
مركز دبوس برغي T/W		
	M2. 0X5 M2. 2X5 M2. 5X5 M2. 5X6 M2. 5X8 M3. 0X8 M3. 5X10 M3. 5X12 M4. 0X8 M4. 0X10 M4. 5X12 M5. 0X10 M5. 0X12	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
زهر البرقوق أداة برغي		

صور المنتج	Size	USD
	HL1810 HL1814 HL1917 HL2114 HL2217 HL2217 HL2414	0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.0 0.4
اكتب المشبك-M		
	ML520 ML620 ML625 ML630 ML830	0.3 0.3 0.3 0.3 0.8
اكتب المشبك المسمار-M		
	WT16 WW08	0.4 0.4
اكتب المشبك-W		
	WC0525E WC0625E	0.4 0.4
اكتب المشبك المسمار-W		
	DC12 DD15 DT16 DV16 DW08	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
اكتب المشبك-D		
	DL525 DL625	0.7 0.7
اكتب المشبك المسمار-D		
	DDC12 DDD15 DDT16 DDV16 DDW08	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Shim Screw اكتب-D		
	L1.5 L2.0 L2.5 L3.0 L4.0 L5.0	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
اكتب المفك السداسي الداخلي-L		
	TL1.5 TL2.0 TL2.5 TL3.0 TL4.0 TL5.0	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
اكتب المفك السداسي الداخلي-T		
	T6 T7 T8 T10 T15 T20	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
المعلم على شكل البرقوق وجع		
	T6 T7 T8 T10 T15 T20	0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
المعلم على شكل البرقوق وجع		
	TT6 TT7 TT8 TT10 TT15 TT20	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
تي نوع وجع البرقوق		

صور المنتج	تخصيص	R	USD
	APKT113502 CBN1 APKT113504 CBN1 APKT113508 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
الانتهاء من الحديد الزهر والمواد تصلب			
	APKT160402 CBN1 APKT160404 CBN1 APKT160408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
الانتهاء من الحديد الزهر والمواد تصلب			
	APKT113502 PCD1 APKT113504 PCD1 APKT113508 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
الانتهاء من Copper and Aluminum			
	APKT160402 PCD1 APKT160404 PCD1 APKT160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
الانتهاء من Copper and Aluminum			
	APKT1135PDER-AL ZK01	0.8	1.4
التشطيب المتوسط			
	APKT1604PDER-G2 ZK01	0.8	1.9
التشطيب المتوسط			
	APKT1604-AL ZK01	0.2	1.9
الانتهاء من Copper and Aluminum			
	APMT1135-TG ZN60	0.8	1.4
سوربيت ملوطة وخرامة الصلب			
	APMT1604-TG ZN60	0.8	1.9
أجزاء لديها النهاية جيدة			
	APMT1135PDER-M2 ZP25	0.8	1.1
الانتهاء من الآلات المتوسطة			
	APMT1604PDER-M2 ZP25	0.8	1.9
الانتهاء من الآلات المتوسطة			
	APMT1135PDER-H2 ZP25	0.8	1.1
متوسطة الخام بالقطع			
	APMT1604PDER-H2 ZP25	0.8	1.9
الانتهاء من الخام بالقطع			
	APMT1135PDER-XM ZP25	0.8	1.1
المعالجة في المواد العمة			
	APMT1604PDER-XM ZP25	0.8	1.9
المعالجة في المواد العمة			
	APMT1135PDER-ZM90	0.8	2.0
المعالجة في المواد العمة			
	APMT1604PDER-ZM90	0.8	2.7
المعالجة في المواد العمة			
	APMT1135PDER-ZP20	0.8	1.6
المعالجة في المواد العمة			
	APMT1604PDER-ZP20	0.8	2.3
المعالجة في المواد العمة			
	APMT1135PDER-ZP30	0.8	1.6
المعالجة في المواد العمة			
	APMT1604PDER-ZP30	0.8	2.3
المعالجة في المواد العمة			
	APMT1135PDER-ZP60	0.8	1.4
المعالجة في المواد العمة			
	APMT1604PDER-ZP60	0.8	1.7
المعالجة في المواد العمة			

تأمين الأسنان نوع زاوية طحن نهاية القاطع
Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



تخصيص	السعر
D x T x M	USD
BAP3-11-1T-M5	23.9
BAP3-13-1T-M6	23.9
BAP3-15-2T-M8	23.9
BAP3-16-2T-M8	28.6
BAP3-17-2T-M8	28.6
BAP3-20-2T-M10	31.0
BAP3-21-2T-M10	31.0
BAP3-25-3T-M12	33.3
BAP3-25-4T-M12	35.7
BAP3-26-2T-M12	33.3
BAP3-26-3T-M12	33.3
BAP3-26-4T-M12	35.7
BAP4-25-2T-M12	33.3
BAP4-26-2T-M12	33.3
BAP4-30-2T-M16	38.1
BAP4-30-3T-M16	40.4
BAP4-32-2T-M16	38.1
BAP4-32-3T-M16	40.4
BAP4-35-3T-M16	42.9

الصلب زاوية الحق
نهاية الطحن القاطع
BAP Steel Right-Angle End Milling Cutter



تخصيص	السعر
D x d x T	USD
BAP300R 40-22-4T	11.9
BAP300R 50-22-4T	15.3
BAP300R 63-22-6T	20.4
BAP400R 40-22-3T	10.3
BAP400R 50-22-4T	10.3
BAP400R 63-22-4T	11.9
BAP400R 80-27-6T	20.4
BAP400R 100-32-6T	32.4
BAP400R 125-40-7T	51.0
BAP400R 160-40-8T	61.1
BAP400R 200-40-10T	119.0
BAP400R 250-40-12T	187.1
BAP400R 300-60-14T	238.1
BAP400R 50-25.4-4T	11.9
BAP400R 63-25.4-4T	15.3
BAP400R 80-25.4-6T	23.9
BAP400R 100-31.75-6T	35.7

كثر طحن نهاية الزاوية اليمنى من الألومنيوم
AL-BAP Aluminum Right-Angle End Milling Cutter



تخصيص	السعر
D x d x T	USD
AL-BAP400R 50-22-4T	16.9
AL-BAP400R 63-22-4T	22.1
AL-BAP400R 80-22-6T	30.7
AL-BAP400R 100-22-6T	54.6
AL-BAP400R 125-27-7T	85.0
AL-BAP400R 160-27-8T	95.3
AL-BAP400R 200-27-10T	204.0
AL-BAP400R 250-32-12T	272.1
AL-BAP400R 300-32-14T	340.3

تجاهل زاوية الحق الطحن القاطع
Discarded Right-Angle End Milling Cutter Toolholder



تخصيص	السعر
d x D x L	USD
BAP300R C10-10-120-1T	3.3
BAP300R C10-11-120-1T	3.3
BAP300R C12-12-130-1T	3.3
BAP300R C12-13-130-1T	3.3
BAP300R C14-14-130-2T	4.6
BAP300R C14-14-150-2T	4.6
BAP300R C15-15-150-2T	4.6
BAP300R C15-15-200-2T	5.4
BAP300R C15-16-150-2T	4.6
BAP300R C15-16-200-2T	5.4
BAP300R C15.6-16-150-2T	4.6
BAP300R C15.6-16-200-2T	5.4
BAP300R C16-16-120-2T	4.6
BAP300R C16-16-150-2T	4.6
BAP300R C16-16-200-2T	5.4
BAP300R C16-16-250-2T	9.6
BAP300R C16-17-120-2T	4.6
BAP300R C16-17-150-2T	4.6
BAP300R C16-17-200-2T	5.4
BAP300R C16-17-250-2T	9.6
BAP300R C16-18-150-2T	5.4
BAP300R C16-18-200-2T	6.1
BAP300R C19-20-150-2T	5.4
BAP300R C19-20-200-2T	6.1
BAP300R C20-20-120-2T	5.4
BAP300R C20-20-150-2T	5.4
BAP300R C20-20-200-2T	6.1
BAP300R C20-20-250-2T	9.6
BAP300R C20-21-120-2T	5.4
BAP300R C20-21-150-2T	5.4
BAP300R C20-21-200-2T	6.1
BAP300R C20-21-250-2T	9.6
BAP300R C24-25-150-3T	10.3
BAP300R C24-25-200-3T	11.9
BAP300R C24-25-250-3T	14.3
BAP300R C24-25-300-3T	20.4
BAP300R C25-25-150-3T	10.3
BAP300R C25-25-200-3T	11.9
BAP300R C25-25-250-3T	14.3
BAP300R C25-25-300-3T	20.4
BAP300R C25-25-150-2T	7.4
BAP300R C25-25-200-2T	8.9
BAP300R C25-25-250-2T	11.9
BAP300R C25-25-300-2T	19.0
BAP400R C24-25-150-2T	7.9
BAP400R C24-25-200-2T	9.6
BAP400R C24-25-250-2T	11.9
BAP400R C24-25-300-2T	19.0
BAP400R C25-25-150-2T	7.9
BAP400R C25-25-200-2T	9.6
BAP400R C25-25-250-2T	11.9
BAP400R C25-25-300-2T	19.0
BAP400R C25-26-150-2T	7.9
BAP400R C25-26-200-2T	9.6
BAP400R C25-26-250-2T	11.9
BAP400R C25-26-300-2T	19.0
BAP400R C25-30-150-2T	10.3
BAP400R C25-30-200-2T	11.9
BAP400R C25-30-250-2T	16.9
BAP400R C25-30-300-2T	20.4
BAP400R C32-32-150-3T	13.6
BAP400R C32-32-200-3T	15.3
BAP400R C32-32-250-3T	18.9
BAP400R C32-32-300-3T	23.9
BAP400R C32-32-350-3T	27.1
BAP400R C32-32-400-3T	35.7
BAP400R C32-35-150-3T	13.6
BAP400R C32-35-200-3T	15.3
BAP400R C32-35-250-3T	19.7
BAP400R C32-35-300-3T	23.9
BAP400R C32-35-350-3T	27.1
BAP400R C32-35-400-3T	35.7
BAP400R C32-40-150-3T	15.3
BAP400R C32-40-200-3T	17.6
BAP400R C32-40-250-3T	22.1
BAP400R C32-40-300-3T	25.4
BAP400R C32-40-350-3T	30.7
BAP400R C32-40-400-3T	39.0
BAP400R C32-50-150-4T	22.1
BAP400R C32-50-200-4T	27.1

آلة قطع الأنف المستديرة المقوسة بالآلة Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter

MaiFix®


صور المنتج	تخصيص	R	السعر
	RDMW1204MOT-PM ZP30	R6	1.7
المعالجة في المواد العامة	RDMW1605MOT-PM ZP30	R8	2.4
	RPGT1003-AL ZK01	R5	1.9
النحاس والألومنيوم التشطيب المتوسط	RPMW1003MO ZN60	R5	1.6
سيرميت متوسطة وخرامة الصلب	RPMW1003 ZN60 Non Chamfering	R5	1.3
أجزاء لديها النهاية جيدة	RPMT1204MO ZN60	R6	1.9
	RPMT08T2-JS ZP25	R4	1.1
المعالجة في المواد العامة	RPMT10T3-JS ZP25	R5	1.4
	RPMT1204MO ZM90	R6	2.0
معالجة صلابة عالية إلى HRC 62 °	RPMT1204MO ZP30	R6	1.7
المعالجة في المواد العامة	RPMT1204MO ZP60	R6	1.7
المعالجة في المواد العامة	RPMT1204-XM ZP25	R6	1.3
المعالجة في المواد العامة	RPMW1003MO ZM90	R5	1.7
معالجة صلابة عالية إلى HRC 62 °	RPMW1003MO ZP20	R5	1.3
المعالجة في المواد العامة	RPMW1003MO ZP30	R5	1.3
المعالجة في المواد العامة	RPMW1003MO ZP60	R5	1.3
المعالجة في المواد العامة	RPMW1003-XM ZP25	R5	1.3

تأمين الأسنان نوع جولة الأنف نهاية الطحن القاطع
Locking Tooth Type Round Nose End Milling Cutter



تخصيص	السعر
DxTxM	USD
EMRR4-16-2T-M8	28.6
EMRR4-17-2T-M8	28.6
EMRR4-20-2T-M10	31.0
EMRR4-21-2T-M10	31.0
EMRR4-25-2T-M12	33.3
EMRR4-26-2T-M12	33.3
EMRR4-25-3T-M12	35.7
EMRR4-26-3T-M12	35.7
EMRR5-20-2T-M10	31.0
EMRR5-21-2T-M10	31.0
EMRR5-25-2T-M12	33.3
EMRR5-26-2T-M12	33.3
EMRR5-30-2T-M16	38.1
EMRR5-32-2T-M16	38.1
EMRR5-30-3T-M12	40.4
EMRR5-32-3T-M16	40.4
EMRR5-35-3T-M16	42.9
EMRR6-25-2T-M12	33.3
EMRR6-26-2T-M12	33.3
EMRR6-30-2T-M16	38.1
EMRR6-32-2T-M16	38.1
EMRR6-35-3T-M16	42.9

الصلب جولة الأنف نهاية كتر الطحن EMR
EMR Steel Round Nose End Milling Cutter



تخصيص	السعر
DxdxT	USD
EMR 5R50-22-4T	10.3
EMR 5R63-22-4T	11.9
EMR 5R80-27-6T	20.4
EMR 5R100-32-6T	32.4
EMR 5R125-40-7T	51.0
EMR 5R160-40-8T	61.1
EMR 5R50-25.4-4T	11.9
EMR 5R63-25.4-4T	15.3
EMR 5R80-25.4-6T	23.9
EMR 5R100-31.75-6T	35.7
EMRW 6R50-22-4T	10.3
EMRW 6R63-22-4T	11.9
EMRW 6R80-27-6T	20.4
EMRW 6R100-32-6T	32.4
EMRW 6R125-40-7T	51.0
EMRW 6R160-40-8T	61.1
EMR 6R200-40-10T	119.0
EMR 6R250-40-12T	187.1
EMR 6R300-60-14T	238.1
EMRW 6R50-25.4-4T	11.9
EMRW 6R63-25.4-4T	15.3
EMRW 6R80-25.4-6T	23.9
EMRW 6R100-31.75-6T	35.7

The Above Are RP.. Inserts, RC .. / RD .. يرجى الاستفسار
The Above Specification Are RP.. Inserts, RC.. / RD.. Inserts and handle, please inquire!

تجاهل جولة الأنف نهاية الطحن كتر Toolholder
Discarded Round Nose End Milling Cutter Toolholder













تخصيص	السعر
DxDxLxT	USD
EMR C10-4R10-120-1T	3.3
EMR C12-4R12-130-1T	3.3
EMR C12-4R13-130-1T	3.3
EMR C16-4R16-150-2T	5.0
EMR C16-4R16-200-2T	6.1
EMR C16-4R17-150-2T	5.0
EMR C16-4R17-200-2T	6.1
EMR C19-4R20-150-2T	6.1
EMR C19-4R20-200-2T	6.9
EMR C20-4R20-150-2T	6.1
EMR C20-4R20-200-2T	6.9
EMR C20-4R20-250-2T	11.9
EMR C20-4R21-150-2T	6.1
EMR C20-4R21-200-2T	6.9
EMR C19-5R20-150-2T	6.1
EMR C19-5R20-200-2T	7.4
EMR C20-5R20-150-2T	6.1
EMR C20-5R20-200-2T	7.4
EMR C20-5R20-250-2T	11.9
EMR C20-5R21-150-2T	6.1
EMR C20-5R21-200-2T	7.4
EMR C20-5R21-250-2T	11.9
EMR C20-5R25-150-2T	7.9
EMR C20-5R25-200-2T	9.6
EMR C20-5R25-250-2T	11.9
EMR C20-5R30-110-2T	7.9
EMR C24-5R25-150-2T	7.9
EMR C24-5R25-200-2T	9.6
EMR C24-5R25-250-2T	13.6
EMR C24-5R25-300-2T	19.0
EMR C25-5R25-150-2T	7.9
EMR C25-5R25-200-2T	9.6
EMR C25-5R25-250-2T	13.6
EMR C25-5R25-300-2T	19.0
EMR C25-5R26-150-2T	7.9
EMR C25-5R26-200-2T	9.6
EMR C25-5R26-250-2T	13.6
EMR C25-5R26-300-2T	19.0
EMR C25-5R30-150-2T	10.3
EMR C25-5R30-200-2T	11.9
EMR C25-5R30-250-2T	13.6
EMR C25-5R30-300-2T	19.0
EMR C32-5R35-150-3T	13.6
EMR C32-5R35-200-3T	15.3
EMR C32-5R35-250-3T	18.9
EMR C32-5R35-300-3T	23.9
EMR C32-5R35-350-3T	28.9
EMR C32-5R35-400-3T	39.0
EMR C32-5R40-150-3T	15.3
EMR C32-5R40-200-3T	18.9
EMR C32-5R40-250-3T	20.4
EMR C32-5R40-300-3T	23.9
EMR C32-5R40-350-3T	30.7
EMR C32-5R40-400-3T	39.0
EMR C32-5R50-150-4T	23.9
EMR C32-5R50-200-4T	27.1
EMRW C25-5R25-150-2T	7.9
EMRW C25-5R25-200-2T	9.6
EMRW C25-5R25-250-2T	15.3
EMRW C25-5R30-150-2T	10.3
EMRW C25-5R30-200-2T	11.9
EMRW C25-5R30-250-2T	16.9
EMRW C32-5R35-150-3T	13.6
EMRW C32-5R35-200-3T	15.3
EMRW C32-5R35-250-3T	18.9
EMRW C32-5R35-300-3T	27.1
EMRW C25-6R32-150-2T	10.3
EMRW C25-6R32-200-2T	11.9
EMRW C25-6R32-250-2T	16.9
EMRW C25-6R32-300-2T	20.4
EMRW C32-6R32-150-2T	13.6
EMRW C32-6R32-200-2T	15.3
EMRW C32-6R32-250-2T	18.9
EMRW C32-6R32-300-2T	23.9
EMRW C32-6R32-350-2T	27.1
EMRW C32-6R32-400-2T	30.7
EMRW C32-6R35-150-2T	15.3
EMRW C32-6R35-200-2T	16.9
EMRW C32-6R35-250-2T	20.4
EMRW C32-6R35-300-2T	27.1
EMRW C32-6R32-350-2T	28.9
EMRW C32-6R32-400-2T	32.4
EMRW C32-6R40-150-3T	16.9
EMRW C32-6R40-200-3T	19.7
EMRW C32-6R40-250-3T	22.1
EMRW C32-6R40-300-3T	27.1
EMRW C32-6R40-350-3T	30.7
EMRW C32-6R40-400-3T	39.0
EMRW C32-6R50-150-4T	23.9
EMRW C32-6R50-200-4T	27.1

أعلاه السعر لا يشمل الشحن والضرائب والرسوم.
سعر الدولار الأمريكي المحلي للمعاملات في الصين.

إذا كان لديك أي أسئلة من فضلك راسلني على البريد الإلكتروني: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Product Pictures	تخصيص	USD	Product Pictures	تخصيص	USD	Product Pictures	تخصيص	USD
	الانتهاء من الحديد الزهر والمواد تصلب	7.1		P3200-R4 ZP10 P3200-R5 ZP10 P3200-R6 ZP10 P3200-R8 ZP10 P3200-R10 ZP10 P3200-R12.5 ZP10 P3200-R15 ZP10 P3200-R16 ZP10	7.4 8.3 8.3 9.9 11.9 20.3 31.1 40.3		LNMU0303ZER-MJ	800-08A
	الانتهاء من النحاس والألومنيوم	7.1		قطع ادناه HRC55 ZPFG100 ZM55 ZPFG120 ZM55 ZPFG160 ZM55 ZPFG200 ZM55 ZPFG250 ZM55 ZPFG300 ZM55	17.1 17.1 20.4 23.9 32.4 51.4		PNMU0905GNEN-MJ	800-08T308M-C-G
	التشطيب المتوسط النحاس والألومنيوم	1.7		قطع ادناه HRC55 BNM120 ZM55 BNM160 ZM55 BNM200 ZM55 BNM250 ZM55 BNM300 ZM55	17.1 18.6 23.9 32.4 41.0		PNMU0905XNER-GM	800-08T308M-I-G
	معالجة الخام من المواد العامة	3.1	تأمين الأسنان نوع كروية نهاية طحن كتر Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter				SNMU130508EN-GM	800-09T308H-P-G
	الانتهاء من الآلات المتوسطة من المواد العامة	3.1					WNMU080608EN-SM	R390-11T308-PM
	الانتهاء من الآلات المتوسطة من المواد العامة	3.1		3PKT100408R-M 3PKT150508R-M 3PKT190608R-M			SCMT09T308-MM	
الصلب ٤٥ درجة الوجه الطحن القاطع KM KM Steel 45° Face Milling Cutter				XJMG1204			S-R215.44-15T364M	
				HNGX0906-FF			DGN3102C	
 تجاهل أداة طحن نهاية كروية Discarded Spherical End Milling Toolholder				WNMX060312ZNN-MM WNMX09T316ZNN-MM			GRIP3003Y GRIP4004Y	
				6NGU060408R-M 6NGU090508R-M			LNKX1506-G	
 درجة قطع الوجه الألومنيوم KM 45 KM Aluminum 45° Face Milling Cutter				CNHX100508T CNHX131108T			WXCU080612T	
				AXMT060208R-EM			LNKX1005-Y LNKX1206-Y LNKT1507	
 درجة قطع الوجه الألومنيوم KM 45 KM Aluminum 45° Face Milling Cutter				BLMP0603R-M			S229.0300.32	
				BLMP0904R-ML			SOEX090408-13	
 درجة قطع الوجه الألومنيوم KM 45 KM Aluminum 45° Face Milling Cutter				BLMP1205R-M			HNPJ130720ANSN-HD	
				BLMP1306R-M			SP1RH5-LT-L	
 درجة قطع الوجه الألومنيوم KM 45 KM Aluminum 45° Face Milling Cutter				TNGX2207PNTN			SPIRH5-LT-D	
				ZNHU080-08			APMT1003-NN	
 درجة قطع الوجه الألومنيوم KM 45 KM Aluminum 45° Face Milling Cutter				SNMX1205XTN			SEKN1203AFTN-NN	
				SOMT050204-DP SOMT060204-DP SOMT070306-DP SOMT08T306-DP SOMT09T308-DP SOMT11T308-DP			TPUN160308-NN	
 درجة قطع الوجه الألومنيوم KM 45 KM Aluminum 45° Face Milling Cutter				AXMT123508PEERG			APKT150412-PM	
				RPHX1204M6EN-M31			SPMT120408-PM	
 درجة قطع الوجه الألومنيوم KM 45 KM Aluminum 45° Face Milling Cutter				XNEX080608-MD15			ONHU060408-PM ONHU08T508-PM	
				XOMX180608TR-M14			KNX-Q7-3.5	

أعلاه السعر لا يشمل الشحن والضرائب والرسوم.
سعر الدولار الأمريكي المحلي للمعاملات في الصين.

إذا كان لديك أي أسئلة من فضلك راسلني على البريد الإلكتروني: eva@mzgtool.cn


<http://www.mzg.tw>

إدراج نوع الحفر السريع

Insert Type Quick Drill

MaiFix®

تأمين الأسنان نوع زاوية طحن نهاية القاطع
Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Insert: R390-11T3..


تخصيص DxTxM	السعر USD
R39011-16-2T-M8	28.6
R39011-17-2T-M8	28.6
R39011-20-2T-M10	31.0
R39011-21-2T-M10	31.0
R39011-25-2T-M12	33.3
R39011-26-2T-M12	33.3
R39011-30-2T-M16	35.7
R39011-32-2T-M16	35.7
R39011-33-2T-M16	35.7
R39011-35-2T-M16	42.9

تأمين الأسنان نوع كروية نهاية طحن كتر
Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter



تخصيص DxRxM	السعر USD
BNM-10-R5-M5	35.7
BNM-12-R6-M6	35.7
BNM-16-R8-M8	38.1
BNM-20-R10-M10	38.1
BNM-25-R12.5-M12	40.4

تأمين الأسنان نوع زاوية طحن نهاية القاطع
Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Insert: JDMT0702..

تخصيص DxTxM	السعر USD
JDMT07-11-2T-M5	35.7
JDMT07-12-2T-M5	35.7
JDMT07-12-2T-M6	35.7
JDMT07-13-2T-M6	35.7
JDMT07-14-2T-M6	35.7
JDMT07-16-3T-M8	42.9
JDMT07-17-3T-M8	42.9

تأمين الأسنان نوع زاوية طحن نهاية القاطع
Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Insert: AXMT0602..

تخصيص DxTxM	السعر USD
AXMT06-11-2T-M5	35.7
AXMT06-12-2T-M5	35.7
AXMT06-12-2T-M6	35.7
AXMT06-13-2T-M6	35.7
AXMT06-16-3T-M8	42.9
AXMT06-17-3T-M8	42.9

نهاية الطحن القاطع Fast
Locking Tooth Type Fast



تخصيص DxTxM	السعر USD
AJX06-16-2T-M8	31.0
AJX06-17-2T-M8	31.0
AJX08-20-2T-M10	33.3
AJX08-21-2T-M10	33.3
AJX09-25-2T-M12	35.7
AJX09-26-2T-M12	35.7
AJX09-28-2T-M12	35.7
AJX12-30-2T-M16	40.4
AJX12-32-2T-M16	40.4
AJX12-35-2T-M16	47.6

التنغستن الصلب قضيب أداة مضادة للاهتزاز
Tungsten steel anti-vibration tool rod



تخصيص dxDxLxM	السعر USD
MFL08-08-100-M4	59.6
MFL10-10-100-M5	59.6
MFL10-10-150-M5	83.3
MFL12-12-100-M6	75.0
MFL12-12-150-M6	102.4
MFL12-12-200-M6	135.7
MFL15-15-150-M8	131.0
MFL15-15-200-M8	178.6
MFL16-16-100-M8	114.3
MFL16-16-150-M8	131.0
MFL16-16-200-M8	178.6
MFL16-16-250-M8	226.1

تخصيص DxTxM	السعر USD
MFL19-19-150-M10	204.7
MFL19-19-200-M10	273.9
MFL19-19-250-M10	326.1
MFL20-20-100-M10	154.7
MFL20-20-150-M10	204.7
MFL20-20-200-M10	273.9
MFL20-20-250-M10	326.1
MFL20-20-300-M10	373.9

تخصيص DxTxM	السعر USD
MFL24-24-150-M12	273.9
MFL24-24-200-M12	376.1
MFL24-24-250-M12	450.0
MFL24-24-300-M12	535.7
MFL25-25-150-M12	273.9
MFL25-25-200-M12	376.1
MFL25-25-250-M12	450.0
MFL25-25-300-M12	535.7
MFL25-25-350-M12	750.0
MFL32-32-200-M16	614.3
MFL32-32-250-M16	750.0
MFL32-32-300-M16	916.7
MFL32-32-350-M16	1159.6
MFL32-32-400-M16	1428.6

* قفل الأسنان نوع أداة الأسهم المواصفات كاملة
يرجى الاستفسار عن المواصفات غير المدرجة

* Lock teeth type tool stock Specification are complete.
Please inquire for تخصيص not listed.

صور المنتج	تخصيص	R	USD
	WCMX030208 ZP25	0.8	1.4
	WCMX040208 ZP25	0.8	1.4
	WCMX050308 ZP25	0.8	1.7
	WCMX06T308 ZP25	0.8	1.9
	WCMX080412 ZP25	1.2	2.6
	WCMX030208 ZP30	0.8	2.3
	WCMX040208 ZP30	0.8	2.3
	WCMX050308 ZP30	0.8	2.4
	WCMX06T308 ZP30	0.8	2.6
	WCMX080412 ZP30	1.2	3.7
	SPMG050204 ZP25	0.4	1.4
	SPMG060204 ZP25	0.4	1.4
	SPMG07T308 ZP25	0.8	1.7
	SPMG090408 ZP25	0.8	1.9
	SPMG110408 ZP25	0.8	2.3
	SPMG050204 ZP30	0.4	2.7
	SPMG060204 ZP30	0.4	2.9
	SPMG07T308 ZP30	0.8	2.9
	SPMG090408 ZP30	0.8	3.3
	SPMG110408 ZP30	0.8	3.6
	SPMG140408 ZP30	0.8	5.4

مراحل إدراج نوع الحفر السريع

WC Insert Type Quick Drill



D	d		L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
8	12	XCMT040104	61.7	91.4	-	-
10	12	XCMT050204	57.1	85.0	-	-
12	16	XCMT060204	47.1	65.3	-	-
14-14.5	20	WCMX030208	25.3	32.9	37.6	67.1
15-20	25	WCMX030208	25.3	32.9	37.6	67.1
20.5-24.5	25	WCMX040208	35.3	42.6	50.3	72.9
25	32	WCMX050308	35.3	42.6	50.3	72.9
25.5-30	32	WCMX050308	42.6	45.3	52.9	80.0
30.5-31	32	WCMX050308	57.6	59.6	72.9	100.4
31.5-40	32	WCMX06T308	57.6	59.6	72.9	100.4
41	32	WCMX06T308	69.0	76.7	96.0	125.7
42	40	WCMX06T308	69.0	76.7	96.0	125.7
43-45	40	WCMX080412	69.0	76.7	96.0	125.7
46-50	40	WCMX080412	75.4	93.3	102.9	137.1
51-55	40	WCMX080412	85.0	109.7	130.3	148.6
56-57	40	WCMX080412	89.0	112.4	171.4	165.7
58-59	40	WCMX06T308	89.0	112.4	171.4	165.7
60-63	40	WCMX06T308	93.3	123.3	197.9	201.1
64-65	40	WCMX06T308	100.3	137.1	224.0	231.0
66-68	40	WCMX06T308	101.7	151.0	228.6	240.0
69-70	40	WCMX06T308	102.9	160.0	240.0	262.9

إدراج نوع الحفر السريع SP

SP Insert Type Quick Drill



D	d		L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
13-14.5	20	SPMG050204	30.4	35.7	44.7	78.6
15	25	SPMG050204	30.4	35.7	44.7	78.6
15.5-20	25	SPMG060204	30.4	35.7	44.7	78.6
20.5-21.5	25	SPMG060204	41.9	47.6	60.7	83.3
22-24.5	25	SPMG07T308	41.9	47.6	60.7	83.3
25-27.5	32	SPMG07T308	50.3	54.7	65.4	91.4
28-30	32	SPMG090408	50.3	54.7	65.4	91.4
30.5-33.5	32	SPMG090408	66.9	72.9	88.1	108.6
34-40	32	SPMG110408	66.9	72.9	88.1	108.6
41	32	SPMG110408	79.0	88.1	105.4	137.1
42-45	40	SPMG140512	79.0	88.1	105.4	137.1
46-50	40	SPMG140512	88.1	98.9	125.7	148.6
51-55	40	SPMG07T308	94.3	111.0	144.0	171.4
56	40	SPMG07T308	98.9	123.9	208.1	228.6
57-59	40	SPMG090408	98.9	123.9	208.1	228.6
60-63	40	SPMG090408	103.3	136.9	250.0	271.4
64-66	40	SPMG090408	111.0	161.9	280.0	300.0
67-68	40	SPMG110408	111.0	161.9	280.0	300.0
69-70	40	SPMG110408	114.6	173.9	290.0	328.6

نوع المخزون سلة متقارب سريعة ... /GPMT /WDXT Plus

Plus WDX.../GPMT... Type Stock Quick Drill Commodity, Welcome To Inquire!

صور المنتج	تخصيص	NO.	نطاق D	السعر
	RBH19C	LBK1	19-25	28.6
	RBH25C	LBK2	25-33	28.6
	RBH32C	LBK3	32-42	31.0
	RBH40C	LBK4	40-55	40.4
	RBH52C	LBK5	52-70	61.9
	RBH68C	LBK6	68-92	83.3
	RBH90C	LBK6	90-122	102.4
	RBH120C	LBK6	120-164	119.0
	RBH160C	BST	160-204	135.7
	RBH200C	BST	200-310	273.9
Insert:CCMT..	RBH300C	BST	300-410	544.0
	RBH400C	BST	400-510	583.3
	RBH500C	BST	500-610	681.0

	CBH20	LBK1	20-26	135.7
	CBH25	LBK2	25-33	154.7
	CBH32	LBK3	32-42	163.1
	CBH40	LBK4	40-55	181.0
	CBH52	LBK5	52-75	204.7
	CBH68	LBK6	68-102	238.1
	CBH100	LBK6	100-152	273.9
	CBH150	LBK6	150-202	323.9
	CBH200	BST	200-310	714.3
	CBH300	BST	300-410	821.4
الكون المثالي دقة ٠,٠١ ملم	CBH400	BST	400-510	919.0
	CBH500	BST	500-610	1023.9
	EWN20	CK1	20-36	123.9
	EWN25	CK2	25-47	131.0
	EWN32	CK3	32-60	142.9
	EWN41	CK4	41-74	163.1
	EWN53	CK5	53-95	178.6
	EWN68	CK6	68-150	197.6
	EWN100	CK6	100-203	214.3

	EWN1-1		20-25	13.1
	CBH1-2		25-31	13.1
	CBH1-3		30-36	13.1
	CBH2-1		25-33	13.1
	CBH2-2		32-40	13.1
	CBH2-3		39-47	13.1
	CBH3-1		32-42	13.1
	CBH3-2		41-51	13.1
	CBH3-3		50-60	13.1
	CBH4-1		41-54	13.1
	CBH4-2		50-63	13.1
	CBH4-3		61-74	13.1
	CBH5-1		53-70	13.1
	CBH5-2		65-82	13.1
	CBH5-3		78-95	13.1
	CBH6-1		68-100	13.1
	CBH6-2		94-126	13.1
	CBH6-3		126-179	13.1
			118-150	13.1
			150-203	13.1

	BE09A	M5	16.7	
	BE10.5A	M5	16.7	
	BE12A	M6	16.7	
	BE14A	M6	16.7	
	BE16A	M6	16.7	
	BE18A	M10	16.7	
	BE20A	M10	16.7	
	BE22A	M10	16.7	
	BE24A	M10	16.7	
	BE26A	M10	16.7	
	BE28A	M10	16.7	
	BE30A	M10	16.7	
	BE32A	M10	19.0	
	BE34A	M10	19.0	
	BE36A	M10	23.9	
	BE38A	M10	23.9	
	BE40A	M10	23.9	

	EC1608	-	14.3	
	EC1610	-	14.3	
	EC1612	-	14.3	
	EC1614	-	14.3	

	ST08-W5-100L	M5	59.6	
	ST10-W6-110L	M6	69.0	
	ST12-W6-120L	M6	88.1	
	ST12-W6-150L	M6	107.1	
	ST14-W6-160L	M6	119.0	
	ST16-W10-160L	M10	135.7	
	ST16-W10-180L	M10	150.0	

مملّة أداة NBH2084 (مجموعه مملّة:8-280mm)



Fine-Tuning Accuracy 0.01mm

تخصيص	D نطاق	السعر
حامل أداة مملّة		
SBJ2008-32	8-11	8.6
SBJ2010-40	10-13	8.6
SBJ2012-53	12-17	8.6
SBJ2016-68	16-21	8.6
SBJ2016-102	16-21	20.4
SBJ2020-83	20-130	8.6
SBJ2020-125	20-130	20.4
SBJ2020-150	20-130	23.9
SBJ2020-200	20-130	28.6
SBJ2025-96	25-135	8.6
SBJ2025-144	25-135	20.4
SBJ2025-150	25-135	23.9
SBJ2025-200	25-135	28.6
SBJ2030-115	30-140	8.6
SBJ2030-173	30-140	23.9
SBJ2030-200	30-140	28.6
SBJ2020-L	120-280	8.6
SBJ2020-150L	120-400	23.9

تعيين أداة مملّة	NBH2084 Boring head	8-280	138.1
	R8-NBH2084-8P	8-280	233.3
	NT30-NBH2084-8P	8-280	233.3
	NT40-NBH2084-8P	8-280	233.3
	NT50-NBH2084-8P	8-280	309.6
	BT40-NBH2084-8P	8-280	233.3
	BT50-NBH2084-8P	8-280	273.9
	SK40-NBH2084-8P	8-280	278.6
	SK50-NBH2084-8P	8-280	309.6

مملّة أداة NBJ16 (مجموعه مملّة:8-50mm)



NBJ16 Boring Tool
مجموعه مملّة: 8-50mm
Fine-Tuning Accuracy 0.01mm

تخصيص	D نطاق	السعر
حامل أداة مملّة		
SBJ1606-24	6-9	8.6
SBJ1608-32	8-11	8.6
SBJ1610-40	10-13	8.6
SBJ1612-53	12-15	8.6
SBJ1614-60	14-17	8.6
SBJ1616-68	16-21	8.6
SBJ1620-83	20-26	8.6
SBJ1620-150L	20-26	23.9
SBJ1620-200L	20-26	28.6
SBJ1625-90	25-31	8.6
SBJ1625-150L	25-31	23.9
SBJ1625-200L	25-31	28.6
SBJ1630-90	30-36	8.6
SBJ1630-150L	30-36	23.9
SBJ1630-200L	30-36	28.6
SBJ1635-90	35-41	8.6
SBJ1635-150L	35-41	23.9
SBJ1635-200L	35-41	28.6
SBJ1640-90	40-46	8.6
SBJ1640-150L	40-46	23.9
SBJ1640-200L	40-46	28.6
SBJ1645-90	45-51	8.6
SBJ1645-150L	45-51	23.9
SBJ1645-200L	45-51	28.6

تعيين أداة مملّة	NBJ16 Boring head	8-50	138.1
	NT40-SBJ16-55-12P	8-50	233.3
	NT50-SBJ16-65-12P	8-50	233.3
	BT30-SBJ16-55-12P	8-50	233.3
	BT40-SBJ16-55-12P	8-50	309.6
	BT50-SBJ16-65-12P	8-50	233.3
	SK30-SBJ16-60-12P	8-50	273.9
	SK40-SBJ16-60-12P	8-50	278.6
	SK50-SBJ16-65-12P	8-50	309.6

مملّة HBOR (دقة ضبط الدقة 0.002mm)



HBOR Fine-Tuning Boring Cutter (Fine-Tuning Accuracy 0.002mm)

تخصيص	D نطاق	السعر
HBOR25 Boring Cutter		
HBOR25M (29-38) Boring head	29-38	666.7
HBOR25M (29-38) Back Boring	29-38	666.7
BT30-HBOR25P ToolHolder		857.1
BT40-HBOR25P ToolHolder		857.1
SK30-HBOR25P ToolHolder		857.1
SK40-HBOR25P ToolHolder		857.1
HSK63A-HBOR25P ToolHolder		976.1
CA0602-09T Carbide Boring	2-3.2	59.6
CA0603-16T Carbide Boring	3-4.2	59.6
CA0604-22T Carbide Boring	4-5.2	59.6
CA0605-27T Carbide Boring	5-6.2	59.6
CA0606-32T Carbide Boring	6-7.2	59.6
CB06050-21 (Carbide ToolHolder) CC03)	5-6	123.9
CB06055-26 (Carbide ToolHolder) CC03)	5.5-6.5	123.9
CB06060-26 (Carbide ToolHolder) CC03)	6-7	123.9
CB06065-31 (Carbide ToolHolder) CC03)	6.5-7.5	123.9
CB06070-31 (Carbide ToolHolder) CC04)	7-8	123.9

HBOR40 Boring Cutter	HBOR40M (44-68) Boring head	44-68	833.3
	HBOR40M (44-68) Back Boring	44-68	833.3

تعيين أداة مملّة HBOR50	HBOR50BM (57-90) Boring head	57-90	742.9
	HBOR50BM (57-90) Back Boring	57-90	742.9
	BT30-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	857.1
	BT40-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	1190.4
	BT50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	857.1
	BT50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	1190.4
	BT50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	904.7
	BT50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	1273.9
	SK30-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	1273.9
	SK40-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	1273.9
تعيين أداة مملّة HBOR63	SK50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	904.7
	SK50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	1273.9
	SK50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	1273.9
	SK50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	1309.6
	HSK63A-HBOR50 (6-90) -14P	6-90	

تعيين أداة مملّة HBOR63	HBOR63BM (70-110) Boring head	70-110	804.7
	HBOR63BM (110-150) Boring head	110-150	804.7
	HBOR63BM (70-110) Back Boring	70-110	804.7
	HBOR63BM (110-150) Back Boring	110-150	804.7
	NT40-HBOR63 ToolHolder	6-150	1071.4
	NT40-HBOR63 (6-150) -15P	6-150	1381
	NT50-HBOR63 ToolHolder	6-150	1119
	NT50-HBOR63 (6-150) -15P	6-150	1428.6
	BT40-HBOR63 ToolHolder	6-150	1071.4
	BT40-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1381
Boring Accessories	BT50-HBOR63 ToolHolder	6-150	1119
	BT50-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1428.6
	SK40-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1381
	SK50-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1428.6
	HSK63A-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1452.4

Boring Accessories		
Boring Accessories		
BR1606-21 (WBGT0601..L)	6-9	23.9
BR1608-28 (TBGT0601..L)	8-11	23.9
BR1610-35 (TBGT0601..L)	10-13	23.9
BR1612-42 (TP..09..L)	12-15	23.9
BR1614-50 (TP..09..L)	14-17	23.9
BR1616-60 (TP..09..L)	16-20	23.9
BR1620-65 (TP..11..L)	20-24	23.9
BR1624-68 (TP..11..L)	24-28	23.9
BM5		35.7
SRTP2938 (TP..09..L)	28-38	35.7
SRTP3652 (TP..09..L)	36-52	35.7
SRTP4468 (TP..09..L)	44-68	41.7
BM8		9.6
SRTP70110 (TP..11..L)	70-110	47.6
SRTP110150 (TP..11..L)	110-150	47.6

BSA مملعة الخام القاطع

BSA Rough Boring Cutter

تخصيص	السعر
BT40-BSA25-120	47.6
BT40-BSA30-150	47.6
BT40-BSA38-165	50.0
BT40-BSA42-165	50.0
BT40-BSA50-165	53.6
BT40-BSA62-180	63.1
BT40-BSA72-180	71.4
BT40-BSA90-180	89.3
BT50-BSA25-135	81.0
BT50-BSA30-165	81.0
BT50-BSA38-180	83.3
BT50-BSA42-210	83.3
BT50-BSA50-180	86.9
BT50-BSA50-240	92.9
BT50-BSA62-195	95.3
BT50-BSA62-270	107.1
BT50-BSA72-195	95.3
BT50-BSA72-285	131.0
BT50-BSA90-210	164.3
BT50-BSA90-300	208.3
BT50-BSA105-195	297.6
BT50-BSA105-285	381.0

BSA مملعة الخام القاطع

BSA Rough Boring Cutter

تخصيص	السعر
BSA30-42-LBK2	27.4
BSA38-52-LBK3	28.6
BSA50-65-LBK4	33.3
BSA62-90-LBK5	41.7
BSA72-110-LBK6	51.1

BSB مملعة الخام القاطع

BSB Rough Boring Cutter

تخصيص	السعر
BT40-BSB25-120	47.6
BT40-BSB38-150	47.6
BT40-BSB50-165	53.6
BT40-BSB62-180	62.6
BT40-BSB72-165	71.4
BT40-BSB90-180	89.3
BT50-BSB25-135	80.4
BT50-BSB38-180	81.9
BT50-BSB50-180	86.4
BT50-BSB50-240	92.4
BT50-BSB62-195	95.3
BT50-BSB62-270	107.1
BT50-BSB72-195	104.3
BT50-BSB72-285	140.0
BT50-BSB90-210	163.9
BT50-BSB90-300	208.3
BT50-BSB105-195	297.9
BT50-BSB105-285	383.1

BSB-LBK مملعة الخام القاطع

BSB-LBK Rough Boring Cutter

تخصيص	السعر
BSB25-52-LBK2	27.4
BSB38-70-LBK3	28.6
BSB50-90-LBK4	32.9
BSB62-90-LBK5	41.7
BSB72-135-LBK6	59.6

Holder مملعة الخام القاطع

Rough Boring Cutter Holder

تخصيص	السعر
TBS910-36-L	TP09 11.9
TBS910-45-L	TP09 11.9
TBS913-48-L	TP11 11.9
TBS913-65-L	TP11 11.9
TBS916-60-L	TP11 11.9
TBS916-80-L	TP11 11.9
TBS919-70-L	TC16 19.0
TBS919-90-L	TC16 19.0
TBS919-85-L	TC16 19.0
TBS919-105-L	TC16 23.9
TBS925-100-L	TC16 31.0
TBS925-135-L	TC16 38.1

تخصيص	السعر
TBS910-36-R	TP09 11.9
TBS910-45-R	TP09 11.9
TBS913-48-R	TP11 11.9
TBS913-65-R	TP11 11.9
TBS916-60-R	TP11 11.9
TBS916-80-R	TP11 11.9
TBS919-70-R	TC16 19.0
TBS919-90-R	TC16 19.0
TBS919-85-R	TC16 19.0
TBS919-105-R	TC16 23.9
TBS925-100-R	TC16 31.0
TBS925-135-R	TC16 38.1

تخصيص	السعر
CBS908-23-L	CC06 11.9
CBS908-30-L	CC06 11.9
CBS910-36-L	CC06 11.9
CBS910-45-L	CC06 11.9
CBS913-48-L	CC09 11.9
CBS913-65-L	CC09 11.9
CBS916-60-L	CC09 11.9
CBS916-80-L	CC09 11.9
CBS919-70-L	CC12 19.0
CBS919-90-L	CC12 19.0
CBS919-85-L	CC12 19.0
CBS919-105-L	CC12 23.9
CBS925-100-L	CC12 31.0
CBS925-135-L	CC12 38.1

تخصيص	السعر
CBS908-23-R	CC06 11.9
CBS908-30-R	CC06 11.9
CBS910-36-R	CC06 11.9
CBS910-45-R	CC06 11.9
CBS913-48-R	CC09 11.9
CBS913-65-R	CC09 11.9
CBS916-60-R	CC09 11.9
CBS916-80-R	CC09 11.9
CBS919-70-R	CC12 19.0
CBS919-90-R	CC12 19.0
CBS919-85-R	CC12 19.0
CBS919-105-R	CC12 23.9
CBS925-100-R	CC12 31.0
CBS925-135-R	CC12 38.1

تخصيص	السعر
TBS410-45	TP09 11.9
TBS410-50	TP09 11.9
TBS413-60	TP11 11.9
TBS416-75	TP11 11.9
TBS419-90	TC16 19.0
TBS419-115	TC16 19.0
TBS425-130	TC16 38.1

تخصيص	السعر
CBS408-30	CC06 11.9
CBS408-35	CC06 11.9
CBS410-45	CC06 11.9
CBS410-50	CC06 11.9
CBS413-60	CC09 11.9
CBS416-75	CC09 11.9
CBS419-115	CC12 19.0
CBS425-130	CC12 38.1

BST / NBH Toolholder

BST / NBH Toolholder

تخصيص	السعر
BT30-NBH2084	35.7
BT40-NBH2084	28.6
BT50-NBH2084	59.6
NT30-NBH2084	35.7
NT40-NBH2084	35.7
NT50-NBH2084	71.4
SK40-NBH2084	35.7
SK50-NBH2084	71.4
BBT40-NBH2084	154.7
BBT50-NBH2084	214.3
CAT40-NBH2084	46.4
CAT50-NBH2084	92.9
HSK63A-NBH2084	154.7
HSK100A-NBH2084	214.3
ISO40-NBH2084	46.4
ISO50-NBH2084	92.9
C20-NBH2084	61.9
MT3-NBH2084	42.9
MT4-NBH2084	42.9
MT5-NBH2084	52.4
MT6-NBH2084	66.7
MTB3-NBH2084	42.9
MTB4-NBH2084	42.9
MTB5-NBH2084	52.4
MTB6-NBH2084	66.7
RB-NBH2084	35.7
BT40-NBH2084-100L	59.6
BT40-NBH2084-150L	90.4
BT40-NBH2084-200L	119.0
BT50-NBH2084-100L	71.4
BT50-NBH2084-150L	90.4
BT50-NBH2084-200L	119.0
BT50-NBH2084-250L	148.9
BT40-BST-70	66.7
BT40-BST-100	66.7
BT40-BST-150	77.4
BT40-BST-200	85.7
BT50-BST-100	66.7
BT50-BST-150	77.4
BT50-BST-200	83.3
BT50-BST-250	107.1
BT50-BST-300	119.0
BT50-BST-350	134.6
BT50-BST-400	148.9
BT50-BST-450	195.3
BT50-BST-500	238.1
SK40-BST-100	92.9
SK40-BST-150	123.9
SK50-BST-100	92.9
SK50-BST-150	123.9
SK50-BST-200	154.7
SK50-BST-250	185.7

LBK قضيب التمديد

LBK Extension Rod

تخصيص	السعر
LBK1-1-30	11.9
LBK2-2-30	11.9
LBK3-3-30	14.3
LBK4-4-45	14.3
LBK4-4-60	16.7
LBK5-5-60	19.0
LBK5-5-90	21.4
LBK6-6-60	21.4
LBK6-6-100	21.4
LBK6-6-120	29.7

LBK تحويل الأكام

LBK Conversion Sleeve

تخصيص	السعر
LBK2-1-36	31.0
LBK3-1-41	31.0
LBK3-2-37	31.0
LBK4-1-58	35.7
LBK4-2-50	35.7
LBK4-3-50	35.7
LBK5-1-60	40.4
LBK5-2-54	40.4
LBK5-2-74	40.4
LBK5-3-47	40.4
LBK5-3-72	40.4
LBK5-4-42	40.4
LBK5-4-67	40.4
LBK6-1-70	46.4
LBK6-2-63	46.4
LBK6-2-93	56.0
LBK6-3-56	46.4
LBK6-3-96	56.0
LBK6-4-51	46.4
LBK6-4-101	56.0
LBK6-5-41	46.4
LBK6-5-91	56.0

LBK Toolholder

LBK Toolholder

تخصيص	السعر
BT30-LBK1-55	21.0
BT30-LBK1-70	21.0
BT30-LBK2-80	21.0
BT30-LBK3-80	21.0
BT30-LBK4-70	21.0
BT30-LBK5-70	21.0
BT30-LBK6-60	21.0

تخصيص	السعر
BT40-LBK1-75	21.0
BT40-LBK1-105	21.0
BT40-LBK1-130	28.3
BT40-LBK1-165	35.7
BT40-LBK1-195	59.6
BT40-LBK2-85	21.0
BT40-LBK2-115	21.0
BT40-LBK2-130	28.3
BT40-LBK2-165	35.7
BT40-LBK2-200	59.6
BT40-LBK3-95	21.0
BT40-LBK3-125	28.3
BT40-LBK3-165	35.7
BT40-LBK3-210	59.6
BT40-LBK4-85	21.0
BT40-LBK4-115	21.0
BT40-LBK4-130	28.3
BT40-LBK4-150	28.3
BT40-LBK4-175	35.7
BT40-LBK4-220	59.6
BT40-LBK5-75	21.0
BT40-LBK5-125	28.3
BT40-LBK5-175	35.7
BT40-LBK5-235	59.6
BT40-LBK6-65	21.0
BT40-LBK6-115	21.0
BT40-LBK6-150	28.3
BT40-LBK6-165	35.7
BT40-LBK6-240	59.6

تخصيص	السعر
BT50-LBK1-115	53.6
BT50-LBK1-145	59.6
BT50-LBK1-200	80.4
BT50-LBK2-110	53.6
BT50-LBK2-140	59.6
BT50-LBK2-175	65.4
BT50-LBK2-235	108.3
BT50-LBK3-125	53.6
BT50-LBK3-140	59.6
BT50-LBK3-155	59.6
BT50-LBK3-185	65.4
BT50-LBK3-215	75.0
BT50-LBK3-255	91.7
BT50-LBK3-290	108.3
BT50-LBK3-300	108.3
BT50-LBK3-350	148.9
BT50-LBK4-115	53.6
BT50-LBK4-145	59.6
BT50-LBK4-160	65.4
BT50-LBK4-205	75.0
BT50-LBK4-255	91.7
BT50-LBK4-305	108.3
BT50-LBK4-350	148.9
BT50-LBK5-105	53.6
BT50-LBK5-180	65.4
BT50-LBK5-240	75.0
BT50-LBK5-300	108.3
BT50-LBK5-350	148.9
BT50-LBK6-95	53.6
BT50-LBK6-155	65.4
BT50-LBK6-170	65.4
BT50-LBK6-230	75.0
BT50-LBK6-290	108.3
BT50-LBK6-350	148.9

تخصيص	السعر
HSK63A-LBK1-105	148.9
HSK63A-LBK2-115	148.9
HSK63A-LBK3-125	148.9
HSK63A-LBK4-115	148.9
HSK63A-LBK5-125	148.9
HSK63A-LBK6-115	148.9

CK Toolholder

CK Toolholder

تخصيص	السعر
BT30-CK1-55	35.7
BT30-CK1-70	35.7
BT30-CK2-80	35.7
BT30-CK3-80	35.7
BT30-CK4-70	35.7
BT30-CK5-70	35.7
BT30-CK6-60	35.7

تخصيص	السعر
BT40-CK1-75	35.7
BT40-CK1-105	35.7
BT40-CK1-130	44.7
BT40-CK2-75	35.7
BT40-CK2-115	35.7
BT40-CK2-130	44.7
BT40-CK3-80	35.7
BT40-CK3-100	35.7
BT40-CK3-135	44.7
BT40-CK3-155	44.7
BT40-CK4-75	35.7
BT40-CK4-100	35.7
BT40-CK4-150	44.7
BT40-CK4-170	53.6
BT40-CK5-60	35.7
BT40-CK5-100	35.7
BT40-CK5-150	44.7
BT40-CK6-65	35.7
BT40-CK6-100	35.7
BT40-CK6-150	44.7

تخصيص	السعر
BT50-CK1-115	75.0
BT50-CK1-145	82.1
BT50-CK1-200	95.3
BT50-CK2-105	75.0
BT50-CK2-135	82.1
BT50-CK2-165	78.6
BT50-CK2-235	95.3
BT50-CK3-110	75.0
BT50-CK3-140	82.1
BT50-CK3-175	78.6
BT50-CK3-290	140.7
BT50-CK3-300	140.7
BT50-CK3-350	189.3
BT50-CK4-100	75.0
BT50-CK4-160	78.6
BT50-CK4-205	101.0
BT50-CK4-270	140.7
BT50-CK4-300	140.7
BT50-CK4-350	189.3
BT50-CK5-90	75.0
BT50-CK5-165	78.6
BT50-CK5-210	101.0
BT50-CK5-270	140.7
BT50-CK5-300	140.7
BT50-CK5-350	189.3
BT50-CK6-95	75.0
BT50-CK6-155	78.6
BT50-CK6-215	101.0
BT50-CK6-250	140.7
BT50-CK6-300	140.7
BT50-CK6-350	189.3

CK تمديد قضيب

CK Extension Rod

تخصيص	السعر
CK1-1-30	29.7
CK2-2-30	29.7
CK3-3-30	29.7
CK4-4-45	35.7
CK4-4-60	35.7
CK5-5-60	38.9
CK5-5-90	44.7
CK6-6-60	38

MaiFix® حامل أداة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي CNC Tool Holder

ER Collet Toolholder

ER Collet Toolholder



تخصيص NO. xColletxA/MxL	السعر USD
BT30-ER11-70	16.0
BT30-ER11-100	16.0
BT30-ER16-70	18.6
BT30-ER16-100	18.6
BT30-ER16-150	19.7
BT30-ER20-70	18.6
BT30-ER20-100	18.6
BT30-ER20-150	19.7
BT30-ER25-70	18.6
BT30-ER25-100	18.6
BT30-ER25-150	19.7
BT30-ER32-70	18.6
BT30-ER32-100	18.6
BT30-ER32-150	19.7
BT30-ER40-80	17.1
BT30-ER40-100	17.1

BT40-ER11-70	21.1
BT40-ER11-100	21.1
BT40-ER16-70	21.1
BT40-ER16-100	21.1
BT40-ER16-150	22.4
BT40-ER16-200	37.1
BT40-ER20-70	21.1
BT40-ER20-100	21.1
BT40-ER20-150	22.4
BT40-ER20-200	37.1
BT40-ER25-70	21.1
BT40-ER25-100	21.1
BT40-ER25-150	22.4
BT40-ER25-200	37.1
BT40-ER32-70	21.1
BT40-ER32-100	21.1
BT40-ER32-150	22.4
BT40-ER32-200	37.1
BT40-ER32-250	50.3
BT40-ER32-300	74.0
BT40-ER40-80	19.7
BT40-ER40-100	19.7
BT40-ER40-150	23.9
BT40-ER40-200	39.7

BT50-ER16-100	39.7
BT50-ER16-150	50.3
BT50-ER16-200	63.6
BT50-ER20-100	39.7
BT50-ER20-150	50.3
BT50-ER20-200	61.0
BT50-ER20-250	81.9
BT50-ER20-300	100.4
BT50-ER25-70	39.7
BT50-ER25-100	39.7
BT50-ER25-150	50.3
BT50-ER25-200	61.0
BT50-ER25-250	84.7
BT50-ER25-300	100.4
BT50-ER32-70	39.7
BT50-ER32-100	39.7
BT50-ER32-150	50.3
BT50-ER32-200	61.0
BT50-ER32-250	81.9
BT50-ER32-300	97.9
BT50-ER32-350	126.9
BT50-ER32-400	158.9
BT50-ER40-100	42.4
BT50-ER40-150	52.9
BT50-ER40-200	63.6
BT50-ER40-250	87.4
BT50-ER40-300	105.7
BT50-ER40-350	129.6
BT50-ER40-400	158.9
BT50-ER50-100	74.0
BT50-ER50-150	81.9
BT50-ER50-200	92.6
BT50-ER50-250	121.7
BT50-ER50-300	158.9

تخصيص NO. xColletxA/MxL	السعر USD
R8-ER25	17.1
R8-ER32	17.1
R8-ER40	19.7
MTB3-ER20	16.0
MTB3-ER25	16.0
MTB3-ER32	17.1
MTB4-ER25	17.1
MTB4-ER32	18.6
MTB4-ER40	22.4
MTB5-ER40	26.4
NT30-ER25	17.1
NT30-ER32	17.1
NT30-ER40	19.7
NT40-ER25	17.1
NT40-ER32	17.1
NT40-ER40	19.7
ISO20-ER16-35MS	40.4
ISO25-ER20-35MS	40.4
ISO30-ER32-42	27.4
ISO30-ER32-60	27.4
HSK32E-ER16-050MS	82.1
HSK32E-ER20-050MS	82.1
HSK32E-ER20-060MS	82.1
HSK32E-ER25-060MS	82.1
BT30-GER16-70	21.4
BT30-GER16-100	21.4
BT30-GER20-70	21.4
BT30-GER20-100	21.4
BT30-GER25-70	21.4
BT30-GER25-100	21.4
BT40-GER16-70	21.4
BT40-GER16-100	21.4
BT40-GER20-70	23.9
BT40-GER20-100	23.9
BT40-GER25-70	23.9
BT40-GER25-100	23.9
BT40-GER32-70	23.9
BT40-GER32-100	23.9

ER Collet Toolholder

ER Collet Extension Toolholder



تخصيص DxColletxA/MxL	السعر USD
C10-ER8-100	9.3
C10-ER8-150	10.4
C12-ER8-100	9.3
C12-ER8-150	10.4
C12-ER11-100	6.7
C12-ER11-150	6.7
C16-ER11-100	6.7
C16-ER11-150	6.7
C16-ER16-100	6.7
C16-ER16-150	6.7
C16-ER16-200	11.9
C16-ER16-250	16.0
C16-ER20-100	6.7
C16-ER20-150	6.7
C16-ER20-200	11.9
C20-ER20-100	6.7
C20-ER20-150	6.7
C20-ER20-200	11.9
C20-ER20-250	16.0
C20-ER16-100	6.7
C20-ER16-150	6.7
C20-ER16-200	11.9
C20-ER16-250	16.0
C20-ER11-100	9.3
C20-ER11-150	9.3
C20-ER25-100	10.4
C20-ER25-150	10.4
C25-ER16-100	6.7
C25-ER16-150	6.7
C25-ER16-200	11.9
C25-ER16-250	17.1
C25-ER20-100	6.7
C25-ER20-150	6.7
C25-ER20-200	11.9
C25-ER25-100	10.4
C25-ER25-150	11.9
C25-ER25-200	17.1
C25-ER25-250	17.1
C25-ER32-100	14.6
C25-ER32-150	17.1
C32-ER32-100	14.6
C32-ER32-150	17.1
C32-ER32-200	18.6
C32-ER32-250	22.4
C40-ER40-100	19.7
C40-ER32-100	17.1
C32-ER40-100	18.6

تمديد كوليت

ER Extension Collet



تخصيص Collet	الاحكام 0.01mm	الاحكام 0.008mm	الاحكام 0.005mm
ER8	3.1	-	-
ER11	1.7	2.2	5.3
ER16	1.7	2.2	5.3
ER20	1.7	2.2	5.3
ER25	1.9	2.2	5.3
ER32	2.6	2.8	6.7
ER40	4.0	-	6.7
ER50	11.9	-	-

وجع / المكسرات

ER Wrench / Nuts



تخصيص Collet	Wrench	Nut
ER8A/M	2.6	4.0
ER11A/M	1.4	1.7
ER16A/M	1.7	1.7
ER20A/M	1.7	1.7
ER25UM	2.6	2.6
ER32UM	3.1	3.1
ER40UM	4.0	4.0
ER50UM	-	15.3

بوصة FMB حامل أداة طحن الوجه

FMB Inch Face Milling Tool Holder



تخصيص NO. xdxL	السعر USD
R8-FMA25.4	17.1
R8-FMA31.75	17.1
C20-FMB25.4	17.1
NT50-FMA31.75-75	43.6
NT50-FMA38.1-75	43.6
NT50-FMA47.625-75	92.6
NT50-FMA50.8-75	55.4
BT40-FMA25.4-60	17.1
BT40-FMA25.4-100	19.7
BT40-FMA31.75-60	18.6
BT40-FMA31.75-100	19.7
BT40-FMA38.1-60	19.7
BT40-FMA38.1-100	21.1
BT50-FMA25.4-60	42.4
BT50-FMA25.4-100	42.4
BT50-FMA25.4-150	52.9
BT50-FMA25.4-200	63.6
BT50-FMA25.4-250	84.7
BT50-FMA25.4-300	111.1
BT50-FMA31.75-60	43.6
BT50-FMA31.75-100	43.6
BT50-FMA31.75-150	56.9
BT50-FMA31.75-200	67.4
BT50-FMA31.75-250	87.4
BT50-FMA31.75-300	119.0
BT50-FMA38.1-60	42.4
BT50-FMA38.1-100	45.0
BT50-FMA38.1-150	59.6
BT50-FMA47.625-75	84.7
BT50-FMA47.625-150	145.4
BT50-FMA47.625-200	198.3
BT50-FMA50.8-75	55.4
BT50-FMA50.8-100	68.9
BT50-FMA50.8-150	79.3

FMB حامل أداة طحن الوجه المترى

FMB Metric Face Milling Tool Holder

تخصيص NO. xdxL	السعر USD
BT30-FMB22-45	14.6
BT30-FMB22-60	14.6
BT30-FMB22-100	18.6
BT30-FMB27-45	14.6
BT30-FMB27-60	14.6
BT30-FMB27-100	18.6
BT30-FMB32-45	16.0
BT30-FMB32-60	16.0
BT40-FMB22-45	17.1
BT40-FMB22-60	17.1
BT40-FMB22-100	18.6
BT40-FMB22-150	22.4
BT40-FMB22-200	37.1
BT40-FMB22-250	47.6
BT40-FMB22-300	61.0
BT40-FMB22-350	74.0
BT40-FMB27-45	17.1
BT40-FMB27-60	17.1
BT40-FMB27-100	18.6
BT40-FMB27-150	23.9
BT40-FMB32-60	17.1
BT40-FMB32-100	17.1
BT40-FMB32-150	23.9
BT40-FMB40-60	19.7
BT40-FMB40-100	21.1
BT40-FMB40-150	26.4
BT50-FMB22-60	39.7
BT50-FMB22-100	39.7
BT50-FMB22-150	50.3
BT50-FMB22-200	61.0
BT50-FMB22-250	81.9
BT50-FMB22-300	100.4
BT50-FMB22-350	119.0
BT50-FMB22-400	132.4
BT50-FMB22-450	153.3
BT50-FMB22-500	185.3
BT50-FMB22-550	211.7
BT50-FMB22-600	238.1
BT50-FMB27-60	39.7
BT50-FMB27-100	39.7
BT50-FMB27-150	52.9
BT50-FMB27-200	63.6
BT50-FMB27-250	84.7
BT50-FMB27-300	103.1
BT50-FMB27-350	119.0
BT50-FMB27-400	145.4
BT50-FMB32-60	42.4
BT50-FMB32-100	45.0
BT50-FMB32-150	56.9
BT50-FMB32-200	67.4
BT50-FMB32-250	87.4
BT50-FMB32-300	119.0
BT50-FMB40-60	42.4
BT50-FMB40-100	45.0
BT50-FMB40-150	58.1
BT50-FMB40-200	68.9
BT50-FMB40-250	90.0
BT50-FMB40-300	119.0
BT50-FMB60-75	84.7
BT50-FMB60-150	145.4

R8-FMB22	16.0
R8-FMB27	16.0
R8-FMB32	17.1
R8-FMB40	19.7
C20-FMB22	16.0
C20-FMB27	16.0
C20-FMB32	17.1
C25-FMB22	17.1
C25-FMB27	17.1
C25-FMB32	17.1
C32-FMB22	18.6
C32-FMB27	18.6
C32-FMB32	18.6
MT3-FMB22	17.1
MT3-FMB27	17.1
MT3-FMB32	17.1
MT4-FMB22	19.7
MT4-FMB27	19.7
MT4-FMB32	19.7
NT30-FMB22	18.6
NT30-FMB27	18.6
NT30-FMB32	18.6
NT40-FMB22	18.6
NT40-FMB27	18.6
NT40-FMB32	18.6
NT40-FMB40	21.1
NT50-FMB22	42.4
NT50-FMB27	42.4
NT50-FMB32	42.4
NT50-FMB40-75	43.6
NT50-FMB32-150	52.9
NT50-FMB32-200	63.6
NT50-FMB60-75	92.6

حامل أداة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي CNC Tool Holder

MaiFix®

سرعة عالية و gsk
Toolholder عالية الدقة
GSK High Speed And
High Accuracy Toolholder



تخصيص NO. xColletxL	السعر USD
BT30-GSK10-60	20.3
BT30-GSK10-90	20.3
BT30-GSK16-60	20.3
BT30-GSK16-90	20.3
BT40-GSK10-60	23.9
BT40-GSK10-100	23.9
BT40-GSK16-60	23.9
BT40-GSK16-100	23.9
Collet SK10	7.1
Collet SK16	9.0
Bearing Spanner	15.4

MTA / B مورس تفتق Toolholder

MTA/B Morse Taper Toolholder



تخصيص NO. xMT...xL	السعر USD
BT30-MTA2-75	16.0
BT30-MTA3-75	16.0
BT30-MTA4-75	16.0
BT40-MTA1-120	26.4
BT40-MTA1-45	18.6
BT40-MTA2-120	25.3
BT40-MTA2-60	16.0
BT40-MTA3-135	25.3
BT40-MTA3-75	16.0
BT40-MTA4-165	31.7
BT40-MTA4-90	17.1
BT50-MTA1-120	55.4
BT50-MTA1-45	43.6
BT50-MTA2-135	52.9
BT50-MTA2-60	39.7
BT50-MTA3-150	52.9
BT50-MTA3-75	39.7
BT50-MTA4-180	66.1
BT50-MTA4-90	39.7
BT50-MTA5-105	43.6
BT50-MTA5-210	90.0
NT40-MTA2	18.6
NT40-MTA3	18.6
NT40-MTA4	18.6
NT50-MTA1-45	43.6
NT50-MTA2-60	42.4
NT50-MTA3-75	42.4
NT50-MTA4-90	42.4
NT50-MTA5-105	43.6

BT40-MTB1-120	26.4
BT40-MTB1-45	18.6
BT40-MTB2-120	25.3
BT40-MTB2-60	16.0
BT40-MTB3-135	25.3
BT40-MTB3-75	16.0
BT40-MTB4-165	31.7
BT40-MTB4-90	17.1
BT50-MTB1-120	55.4
BT50-MTB1-45	43.6
BT50-MTB2-135	52.9
BT50-MTB2-60	39.7
BT50-MTB3-150	52.9
BT50-MTB3-75	39.7
BT50-MTB4-180	66.1
BT50-MTB4-90	39.7
BT50-MTB5-105	43.6
BT50-MTB5-210	90.0
NT40-MTB2	18.6
NT40-MTB3	18.6
NT40-MTB4	18.6
NT50-MTB1-45	43.6
NT50-MTB2-60	42.4
NT50-MTB3-75	42.4
NT50-MTB4-90	42.4
NT50-MTB5-105	43.6

Toolholder ج قوية كوليت

C Powerful Collet Toolholder



تخصيص NO. xColletxL	السعر USD
R8-C32	63.6
NT30-C25	63.6
NT30-C32	63.6
NT40-C25	63.6
NT40-C32-105	61.0
MT4-C32	74.0
MT5-C32	100.4
MT6-C32	145.4
MT6-C42	180.0
NT50-C32-105	92.6
NT50-C42-115	119.0
BT30-C20-80	61.0
BT30-C25-80	61.0
BT30-C32-105	61.0
BT40-C20-90	61.0
BT40-C25-90	61.0
BT40-C32-105	55.4
BT40-C42-100	105.7
BT50-C20-105	92.6
BT50-C25-105	92.6
BT50-C32-105	92.6
BT50-C32-135	105.7
BT50-C32-165	119.0
BT50-C32-200	145.4
BT50-C32-250	171.9
BT50-C32-300	224.7
BT50-C42-115	119.0
BT50-C42-135	132.4
BT50-C42-165	145.4
BT50-C42-200	171.9
BT50-C42-250	211.7
BT50-C42-300	259.3
SK50-C32-110	171.9
JT50-C32-110	171.9
Collet C20	3.6
Collet C25	3.6
Collet C32	3.6
Collet C42	7.6
Wrench C20/25/32/42	3.9

أداة تشاك من
تشاك الحفر الذاتي


Tool Shank Of
Self-Tightening
Drill Chuck



تخصيص NO. xColletxL	السعر USD
APU13 Drill Chuck	23.9
APU16 Drill Chuck	26.4
BT30-APU08-80	37.1
BT30-APU13-100	37.1
BT30-APU16-100	39.7
BT40-APU08-100	37.1
BT40-APU13-100	37.1
BT40-APU16-120	39.7
BT50-APU13-110	58.1
BT50-APU13-180	79.3
BT50-APU16-130	62.1
BT50-APU16-180	84.7
NT30-APU13-100	39.7
NT40-APU13-100	39.7
NT30-APU16-120	42.4
NT40-APU16-120	42.4
1-13 تشاك الحفر الذاتي	19.7
1-16 تشاك الحفر الذاتي	23.9
C20-APU13	34.3
C20-APU16	34.3
C32-APU13	31.7
R8-APU13	34.3
R8-APU16	30.4
MT3-APU13	30.4
MT4-APU13	33.1
MT3-APU16	33.1
MT4-APU16	33.1
APU Wrench (08/13/16)	1.9

SDC Back-Pull Collet Toolholder


SDC Back-Pull Collet Toolholder



تخصيص NO. xColletxL	السعر USD
BT30-SDC6-90	59.6
BT30-SDC8-90	59.6
BT30-SDC10-90	59.6
BT30-SDC12-90	59.6
BT40-SDC6-90	63.6
BT40-SDC8-90	63.6
BT40-SDC10-90	63.6
BT40-SDC12-90	63.6
BT40-SDC6-120	79.3
BT40-SDC8-120	79.3
BT40-SDC10-120	79.3
BT40-SDC12-120	79.3
COLLET	
Collet SDC06	11.9
Collet SDC08	11.9
Collet SDC10	13.1
Collet SDC12	13.1

الالتواء حماية أداة حماية

Torsional Tapping Protection Toolholder



تخصيص NO. xColletxL	السعر USD
BT50-J4112	119.0
BT50-J4124	132.4
BT40-J4112	79.3
BT40-J4124	92.6
MT3-J4112	74.0
MT4-J4112	79.3
MT5-J4124	100.4
Tap Collets	
GT312 China Standard	16.0
GT312 Japanese Standard	18.6
GT24 China Standard	19.7
GT24 Japanese Standard	22.4

حامل أداة الطحن الجانبية لشفرة المنشار

Side Milling Tool Holder of Saw Blade



تخصيص NO. xColletxL	السعر USD
BT40-SCA22-90	65.4
BT40-SCA25.4-90	65.4
BT40-SCA25.4-120	83.3
BT40-SCA27-90	65.4
BT40-SCA32-90	65.4

آلة أداة المغزل اختبار رود

Machine Tool Spindle Test Rod

تخصيص NO. xL	السعر USD
BT30	92.9
BT40	92.9
BT50	131.0

Toolholder الجانب الثابتة نوع SLN

SLN Side Fixed Type Toolholder



تخصيص NO. xdxL	السعر USD
BT30-SLN12	16.0
BT30-SLN16	16.0
BT30-SLN20	16.0
BT30-SLN25	16.0
BT30-SLN32	16.0
BT40-SLN06-75	21.1
BT40-SLN08-75	21.1
BT40-SLN10-75	21.1
BT40-SLN12-75	17.1
BT40-SLN16-75	17.1
BT40-SLN20-75	17.1
BT40-SLN20-150	25.3
BT40-SLN25-100	17.1
BT40-SLN25-150	25.3
BT40-SLN32-100	17.1
BT40-SLN32-150	25.3
BT40-SLN40-100	19.7
BT50-SLN06-105	46.1
BT50-SLN08-105	46.1
BT50-SLN10-105	46.1
BT50-SLN12-105	39.7
BT50-SLN16-105	39.7
BT50-SLN20-105	39.7
BT50-SLN25-105	39.7
BT50-SLN32-105	39.7
BT50-SLN40-105	42.4
BT50-SLN40-150	52.9
BT50-SLN40-200	63.6
BT50-SLN40-250	92.6
BT50-SLN40-300	105.7
BT50-SLN50.8-120	55.4

C10-SLN4-100	22.4
C10-SLN4-150	22.4
C10-SLN6-100	22.4
C10-SLN6-150	22.4
C12-SLN4-100	22.4
C12-SLN4-150	22.4
C12-SLN6-100	22.4
C12-SLN6-150	22.4
C12-SLN8-100	22.4
C12-SLN8-150	22.4
C16-SLN10-100	22.4
C16-SLN10-150	22.4
C16-SLN6-100	22.4
C16-SLN6-150	22.4
C16-SLN8-100	22.4
C16-SLN8-150	22.4
C20-SLN10-100	25.3
C20-SLN10-150	25.3
C20-SLN6-100	25.3
C20-SLN6-150	25.3
C20-SLN8-100	25.3
C20-SLN8-150	25.3

NT40-SLN12	19.7
NT40-SLN16	19.7
NT40-SLN25	19.7
NT40-SLN32	19.7
NT50-SLN12	42.4
NT50-SLN16	42.4
NT50-SLN20	42.4
NT50-SLN25	42.4
NT50-SLN32	42.4
NT50-SLN40-105	43.6
NT50-SLN42-105	47.6
NT50-SLN50.8-120	55.4


ISO20-11.3-Probe	40.4
ISO25-11.3-Probe	40.4
ISO25-20-Probe	40.4
HSK32E-11.3-Probe	82.1

زينة حامل أداة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي CNC Tool Holder Accessories

CNC أداة حامل Lockset
CNC Tool Holder Puller Bolt
45°/60°/90°




CNC أداة حامل Lockset
CNC Tool Holder Lockset



CNC أداة حامل Lockset
CNC Tool Holder Lockset



CNC أداة حامل Lockset
CNC Tool Holder Lockset



تخصيص	السعر USD	تخصيص	السعر USD	تخصيص	السعر USD	تخصيص	السعر USD
BT30-45°	1.4	NBT30	14.3	ISO20	59.6	BT30	17.9
BT30-60°	1.4			ISO25	59.6	BT40	19.0
BT30-90°	1.9			HSK25	59.6	BT50	38.1
BT40-45°	1.4			HSK32	59.6		
BT40-45° من خلال ثقوب	1.9			HSK40	71.4		
BT40-60°	1.9			HSK50	71.4		
BT40-90°	1.9			HSK63	83.3		
BT50-45°	3.1			HSK100	119.0		
BT50-45° من خلال ثقوب	3.6						
BT50-60°	3.6						
BT50-60° من خلال ثقوب	3.9						
BT50-90°	3.6						
DIN69872-30	3.6						
DIN69872-40	3.6						
DIN69872-50	6.0						
ISO7388-30	4.6						
ISO7388-40	4.6						
ISO7388-50	6.0						
JIS6339-30	3.6						
JIS6339-40	3.6						
JIS6339-50	6.0						
MAZAK-BT40	3.6						
MAZAK-BT50	6.0						

ض المحور المحور
Z-Axis Setter

Z-Axis Setter



يتصل كهروضوئي كهربي ضوئي

باستخدام الحاسب الآلي حافة مكتشف
CNC Edge Finder

CNC Edge Finder



كهروضوئي كهربي ضوئي فتحة مكافحة المغناطيسي العادي

آلة أداة المغزل تنظيف قضيب
Machine Tool Spindle Cleaning Rod

Machine Tool Spindle Cleaning Rod



تخصيص	السعر USD	تخصيص	السعر USD	تخصيص NO.	السعر USD
Z-axis Setter	66.7	type العادي	2.4	BT30	3.9
يتصل Z-axis Setter		type فتحة مكافحة المغناطيسي	3.6	BT40	3.9
		type المغناطيس السيراميك	10.7	BT50	5.4
		type كهروضوئي كهربي ضوئي	13.3		

زينة حامل أداة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي

تخصيص	1 JAWS	السعر	2 JAWS	السعر	3 JAWS	السعر	4 JAWS	السعر
تشاك الهيدروليكية جوفاء	4 inch		SBL-204	435.3	SB-204	435.3	SBS-204	-
	5 inch		SBL-205	435.3	SB-205	435.3	SBS-205	482.9
	6 inch		SBL-206	492.9	SB-206	492.9	SBS-206	561.9
	8 inch		SBL-208	544.0	SB-208	544.0	SBS-208	629.7
	10 inch		SBL-210	697.6	SB-210	697.6	SBS-210	800.0
	12 inch		SBL-212	1190.4	SB-212	1190.4	SBS-212	1326.1
	15 inch		SBL-215	2642.9	SB-215	2642.9	SBS-215	3000.0
فتحة كبيرة	6 inch		2DTK-206	647.6	3DTK-206	647.6	4DTK-206	714.3
تشاك الهيدروليكية جوفاء	8 inch		2DTK-208	782.1	3DTK-208	782.1	4DTK-208	869.0
Hollow Hydraulic Chuck	10 inch		2DTK-210	935.7	3DTK-210	935.7	4DTK-210	1038.1
ضربة طويلة	6 inch				3JDB-206	988.1		
تشاك الهيدروليكية جوفاء	8 inch				3JDB-208	1121.4		
Hollow Hydraulic Chuck	10 inch				3JDB-210	1258.3		
نصف مجوف	5 inch		SBL-205KQ	595.3	SB-205KQ	547.6	SBS-205KQ	666.7
تشاك الهوائية	6 inch		SBL-206KQ	631.0	SB-206KQ	611.9	SBS-206KQ	714.3
Hollow Half-Through Pneumatic Chuck	8 inch		SBL-208KQ	714.3	SB-208KQ	681.0	SBS-208KQ	788.1
	10 inch		SBL-210KQ	785.7	SB-210KQ	750.0	SBS-210KQ	908.6
تشاك الهيدروليكية الصلبة	4 inch		JNL-04	428.6	JN-04	401.1		
Solid Hydraulic Chuck	5 inch		JNL-05	452.4	JN-05	409.6		
	6 inch		JNL-06	500.0	JN-06	459.6		
	8 inch		JNL-08	547.6	JN-08	511.9		
	10 inch		JNL-10	714.3	JN-10	666.7		
	12 inch		JNL-12	1119.0	JN-12	1088.1		
	15 inch		JNL-15		JN-15	2309.6		
ضربة طويلة	5 inch	1L-05	547.6	2L-05	511.9	3L-05	595.3	
تشاك الهيدروليكية الصلبة	6 inch	1L-06	595.3	2L-06	544.0	3L-06	642.9	
Long Stroke Solid Hydraulic Chuck	8 inch	1L-08	619.0	2L-08	542.9	3L-08	666.7	
	10 inch	1L-10	833.3	2L-10	750.0	3L-10	881.0	
ضربة طويلة	6 inch				JLS-206	892.9		
تشاك الهيدروليكية جوفاء	8 inch				JLS-208	940.4		
Hollow Hydraulic Chuck	10 inch				JLS-210	1038.1		

تشاك تي بلوك
Chuck T Block

الأبعاد	السعر USD
5 inch	10.7
6 inch	11.9
8 inch	15.4
10 inch	19.0
12 inch	22.1

تشاك الفك تحديد لوحة
Chuck Jaw Fixing Plate

الأبعاد	السعر USD
5 inch	61.9
6 inch	73.9
8 inch	107.1
10 inch	115.4

أسطوانة دوارة هيدروليكية صلبة



الأبعاد	السعر USD
5 inch(0815)	109.6
6 inch(1020)	131.0
8/10inch(1225)	150.0
12 inch(1530)	197.6

أسطوانة هيدروليكية دوارة مجوفة



الأبعاد	السعر USD
4 inch(428)	261.9
5 inch(1036)	273.9
6 inch(1246)	306.0
8 inch(1552)	357.1
10 inch(1875)	647.6
12 inch(2091)	1309.6

تشاك توصيل القرص



الأبعاد	السعر USD
4 inch	35.7
5 inch	21.4
6 inch	21.4
8 inch	35.7
10 inch	47.6
12 inch	71.4

من الصعب الفك الهيدروليكية الطلبيات



الأبعاد	السعر USD
5 inch	102.4
6 inch	119.0
8 inch	131.0
10 inch	163.1
12 inch	204.7
15 inch	369.0

مروحة لينة الفك لالطبيات الهيدروليكية




الأبعاد	السعر USD
5 inch	833.3
6 inch	904.7
8 inch	976.1
10 inch	1107.1
12 inch	1107.1
15 inch	1107.1

تخصيص	1 JAWS	السعر	2 JAWS	السعر	3 JAWS	السعر	4 JAWS	السعر
تعويضات	6 inch	3GB-06	720.3					
تشاك الهيدروليكية الصلبة	8 inch	3GB-08	839.3					
Compensation Solid Hydraulic Chuck	5 inch		JYL-05	738.1	JY-05	714.3	JYS-05	833.3
عمودي	6 inch		JYL-06	785.7	JY-06	761.9	JYS-06	904.7
تشاك الهيدروليكية جوفاء	8 inch		JYL-08	928.6	JY-08	904.7	JYS-08	976.1
Vertical Hollow Hydraulic Chuck	10 inch		JYL-10	1023.9	JY-10	988.1	JYS-10	1107.1
نصف مجوف	5 inch		SBL-205KQL	714.3	SB-205KQL	690.4	SBS-205KQL	785.7
تشاك هوائي عمودي	6 inch		SBL-206KQL	773.9	SB-206KQL	750.0	SBS-206KQL	857.1
Hollow Half-Through Vertical	8 inch		SBL-208KQL	904.7	SB-208KQL	881.0	SBS-208KQL	952.4
تشاك الهوائية	10 inch		SBL-210KQL	976.1	SB-210KQL	952.4	SBS-210KQL	1071.4

Soft Jaw For Hydraulic Chucks

Soft Jaw For Hydraulic Chucks



معيار لينة الفك لالطبيات الهيدروليكية

Standard Soft Jaw For Hydraulic Chucks

الأبعاد	a°	H	السعر USD
4 inch		23	10.3
5 inch		30	10.3
6 inch	60°	36	11.9
8 inch	90°	38	13.9
10 inch	120°	42	16.1
12 inch		50	27.4
15 inch		62	67.9

a°=120°

بوصة لينة الفك لالطبيات الهيدروليكية 6 بوصة لينة الفك لالطبيات الهيدروليكية 5

6 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks 5 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks

الأبعاد	H	السعر USD
5H40	40	13.6
5H50	50	17.1
5H60	60	20.4
5H70	70	23.9
5H80	80	28.9
5H90	90	32.4
5H100	100	37.6
5H120	120	51.1
5H130	130	56.0
5H150	150	61.9

a°=120°

بوصة لينة الفك لالطبيات الهيدروليكية 8 بوصة لينة الفك لالطبيات الهيدروليكية 6

8 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks 6 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks

الأبعاد	H	السعر USD
6H50	50	17.1
6H60	60	20.4
6H70	70	23.9
6H80	80	28.9
6H90	90	32.4
6H100	100	37.6
6H120	120	51.1
6H130	130	56.0
6H150	150	61.9

a°=120°

بوصة لينة الفك لالطبيات الهيدروليكية 10 بوصة لينة الفك لالطبيات الهيدروليكية 8

10 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks 8 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks

الأبعاد	H	السعر USD
8H40	40	20.4
8H50	50	20.4
8H60	60	23.9
8H70	70	27.4
8H80	80	31.0
8H90	90	35.7
8H100	100	42.9
8H120	120	51.1
8H130	130	54.7
8H140	140	65.4
8H150	150	69.0
8H200	200	135.7

a°=120°

بوصة لينة الفك لالطبيات الهيدروليكية 12 بوصة لينة الفك لالطبيات الهيدروليكية 10

12 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks 10 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks

الأبعاد	H	السعر USD
10H50	50	23.9
10H60	60	27.4
10H70	70	31.0
10H80	80	34.6
10H90	90	41.7
10H100	100	50.0
10H110	110	54.7
10H120	120	59.6
10H130	130	68.1
10H150	150	80.0
10H170	170	102.4
10H180	180	109.6
10H200	200	146.4

a°=120°

بوصة لينة الفك لالطبيات الهيدروليكية 15 بوصة لينة الفك لالطبيات الهيدروليكية 12

15 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks 12 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks

الأبعاد	H	السعر USD
12H60	60	34.6
12H70	70	40.4
12H80	80	47.6
12H90	90	59.6
12H100	100	73.9
12H120	120	80.0
12H150	150	94.0

a°=120°

بوصة لينة الفك لالطبيات الهيدروليكية 15 بوصة لينة الفك لالطبيات الهيدروليكية 12

15 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks 12 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks

الأبعاد	H	السعر USD
15H100	100	154.7
15H120	120	170.3
15H150	150	257.1

Machine Tools Price



E-mail: eva@mzgtool.cn



WeChat



Twitter



LinkedIn



Facebook



المسح الضوئي ، اتصل بنا

Dongguan Ming Ze Hardware Machinery Co., Ltd.

Operation Center: No.42-1, # Article, Changrong International Machinery Hardware Plaza, No.56, Wusha Zhen'anzhong Road, Changan town, Dongguan city, Guangdong Province, China

TEL: +86-013929492387

(Wechat/Facebook/Twitter/Whatsapp/Linkedin)

FAX: +86-769-85359513

Website: <http://www.mzg.tw>

E-mail: eva@mzgtool.cn