

Machine Tools Цена

Machine Tools Price


E-mail: eva@mzgtool.cn



WeChat



Twitter



Linkedin



Facebook



Сканиране, Свържете се с нас

Scanning , Contact Us

P01. Твърдосплавен фреза
Carbide Milling Cutter



P02. Резач за карбид
Cemented Carbide Cutter



P03. Винт за екструдирание
Extrusion Screw Tap



P04. Apex Tap
Apex Tap



P05. Спирална канавка
Spiral Grooved Tap



P06. Ръчен кран / циркулярно укрепване
Hand Tap/Circular Die



P07. CCMT.. CNMG..



P08. DCMT.. DNMG..



P09. SCMT.. SNMG..



P10. TPGT.. TNMG..



P11. VBMT.. VNMG..



P12. WNMG.. WNMG..



P13. Инструмент за рязане на нишки
Thread Turning Tool



P14. Изключване / Вдлъбнатина / Обратно Въртене на малки части
Cut-Off/Grooving/Back Turning Of Small Parts



P15. Инструмент за завъртане на външни цилиндрични канали
External Цилиндрични канали Turning Tool



P16. Инструмент за завъртане на външен цилиндричен / вътрешен отвор за дупки
External Cylindrical/Inner Hole Инструмент за струговане



P17. Инструмент за струговане / рязане
Grooving/Cut-Off Turning Tool



P18. Инструмент за завъртане на лицевата / вътрешната дупка
End Face/Inner Hole Инструмент за струговане



P19. Инструмент за завъртане на CNC
CNC Turning Tool



P20. Части за инструменти с ЦПУ
CNC Turning Tool Parts



P21. ВАР Правоъгълна фреза
ВАР Правоъгълна фреза



P22. Фреза за фрезозане на кръгли носа
Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter



P23. KM12.. SEHT.. T2139.. P3200..



P24. Заклучване на ножа за зъб / Поставете типа Бърза Бормашина
Locking Tooth Type Cutter / Insert Type Quick Drill



P25. Скучен инструмент
Boring Tool



P26. Дървоустойчив инструмент
Boring Tool Holder



P27. ER.. FMA/B..



P28. GSK.. ADS.. APU..



P29. Аксесоари за CNC инструменти
CNC Tool Holder Accessories



P30. Аксесоари за стругове
Lathe Chuck Accessories



Конфигурация на инструмента за обработка на професионални стругови, фрезови, резби и пробивни процеси.


Professional Turning, Milling, Threading and Boring Hole Processing Tool Configuration.

MaiFix®

MZG®

MOSASK®

Твърдосплавен фреза Carbide Milling Cutter



L1 дължината на фреза с различна твърдост може да бъде различна

The L1 Length Of Milling Cutter With Different Hardness May Be Different.

Right-Angle Milling Cutter	Ball End Milling Cutter
$D1 \times L1 \times D \times L$	$R \times L1 \times D \times L$

1. 0x3xD4x50	R0. 5x2xD4x50	2.0	2.6			2.7	3.1			4.6				5.1		5.1		5.7	5.7	
1. 5x4xD4x50	R0. 75x3xD4x50	2.0	2.6			2.7	3.1			4.6				5.1		5.1		5.7	5.7	
2. 0x6xD4x50	R1. 0x4xD4x50	2.0	2.6			2.7	3.1			4.6				5.1		5.1		5.7	5.7	
2. 5x8xD4x50	R1. 25x5xD4x50	2.0	2.6			2.7	3.1			4.6				5.1		5.1		5.7	5.7	
3. 0x8xD3x50	R1. 5x6xD3x50	2.0	2.6			2.7	3.1			4.6				5.1		5.1		5.7	5.7	
3. 0x12xD3x75	R1. 5x6xD3x75	3.1	3.9			4.4	5.1			7.1								7.7	7.7	
3. 0x15xD3x100	R1. 5x6xD3x100	3.6	4.4			5.0	5.6			8.7								8.7	8.7	
3. 0x8xD4x50	R1. 5x6xD4x50	2.0	2.6			2.7	3.1			4.6				5.1		5.1		5.7	5.7	
3. 5x10xD4x50	R1. 75x7xD4x50	2.0	2.6			2.7	3.1			4.6				5.1		5.1		5.7	5.7	
4. 0x10xD4x50	R2. 0x8xD4x50	1.7	2.6	3.4		2.7	3.1	4.9	4.4	4.6	6.0	6	6.7	5.1	6.1	5.1	6.1	5.7	5.7	7.6
4. 0x20xD4x75	R2. 0x8xD4x75	2.9	3.6	5.0	4.4	5.1	6.1			7.1	7.9			6.6	8.1	6.7	8.1	7.7	7.7	8.7
4. 0x25xD4x100	R2. 0x8xD4x100	3.3	4.1	6.4	5.0	5.4	7.7			7.6	9.0			7.8	9.1	7.9	9.1	8.7	8.7	10.0
5. 0x13xD5x50	R2. 5x10xD5x50	3.7	4.7	6.9	4.7	5.6	7.7			8.1	9.3			9.5	11.6	9.6	11.6	10.7	10.7	12.3
5. 0x13xD5x75	R2. 5x10xD5x75	5.3	6.1	7.7	7.4	8.1	9.1			11.3	13.5							13.0	13.0	14.7
5. 0x13xD5x100	R2. 5x10xD5x100	6.6	7.6	11.0	8.9	9.6	11.1			13.0	15.7							15.3	15.3	17.1
5. 0x13xD6x50	R2. 5x10xD6x50	3.7	4.3	6.4	4.7	5.7	8.4			8.1	9.3			9.5	11.6	9.6	11.6	10.7	10.7	12.3
6. 0x15xD6x50	R3. 0x12xD6x50	3.1	4.3	6.4	4.7	5.7	8.4	7.4		8.1	9.3	9.4	10.5	9.5	11.6	9.6	11.6	10.7	10.7	12.3
6. 0x20xD6x75	R3. 0x12xD6x75	4.9	5.6	7.1	7.4	8.1	10.0			11.1	12.4			11.4	13.6	11.4	13.6	13.0	13.0	14.7
6. 0x30xD6x100	R3. 0x12xD6x100	6.0	7.0	10.3	8.9	9.6	11.4			13.6	15.0			13.4	16.3	13.4	16.3	15.3	15.3	17.2
6. 0x30xD6x150	R3. 0x12xD6x150	12.3	14.3	18.7	18.7	19.9	23.4			27.6				26.5		26.6		26.3	26.3	29.7
8. 0x20xD8x60	R4. 0x16xD8x60	5.9	7.6	10.4	8.4	10.0	13.3	13		13.9	15.2	15.3	16.5	15.3	18.4	15.3	18.4	17.6	17.6	20.3
8. 0x25xD8x75	R4. 0x16xD8x75	8.1	9.4	11.6	11.0	12.4	15.3			17.6	19.3			17.7	21.1	17.7	21.1	20.0	20.0	22.6
8. 0x35xD8x100	R4. 0x16xD8x100	9.6	11.1	14.0	14.0	15.4	19.6			21.4	23.8			22.1	26.6	22.1	26.6	25.0	25.0	28.7
8. 0x40xD8x150	R4. 0x16xD8x150	19.0	22.1	29.0	25.9	27.3	32.3			35.4				37.1		37.1		41.0	41.0	45.0
10x25xD10x75	R5. 0x20xD10x75	9.6	12.7	16.6	15.1	16.6	21.6	21.4		23.3	25.7	24.3	26.2	24.7	30.3	24.7	30.3	27.7	27.7	32.0
10x40xD10x100	R5. 0x20xD10x100	14.6	16.9	21.0	20.3	21.3	29.1			30.3	33.1	32.5	34.8	31.3	37.4	31.3	37.4	31.7	31.7	37.3
10x45xD10x150	R5. 0x20xD10x150	28.1	32.9	41.7	39.4	41.7	48.3			56.1				54.4		54.4		54.7	54.7	63.3
12x30xD12x75	R6. 0x24xD12x75	14.9	17.4	22.0	21.1	23.3	28.7	28.3		33.1	36.4	32.9	35.5	32.6	39.4	32.7	39.4	37.0	37.0	42.0
12x45xD12x100	R6. 0x24xD12x100	19.4	22.6	28.1	27.7	28.7	37.0			40.4	44.5	48.6	52.4	43.5	47.3	43.6	47.3	47.0	47.0	53.0
12x50xD12x150	R6. 0x24xD12x150	34.3	40.0	50.7	49.3	52.1	60.3			72.9				70.7		70.7		77.6	77.6	85.6
14x35xD14x80	R7. 0x28xD14x80	25.6	29.7		32.3	34.1		49.3				54.3	58							
14x40xD14x100	R7. 0x28xD14x100	27.1	31.7		34.6	38.0				52.9				54.4		54.4		61.0	61.0	70.6
14x60xD14x150	R7. 0x28xD14x150	49.6	57.9		64.6	68.3				95.4				91.2		91.1		100.6	100.6	
16x40xD16x100	R8. 0x32xD16x100	35.7	38.9		51.0	53.0		63.6		74.0		67.4	73	72.8		72.9		78.7	78.7	91.3
16x65xD16x150	R8. 0x32xD16x150	63.3	73.9		86.0	91.0				129.0				116.3		116.3		127.6	127.6	143.0
18x40xD18x100	R9. 0x36xD18x100	43.3	50.4		59.1	65.1				89.7		82.3	87.9	88.4		88.4		96.7	96.7	111.3
18x65xD18x150	R9. 0x36xD18x150	74.9	86.7		101.3	101.3				148.1				153.1		153.1				
20x40xD20x100	R10x40xD20x100	52.7	57.6		73.1	75.9		95.3		106.7		93.5	102.9	105.5		105.4		115.7	115.7	133.7
20x65xD20x150	R10x40xD20x150	86.3	100.7		126.1	126.1				168.3				180.3		180.3		196.3	196.3	220.7

55 * Десетична точка нестандартна плоска фреза

55° Decimal Point Non-Standard Flat-End Milling Cutter



55 * Десетична точка нестандартна фреза с краища

55° Decimal Point Non-Standard Ball End Milling Cutter



Фреза с малък диаметър с пл

Може да изрязва стомана под 60HRC


Small Diameter Long Neck Flat-End Milling Cutter
Can Cut Steel Below 60 HRC



Фреза с малък диаметър с дълъг врат и топка

Може да изрязва стомана под 60HRC

Small Diameter Long Neck Ball-End Milling Cutter
Can Cut Steel Below 60 HRC



спецификация RxDxL	Цена	спецификация RxDxL	Цена
D1. 1-D3. 9xD4x50	4. 3	R0. 6-R1. 9xD4x50	4. 7
D4. 1-D5. 9xD6x50	6. 9	Всеки интервал на спецификация по-горе R0. 1mm	
D6. 1-D7. 9xD8x60	12. 4	R0. 5-R1. 5xD4x75	6. 9
D8. 1-D9. 9xD10x75	20. 4	R0. 5-R1. 5xD4x100	7. 6
D10. 1-D11. 9xD12x75	29. 0	R0. 5-R2. 0xD6x50	7. 6
Всеки интервал на спецификация по-горе 0. 1mm		R0. 5-R2. 0xD6x75	10. 7
D1. 0-D3. 0xD4x75	6. 0	R0. 5-R2. 5xD6x100	12. 6
D1. 0-D3. 0xD4x100	6. 4	Всеки интервал на спецификация по-горе R0. 25mm	
D1. 0-D4. 0xD6x50	6. 4	R4x120	20. 7
D1. 0-D5. 0xD6x75	9. 6	R4x200	43. 6
D1. 0-D5. 0xD6x100	11. 9	R5x120	32. 4
Всеки интервал на спецификация по-горе 0. 5mm		R5x200	40. 3
D2x2D2x50	4. 7	R6x120	42. 6
D4x15xD4x50	4. 0	R6x200	86. 9
D6x20xD6x50	6. 9	R8x200	154. 7
D8x30xD8x60	12. 4	R10x200	222. 9
D8x40xD8x120	20. 7	 Stomana pod 60HRC Micro-Diameter Flat-End Milling Cutter Can Steel Below 60 HRC	
D8x200	43. 6	спецификация D1xDxL	AL
D10x30xD10x75	20. 4		
D10x35xD10x75	20. 4	0. 3xD4x50	4. 6
D10x50xD10x100	26. 1	0. 4xD4x50	4. 6
D10x45xD10x120	32. 4	0. 5xD4x50	4. 6
D10x200	64. 3	0. 6xD6x50	4. 6
D12x35xD12x75	27. 4	0. 7xD6x50	4. 6
D12x50xD12x100	34. 7	0. 8xD8x50	4. 6
D12x45xD12x120	42. 9	0. 9xD8x50	4. 6
D12x200	86. 9		
D13xD14x100	54. 7		
D15xD16x100	66. 7		
D16x50xD16x100	63. 1		
D16x200	154. 7		
D20x200	222. 9		

D1	L1	AL	Покрития	D1	L1	AL	Покрития
0.3	2/3/4	4.6	5.3	0.3	2/3/4	4.6	5.3
0.4	2/3/4/5/6	4.6	5.3	0.4	2/3/4/5/6	4.6	5.3
0.5	2/3/4/6/8	4.6	5.3	0.5	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.6	2/3/4/6/8	4.6	5.3	0.6	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.7	3/4/6/8/10	4.6	5.3	0.7	3/4/6/8/10	4.6	5.3
0.8	3/4/6/8/10	4.6	5.3	0.8	3/4/6/8/10	4.6	5.3
0.9	3/4/6/8/10	4.6	5.3	0.9	3/4/6/8/10	4.6	5.3
1.0	6/8/10/12/15/20	3.9	4.6	1.0	6/8/10/12/15/20	4.6	5.3
1.5	6/8/10/12/15/20	3.9	4.6	1.5	6/8/10/12/15/20	4.6	5.3
2.0	8/10/12/15/20	3.9	4.6	2.0	8/10/12/15/20	4.6	5.3
2.5	10/12/15/20	3.9	4.6	2.5	10/12/15/20	4.6	5.3

О П Р А В Д А Н И Е С И М К О Д О В А Н Н О М У Т Ы О М О Ж Е П А С Е Р Ж А

Стомана под 60HRC
Micro-Diameter Ball-End Milling Cutter Can Cut
Steel Below 60 HRC




спецификация D1-D4 L	AL	Покр.м.кв.
0. 3xD4x50	4.6	5.3
0. 4xD4x50	4.6	5.3
0. 5xD4x50	4.6	5.3
0. 6xD6x50	4.6	5.3
0. 7xD6x50	4.6	5.3
0. 8xD8x50	4.6	5.3
0. 9xD8x50	4.6	5.3

спецификация R>D>L	AL	Покр
R0. 15xD4x50	5. 3	5. 4
R0. 2xD4x50	5. 3	5. 4
R0. 25xD4x50	5. 3	5. 4
R0. 3xD6x50	5. 3	5. 4
R0. 35xD6x50	5. 3	5. 4
R0. 4xD8x50	5. 3	5. 4
R0. 45xD8x50	5. 3	5. 4

Small Diameter Long Neck Round Nose Flat Край за фрезование

Small Diameter Long Neck Round Nose Flat End Milling Cutter



D1xR	L1	Покрития
D1R0. 1	4/6/8/10	10. 3
D1R0. 2	4/6/8/10	10. 3
D1. 5R0. 1	6/8/10/12	10. 3
D1. 5R0. 2	6/8/10/12	10. 3
D2R0. 1	8/10/12/16	10. 3
D2R0. 2	8/10/12/16	10. 3
D3R0. 2	12/16/20	19. 3
D3R0. 5	12/16/20	19. 3
D3R0. 5	26/30	24. 6
D4R0. 2	16/20	19. 3
D4R0. 5	16/20	19. 3
D4R0. 5	26/30	24. 6

Над цената не включва товари, такси и такси.

Цена на сделка в щатски долари в Китай.

1 Цена на сделка в щатски долари в Китай.

Резач за карбид Cemented Carbide Cutter

MaiFix®

Е д н о - Edge акрил / алуминий фреза
Single-Edge Acrylic / Aluminium Milling Cutter



Размери D1xL1xDxL	General	полиран	AL полиран
D2x6xD3. 175x50	2.0		
D2x8xD3. 175x50	2.0		
D2x10xD3. 175x50	2.0		
D2x12xD3. 175x50	2.0		
D2x22xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x8xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x15xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x22xD3. 175x50	2.0		
D3. 175x12xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x15xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x17xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x22xD3. 175x50	3.1	4.3	4.7
D3. 175x25xD3. 175x50	3.4	4.3	4.7
D3. 175x28xD3. 175x50	3.9	5.7	6.1
D3. 175x32xD3. 175x50	4.0	6.4	6.9
D3. 175x42xD3. 175x60	7.9	9.3	9.7
D3. 175x52xD3. 175x70	10.3	12.1	12.6
D4x12xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x15xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x17xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x22xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x25xD4x50	5.3	5.7	6.4
D4x28xD4x50	6.0	7.1	7.9
D4x32xD4x50	6.4	8.6	9.3
D4x42xD4x60	10.3	12.1	12.9
D4x52xD4x70	13.3	17.1	17.9
D6x12xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x15xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x17xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x22xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x25xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x28xD6x50	11.1	12.1	13.6
D6x32xD6x50	11.1	12.9	14.3
D6x42xD6x60	15.7	17.7	19.3
D6x52xD6x70	20.3	22.3	25.7
D6x62xD6x80	25.0	32.1	33.6
D6x72xD6x90	31.4	39.3	40.7
D8x20xD8x50	19.7	33.3	42.6
D8x32xD8x50	19.7	33.3	42.6
D10x20xD10x50	35.3	35.7	49.3
D10x32xD10x50	35.3	35.7	49.3
D12x20xD12x50	46.9	50.0	53.6
D12x32xD12x50	46.9	50.0	53.6

Фреза зарязане с триостриет
3-Edged Taper Milling Cutter For Tungsten
Стомана може да отреже с 55 HRC

Размери D1xα°xL1xD2xDxLx3F	Цена USD	Размери D1xα°xL1xD2xDxLx3F	Цена USD
D1x0. 5°x4LxD1. 07xD4x50Lx3F	6.9	D4x0. 5°x15LxD4. 26xD6x50Lx3F	11.9
D1x1°x4LxD1. 14xD4x50Lx3F	6.9	D4x1°x15LxD4. 52xD6x50Lx3F	11.9
D1x1. 5°x4LxD1. 21xD4x50Lx3F	6.9	D4x1. 5°x15LxD4. 79xD6x50Lx3F	11.9
D1x2°x4LxD1. 28xD4x50Lx3F	6.9	D4x2°x15LxD5. 04xD6x50Lx3F	11.9
D1x3°x4LxD1. 42xD4x50Lx3F	6.9	D4x3°x15LxD5. 57xD6x50Lx3F	11.9
D1x5°x4LxD1. 7xD4x50Lx3F	6.9	D4x5°x15LxD6. 62xD8x60Lx3F	18.1
D1. 5x0. 5°x5LxD1. 59xD4x50Lx3F	6.9	D4x8°x14. 93LxD8x60Lx3F	18.1
D1. 5x1°x5LxD1. 67xD4x50Lx3F	6.9	D4x10°x15LxD9. 29xD10x75Lx3F	28.9
D1. 5x1. 5°x5LxD1. 76xD4x50Lx3F	6.9	D4x15°x14. 93LxD12x12x75Lx3F	39.6
D1. 5x2°x5LxD1. 85xD4x50Lx3F	6.9	D6x0. 5°x20LxD6. 35xD8x60Lx3F	18.1
D1. 5x3°x5LxD2. 02xD4x50Lx3F	6.9	D6x1°x20LxD6. 7xD8x60Lx3F	18.1
D1. 5x5°x5LxD2. 37xD4x50Lx3F	6.9	D6x1. 5°x20LxD7. 05xD8x60Lx3F	18.1
D2x0. 5°x6LxD2. 1xD4x50Lx3F	6.9	D6x2°x20LxD7. 4xD8x60Lx3F	18.1
D2x1°x6LxD2. 21xD4x50Lx3F	6.9	D6x3°x19LxD8x60Lx3F	18.1
D2x1. 5°x6LxD2. 31xD4x50Lx3F	6.9	D6x5°x20LxD9. 5xD10x75Lx3F	28.9
D2x2°x6LxD2. 41xD4x50Lx3F	6.9	D6x8°x20LxD11. 62xD12x75Lx3F	39.6
D2x3°x6LxD2. 62xD4x50Lx3F	6.9	D6x10°x17LxD12x12x75Lx3F	39.6
D2x5°x6LxD3. 05xD4x50Lx3F	6.9	D8x0. 5°x25LxD8. 44xD10x75Lx3F	28.9
D3x0. 5°x10LxD3. 17xD4x50Lx3F	6.9	D8x1°x25LxD8. 87xD10x75Lx3F	28.9
D3x1°x10LxD3. 35xD4x50Lx3F	6.9	D8x1. 5°x25LxD9. 31xD10x75Lx3F	28.9
D3x1. 5°x10LxD3. 52xD4x50Lx3F	6.9	D8x2°x25LxD9. 74xD10x75Lx3F	28.9
D3x2°x10LxD3. 69xD4x50Lx3F	6.9	D8x3°x25LxD10. 62xD12x75Lx3F	39.6
D3x3°x9. 5LxD4x4x50Lx3F	6.9	D8x5°x22. 8LxD12x12x75Lx3F	39.6
D3x5°x10LxD4. 75xD6x50Lx3F	11.9		
D3x10°x10LxD6. 53xD8x60Lx3F	18.1		
D3x15°x13. 06LxD10x10x75Lx3F	29.0		

Резач за волафрам стомана
Волфрам стомана
Cutter Can Cut Steel Below 55 HRC



Размери D1RxDxL	Цена USD
D4x0. 5HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x1HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x2HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x3HxD1. 5xD6x50	6.4
D6x0. 5HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x1HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x2HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x3HxD2. 5xD8x50	10.4
D8x0. 5HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x1HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x2HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x3HxD3. 5xD8x60	16.9
D10x0. 5HxD4x10x75	24.6
D10x1HxD4x10x75	24.6
D10x2HxD4x10x75	24.6
D10x3HxD4x10x75	24.6
D12x0. 5HxD5x12x75	31.9
D12x1HxD5x12x75	31.9
D12x2HxD5x12x75	31.9
D12x3HxD5x12x75	31.9

Вътрешна стомана Резачът може да отреже стомана под 60HRC
Може да изрязва стомана под 55HRC
Волфрам стомана
Can Cut Steel Below 60 HRC




Размери D1RxDxL	Цена USD	Размери D1xα°xL1xD2xDxLx3F	Цена USD
D4R0. 5xD4x50	6.7	D4x90°x1. 5x6xD4x50	6.4
D4R0. 75xD4x50	6.7	D6x90°x2. 5x8xD6x50	10.4
D4R1. 0xD4x50	6.7	D8x90°x3x6xD8x50	16.9
D6R1. 0xD6x50	11.9	D10x90°x4x10xD10x60	24.6
D6R1. 5xD6x50	11.9	D12x90°x5x12xD12x60	31.9
D6R2. 0xD6x50	11.9		
D8R2. 0xD8x50	20.0		
D8R2. 5xD8x50	20.0		
D8R3. 0xD8x50	20.0		
D10R4. 0xD10x60	29.1		
D12R5. 0xD12x60	40.1		

Волфрам стомана
Chamfer Cutter Can Cut Steel
Below 58 HRC(60°/90°/120°)



Размери DxL	AL	Покрива
D1xD4x50L	4.6	5.0
D2xD4x50L	4.6	5.0
D3x50L	4.6	5.0
D4x50L	4.6	5.0
D5x50L	8.6	9.3
D6x50L	8.6	9.3
D8x60L	13.6	14.3
D10x75L	20.0	21.1
D12x75L	26.9	27.9

Специален фреза за волафрам стомана
Стоманена обръщана
Може да изрязва стомана под 55HRC
Special Milling Cutter for Tungsten
Steel Inverted Point Chamfer Frame
Can Cut Steel Below 55 HRC



Размери D1xL1xDxL	Цена USD
D4x15xD4x50	4.0
D6x30xD6x100	11.1
D8x30xD8x60	12.1
D10x30xD10x75	20.4
D10x45xD10x100	26.1
D12x35xD12x75	27.1
D12x50xD12x100	34.7
D16x50xD16x100	57.9

Волфрам стомана
Use Of Fixed Point And Chamfer Can Cut
Steel Below 58 HRC



Размери DxL	AL	Покрива
D1xD4x50L	3.3	3.9
D1. 5xD4x50L	3.3	3.9
D2xD4x50L	3.3	3.9
D3xD4x50L	3.3	3.9
D3x100L	6.1	6.9
D4x100L	6.1	6.9
D5x100L	6.0	6.4
D5x100L	12.1	12.9
D6x100L	6.0	6.4
D6x100L	12.1	12.9
D8x60L	11.1	12.1
D8x100L	19.0	20.0
D10x75L	18.9	19.3
D10x100L	27.1	28.3
D12x75L	25.4	27.1
D12x100L	37.9	38.9
D14x100L	51.4	52.6
D16x100L	64.0	65.7
D20x100L	94.6	96.9

Размери DxL	AL	Покрива
D1xD4x50L	3.3	3.9
D1. 5xD4x50L	3.3	3.9
D2xD4x50L	3.3	3.9
D3xD4x50L	3.3	3.9
D3x100L	6.1	6.9
D4x100L	6.1	6.9
D5x100L	6.0	6.4
D5x100L	12.1	12.9
D6x100L	6.0	6.4
D6x100L	12.1	12.9
D8x60L	11.1	12.1
D8x100L	19.0	20.0
D10x75L	18.9	19.3
D10x100L	27.1	28.3
D12x75L	25.4	27.1
D12x100L	37.9	38.9
D14x100L	51.4	52.6
D16x100L	64.0	65.7
D20x100L	94.6	96.9

Размери DxL	AL	Покрива
D1xD4x50L	3.3	3.9
D1. 5xD4x50L	3.3	3.9
D2xD4x50L	3.3	3.9
D3xD4x50L	3.3	3.9
D3x100L	6.1	6.9
D4x100L	6.1	6.9
D5x100L	6.0	6.4
D5x100L	12.1	12.9
D6x100L	6.0	6.4
D6x100L	12.1	12.9
D8x60L	11.1	12.1
D8x100L	19.0	20.0
D10x75L	18.9	19.3
D10x100L	27.1	28.3
D12x75L	25.4	27.1
D12x100L	37.9	38.9
D14x100L	51.4	52.6
D16x100L	64.0	65.7
D20x100L	94.6	96.9

Размери DxL	AL	Покрива
D1xD4x50L	3.3	3.9
D1. 5xD4x50L	3.3	3.9
D2xD4x50L	3.3	3.9
D3xD4x50L	3.3	3.9
D3x100L	6.1	6.9
D4x100L	6.1	6.9
D5x100L	6.0	6.4
D5x100L	12.1	12.9
D6x100L	6.0	6.4
D6x100L	12.1	12.9
D8x60L	11.1	12.1
D8x100L	19.0	20.0
D10x75L	18.9	19.3
D10x100L	27.1	28.3
D12x75L	25.4	27.1
D12x100L	37.9	38.9
D14x100L	51.4	52.6
D16x100L	64.0	65.7
D20x100L	94.6	96.9


Размери DxL	AL	Покрива
D1xD4x50L	3.3	3.9
D1. 5xD4x50L	3.3	3.9
D2xD4x50L	3.3	3.9
D3xD4x50L	3.3	3.9
D3x100L	6.1	6.9
D4x100L	6.1	6.9
D5x100L	6.0	6.4
D5x100L	12.1	12.9
D6x100L	6.0	6.4
D6x100L	12.1	12.9
D8x60L	11.1	12.1
D8x100L	19.0	20.0
D10x75L	18.9	19.3
D10x100L	27.1	28.3
D12x75L	25.4	27.1
D12x100L	37.9	38.9
D14x100L	51.4	52.6
D16x100L	64.0	65.7
D20x100L	94.6	96.9

Размери DxL	AL	Покрива
D1xD4x50L	3.3	3.9
D1. 5xD4x50L	3.3	3.9
D2xD4x50L	3.3	3.9
D3xD4x50L	3.3	3.9
D3x100L	6.1	6.9
D4x100L	6.1	6.9
D5x100L	6.0	6.4
D5x100L	12.1	12.9
D6x100L	6.0	6.4
D6x100L	12.1	12.9
D8x60L	11.1	12.1
D8x100L	19.0	20.0
D10x75L	18.9	19.3
D10x100L	27.1	28.3
D12x75L	25.4	27.1
D12x100L	37.9	38.9
D14x100L	51.4	52.6
D16x100L	64.0	65.7
D20x100L	94.6	96.9

Размери DxL	AL	Покрива
D1xD4x50L	3.3	3.9
D1. 5xD4x50L	3.3	3.9
D2xD4x50L	3.3	3.9
D3xD4x50L	3.3	3.9
D3x100L	6.1	6.9
D4x100L	6.1	6.9
D5x100L	6.0	6.4
D5x100L	12.1	12.9
D6x100L	6.0	6.4
D6x100L	12.1	12.9
D8x60L	11.1	12.1
D8x100L	19.0	20.0
D10x75L	18.9	19.3
D10x100L	27.1	28.3
D12x75L	25.4	27.1
D12x100L	37.9	38.9
D14x100L	51.4	52.6
D16x100L	64.0	65.7
D20x100L	94.6	96.9

Размери DxL	AL	
----------------	----	--

Винт за екструдиране Extrusion Screw Tap



Резба х Pitch х Дължина (/ Обратни зъби)	Прецизност	форма	White	Tin
M0. 5x0. 125	RH2	B	11.0	11.9
M0. 6x0. 15	RH2	B	9.3	10.0
M0. 7x0. 175	RH3	B	9.3	10.0
M0. 8x0. 2	RH4	B	6.7	7.4
M0. 9x0. 25	RH4	B	6.7	7.4
M1. 0x0. 25	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 1x0. 25	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1. 2x0. 25	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 4x0. 2	RH4	P	7.1	7.9
M1. 4x0. 3	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 4x0. 3-80L			9.7	10.4
M1. 5x0. 3	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1. 6x0. 2	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1. 6x0. 35	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 6x0. 35-80L			9.7	10.4
M1. 7x0. 2	RH4	B	7.1	7.9
M1. 7x0. 35	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 8x0. 2	RH4	B	7.1	7.9
M1. 8x0. 35	RH4	P	5.7	6.7
	RH4	B	5.7	6.7
M2. 0x0. 25	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M2. 0x0. 4	RH4	P	4.7	5.4
	RH4	B	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
M2. 0x0. 4-80L			8.9	9.7
M2. 0x0. 4-100L			9.7	10.4
M2. 0x0. 4L-Обратни зъби	RH6	B	7.1	7.9
M2. 2x0. 45	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
M2. 3x0. 4	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
M2. 3x0. 4L-Обратни зъби	RH6	B	7.1	7.9
M2. 5x0. 25	RH6	B	7.1	7.9
M2. 5x0. 35	RH4	P	4.7	5.4
M2. 5x0. 45	RH4	P	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
M2. 5x0. 45-80L			8.9	9.7
M2. 5x0. 45-100L			9.7	10.4
M2. 5x0. 45L-Обратни зъби	RH6	B	7.1	7.9
M2. 6x0. 45	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
M2. 6x0. 45-100L			9.7	10.4

Резба х Pitch х Дължина (/ Обратни зъби)	Прецизност	форма	White	Tin
M3. 0x0. 35	RH6	B	7.1	7.9
M3. 0x0. 5	RH4	P	4.7	5.4
	RH4	B	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
	RH9	B	4.7	5.4
M3. 0x0. 5-80L			8.9	
M3. 0x0. 5-100L			9.7	10.4
M3. 0x0. 5-150L			17.6	18.3
M3. 0x0. 5L-Обратни зъби	RH6	B	6.7	7.4
M3. 5x0. 6-100L			9.7	10.4
M3. 5x0. 6L-Обратни зъби	RH6	B	6.7	7.4
M4. 0x0. 35	RH6	B	7.1	7.9
M4. 0x0. 5	RH6	B	7.1	7.9
M4. 0x0. 7	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	P	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
	RH9	B	4.7	5.4
M4. 0x0. 7-80L			8.9	9.7
M4. 0x0. 7-100L			9.7	10.4
M4. 0x0. 7-150L			17.6	18.3
M4. 0x0. 7L-Обратни зъби	RH6	B	6.7	7.4
M4. 5x0. 5	RH7	B	7.4	8.3
M4. 5x0. 75	RH7	B	5.7	6.9
M5. 0x0. 35	RH6	B	7.4	8.3
M5. 0x0. 5	RH6	B	7.4	8.3
M5. 0x0. 8	RH6	P	5.3	6.1
	RH6	B	5.3	6.1
	RH7	P	5.3	6.1
	RH7	B	5.3	6.1
	RH8	B	5.3	6.1
M5. 0x0. 8-80L			9.3	10.3
M5. 0x0. 8-100L			10.0	11.0
M5. 0x0. 8-150L			18.3	19.3
M5. 0x0. 8L-Обратни зъби	RH6	B	7.1	8.1
M6. 0x0. 5	RH7	B	7.4	8.3
M6. 0x0. 75	RH7	B	7.4	8.3
M6. 0x1. 0	RH6	P	5.3	6.1
	RH6	B	5.3	6.1
	RH7	P	5.3	6.1
	RH7	B	5.3	6.1
	RH8	B	5.3	6.1
M6. 0x1. 0-80L			9.3	10.3
M6. 0x1. 0-100L			10.0	11.0
M6. 0x1. 0-150L			18.3	19.3
M6. 0x1. 0L-Обратни зъби	RH6	B	7.1	8.1
M7. 0x0. 5	RH7	B	9.3	10.4
M7. 0x0. 75	RH7	B	9.3	10.4
M7. 0x1. 0	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x0. 5	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x0. 75	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x1. 0	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x1. 25	RH7	B	9.3	10.4
	RH9	B	9.3	10.4
M8. 0x1. 25-100L			13.1	14.6
M8. 0x1. 25-150L			18.9	20.3
M8. 0x1. 25L-Обратни зъби	RH7	B	11.0	12.4
M9. 0x0. 5	RH7	B	10.4	12.1
M9. 0x0. 75	RH7	B	10.4	12.1
M9. 0x1. 0	RH7	B	10.4	12.1
M9. 0x1. 25	RH7	B	10.4	12.1
M10x0. 5	RH7	B	10.4	12.1
M10x0. 75	RH7	B	10.4	12.1
M10x1. 0	RH7	B	10.4	12.1
M10x1. 25	RH7	B	10.4	12.1
M10x1. 5	RH7	B	10.4	12.1
	RH9	B	10.4	12.1
M10x1. 5-100L			15.3	16.7
M10x1. 5-150L			20.3	21.7
M10x1. 5L-Обратни зъби	RH7	B	12.6	14.0
M11x1. 0	RH7	B	11.9	13.9
M12x0. 5	RH7	B	11.9	13.9
M12x0. 75	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 0	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 25	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 5	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 75	RH7	B	11.9	13.9
	RH8	B	11.9	13.9
M12x1. 75-100L			19.7	21.7
M12x1. 75-150L			22.9	25.0
M12x1. 75L-Обратни зъби	RH7	B	14.0	16.1

Резба х Pitch х Дължина (/ Обратни зъби)	Прецизност	форма	White	Tin
M14x1. 0	RH8	B	26.1	28.9
M14x1. 25	RH8	B	26.1	28.9
M14x1. 5	RH8	B	26.1	28.9
M14x2. 0	RH8	B	26.1	28.9
M16x1. 0	RH8	B	34.0	37.1
M16x1. 25	RH8	B	34.0	37.1
M16x1. 5	RH8	B	34.0	37.1
M16x2. 0	RH8	B	34.0	37.1
UNF0-80	RH4	P	5.7	6.1
	RH4	B	5.7	6.1
UNC1-64	RH4	B	5.7	6.1
UNF1-72	RH4	B	7.4	7.9
UNC2-56	RH4	P	5.7	6.1
	RH4	B	5.7	6.1
	RH5	P	5.7	6.1
	RH5	B	5.7	6.1
UNC2-56-100L			10.0	10.7
UNF2-64	RH5	B	6.7	7.9
UNC3-48	RH5	B	5.7	6.1
UNF3-56	RH5	B	7.4	7.9
UNC4-40	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
UNC4-40-100L			10.0	10.7
UNF4-48	RH5	P	7.4	7.9
	RH5	B	7.4	7.9
UNC5-40	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
UNC5-40-100L			10.0	10.7
UNF5-44	RH6	B	7.4	7.9
UNC6-32	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
UNC6-32-100L			10.0	10.7
UNF6-40	RH6	P	6.7	7.4
	RH6	B	6.7	7.4
UNC8-32	RH6	P	5.0	5.7
	RH6	B	5.0	5.7
	RH7	P	5.0	5.7
	RH7	B	5.0	5.7
UNC8-32-100L			10.0	10.7
UNF8-36	RH7	B	7.4	8.1
UNS8-40	RH6	B	7.4	8.1
UNC10-24	RH6	P	5.3	6.0
	RH7	B	5.3	6.0
UNC10-24-100L			10.0	11.0
UNC10-24L-Обратни зъби	RH7	B	7.1	8.1
UNF10-32	RH7	P	6.7	7.4
	RH7	B	6.7	7.4
UNF10-32-100L			10.0	11.0
UNF10-32L-Обратни зъби	RH7	B	7.1	8.1
UNF12-24	RH7	B	5.4	6.7
UNF12-28	RH7	B	6.7	7.6
UNS12-32	RH7	B	6.7	7.6
UNC1/4-20	RH7	P	5.4	6.7
	RH7	B	5.4	6.7
UNC1/4-20-100L			10.0	11.0
UNC1/4-20L-Обратни зъби	RH7	B	7.1	8.1
UNF1/4-28	RH7	P	6.7	7.6
	RH7	B	6.7	7.6
UNF1/4-28L-Обратни зъби	RH7	B	7.1	8.1
UNEF1/4-32	RH7	B	6.7	7.6
UNS1/4-36	RH7	B	6.7	7.6
UNC5/16-18	RH7	B	9.3	10.4
UNC5/16-18L-Обратни зъби	RH7	B	11.1	12.6
UNC5/16-18-100L			13.6	15.0
UNF5/16-24	RH7	B	10.0	11.1
UNC3/8-16	RH7	B	11.0	13.1
UNC3/8-16-100L			15.3	16.7
UNC3/8-16L-Обратни зъби	RH7	B	13.1	14.7
UNC3/8-24	RH7	B	11.9	13.9
UNC7/16-14	RH7	B	14.6	16.4
UNF7/16-20	RH7	B	15.7	17.9
UNC1/2-12	RH7	B	17.1	19.7
UNF1/2-20	RH7	B	17.1	19.7
W1/8-40	RH6	P	5.3	6.0
	RH6	B	5.3	6.0
W5/32-32	RH7	B	5.3	6.0
W3/16-24	RH7	B	5.3	6.0
W1/4-20	RH7	B	5.4	6.7
W5/16-18	RH7	B	9.3	10.4
W3/8-16	RH7	B	11.9	13.9
W7/16-14	RH7	B	14.6	16.4
W1/2-12	RH7	B	17.1	19.7

Над цената не включва товари, такси и такси.

Цена на сделка в щатски долари в Китай.

Apex Tap

Apex Tap



White



Tin

Резба х Pitch х Дължина (/ Обратни зъби)	Прецизност	форма	White	Tin
M1. 0x0. 25	P1		5. 3	6. 0
M1. 0x0. 25 Carbide	P2			27. 6
M1. 2x0. 25	P1		5. 3	6. 0
M1. 2x0. 25 Carbide	P2			25. 0
M1. 4x0. 2	P1		6. 7	7. 4
M1. 4x0. 3	P1		5. 3	6. 0
	P2		5. 3	6. 0
M1. 4x0. 3-80L			9. 3	
M1. 4x0. 3 Carbide	P2			22. 4
M1. 5x0. 3	P2		5. 7	6. 7
M1. 6x0. 2	P2		6. 7	7. 4
M1. 6x0. 35	P2		5. 3	6. 0
M1. 6x0. 35-80L			9. 3	
M1. 6x0. 35 Carbide	P2		0. 0	21. 0
M1. 7x0. 35	P2		5. 3	6. 0
M1. 7x0. 35 Carbide	P2			21. 0
M1. 8x0. 2	P2		6. 7	7. 4
M1. 8x0. 35	P2		5. 7	6. 7
M2. 0x0. 25	P2		6. 7	7. 4
M2. 0x0. 4	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
M2. 0x0. 4-80L			8. 3	
M2. 0x0. 4-100L			9. 3	
M2. 0x0. 4 Carbide	P3			19. 7
M2. 2x0. 25	P2		6. 7	7. 4
M2. 2x0. 45	P2		4. 7	5. 4
M2. 3x0. 4	P2		4. 7	5. 4
M2. 5x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M2. 5x0. 45	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
M2. 5x0. 45-80L			8. 3	
M2. 5x0. 45-100L			9. 3	
M2. 5x0. 45 Carbide	P3			19. 7
M2. 6x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M2. 6x0. 45	P2		4. 7	5. 4
M2. 6x0. 45-100L			9. 3	
M3. 0x0. 35	P2		4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5	P2		4. 0	4. 7
	P3		4. 0	4. 7
	P4		4. 0	4. 7
	+0. 1		4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5-80L			8. 3	
M3. 0x0. 5-100L			9. 3	
M3. 0x0. 5-150L			17. 1	
M3. 0x0. 5 Carbide	P3			19. 7
M3. 5x0. 6-100L			9. 3	
M4. 0x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M4. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7	P2		4. 0	4. 7
	P3		4. 0	4. 7
	P4		4. 0	4. 7
	+0. 1		4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7-80L			8. 3	
M4. 0x0. 7-100L			9. 3	
M4. 0x0. 7-150L			17. 1	
M4. 0x0. 7 Carbide	P3			19. 7
M5. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 7
M5. 0x0. 8	P2		4. 0	5. 0
	P3		4. 0	5. 0
	P4		4. 0	5. 0
	+0. 1		4. 7	5. 7
M5. 0x0. 8-80L			8. 6	
M5. 0x0. 8-100L			9. 6	
M5. 0x0. 8-150L			17. 9	
M5. 0x0. 8 Carbide	P3			21. 0
M6. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 7
M6. 0x0. 75	P2		4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0	P2		4. 0	5. 0
	P3		4. 0	5. 0
	P4		4. 0	5. 0
	+0. 1		4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0-80L			8. 6	
M6. 0x1. 0-100L			9. 6	
M6. 0x1. 0-150L			17. 9	
M6. 0x1. 0 Carbide	P3			22. 4

Резба х Pitch х Дължина (/ Обратни зъби)	Прецизност	форма	White	Tin
M7. 0x0. 5	P2		6. 7	7. 9
M7. 0x0. 75	P2		6. 7	7. 9
M7. 0x1. 0	P2		6. 0	7. 4
M8. 0x0. 5	P2		6. 7	7. 9
M8. 0x0. 75	P3		6. 7	7. 9
M8. 0x1. 0	P3		6. 7	7. 9
M8. 0x1. 25	P3		6. 0	7. 4
	P4		6. 0	7. 4
M8. 0x1. 25-100L			12. 6	
M8. 0x1. 25-150L			18. 3	
M8. 0x1. 25 Carbide	P4			43. 3
M9. 0x0. 5	P2		8. 3	10
M9. 0x0. 75	P3		8. 3	10
M9. 0x1. 0	P3		8. 3	10
M9. 0x1. 25	P3		7. 9	9. 6
M10x0. 5	P2		8. 3	10
M10x0. 75	P3		8. 3	10
M10x1. 0	P3		8. 3	10
M10x1. 25	P3		8. 3	10
M10x1. 5	P3		7. 9	9. 6
	P4		7. 9	9. 6
M10x1. 5-100L			14. 6	
M10x1. 5-150L			19. 7	
M10x1. 5 Carbide	P4			51. 1
M11x1. 0	P3		10. 4	12. 6
M12x0. 5	P2		11. 0	13. 1
M12x0. 75	P3		11. 0	13. 1
M12x1. 0	P4		11. 0	13. 1
M12x1. 25	P4		11. 0	13. 1
M12x1. 5	P3		11. 0	13. 1
M12x1. 75	P4		10. 4	12. 6
M12x1. 75-100L			18. 9	
M12x1. 75-150L			22. 4	
M12x1. 75 Carbide	P4			62. 9
M14x1. 0	P3		17. 1	19. 7
M14x1. 25	P3		17. 1	19. 7
M14x1. 5	P3		17. 1	19. 7
M14x2. 0	P2		15. 7	18. 3
M16x1. 0	P3		19. 7	22. 4
M16x1. 25	P3		19. 7	22. 4
M16x1. 5	P3		19. 7	22. 4
M16x2. 0	P4		18. 3	21
UNF0-80	P1		5. 3	6
UNC1-64	P1		5. 3	6
UNF1-72	P1		6. 7	7. 4
UNC2-56	P2		5. 3	6
	P4		5. 3	6
UNC2-56-100L			9. 6	
UNF2-64	P2		6. 7	7. 4
UNC3-48	P2		5. 3	6
UNF3-56	P2		6. 7	7. 4
UNC4-40	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC4-40-100L			9. 6	
UNF4-48	P2		6. 7	7. 4
UNC5-40	P2		4. 7	5. 4
UNC5-40-100L			9. 6	
UNC6-32	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC6-32-100L			9. 6	
UNF6-40	P2		6. 7	7. 4
UNC8-32	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC8-32-100L			9. 6	
UNF8-36	P2		6. 7	7. 4
UNC10-24	P2		4. 7	5. 7
UNC10-24-100L			9. 6	
UNF10-32	P2		4. 7	5. 7
UNF10-32-100L			9. 6	
UNC12-24	P2		4. 7	5. 7
UNF12-28	P2		6. 7	7. 6
UNC1/4-20	P2		4. 7	5. 7
	P3		4. 7	5. 7
	P4		4. 7	5. 7
UNC1/4-20-100L			9. 6	
UNC1/4-28	P2		6. 7	7. 6
UNS1/4-32	P2		6. 7	7. 6
UNE1/4-36	P2		6. 7	7. 6
UNC5/16-18	P3		6. 0	7. 4
UNC5/16-18-100L			13. 1	
UNF5/16-24	P2		7. 4	8. 6
UNC3/8-16	P3		7. 9	9. 6
UNC3/8-16-100L			14. 7	
UNF3/8-24	P2		9. 3	10. 7
UNC7/16-14	P3		11. 9	13. 9
UNF7/16-20	P3		12. 6	14. 7

Резба х Pitch х Дължина (/ Обратни зъби)	Прецизност	форма	White	Tin
UNC1/2-12	P3		13. 1	15. 3
UNF1/2-20	P3		14. 6	16. 4
W1/8-40	P1		4. 7	5. 4
W5/32-32	P2		4. 7	5. 4
W3/16-24	P2		4. 7	5. 4
W7/32-24	P2		4. 7	5. 7
W1/4-20	P2		4. 7	5. 7
W5/16-18	P2		6. 0	7. 4
W3/8-16	P2		7. 9	9. 6
W7/16-14	P3		11. 9	13. 9
W1/2-12	P2		13. 1	15. 3
PS1/8-28 Carbide	P4			56. 4
PS1/4-19 Carbide	P4			91. 7
PT1/8-28 Carbide	P4			62. 9
PT1/4-19 Carbide	P4			95. 7
NPS1/8-27 Carbide	P4			56. 4
NPS1/4-18 Carbide	P4			91. 7
NPT1/8-27 Carbide	P4			62. 9
NPT1/4-18 Carbide	P4			95. 7

Над цената не включва товари, такси и такси.

Цена на сделка в щатски долари в Китай.

ня какви въпроси, моля, изпратете имейл: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Спирална канавка Spiral Grooved Tap



White



Tin

Резба x Pitch x Дължина (/ Обратни зъби)	Прецизност	White	Tin
M1. 0x0. 25	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 2x0. 25	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 4x0. 2	P1	5.3	6.0
M1. 4x0. 3	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 5x0. 3	P1	6.7	7.4
M1. 6x0. 2	P1	6.7	7.4
M1. 6x0. 35	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 6x0. 35-HT обивка	1B	6.9	6.9
M1. 7x0. 2	P1	6.7	7.4
M1. 7x0. 35	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 8x0. 2	P1	6.7	7.4
M1. 8x0. 35	P1	5.7	6.7
	P2	5.3	6.0
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M2. 0x0. 25	P1	6.7	7.4
M2. 0x0. 4	P1	5.3	6.0
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M2. 0x0. 4-100L	P1	9.3	9.3
M2. 0x0. 4-AL	1B	5.4	6.7
M2. 0x0. 4-HT обивка	P1	5.7	6.7
M2. 0x0. 4L обивка зъби	P1	6.7	7.4
M2. 2x0. 25	P1	4.7	5.4
M2. 2x0. 45	P1	4.7	5.4
M2. 3x0. 4	P1	4.7	5.4
M2. 3x0. 4L обивка зъби	P1	5.7	6.7
M2. 5x0. 35	P1	6.7	7.4
M2. 5x0. 45	P1	5.3	6.0
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M2. 5x0. 45-100L	P1	9.3	9.3
M2. 5x0. 45-AL	P1	4.7	4.7
M2. 5x0. 45-HT обивка	1B	5.4	6.7
M2. 5x0. 45L обивка зъби	P1	5.7	6.7
M2. 6x0. 35	P1	6.7	7.4
M2. 6x0. 45	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M2. 6x0. 45-100L	P1	9.3	9.3
M2. 6x0. 45L обивка зъби	P1	5.7	6.7
M3. 0x0. 35	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M3. 0x0. 35L обивка зъби	P2	5.7	6.7
M3. 0x0. 5	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M3. 0x0. 5-100L	P1	9.3	9.3
M3. 0x0. 5-150L	P1	17.1	17.1
M3. 0x0. 5-AL	P2	4.7	4.0
M3. 0x0. 5-HT обивка	1B	4.7	6.1
M3. 0x0. 5L обивка зъби	P2	4.7	5.4
M3. 5x0. 6-100L	P1	9.3	9.3
M4. 0x0. 35	P2	4.7	5.4
M4. 0x0. 5	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M4. 0x0. 5L обивка зъби	P2	5.7	6.7

Резба x Pitch x Дължина (/ Обратни зъби)	Прецизност	White	Tin
M4. 0x0. 7	+0.1	4.7	5.4
	P2	4.7	4.7
	P3	4.7	4.7
	P4	4.7	4.7
M4. 0x0. 7-100L	P2	9.3	9.3
M4. 0x0. 7-150L	P2	17.1	17.1
M4. 0x0. 7-AL	P2	4.7	4.7
M4. 0x0. 7-HT обивка	1B	4.7	6.1
M4. 0x0. 7L обивка зъби	P2	4.7	5.7
M5. 0x0. 5	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M5. 0x0. 5L обивка зъби	P2	5.7	6.9
M5. 0x0. 8	+0.1	4.7	5.4
	P2	4.7	4.7
	P3	4.7	4.7
	P4	4.7	4.7
M5. 0x0. 8-100L	P2	9.6	9.6
M5. 0x0. 8-150L	P2	17.9	17.9
M5. 0x0. 8-AL	P2	4.7	4.7
M5. 0x0. 8-HT обивка	1B	4.7	6.1
M5. 0x0. 8L обивка зъби	P2	4.7	5.7
M6. 0x0. 5	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
M6. 0x0. 5L обивка зъби	P2	5.7	6.9
M6. 0x0. 75	P2	4.7	5.7
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
M6. 0x0. 75L обивка зъби	P2	5.7	6.9
M6. 0x1. 0	+0.1	4.7	5.7
	P2	4.7	5.7
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
M6. 0x1. 0-100L	P2	9.6	9.6
M6. 0x1. 0-150L	P2	17.9	17.9
M6. 0x1. 0-AL	P2	4.7	4.7
M6. 0x1. 0-HT обивка	1B	4.7	6.1
M6. 0x1. 0L обивка зъби	P2	4.7	5.7
M7. 0x0. 5	P2	6.7	7.9
	P3	6.7	7.9
	P4	6.7	7.9
M7. 0x0. 75	P2	6.7	7.9
	P3	6.7	7.9
	P4	6.7	7.9
M7. 0x0. 75L обивка зъби	P2	7.9	9.3
M7. 0x1. 0	P2	6.7	7.4
	P3	6.7	7.4
	P4	6.7	7.4
M7. 0x1. 0L обивка зъби	P2	7.4	8.6
M8. 0x0. 5	P2	6.7	7.9
	P3	6.7	7.9
	P4	6.7	7.9
M8. 0x0. 75	P2	6.7	7.9
	P3	6.7	7.9
	P4	6.7	7.9
M8. 0x0. 75L обивка зъби	P2	7.9	9.3
M8. 0x1. 0	P2	6.7	7.9
	P3	6.7	7.9
	P4	6.7	7.9
M8. 0x1. 0L обивка зъби	P2	7.9	9.3
M8. 0x1. 25	+0.1	6.7	7.9
	P2	6.7	7.4
	P3	6.7	7.4
	P4	6.7	7.4
M8. 0x1. 25-100L	P2	12.6	12.6
M8. 0x1. 25-150L	P2	18.3	18.3
M8. 0x1. 25-AL	P2	6.7	6.7
M8. 0x1. 25-HT обивка	1B	7.4	7.9
M8. 0x1. 25L обивка зъби	P2	7.4	8.6
M9. 0x0. 5	P2	7.9	9.6
M9. 0x0. 75	P2	7.9	9.6
M9. 0x1. 0	P2	7.9	9.6
M9. 0x1. 0L обивка зъби	P2	10	11.4
M9. 0x1. 25	P2	7.9	9.6
M10x0. 5	P2	8.3	10
M10x0. 75	P2	8.3	10
	P3	8.3	10
	P4	8.3	10
M10x0. 75L обивка зъби	P2	10	11.4
M10x1. 0	P2	8.3	10
	P3	8.3	10
	P4	8.3	10
M10x1. 0L обивка зъби	P2	10	11.4
M10x1. 25	P2	8.3	10
	P3	8.3	10
	P4	8.3	10
M10x1. 25L обивка зъби	P2	10	11.4
M10x1. 5	+0.1	8.3	10
	P2	7.9	9.6
	P3	7.9	9.6
	P4	7.9	9.6
M10x1. 5-100L	P2	14.6	14.6
M10x1. 5-150L	P2	19.7	19.7
M10x1. 5-AL	P2	7.9	7.9
M10x1. 5-HT обивка	1B	9.3	10
M10x1. 5L обивка зъби	P2	9.6	11
M11x0. 5	P2	11	13.1
M11x0. 75	P2	11	13.1
M11x1. 0	P2	11	13.1
M11x1. 5	P2	10.4	12.6

Резба x Pitch x Дължина (/ Обратни зъби)	Прецизност	White	Tin
M12x0. 5	P2	11.0	13.1
M12x0. 75	P2	11.0	13.1
M12x1. 0	P2	11.0	13.1
	P3	11.0	13.1
	P4	11.0	13.1
M12x1. 0L обивка зъби	P2	12.6	14.7
M12x1. 25	P2	11.0	13.1
	P3	11.0	13.1
	P4	11.0	13.1
M12x1. 25L обивка зъби	P2	12.6	14.7
M12x1. 5	P2	11.0	13.1
	P3	11.0	13.1
	P4	11.0	13.1
M12x1. 5L обивка зъби	P2	12.6	14.7
M12x1. 75	+0.1	11.0	13.1
	P2	10.4	12.6
	P3	10.4	12.6
	P4	10.4	12.6
M12x1. 75-100L	P2	18.9	22.4
M12x1. 75-150L	P2	22.4	22.4
M12x1. 75-AL	P2	10.4	10.4
M12x1. 75-HT обивка	1B	11.9	12.6
M12x1. 75L обивка зъби	P2	12.1	14.7
M14x1. 0	P2	17.1	19.7
M14x1. 25	P2	17.1	19.7
M14x1. 5	P2	17.1	19.7
M14x2. 0	P2	15.7	18.3
M16x1. 0	P2	19.7	22.9
M16x1. 25	P2	19.7	22.9
M16x1. 5	P2	19.7	22.9
M16x2. 0	P2	18.3	21.4
UNC0-80	P1	5.3	6
UNC1-64	P1	5.3	6
UNF1-72	P1	6.7	7.4
UNC2-56	P1	5.3	6
	P2	5.3	6
	P3	5.3	6
	P4	5.3	6
UNC2-56-100L	P1	6.1	6.9
UNC2-56-HT обивка	1B	6.1	6.9
UNF2-64	P1	6.7	7.4
UNC3-48	P1	5.3	6
UNF3-56	P1	6.7	7.4
UNC4-40	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
UNC4-40-100L	P2	9.6	9.6
UNC4-40-AL	P2	4.7	4.7
UNC4-40-HT обивка	1B	5.4	6.7
UNF4-48	P1	6.7	7.4
UNC5-40	P2	4.7	5.4
UNC5-40-100L	P2	9.6	9.6
UNF5-44	P2	6.7	7.4
UNC6-32	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
UNC6-32-100L	P2	9.6	9.6
UNC6-32-AL	P2	4.7	4.7
UNC6-32-HT обивка	1B	5.4	6.7
UNC6-32L обивка зъби	P2	5.7	6.7
UNF6-40	P2	6.7	7.4
UNC8-32	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
UNC8-32-100L	P2	9.6	9.6
UNC8-32-AL	P2	4.7	4.7
UNC8-32-HT обивка	1B	5.4	6.7
UNC8-32L обивка зъби	P2	5.7	6.7
UNF8-36	P2	6.7	7.4
UNC10-24	P2	4.7	5.7
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
UNC10-24-100L	P2	9.6	9.6
UNC10-24-AL	P2	4.7	4.7
UNC10-24-HT обивка	1B	5.4	6.7
UNC10-24L обивка зъби	P2	5.7	6.9
UNF10-32	P2	4.7	5.7
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
UNF10-32-100L	P2	9.6	9.6
UNF10-32-HT обивка	1B	7.4	7.4
UNF10-32L обивка зъби	P2	7.4	8.3
UNC12-24	P2	4.7	5.7
UNF12-28	P2	6.7	7.6
UNEF12-32	P2	6.7	7.6
UNS12-36	P2	6.7	7.6
UNC1/4-20	P2	4.7	5.7
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
UNC1/4-20-100L	P2	9.6	9.6
UNC1/4-20-AL	P2	4.7	4.7
UNC1/4-20-HT обивка	1B	5.4	6.7
UNC1/4-20L обивка зъби	P2	5.7	6.9

Резба x Pitch x Дължина (/ Обратни зъби)	Прецизност	White	Tin
UNF1/4-28	P2	6.7	7.6
	P3	6.7	7.6
	P4	6.7	7.6
UNF1/4-28-HT обивка	1B	7.4	7.4
UNF1/4-28L обивка зъби	P2	7.4	8.3
UNEF1/4-32	P2	6.7	7.6
UNS1/4-36	P2	6.7	7.6
UNC5/16-18	P2	6.0	7.4
	P3	6.0	7.4
	P4	6.0	7.4
UNC5/16-18-100L	P2	13.1	13.1
UNC5/16-18-AL	P2	6.7	6.7
UNC5/16-18-HT обивка	1B	7.9	8.3
UNC5/16-18L обивка зъби	P2	7.4	8.6
UNF5/16-24	P2	7.4	8.6
	P3	7.4	8.6
	P4	7.4	8.6
UNF5/16-24-HT обивка	1B	10.0	10.0
UNF5/16-24L обивка зъби	P2	9.3	10.4
UNC3/8-16	P2	7.9	9.6
	P3	7.9	9.6
	P4	7.9	

HT Право тел

HT Straight Wire Tap



Резба x Pitch x Дължина (/ Обратни зъби)	Прецизност	White
M1. 0x0. 25	P1	4. 3
M1. 2x0. 25	P1	4. 3
M1. 6x0. 35	P1	4. 3
M1. 7x0. 35	P1	4. 3
M1. 8x0. 35	P1	4. 3
M2. 0x0. 25	P1	4. 7
M2. 0x0. 4	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
M2. 2x0. 25	P1	4. 7
M2. 2x0. 45	P2	4. 0
M2. 3x0. 25	P1	4. 7
M2. 3x0. 4	P2	4. 0
M2. 5x0. 35	P1	4. 7
M2. 5x0. 45	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
M2. 6x0. 35	P2	4. 7
M2. 6x0. 45	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
M3. 0x0. 35	P2	4. 7
M3. 0x0. 5	P2	3. 3
	P3	3. 3
	P4	3. 3
M3. 5x0. 35	P2	4. 7
M3. 5x0. 6	P2	3. 3
	P3	3. 3
	P4	3. 3
M4. 0x0. 35	P2	4. 7
M4. 0x0. 5	P2	4. 7
M4. 0x0. 7	P2	3. 3
	P3	3. 3
	P4	3. 3
M4. 0x0. 75	P2	4. 7
M4. 5x0. 5	P2	4. 7
M4. 5x0. 75	P2	3. 6
M5. 0x0. 35	P2	4. 7
M5. 0x0. 5	P2	4. 7
M5. 0x0. 8	P2	3. 6
	P3	3. 6
	P4	3. 6
M6. 0x0. 35	P2	5. 3
M6. 0x0. 5	P2	4. 7
M6. 0x0. 75	P2	4. 7
M6. 0x1. 0	P2	3. 6
	P3	3. 6
	P4	3. 6
M7. 0x0. 5	P2	6. 1
M7. 0x0. 75	P2	6. 1
M7. 0x1. 0	P2	5. 3
M8. 0x0. 35	P2	7. 4
M8. 0x0. 5	P2	6. 1
M8. 0x0. 75	P2	6. 1
M8. 0x1. 0	P2	6. 1
M8. 0x1. 25	P2	5. 3
	P3	5. 3
M9. 0x0. 5	P3	8. 1
M9. 0x0. 75	P3	8. 1
M9. 0x1. 0	P3	8. 1
M9. 0x1. 25	P3	6. 9
M10x0. 5	P3	8. 1
M10x0. 75	P3	8. 1
M10x1. 0	P3	8. 1
M10x1. 25	P3	8. 1
M10x1. 5	P3	6. 9
	P4	6. 9
M11x0. 5	P3	10. 4
M11x0. 75	P3	10. 4
M11x1. 0	P3	10. 4
M11x1. 5	P3	9. 3
M12x0. 5	P3	10. 4
M12x0. 75	P3	10. 4
M12x1. 0	P3	10. 4
M12x1. 25	P3	10. 4
M12x1. 5	P3	10. 4
M12x1. 75	P3	9. 3
	P4	9. 3
M14x2. 0	P3	10. 4
M16x2. 0	P3	13. 1

Резба x Pitch x Дължина (/ Обратни зъби)	Прецизност	White
UNF0-80	P1	4. 3
UNC1-64	P1	4. 3
UNF1-72	P1	5. 0
UNC2-56	P1	4. 3
UNF2-64	P1	5. 0
UNC3-48	P1	4. 3
UNF3-56	P1	5. 0
UNC4-40	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 7
UNF4-48	P2	4. 0
UNC5-40	P2	4. 0
UNF5-44	P2	4. 7
UNC6-32	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 7
UNF6-40	P2	4. 0
UNC8-32	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 7
UNF8-36	P2	4. 0
UNC10-24	P2	4. 0
UNF10-32	P2	4. 7
UNC12-24	P2	4. 0
UNF12-28	P2	4. 7
UNC1/4-20	P2	4. 0
UNF1/4-28	P2	4. 7
UNF1/4-32	P2	4. 7
UNC5/16-18	P3	5. 3
UNF5/16-24	P3	6. 1
UNF5/16-32	P3	6. 7
UNC3/8-16	P3	6. 9
UNF3/8-24	P3	8. 1
UNF3/8-32	P3	8. 1
UNC7/16-14	P3	9. 3
UNF7/16-20	P3	10. 4
UNC1/2-13	P3	9. 3
UNF1/2-20	P3	10. 4
Tube Tapping		
PS1/16-28 Британски стандарт		6. 7
PS1/8-27 Американски стандарт		6. 7
PS1/8-28 Британски стандарт		6. 7
PS1/4-14 Американски стандарт		22. 4
PS1/4-18 Американски стандарт		7. 9
PS1/4-19 Британски стандарт		7. 9
PS3/8-18 Американски стандарт		13. 1
PS3/8-19 Британски стандарт		13. 1
PS1/2-14 Американски стандарт		17. 1
PS1/2-14 Британски стандарт		17. 1
PS3/4-14 Британски стандарт		22. 4
PS1-11 Британски стандарт		38. 1
PS1-11. 1-2 American Standard		38. 1
PT1/16-28 Британски стандарт		6. 7
PT1/8-28 Британски стандарт		6. 7
PT1/4-19 Британски стандарт		8. 6
PT3/8-19 Британски стандарт		14. 6
PT1/2-14 Британски стандарт		18. 3
PT3/4-14 Британски стандарт		25. 0
PT1-11 Британски стандарт		41. 9
NPT1/8-27 Американски стандарт		6. 7
NPT1/4-18 Американски стандарт		8. 6
NPT3/8-18 Американски стандарт		14. 6
NPT1/2-14 Американски стандарт		18. 3
NPT1/4-14 Американски стандарт		25. 0
NPT1-11. 1-2 American Standard		41. 9

AR-D регулируема циркулярна матрица AR-D Adjustable Circular Die








Резба x Pitch x Дължина (/ Обратни зъби)	External Diameter	White
M1. 0x0. 25	20	33. 1
M1. 2x0. 25	20	13. 1
M1. 4x0. 3	20	13. 1
M1. 5x0. 3	20	13. 1
M1. 6x0. 35	20	13. 1
M1. 7x0. 35	20	13. 1
M1. 8x0. 35	20	13. 1
M2. 0x0. 25	20	11. 9
M2. 0x0. 4	20	10. 4
M2. 0x0. 4L Обратни зъби	20	11. 9
M2. 2x0. 25	20	11. 9
M2. 2x0. 45	20	10. 4
M2. 3x0. 4	20	10. 4
M2. 5x0. 35	20	11. 9
M2. 5x0. 45	20	10. 4
M2. 5x0. 45L Обратни зъби	20	11. 9
M2. 6x0. 35	20	11. 9
M2. 6x0. 45	20	10. 4
M3. 0x0. 35	20	11. 9
M3. 0x0. 5	20	10. 4
M3. 0x0. 5L Обратни зъби	20	11. 9
M4. 0x0. 35	20	11. 9
M4. 0x0. 5	20	11. 9
M4. 0x0. 7	20	10. 4
M4. 0x0. 7L Обратни зъби	20	11. 9
M4. 5x0. 5	20	11. 9
M4. 5x0. 75	20	10. 4
M5. 0x0. 35	20	11. 9
M5. 0x0. 5	20	11. 9
M5. 0x0. 8	20	10. 4
M5. 0x0. 8L Обратни зъби	20	11. 9
M6. 0x0. 5	20	11. 9
M6. 0x0. 75	20	11. 9
M6. 0x1. 0	20	10. 4
M6. 0x1. 0L Обратни зъби	20	11. 9
M7. 0x0. 5	25	13. 1
M7. 0x0. 75	25	13. 1
M7. 0x1. 0	25	11. 9
M8. 0x0. 5	25	13. 1
M8. 0x0. 75	25	13. 1
M8. 0x1. 0	25	13. 1
M8. 0x1. 25	25	11. 9
M8. 0x1. 25L Обратни зъби	25	13. 1
M9. 0x0. 5	25	13. 1
M9. 0x0. 75	25	13. 1
M9. 0x1. 0	25	13. 1
M9. 0x1. 25	25	11. 9
M10x0. 5	25	13. 1
M10x0. 75	25	13. 1
M10x1. 0	25	13. 1
M10x1. 25	25	13. 1
M10x1. 5	25	11. 9
M10x1. 5L Обратни зъби	25	13. 1
M11x1. 0	25	11. 9
M12x0. 5	25	13. 1
M12x0. 75	25	13. 1
M12x1. 0	25	13. 1
M12x1. 25	25	13. 1
M12x1. 5	25	13. 1
M12x1. 75	25	11. 9
M12x1. 75L Обратни зъби	25	13. 1
M14x1. 0	38	25. 0
M14x1. 25	38	25. 0
M14x1. 5	38	25. 0
M14x2. 0	38	23. 6
M16x1. 0	38	25. 0
M16x1. 25	38	25. 0
M16x1. 5	38	25. 0
M16x2. 0	38	23. 6



Резба x Pitch x Дължина (/ Обратни зъби)	External Diameter	White
UNF0-80	20	11. 9
UNC1-64	20	10. 4
UNF1-72	20	11. 9
UNC2-56	20	10. 4
UNC3-48	20	10. 4
UNF3-56	20	11. 9
UNC4-40	20	10. 4
UNF4-48	20	11. 9
UNC5-40	20	10. 4
UNC6-32	20	10. 4
UNF6-40	20	11. 9
UNC8-32	20	10. 4
UNF8-36	20	11. 9
UNC10-24	20	10. 4
UNF10-32	20	11. 9
UNC12-24	20	10. 4
UNF12-28	20	11. 9
UNC1/4-20	20	10. 4
UNF1/4-28	20	11. 9
UNF1/4-32	20	11. 9
UNF1/4-36	20	11. 9
UNC5/16-18	25	11. 9
UNF5/16-24	25	13. 1
UNC3/8-16	25	11. 9
UNF3/8-24	25	13. 1
UNC7/16-14	25	11. 9
UNF7/16-20	25	13. 1
UNC1/2-12	25	11. 9
UNF1/2-20	25	13. 1
W1/8-40	20	10. 4
W5/32-32	20	10. 4
W3/16-24	20	10. 4
W1/4-20	20	10. 4
W5/16-18	25	11. 9
W3/8-16	25	11. 9
W7/16-14	25	11. 9
W1/2-12	25	11. 9

Над цената не включва товари, такси и такси.

Цена на сделка в щатски долари в Китай.

ня какви въпроси, моля, изпратете имейл: eva@mzgtool.cn <http://www.mzg.tw>






Снимки на продукта	спецификация	R	USD
	CCGT060202 CBN1 CCGT060204 CBN1 CCGT060208 CBN1 CCGT09T302 CBN1 CCGT09T304 CBN1 CCGT09T308 CBN1 CCGT120402 CBN1 CCGT120404 CBN1 CCGT120408 CBN1	0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Чугун и закалени Обработване на материалите			
	CCGT060202 PCD1 CCGT060204 PCD1 CCGT09T302 PCD1 CCGT09T304 PCD1 CCGT09T308 PCD1 CCGT120402 PCD1 CCGT120404 PCD1 CCGT120408 PCD1	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Мед и алуминий Finish Machining			
	CCGT060202-AL ZK01 CCGT060204-AL ZK01 CCGT060208-AL ZK01 CCGT09T302-AL ZK01 CCGT09T304-AL ZK01 CCGT09T308-AL ZK01 CCGT120402-AL ZK01 CCGT120404-AL ZK01 CCGT120408-AL ZK01	0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8	1.1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.4 2.3 2.3 2.3
Мед и алуминиева среда Finish Machining			
	CCMT060204 ZM30 CCMT060208 ZM30 CCMT09T304 ZM30 CCMT09T308 ZM30 CCMT120404 ZM30 CCMT120408 ZM30	0.4 0.8 0.4 0.8 0.4 0.8	1.6 1.6 1.7 1.7 2.4 2.4
Обработка от неръждаема стомана			
	CCMT060204-FG ZN60 CCMT09T304-FG ZN60 CCMT09T308-FG ZN60	0.4 0.4 0.8	1.7 1.9 1.9
Cermet средно и фино стомана Частите имат добра завършеност			
	CCMT060202-HQ ZN60 CCMT060204-HQ ZN60 CCMT09T302-HQ ZN60 CCMT09T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4	1.7 1.7 1.9 1.9
Cermet средно и фино стомана Частите имат добра завършеност			
	CCMT060204-MT ZN60 CCMT09T304-MT ZN60 CCMT09T308-MT ZN60	0.4 0.8 0.8	1.7 1.9 1.9
Cermet средно и фино стомана Частите имат добра завършеност			
	CCGT060202EL-U ZN90 CCGT060204EL-U ZN90 CCGT09T302EL-U ZN90 CCGT09T304EL-U ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4	4.0 4.0 4.0 4.0
Материал от керамика Частите имат добра завършеност			
	CCGT060202ER-U ZN90 CCGT060204ER-U ZN90 CCGT09T302ER-U ZN90 CCGT09T304ER-U ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4	4.0 4.0 4.0 4.0
Материал от керамика Частите имат добра завършеност			

Снимки на продукта	спецификация	R	USD
	CNMG120402 CBN1 CNMG120404 CBN1 CNMG120408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
Чугун и закалени Обработване на материалите			
	CNMG120402 PCD1 CNMG120404 PCD1 CNMG120408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
Мед и алуминий Finish Machining			
	CNMG120404-TM ZC25 CNMG120408-TM ZC25 CNMG120412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
Обработка на стомана със средна степен			
	CNMG120408R-X ZC25 CNMG120408L-X ZC25	0.8 0.8	2.6 2.6
R-X L-X Груба обработка на стомана			
	CNMG120404-TM ZC35 CNMG120408-TM ZC35	0.4 0.8	2.6 2.6
Medium Finish Обработка на твърда стомана			
	CNMG120404-HA ZK01 CNMG120408-HA ZK01	0.4 0.8	2.0 2.0
Мед и алуминиева среда Finish Machining			
	CNMA120404 ZK50 CNMA120408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
Средно груба механична обработка на чугун			
	CNMG120404 ZK50 CNMG120408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
Механична обработка на чугун			
	CNMG120408-HS ZM30	0.8	2.6
Обработка от неръждаема стомана			
	CNMG120404-MA ZM30 CNMG120408-MA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
Обработка от неръждаема стомана			
	CNMG120404-MS ZM30 CNMG120408-MS ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
Обработка от неръждаема стомана			
	CNMG120404-HQ ZN60 CNMG120408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
Cermet средно и фино стомана Частите имат добра завършеност			
	CNMG120404-TS ZN60 CNMG120408-TS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
Cermet средно и фино стомана Частите имат добра завършеност			

Над цената не включва товари, такси и такси.

Цена на сделка в щатски долари в Китай.

е 7 ня какви въпроси, моля, изпратете имейл: eva@mzgtool.cn <http://www.mzg.tw>


Снимки на продукта	спецификация	R	USD
	DCGT070202 CBN1 DCGT070204 CBN1 DCGT070208 CBN1 DCGT11T301 CBN1 DCGT11T302 CBN1 DCGT11T304 CBN1 DCGT11T308 CBN1 DCGW11T308 CBN1	0.2 0.4 0.8 0.1 0.2 0.4 0.8 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Чугун и закалени Обработване на материалите			
	DCGT070201 PCD1 DCGT070202 PCD1 DCGT070204 PCD1 DCGT070208 PCD1 DCGT11T301 PCD1 DCGT11T302 PCD1 DCGT11T304 PCD1 DCGT11T308 PCD1	0.1 0.2 0.4 0.8 0.1 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Мед и алуминий Finish Machining			
	DCGT070202-AL ZK01 DCGT070204-AL ZK01 DCGT11T302-AL ZK01 DCGT11T304-AL ZK01 DCGT11T308-AL ZK01	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	1.4 1.4 1.6 1.6 1.6
Мед и алуминиева среда Finish Machining			
	DCMT070204-MV ZM30 DCMT11T304-MV ZM30	0.4 0.4	1.6 1.7
Обработка от неръждаема стомана			
	DCMT11T304 ZM30 DCMT11T308 ZM30	0.4 0.8	1.7 1.7
Обработка от неръждаема стомана			
	DCMT070204-FG ZN60 DCMT11T302-FA ZN60 DCMT11T304-FG ZN60	0.4 0.2 0.4	1.7 1.9 1.9
Cermet средно и фино стомана Частите имат добра завършеност			
	DCMT070202-HQ ZN60 DCMT070204-HQ ZN60 DCMT11T302-HQ ZN60 DCMT11T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4	1.7 1.7 1.9 1.9
Cermet средно и фино стомана Частите имат добра завършеност			
	DCGT11T302FL-U ZN90 DCGT11T304FL-U ZN90	0.2 0.4	4.0 4.0
Материал от керамика Частите имат добра завършеност			
	DCGT11T302FR-U ZN90 DCGT11T304FR-U ZN90	0.2 0.4	4.0 4.0
Материал от керамика Частите имат добра завършеност			








Снимки на продукта	спецификация	R	USD
	DNMA150404 CBN1 DNMA150408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
Чугун и закалени Обработване на материалите			
	DNMA150404 PCD1 DNMA150408 PCD1	0.4 0.8	6.9 6.9
Мед и алуминий Finish Machining			
	DNMG150404-HA ZK01 DNMG150408-HA ZK01 DNMG150604-HA ZK01 DNMG150608-HA ZK01	0.4 0.8 0.4 0.8	4.3 4.3 4.9 4.9
Мед и алуминиева среда Finish Machining			
	DNMG110404-FG ZN60	0.4	2.6
Cermet средно и фино стомана Частите имат добра завършеност			
	DNMG150404-HQ ZN60 DNMG150408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.6 2.6
Cermet средно и фино стомана Частите имат добра завършеност			
	DNMG150404L-VF ZN60	0.4	2.6
Cermet Medium And Rough Steel Частите имат добра завършеност			
	DNMG150404R-VF ZN60	0.4	2.6
Cermet Medium And Rough Steel Частите имат добра завършеност			

Над цената не включва товари, такси и такси.

Цена на сделка в щатски долари в Китай.









Някакви въпроси, моля, изпратете имейл: eva@mzgtool.cn <http://www.mzg.tw>










Снимки на продукта	спецификация	R	USD
 Чугун и закалени Обработване на материалите	SNMG120404 CBN1 SNMG120408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
 Мед и алуминий Finish Machining	SNMG120404 PCD1 SNMG120408 PCD1	0.4 0.8	6.9 6.9
 Груба обработка на стомана	SNMG120408L-S ZC25	0.8	2.6
 Груба обработка на твърда стомана	SNMG120408L-S ZC35	0.8	2.6
 Груба обработка на стомана	SNMG120408R-S ZC25	0.8	2.6
 Груба обработка на твърда стомана	SNMG120408R-S ZC35	0.8	2.6
 Обработка на стомана със средна степен	SNMG120408-TM ZC25	0.8	2.6
 Мед и алуминиева среда Finish Machining	SNMG120404-HA ZK01 SNMG120408-HA ZK01	0.4 0.8	2.0 2.0
 Обработка от неръждаема стомана	SNMG120408-MA ZM30	0.8	2.6
 Обработка от неръждаема стомана	SNMG120404-MS ZM30	0.4	2.6
 Обработка от неръждаема стомана	SNMG120404-HQ ZN60 SNMG120404-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 Cermet средно и фино стомана Частите имат добра завършеност	SCMT09T304-MT ZN60	0.4	1.9
 Мед и алуминиева среда Finish Machining	SCGT09T304-AL ZK01 SCGT09T308-AL ZK01 SCGT120404-AL ZK01 SCGT120408-AL ZK01	0.4 0.8 0.4 0.8	1.4 1.4 1.9 1.9

Снимки на продукта	спецификация	R	USD
 Чугун и закалени Обработване на материалите	TBGT060102 CBN1 TCGT110302 CBN1 TCGT16T302 CBN1 TCGT16T304 CBN1 TCGT16T308 CBN1 TPGT080202 CBN1 TPGT080204 CBN1 TPGT090202 CBN1 TPGT090204 CBN1 TPGT110202 CBN1 TPGT110204 CBN1 TPGT110302 CBN1 TPGT110304 CBN1 TPGT110308 CBN1	0.2 0.2 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
 Мед и алуминий Finish Machining	TBGT060102 PCD1 TCGT110202 PCD1 TCGT110204 PCD1 TCGT110304 PCD1 TCGT16T302 PCD1 TCGT16T304 PCD1 TCGT16T308 PCD1 TPGT080202 PCD1 TPGT080204 PCD1 TPGT090202 PCD1 TPGT090204 PCD1 TPGT110204 PCD1 TPGT110302 PCD1 TPGT110304 PCD1	0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
 Cermet средно и фино стомана Частите имат добра завършеност	TBGT060102L ZN90 TBGT060104L ZN90 TCGT110202L ZN90 TCGT110204L ZN90 TPGH080202L ZN90 TPGH080204L ZN90 TPGH090202L ZN90 TPGH090204L ZN90 TPGH110302L ZN90 TPGH110304L ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
 Cermet средно и фино стомана Частите имат добра завършеност	TBGT060102L-W ZN90 TBGT060104L-W ZN90 TPGT080202L-W ZN90 TPGT080204L-W ZN90 TPGT090202L-W ZN90 TPGT090204L-W ZN90 TPGT110302L-W ZN90 TPGT110304L-W ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
 Cermet средно и фино стомана Частите имат добра завършеност	TCMT090202-HQ ZN60 TCMT090204-HQ ZN60 TCMT110202-HQ ZN60 TCMT110204-HQ ZN60 TCMT110208-HQ ZN60 TCMT16T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8 0.4	1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.4
 Cermet средно и фино стомана Частите имат добра завършеност	TPMT110304-HQ ZN60 TPMT110308-HQ ZN60	0.4 0.8	1.7 1.7
 Мед и алуминиева среда Finish Machining	TCGT090202-AL ZK01 TCGT090204-AL ZK01 TCGT110202-AL ZK01 TCGT110204-AL ZK01 TCGT110302-AL ZK01 TCGT110304-AL ZK01 TCGT16T302-AL ZK01 TCGT16T304-AL ZK01 TCGT16T308-AL ZK01	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
 Обработка от неръждаема стомана	TCMT110204 ZM30 TCMT110208 ZM30 TCMT16T304 ZM30 TCMT16T308 ZM30	0.4 0.8 0.4 0.8	1.6 1.6 2.3 2.3

Над цената не включва товари, такси и такси.

Цена на сделка в щатски долари в Китай.



Снимки на продукта	спецификация	R	USD
 Чугун и закалени Обработване на материалите	TNMA160402 CBN1 TNMA160404 CBN1 TNMA160408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 Мед и алуминий Finish Machining	TNMA160402 PCD1 TNMA160404 PCD1 TNMA160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 CQ	TNMG160404-CQ ZC25 TNMG160408-CQ ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
 HQ	TNMG160404-HQ ZC25 TNMG160408-HQ ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
Обработка на стомана със средна степен			
 R-S	TNMG160404L-S ZC25 TNMG160408L-S ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
 L-S	TNMG160404R-S ZC25 TNMG160408R-S ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
Груба обработка на стомана			
 R-S	TNMG160404L-S ZC35 TNMG160408L-S ZC35	0.4 0.8	2.3 2.3
 L-S	TNMG160404R-S ZC35 TNMG160408R-S ZC35	0.4 0.8	2.3 2.3
Груба обработка на твърда стомана			
 TM	TNMG160404-TM ZC25 TNMG160408-TM ZC25 TNMG160412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.3 2.3 2.3
Обработка на стомана със средна степен			
 TM	TNMG160404-TM ZC35 TNMG160408-TM ZC35	0.4 0.8	2.3 2.3
Medium Finish Обработка на твърда стомана			
 HA	TNMG160402-HA ZK01 TNMG160404-HA ZK01 TNMG160408-HA ZK01	0.2 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9
Мед и алуминиева среда Finish Machining			
 TNMA	TNMA160404 ZK50 TNMA160408 ZK50	0.4 0.8	2.3 2.3
Medium Rough Обработка на Cast Iron			
 TNMG	TNMG160404 ZK50 TNMG160408 ZK50	0.4 0.8	2.3 2.3
Medium Finish Обработка на Cast Iron			
 HA	TNMG160404-HA ZM30 TNMG160408-HA ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
 MA	TNMG160404-MA ZM30 TNMG160408-MA ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
Обработка от неръждаема стомана			
 MQ	TNMG160404-MQ ZM30 TNMG160408-MQ ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
Обработка от неръждаема стомана			
 MS	TNMG160404-MS ZM30 TNMG160408-MS ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
Обработка от неръждаема стомана			



Снимки на продукта	спецификация	R	USD
 R-C	TNMG160404L-C ZN60 TNMG160408L-C ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 L-C	TNMG160404R-C ZN60 TNMG160408R-C ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
Cermet средно и фино стомана Частите имат добра завършеност			
 R-S	TNMG160404L-S ZN60 TNMG160408L-S ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 L-S	TNMG160404R-S ZN60 TNMG160408R-S ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
Cermet средно и фино стомана Частите имат добра завършеност			
 R-VF	TNMG160404L-VF ZN60 TNMG160408L-VF ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 L-VF	TNMG160404R-VF ZN60 TNMG160408R-VF ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
Cermet средно и фино стомана Частите имат добра завършеност			
 R-FS	TNMG160404L-FS ZN60 TNMG160408L-FS ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 L-FS	TNMG160404R-FS ZN60 TNMG160408R-FS ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
Cermet средно и фино стомана Частите имат добра завършеност			
 HQ	TNMG160404-HQ ZN60 TNMG160408-HQ ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
Cermet средно и фино стомана Частите имат добра завършеност			
 MT	TNMG160404-MT ZN60 TNMG160408-MT ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
Cermet средно и фино стомана Частите имат добра завършеност			
 TS	TNMG160404-TS ZN60 TNMG160408-TS ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
Cermet средно и фино стомана Частите имат добра завършеност			
 R-P	TNMG160402L-P ZN90 TNMG160404L-P ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6
 L-P	TNMG160402R-P ZN90 TNMG160404R-P ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6
Материал от керамика Частите имат добра завършеност			
 R-S	TNMG160402L-S ZN90 TNMG160404L-S ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6
 L-S	TNMG160402R-S ZN90 TNMG160404R-S ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6
Материал от керамика Частите имат добра завършеност			

Над цената не включва товари, такси и такси.

Цена на сделка в щатски долари в Китай.






ня какви въпроси, моля, изпратете имейл: eva@mzgtool.cn <http://www.mzg.tw>



Снимки на продукта	спецификация	R	USD
	VBMT110302 CBN1	0.2	6.9
	VBMT110304 CBN1	0.4	6.9
	VBMT160402 CBN1	0.2	6.9
	VBMT160404 CBN1	0.4	6.9
	VBMT160408 CBN1	0.8	6.9
	VCGT110302 CBN1	0.2	6.9
	VCGT110304 CBN1	0.4	6.9
	VCGT110308 CBN1	0.8	6.9
	VCGT160402 CBN1	0.2	6.9
	VCGT160404 CBN1	0.4	6.9
	VCGT160408 CBN1	0.8	6.9
	VCGT160412 CBN1	1.2	6.9
	VBGT110301 PCD1	0.1	6.9
	VBGT110302 PCD1	0.2	6.9
	VBGT110304 PCD1	0.4	6.9
	VBGT110308 PCD1	0.8	6.9
	VBGT160402 PCD1	0.2	6.9
	VBGT160404 PCD1	0.4	6.9
	VBGT160408 PCD1	0.8	6.9
	VCGT110301 PCD1	0.1	6.9
	VCGT110302 PCD1	0.2	6.9
	VCGT110304 PCD1	0.4	6.9
	VCGT110308 PCD1	0.8	6.9
	VCGT160401 PCD1	0.1	6.9
	VCGT160402 PCD1	0.2	6.9
	VCGT160404 PCD1	0.4	6.9
	VCGT160408 PCD1	0.8	6.9
	VCGT160412 PCD1	1.2	6.9
	VBGT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VBGT110304-AL ZK01	0.4	1.1
	VBGT160402-AL ZK01	0.2	2.0
	VBGT160404-AL ZK01	0.4	2.0
	VBGT160408-AL ZK01	0.8	2.0
	VCGT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VCGT110304-AL ZK01	0.4	1.1
	VCGT160402-AL ZK01	0.2	2.0
	VCGT160404-AL ZK01	0.4	2.0
	VCGT160408-AL ZK01	0.8	2.0
	VBMT160404-MV ZM30	0.4	3.7
	VBMT160408-MV ZM30	0.8	3.7
	VBMT110304-HQ ZN60	0.4	2.7
	VBMT160404-HQ ZN60	0.4	3.4
	VBMT160404-MT ZN60	0.4	3.6
	VBGT110302L ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304L ZN90	0.4	4.7
	VBGT110302R-Y ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304R-Y ZN90	0.4	4.7

Снимки на продукта	спецификация	R	USD
	VNMG160404 CBN1 VNMG160408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
	VNMG160402 PCD1 VNMG160404 PCD1 VNMG160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
	VNMG160404-TM ZC25 VNMG160408-TM ZC25	0.4 0.8	2.7 2.7
	VNMG160404-TM ZC35 VNMG160408-TM ZC35	0.4 0.8	2.7 2.7
	VNMG160404-AL ZK01 VNMG160408-AL ZK01	0.4 0.8	2.3 2.3
	VNMG160404 ZM30 VNMG160408 ZM30	0.4 0.8	2.7 2.7
	VNMG160404-HS ZM30 VNMG160408-HS ZM30	0.4 0.8	2.7 2.7
	VNMG160404-MT ZN60 VNMG160408-MT ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3

Над цената не включва товари, такси и такси.

Цена на сделка в щатски долари в Китай.


Снимки на продукта	спецификация	R	USD
	WNMG080404 CBN1 WNMG080408 CBN1 WNMG080412 CBN1	0.4 0.8 1.2	6.9 6.9 6.9
Чугун и закалени Обработване на материалите			
	WNMA080402 PCD1 WNMA080404 PCD1 WNMA080408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
Мед и алуминий Finish Machining			
	WNMG080404-CQ ZC25 WNMG080408-CQ ZC25 WNMG080412-CQ ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
Обработка на стомана със средна степен			
	WNMG080404-HQ ZC25 WNMG080408-HQ ZC25	0.4 0.8	2.6 2.6
Обработка на стомана със средна степен			
	WNMG080404L-S ZC25 WNMG080408L-S ZC25 WNMG080404R-S ZC25 WNMG080408R-S ZC25	0.4 0.8 0.4 0.8	2.6 2.6 2.6 2.6
R-S L-S Груба обработка на стомана			
	WNMG080404L-S ZC35 WNMG080408L-S ZC35 WNMG080404R-S ZC35 WNMG080408R-S ZC35	0.4 0.8 0.4 0.8	2.6 2.6 2.6 2.6
R-S L-S Груба обработка на твърда стомана			
	WNMG080404-TM ZC25 WNMG080408-TM ZC25 WNMG080412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
TM ZC25 TM ZC35 Обработка на стомана със средна степен			
	WNMG080408-CM ZC25 WNMG080412-CM ZC25	0.8 1.2	2.6 2.6
Обработка на стомана със средна степен			
	WNMG080402-HA ZK01 WNMG080404-HA ZK01 WNMG080408-HA ZK01	0.2 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3
Мед и алуминиева среда Finish Machining			
	WNMG080404-HA ZM30 WNMG080408-HA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
Обработка от неръждаема стомана			
	WNMA080404 ZK50 WNMA080408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
Средно груба механична обработка на чугун			
	WNMG080404 ZK50 WNMG080408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
Механична обработка на чугун			






Снимки на продукта	спецификация	R	USD
	WNMG080404-MA ZM30 WNMG080408-MA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
Обработка от неръждаема стомана			
	WNMG080404-MQ ZM30 WNMG080408-MQ ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
Обработка от неръждаема стомана			
	WNMG080404-MS ZM30 WNMG080408-MS ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
Обработка от неръждаема стомана			
	WNMG080404-HS ZN60 WNMG080408-HS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
Cermet средно и фино стомана Частите имат добра завършеност			
	WNMG080404-HQ ZN60 WNMG080408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
Cermet средно и фино стомана Частите имат добра завършеност			
	WNMG080404L-X ZN60 WNMG080408L-X ZN60 WNMG080404R-X ZN60 WNMG080408R-X ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
R-S L-S Cermet Medium And Rough Steel Частите имат добра завършеност			
	WNMG080404-MT ZN60 WNMG080408-MT ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
Cermet средно и фино стомана Частите имат добра завършеност			
	WNMG080404-TS ZN60 WNMG080408-TS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
Cermet средно и фино стомана Частите имат добра завършеност			

Над цената не включва товари, такси и такси.

Цена на сделка в щатски долари в Китай.

Някакви въпроси, моля, изпратете имейл: eva@mzgtool.cn <http://www.mzg.tw>

Снимки на продукта	спецификация	TPI	USD
 ZP10 General Machining	16ER 050ISO ZP10	0.50	2.0
	16ER 075ISO ZP10	0.75	2.0
	16ER 100ISO ZP10	1.00	2.0
	16ER 125ISO ZP10	1.25	2.0
	16ER 150ISO ZP10	1.50	2.0
	16ER 175ISO ZP10	1.75	2.0
	16ER 200ISO ZP10	2.00	2.0
	16ER 250ISO ZP10	2.50	2.0
	16ER 300ISO ZP10	3.00	2.0
	16ER 350ISO ZP10	3.50	2.0
	16ER A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16ER AG60 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16ER AG60 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16ER G60 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22ER 350ISO ZP10	3.50	5.1
 PCD1 Med и алуминий Finish Machining	22ER 400ISO ZP10	4.00	5.1
	22ER 500ISO ZP10	5.00	5.1
	22ER 600ISO ZP10	6.00	5.1
	22ER N60 ZP10	3.5-5.0	5.1
	SER1616H16	—	7.1
	SER2020K16	—	7.1
	SER2525M16	—	9.3
	SER2020K22	—	9.6
	SER2525M22	—	13.1
	SER3232P22	—	20.3
	B-SEL1212H16	—	9.6
	B-SEL1616H16	—	9.6
	B-SEL2020K16	—	9.6
	B-SEL2525M16	—	13.1
	Обработка на външна резба		
 ZP10 General Machining	06IR A60 ZP10	0.5-1.25	4.7
	08IR 150ISO ZP10	1.50	4.1
	08IR A60 ZP10	0.5-1.5	4.1
	11IR 150ISO ZP10	1.5	2.0
	11IR 200ISO ZP10	2.0	2.0
	11IR A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR 050ISO ZP10	0.50	2.0
	16IR 075ISO ZP10	0.75	2.0
	16IR 100ISO ZP10	1.00	2.0
	16IR 125ISO ZP10	1.25	2.0
	16IR 150ISO ZP10	1.50	2.0
	16IR 175ISO ZP10	1.75	2.0
	16IR 200ISO ZP10	2.00	2.0
	16IR 250ISO ZP10	2.50	2.0
	16IR 300ISO ZP10	3.00	2.0
 PCD1 Med и алуминий Finish Machining	16IR 350ISO ZP10	3.50	2.0
	16IR A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR AG60 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16IR AG60 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16IR G60 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22IR 350ISO ZP10	3.50	5.1
	22IR 400ISO ZP10	4.00	5.1
	22IR 500ISO ZP10	5.00	5.1
	22IR 600ISO ZP10	6.00	5.1
	22IR N60 ZP10	3.5-5.0	5.1
	Вътрешна дупка 60° метрична Обработка на темата		
 TKFT... TTP...	SNR0005K06-A12	—	7.1
	SNR0007J08	—	5.1
	SNR0008K08	—	5.1
	SNR0010K11	—	5.1
	SNR0012M11	—	5.4
	SNR0013N16	—	6.1
	SNR0014N16	—	6.7
	SNR0016Q16	—	6.7
	SNR0020R16	—	7.1
	SNR0025S16	—	11.7
	SNR0032T16	—	20.3
	Вътрешна дупка Обработка на темата		
	SNR0020R22	—	10.7
	SNR0025S22	—	14.3
	SNR0032T22	—	22.9
 TKFT... TTP...	TKFT6001 ZP15	0.5-3.0	5.9
	TTP6001 ZP15	0.5-3.0	5.9
	Обработка на 60 метрични Малки части		
	TTP...		
	TTPR12	—	9.3
	TTPR16	—	11.7

Снимки на продукта	спецификация	TPI	USD
 30° трапецовидна резба за DIN103 Трансмисия Обработка на външна резба	16ER 2TR ZP10	2.0	2.0
	16ER 3TR ZP10	3.0	2.0
	16IR 2TR ZP10	2.0	2.0
	16IR 3TR ZP10	3.0	2.0
	30° трапецовидна резба за DIN103 Трансмисия		
	Обработка на вътрешна дупка		
 ZP10 General Machining	16ER 11W ZP10	1 1/8 11Tooth	2.0
	16ER 14W ZP10	1 1/8 14Tooth	2.0
	16ER 19W ZP10	1 1/8 19Tooth	2.0
	16ER 24W ZP10	1 1/8 24Tooth	2.0
	16ER 8W ZP10	1 1/8 8Tooth	2.0
	16ER A55 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16ER AG55 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16ER AG55 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16ER G55 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22ER N55 ZP10	3.5-5.0	5.1
	55° Inch Външен Обработка на темата		
 ZP10 General Machining	06IR A55 ZP10	0.5-1.25	4.7
	08IR A55 ZP10	0.5-1.5	4.1
	11IR 19W ZP10	1 1/8 19Tooth	2.0
	16IR 11W ZP10	1 1/8 11Tooth	2.0
	16IR 12W ZC01	1 1/8 12Tooth	2.0
	16IR 14W ZP10	1 1/8 14Tooth	2.0
	16IR 19W ZP10	1 1/8 19Tooth	2.0
	16IR A55 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR AG55 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16IR AG55 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16IR G55 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22IR N55 ZP10	3.5-5.0	5.1
	Вътрешна дупка 55° инч Обработка на темата		
 60° американски външен Обработка на темата	16ER 12UN ZP10	1 1/8 12Tooth	2.0
	16ER 14UN ZP10	1 1/8 14Tooth	2.0
	16ER 16UN ZP10	1 1/8 16Tooth	2.0
	16ER 18UN ZP10	1 1/8 18Tooth	2.0
	16ER 20UN ZP10	1 1/8 20Tooth	2.0
	60° американски външен Обработка на темата		
 60° американска вътрешна дупка Обработка на темата	16IR 12UN ZP10	1 1/8 12Tooth	2.0
	16IR 14UN ZP10	1 1/8 14Tooth	2.0
	16IR 16UN ZP10	1 1/8 16Tooth	2.0
	16IR 18UN ZP10	1 1/8 18Tooth	2.0
	16IR 20UN ZP10	1 1/8 20Tooth	2.0
	60° американска вътрешна дупка Обработка на темата		
 BSPT Британска стандартна конусна тръба Външна обработка на резбите	16ER 11BSPT ZP10	1 1/8 11Tooth	2.0
	16ER 14BSPT ZP10	1 1/8 14Tooth	2.0
	16ER 19BSPT ZP10	1 1/8 19Tooth	2.0
	16ER 28BSPT ZP10	1 1/8 28Tooth	2.0
	BSPT Британска стандартна конусна тръба Външна обработка на резбите		
 BSPT Британски стандартен конус Вътрешна резба на тръбата Обработка на дупка	16IR 11BSPT ZP10	1 1/8 11Tooth	2.0
	16IR 14BSPT ZP10	1 1/8 14Tooth	2.0
	16ER 11.5NPT ZP10	1 1/8 11.5Tooth	2.0
	16ER 14NPT ZP10	1 1/8 14Tooth	2.0
	16ER 18NPT ZP10	1 1/8 18Tooth	2.0
	NPT тръбна резба Обработка на външна резба		
 16IR 11.5NPT ZP10	16IR 11.5NPT ZP10	1 1/8 11.5Tooth	2.0
	16IR 14NPT ZP10	1 1/8 14Tooth	2.0
	Вътрешна дупка на тръбната резба NPT Обработка на темата		

Над цената не включва товари, такси и такси.


Цена на сделка в щатски долари в Китай.



<http://www.mzg.tw>

ева@mzgtool.cn

Изключване / Вдлъбнатина / Обратно Въртене на малки части **MaiFix®**

Cut-Off/Grooving/Back Turning Of Small Parts

Снимки на продукта	спецификация	Width	USD
	T16E100 ZP15 T16E150 ZP15 T16E160 ZP15 T16E200 ZP15 T16E250 ZP15 T16E300 ZP15	1.0 1.5 1.6 2.0 2.5 3.0	3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Ширина на слота за рекламни места 0.5-3 mm и дълбочина 1-2.2 mm Общият материал може да бъде напречно отрязан			
	SER1616H16 SER2020K16 SER2525M16	- - -	7.1 7.1 9.3
	T11N100 ZP15 T11N150 ZP15 T11N200 ZP15 T16N100 ZP15 T16N150 ZP15 T16N160 ZP15 T16N180 ZP15 T16N200 ZP15 T16N230 ZP15 T16N250 ZP15 T16N300 ZP15	1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 3.0	3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Ширина на слота за рекламни места 0.5-3 mm и дълбочина 1-2.2 mm Общият материал може да бъде напречно отрязан			
	SNR0010K11 SNR0012M11 SNR0013N16 SNR0014N16 SNR0016Q16 SNR0020R16 SNR0025S16	- - - - - - -	5.1 5.4 6.1 6.7 6.7 7.1 11.7
	CTP10FR ZP15 CTP15FR ZP15 CTP20FR ZP15 CTPA10FR ZP15 CTPA15FR ZP15 CTPA20FR ZP15	1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0	5.9 5.9 5.9 6.6 6.6 6.6
16° Taper Обработка на дребни части			
	CTP10FRN ZP15 CTP15FRN ZP15 CTP20FRN ZP15 CTPA10FRN ZP15 CTPA15FRN ZP15 CTPA20FRN ZP15	1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0	5.9 5.9 5.9 6.6 6.6 6.6
Малки части /Обработка на прекъсване			
	CTPSL10 CTPSL12 CTPASL10 CTPASL12 CTPASL16	- - - - -	10.7 11.9 10.7 11.9 14.3
CTPSL CTPASL..			
	CTPR08 CTPR10 CTPR12 CTPR16 CTPR20 CTPAR10 CTPAR12 CTPAR16 CTPAR20 CTPAR25	- - - - - - - - - -	11.9 9.4 9.4 9.4 10.7 9.4 9.4 9.4 10.7 14.3
CTPR/CTPAR..			
	TTB6001 ZP15	-	5.9
Обратно Включване на малки части			
	TBPR10 TBPR12 TBPAP10 TBPAP12 TBPAP16	- - - - -	9.4 9.4 9.4 9.4 9.4

Снимки на продукта	спецификация	Width	USD
	TKF12R100-S ZP15 TKF12R150-S ZP15 TKF12R200-S ZP15 TKF16R100-S ZP15 TKF16R150-S ZP15 TKF16R200-S ZP15	1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0	5.9 5.9 5.9 6.6 6.6 6.6
Малки части /Обработка на прекъсване			
	TKF12R100-S16R ZP15 TKF12R150-S16R ZP15 TKF12R200-S16R ZP15 TKF16R100-S16R ZP15 TKF16R150-S16R ZP15 TKF16R200-S16R ZP15	1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0	5.9 5.9 5.9 6.6 6.6 6.6
16° Taper Обработка на дребни части			
	TKFB6001 ZP15	-	5.9
Обратно Включване на малки части			
	KTKFSL1010JX12 KTKFSL1212JX12 KTKFSL1212JX16	- - -	11.9 11.9 11.9
KTKFSL..			
	KTKFR0810JX12 KTKFR1010JX12 KTKFR1212JX12 KTKFR1616JX12 KTKFR1010JX16 KTKFR1212JX16 KTKFR1616K16 KTKFR2020JX16	- - - - - - - -	11.9 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 10.7
KTKFR..			
	FVC1604R150 ZP15 FVC1604R200 ZP15 FV1604R300 ZP15	1.5 2.0 3.0	4.3 4.3 4.3
Обработваща обработка на крайни лица			
	SVQCR2020K16-NJ	-	11.9
SVQCR..			
	VC1604R250 ZP15 VC1604R300 ZP15	2.5 3.0	4.3 4.3
Обработваща обработка на крайни лица			
	SGIVFR16Q16 SGIVFR20Q16 SGIVFR25R16	- - -	14.3 14.3 16.7
SGIVFR..			

Над цената не включва товари, такси и такси.

Цена на сделка в щатски долари в Китай.

Някакви въпроси, моля, изпратете имейл: eva@mzgtool.cn <http://www.mzg.tw>


MaiFix® Инструмент за завъртане на външни цилиндрични канали

External Cylindrical Инструмент за струговане

Снимки на продукта	спецификация	Width	USD
	TGF32R050 ZP15	0.5	2.6
	TGF32R080 ZP15	0.8	2.6
	TGF32R100 ZP15	1.0	2.6
	TGF32R110 ZP15	1.1	2.6
	TGF32R120 ZP15	1.2	2.6
	TGF32R125 ZP15	1.25	2.6
	TGF32R130 ZP15	1.3	2.6
	TGF32R140 ZP15	1.4	2.6
	TGF32R150 ZP15	1.5	2.6
	TGF32R160 ZP15	1.6	2.6
	TGF32R170 ZP15	1.7	2.6
	TGF32R180 ZP15	1.8	2.6
	TGF32R190 ZP15	1.9	2.6
	TGF32R200 ZP15	2.0	2.6
	TGF32R210 ZP15	2.1	2.6
	TGF32R220 ZP15	2.2	2.6
	TGF32R230 ZP15	2.3	2.6
	TGF32R250 ZP15	2.5	2.6
	TGF32R260 ZP15	2.6	2.6
	TGF32R270 ZP15	2.7	2.6
	TGF32R280 ZP15	2.8	2.6
	TGF32R290 ZP15	2.9	2.6
	TGF32R300 ZP15	3.0	2.6

Ширина на слота за рекламни места 0.3-3.2mm
Селективна дълбочина на рязане 0.8-4 mm
Общият материал може
трябва да бъде напречно нарязан

	KTGFR1010H16 KTGFR1212H16 KTGFR1616H16 KTGFR2020K16 KTGFR2525M16	- - - - -	6.9 6.9 6.9 6.9 9.0
KTGFR..			

	KTGFR1010H16F KTGFR1212H16F KTGFR1616H16F KTGFR2020K16F	- - - -	6.7 6.7 6.7 6.7
---	--	------------------	--------------------------

	KTGFSL1010H16 KTGFSL1212H16 KTGFSL1616H16 KTGFSL2020K16 KTGFSL2525M16	- - - - -	6.9 6.9 6.9 6.9 9.3
KTGFSL..			


	S16N-KTGFL16 S20Q-KTGFL16 S25R-KTGFL16	- - -	9.3 11.0 13.1
S..-KTGFL..			

Снимки на продукта	спецификация	Width	USD
	TGF32L050 ZP15	0.5	2.6
	TGF32L080 ZP15	0.8	2.6
	TGF32L100 ZP15	1.0	2.6
	TGF32L110 ZP15	1.1	2.6
	TGF32L120 ZP15	1.2	2.6
	TGF32L125 ZP15	1.25	2.6
	TGF32L130 ZP15	1.3	2.6
	TGF32L140 ZP15	1.4	2.6
	TGF32L150 ZP15	1.5	2.6
	TGF32L160 ZP15	1.6	2.6
	TGF32L170 ZP15	1.7	2.6
	TGF32L180 ZP15	1.8	2.6
	TGF32L190 ZP15	1.9	2.6
	TGF32L200 ZP15	2.0	2.6
	TGF32L210 ZP15	2.1	2.6
	TGF32L220 ZP15	2.2	2.6
	TGF32L230 ZP15	2.3	2.6
	TGF32L250 ZP15	2.5	2.6
	TGF32L260 ZP15	2.6	2.6
	TGF32L270 ZP15	2.7	2.6
	TGF32L280 ZP15	2.8	2.6
	TGF32L290 ZP15	2.9	2.6
	TGF32L300 ZP15	3.0	2.6

Ширина на слота за рекламни места 0.3-3.2mm
Селективна дълбочина на рязане 0.8-4 mm
Общият материал може
трябва да бъде напречно нарязан

	KTGFL1010H16 KTGFL1212H16 KTGFL1616H16 KTGFL2020K16 KTGFL2525M16	- - - - -	6.9 6.9 6.9 6.9 9.0
KTGFL..			






	KTGFL1010H16F KTGFL1212H16F KTGFL1616H16F KTGFL2020K16F	- - - -	6.7 6.7 6.7 6.7
--	--	------------------	--------------------------





	KTGFSR1010H16 KTGFSR1212H16 KTGFSR1616H16 KTGFSR2020K16 KTGFSR2525M16	- - - - -	6.9 6.9 6.9 6.9 9.3
KTGFSR..			

	S16N-KTGFR16 S20Q-KTGFR16 S25R-KTGFR16	- - -	9.3 11.0 13.1
S..-KTGFR..			

Над цената не включва товари, такси и такси.

Цена на сделка в щатски долари в Китай.

Снимки на продукта	спецификация	Width	USD
	GBA43R250 ZP15 GBA43R300 ZP15 GBA43R350 ZP15 GBA43R400 ZP15 GBA43R450 ZP15	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Ширина на слота за рекламни места 1.0-4.8mm Селективна дълбочина на рязане 2.0-5.0mm Общият материал може трябва да бъде напречно нарязан			
CGBR.. 	CGBR1616H43 CGBR2020K43 CGBR2525M43	— — —	9.3 13.1 16.4
CGBSL.. 	CGBSL2020K43 CGBSL2525M43	— —	12.4 19.0
SGBR.. 	SGBR1616H43 SGBR2020K43 SGBR2525M43	— — —	6.7 6.7 9.0
SGBSL.. 	SGBSL2020K43 SGBSL2525M43	— —	10.7 14.3
	GBA43L250 ZP15 GBA43L300 ZP15 GBA43L350 ZP15 GBA43L400 ZP15 GBA43L450 ZP15	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Ширина на слота за рекламни места 1.0-4.8mm Селективна дълбочина на рязане 2.0-5.0mm Общият материал може трябва да бъде напречно нарязан			
CGBL.. 	CGBL1616H43 CGBL2020K43 CGBL2525M43	— — —	9.3 13.1 16.4
CGBSR.. 	CGBSR2020K43 CGBSR2525M43	— —	12.4 19.0
SGBL.. 	SGBL1616H43 SGBL2020K43 SGBL2525M43	— — —	6.7 6.7 9.0
SGBSR.. 	SGBSR2020K43 SGBSR2525M43	— —	10.7 14.3

Снимки на продукта	спецификация	Width	USD
	GER100-A ZP15 GER150-A ZP15	1.0 1.5	4.7 4.7
Обработка на канали 	SIGER0606A-EH SIGER0808A-EH Spring Steel SIGER0808A-EHT	— — —	19.0 11.9 11.9
	GER100-B ZP15 GER150-B ZP15 GER200-B ZP15 GER250-B ZP15 GER300-B ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
Обработка на канали 	SIGER1010B-EH SIGER1210B-EH Spring Steel SIGER1010B-EHT SIGER1210B-EHT	— — — — —	11.9 11.9 11.9 11.9 11.9
	GER100-C ZP15 GER150-C ZP15 GER200-C ZP15 GER250-C ZP15 GER300-C ZP15 GER350-C ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
Обработка на канали 	SIGER1412C-EH SIGER1616C-EH Spring Steel SIGER1412C-EH	— — —	11.9 13.3 11.9
	GER100-D ZP15 GER150-D ZP15 GER200-D ZP15 GER250-D ZP15 GER300-D ZP15 GER400-D ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0	5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
Обработка на канали 	SIGER2020D-EH SIGER2525D-EH	— —	14.3 16.7
	7GR100 ZP15 7GR150 ZP15 7GR200 ZP15	1.0 1.5 2.0	2.6 2.6 2.6
	SNGR08J07 SNGR10K07 Spring Steel SNGR10K07	— — —	8.6 8.6 9.6
Обработка на канали 	8GR200 ZP15 8GR300 ZP15	2.0 3.0	2.9 2.9
Обработка на канали 	SNGR10K08 SNGR12M08 Spring Steel SNGR10K08	— — —	8.6 9.0 11.9
Обработка на канали 	9GR100 ZP15 9GR200 ZP15 9GR250 ZP15 9GR300 ZP15 SNGR12M09 SNGR16Q09 SNGR20R09	1.0 2.0 2.5 3.0 — — —	3.0 3.0 3.0 3.0 9.0 11.0 13.1





Над цената не включва товари, такси и такси.



Цена на сделка в щатски долари в Китай.

Някакви въпроси, моля, изпратете имейл: eva@mzgtool.cn <http://www.mzg.tw>

MaiFix® Инструмент за струговане / рязане

Grooving/Cut-Off Turning Tool

Снимки на продукта	спецификация	Width	USD
 Чугун и закалени Обработване на материалите	MGMN150 CBN1	1.5	6.9
	MGMN200 CBN1	2.0	6.9
	MGMN250 CBN1	2.5	6.9
	MGMN300 CBN1	3.0	6.9
	MGMN400 CBN1	4.0	6.9
 Мед и алуминий Finish Machining	MGMN150 PCD1	1.5	6.9
	MGMN200 PCD1	2.0	6.9
	MGMN250 PCD1	2.5	6.9
	MGMN300 PCD1	3.0	6.9
	MGMN400 PCD1	4.0	6.9
 Обработка на канали / прекъсване	MGGN300 ZP15	3.0	1.6
	MGGN400 ZP15	4.0	1.7
 8° Taper Обработка на прекъсване	MGGN200-Q ZP15	2.0	1.7
	MGGN300-Q ZP15	3.0	1.7
 Copper or Aluminum Обработка на канали / прекъсване	MGGN200 ZK01	2.0	1.7
	MGGN300 ZK01	3.0	1.9
	MGGN400 ZK01	4.0	2.3
 Обработка на канали / прекъсване	MGGN150 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250 ZP30	2.5	1.7
	MGGN300 ZP30	3.0	1.7
	MGGN400 ZP30	4.0	2.0
 8° Taper Обработка на прекъсване	MGGN500 ZP30	5.0	2.7
	MGGN150R-8 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200R-8 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250R-8 ZP30	2.5	1.9
	MGGN300R-8 ZP30	3.0	2.0
 8° Taper Обработка на прекъсване	MGGN400R-8 ZP30	4.0	2.4
	MGGN500R-8 ZP30	5.0	3.1
 Обработка на прекъсване	MGGN150L-8 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200L-8 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250L-8 ZP30	2.5	1.9
	MGGN300L-8 ZP30	3.0	2.0
	MGGN400L-8 ZP30	4.0	2.4
 Copper or Aluminum Обработка на канали / прекъсване	MGMN150-G ZK01	1.5	1.7
	MGMN200-G ZK01	2.0	1.7
	MGMN200-M ZK01	2.0	1.7
	MGMN300-M ZK01	3.0	1.7
	MGMN400-M ZK01	4.0	2.0
 Среден и фин Становените части имат добра завършеност	MGMN200-G ZN60	2.0	1.4
	MGMN300-M ZN60	3.0	1.7
	MGMN400-M ZN60	4.0	2.0
	MGMN500-M ZN60	5.0	2.7
 Нерждаема стомана Обработка на канали / прекъсване	MGMN200-T ZP30	2.0	1.6
	MGMN300-T ZP30	3.0	1.6
	MGMN400-T ZP30	4.0	2.0
 Обработка на канали / прекъсване	MGMN300-H ZP30	3.0	1.6
	MGMN200-G ZP20	2.0	1.6
	MGMN250-G ZP20	2.5	1.6
	MGMN250-M ZP20	2.5	1.6
	MGMN300-M ZP20	3.0	1.6
 Обработка на прекъсване	MGMN400-M ZP20	4.0	2.0
	MGMN150-G ZP30	1.5	1.6
	MGMN200-M ZP30	2.0	1.6
	MGMN200-G ZP30	2.0	1.6
	MGMN250-M ZP30	2.5	1.6
 Твърди стоманени канали Обработка на прекъсване	MGMN250-G ZP30	2.5	1.6
	MGMN300-M ZP30	3.0	1.6
	MGMN300-M ZP30	3.0	1.6
	MGMN400-M ZP30	4.0	2.0
	MGMN500-M ZP30	5.0	2.7

Снимки на продукта	спецификация	Width	USD
 Довършителни работи в Grooving Профилиране на стоманени части	MRMN200-G ZP30	R1.0	1.6
	MRMN200-M ZP30	R1.0	1.6
	MRMN300-M ZP30	R1.5	1.6
	MRMN400-M ZP30	R2.0	2.0
 Чугун и закалени Обработване на материалите	MRMN400 CBN1	R2.0	6.9
	MGEHR1010-1.5	1.5	9.0
	MGEHR1010-2	2.0	9.0
	MGEHR1212-1.5	1.5	9.0
	MGEHR1212-2	2.0	9.0
	MGEHR1212-3	3.0	9.0
	MGEHR1616-1.5	1.5	6.7
	MGEHR1616-2	2.0	6.7
	MGEHR1616-2.5	2.5	6.7
	MGEHR1616-3	3.0	6.7
	MGEHR1616-4	4.0	6.7
	MGEHR2020-1.5	1.5	6.7
	MGEHR2020-2	2.0	6.7
	MGEHR2020-2.5	2.5	6.7
	MGEHR2020-3	3.0	6.7
	MGEHR2020-4	4.0	6.7
	MGEHR2020-5	5.0	6.7
	MGEHR2020-6	6.0	8.3
	MGEHR2525-1.5	1.5	9.0
	MGEHR2525-2	2.0	9.0
	MGEHR2525-2.5	2.5	9.0
	MGEHR2525-3	3.0	9.0
	MGEHR2525-4	4.0	9.0
	MGEHR2525-5	5.0	9.0
	MGEHR2525-6	6.0	10.7
	MGEHR3232-2	2.0	16.4
	MGEHR3232-3	3.0	16.4
	MGEHR3232-4	4.0	16.4
	MGEHR3232-5	5.0	16.4
	MGEHR3232-6	6.0	17.9
	MGEHR1010-1.5T12	1.5	10.7
	MGEHR1010-2T12	2.0	10.7
	MGEHR1212-1.5T12	1.5	9.6
	MGEHR1212-2T12	2.0	9.6
	MGEHR1616-1.5T13	1.5	9.0
	MGEHR1616-2T16	2.0	9.0
	MGEHR1616-2.5T18	2.5	9.0
	MGEHR1616-3T12	3.0	9.0
	MGEHR1616-3T20	3.0	9.0
	MGEHR1616-4T20	4.0	9.0
	MGEHR2020-1.5T13	1.5	9.6
	MGEHR2020-2T16	2.0	9.6
	MGEHR2020-3T20	3.0	9.6
	MGEHR2020-4T20	4.0	9.6
	MGEHR2525-3T20	3.0	11.0
	MGEHR2525-4T20	4.0	11.0
	MGEHL1010-1.5	1.5	9.0
	MGEHL1010-2	2.0	9.0
	MGEHL1212-1.5	1.5	9.0
	MGEHL1212-2	2.0	9.0
	MGEHL1616-1.5	1.5	6.7
	MGEHL1616-2	2.0	6.7
	MGEHL1616-2.5	2.5	6.7
	MGEHL1616-3	3.0	6.7
	MGEHL1616-4	4.0	6.7
	MGEHL2020-1.5	1.5	6.7
	MGEHL2020-2	2.0	6.7
	MGEHL2020-2.5	2.5	6.7
	MGEHL2020-3	3.0	6.7
	MGEHL2020-4	4.0	6.7
	MGEHL2020-5	5.0	6.7
	MGEHL2525-2	2.0	9.0
	MGEHL2525-2.5	2.5	9.0
	MGEHL2525-3	3.0	9.0
	MGEHL2525-4	4.0	9.0
	MGEHL2525-5	5.0	9.0
	MGEHL2525-6	6.0	10.7
	MGEHL3232-3	3.0	16.4
	MGEHL3232-4	4.0	16.4
	MGEHL3232-5	5.0	16.4
	MGEHL3232-6	6.0	17.9

Над цената не включва товари, такси и такси.





Цена на сделка в щатски долари в Китай.

мате някакви въпроси, моля, изпратете имейл: eva@mzgtool.cn <http://www.mzg.tw>

Инструмент за завъртане на лицевата / вътрешната дупка

End Face/Вътрешна дупка Turning Tool

Maifix®

Снимки на продукта	спецификация	Width	USD
	MGHH320R-35/48	3.0	19.0
	MGHH320R-48/66	3.0	19.0
	MGHH320R-64/100	3.0	19.0
	MGHH320R-98/160	3.0	19.0
	MGHH320R-160/400	3.0	19.0
	MGHH325R-35/48	3.0	28.6
	MGHH325R-48/60	3.0	28.6
	MGHH325R-60/75	3.0	28.6
	MGHH325R-64/100	3.0	28.6
	MGHH325R-100/140	3.0	28.6
	MGHH325R-160/400	3.0	28.6
	MGHH325R-200/800	3.0	28.6
	MGHH420R-48/60	4.0	19.0
	MGHH420R-60/75	4.0	19.0
	MGHH420R-64/100	4.0	19.0
	MGHH420R-98/160	4.0	19.0
	MGHH420R-160/400	4.0	19.0
	MGHH425R-48/66	4.0	28.6
	MGHH425R-64/100	4.0	28.6
	MGHH425R-100/140	4.0	28.6
	MGHH425R-160/400	4.0	28.6
	MGHH425R-200/800	4.0	28.6
	MGHH320R13-30/50	3.0	21.9
	MGHH320R15-50/80	3.0	21.9
	MGHH320R17-80/160	3.0	21.9
	MGHH320R18-160/400	3.0	21.9
	MGHH325R18-160/400	3.0	23.9
	MGHH420R15-30/50	4.0	21.9
	MGHH420R18-50/80	4.0	21.9
	MGHH420R20-80/160	4.0	21.9
	MGHH425R15-30/50	4.0	23.9
	MGHH425R18-50/80	4.0	23.9
	MGHH425R20-80/160	4.0	23.9
	MGHH425R20-160-400	4.0	23.9
	MFH216R08-20/140	2.0	16.7
	MFH320R10-25/140	3.0	21.4
	MFH325R10-25/140	3.0	24.6
	MFH420R12-25/140	4.0	21.4
	MFH425R08-25/140	4.0	24.6
	MFH425R10-25/140	4.0	24.6
	MGEVR1616-2	2.0	8.6
	MGEVR1616-2.5	2.5	8.6
	MGEVR1616-3	3.0	8.6
	MGEVR1616-4	4.0	8.6
	MGEVR2020-2	2.0	8.6
	MGEVR2020-2.5	2.5	8.6
	MGEVR2020-3	3.0	8.6
	MGEVR2020-4	4.0	8.6
	MGEVR2525-3	3.0	11.0
	MGEVL1616-2	2.0	8.6
	MGEVL1616-2.5	2.5	8.6
	MGEVL1616-3	3.0	8.6
	MGEVL1616-4	4.0	8.6
	MGEVL2020-2	2.0	8.6
	MGEVL2020-2.5	2.5	8.6
	MGEVL2020-3	3.0	8.6
	MGEVL2020-4	4.0	8.6
	MGEVL2525-3	3.0	11.0

Снимки на продукта	спецификация	Width	USD
	MGIVR2016-1.5	1.5	9.3
	MGIVR2016-2	2.0	9.3
	MGIVR2016-2.5	2.5	9.3
	MGIVR2016-3	3.0	9.3
	MGIVR2520-1.5	1.5	11.0
	MGIVR2520-2	2.0	11.0
	MGIVR2520-2.5	2.5	11.0
	MGIVR2520-3	3.0	11.0
	MGIVR2520-4	4.0	11.0
	MGIVR3125-1.5	1.5	13.1
	MGIVR2925-2	2.0	13.1
	MGIVR3125-3	3.0	13.1
	MGIVR3125-4	4.0	13.1
	MGIVR3125-5	5.0	13.1
	MGIVR3732-3	3.0	26.1
	MGIVR3732-4	4.0	26.1
	MGIVR3732-5	5.0	26.1
	MGIVR3732-6	6.0	26.1
	MGIVR2520-3T8	3.0	15.4
	MGIVR2520-4T8	4.0	15.4
	MGIVL2016-1.5	1.5	9.3
	MGIVL2016-2	2.0	9.3
	MGIVL2016-2.5	2.5	9.3
	MGIVL2016-3	3.0	9.3
	MGIVL2316-3	3.0	9.3
	MGIVL2520-1.5	1.5	11.0
	MGIVL2520-2	2.0	11.0
	MGIVL2520-2.5	2.5	11.0
	MGIVL2520-3	3.0	11.0
	MGIVL2520-4	4.0	11.0
	MGIVL2925-2	2.0	13.1
	MGIVL3125-3	3.0	13.1
	MGIVL3125-4	4.0	13.1
	MGIVL3125-5	5.0	13.1
	MGIVL3732-3	3.0	26.1
	MGIVL3732-4	4.0	26.1
	MGIVL3732-5	5.0	26.1

Над цената не включва товари, такси и такси.

Цена на сделка в щатски долари в Китай.

ня какви въпроси, моля, изпратете имейл: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

MaiFix® Инструмент за завъртане на CNC

CNC Turning Tool

Снимки на продукта	Size	USD
	1010E 1212F 1616H 2020K 2525M 3232P 4040R	5.4 5.3 5.4 6.0 8.3 14.7 21.9
S Тип цилиндричен токарски инструмент		
	1616H 2020K 2525M 3232P 4040R	6.7 6.7 8.6 14.7 29.0
M Тип цилиндричен токарски инструмент		
	1616H 2020K 2525M 3232P 4040R	6.7 6.7 8.6 16.4 32.4
W Тип цилиндричен токарски инструмент		
	1616H 2020K 2525M 3232P 4040R	9.3 9.3 11.0 14.6 36.0
D Тип цилиндричен токарски инструмент		
	S06K S07K S08K S10K S12M S14N S16Q S18Q S20R S25S S32T S40U	5.4 4.6 4.6 4.6 5.0 5.4 5.7 6.4 6.4 9.7 14.6 25.4
S Тип Инструмент за струговане на вътрешни дупки		
	S07 S08 S10 S12 S16 S20	5.4 5.4 5.4 6.9 8.6 9.7
Spring Steel		
	S06 S07 S08 S10 S12 S14 S16 S18 S20 S25	14.6 14.6 14.6 16.4 18.1 20.0 21.7 34.6 43.6 65.0
H Тип Инструмент за струговане на вътрешни дупки		
	C04G C05G C06J C07K C08K C10K C12M C14N C16Q C18Q C20R C25S C32T	19.0 19.0 19.0 19.0 22.6 26.1 33.3 52.4 69.0 81.0 95.3 204.7 452.4
Високоскоростна стомана		
	S16Q S20R S25S S32T S40T/U S50V	8.3 8.6 11.0 16.4 28.9 72.1
Циментиран карбид		
	S16Q S20R S25S S32T S40T/U S50V	8.3 8.6 11.0 16.4 28.9 72.1
S..M.. Тип Инструмент за струговане на вътрешни дупки		

Снимки на продукта	Size	USD
	1616H 2020K 2525M 3232P	6.4 6.4 8.9 16.4
ZQ.. Тип Инструмент зарязане		
	SPB226 SPB326 SPB426 SPB232 SPB332 SPB432	11.9 11.9 11.9 14.3 14.3 14.3
SPB.. Тип Инструмент зарязане		
	1616 2020 2525 3232	22.6 22.6 22.6 29.7
SLTBN..		
	1010 1212 1616 2020 2525 3232	7.1 7.1 6.4 6.4 8.9 16.4
MGEHR/L.. Типрязане /Инструмент за струговане		
	1010 1212 1616 2020 2525	9.6 9.6 8.9 9.6 11.0
MGEHR/L.. Типрязане /Инструмент за струговане		
	1616 2020 2525	8.6 8.6 11.0
MGEVR/L.. Тип инструмент за струговане		
	16 20 25 32 40	9.3 11.0 13.1 25.7 54.3
Spring Steel		
	20	15.4
MGIVR/L.. Type Inner Hole Инструмент за струговане		
	1616H 2020K	9.6 10.7
CGWSR/L.. Типрязане /Инструмент за струговане		
	1616 2020 2525	10.3 10.3 11.9
GY2M..		
	1010 1212 1616 2020 2525 3232	10.3 10.3 9.3 11.0 12.9 20.0
GYHR/L.. Типрязане /Инструмент за струговане		
	1010 1212 1616 2020 2525 3232	10.3 10.3 9.3 11.0 12.9 20.0
KGMR/L.. Типрязане /Инструмент за струговане		
	1010 1212 1616 2020 2525 3232	10.3 10.3 9.3 11.0 12.9 20.0
GMN.. GMG..		
	1010 1212 1616 2020 2525 3232	10.3 10.3 9.3 11.0 12.9 20.0
TTER/L.. Типрязане /Инструмент за струговане		
	16 20 25	14.3 16.7 19.0
TDC.. TDJ..		
	16 20 25	14.3 16.7 19.0
TTER/L.. Type Inner Hole Инструмент за струговане		
	16 20 25	14.3 16.7 19.0
TDC.. TDJ..		




Снимки на продукта	Size	USD
	1010 1212 1616 2020 2525	6.7 6.7 6.7 6.7 9.0
KTGFR/L.. Тип инструмент за струговане		
	1010 1212 1616 2020 2525	11.9 11.9 11.9 13.1 15.4
KTGFR/L.. Тип инструмент за струговане		
	1010 1212 1616 2020 2525	7.1 7.1 7.1 7.1 9.3
Spring Steel		
	1616 2020 2525	6.7 6.7 8.9
KTGFSR/L.. Тип инструмент за струговане		
	1616 2020 2525	9.0 9.0 11.9
GBA..		
	1616 2020 2525 3232	9.3 13.1 16.4 21.9
GBSR/L.. Тип инструмент за струговане		
	1616 2020 2525	11.9 14.3 17.9
GBA..		
	1616H 2020K 2525M 3232P	9.3 11.0 12.6 20.0
CGBR/L.. Тип инструмент за струговане		
	1616 2020 2525	15.3 16.9 20.4
CGBSR/L.. Тип инструмент за струговане		
	1616 2020 2525	28.6 28.6 32.4
QE..R/L.. Типрязане /Инструмент за струговане		
	1616 2020 2525	35.7 38.1 42.9
ZT..		
	1616 2020 2525	23.9 21.9 23.9
DGTR/L.. Типрязане /Инструмент за струговане		
	1616 2020 2525	23.9 21.9 23.9
DGN..		
	1616 2020 2525	23.9 21.9 23.9
FGHH..R/L..		
	1616 2020 2525	23.9 21.9 23.9
FMN..		
	1616 2020 2525	23.9 21.9 23.9
QF..		
	1616 2020 2525	23.9 21.9 23.9
ZT..		
	1616 2020 2525	23.9 21.9 23.9
MGHH..		
	1616 2020 2525	23.9 21.9 23.9
MGMN..		
	1616 2020 2525	23.9 21.9 23.9
Spring Steel		

Над цената не включва товари, такси и такси.

Цена на сделка в щатски долари в Китай.

а те ня какви въпроси, моля, изпратете имейл: eva@mzgtool.cn




<http://www.mzg.tw>

Снимки на продукта	Size	USD	Снимки на продукта	Size	USD
 C-Тип Shim	MC0903 MC1204 MC1604 MC1904	0.4 0.6 1.1 1.6	 M-Тип Скоба	HL1810 HL1814 HL1917 HL2114 HL2217 HL2217 Fine Teeth HL2414	0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.0 0.4
 D-Тип Shim	MD1103 MD1504 MD1506	0.4 1.0 1.1	 M-Тип Винт на скобата	ML520 ML620 ML625 ML630 ML830	0.3 0.3 0.3 0.3 0.8
 S-Тип Shim	MS0903 MS1204 MS1504 MS1904	0.6 0.6 1.1 1.6	 W-Тип Скоба	WT16 WW08	0.4 0.4
 T-Тип Shim	MT1603 MT1604 MT2204	0.4 1.1 1.1	 W-Тип Винт на скобата	WC0525E WC0625E	0.4 0.4
 V-Тип Shim	MV1603	0.6	 D-Тип Скоба	DC12 DD15 DT16 DV16 DW08	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
 W-Тип Shim	MW0603 MW0804	0.4 0.6	 D-Тип Винт на скобата	DL525 DL625	0.7 0.7
 STM-Тип Shim	STM16R STM16L STM22R STM22L	0.3 0.3 1.0 1.0	 D-Тип Shim Screw	DDC12 DDD15 DDT16 DDV16 DDW08	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
 Централен винт	CTM510 CTM513 CTM613 CTM617 CTM619 CTM515-T CTM618-W CTM0822 CTM0822 Fine Teeth CTM1022 CTM1022 Fine Teeth	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.7 0.3 0.7	 L-Тип Вътрешен шестоъгълник	L1.5 L2.0 L2.5 L3.0 L4.0 L5.0	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
 Винт за инструмент за цъфтеж на слива	M2. 0X5 M2. 2X5 M2. 5X5 M2. 5X6 M2. 5X8 M3. 0X8 M3. 5X10 M3. 5X12 M4. 0X8 M4. 0X10 M4. 5X12 M5. 0X10 M5. 0X12	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	 T-Тип Вътрешен шестоъгълник	TL1.5 TL2.0 TL2.5 TL3.0 TL4.0 TL5.0	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
			 Ключ с форма на сливи	T6 T7 T8 T10 T15 T20	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
			 Ключ с форма на сливи	T6 T7 T8 T10 T15 T20	0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
			 Гаечен ключ тип T	TT6 TT7 TT8 TT10 TT15 TT20	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Над цената не включва товари, такси и такси.

Цена на сделка в щатски долари в Китай.

ня какви въпроси, моля, изпратете имейл: eva@mzgtool.cn <http://www.mzgtool.cn>


Снимки на продукта	спецификация	R	USD
	APKT113502 CBN1 APKT113504 CBN1 APKT113508 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
Довършване на Чугун и закалени материали			
	APKT160402 CBN1 APKT160404 CBN1 APKT160408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
Довършване на Чугун и закалени материали			
	APKT113502 PCD1 APKT113504 PCD1 APKT113508 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
Довършване на Copper and Aluminum			
	APKT160402 PCD1 APKT160404 PCD1 APKT160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
Довършване на Copper and Aluminum			
	APKT1135PDER-AL ZK01 APKT1604PDER-G2 ZK01	0.8 0.8	1.4 1.9
Средно завършване на Copper and Aluminum			
	APKT1604-AL ZK01	0.2	1.9
Довършване на Copper and Aluminum			
	APMT1135-TG ZN60 APMT1604-TG ZN60	0.8 0.8	1.4 1.9
Cermet средно и фино стомана Частите имат добра завършеност			
	APMT1135PDER-M2 ZP25 APMT1604PDER-M2 ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
Обработка на среден завършек			
	APMT1135PDER-H2 ZP25 APMT1604PDER-H2 ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
Средно груба механична обработка			
	APMT1135PDER-XM ZP25 APMT1604PDER-XM ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
Обработка в общ материал			
	APMT1135PDER ZM90 APMT1604PDER ZM90	0.8 0.8	2.0 2.7
Обработка на висока твърдост до HRC 62°			
	APMT1135PDER ZP20 APMT1604PDER ZP20	0.8 0.8	1.6 2.3
Обработка в общ материал			
	APMT1135PDER ZP30 APMT1604PDER ZP30	0.8 0.8	1.6 2.3
Обработка в общ материал			
	APMT1135PDER ZP60 APMT1604PDER ZP60	0.8 0.8	1.4 1.7
Обработка в общ материал			

Заклучване на вида на зъбите
Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



спецификация D x T x M	Цена USD
BAP3-11-1T-M5	23.9
BAP3-13-1T-M6	23.9
BAP3-15-2T-M8	23.9
BAP3-16-2T-M8	28.6
BAP3-17-2T-M8	28.6
BAP3-20-2T-M10	31.0
BAP3-21-2T-M10	31.0
BAP3-25-3T-M12	33.3
BAP3-25-4T-M12	35.7
BAP3-26-2T-M12	33.3
BAP3-26-3T-M12	33.3
BAP3-26-4T-M12	35.7
BAP4-25-2T-M12	33.3
BAP4-26-2T-M12	33.3
BAP4-30-2T-M16	38.1
BAP4-30-3T-M16	40.4
BAP4-32-2T-M16	38.1
BAP4-32-3T-M16	40.4
BAP4-35-3T-M16	42.9

ВАР стоманен десен ъгъл
Край за фрезовање
BAP Steel Right-Angle
End Milling Cutter



спецификация D x d x T	Цена USD
BAP300R 40-22-4T	11.9
BAP300R 50-22-4T	15.3
BAP300R 63-22-6T	20.4
BAP400R 40-22-3T	10.3
BAP400R 50-22-4T	10.3
BAP400R 63-22-4T	11.9
BAP400R 80-27-6T	20.4
BAP400R 100-32-6T	32.4
BAP400R 125-40-7T	51.0
BAP400R 160-40-8T	61.1
BAP400R 200-40-10T	119.0
BAP400R 250-40-12T	187.1
BAP400R 300-60-14T	238.1
BAP400R 50-25.4-4T	11.9
BAP400R 63-25.4-4T	15.3
BAP400R 80-25.4-6T	23.9
BAP400R 100-31.75-6T	35.7

AL-BAP Алюминиев фреза с десен ъгъл
AL-BAP Aluminum Right-Angle End Milling Cutter



спецификация D x d x T	Цена USD
AL-BAP400R 50-22-4T	16.9
AL-BAP400R 63-22-4T	22.1
AL-BAP400R 80-22-6T	30.7
AL-BAP400R 100-22-6T	54.6
AL-BAP400R 125-27-7T	85.0
AL-BAP400R 160-27-8T	95.3
AL-BAP400R 200-27-10T	204.0
AL-BAP400R 250-32-12T	272.1
AL-BAP400R 300-32-14T	340.3

Изхвърляният носач с десен ъгъл на фреза
Discarded Right-Angle End Milling Cutter Toolholder



спецификация d x D x L	Цена USD
BAP300R C10-10-120-1T	3.3
BAP300R C10-11-120-1T	3.3
BAP300R C12-12-130-1T	3.3
BAP300R C12-13-130-1T	3.3
BAP300R C14-14-130-2T	4.6
BAP300R C14-14-150-2T	4.6
BAP300R C15-15-150-2T	4.6
BAP300R C15-15-200-2T	5.4
BAP300R C15-16-150-2T	4.6
BAP300R C15-16-200-2T	5.4
BAP300R C15.6-16-150-2T	4.6
BAP300R C15.6-16-200-2T	5.4
BAP300R C16-16-120-2T	4.6
BAP300R C16-16-150-2T	4.6
BAP300R C16-16-200-2T	5.4
BAP300R C16-16-250-2T	9.6
BAP300R C16-17-120-2T	4.6
BAP300R C16-17-150-2T	4.6
BAP300R C16-17-200-2T	5.4
BAP300R C16-17-250-2T	9.6
BAP300R C16-18-150-2T	5.4
BAP300R C16-18-200-2T	6.1
BAP300R C19-20-150-2T	5.4
BAP300R C19-20-200-2T	6.1
BAP300R C20-20-120-2T	5.4
BAP300R C20-20-150-2T	5.4
BAP300R C20-20-200-2T	6.1
BAP300R C20-20-250-2T	9.6
BAP300R C20-21-120-2T	5.4
BAP300R C20-21-150-2T	5.4
BAP300R C20-21-200-2T	6.1
BAP300R C20-21-250-2T	9.6
BAP300R C24-25-150-3T	10.3
BAP300R C24-25-200-3T	11.9
BAP300R C24-25-250-3T	14.3
BAP300R C24-25-300-3T	20.4
BAP300R C25-25-150-3T	10.3
BAP300R C25-25-200-3T	11.9
BAP300R C25-25-250-3T	14.3
BAP300R C25-25-300-3T	20.4
BAP300R C25-25-150-2T	7.4
BAP300R C25-25-200-2T	8.9
BAP300R C25-25-250-2T	11.9
BAP300R C25-25-300-2T	19.0
BAP400R C24-25-150-2T	7.9
BAP400R C24-25-200-2T	9.6
BAP400R C24-25-250-2T	11.9
BAP400R C24-25-300-2T	19.0
BAP400R C25-25-150-2T	7.9
BAP400R C25-25-200-2T	9.6
BAP400R C25-25-250-2T	11.9
BAP400R C25-25-300-2T	19.0
BAP400R C25-26-150-2T	7.9
BAP400R C25-26-200-2T	9.6
BAP400R C25-26-250-2T	11.9
BAP400R C25-26-300-2T	19.0
BAP400R C25-30-150-2T	10.3
BAP400R C25-30-200-2T	11.9
BAP400R C25-30-250-2T	16.9
BAP400R C25-30-300-2T	20.4
BAP400R C32-32-150-3T	13.6
BAP400R C32-32-200-3T	15.3
BAP400R C32-32-250-3T	18.9
BAP400R C32-32-300-3T	23.9
BAP400R C32-32-350-3T	27.1
BAP400R C32-32-400-3T	35.7
BAP400R C32-35-150-3T	13.6
BAP400R C32-35-200-3T	15.3
BAP400R C32-35-250-3T	19.7
BAP400R C32-35-300-3T	23.9
BAP400R C32-35-350-3T	27.1
BAP400R C32-35-400-3T	35.7
BAP400R C32-40-150-3T	15.3
BAP400R C32-40-200-3T	17.6
BAP400R C32-40-250-3T	22.1
BAP400R C32-40-300-3T	25.4
BAP400R C32-40-350-3T	30.7
BAP400R C32-40-400-3T	39.0
BAP400R C32-50-150-4T	22.1
BAP400R C32-50-200-4T	27.1

Над цената не включва товари, такси и такси.

Цена на сделка в щатски долари в Китай.

Фреза за фрезование на кръгли носа Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter

MaiFix®


Снимки на продукта	спецификация	R	Цена
	RDMW1204MOT-PM ZP30	R6	1.7
Обработка в общ материал	RDMW1605MOT-PM ZP30	R8	2.4
	RPGT1003-AL ZK01	R5	1.9
Средно завършване на Copper and Aluminum	RPMW1003MO ZN60	R5	1.6
	RPMW1003 ZN60 Non Chamfering	R5	1.3
Cermet средно и фино стомана Частите имат добра завършеност	RPMT1204MO ZN60	R6	1.9
	RPMT08T2-JS ZP25	R4	1.1
Обработка в общ материал	RPMT10T3-JS ZP25	R5	1.4
	RPMT1204MO ZM90	R6	2.0
Обработка на висока твърдост до HRC 62°	RPMT1204MO ZP30	R6	1.7
Обработка в общ материал	RPMT1204MO ZP60	R6	1.7
Обработка в общ материал	RPMT1204-XM ZP25	R6	1.3
Обработка в общ материал	RPMW1003MO ZM90	R5	1.7
Обработка на висока твърдост до HRC 62°	RPMW1003MO ZP20	R5	1.3
Обработка в общ материал	RPMW1003MO ZP30	R5	1.3
Обработка в общ материал	RPMW1003MO ZP60	R5	1.3
Обработка в общ материал	RPMW1003-XM ZP25	R5	1.3

Заклучване на вида на зъбния кръг
Locking Tooth Type Round Nose End Milling Cutter



спецификация D x T x M	Цена USD
EMRR4-16-2T-M8	28.6
EMRR4-17-2T-M8	28.6
EMRR4-20-2T-M10	31.0
EMRR4-21-2T-M10	31.0
EMRR4-25-2T-M12	33.3
EMRR4-26-2T-M12	33.3
EMRR4-25-3T-M12	35.7
EMRR4-26-3T-M12	35.7
EMRR5-20-2T-M10	31.0
EMRR5-21-2T-M10	31.0
EMRR5-25-2T-M12	33.3
EMRR5-26-2T-M12	33.3
EMRR5-30-2T-M16	38.1
EMRR5-32-2T-M16	38.1
EMRR5-30-3T-M12	40.4
EMRR5-32-3T-M12	40.4
EMRR5-35-3T-M16	42.9
EMRR6-25-2T-M12	33.3
EMRR6-26-2T-M12	33.3
EMRR6-30-2T-M16	38.1
EMRR6-32-2T-M16	38.1
EMRR6-35-3T-M16	42.9

Фреза зарязане на кръгъл нос EMR Steel
EMR Steel Round Nose End Milling Cutter



спецификация D x d x T	Цена USD
EMR 5R50-22-4T	10.3
EMR 5R63-22-4T	11.9
EMR 5R80-27-6T	20.4
EMR 5R100-32-6T	32.4
EMR 5R125-40-7T	51.0
EMR 5R160-40-8T	61.1
EMR 5R50-25.4-4T	11.9
EMR 5R63-25.4-4T	15.3
EMR 5R80-25.4-6T	23.9
EMR 5R100-31.75-6T	35.7
EMRW 6R50-22-4T	10.3
EMRW 6R63-22-4T	11.9
EMRW 6R80-27-6T	20.4
EMRW 6R100-32-6T	32.4
EMRW 6R125-40-7T	51.0
EMRW 6R160-40-8T	61.1
EMR 6R200-40-10T	119.0
EMR 6R250-40-12T	187.1
EMR 6R300-60-14T	238.1
EMRW 6R50-25.4-4T	11.9
EMRW 6R63-25.4-4T	15.3
EMRW 6R80-25.4-6T	23.9
EMRW 6R100-31.75-6T	35.7

The Above спецификация Are RP.. Inserts,
RC.. / RD.. Вложки и дръжка, моля попитайте!

The Above спецификация Are RP.. Inserts,
RC.. / RD.. Inserts and handle, please inquire!

Фреза зарязане на кръгли носове
Discarded Round Nose End Milling Cutter Toolholder












спецификация D x D x L x T	Цена USD
EMR C10-4R10-120-1T	3.3
EMR C12-4R12-130-1T	3.3
EMR C12-4R13-130-1T	3.3
EMR C16-4R16-150-2T	5.0
EMR C16-4R16-200-2T	6.1
EMR C16-4R17-150-2T	5.0
EMR C16-4R17-200-2T	6.1
EMR C19-4R20-150-2T	6.1
EMR C19-4R20-200-2T	6.9
EMR C20-4R20-150-2T	6.1
EMR C20-4R20-200-2T	6.9
EMR C20-4R20-250-2T	11.9
EMR C20-4R21-150-2T	6.1
EMR C20-4R21-200-2T	6.9
EMR C19-5R20-150-2T	6.1
EMR C19-5R20-200-2T	7.4
EMR C20-5R20-150-2T	6.1
EMR C20-5R20-200-2T	7.4
EMR C20-5R21-150-2T	6.1
EMR C20-5R21-200-2T	7.4
EMR C20-5R21-250-2T	11.9
EMR C20-5R25-150-2T	7.9
EMR C20-5R25-200-2T	9.6
EMR C20-5R25-250-2T	11.9
EMR C20-5R30-110-2T	7.9
EMR C24-5R25-150-2T	7.9
EMR C24-5R25-200-2T	9.6
EMR C24-5R25-250-2T	13.6
EMR C24-5R25-300-2T	19.0
EMR C25-5R25-150-2T	7.9
EMR C25-5R25-200-2T	9.6
EMR C25-5R25-250-2T	13.6
EMR C25-5R25-300-2T	19.0
EMR C25-5R26-150-2T	7.9
EMR C25-5R26-200-2T	9.6
EMR C25-5R26-250-2T	13.6
EMR C25-5R26-300-2T	19.0
EMR C25-5R30-150-2T	10.3
EMR C25-5R30-200-2T	11.9
EMR C25-5R30-250-2T	13.6
EMR C25-5R30-300-2T	19.0
EMR C32-5R35-150-3T	13.6
EMR C32-5R35-200-3T	15.3
EMR C32-5R35-250-3T	18.9
EMR C32-5R35-300-3T	23.9
EMR C32-5R35-350-3T	28.9
EMR C32-5R35-400-3T	39.0
EMR C32-5R40-150-3T	15.3
EMR C32-5R40-200-3T	18.9
EMR C32-5R40-250-3T	20.4
EMR C32-5R40-300-3T	23.9
EMR C32-5R40-350-3T	30.7
EMR C32-5R40-400-3T	39.0
EMR C32-5R50-150-4T	23.9
EMR C32-5R50-200-4T	27.1
EMRW C25-5R25-150-2T	7.9
EMRW C25-5R25-200-2T	9.6
EMRW C25-5R25-250-2T	15.3
EMRW C25-5R30-150-2T	10.3
EMRW C25-5R30-200-2T	11.9
EMRW C25-5R30-250-2T	16.9
EMRW C32-5R35-150-3T	13.6
EMRW C32-5R35-200-3T	15.3
EMRW C32-5R35-250-3T	18.9
EMRW C32-5R35-300-3T	27.1
EMRW C25-6R32-150-2T	10.3
EMRW C25-6R32-200-2T	11.9
EMRW C25-6R32-250-2T	16.9
EMRW C25-6R32-300-2T	20.4
EMRW C32-6R32-150-2T	13.6
EMRW C32-6R32-200-2T	15.3
EMRW C32-6R32-250-2T	18.9
EMRW C32-6R32-300-2T	23.9
EMRW C32-6R32-350-2T	27.1
EMRW C32-6R32-400-2T	30.7
EMRW C32-6R35-150-2T	15.3
EMRW C32-6R35-200-2T	16.9
EMRW C32-6R35-250-2T	20.4
EMRW C32-6R35-300-2T	27.1
EMRW C32-6R32-350-2T	28.9
EMRW C32-6R32-400-2T	32.4
EMRW C32-6R40-150-3T	16.9
EMRW C32-6R40-200-3T	19.7
EMRW C32-6R40-250-3T	22.1
EMRW C32-6R40-300-3T	27.1
EMRW C32-6R40-350-3T	30.7
EMRW C32-6R40-400-3T	39.0
EMRW C32-6R50-150-4T	23.9
EMRW C32-6R50-200-4T	27.1

Над цената не включва товари, такси и такси.


Цена на сделка в щатски долари в Китай.

ня какви въпроси, моля, изпратете имейл: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Product Pictures	спецификация	USD	Product Pictures	спецификация	USD	Product Pictures	спецификация	USD	Product Pictures	спецификация	USD
	Довършителни работи на чугун и закалени материали	7.1		P3200-R4 ZP10	7.4		LNMU0303ZER-MJ			800-08A	
	Довършване на Copper and Aluminum	7.1		P3200-R5 ZP10	8.3		PNMU0905GNEN-MJ			800-08T308M-C-G	
	Средно завършване на Copper and Aluminum	1.7		P3200-R6 ZP10	8.3		PNMU0905XNER-GM			800-08T308M-I-G	
	Груба обработка на Общ материал	3.1		P3200-R8 ZP10	9.9		SNMU130508EN-GM			800-09T308H-P-G	
	Обработка на среден завършек на общия материал	3.1		P3200-R10 ZP10	11.9		WNMU080608EN-SM			R390-11T308-PM	
	Обработка на среден завършек на общия материал	3.1		P3200-R12.5 ZP10	20.3		3PKT100408R-M			SCMT09T308-MM	
				P3200-R15 ZP10	31.1		3PKT150508R-M			S-R215.44-15T364M	
				P3200-R16 ZP10	40.3		3PKT190608R-M			DGN3102C	
							XJMG1204			WNMX060312ZNN-MM	
							HNGX0906-FF			WNMX09T316ZNN-MM	
							6NGU060408R-M			6NGU090508R-M	
							CNHX100508T			CNHX131108T	
							AXMT060208R-EM			BLMP0603R-M	
							BLMP0904R-ML			BLMP1205R-M	
							BLMP1306R-M			TNGX2207PNTN	
							ZNHU080-08			SNMX1205XTN	
							SOMT050204-DP			SEKR1203AFTN-NN	
							SOMT060204-DP			TPUN160308-NN	
							SOMT070306-DP			APKT150412-PM	
							SOMT08T306-DP			SPMT120408-PM	
							SOMT09T308-DP			ONHU060408-PM	
							SOMT11T308-DP			ONHU08T508-PM	
							AXMT123508PEERG			KNX-Q7-3.5	
							RPHX1204M6EN-M31				
							XNEX080608-MD15				
							XOMX180608TR-M14				

KM Steel 45° Фреза за фрезование на лица
KM Steel 45° Face Milling Cutter



спецификация DxDxT	Цена USD
KM12-50-22-4T	11.9
KM12-63-22-4T	15.3
KM12-80-27-5T	25.4
KM12-100-32-5T	35.7
KM12-125-40-6T	51.0
KM12-160-40-6T	61.1
KM12-200-40-8T	136.0
KM12-250-40-10T	204.0
KM12 300-60-12T	255.0
KM12-50-25.4-4T	13.6
KM12-63-25.4-4T	16.9
KM12-80-25.4-5T	28.9
KM12-100-31.75-5T	39.0

KM Aluminum 45° Face Milling Cutter
KM Aluminum 45° Face Milling Cutter



спецификация DxDxT	Цена USD
AL-KM12-50-22-4T	16.9
AL-KM12-63-22-4T	22.1
AL-KM12-80-22-5T	30.7
AL-KM12-100-22-5T	54.6
AL-KM12-125-27-6T	85.0
AL-KM12-160-27-6T	95.3
AL-KM12-200-27-8T	204.0
AL-KM12-250-32-10T	272.1
AL-KM12 300-32-12T	340.3
AL-KM12-50-25.4-4T	19.0
AL-KM12-63-25.4-4T	23.1
AL-KM12-80-25.4-5T	32.4
AL-KM12-100-31.75-5T	54.6

Заключващ тип зъб Сферичен краен фреза
Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter



спецификация DxM	Цена USD
T2139M-5R-M5	31.0
T2139M-6R-M6	31.0
T2139M-8R-M8	33.3
T2139M-10R-M10	35.7
T2139M-12.5R-M12	38.1
T2139M-15R-M16	40.4

Отхвърлен Сферичен Фрезови Фреза
Discarded Spherical End Milling Toolholder



спецификация dxDxLxT	Цена USD
T2139 C10-4R-100-1T	8.9
T2139 C12-4R-130-1T	8.9
T2139 C16-4R-150-1T	10.7
T2139 C10-5R-120-1T	8.9
T2139 C12-5R-150-1T	8.9
T2139 C16-5R-150-1T	10.7
T2139 C12-6R-130-1T	8.9
T2139 C12-6R-150-1T	8.9
T2139 C16-6R-150-1T	10.7
T2139 C16-6R-200-1T	12.6
T2139 C16-8R-150-1T	10.0
T2139 C16-8R-200-1T	11.9
T2139 C20-8R-200-1T	16.7
T2139 C25-8R-250-1T	19.7
T2139 C20-10R-150-1T	13.9
T2139 C20-10R-200-1T	16.0
T2139 C25-10R-250-1T	19.7
T2139 C32-10R-300-1T	22.1
T2139 C25-12.5R-150-1T	16.7
T2139 C25-12.5R-200-1T	19.6
T2139 C25-12.5R-250-1T	22.1
T2139 C25-12.5R-300-1T	25.0
T2139 C32-12.5R-300-1T	27.9
T2139 C32-15R-150-1T	18.3
T2139 C32-15R-200-1T	21.0
T2139 C32-15R-250-1T	23.9
T2139 C32-15R-300-1T	26.7
T2139 C32-16R-150-1T	30.4
T2139 C32-16R-200-1T	18.3
T2139 C32-16R-250-1T	21.0
T2139 C32-16R-300-1T	23.9
T2139 C32-16R-350-1T	26.7
T2139 C32-16R-350-1T	30.4
Insert: ZPFG	
ABPF C16-8R-150	23.9
ABPF C16-8R-200	29.7
ABPF C20-10R-150	31.7
ABPF C20-10R-200	37.6
ABPF C25-12.5R-150	39.7
ABPF C25-12.5R-200	49.6
ABPF C25-12.5R-250	55.4
ABPF C32-15R-150	45.7
ABPF C32-15R-200	51.7
ABPF C32-15R-250	59.6
ABPF C32-15R-300	79.3
Insert: BNML	
BNML C12-6R-130-1T	11.9
BNML C12-6R-150-1T	11.9
BNML C16-8R-150-1T	15.0
BNML C16-8R-200-1T	17.9
BNML C20-10R-150-1T	21.0
BNML C20-10R-200-1T	23.9
BNML C25-10R-250-1T	29.7
BNML C25-12.5R-150-1T	25.0
BNML C25-12.5R-200-1T	29.7
BNML C25-12.5R-250-1T	33.3

Над цената не включва товари, такси и такси.

Цена на сделка в щатски долари в Китай.

Поставете типа Бърза Бормашина

Insert Type Quick Drill

MaiFix®

Заклучване на и да на зъбите

Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Insert: R390-11T3..

спецификация DxTxM	Цена USD
R39011-16-2T-M8	28.6
R39011-17-2T-M8	28.6
R39011-20-2T-M10	31.0
R39011-21-2T-M10	31.0
R39011-25-2T-M12	33.3
R39011-26-2T-M12	33.3
R39011-30-2T-M16	35.7
R39011-32-2T-M16	35.7
R39011-33-2T-M16	35.7
R39011-35-2T-M16	42.9

Заклучващ тип и Б Сферичен краен фреза

Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter



спецификация DxRxM	Цена USD
BNM-10-R5-M5	35.7
BNM-12-R6-M6	35.7
BNM-16-R8-M8	38.1
BNM-20-R10-M10	38.1
BNM-25-R12.5-M12	40.4

Заклучване на и да на зъбите

Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Insert: JDMT0702..

спецификация DxTxM	Цена USD
JDMT07-11-2T-M5	35.7
JDMT07-12-2T-M5	35.7
JDMT07-12-2T-M6	35.7
JDMT07-13-2T-M6	35.7
JDMT07-14-2T-M6	35.7
JDMT07-16-3T-M8	42.9
JDMT07-17-3T-M8	42.9

Заклучване на и да на зъбите

Locking Tooth Type Right-Angle Край за фрезование



Insert: AXMT0602..

спецификация DxTxM	Цена USD
AXMT06-11-2T-M5	35.7
AXMT06-12-2T-M5	35.7
AXMT06-12-2T-M6	35.7
AXMT06-13-2T-M6	35.7
AXMT06-16-3T-M8	42.9
AXMT06-17-3T-M8	42.9

Locking Tooth Type Fast Край за фрезование

Заклучване на фреза за бързо завършване на вида на зъбите



спецификация DxTxM	Цена USD
AJX06-16-2T-M8	31.0
AJX06-17-2T-M8	31.0
AJX08-20-2T-M10	33.3
AJX08-21-2T-M10	33.3
AJX09-25-2T-M12	35.7
AJX09-26-2T-M12	35.7
AJX09-28-2T-M12	35.7
AJX12-30-2T-M16	40.4
AJX12-32-2T-M16	40.4
AJX12-35-2T-M16	47.6

Волфрамова стомана, антивибрационен инструмент

Tungsten steel anti-vibration tool rod



спецификация dxDxLxM	Цена USD
MFL08-08-100-M4	59.6
MFL10-10-100-M5	59.6
MFL10-10-150-M5	83.3
MFL12-12-100-M6	75.0
MFL12-12-150-M6	102.4
MFL12-12-200-M6	135.7
MFL15-15-150-M8	131.0
MFL15-15-200-M8	178.6
MFL16-16-100-M8	114.3
MFL16-16-150-M8	131.0
MFL16-16-200-M8	178.6
MFL16-16-250-M8	226.1
MFL19-19-150-M10	204.7
MFL19-19-200-M10	273.9
MFL19-19-250-M10	326.1
MFL20-20-100-M10	154.7
MFL20-20-150-M10	204.7
MFL20-20-200-M10	273.9
MFL20-20-250-M10	326.1
MFL20-20-300-M10	373.9

MFL24-24-150-M12	273.9
MFL24-24-200-M12	376.1
MFL24-24-250-M12	450.0
MFL24-24-300-M12	535.7
MFL25-25-150-M12	273.9
MFL25-25-200-M12	376.1
MFL25-25-250-M12	450.0
MFL25-25-300-M12	535.7
MFL25-25-350-M12	750.0

MFL32-32-200-M16	614.3
MFL32-32-250-M16	750.0
MFL32-32-300-M16	916.7
MFL32-32-350-M16	1159.6
MFL32-32-400-M16	1428.6

* Заклучващ зъб тип инструмент, спецификацията не е посочена. Моля, обърнете се към спецификацията на зъба за завършване.

* Lock teeth type tool stock Specification are complete. Please inquire for specification not listed.

Снимки на продукта	спецификация	R	USD
	WCMX030208 ZP25	0.8	1.4
	WCMX040208 ZP25	0.8	1.4
	WCMX050308 ZP25	0.8	1.7
	WCMX06T308 ZP25	0.8	1.9
	WCMX080412 ZP25	1.2	2.6
	WCMX030208 ZP30	0.8	2.3
	WCMX040208 ZP30	0.8	2.3
	WCMX050308 ZP30	0.8	2.4
	WCMX06T308 ZP30	0.8	2.6
	WCMX080412 ZP30	1.2	3.7
	SPMG050204 ZP25	0.4	1.4
	SPMG060204 ZP25	0.4	1.4
	SPMG07T308 ZP25	0.8	1.7
	SPMG090408 ZP25	0.8	1.9
	SPMG110408 ZP25	0.8	2.3
	SPMG050204 ZP30	0.4	2.7
	SPMG060204 ZP30	0.4	2.9
	SPMG07T308 ZP30	0.8	2.9
	SPMG090408 ZP30	0.8	3.3
	SPMG110408 ZP30	0.8	3.6
	SPMG140408 ZP30	0.8	5.4

Вмъкване на тоалетна бърза бормашина

WC Insert Type Quick Drill



D	d		L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
8	12	XCMT040104	61.7	91.4	-	-
10	12	XCMT050204	57.1	85.0	-	-
12	16	XCMT060204	47.1	65.3	-	-
14-14.5	20	WCMX030208	25.3	32.9	37.6	67.1
15-20	25	WCMX030208	25.3	32.9	37.6	67.1
20.5-24.5	25	WCMX040208	35.3	42.6	50.3	72.9
25	32	WCMX050308	35.3	42.6	50.3	72.9
25.5-30	32	WCMX050308	42.6	45.3	52.9	80.0
30.5-31	32	WCMX050308	57.6	59.6	72.9	100.4
31.5-40	32	WCMX06T308	57.6	59.6	72.9	100.4
41	32	WCMX06T308	69.0	76.7	96.0	125.7
42	40	WCMX06T308	69.0	76.7	96.0	125.7
43-45	40	WCMX080412	69.0	76.7	96.0	125.7
46-50	40	WCMX080412	75.4	93.3	102.9	137.1
51-55	40	WCMX080412	85.0	109.7	130.3	148.6
56-57	40	WCMX080412	89.0	112.4	171.4	165.7
58-59	40	WCMX06T308	89.0	112.4	171.4	165.7
60-63	40	WCMX06T308	93.3	123.3	197.9	201.1
64-65	40	WCMX06T308	100.3	137.1	224.0	231.0
66-68	40	WCMX06T308	101.7	151.0	228.6	240.0
69-70	40	WCMX06T308	102.9	160.0	240.0	262.9

SP Включете бърза бормашина

SP Insert Type Quick Drill



D	d		L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
13-14.5	20	SPMG050204	30.4	35.7	44.7	78.6
15	25	SPMG050204	30.4	35.7	44.7	78.6
15.5-20	25	SPMG060204	30.4	35.7	44.7	78.6
20.5-21.5	25	SPMG060204	41.9	47.6	60.7	83.3
22-24.5	25	SPMG07T308	41.9	47.6	60.7	83.3
25-27.5	32	SPMG07T308	50.3	54.7	65.4	91.4
28-30	32	SPMG090408	50.3	54.7	65.4	91.4
30.5-33.5	32	SPMG090408	66.9	72.9	88.1	108.6
34-40	32	SPMG110408	66.9	72.9	88.1	108.6
41	32	SPMG110408	79.0	88.1	105.4	137.1
42-45	40	SPMG140512	79.0	88.1	105.4	137.1
46-50	40	SPMG140512	88.1	98.9	125.7	148.6
51-55	40	SPMG07T308	94.3	111.0	144.0	171.4
56	40	SPMG07T308	98.9	123.9	208.1	228.6
57-59	40	SPMG090408	98.9	123.9	208.1	228.6
60-63	40	SPMG090408	103.3	136.9	250.0	271.4
64-66	40	SPMG090408	111.0	161.9	280.0	300.0
67-68	40	SPMG110408	111.0	161.9	280.0	300.0
69-70	40	SPMG110408	111.0	173.9	290.0	328.6

Плюс WDXT../GPMT... Тип склад Бързо тренировка Стоки, Добре дошли в Запитване!

Plus WDXT../GPMT... Type Stock Quick Drill Commodity, Welcome To Inquire!

Над цената не включва товари, такси и такси.

Цена на сделка в щатски долари в Китай.

Някакви въпроси, моля, изпратете имейл: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Снимки на продукт	спецификация	Модел	Размер	Цена
Индексируеми два ръба Груб пробивник				
	RBH19C	LBK1	19-25	28.6
	RBH25C	LBK2	25-33	28.6
	RBH32C	LBK3	32-42	31.0
	RBH40C	LBK4	40-55	40.4
	RBH52C	LBK5	52-70	61.9
	RBH68C	LBK6	68-92	83.3
	RBH90C	LBK6	90-122	102.4
	RBH120C	LBK6	120-164	119.0
	RBH160C	BST	160-204	135.7
	RBH200C	BST	200-310	273.9
Insert:CCMT..	RBH300C	BST	300-410	544.0
	RBH400C	BST	400-510	583.3
	RBH500C	BST	500-610	681.0
Индексируеми Фина настройка Прецизионно пробивна машина				
	CBH20	LBK1	20-26	135.7
	CBH25	LBK2	25-33	154.7
	CBH32	LBK3	32-42	163.1
	CBH40	LBK4	40-55	181.0
	CBH52	LBK5	52-75	204.7
	CBH68	LBK6	68-102	238.1
	CBH100	LBK6	100-152	273.9
	CBH150	LBK6	150-202	323.9
	CBH200	BST	200-310	714.3
	CBH300	BST	300-410	821.4
	CBH400	BST	400-510	919.0
	CBH500	BST	500-610	1023.9
Fine-Tuning Accuracy 0.01mm	EWN20	CK1	20-36	123.9
	EWN25	CK2	25-47	131.0
	EWN32	CK3	32-60	142.9
	EWN41	CK4	41-74	163.1
	EWN53	CK5	53-95	178.6
	EWN68	CK6	68-150	197.6
	EWN100	CK6	100-203	214.3
Пробивна скоба за инструменти				
  	CBH1-1		20-25	13.1
	CBH1-2		25-31	13.1
	CBH1-3		30-36	13.1
	CBH2-1		25-33	13.1
	CBH2-2		32-40	13.1
	CBH2-3		39-47	13.1
	CBH3-1		32-42	13.1
	CBH3-2		41-51	13.1
	CBH3-3		50-60	13.1
	CBH4-1		41-54	13.1
	CBH4-2		50-63	13.1
	CBH4-3		61-74	13.1
	CBH5-1		53-70	13.1
	CBH5-2		65-82	13.1
	CBH5-3		78-95	13.1
	CBH6-1		68-100	13.1
			100-153	13.1
			94-126	13.1
		126-179	13.1	
		118-150	13.1	
		150-203	13.1	
Insert:TP..				
Бъдете скучен инструмент				
	BE09A	M5	16.7	
	BE10. 5A	M5	16.7	
	BE12A	M6	16.7	
	BE14A	M6	16.7	
	BE16A	M6	16.7	
	BE18A	M10	16.7	
	BE20A	M10	16.7	
	BE22A	M10	16.7	
	BE24A	M10	16.7	
	BE26A	M10	16.7	
	BE28A	M10	16.7	
	BE30A	M10	16.7	
	BE32A	M10	19.0	
	BE34A	M10	19.0	
	BE36A	M10	23.9	
	BE38A	M10	23.9	
BE40A	M10	23.9		
ЕС превключващ ръкав				
	EC1608	-	14.3	
	EC1610	-	14.3	
	EC1612	-	14.3	
	EC1614	-	14.3	
Волфрам стомана Скучен бар				
	ST08-W5-100L	M5	59.6	
	ST10-W6-110L	M6	69.0	
	ST12-W6-120L	M6	88.1	
	ST12-W6-150L	M6	107.1	
	ST14-W6-160L	M6	119.0	
	ST16-W10-160L	M10	135.7	
	ST16-W10-180L	M10	150.0	

NBH2084 Пробивен инструмент (Пробивна област:8-280mm)			
NBH2084 Boring Tool (Пробивна област: 8-280mm) Fine-Tuning Accuracy 0.01mm 			
спецификация	диапазон	Цена	
Дървоустойчив инструмент			
SBJ2008-32	8-11	8.6	
SBJ2010-40	10-13	8.6	
SBJ2012-53	12-17	8.6	
SBJ2016-68	16-21	8.6	
SBJ2016-102	16-21	20.4	
SBJ2020-83	20-130	8.6	
SBJ2020-125	20-130	20.4	
SBJ2020-150	20-130	23.9	
SBJ2020-200	20-130	28.6	
SBJ2025-96	25-135	8.6	
SBJ2025-144	25-135	20.4	
SBJ2025-150	25-135	23.9	
SBJ2025-200	25-135	28.6	
SBJ2030-115	30-140	8.6	
SBJ2030-173	30-140	23.9	
SBJ2030-200	30-140	28.6	
SBJ2020-L	120-280	8.6	
SBJ2020-150L	120-400	23.9	
Задайте пробиващ инструмент			
NBH2084 Boring head	8-280	138.1	
R8-NBH2084-8P	8-280	233.3	
NT30-NBH2084-8P	8-280	233.3	
NT40-NBH2084-8P	8-280	233.3	
NT50-NBH2084-8P	8-280	309.6	
BT40-NBH2084-8P	8-280	233.3	
BT50-NBH2084-8P	8-280	273.9	
SK40-NBH2084-8P	8-280	278.6	
SK50-NBH2084-8P	8-280	309.6	
NBJ16 Пробивен инструмент (Пробивна област:8-50mm)			
NBJ16 Boring Tool (Пробивна област: 8-50mm) Fine-Tuning Accuracy 0.01mm 			
спецификация	диапазон	Цена	
Дървоустойчив инструмент			
SBJ1606-24	6-9	8.6	
SBJ1608-32	8-11	8.6	
SBJ1610-40	10-13	8.6	
SBJ1612-53	12-15	8.6	
SBJ1614-60	14-17	8.6	
SBJ1616-68	16-21	8.6	
SBJ1620-83	20-26	8.6	
SBJ1620-150L	20-26	23.9	
SBJ1620-200L	20-26	28.6	
SBJ1625-90	25-31	8.6	
SBJ1625-150L	25-31	23.9	
SBJ1625-200L	25-31	28.6	
SBJ1630-90	30-36	8.6	
SBJ1630-150L	30-36	23.9	
SBJ1630-200L	30-36	28.6	
SBJ1635-90	35-41	8.6	
SBJ1635-150L	35-41	23.9	
SBJ1635-200L	35-41	28.6	
SBJ1640-90	40-46	8.6	
SBJ1640-150L	40-46	23.9	
SBJ1640-200L	40-46	28.6	
SBJ1645-90	45-51	8.6	
SBJ1645-150L	45-51	23.9	
SBJ1645-200L	45-51	28.6	
Задайте пробиващ инструмент			
NBJ16 Boring head	8-50	138.1	
NT40-SBJ16-55-12P	8-50	233.3	
NT50-SBJ16-65-12P	8-50	233.3	
BT30-SBJ16-55-12P	8-50	233.3	
BT40-SBJ16-55-12P	8-50	309.6	
BT50-SBJ16-65-12P	8-50	233.3	
SK30-SBJ16-60-12P	8-50	273.9	
SK40-SBJ16-60-12P	8-50	278.6	
SK50-SBJ16-65-12P	8-50	309.6	

Фина настройка на HBOR Фреза (точност на фина настройка 0.002mm)			
HBOR Fine-Tuning Boring Cutter (Fine-Tuning Accuracy 0.002mm) 			
спецификация	диапазон	Цена	
HBOR25 Boring Cutter			
HBOR25M (29-38) Boring head	29-38	666.7	
HBOR25M (29-38) Back Boring	29-38	666.7	
BT30-HBOR25P ToolHolder		857.1	
BT40-HBOR25P ToolHolder		857.1	
SK30-HBOR25P ToolHolder		857.1	
SK40-HBOR25P ToolHolder		857.1	
HSK63A-HBOR25P ToolHolder		976.1	
CA0602-09T Carbide Boring	2-3.2	59.6	
CA0603-16T Carbide Boring	3-4.2	59.6	
CA0604-22T Carbide Boring	4-5.2	59.6	
CA0605-27T Carbide Boring	5-6.2	59.6	
CA0606-32T Carbide Boring	6-7.2	59.6	
CB06050-21 (CC03)	5-6	123.9	
CB06055-26 (CC03)	5.5-6.5	123.9	
CB06060-26 (CC03)	6-7	123.9	
CB06065-31 (CC03)	6.5-7.5	123.9	
CB06070-31 (CC04)	7-8	123.9	
HBOR32 Boring Cutter			
HBOR32M (36-52) Boring head	36-52	800	
HBOR32M (36-52) Back Boring	36-52	800	
HBOR40 Boring Cutter			
HBOR40M (44-68) Boring head	44-68	833.3	
HBOR40M (44-68) Back Boring	44-68	833.3	
HBOR50 Задайте пробиващ инструмент			
HBOR50BM (57-90) Boring head	57-90	742.9	
HBOR50BM (57-90) Back Boring	57-90	742.9	
BT30-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	857.1	
BT30-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1190.4	
BT40-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	857.1	
BT40-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1190.4	
BT50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	904.7	
BT50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9	
SK30-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9	
SK40-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9	
SK50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	904.7	
SK50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9	
HSK63A-HBOR50 (6-90) -14P	6-90	1309.6	
HBOR63 Задайте пробиващ инструмент			
HBOR63BM (70-110) Boring head	70-110	804.7	
HBOR63BM (110-150) Boring head	110-150	804.7	
HBOR63BM (70-110) Back Boring	70-110	804.7	
HBOR63BM (110-150) Back Boring	110-150	804.7	
NT40-HBOR63 ToolHolder	6-150	1071.4	
NT40-HBOR63 (6-150) -15P	6-150	1381	
NT50-HBOR63 ToolHolder	6-150	1119	
NT50-HBOR63 (6-150) -15P	6-150	1428.6	
BT40-HBOR63 ToolHolder	6-150	1071.4	
BT40-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1381	
BT50-HBOR63 ToolHolder	6-150	1119	
BT50-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1428.6	
SK40-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1381	
SK50-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1428.6	
HSK63A-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1452.4	
Boring Accessories			
Boring Accessories			
BR1606-21 (WBGT0601..L)	6-9	23.9	
BR1608-28 (TBGT0601..L)	8-11	23.9	
BR1610-35 (TBGT0601..L)	10-13	23.9	
BR1612-42 (TP..09..L)	12-15	23.9	
BR1614-50 (TP..09..L)	14-17	23.9	
BR1616-60 (TP..09..L)	16-20	23.9	
BR1620-65 (TP..11..L)	20-24	23.9	
BR1624-68 (TP..11..L)	24-28	23.9	
BM5		35.7	
SRTP2938 (TP..09..L)	28-38	35.7	
SRTP3652 (TP..09..L)	36-52	35.7	
SRTP4468 (TP..09..L)	44-68	41.7	
BM8		9.6	
SRTP70110 (TP..11..L)	70-110	47.6	
SRTP110150 (TP..11..L)	110-150	47.6	

Над цената не включва товари, такси и такси.

Цена на сделка в щатски долари в Китай.

ня каккви въпроси, моля, изпратете имейл: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

BSA Груб пробивен

BSA Rough Boring Cutter

спецификация	Цена
BT40-BSA25-120	47.6
BT40-BSA30-150	47.6
BT40-BSA38-165	50.0
BT40-BSA42-165	50.0
BT40-BSA50-165	53.6
BT40-BSA62-180	63.1
BT40-BSA72-180	71.4
BT40-BSA90-180	89.3
BT50-BSA25-135	81.0
BT50-BSA30-165	81.0
BT50-BSA38-180	83.3
BT50-BSA42-210	83.3
BT50-BSA50-180	86.9
BT50-BSA50-240	92.9
BT50-BSA62-195	95.3
BT50-BSA62-270	107.1
BT50-BSA72-195	95.3
BT50-BSA72-285	131.0
BT50-BSA90-210	164.3
BT50-BSA90-300	208.3
BT50-BSA105-195	297.6
BT50-BSA105-285	381.0

BSA Груб пробивен

BSA Rough Boring Cutter

спецификация	Цена
BSA30-42-LBK2	27.4
BSA38-52-LBK3	28.6
BSA50-65-LBK4	33.3
BSA62-90-LBK5	41.7
BSA72-110-LBK6	51.1

BSB Груб пробивен

BSB Rough Boring Cutter

спецификация	Цена
BT40-BSB25-120	47.6
BT40-BSB38-150	47.6
BT40-BSB50-165	53.6
BT40-BSB62-180	62.6
BT40-BSB72-165	71.4
BT40-BSB90-180	89.3
BT50-BSB25-135	80.4
BT50-BSB38-180	81.9
BT50-BSB50-180	86.4
BT50-BSB50-240	92.4
BT50-BSB62-195	95.3
BT50-BSB62-270	107.1
BT50-BSB72-195	104.3
BT50-BSB72-285	140.0
BT50-BSB90-210	163.9
BT50-BSB90-300	208.3
BT50-BSB105-195	297.9
BT50-BSB105-285	383.1

BSB-LBK Груб пробивен

BSB-LBK Rough Boring Cutter

спецификация	Цена
BSB25-52-LBK2	27.4
BSB38-70-LBK3	28.6
BSB50-90-LBK4	32.9
BSB62-90-LBK5	41.7
BSB72-135-LBK6	59.6

Груб пробивен нож Holder

Rough Boring Cutter Holder

спецификация	Цена
TBS910-36-L	TP09 11.9
TBS910-45-L	TP09 11.9
TBS913-48-L	TP11 11.9
TBS913-65-L	TP11 11.9
TBS916-60-L	TP11 11.9
TBS916-80-L	TP11 11.9
TBS919-70-L	TC16 19.0
TBS919-90-L	TC16 19.0
TBS919-85-L	TC16 19.0
TBS919-105-L	TC16 23.9
TBS925-100-L	TC16 31.0
TBS925-135-L	TC16 38.1

спецификация	Цена
TBS910-36-R	TP09 11.9
TBS910-45-R	TP09 11.9
TBS913-48-R	TP11 11.9
TBS913-65-R	TP11 11.9
TBS916-60-R	TP11 11.9
TBS916-80-R	TP11 11.9
TBS919-70-R	TC16 19.0
TBS919-90-R	TC16 19.0
TBS919-85-R	TC16 19.0
TBS919-105-R	TC16 23.9
TBS925-100-R	TC16 31.0
TBS925-135-R	TC16 38.1

спецификация	Цена
CBS908-23-L	CC06 11.9
CBS908-30-L	CC06 11.9
CBS910-36-L	CC06 11.9
CBS910-45-L	CC06 11.9
CBS913-48-L	CC09 11.9
CBS913-65-L	CC09 11.9
CBS916-60-L	CC09 11.9
CBS916-80-L	CC09 11.9
CBS919-70-L	CC12 19.0
CBS919-90-L	CC12 19.0
CBS919-85-L	CC12 19.0
CBS919-105-L	CC12 23.9
CBS925-100-L	CC12 31.0
CBS925-135-L	CC12 38.1

спецификация	Цена
CBS908-23-R	CC06 11.9
CBS908-30-R	CC06 11.9
CBS910-36-R	CC06 11.9
CBS910-45-R	CC06 11.9
CBS913-48-R	CC09 11.9
CBS913-65-R	CC09 11.9
CBS916-60-R	CC09 11.9
CBS916-80-R	CC09 11.9
CBS919-70-R	CC12 19.0
CBS919-90-R	CC12 19.0
CBS919-85-R	CC12 19.0
CBS919-105-R	CC12 23.9
CBS925-100-R	CC12 31.0
CBS925-135-R	CC12 38.1

спецификация	Цена
TBS410-45	TP09 11.9
TBS410-50	TP09 11.9
TBS413-60	TP11 11.9
TBS416-75	TP11 11.9
TBS419-90	TC16 19.0
TBS419-115	TC16 19.0
TBS425-130	TC16 38.1

спецификация	Цена
CBS408-30	CC06 11.9
CBS408-35	CC06 11.9
CBS410-45	CC06 11.9
CBS410-50	CC06 11.9
CBS413-60	CC09 11.9
CBS416-75	CC09 11.9
CBS419-115	CC12 19.0
CBS425-130	CC12 38.1

BST / NBH Toolholder

BST / NBH Toolholder

спецификация	Цена
BT30-NBH2084	35.7
BT40-NBH2084	28.6
BT50-NBH2084	59.6
NT30-NBH2084	35.7
NT40-NBH2084	35.7
NT50-NBH2084	71.4
SK40-NBH2084	35.7
SK50-NBH2084	71.4
BBT40-NBH2084	154.7
BBT50-NBH2084	214.3
CAT40-NBH2084	46.4
CAT50-NBH2084	92.9
HSK63A-NBH2084	154.7
HSK100A-NBH2084	214.3
ISO40-NBH2084	46.4
ISO50-NBH2084	92.9
C20-NBH2084	61.9
MT3-NBH2084	42.9
MT4-NBH2084	42.9
MT5-NBH2084	52.4
MT6-NBH2084	66.7
MTB3-NBH2084	42.9
MTB4-NBH2084	42.9
MTB5-NBH2084	52.4
MTB6-NBH2084	66.7
RB-NBH2084	35.7
BT40-NBH2084-100L	59.6
BT40-NBH2084-150L	90.4
BT40-NBH2084-200L	119.0
BT50-NBH2084-100L	71.4
BT50-NBH2084-150L	90.4
BT50-NBH2084-200L	119.0
BT50-NBH2084-250L	148.9
BT40-BST-70	66.7
BT40-BST-100	66.7
BT40-BST-150	77.4
BT40-BST-200	85.7
BT50-BST-100	66.7
BT50-BST-150	77.4
BT50-BST-200	83.3
BT50-BST-250	107.1
BT50-BST-300	119.0
BT50-BST-350	134.6
BT50-BST-400	148.9
BT50-BST-450	195.3
BT50-BST-500	238.1
SK40-BST-100	92.9
SK40-BST-150	123.9
SK50-BST-100	92.9
SK50-BST-150	123.9
SK50-BST-200	154.7
SK50-BST-250	185.7

LBK удължител

LBK Extension Rod

спецификация	Цена
LBK1-1-30	11.9
LBK2-2-30	11.9
LBK3-3-30	14.3
LBK4-4-45	14.3
LBK4-4-60	16.7
LBK5-5-60	19.0
LBK5-5-90	21.4
LBK6-6-60	21.4
LBK6-6-100	21.4
LBK6-6-120	29.7

LBK преобразуващ ръкав

спецификация	Цена
LBK2-1-36	31.0
LBK3-1-41	31.0
LBK3-2-37	31.0
LBK4-1-58	35.7
LBK4-2-50	35.7
LBK4-3-50	35.7
LBK5-1-60	40.4
LBK5-2-54	40.4
LBK5-2-74	40.4
LBK5-3-47	40.4
LBK5-3-72	40.4
LBK5-4-42	40.4
LBK5-4-67	40.4
LBK6-1-70	46.4
LBK6-2-63	46.4
LBK6-2-93	56.0
LBK6-3-56	46.4
LBK6-3-96	56.0
LBK6-4-51	46.4
LBK6-4-101	56.0
LBK6-5-41	46.4
LBK6-5-91	56.0

LBK Toolholder

LBK Toolholder

спецификация	Цена
BT30-LBK1-55	21.0
BT30-LBK1-70	21.0
BT30-LBK2-80	21.0
BT30-LBK3-80	21.0
BT30-LBK4-70	21.0
BT30-LBK5-70	21.0
BT30-LBK6-60	21.0

спецификация	Цена
BT40-LBK1-75	21.0
BT40-LBK1-105	21.0
BT40-LBK1-130	28.3
BT40-LBK1-165	35.7
BT40-LBK1-195	59.6
BT40-LBK2-85	21.0
BT40-LBK2-115	21.0
BT40-LBK2-130	28.3
BT40-LBK2-165	35.7
BT40-LBK2-200	59.6
BT40-LBK3-95	21.0
BT40-LBK3-125	28.3
BT40-LBK3-165	35.7
BT40-LBK3-210	59.6
BT40-LBK4-85	21.0
BT40-LBK4-115	21.0
BT40-LBK4-130	28.3
BT40-LBK4-150	28.3
BT40-LBK4-175	35.7
BT40-LBK4-220	59.6
BT40-LBK5-75	21.0
BT40-LBK5-125	28.3
BT40-LBK5-175	35.7
BT40-LBK5-235	59.6
BT40-LBK6-65	21.0
BT40-LBK6-115	21.0
BT40-LBK6-150	28.3
BT40-LBK6-165	35.7
BT40-LBK6-240	59.6

спецификация	Цена
BT50-LBK1-115	53.6
BT50-LBK1-145	59.6
BT50-LBK1-200	80.4
BT50-LBK2-110	53.6
BT50-LBK2-140	59.6
BT50-LBK2-175	65.4
BT50-LBK2-235	108.3
BT50-LBK3-125	53.6
BT50-LBK3-140	59.6
BT50-LBK3-155	59.6
BT50-LBK3-185	65.4
BT50-LBK3-215	75.0
BT50-LBK3-255	91.7
BT50-LBK3-290	108.3
BT50-LBK3-300	108.3
BT50-LBK3-350	148.9
BT50-LBK4-115	53.6
BT50-LBK4-145	59.6
BT50-LBK4-160	65.4
BT50-LBK4-205	75.0
BT50-LBK4-255	91.7
BT50-LBK4-305	108.3
BT50-LBK4-350	148.9
BT50-LBK5-105	53.6
BT50-LBK5-180	65.4
BT50-LBK5-240	75.0
BT50-LBK5-300	108.3
BT50-LBK5-350	148.9
BT50-LBK6-95	53.6
BT50-LBK6-155	65.4
BT50-LBK6-170	65.4
BT50-LBK6-230	75.0
BT50-LBK6-290	108.3
BT50-LBK6-350	148.9

спецификация	Цена
HSK63A-LBK1-105	148.9
HSK63A-LBK2-115	148.9
HSK63A-LBK3-125	148.9
HSK63A-LBK4-115	148.9
HSK63A-LBK5-125	148.9
HSK63A-LBK6-115	148.9

CK Toolholder

CK Toolholder

спецификация	Цена
BT30-CK1-55	35.7
BT30-CK1-70	35.7
BT30-CK2-80	35.7
BT30-CK3-80	35.7
BT30-CK4-70	35.7
BT30-CK5-70	35.7
BT30-CK6-60	35.7

спецификация	Цена
BT40-CK1-75	35.7
BT40-CK1-105	35.7
BT40-CK1-130	44.7
BT40-CK2-75	35.7
BT40-CK2-115	35.7
BT40-CK2-130	44.7
BT40-CK3-80	35.7
BT40-CK3-100	35.7
BT40-CK3-135	44.7
BT40-CK3-155	44.7
BT40-CK4-75	35.7
BT40-CK4-100	35.7
BT40-CK4-150	44.7
BT40-CK4-170	53.6
BT40-CK5-60	35.7
BT40-CK5-100	35.7
BT40-CK5-150	44.7
BT40-CK6-65	35.7
BT40-CK6-100	35.7
BT40-CK6-150	44.7

спецификация	Цена
BT50-CK1-115	75.0
BT50-CK1-145	82.1
BT50-CK1-200	95.3
BT50-CK2-105	75.0
BT50-CK2-135	82.1
BT50-CK2-165	78.6
BT50-CK2-235	95.3
BT50-CK3-110	75.0
BT50-CK3-140	82.1
BT50-CK3-175	78.6
BT50-CK3-290	140.7
BT50-CK3-300	140.7
BT50-CK3-350	189.3
BT50-CK4-100	75.0
BT50-CK4-160	78.6
BT50-CK4-205	101.0
BT50-CK4-270	140.7
BT50-CK4-300	140.7
BT50-CK4-350	189.3
BT50-CK5-90	75.0
BT50-CK5-165	78.6
BT50-CK5-210	101.0
BT50-CK5-270	140.7
BT50-CK5-300	140.7
BT50-CK5-350	189.3
BT50-CK6-95	75.0
BT50-CK6-155	78.6
BT50-CK6-215	101.0
BT50-CK6-250	140.7
BT50-CK6-300	140.7
BT50-CK6-350	189.3

Удължител CK

CK Extension Rod

спецификация	Цена
CK1-1-30	29.7
CK2-2-30	29.7
CK3-3-30	29.7
CK4-4-45	35.7
CK4-4-60	35.7
CK5-5-60	38.9
CK5-5-90	44.7
CK6-6-60	38.9
CK6-6-100	44.7
CK6-6-120	59.6

ER Collet Toolholder

ER Collet Toolholder



спецификация NO. xColletxA/MxL	Цена USD
BT30-ER11-70	16.0
BT30-ER11-100	16.0
BT30-ER16-70	18.6
BT30-ER16-100	18.6
BT30-ER16-150	19.7
BT30-ER20-70	18.6
BT30-ER20-100	18.6
BT30-ER20-150	19.7
BT30-ER25-70	18.6
BT30-ER25-100	18.6
BT30-ER25-150	19.7
BT30-ER32-70	18.6
BT30-ER32-100	18.6
BT30-ER32-150	19.7
BT30-ER40-80	17.1
BT30-ER40-100	17.1

BT40-ER11-70	21.1
BT40-ER11-100	21.1
BT40-ER16-70	21.1
BT40-ER16-100	21.1
BT40-ER16-150	22.4
BT40-ER16-200	37.1
BT40-ER20-70	21.1
BT40-ER20-100	21.1
BT40-ER20-150	22.4
BT40-ER20-200	37.1
BT40-ER25-70	21.1
BT40-ER25-100	21.1
BT40-ER25-150	22.4
BT40-ER25-200	37.1
BT40-ER32-70	21.1
BT40-ER32-100	21.1
BT40-ER32-150	22.4
BT40-ER32-200	37.1
BT40-ER32-250	50.3
BT40-ER32-300	74.0
BT40-ER40-80	19.7
BT40-ER40-100	19.7
BT40-ER40-150	23.9
BT40-ER40-200	39.7

BT50-ER16-100	39.7
BT50-ER16-150	50.3
BT50-ER16-200	63.6
BT50-ER20-100	39.7
BT50-ER20-150	50.3
BT50-ER20-200	61.0
BT50-ER20-250	81.9
BT50-ER20-300	100.4
BT50-ER25-70	39.7
BT50-ER25-100	39.7
BT50-ER25-150	50.3
BT50-ER25-200	61.0
BT50-ER25-250	84.7
BT50-ER25-300	100.4
BT50-ER32-70	39.7
BT50-ER32-100	39.7
BT50-ER32-150	50.3
BT50-ER32-200	61.0
BT50-ER32-250	81.9
BT50-ER32-300	97.9
BT50-ER32-350	126.9
BT50-ER32-400	158.9
BT50-ER40-100	42.4
BT50-ER40-150	52.9
BT50-ER40-200	63.6
BT50-ER40-250	87.4
BT50-ER40-300	105.7
BT50-ER40-350	129.6
BT50-ER40-400	158.9
BT50-ER50-100	74.0
BT50-ER50-150	81.9
BT50-ER50-200	92.6
BT50-ER50-250	121.7
BT50-ER50-300	158.9

спецификация NO. xColletxA/MxL	Цена USD
R8-ER25	17.1
R8-ER32	17.1
R8-ER40	19.7
MTB3-ER20	16.0
MTB3-ER25	16.0
MTB3-ER32	17.1
MTB4-ER25	17.1
MTB4-ER32	18.6
MTB4-ER40	22.4
MTB5-ER40	26.4
NT30-ER25	17.1
NT30-ER32	17.1
NT30-ER40	19.7
NT40-ER25	17.1
NT40-ER32	17.1
NT40-ER40	19.7
ISO20-ER16-35MS	40.4
ISO25-ER20-35MS	40.4
ISO30-ER32-42	27.4
ISO30-ER32-60	27.4
HSK32E-ER16-050MS	82.1
HSK32E-ER20-050MS	82.1
HSK32E-ER20-060MS	82.1
HSK32E-ER25-060MS	82.1
BT30-GER16-70	21.4
BT30-GER16-100	21.4
BT30-GER20-70	21.4
BT30-GER20-100	21.4
BT30-GER25-70	21.4
BT30-GER25-100	21.4
BT40-GER16-70	21.4
BT40-GER16-100	21.4
BT40-GER20-70	23.9
BT40-GER20-100	23.9
BT40-GER25-70	23.9
BT40-GER25-100	23.9
BT40-GER32-70	23.9
BT40-GER32-100	23.9

ER държач за удължаване на цага

ER Collet Extension Toolholder



спецификация DxColletxA/MxL	Цена USD
C10-ER8-100	9.3
C10-ER8-150	10.4
C12-ER8-100	9.3
C12-ER8-150	10.4
C12-ER11-100	6.7
C12-ER11-150	6.7
C16-ER11-100	6.7
C16-ER11-150	6.7
C16-ER16-100	6.7
C16-ER16-150	6.7
C16-ER16-200	11.9
C16-ER16-250	16.0
C16-ER20-100	6.7
C16-ER20-150	6.7
C16-ER20-200	11.9
C20-ER20-100	6.7
C20-ER20-150	6.7
C20-ER20-200	11.9
C20-ER20-250	16.0
C20-ER16-100	6.7
C20-ER16-150	6.7
C20-ER16-200	11.9
C20-ER16-250	16.0
C20-ER11-100	9.3
C20-ER11-150	9.3
C20-ER25-100	10.4
C20-ER25-150	10.4
C25-ER16-100	6.7
C25-ER16-150	6.7
C25-ER16-200	11.9
C25-ER16-250	17.1
C25-ER20-100	6.7
C25-ER20-150	6.7
C25-ER20-200	11.9
C25-ER25-100	10.4
C25-ER25-150	11.9
C25-ER25-200	17.1
C25-ER25-250	19.7
C25-ER32-100	14.6
C25-ER32-150	17.1
C32-ER32-100	14.6
C32-ER32-150	17.1
C32-ER32-200	18.6
C32-ER32-250	22.4
C40-ER40-100	19.7
C40-ER32-100	17.1
C32-ER40-100	18.6

Удължителна цапа за ER

ER Extension Collet



спецификация Collet	Прецизност 0.01mm	Прецизност 0.008mm	Прецизност 0.005mm
ER8	3.1	-	-
ER11	1.7	2.2	5.3
ER16	1.7	2.2	5.3
ER20	1.7	2.2	5.3
ER25	1.9	2.2	5.3
ER32	2.6	2.8	6.7
ER40	4.0	-	6.7
ER50	11.9	-	-

ER гаечен ключ / гайки

ER Wrench / Nuts



спецификация Collet	Wrench	Nut
ER8A/M	2.6	4.0
ER11A/M	1.4	1.7
ER16A/M	1.7	1.7
ER20A/M	1.7	1.7
ER25UM	2.6	2.6
ER32UM	3.1	3.1
ER40UM	4.0	4.0
ER50UM	-	15.3

Държач за фрезозане на инструменти с инчов фронт

FMB Inch Face Milling Tool Holder



спецификация NO. xdxL	Цена USD
R8-FMA25. 4	17.1
R8-FMA31. 75	17.1
C20-FMB25. 4	17.1
NT50-FMA31. 75-75	43.6
NT50-FMA38. 1-75	43.6
NT50-FMA47. 625-75	92.6
NT50-FMA50. 8-75	55.4
BT40-FMA25. 4-60	17.1
BT40-FMA25. 4-100	19.7
BT40-FMA31. 75-60	18.6
BT40-FMA31. 75-100	19.7
BT40-FMA38. 1-60	19.7
BT40-FMA38. 1-100	21.1
BT50-FMA25. 4-60	42.4
BT50-FMA25. 4-100	42.4
BT50-FMA25. 4-150	52.9
BT50-FMA25. 4-200	63.6
BT50-FMA25. 4-250	84.7
BT50-FMA25. 4-300	111.1
BT50-FMA31. 75-60	43.6
BT50-FMA31. 75-100	43.6
BT50-FMA31. 75-150	56.9
BT50-FMA31. 75-200	67.4
BT50-FMA31. 75-250	87.4
BT50-FMA31. 75-300	119.0
BT50-FMA38. 1-60	42.4
BT50-FMA38. 1-100	45.0
BT50-FMA38. 1-150	59.6
BT50-FMA47. 625-75	84.7
BT50-FMA47. 625-150	145.4
BT50-FMA47. 625-200	198.3
BT50-FMA50. 8-75	55.4
BT50-FMA50. 8-100	68.9
BT50-FMA50. 8-150	79.3

FMB метричен инструмент за фрезозане на лица

FMB Metric Face Milling Tool Holder

спецификация NO. xdxL	Цена USD
BT30-FMB22-45	14.6
BT30-FMB22-60	14.6
BT30-FMB22-100	18.6
BT30-FMB27-45	14.6
BT30-FMB27-60	14.6
BT30-FMB27-100	18.6
BT30-FMB32-45	16.0
BT30-FMB32-60	16.0
BT40-FMB22-45	17.1
BT40-FMB22-60	17.1
BT40-FMB22-100	18.6
BT40-FMB22-150	22.4
BT40-FMB22-200	37.1
BT40-FMB22-250	47.6
BT40-FMB22-300	61.0
BT40-FMB22-350	74.0
BT40-FMB27-45	17.1
BT40-FMB27-60	17.1
BT40-FMB27-100	18.6
BT40-FMB27-150	23.9
BT40-FMB32-60	17.1
BT40-FMB32-100	17.1
BT40-FMB32-150	23.9
BT40-FMB40-60	19.7
BT40-FMB40-100	21.1
BT40-FMB40-150	26.4
BT50-FMB22-60	39.7
BT50-FMB22-100	39.7
BT50-FMB22-150	50.3
BT50-FMB22-200	61.0
BT50-FMB22-250	81.9
BT50-FMB22-300	100.4
BT50-FMB22-350	119.0
BT50-FMB22-400	132.4
BT50-FMB22-450	153.3
BT50-FMB22-500	185.3
BT50-FMB22-550	211.7
BT50-FMB22-600	238.1
BT50-FMB27-60	39.7
BT50-FMB27-100	39.7
BT50-FMB27-150	52.9
BT50-FMB27-200	63.6
BT50-FMB27-250	84.7
BT50-FMB27-300	103.1
BT50-FMB27-350	119.0
BT50-FMB27-400	145.4
BT50-FMB32-60	42.4
BT50-FMB32-100	45.0
BT50-FMB32-150	56.9
BT50-FMB32-200	67.4
BT50-FMB32-250	87.4
BT50-FMB32-300	119.0
BT50-FMB40-60	42.4
BT50-FMB40-100	45.0
BT50-FMB40-150	58.1
BT50-FMB40-200	68.9
BT50-FMB40-250	90.0
BT50-FMB40-300	119.0
BT50-FMB60-75	84.7
BT50-FMB60-150	145.4
R8-FMB22	16.0
R8-FMB27	16.0
R8-FMB32	17.1
R8-FMB40	19.7
C20-FMB22	16.0
C20-FMB27	16.0
C20-FMB32	17.1
C25-FMB22	17.1
C25-FMB27	17.1
C25-FMB32	17.1
C32-FMB22	18.6
C32-FMB27	18.6
C32-FMB32	18.6
MT3-FMB22	17.1
MT3-FMB27	17.1
MT3-FMB32	17.1
MT4-FMB22	19.7
MT4-FMB27	19.7
MT4-FMB32	19.7
NT30-FMB22	18.6
NT30-FMB27	18.6
NT30-FMB32	18.6
NT40-FMB22	18.6
NT40-FMB27	18.6
NT40-FMB32	18.6
NT40-FMB40	21.1
NT50-FMB22	42.4
NT50-FMB27	42.4
NT50-FMB32	42.4
NT50-FMB40-75	43.6
NT50-FMB32-150	52.9
NT50-FMB32-200	63.6
NT50-FMB60-75	92.6

Над цената не включва товари, такси и такси.

Цена на сделка в щатски долари в Китай.

GSK Висока скорост И
Високоточен инструмент
GSK High Speed And
High Precision Toolholder



спецификация NO. xColletxL	Цена USD
BT30-GSK10-60	20.3
BT30-GSK10-90	20.3
BT30-GSK16-60	20.3
BT30-GSK16-90	20.3
BT40-GSK10-60	23.9
BT40-GSK10-100	23.9
BT40-GSK16-60	23.9
BT40-GSK16-100	23.9
Collet SK10	7.1
Collet SK16	9.0
Bearing Spanner	15.4

MTA / B Носач на Морс
MTA/B Morse Taper Toolholder



спецификация NO. xMT...xL	Цена USD
BT30-MTA2-75	16.0
BT30-MTA3-75	16.0
BT30-MTA4-75	16.0
BT40-MTA1-120	26.4
BT40-MTA1-45	18.6
BT40-MTA2-120	25.3
BT40-MTA2-60	16.0
BT40-MTA3-135	25.3
BT40-MTA3-75	16.0
BT40-MTA4-165	31.7
BT40-MTA4-90	17.1
BT50-MTA1-120	55.4
BT50-MTA1-45	43.6
BT50-MTA2-135	52.9
BT50-MTA2-60	39.7
BT50-MTA3-150	52.9
BT50-MTA3-75	39.7
BT50-MTA4-180	66.1
BT50-MTA4-90	39.7
BT50-MTA5-105	43.6
BT50-MTA5-210	90.0
NT40-MTA2	18.6
NT40-MTA3	18.6
NT40-MTA4	18.6
NT50-MTA1-45	43.6
NT50-MTA2-60	42.4
NT50-MTA3-75	42.4
NT50-MTA4-90	42.4
NT50-MTA5-105	43.6
BT40-MTB1-120	26.4
BT40-MTB1-45	18.6
BT40-MTB2-120	25.3
BT40-MTB2-60	16.0
BT40-MTB3-135	25.3
BT40-MTB3-75	16.0
BT40-MTB4-165	31.7
BT40-MTB4-90	17.1
BT50-MTB1-120	55.4
BT50-MTB1-45	43.6
BT50-MTB2-135	52.9
BT50-MTB2-60	39.7
BT50-MTB3-150	52.9
BT50-MTB3-75	39.7
BT50-MTB4-180	66.1
BT50-MTB4-90	39.7
BT50-MTB5-105	43.6
BT50-MTB5-210	90.0
NT40-MTB2	18.6
NT40-MTB3	18.6
NT40-MTB4	18.6
NT50-MTB1-45	43.6
NT50-MTB2-60	42.4
NT50-MTB3-75	42.4
NT50-MTB4-90	42.4
NT50-MTB5-105	43.6

C Мощна стойка за цанга
C Powerful Collet Toolholder



спецификация NO. xColletxL	Цена USD
R8-C32	63.6
NT30-C25	63.6
NT30-C32	63.6
NT40-C25	63.6
NT40-C32-105	61.0
MT4-C32	74.0
MT5-C32	100.4
MT6-C32	145.4
MT6-C42	180.0
NT50-C32-105	92.6
NT50-C42-115	119.0
BT30-C20-80	61.0
BT30-C25-80	61.0
BT30-C32-105	61.0
BT40-C20-90	61.0
BT40-C25-90	61.0
BT40-C32-105	55.4
BT40-C42-100	105.7
BT50-C20-105	92.6
BT50-C25-105	92.6
BT50-C32-105	92.6
BT50-C32-135	105.7
BT50-C32-165	119.0
BT50-C32-200	145.4
BT50-C32-250	171.9
BT50-C32-300	224.7
BT50-C42-115	119.0
BT50-C42-135	132.4
BT50-C42-165	145.4
BT50-C42-200	171.9
BT50-C42-250	211.7
BT50-C42-300	259.3
SK50-C32-110	171.9
JT50-C32-110	171.9
Collet C20	3.6
Collet C25	3.6
Collet C32	3.6
Collet C42	7.6
Wrench C20/25/32/42	3.9

Инструмент Shank на
Самозатягащ се патронник

Tool Shank Of
Self-Tightening
Drill Chuck



спецификация NO. xColletxL	Цена USD
APU13 Drill Chuck	23.9
APU16 Drill Chuck	26.4
BT30-APU08-80	37.1
BT30-APU13-100	37.1
BT30-APU16-100	39.7
BT40-APU08-100	37.1
BT40-APU13-100	37.1
BT40-APU16-120	39.7
BT50-APU13-110	58.1
BT50-APU13-180	79.3
BT50-APU16-130	62.1
BT50-APU16-180	84.7
NT30-APU13-100	39.7
NT40-APU13-100	39.7
NT30-APU16-120	42.4
NT40-APU16-120	42.4
Самозатягащ се патронник 1-13	19.7
Самозатягащ се патронник 1-16	23.9
C20-APU13	34.3
C20-APU16	34.3
C32-APU13	35.7
R8-APU13	31.7
R8-APU16	34.3
MT3-APU13	30.4
MT4-APU13	30.4
MT3-APU16	33.1
MT4-APU16	33.1
APU Wrench (08/13/16)	1.9

Държач за закрепване на гърба на SDC

SDC Back-Pull Collet Toolholder



спецификация NO. xColletxL	Цена USD
BT30-SDC6-90	59.6
BT30-SDC8-90	59.6
BT30-SDC10-90	59.6
BT30-SDC12-90	59.6
BT40-SDC6-90	63.6
BT40-SDC8-90	63.6
BT40-SDC10-90	63.6
BT40-SDC12-90	63.6
BT40-SDC6-120	79.3
BT40-SDC8-120	79.3
BT40-SDC10-120	79.3
BT40-SDC12-120	79.3
COLLET	
Collet SDC06	11.9
Collet SDC08	11.9
Collet SDC10	13.1
Collet SDC12	13.1

Торсионна защита на инструмента

Torsional Tapping Protection Toolholder



спецификация NO. xColletxL	Цена USD
BT50-J4112	119.0
BT50-J4124	132.4
BT40-J4112	79.3
BT40-J4124	92.6
MT3-J4112	74.0
MT4-J4112	79.3
MT5-J4124	100.4
Tap Collets	
GT312 China Standard	16.0
GT312 Japanese Standard	18.6
GT24 China Standard	19.7
GT24 Japanese Standard	22.4

Страничен фреза Инструментален държач на трион
Side Milling Tool Holder of Saw Blade



спецификация NO. xColletxL	Цена USD
BT40-SCA22-90	65.4
BT40-SCA25.4-90	65.4
BT40-SCA25.4-120	83.3
BT40-SCA27-90	65.4
BT40-SCA32-90	65.4

Тест на шпиндела на машинния инструмент

Machine Tool Spindle Test Rod



спецификация NO. xL	Цена USD
BT30	92.9
BT40	92.9
BT50	131.0

SLN Side Fixed Type Toolholder

SLN Side Fixed Type Toolholder



спецификация NO. xdxL	Цена USD
BT30-SLN12	16.0
BT30-SLN16	16.0
BT30-SLN20	16.0
BT30-SLN25	16.0
BT30-SLN32	16.0
BT40-SLN06-75	21.1
BT40-SLN08-75	21.1
BT40-SLN10-75	21.1
BT40-SLN12-75	17.1
BT40-SLN16-75	17.1
BT40-SLN20-75	17.1
BT40-SLN20-150	25.3
BT40-SLN25-100	17.1
BT40-SLN25-150	25.3
BT40-SLN32-100	17.1
BT40-SLN32-150	25.3
BT40-SLN40-100	19.7
BT50-SLN06-105	46.1
BT50-SLN08-105	46.1
BT50-SLN10-105	46.1
BT50-SLN12-105	39.7
BT50-SLN16-105	39.7
BT50-SLN20-105	39.7
BT50-SLN25-105	39.7
BT50-SLN32-105	39.7
BT50-SLN40-105	42.4
BT50-SLN40-150	52.9
BT50-SLN40-200	63.6
BT50-SLN40-250	92.6
BT50-SLN40-300	105.7
BT50-SLN50.8-120	55.4
C10-SLN4-100	22.4
C10-SLN4-150	22.4
C10-SLN6-100	22.4
C10-SLN6-150	22.4
C12-SLN4-100	22.4
C12-SLN4-150	22.4
C12-SLN6-100	22.4
C12-SLN6-150	22.4
C12-SLN8-100	22.4
C12-SLN8-150	22.4
C16-SLN10-100	22.4
C16-SLN10-150	22.4
C16-SLN6-100	22.4
C16-SLN6-150	22.4
C16-SLN8-100	22.4
C16-SLN8-150	22.4
C20-SLN10-100	25.3
C20-SLN10-150	25.3
C20-SLN6-100	25.3
C20-SLN6-150	25.3
C20-SLN8-100	25.3
C20-SLN8-150	25.3
NT40-SLN12	19.7
NT40-SLN16	19.7
NT40-SLN25	19.7
NT40-SLN32	19.7
NT50-SLN12	42.4
NT50-SLN16	42.4
NT50-SLN20	42.4
NT50-SLN25	42.4
NT50-SLN32	42.4
NT50-SLN40-105	43.6
NT50-SLN42-105	47.6
NT50-SLN50.8-120	55.4
ISO20-11.3-Probe	40.4
ISO25-11.3-Probe	40.4
ISO25-20-Probe	40.4
HSK32E-11.3-Probe	82.1

Над цената не включва товари, такси и такси.

Цена на сделка в щатски долари в Китай.

Някакви въпроси, моля, изпратете имейл: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Стойка за инструменти с ЦПУ Болт на плъзгача

CNC Tool Holder Puller Bolt


45°/60°/90°



спецификация	Цена USD
BT30-45°	1.4
BT30-60°	1.4
BT30-90°	1.9
BT40-45°	1.4
BT40-45° През дупкатаПрез дупката	2.9
BT40-60°	1.9
BT40-90°	1.9
BT50-45°	3.1
BT50-45° През дупкатаПрез дупката	3.6
BT50-60°	3.6
BT50-60° През дупкатаПрез дупката	3.6
BT50-90°	3.6
DIN69872-30	3.6
DIN69872-40	3.6
DIN69872-50	6.0
ISO7388-30	4.6
ISO7388-40	4.6
ISO7388-50	6.0
JIS6339-30	3.6
JIS6339-40	3.6
JIS6339-50	6.0
MAZAK-BT40	3.6
MAZAK-BT50	6.0

CNC държач за инструменти Lockset

CNC Tool Holder Lockset



спецификация	Цена USD
NBT30	14.3

CNC държач за инструменти Lockset

CNC Tool Holder Lockset



спецификация	Цена USD
ISO20	59.6
ISO25	59.6
HSK25	59.6
HSK32	59.6
HSK40	71.4
HSK50	71.4
HSK63	83.3
HSK100	119.0

CNC държач за инструменти Lockset

CNC Tool Holder Lockset



спецификация	Цена USD
BT30	17.9
BT40	19.0
BT50	38.1

Създавател на Z-оси

Z-Axis Setter



фотоелектрически

циферблат

спецификация	Цена USD
фотоелектрически Z-axis Setter	9.7
циферблат Z-axis Setter	7.7

CNC Edge Finder

CNC Edge Finder



Ordinary

антимагнитни

Ceramic

фотоелектрически

спецификация	Цена USD
Ordinary type	2.4
антимагнитни type	3.6
Керамичен магнит type	10.7
фотоелектрически type	13.3

Почистващ прът на шпиндела на машинния инструмент

Machine Tool Spindle Cleaning Rod



спецификация NO.	Цена USD
BT30	3.9
BT40	3.9
BT50	5.4

Акcesoари за стругове Lathe Chuck Accessories

MaiFix®

спецификация	1 JAWS	Цена	2 JAWS	Цена	3 JAWS	Цена	4 JAWS	Цена
Кухи хидравличен патронник	4 inch		SBL-204	435.3	SB-204	435.3	SBS-204	-
	5 inch		SBL-205	435.3	SB-205	435.3	SBS-205	482.9
	6 inch		SBL-206	492.9	SB-206	492.9	SBS-206	561.9
	8 inch		SBL-208	544.0	SB-208	544.0	SBS-208	629.7
	10 inch		SBL-210	697.6	SB-210	697.6	SBS-210	800.0
	12 inch		SBL-212	1190.4	SB-212	1190.4	SBS-212	1326.1
	15 inch		SBL-215	2642.9	SB-215	2642.9	SBS-215	3000.0
Голяма бленда	6 inch		2DTK-206	647.6	3DTK-206	647.6	4DTK-206	714.3
Кухи хидравличен патронник	8 inch		2DTK-208	782.1	3DTK-208	782.1	4DTK-208	869.0
Голяма бленда	10 inch		2DTK-210	935.7	3DTK-210	935.7	4DTK-210	1038.1
Дълъг удар	6 inch				3JDB-206	988.1		
Дълъг удар	8 inch				3JDB-208	1121.4		
Дълъг удар	10 inch				3JDB-210	1258.3		
Кухи хидравличен патронник	5 inch		SBL-205KQ	595.3	SB-205KQ	547.6	SBS-205KQ	666.7
	6 inch		SBL-206KQ	631.0	SB-206KQ	611.9	SBS-206KQ	714.3
	8 inch		SBL-208KQ	714.3	SB-208KQ	681.0	SBS-208KQ	788.1
	10 inch		SBL-210KQ	785.7	SB-210KQ	750.0	SBS-210KQ	908.6
Твърд хидравличен патронник	4 inch		JNL-04	428.6	JN-04	401.1		
	5 inch		JNL-05	452.4	JN-05	409.6		
	6 inch		JNL-06	500.0	JN-06	459.6		
	8 inch		JNL-08	547.6	JN-08	511.9		
	10 inch		JNL-10	714.3	JN-10	666.7		
	12 inch		JNL-12	1119.0	JN-12	1088.1		
	15 inch		JNL-15		JN-15	2309.6		
Дълъг удар	5 inch	1L-05	547.6	2L-05	511.9	3L-05	595.3	
Дълъг удар	6 inch	1L-06	595.3	2L-06	544.0	3L-06	642.9	
Дълъг удар	8 inch	1L-08	619.0	2L-08	542.9	3L-08	666.7	
Дълъг удар	10 inch	1L-10	833.3	2L-10	750.0	3L-10	881.0	
Дълъг удар	6 inch				JLS-206	892.9		
Дълъг удар	8 inch				JLS-208	940.4		
Дълъг удар	10 inch				JLS-210	1038.1		

Чък Т Блок

Chuck T Block



Размери	Цена USD
5 inch	10.7
6 inch	11.9
8 inch	15.4
10 inch	19.0
12 inch	22.1

Фиксираща пласина с челюстна челюст

Chuck Jaw Fixing Plate



Размери	Цена USD
5 inch	61.9
6 inch	73.9
8 inch	107.1
10 inch	115.4

Твърд хидравличен ротационен цилиндър

Solid Hydraulic Rotary Cylinder



Размери	Цена USD
5 inch(0815)	109.6
6 inch(1020)	131.0
8/10inch(1225)	150.0
12 inch(1530)	197.6

Кухи хидравлични ротационни цилиндри

Hollow Hydraulic Rotary Cylinder



Размери	Цена USD
4 inch(428)	261.9
5 inch(1036)	273.9
6 inch(1246)	306.0
8 inch(1552)	357.1
10 inch(1875)	647.6
12 inch(2091)	1309.6

Съединителен диск с патронник

Chuck Connecting Disc



Размери	Цена USD
4 inch	35.7
5 inch	21.4
6 inch	21.4
8 inch	35.7
10 inch	47.6
12 inch	71.4

Твърда челюст за хидравлични патронници

Hard Jaw For Hydraulic Chucks



Размери	Цена USD
5 inch	102.4
6 inch	119.0
8 inch	131.0
10 inch	163.1
12 inch	204.7
15 inch	369.0

Мек а челюст на вентилатора за хидравлични патронници

Fan Soft Jaw For Hydraulic Chucks




Размери	Цена USD
5 inch	
6 inch	
8 inch	
10 inch	
12 inch	
15 inch	

спецификация	1 JAWS	Цена	2 JAWS	Цена	3 JAWS	Цена	4 JAWS	Цена
Компенсация	4 inch	3GB-06	720.3					
Компенсация	8 inch	3GB-08	839.3					
вертикален	5 inch	JYL-05	738.1	JY-05	714.3	JYS-05	833.3	
вертикален	6 inch	JYL-06	785.7	JY-06	761.9	JYS-06	904.7	
вертикален	8 inch	JYL-08	928.6	JY-08	904.7	JYS-08	976.1	
вертикален	10 inch	JYL-10	1023.9	JY-10	988.1	JYS-10	1107.1	
Hollow Half-Through	5 inch	SBL-205KQL	714.3	SB-205KQL	690.4	SBS-205KQL	785.7	
Hollow Half-Through	6 inch	SBL-206KQL	773.9	SB-206KQL	750.0	SBS-206KQL	857.1	
Hollow Half-Through	8 inch	SBL-208KQL	904.7	SB-208KQL	881.0	SBS-208KQL	952.4	
Hollow Half-Through	10 inch	SBL-210KQL	976.1	SB-210KQL	952.4	SBS-210KQL	1071.4	

Мек а челюст за хидравлични патронници a=120°

Soft Jaw For Hydraulic Chucks



5 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks 6 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks 8 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks 10 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks 12 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks

а з м е р	н	Цена USD	Размери	н	Цена USD	Размери	н	Цена USD	Размери	н	Цена USD	Размери	н	Цена USD
5H40	40	13.6	6H50	50	17.1	8H40	40	20.4	10H50	50	23.9	12H60	60	34.6
5H50	50	17.1	6H60	60	20.4	8H50	50	20.4	10H60	60	27.4	12H70	70	40.4
5H60	60	20.4	6H70	70	23.9	8H60	60	23.9	10H70	70	31.0	12H80	80	47.6
5H70	70	23.9	6H80	80	28.9	8H70	70	27.4	10H80	80	34.6	12H90	90	59.6
5H80	80	30.3	6H90	90	32.4	8H80	80	31.0	10H90	90	41.7	12H100	100	73.9
5H90	90	45.3	6H100	100	37.6	8H90	90	35.7	10H100	100	50.0	12H120	120	80.0
5H100	100	51.1	6H120	120	51.1	8H100	100	42.9	10H110	110	54.7	12H150	150	94.0
			6H130	130	56.0	8H120	120	51.1	10H120	120	59.6			
			6H150	150	61.9	8H130	130	54.7	10H130	130	68.1			
						8H140	140	65.4	10H150	150	80.0			
						8H150	150	69.0	10H170	170	102.4			
						8H200	200	135.7	10H180	180	109.6			
									10H200	200	146.4			

Над цената не включва товари, такси и такси.

Цена на сделка в щатски долари в Китай.

ня какви въпроси, моля, изпратете имейл: eva@mzgtool.cn <http://www.mzg.tw>

Machine Tools Price




E-mail: eva@mzgtool.cn



WeChat



Twitter



LinkedIn



Facebook



Сканиране, Свържете се с нас

Dongguan Ming Ze Hardware Machinery Co., Ltd.

Operation Center: No.42-1, # Article, Changrong International Machinery Hardware Plaza, No.56, Wusha Zhen'anzhong Road, Changan town, Dongguan city, Guangdong Province, China

TEL: +86-013929492387

(Wechat/Facebook/Twitter/Whatsapp/Linkedin)

FAX: +86-769-85359513

Website: <http://www.mzg.tw>

E-mail: eva@mzgtool.cn