

Machine Tools Preu

Machine Tools Price


E-mail: eva@mzgtool.cn



WeChat



Twitter



Linkedin



Facebook



Escaneig, contacte amb nosaltres

Scanning , Contact Us

P01. Talladora de carbur
Carbide Milling Cutter



P02. Talladora de carbur de ciment
Cemented Carbide Cutter



P03. Tap de rosca d'extrusió
Extrusion Screw Tap



P04. Toqueu a l'àpex
Apex Tap



P05. Tap espiral en espiral
Spiral Grooved Tap



P06. Tap de mà / Circular Die
Hand Tap/Circular Die



P07. CCMT.. CNMG..



P08. DCMT.. DNMG..



P09. SCMT.. SNMG..



P10. TPGT.. TNMG..



P11. VBMT.. VNMG..



P12. WNMG.. WNMG..



P13. Eina de gir del fil
Thread Turning Tool



P14. Retall / Retallat / Retorn de les peces petites
Cut-Off/Grooving/Back Turning Of Small Parts



P15. Eina de tornejat cilíndrica externa
External Grooving cilíndric Turning Tool



P16. Eina de gir de canvis cilíndrics externs / de forats interiors
External Cylindrical/Inner Hole Eina de gir de canvis3



P17. Eina de tornejat de ranurat / tall
Grooving/Cut-Off Turning Tool



P18. Eina de gir de la cara / forat interior
End Face/Inner Hole Eina de gir de canvis



P19. Eina de tornejat CNC
CNC Turning Tool



P20. Peces d'eines de tornejat CNC
CNC Turning Tool Parts



P21. Fresadora BAP d'angle dret
Fresadora BAP d'angle dret



P22. Màquina retallada per tallar el nas
Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter



P23. KM12.. SEHT.. T2139.. P3200..



P24. Talladora de tipus dent de bloqueig
Locking Tooth Type Cutter



Insertu un trepant ràpid de tipus
Insert Type Quick Drill

P25. Eina d'avoriment
Boring Tool



P26. Portaeines de mandrinatge
Boring Tool Holder



P27. ER.. FMA/B..



P28. GSK.. ADS.. APU..



P29. Accessoris per a porta eines CNC
CNC Tool Holder Accessories



P30. Accessoris per torn de torn
Lathe Chuck Accessories




Configuració de l'eina de processament de torns, fresats, roscats i avorrits professionals.

Professional Turning, Milling, Threading and Boring Hole Processing Tool Configuration.

MaiFix®

MZG®

MOSASK®



La longitud de la talladora L1 amb diferent duresa pot ser diferent.

The L1 Length Of Milling Cutter With Different Hardness May Be Different.

Right-Angle Milling Cutter D1xL1xDxL	Ball End Milling Cutter RxDxL
--	-------------------------------------

		Recobriments negres que es poden tallar Steel Below 45HRC Black Coatings Can Cut Steel Below 45 HRC			Es poden tallar les capes de coure Steel Under 55HRC Copper Coatings Can Cut Steel Below 55 HRC			Es poden tallar les capes de nano negre Acer inferior a 58HRC Nano Black Coatings Can Cut Steel Below 58 HRC			Es poden tallar revestiments de coure nano Steel Below 60HRC Nano Copper Coatings Can Cut Steel Below 60 HRC			Recobriments Nano Blue Can Tall d'acer sota 65HRC Nano Blue Coatings Can Cut Steel Below 65 HRC		
1. 0x3xD4x50	R0. 5x2xD4x50	2.0	2.6		2.7	3.1		4.6			5.1			5.7	5.7	
1. 5x4xD4x50	R0. 75x3xD4x50	2.0	2.6		2.7	3.1		4.6			5.1			5.7	5.7	
2. 0x6xD4x50	R1. 0x4xD4x50	2.0	2.6		2.7	3.1		4.6			5.1			5.7	5.7	
2. 5x8xD4x50	R1. 25x5xD4x50	2.0	2.6		2.7	3.1		4.6			5.1			5.7	5.7	
3. 0x8xD3x50	R1. 5x6xD3x50	2.0	2.6		2.7	3.1		4.6			5.1			5.7	5.7	
3. 0x12xD3x75	R1. 5x6xD3x75	3.1	3.9		4.4	5.1		7.1						7.7	7.7	
3. 0x15xD3x100	R1. 5x6xD3x100	3.6	4.4		5.0	5.6		8.7						8.7	8.7	
3. 0x8xD4x50	R1. 5x6xD4x50	2.0	2.6		2.7	3.1		4.6			5.1			5.7	5.7	
3. 5x10xD4x50	R1. 75x7xD4x50	2.0	2.6		2.7	3.1		4.6			5.1			5.7	5.7	
4. 0x10xD4x50	R2. 0x8xD4x50	1.7	2.6	3.4	2.7	3.1	4.9	4.4	4.6	6.0	6	6.7	5.1	5.7	7.6	
4. 0x20xD4x75	R2. 0x8xD4x75	2.9	3.6	5.0	4.4	5.1	6.1		7.1	7.9			6.6	8.1	8.7	
4. 0x25xD4x100	R2. 0x8xD4x100	3.3	4.1	6.4	5.0	5.4	7.7		7.6	9.0			7.8	9.1	10.0	
5. 0x13xD5x50	R2. 5x10xD5x50	3.7	4.7	6.9	4.7	5.6	7.7		8.1	9.3			9.5	11.6	12.3	
5. 0x13xD5x75	R2. 5x10xD5x75	5.3	6.1	7.7	7.4	8.1	9.1		11.3	13.5				13.0	14.7	
5. 0x13xD5x100	R2. 5x10xD5x100	6.6	7.6	11.0	8.9	9.6	11.1		13.0	15.7				15.3	17.1	
5. 0x13xD6x50	R2. 5x10xD6x50	3.7	4.3	6.4	4.7	5.7	8.4		8.1	9.3			9.5	11.6	12.3	
6. 0x15xD6x50	R3. 0x12xD6x50	3.1	4.3	6.4	4.7	5.7	8.4	7.4	8.1	9.3	9.4	10.5	9.5	11.6	12.3	
6. 0x20xD6x75	R3. 0x12xD6x75	4.9	5.6	7.1	7.4	8.1	10.0		11.1	12.4			11.4	13.6	14.7	
6. 0x30xD6x100	R3. 0x12xD6x100	6.0	7.0	10.3	8.9	9.6	11.4		13.6	15.0			13.4	16.3	17.3	
6. 0x30xD6x150	R3. 0x12xD6x150	12.3	14.3	18.7	18.7	19.9	23.4		27.6				26.5	26.6	29.7	
8. 0x20xD8x60	R4. 0x16xD8x60	5.9	7.6	10.4	8.4	10.0	13.3	13	13.9	15.2	15.3	16.5	15.3	18.4	20.3	
8. 0x25xD8x75	R4. 0x16xD8x75	8.1	9.4	11.6	11.0	12.4	15.3		17.6	19.3			17.7	21.1	22.6	
8. 0x35xD8x100	R4. 0x16xD8x100	9.6	11.1	14.0	14.0	15.4	19.6		21.4	23.8			22.1	26.6	28.7	
8. 0x40xD8x150	R4. 0x16xD8x150	19.0	22.1	29.0	25.9	27.3	32.3		35.4				37.1	41.0	45.0	
10x25xD10x75	R5. 0x20xD10x75	9.6	12.7	16.6	15.1	16.6	21.6	21.4	23.3	25.7	24.3	26.2	24.7	30.3	32.0	
10x40xD10x100	R5. 0x20xD10x100	14.6	16.9	21.0	20.3	21.3	29.1		30.3	33.1	32.5	34.8	31.3	37.4	37.3	
10x45xD10x150	R5. 0x20xD10x150	28.1	32.9	41.7	39.4	41.7	48.3		56.1				54.4	54.4	63.0	
12x30xD12x75	R6. 0x24xD12x75	14.9	17.4	22.0	21.1	23.3	28.7	28.3	33.1	36.4	32.9	35.5	32.6	39.4	42.0	
12x45xD12x100	R6. 0x24xD12x100	19.4	22.6	28.1	27.7	28.7	37.0		40.4	44.5	48.6	52.4	43.5	47.3	53.0	
12x50xD12x150	R6. 0x24xD12x150	34.3	40.0	50.7	49.3	52.1	60.3		72.9				70.7	77.6	85.6	
14x35xD14x80	R7. 0x28xD14x80	25.6	29.7		32.3	34.1		49.3			54.3	58	54.4			
14x40xD14x100	R7. 0x28xD14x100	27.1	31.7		34.6	38.0			52.9				54.4		61.0	
14x60xD14x150	R7. 0x28xD14x150	49.6	57.9		64.6	68.3			95.4				91.2		100.6	
16x40xD16x100	R8. 0x32xD16x100	35.7	38.9		51.0	53.0		63.6	74.0		67.4	73	72.8		78.7	
16x65xD16x150	R8. 0x32xD16x150	63.3	73.9		86.0	91.0			129.0				116.3		127.6	
18x40xD18x100	R9. 0x36xD18x100	43.3	50.4		59.1	65.1			89.7		82.3	87.9	88.4		96.7	
18x65xD18x150	R9. 0x36xD18x150	74.9	86.7		101.3	101.3			148.1				153.1		111.3	
20x40xD20x100	R10x40xD20x100	52.7	57.6		73.1	75.9		95.3	106.7		93.5	102.9	105.5		115.7	
20x65xD20x150	R10x40xD20x150	86.3	100.7		126.1	126.1			168.3				180.3		196.3	

Cortadora de fresat no estàndard de punt decimal de 55°

55° Decimal Point Non-Standard Flat-End Milling Cutter



55° Decim Palla no estàndard de punta de bola

55° Decimal Point Non-Standard Ball End Milling Cutter




Tallador de fresat de coll llarg de diàmetre petit

Pot tallar acer per sota de 60HRC

Small Diameter Long Neck Flat-End Milling Cutter

Can Cut Steel Below 60 HRC




Talladora de mànec llarg amb coll llarg de diàmetre petit

Pot tallar acer per sota de 60HRC

Small Diameter Long Neck Ball-End Milling Cutter

Can Cut Steel Below 60 HRC



Especificació RxDxL	Preu
D1. 1-D3. 9xD4x50	4.3
D4. 1-D5. 9xD6x50	6.9
D6. 1-D7. 9xD8x60	12.4
D8. 1-D9. 9xD10x75	20.4
D10. 1-D11. 9xD12x75	29.0
Cada interval d'especificació anterior 0.1mm	
D1. 0-D3. 0xD4x75	6.0
D1. 0-D3. 0xD4x100	6.4
D1. 0-D4. 0xD6x50	6.4
D1. 0-D5. 0xD6x75	9.6
D1. 0-D5. 0xD6x100	11.9
Cada interval d'especificació anterior 0.5mm	
D2x2x50	4.7
D4x15xD4x50	4.0
D6x20xD6x50	6.9
D8x30xD8x60	12.4
D8x40xD8x120	20.7
D8x200	43.6
D10x30xD10x75	20.4
D10x35xD10x75	20.4
D10x50xD10x100	26.1
D10x45xD10x120	32.4
D10x200	64.3
D12x35xD12x75	27.4
D12x50xD12x100	34.7
D12x45xD12x120	42.9
D12x200	86.9
D13x14x100	54.7
D15xD16x100	66.7
D16x50xD16x100	63.1
D16x200	154.7
D20x200	222.9

Especificació	RxDxL	Preu
R0. 6-R1. 9xD4x50		4. 7
Cada interval d'especificació anterior R0. 1mm		
R0. 5-R1. 5xD4x75		6. 9
R0. 5-R1. 5xD4x100		7. 6
R0. 5-R2. 0xD6x50		7. 6
R0. 5-R2. 5xD6x75		10. 7
R0. 5-R2. 5xD6x100		12. 6
Cada interval d'especificació anterior R0. 25mm		
R4x120		20. 7
R4x200		43. 6
R5x120		32. 4
R5x200		40. 3
R6x120		42. 6
R6x200		86. 9
R8x200		154. 7
R10x200		222. 9
Talladora de fresadora de diàmetre pla de m		
Steel Below 60HRC		
Micro-Diameter Flat-End Milling Cutter Can		
Steel Below 60 HRC		
		
Especificació	D1xDxL	AL
0. 3xD4x50		4. 6
0. 4xD4x50		4. 6
0. 5xD4x50		4. 6
0. 6xD6x50		4. 6
0. 7xD6x50		4. 6
0. 8xD8x50		4. 6
0. 9xD8x50		4. 6

D1	L1	AL	Recobriments
0.3	2/3/4	4.6	5.3
0.4	2/3/4/5/6	4.6	5.3
0.5	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.6	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.7	3/4/6/8/10	4.6	5.3
0.8	3/4/6/8/10	4.6	5.3
0.9	3/4/6/8/10	4.6	5.3
1.0	6/8/10/12/15/20	3.9	4.6
1.5	6/8/10/12/15/20	3.9	4.6
2.0	8/10/12/15/20	3.9	4.6
2.5	10/12/15/20	3.9	4.6

Talladora de fresadora de bola de diàmetre

Steel Below 60HRC

Micro-Diameter Ball-End Milling Cutter Can Cut


Steel Below 60 HRC



Diàmetre petit, llarg coll rodó nas, rodets de tall pla fresadora

Small Diameter Long Neck Round Nose Flat End Milling Cutter

Can Cut Steel Below 60 HRC



D1xR	L1	Recobriments
D1R0. 1	4/6/8/10	10.3
D1R0. 2	4/6/8/10	10.3
D1. 5R0. 1	6/8/10/12	10.3
D1. 5R0. 2	6/8/10/12	10.3
D2R0. 1	8/10/12/16	10.3
D2R0. 2	8/10/12/16	10.3
D3R0. 2	12/16/20	19.3
D3R0. 5	12/16/20	19.3
D3R0. 5	26/30	24.6
D4R0. 2	16/20	19.3
D4R0. 5	16/20	19.3
D4R0. 5	26/30	24.6

El preu per sobre exclou el transport de mercaderies, impostos i taxes.

Preu de transacció del dòlar USD intern a la Xina.

Si teniu alguna pregunta, envieu un correu electrònic: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Fresadora d'acrílic simple / d'alumini Single-Edge Acrylic / Aluminium Milling Cutter



Dimensions D1xL1xDxL	GenePat	mentPolir	mentPolir	AL
D2x6xD3. 175x50	2.0			
D2x8xD3. 175x50	2.0			
D2x10xD3. 175x50	2.0			
D2x12xD3. 175x50	2.0			
D2x22xD3. 175x50	2.0			
D2. 5x8xD3. 175x50	2.0			
D2. 5x15xD3. 175x50	2.0			
D2. 5x22xD3. 175x50	2.0			
D3. 175x12xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3	
D3. 175x15xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3	
D3. 175x17xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3	
D3. 175x22xD3. 175x50	3.1	4.3	4.7	
D3. 175x25xD3. 175x50	3.4	4.3	4.7	
D3. 175x28xD3. 175x50	3.9	5.7	6.1	
D3. 175x32xD3. 175x50	4.0	6.4	6.9	
D3. 175x42xD3. 175x60	7.9	9.3	9.7	
D3. 175x52xD3. 175x70	10.3	12.1	12.6	
D4x12xD4x50	4.7	5.4	6.1	
D4x15xD4x50	4.7	5.4	6.1	
D4x17xD4x50	4.7	5.4	6.1	
D4x22xD4x50	4.7	5.4	6.1	
D4x25xD4x50	5.3	5.7	6.4	
D4x28xD4x50	6.0	7.1	7.9	
D4x32xD4x50	6.4	8.6	9.3	
D4x42xD4x60	10.3	12.1	12.9	
D4x52xD4x70	13.3	17.1	17.9	
D6x12xD6x50	9.3	10.0	11.4	
D6x15xD6x50	9.3	10.0	11.4	
D6x17xD6x50	9.3	10.0	11.4	
D6x22xD6x50	9.3	10.0	11.4	
D6x25xD6x50	9.3	10.0	11.4	
D6x28xD6x50	11.1	12.1	13.6	
D6x32xD6x50	11.1	12.9	14.3	
D6x42xD6x60	15.7	17.7	19.3	
D6x52xD6x70	20.3	22.3	25.7	
D6x62xD6x80	25.0	32.1	33.6	
D6x72xD6x90	31.4	39.3	40.7	
D8x20xD8x50	19.7	33.3	42.6	
D8x32xD8x50	19.7	33.3	42.6	
D10x20xD10x50	35.3	35.7	49.3	
D10x32xD10x50	35.3	35.7	49.3	
D12x20xD12x50	46.9	50.0	53.6	
D12x32xD12x50	46.9	50.0	53.6	

Talladora de tall per a tungstè de 3 vores Acer pot tallar acer per sota de 55 HRC 3-Edged Taper Milling Cutter For Tungsten Acer pot tallar acer per sota de 55 HRC




Dimensions D1xα°xL1xD2xDxLx3F	Preu USD	Dimensions D1xα°xL1xD2xDxLx3F	Preu USD
D1x0. 5°x4LxD1. 07xD4x50Lx3F	6.9	D4x0. 5°x15LxD4. 26xD6x50Lx3F	11.9
D1x1°x4LxD1. 14xD4x50Lx3F	6.9	D4x1°x15LxD4. 52xD6x50Lx3F	11.9
D1x1. 5°x4LxD1. 21xD4x50Lx3F	6.9	D4x1. 5°x15LxD4. 79xD6x50Lx3F	11.9
D1x2°x4LxD1. 28xD4x50Lx3F	6.9	D4x2°x15LxD5. 04xD6x50Lx3F	11.9
D1x3°x4LxD1. 42xD4x50Lx3F	6.9	D4x3°x15LxD5. 57xD6x50Lx3F	11.9
D1x5°x4LxD1. 7xD4x50Lx3F	6.9	D4x5°x15LxD6. 62xD8x60Lx3F	18.1
D1. 5x0. 5°x5LxD1. 59xD4x50Lx3F	6.9	D4x8°x14. 93LxD8x60Lx3F	18.1
D1. 5x1°x5LxD1. 67xD4x50Lx3F	6.9	D4x10°x15LxD9. 29xD10x75Lx3F	28.9
D1. 5x1. 5°x5LxD1. 76xD4x50Lx3F	6.9	D4x15°x14. 93LxD12x12x75Lx3F	39.6
D1. 5x2°x5LxD1. 85xD4x50Lx3F	6.9	D6x0. 5°x20LxD6. 35xD8x60Lx3F	18.1
D1. 5x3°x5LxD2. 02xD4x50Lx3F	6.9	D6x1°x20LxD6. 7xD8x60Lx3F	18.1
D1. 5x5°x5LxD2. 37xD4x50Lx3F	6.9	D6x1. 5°x20LxD7. 05xD8x60Lx3F	18.1
D2x0. 5°x6LxD2. 1xD4x50Lx3F	6.9	D6x2°x20LxD7. 4xD8x60Lx3F	18.1
D2x1°x6LxD2. 21xD4x50Lx3F	6.9	D6x3°x19LxD8x60Lx3F	18.1
D2x1. 5°x6LxD2. 31xD4x50Lx3F	6.9	D6x5°x20LxD9. 5xD10x75Lx3F	28.9
D2x2°x6LxD2. 41xD4x50Lx3F	6.9	D6x8°x20LxD11. 62xD12x75Lx3F	39.6
D2x3°x6LxD2. 62xD4x50Lx3F	6.9	D6x10°x17LxD12x12x75Lx3F	39.6
D2x5°x6LxD3. 05xD4x50Lx3F	6.9	D8x0. 5°x25LxD8. 44xD10x75Lx3F	28.9
D3x0. 5°x10LxD3. 17xD4x50Lx3F	6.9	D8x1°x25LxD8. 87xD10x75Lx3F	28.9
D3x1°x10LxD3. 35xD4x50Lx3F	6.9	D8x1. 5°x25LxD9. 31xD10x75Lx3F	28.9
D3x1. 5°x10LxD3. 52xD4x50Lx3F	6.9	D8x2°x25LxD9. 74xD10x75Lx3F	28.9
D3x2°x10LxD3. 69xD4x50Lx3F	6.9	D8x3°x25LxD10. 62xD12x75Lx3F	39.6
D3x3°x9. 5LxD4x50Lx3F	6.9	D8x5°x22. 8LxD12x12x75Lx3F	39.6
D3x5°x10LxD4. 75xD6x50Lx3F	11.9		
D3x10°x10LxD6. 53xD8x60Lx3F	18.1		
D3x15°x13. 06LxD10x10x75Lx3F	29.0		

Talladora de fresa d'acer tungstè interior R Pot tallar acer per sota de 55HRC Acer de tungstè Inner R Milling Cutter Can Cut Steel Below 55 HRC




Dimensions D1RxDxL	Preu USD
D4R0. 5xD4x50	6.7
D4R0. 75xD4x50	6.7
D4R1. 0xD4x50	6.7
D6R1. 0xD6x50	11.9
D6R1. 5xD6x50	11.9
D6R2. 0xD6x50	20.0
D8R2. 0xD8x50	20.0
D8R2. 5xD8x50	20.0
D8R3. 0xD8x50	29.1
D10R4. 0xD10x60	40.1
D12R5. 0xD12x60	

Fresadora de ranura de coure d'acer de tungstè Tallador pot tallar acer per sota de 60HRC Acer de tungstè Dovetail Groove Milling Cutter Can Cut Steel Below 60 HRC



Dimensions D1xα°xL1xD2xDxL	Preu USD
D4x90°x1. 5x6xD4x50	6.4
D6x90°x2. 5x8xD6x50	10.4
D8x90°x3x6xD8x50	16.9
D10x90°x4x10xD10x60	24.6
D12x90°x5x12xD12x60	31.9

Talladora de fresat especial per tungstè Marc d'acer de con de inversió d'acer Pot tallar acer per sota de 55HRC Special Milling Cutter for Tungsten Steel Inverted Cone Die Frame Can Cut Steel Below 55 HRC




Dimensions D1xL1xDxL	Preu USD
D4x15xD4x50	4.0
D6x30xD6x100	11.1
D8x30xD8x60	12.1
D10x30xD10x75	20.4
D10x45xD10x100	26.1
D12x35xD12x75	27.1
D12x50xD12x100	34.7
D16x50xD16x100	57.9

Double Head Acer de tungstè Punt fix Perforar l'ús de punt fix i doble Xamfre pot tallar acer sota 58HRC Double Head Acer de tungstè Fixed-point Drill Dual Use Of Fixed Point And Chamfer Can Cut Steel Below 58 HRC




Dimensions DxL	AL Recobriments
D3x100L-DB	7.4 8.1
D4x100L-DB	7.4 8.1
D5x100L-DB	14.3 15.0
D6x100L-DB	14.3 15.0

Fresat lateral en estany de tungstè Tallador pot tallar acer per sota de 55HRC Acer de tungstè T-Groove Side Milling Cutter Can Cut Steel Below 55 HRC



Dimensions D1RxDxL	Preu USD
D4x0. 5HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x1HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x2HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x3HxD1. 5xD6x50	6.4
D6x0. 5HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x1HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x1. 5HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x2HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x3HxD2. 5xD8x50	10.4
D8x0. 5HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x1HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x1. 5HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x2HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x3HxD3. 5xD8x60	16.9
D10x0. 5HxD4x10x75	24.6
D10x1HxD4x10x75	24.6
D10x1. 5HxD4x10x75	24.6
D10x2HxD4x10x75	24.6
D10x3HxD4x10x75	24.6
D12x0. 5HxD5x12x75	31.9
D12x1HxD5x12x75	31.9
D12x1. 5HxD5x12x75	31.9
D12x2HxD5x12x75	31.9
D12x3HxD5x12x75	31.9

Ranura recta d'acer de tungstè Cortador de xamfrà Pot tallar acer Per sota de 58HRC (60° / 90° / 120°) Acer de tungstè Straight Groove Chamfer Cutter Can Cut Steel Below 58 HRC(60°/90°/120°)



Dimensions DxL	AL Recobriments
D1xD4x50L	4.6 5.0
D2xD4x50L	4.6 5.0
D3x50L	4.6 5.0
D4x50L	4.6 5.0
D5x50L	8.6 9.3
D6x50L	8.6 9.3
D8x60L	13.6 14.3
D10x75L	20.0 21.1
D12x75L	26.9 27.9

Escariador d'acer de tungstè tallat en espiral Pot tallar acer per sota de 55HRC Spiral-Edged Acer de tungstè Reamer Can Cut Steel Below 55 HRC



Dimensions D1xL1xDxLxT	Preu USD
D3x50xD3x100Lx4T	7.6
D4x50xD4x100Lx4T	8.1
D5x50xD5x100Lx6T	11.1
D6x50xD6x100Lx6T	13.3
D8x50xD8x100Lx6T	21.1
D10x50xD10x100Lx6T	30.7
D12x50xD12x100Lx6T	40.7

Escariador d'acer tungstè recte Pot tallar acer per sota de 55HRC Straight-Edged Tungsten Steel Reamer Can Cut Steel Below 55 HRC



Dimensions D1xL1xDxLxT	Preu USD
D3x50xD3x100Lx4T	6.0
D4x50xD4x100Lx4T	6.4
D5x50xD5x100Lx6T	8.9
D6x50xD6x100Lx6T	9.6
D8x50xD8x100Lx6T	14.6
D10x50xD10x100Lx6T	22.1
D12x50xD12x100Lx6T	30.0

Broques d'acer de tungstè Barra d'acer de tungstè Tungsten Steel Drills Tungsten Steel Bar



Dimensions	Preu USD	Dimensions DxL	55° USD	60° USD
D1. 0-D1. 5	1.9	D3x100L	2.4	3.6
D1. 6-D2. 0	2.4	D4x100L	3.9	6.0
D2. 1-D2. 5	2.6	D5x100L	6.1	7.4
D2. 6-D3. 0	3.3	D6x100L	7.4	8.6
D3. 1-D3. 5	4.0	D8x100L	14.3	21.1
D3. 6-D4. 0	4.7	D10x100L	21.4	32.4
D4. 1-D4. 5	5.4	D12x100L	31.1	46.9
D4. 6-D5. 0	6.9			
D5. 1-D5. 5	7.9			
D5. 6-D6. 0	9.6			
D6. 1-D6. 5	11.1			
D6. 6-D7. 0	12.9			
D7. 1-D7. 5	16.9			
D7. 6-D8. 0	18.9			
D8. 1-D8. 5	22.4			
D8. 6-D9. 0	24.7			
D9. 1-D9. 5	28.3			
D9. 6-D10. 0	30.7			
D10. 1-D10. 5	35.7			
D10. 6-D11. 0	37.4			
D11. 1-D11. 5	46.0			
D11. 6-D12. 0	50.0			

Recobriments (groc / negre / coure)

Dimensions DxL	AL Recobriments
D1xD4x50L	3.3 3.9
D1. 5xD4x50L	3.3 3.9
D2xD4x50L	3.3 3.9
D3xD4x50L	3.3 3.9
D3x100L	6.1 6.9
D4x50L	3.3 3.9
D4x100L	6.1 6.9
D5x50L	6.0 6.4
D5x100L	12.1 12.9
D6x50L	6.0 6.4
D6x100L	12.1 12.9
D8x60L	11.1 12.1
D8x100L	19.0 20.0
D10x75L	18.9 19.3
D10x100L	27.1 28.3
D12x75L	25.4 27.1
D12x100L	37.9 38.9
D14x100L	51.4 52.6
D16x100L	64.0 65.7
D20x100L	94.6 96.9

El preu per sobre exclou el transport de mercaderies, impostos i taxes.

Preu de transacció del dòlar USD intern a la Xina.

Si teniu alguna pregunta, envieu un correu electrònic: eva@mzgtool.cn <http://www.mzgtool.cn>

Tap de rosca d'extrusió

Extrusion Screw Tap



Fil x Pitch x Longitud (/ Invertir les dents/invertir les dents)	Precision	Forma	Blanc	Tin
M0. 5x0. 125	RH2	B	11. 0	11. 9
M0. 6x0. 15	RH2	B	9. 3	10. 0
M0. 7x0. 175	RH3	B	9. 3	10. 0
M0. 8x0. 2	RH4	B	6. 7	7. 4
M0. 9x0. 25	RH4	B	6. 7	7. 4
M1. 0x0. 25	RH4	P	5. 3	6. 0
	RH4	B	5. 3	6. 0
	RH5	P	5. 3	6. 0
	RH5	B	5. 3	6. 0
M1. 1x0. 25	RH4	P	7. 1	7. 9
	RH4	B	7. 1	7. 9
M1. 2x0. 25	RH4	P	5. 3	6. 0
	RH4	B	5. 3	6. 0
	RH5	P	5. 3	6. 0
	RH5	B	5. 3	6. 0
M1. 4x0. 2	RH4	P	7. 1	7. 9
M1. 4x0. 3	RH4	P	5. 3	6. 0
	RH4	B	5. 3	6. 0
	RH5	P	5. 3	6. 0
	RH5	B	5. 3	6. 0
M1. 4x0. 3-80L			9. 7	10. 4
M1. 5x0. 3	RH4	P	7. 1	7. 9
	RH4	B	7. 1	7. 9
M1. 6x0. 2	RH4	P	7. 1	7. 9
	RH4	B	7. 1	7. 9
M1. 6x0. 35	RH4	P	5. 3	6. 0
	RH4	B	5. 3	6. 0
	RH5	P	5. 3	6. 0
	RH5	B	5. 3	6. 0
M1. 6x0. 35-80L			9. 7	10. 4
M1. 7x0. 2	RH4	B	7. 1	7. 9
M1. 7x0. 35	RH4	P	5. 3	6. 0
	RH4	B	5. 3	6. 0
	RH5	P	5. 3	6. 0
	RH5	B	5. 3	6. 0
M1. 8x0. 2	RH4	B	7. 1	7. 9
M1. 8x0. 35	RH4	P	5. 7	6. 7
	RH4	B	5. 7	6. 7
M2. 0x0. 25	RH4	P	7. 1	7. 9
	RH4	B	7. 1	7. 9
M2. 0x0. 4	RH4	P	4. 7	5. 4
	RH4	B	4. 7	5. 4
	RH5	P	4. 7	5. 4
	RH5	B	4. 7	5. 4
	RH6	P	4. 7	5. 4
	RH6	B	4. 7	5. 4
	RH7	P	4. 7	5. 4
	RH7	B	4. 7	5. 4
	RH8	B	4. 7	5. 4
M2. 0x0. 4-80L			8. 9	9. 7
M2. 0x0. 4-100L			9. 7	10. 4
M2. 0x0. 4L	RH6	B	7. 1	7. 9
M2. 2x0. 45	RH4	P	5. 3	6. 0
	RH4	B	5. 3	6. 0
M2. 3x0. 4	RH5	P	4. 7	5. 4
	RH5	B	4. 7	5. 4
M2. 3x0. 4L	RH6	B	7. 1	7. 9
M2. 5x0. 25	RH6	B	7. 1	7. 9
M2. 5x0. 35	RH4	P	4. 7	5. 4
M2. 5x0. 45	RH4	P	4. 7	5. 4
	RH4	B	4. 7	5. 4
	RH5	P	4. 7	5. 4
	RH5	B	4. 7	5. 4
	RH6	P	4. 7	5. 4
	RH6	B	4. 7	5. 4
	RH7	P	4. 7	5. 4
	RH7	B	4. 7	5. 4
	RH8	B	4. 7	5. 4
M2. 5x0. 45-80L			8. 9	9. 7
M2. 5x0. 45-100L			9. 7	10. 4
M2. 5x0. 45L	RH6	B	7. 1	7. 9
M2. 6x0. 45	RH5	P	4. 7	5. 4
	RH5	B	4. 7	5. 4
	RH6	P	4. 7	5. 4
	RH6	B	4. 7	5. 4
	RH7	B	4. 7	5. 4
M2. 6x0. 45-100L			9. 7	10. 4

Fil x Pitch x Longitud (/ Invertir les dents/invertir les dents)	Precision	Forma	Blanc	Tin	Fil x Pitch x Longitud (/ Invertir les dents/invertir les dents)	Precision	Forma	Blanc	Tin
M3. 0x0. 35	RH6	B	7. 1	7. 9	M14x1. 0	RH8	B	26. 1	28. 9
M3. 0x0. 5	RH4	P	4. 7	5. 4	M14x1. 25	RH8	B	26. 1	28. 9
	RH4	B	4. 7	5. 4	M14x1. 5	RH8	B	26. 1	28. 9
	RH5	P	4. 7	5. 4	M14x2. 0	RH8	B	26. 1	28. 9
	RH5	B	4. 7	5. 4	M16x1. 0	RH8	B	34. 0	37. 1
	RH6	P	4. 7	5. 4	M16x1. 25	RH8	B	34. 0	37. 1
	RH6	B	4. 7	5. 4	M16x1. 5	RH8	B	34. 0	37. 1
	RH7	P	4. 7	5. 4	M16x2. 0	RH8	B	34. 0	37. 1
	RH7	B	4. 7	5. 4					
	RH8	B	4. 7	5. 4	UNF0-80	RH4	P	5. 7	6. 1
	RH9	B	4. 7	5. 4		RH4	B	5. 7	6. 1
M3. 0x0. 5-80L			8. 9		UNC1-64	RH4	B	5. 7	6. 1
M3. 0x0. 5-100L			9. 7	10. 4	UNF1-72	RH4	B	7. 4	7. 9
M3. 0x0. 5-150L			17. 6	18. 3	UNC2-56	RH4	P	5. 7	6. 1
M3. 0x0. 5L	RH6	B	6. 7	7. 4		RH4	B	5. 7	6. 1
M3. 5x0. 6-100L			9. 7	10. 4		RH5	P	5. 7	6. 1
M3. 5x0. 6L	RH6	B	6. 7	7. 4		RH5	B	5. 7	6. 1
M4. 0x0. 35	RH6	B	7. 1	7. 9	UNC2-56-100L			10. 0	10. 7
M4. 0x0. 5	RH6	B	7. 1	7. 9	UNF2-64	RH5	B	6. 7	7. 9
M4. 0x0. 7	RH5	P	4. 7	5. 4	UNC3-48	RH5	B	5. 7	6. 1
	RH5	B	4. 7	5. 4	UNF3-56	RH5	B	7. 4	7. 9
	RH6	P	4. 7	5. 4	UNC4-40	RH5	P	4. 7	5. 4
	RH6	B	4. 7	5. 4		RH5	B	4. 7	5. 4
	RH7	P	4. 7	5. 4		RH6	P	4. 7	5. 4
	RH7	B	4. 7	5. 4		RH6	B	4. 7	5. 4
	RH8	P	4. 7	5. 4	UNC4-40-100L			10. 0	10. 7
	RH8	B	4. 7	5. 4	UNF4-48	RH5	P	7. 4	7. 9
	RH9	B	4. 7	5. 4		RH5	B	7. 4	7. 9
M4. 0x0. 7-80L			8. 9	9. 7	UNC5-40	RH5	P	5. 3	6. 0
M4. 0x0. 7-100L			9. 7	10. 4		RH5	B	5. 3	6. 0
M4. 0x0. 7-150L			17. 6	18. 3	UNC5-40-100L			10. 0	10. 7
M4. 0x0. 7L	RH6	B	6. 7	7. 4	UNF5-44	RH6	B	7. 4	7. 9
M4. 5x0. 5	RH7	B	7. 4	8. 3	UNC6-32	RH5	P	4. 7	5. 4
M4. 5x0. 75	RH7	B	5. 7	6. 9		RH5	B	4. 7	5. 4
M5. 0x0. 35	RH6	B	7. 4	8. 3		RH6	P	4. 7	5. 4
M5. 0x0. 5	RH6	P	5. 3	6. 1		RH6	B	4. 7	5. 4
M5. 0x0. 8	RH6	P	5. 3	6. 1	UNC6-32-100L			10. 0	10. 7
	RH7	P	5. 3	6. 1	UNF6-40	RH6	P	6. 7	7. 4
	RH7	B	5. 3	6. 1		RH6	B	6. 7	7. 4
	RH8	B	5. 3	6. 1	UNC8-32	RH6	P	5. 0	5. 7
M5. 0x0. 8-80L			9. 3	10. 3		RH6	B	5. 0	5. 7
M5. 0x0. 8-100L			10. 0	11. 0	UNC8-32-100L			10. 0	10. 7
M5. 0x0. 8-150L			18. 3	19. 3	UNF8-36	RH7	B	7. 4	8. 1
M5. 0x0. 8L	RH6	B	7. 1	8. 1	UNS8-40	RH6	B	7. 4	8. 1
M6. 0x0. 5	RH7	B	7. 4	8. 3	UNC10-24	RH6	P	5. 3	6. 0
M6. 0x0. 75	RH7	B	7. 4	8. 3		RH7	B	5. 3	6. 0
M6. 0x1. 0	RH6	P	5. 3	6. 1	UNC10-24-100L			10. 0	11. 0
	RH6	B	5. 3	6. 1	UNC10-24L	RH7	B	7. 1	8. 1
	RH7	P	5. 3	6. 1	UNF10-32	RH7	P	6. 7	7. 4
	RH7	B	5. 3	6. 1		RH7	B	6. 7	7. 4
	RH8	B	5. 3	6. 1	UNF10-32-100L			10. 0	11. 0
M6. 0x1. 0-80L			9. 3	10. 3	UNF10-32L	RH7	B	7. 1	8. 1
M6. 0x1. 0-100L			10. 0	11. 0	UNF12-24	RH7	B	5. 4	6. 7
M6. 0x1. 0-150L			18. 3	19. 3	UNF12-28	RH7	B	6. 7	7. 6
M6. 0x1. 0L	RH6	B	7. 1	8. 1	UNS12-32	RH7	B	6. 7	7. 6
M7. 0x0. 5	RH7	B	9. 3	10. 4	UNC1/4-20	RH7	P	5. 4	6. 7
M7. 0x0. 75	RH7	B	9. 3	10. 4		RH7	B	5. 4	6. 7
M7. 0x1. 0	RH7	B	9. 3	10. 4	UNC1/4-20-100L			10. 0	11. 0
M8. 0x0. 5	RH7	B	9. 3	10. 4	UNC1/4-20L	RH7	B	7. 1	8. 1
M8. 0x0. 75	RH7	B	9. 3	10. 4	UNF1/4-28	RH7	P	6. 7	7. 6
M8. 0x1. 0	RH7	B	9. 3	10. 4		RH7	B	6. 7	7. 6
M8. 0x1. 25	RH7	B	9. 3	10. 4	UNF1/4-28L	RH7	B	7. 1	8. 1
	RH9	B	9. 3	10. 4	UNEF1/4-32	RH7	B	6. 7	7. 6
M8. 0x1. 25-100L			13. 1	14. 6	UNS1/4-36	RH7	B	6. 7	7. 6
M8. 0x1. 25-150L			18. 9	20. 3	UNC5/16-18	RH7	B	9. 3	10. 4
M8. 0x1. 25L	RH7	B	11. 0	12. 4	UNC5/16-18L	RH7	B	11. 1	12. 6
M9. 0x0. 5	RH7	B	10. 4	12. 1	UNC5/16-18-100L			13. 6	15. 0
M9. 0x0. 75	RH7	B	10. 4	12. 1	UNF5/16-24	RH7	B	10. 0	11. 1
M9. 0x1. 0	RH7	B	10. 4	12. 1	UNC3/8-16	RH7	B	11. 0	13. 1
M9. 0x1. 25	RH7	B	10. 4	12. 1	UNC3/8-16-100L			15. 3	16. 7
M10x0. 5	RH7	B	10. 4	12. 1	UNC3/8-16L	RH7	B	13. 1	14. 7
M10x0. 75	RH7	B	10. 4	12. 1	UNC3/8-24	RH7	B	11. 9	13. 9
M10x1. 0	RH7	B	10. 4	12. 1	UNC7/16-14	RH7	B	14. 6	16. 4
M10x1. 25	RH7	B	10. 4	12. 1	UNF7/16-20	RH7	B	15. 7	17. 9
M10x1. 5	RH7	B	10. 4	12. 1	UNC1/2-12	RH7	B	17. 1	19. 7
	RH9	B	10. 4	12. 1	UNF1/2-20	RH7	B	17. 1	19. 7
M10x1. 5-100L			15. 3	16. 7					
M10x1. 5-150L			20. 3	21. 7	W1/8-40	RH6	P	5. 3	6. 0
M10x1. 5L	RH7	B	12. 6	14. 0		RH6	B	5. 3	6. 0
M11x1. 0	RH7	B	11. 9	13. 9	W5/32-32	RH7	B	5. 3	6. 0
M12x0. 5	RH7	B	11. 9	13. 9	W3/16-24	RH7	B	5. 3	6. 0
M12x0. 75	RH7	B	11. 9	13. 9	W1/4-20	RH7	B	5. 4	6. 7
M12x1. 0	RH7	B	11. 9	13. 9	W5/16-18	RH7	B	9. 3	10. 4
M12x1. 25	RH7	B	11. 9	13. 9	W3/8-16	RH7	B	11. 9	13. 9
M12x1. 5	RH7	B	11. 9	13. 9	W7/16-14	RH7	B	14. 6	16. 4
M12x1. 75	RH7	B	11. 9	13. 9	W1/2-12	RH7	B	17. 1	19. 7
	RH8	B	11. 9	13. 9					
M12x1. 75-100L			19. 7	21. 7					
M12x1. 75-150L			22. 9	25. 0					
M12x1. 75L	RH7	B	14. 0	16. 1					

El preu per sobre exclou el transport de mercaderies, impostos i taxes.

Preu de transacció del dòlar USD intern a la Xina.

Si teniu alguna pregunta, envieu un correu electrònic: eva@mzgtool.cn <http://www.mzg.tw>

Toqueu a l'apex Apex Tap

MaiFix®

Toqueu a l'apex Apex Tap



Blanc



Tin

Fil x Pitch x Longitud (/ Invertir les dents/invertir les dents)	Precision	Forma	Blanc	Tin
M1. 0x0. 25	P1		5. 3	6. 0
M1. 0x0. 25 Carbide	P2			27. 6
M1. 2x0. 25	P1		5. 3	6. 0
M1. 2x0. 25 Carbide	P2			25. 0
M1. 4x0. 2	P1		6. 7	7. 4
M1. 4x0. 3	P1		5. 3	6. 0
	P2		5. 3	6. 0
M1. 4x0. 3-80L			9. 3	
M1. 4x0. 3 Carbide	P2			22. 4
M1. 5x0. 3	P2		5. 7	6. 7
M1. 6x0. 2	P2		6. 7	7. 4
M1. 6x0. 35	P2		5. 3	6. 0
M1. 6x0. 35-80L			9. 3	
M1. 6x0. 35 Carbide	P2		0. 0	21. 0
M1. 7x0. 35	P2		5. 3	6. 0
M1. 7x0. 35 Carbide	P2			21. 0
M1. 8x0. 2	P2		6. 7	7. 4
M1. 8x0. 35	P2		5. 7	6. 7
M2. 0x0. 25	P2		6. 7	7. 4
M2. 0x0. 4	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
M2. 0x0. 4-80L			8. 3	
M2. 0x0. 4-100L			9. 3	
M2. 0x0. 4 Carbide	P3			19. 7
M2. 2x0. 25	P2		6. 7	7. 4
M2. 2x0. 45	P2		4. 7	5. 4
M2. 3x0. 4	P2		4. 7	5. 4
M2. 5x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M2. 5x0. 45	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
M2. 5x0. 45-80L			8. 3	
M2. 5x0. 45-100L			9. 3	
M2. 5x0. 45 Carbide	P3			19. 7
M2. 6x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M2. 6x0. 45	P2		4. 7	5. 4
M2. 6x0. 45-100L			9. 3	
M3. 0x0. 35	P2		4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5	P2		4. 0	4. 7
	P3		4. 0	4. 7
	P4		4. 0	4. 7
	+0. 1		4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5-80L			8. 3	
M3. 0x0. 5-100L			9. 3	
M3. 0x0. 5-150L			17. 1	
M3. 0x0. 5 Carbide	P3			19. 7
M3. 5x0. 6-100L			9. 3	
M4. 0x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M4. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7	P2		4. 0	4. 7
	P3		4. 0	4. 7
	P4		4. 0	4. 7
	+0. 1		4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7-80L			8. 3	
M4. 0x0. 7-100L			9. 3	
M4. 0x0. 7-150L			17. 1	
M4. 0x0. 7 Carbide	P3			19. 7
M5. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 7
M5. 0x0. 8	P2		4. 0	5. 0
	P3		4. 0	5. 0
	P4		4. 0	5. 0
	+0. 1		4. 7	5. 7
M5. 0x0. 8-80L			8. 6	
M5. 0x0. 8-100L			9. 6	
M5. 0x0. 8-150L			17. 9	
M5. 0x0. 8 Carbide	P3			21. 0
M6. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 7
M6. 0x0. 75	P2		4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0	P2		4. 0	5. 0
	P3		4. 0	5. 0
	P4		4. 0	5. 0
	+0. 1		4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0-80L			8. 6	
M6. 0x1. 0-100L			9. 6	
M6. 0x1. 0-150L			17. 9	
M6. 0x1. 0 Carbide	P3			22. 4

Fil x Pitch x Longitud (/ Invertir les dents/invertir les dents)	Precision	Forma	Blanc	Tin
M7. 0x0. 5	P2		6. 7	7. 9
M7. 0x0. 75	P2		6. 7	7. 9
M7. 0x1. 0	P2		6. 0	7. 4
M8. 0x0. 5	P2		6. 7	7. 9
M8. 0x0. 75	P3		6. 7	7. 9
M8. 0x1. 0	P3		6. 7	7. 9
M8. 0x1. 25	P3		6. 0	7. 4
	P4		6. 0	7. 4
M8. 0x1. 25-100L			12. 6	
M8. 0x1. 25-150L			18. 3	
M8. 0x1. 25 Carbide	P4			43. 3
M9. 0x0. 5	P2		8. 3	10
M9. 0x0. 75	P3		8. 3	10
M9. 0x1. 0	P3		8. 3	10
M9. 0x1. 25	P3		7. 9	9. 6
M10x0. 5	P2		8. 3	10
M10x0. 75	P3		8. 3	10
M10x1. 0	P3		8. 3	10
M10x1. 25	P3		8. 3	10
M10x1. 5	P3		7. 9	9. 6
	P4		7. 9	9. 6
M10x1. 5-100L			14. 6	
M10x1. 5-150L			19. 7	
M10x1. 5 Carbide	P4			51. 1
M11x1. 0	P3		10. 4	12. 6
M12x0. 5	P2		11. 0	13. 1
M12x0. 75	P3		11. 0	13. 1
M12x1. 0	P4		11. 0	13. 1
M12x1. 25	P4		11. 0	13. 1
M12x1. 5	P3		11. 0	13. 1
M12x1. 75	P4		10. 4	12. 6
M12x1. 75-100L			18. 9	
M12x1. 75-150L			22. 4	
M12x1. 75 Carbide	P4			62. 9
M14x1. 0	P3		17. 1	19. 7
M14x1. 25	P3		17. 1	19. 7
M14x1. 5	P3		17. 1	19. 7
M14x2. 0	P2		15. 7	18. 3
M16x1. 0	P3		19. 7	22. 4
M16x1. 25	P3		19. 7	22. 4
M16x1. 5	P3		19. 7	22. 4
M16x2. 0	P4		18. 3	21
UNF0-80	P1		5. 3	6
UNC1-64	P1		5. 3	6
UNF1-72	P1		6. 7	7. 4
UNC2-56	P2		5. 3	6
	P4		5. 3	6
UNC2-56-100L			9. 6	
UNF2-64	P2		6. 7	7. 4
UNC3-48	P2		5. 3	6
UNF3-56	P2		6. 7	7. 4
UNC4-40	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC4-40-100L			9. 6	
UNF4-48	P2		6. 7	7. 4
UNC5-40	P2		4. 7	5. 4
UNC5-40-100L			9. 6	
UNC6-32	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC6-32-100L			9. 6	
UNF6-40	P2		6. 7	7. 4
UNC8-32	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC8-32-100L			9. 6	
UNF8-36	P2		6. 7	7. 4
UNC10-24	P2		4. 7	5. 7
UNC10-24-100L			9. 6	
UNF10-32	P2		4. 7	5. 7
UNF10-32-100L			9. 6	
UNC12-24	P2		4. 7	5. 7
UNF12-28	P2		6. 7	7. 6
UNC1/4-20	P2		4. 7	5. 7
	P3		4. 7	5. 7
	P4		4. 7	5. 7
UNC1/4-20-100L			9. 6	
UNC1/4-28	P2		6. 7	7. 6
UNS1/4-32	P2		6. 7	7. 6
UNE1/4-36	P2		6. 7	7. 6
UNC5/16-18	P3		6. 0	7. 4
UNC5/16-18-100L			13. 1	
UNF5/16-24	P2		7. 4	8. 6
UNC3/8-16	P3		7. 9	9. 6
UNC3/8-16-100L			14. 7	
UNF3/8-24	P2		9. 3	10. 7
UNC7/16-14	P3		11. 9	13. 9
UNF7/16-20	P3		12. 6	14. 7

Fil x Pitch x Longitud (/ Invertir les dents/invertir les dents)	Precision	Forma	Blanc	Tin
UNC1/2-12	P3		13. 1	15. 3
UNF1/2-20	P3		14. 6	16. 4
W1/8-40	P1		4. 7	5. 4
W5/32-32	P2		4. 7	5. 4
W3/16-24	P2		4. 7	5. 4
W7/32-24	P2		4. 7	5. 7
W1/4-20	P2		4. 7	5. 7
W5/16-18	P2		6. 0	7. 4
W3/8-16	P2		7. 9	9. 6
W7/16-14	P3		11. 9	13. 9
W1/2-12	P2		13. 1	15. 3
PS1/8-28 Carbide	P4			56. 4
PS1/4-19 Carbide	P4			91. 7
PT1/8-28 Carbide	P4			62. 9
PT1/4-19 Carbide	P4			95. 7
NPS1/8-27 Carbide	P4			56. 4
NPS1/4-18 Carbide	P4			91. 7
NPT1/8-27 Carbide	P4			62. 9
NPT1/4-18 Carbide	P4			95. 7

El preu per sobre exclou el transport de mercaderies, impostos i taxes.

Preu de transacció del dòlar USD intern a la Xina.

Si teniu alguna pregunta, envieu un correu electrònic: eva@mzgtool.cn <http://www.mzg.tw>

Tap espiral en espiral Spiral Grooved Tap



Blanc



Tin

File x Pitch x Longitud (/ Invertir les dents / Invertir les dents)	Precision	Blanc	Tin
M1. 0x0. 25	P1 P2 P3 P4	5.3 5.3 5.3 5.3	6.0 6.0 6.0 6.0
M1. 2x0. 25	P1 P2 P3 P4	5.3 5.3 5.3 5.3	6.0 6.0 6.0 6.0
M1. 4x0. 2 M1. 4x0. 3	P1 P1 P2 P3 P4	5.3 5.3 5.3 5.3 5.3	6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
M1. 5x0. 3 M1. 6x0. 2 M1. 6x0. 35	P1 P1 P2 P3 P4	6.7 5.3 5.3 5.3 5.3	7.4 6.0 6.0 6.0 6.0
M1. 6x0. 35-HT Funda	1B	6.9	6.9
M1. 7x0. 2 M1. 7x0. 35	P1 P1 P2 P3 P4	6.7 5.3 5.3 5.3 5.3	7.4 6.0 6.0 6.0 6.0
M1. 8x0. 2 M1. 8x0. 35	P1 P1 P2 P3 P4	6.7 5.3 5.3 5.3 5.3	7.4 6.0 6.0 6.0 6.0
M2. 0x0. 25 M2. 0x0. 4	P1 P1 P2 P3 P4	6.7 5.3 4.7 4.7 4.7	7.4 6.0 5.4 5.4 5.4
M2. 0x0. 4-100L M2. 0x0. 4-AL M2. 0x0. 4-HT Funda	P1 1B 1B	4.7 5.4 6.7	4.7 6.7 6.7
M2. 2x0. 25 M2. 2x0. 45 M2. 3x0. 4 M2. 3x0. 4L Invertir les dents / Invertir les dents	P1 P1 P1 P1	6.7 4.7 5.4 5.4	7.4 5.4 6.7 6.7
M2. 5x0. 35 M2. 5x0. 45	P1 P1	6.7 5.3	7.4 6.0
M2. 5x0. 45-100L M2. 5x0. 45-AL M2. 5x0. 45-HT Funda	P1 1B 1B	4.7 5.4 6.7	4.7 6.7 6.7
M2. 5x0. 45L Invertir les dents / Invertir les dents	P1	6.7	6.7
M2. 6x0. 35 M2. 6x0. 45	P1 P1 P2 P3 P4	6.7 4.7 4.7 4.7 4.7	7.4 5.4 5.4 5.4 5.4
M2. 6x0. 45-100L M2. 6x0. 45L Invertir les dents / Invertir les dents	P1 P1	5.7 5.7	6.7 6.7
M3. 0x0. 35 M3. 0x0. 35L Invertir les dents / Invertir les dents	P1 P2 P3 P4	4.7 4.7 4.7 4.7	5.4 5.4 5.4 5.4
M3. 0x0. 5 M3. 0x0. 5-100L M3. 0x0. 5-AL M3. 0x0. 5-HT Funda	P1 P2 1B 1B	4.7 4 4.7 4.7	5.4 4.0 6.1 5.4
M3. 0x0. 5L Invertir les dents / Invertir les dents	P2	7	5.4
M3. 5x0. 6-100L	P2	9.3	
M4. 0x0. 35 M4. 0x0. 5	P2 P2 P3 P4	4.7 4.7 4.7 4.7	5.4 5.4 5.4 5.4
M4. 0x0. 5L Invertir les dents / Invertir les dents	P2	7	6.7

File x Pitch x Longitud (/ Invertir les dents / Invertir les dents)	Precision	Blanc	Tin
M4. 0x0. 7	P2 P3 P4	4.7 4 4	5.4 4.7 4.7
M4. 0x0. 7-100L M4. 0x0. 7-150L M4. 0x0. 7-AL M4. 0x0. 7-HT Funda	P2 1B 1B 1B	9.3 17.1 4.7 4.7	5.4 4 6.1 5.7
M4. 0x0. 7L Invertir les dents / Invertir les dents	P2	4.7	5.7
M5. 0x0. 5	P2 P3 P4	4.7 4.7 4.7	5.4 5.4 5.4
M5. 0x0. 5L Invertir les dents / Invertir les dents	P2	6.9	
M5. 0x0. 8	P2 P3 P4	4.7 4 4	5.4 4.7 4.7
M5. 0x0. 8-100L M5. 0x0. 8-150L M5. 0x0. 8-AL M5. 0x0. 8-HT Funda	P2 1B 1B 1B	9.6 17.9 4.7 4.7	5.4 4 6.1 5.7
M5. 0x0. 8L Invertir les dents / Invertir les dents	P2	4.7	5.7
M6. 0x0. 5	P2 P3 P4	4.7 4.7 4.7	5.4 5.7 5.7
M6. 0x0. 5L Invertir les dents / Invertir les dents	P2	6.9	
M6. 0x0. 75	P2 P3 P4	4.7 4.7 4.7	5.7 5.7 5.7
M6. 0x0. 75L Invertir les dents / Invertir les dents	P2	6.9	
M6. 0x1. 0	P2 P3 P4	4.7 4 4	5.7 5 5
M6. 0x1. 0-100L M6. 0x1. 0-150L M6. 0x1. 0-AL M6. 0x1. 0-HT Funda	P2 1B 1B 1B	9.6 17.9 4.7 4.7	5.4 4 6.1 5.7
M6. 0x1. 0L Invertir les dents / Invertir les dents	P2	4.7	5.7
M7. 0x0. 5	P2 P4	6.7 6.7	7.9 7.9
M7. 0x0. 75	P2 P4	6.7 6.7	7.9 7.9
M7. 0x0. 75L Invertir les dents / Invertir les dents	P2	9.3	
M7. 0x1. 0	P2 P4	6 6	7.4 7.4
M7. 0x1. 0L Invertir les dents / Invertir les dents	P2	8.6	
M8. 0x0. 5	P2 P4	6.7 6.7	7.9 7.9
M8. 0x0. 75	P2 P4	6.7 6.7	7.9 7.9
M8. 0x0. 75L Invertir les dents / Invertir les dents	P2	9.3	
M8. 0x1. 0	P2 P4	6.7 6.7	7.9 7.9
M8. 0x1. 0L Invertir les dents / Invertir les dents	P2	9.3	
M8. 0x1. 25	P2 P3 P4	6.7 6 6	7.9 7.4 7.4
M8. 0x1. 25-100L M8. 0x1. 25-150L M8. 0x1. 25-AL M8. 0x1. 25-HT Funda	P2 1B 1B 1B	12.6 18.3 7.4 7.4	6 11.4 7.9 8.6
M8. 0x1. 25L Invertir les dents / Invertir les dents	P2	8.6	
M9. 0x0. 5 M9. 0x0. 75 M9. 0x1. 0 M9. 0x1. 0L Invertir les dents / Invertir les dents	P2 P2 P2 P2	7.9 7.9 7.9 10	9.6 9.6 9.6 11.4
M9. 0x1. 25	P2	7.9	9.6
M10x0. 5 M10x0. 75 M10x0. 75L Invertir les dents / Invertir les dents	P2 P2 P2	8.3 8.3 8.3	10 10 11.4
M10x1. 0 M10x1. 0L Invertir les dents / Invertir les dents	P2 P2	8.3 8.3	10 11.4
M10x1. 25 M10x1. 25L Invertir les dents / Invertir les dents	P2 P2	8.3 8.3	10 11.4
M10x1. 5 M10x1. 5-100L M10x1. 5-150L M10x1. 5-AL M10x1. 5-HT Funda	P2 P2 1B 1B 1B	9.3 14.6 19.7 9.3 9.3	10 7.9 7.9 11 11
M11x0. 5 M11x0. 75 M11x1. 0 M11x1. 5	P2 P2 P2 P2	11 11 11 10.4	13.1 13.1 13.1 12.6

File x Pitch x Longitud (/ Invertir les dents / Invertir les dents)	Precision	Blanc	Tin
M12x0. 5 M12x0. 75 M12x1. 0	P2 P2 P2	11.0 11.0 11.0	13.1 13.1 13.1
M12x1. 0L Invertir les dents / Invertir les dents	P2	12.6	14.7
M12x1. 25 M12x1. 25L Invertir les dents / Invertir les dents	P2 P2	11.0 11.0	13.1 13.1
M12x1. 5 M12x1. 5L Invertir les dents / Invertir les dents	P2 P2	11.0 11.0	13.1 13.1
M12x1. 75 M12x1. 75L Invertir les dents / Invertir les dents	P2 P2	11.0 11.0	13.1 13.1
M12x1. 75-100L M12x1. 75-150L M12x1. 75-AL M12x1. 75-HT Funda	P2 1B 1B 1B	18.9 22.4 11.9 11.9	10.4 12.6 12.6 14.7
M14x1. 0 M14x1. 25 M14x1. 5 M14x2. 0	P2 P2 P2 P2	17.1 17.1 15.7 15.7	19.7 19.7 18.3 18.3
M16x1. 0 M16x1. 25 M16x1. 5 M16x2. 0	P2 P2 P2 P2	19.7 19.7 19.7 18.3	22.9 22.9 22.9 21.4
UNC0-80 UNC1-64 UNF1-72 UNC2-56	P1 P1 P1 P2	5.3 5.3 6.7 5.3	6 6 7.4 6
UNC2-56-100L UNC2-56-HT Funda UNF2-64 UNC3-48 UNF3-56 UNC4-40	P1 1B P1 P1 P1 P1	6.1 6.7 6.7 5.3 6.7 4.7	6.9 7.4 7.4 6 7.4 5.4
UNC4-40-100L UNC4-40-AL UNC4-40-HT Funda UNF4-48 UNC5-40 UNC5-40-100L UNC5-44 UNC6-32	P2 1B P1 P2 P2 P2 P3 P4	9.6 5.4 6.7 6.7 4.7 9.6 4.7 4.7	6.7 6.7 7.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
UNC6-32-100L UNC6-32-AL UNC6-32-HT Funda UNC6-32L Invertir les dents / Invertir les dents	P2 1B P2 P2	4.7 5.4 5.7 5.7	6.7 6.7 7.4 7.4
UNC6-40 UNC8-32 UNC8-32-100L UNC8-32-AL UNC8-32-HT Funda UNC8-32L Invertir les dents / Invertir les dents	P2 P2 P2 P2 P2 P2	6.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7	7.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
UNC8-36 UNC10-24 UNC10-24-100L UNC10-24-AL UNC10-24-HT Funda UNC10-24L Invertir les dents / Invertir les dents	P2 P3 P2 P2 P2 P2	6.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7	7.4 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7
UNC10-32 UNC10-32-100L UNC10-32-HT Funda UNC10-32L Invertir les dents / Invertir les dents	P2 1B P2 P2	9.6 7.4 7.4 7.4	6.7 8.3 8.3 8.3
UNC12-24 UNF12-28 UNEF12-32 UNS12-36 UNC1/4-20	P2 P2 P2 P2 P2	4.7 6.7 6.7 6.7 4.7	5.7 7.6 7.6 7.6 5.7
UNC1/4-20 UNC1/4-20-100L UNC1/4-20-AL UNC1/4-20-HT Funda UNC1/4-20L Invertir les dents / Invertir les dents	P2 1B P2 P2 P2	9.6 4.7 5.4 5.7 5.7	6.7 6.7 6.7 6.9 6.9

File x Pitch x Longitud (/ Invertir les dents / Invertir les dents)	Precision	Blanc	Tin
UNF1/4-28 UNF1/4-28-HT Funda UNF1/4-28L Invertir les dents / Invertir les dents	P2 P4 1B	6.7 6.7 7	7.6 7.6 8.3
UNEF1/4-32 UNS1/4-36 UNC5/16-18	P2 P2 P2 P3 P4	6.7 6.7 6.0 6.0 6.0	7.6 7.6 7.4 7.4 7.4
UNC5/16-18-100L UNC5/16-18-AL UNC5/16-18-HT Funda UNC5/16-18L Invertir les dents / Invertir les dents	P2 P2 P2 P2	13.1 6.7 7.9 7.4	10.4 8.3 8.6 8.6
UNF5/16-24 UNF5/16-24-HT Funda UNF5/16-24L Invertir les dents / Invertir les dents	P2 1B P2	9.3 9.3 9.3	10.4 10.4 10.4
UNC3/8-16 UNC3/8-16-100L UNC3/8-16-AL UNC3/8-16-HT Funda UNC3/8-16L Invertir les dents / Invertir les dents	P2 P2 1B P2 P2	7.9 8.3 9.6 7.9 8.6	9.6 10.4 11.0 10.7 10.7
UNF3/8-24 UNF3/8-24-HT Funda UNF3/8-24L Invertir les dents / Invertir les dents	P2 1B P2	9.3 11.0 9.3	10.7 12.1 10.7
UNF3/8-24L Invertir les dents / Invertir les dents	P2	11.0	12.6
UNF3/8-24L Invertir les dents / Invertir les dents	P2	9.3	10.7
UNC7/16-14 UNF7/16-20 UNC1/2-12 UNF1/2-20	P2 P2 P2 P2	11.9 12.6 13.1 14.6	13.9 14.7 15.3 16.4
W1/8-40 W5/32-32 W3/16-24 W7/32-24 W1/4-20 W5/16-18 W3/8-16 W7/16-14 W1/2-12	P1 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 6.0 7.9 11.9 13.1	5.4 5.4 5.4 5.7 5.7 7.4 9.6 13.9 15.3
PS1/8-28 British Standard PS1/4-14 American Standard PS1/4-18 American Standard PS1/4-19 American Standard PS3/8-18 American Standard PS3/8-19 British Standard PS1/2-14 American Standard PS1/2-14 British Standard PS3/4-14 British Standard PS1-11 British Standard PS1-11. 1-2 American Standard	P1 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2	7.9 22.4 7.9 9.3 13.1 14.6 17.1 19.7 25.0 41.9 41.9	
PT1/16-28 British Standard PT1/8-28 British Standard PT1/4-19 British Standard PT3/8-19 British Standard PT1/2-14 British Standard PT3/4-14 British Standard PT1-11 British Standard	P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2	7.9 7.9 10.4 15.7 19.7 27.6 46.0	
NPT1/8-27 American Standard NPT1/4-18 American Standard NPT3/8-18 American Standard NPT1/2-14 American Standard NPT1/4-14 American Standard NPT1-11. 1-2 American Standard	P2 P2 P2 P2 P2 P2	7.9 10.4 15.7 19.7 27.6 46.0	

El preu per sobre exclou el transport de mercaderies, impostos i taxes.

Preu de transacció del dòlar USD intern a la Xina.


Si teniu alguna pregunta, envieu un correu electrònic: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Tap de mà / Circular Die Hand Tap/Circular Die

MaiFix®

Tap de filferro recte HT HT Straight Wire Tap



Fil x Pitch x Longitud (/ Invertir les dents/invertir les dents)	Precision	Blanc
M1. 0x0. 25	P1	4. 3
M1. 2x0. 25	P1	4. 3
M1. 6x0. 35	P1	4. 3
M1. 7x0. 35	P1	4. 3
M1. 8x0. 35	P1	4. 3
M2. 0x0. 25	P1	4. 7
M2. 0x0. 4	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
M2. 2x0. 25	P1	4. 7
M2. 2x0. 45	P2	4. 0
M2. 3x0. 25	P1	4. 7
M2. 3x0. 4	P2	4. 0
M2. 5x0. 35	P1	4. 7
M2. 5x0. 45	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
M2. 6x0. 35	P2	4. 7
M2. 6x0. 45	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
M3. 0x0. 35	P2	4. 7
M3. 0x0. 5	P2	3. 3
	P3	3. 3
	P4	3. 3
M3. 5x0. 35	P2	4. 7
M3. 5x0. 6	P2	3. 3
	P3	3. 3
	P4	3. 3
M4. 0x0. 35	P2	4. 7
M4. 0x0. 5	P2	4. 7
M4. 0x0. 7	P2	3. 3
	P3	3. 3
	P4	3. 3
M4. 0x0. 75	P2	4. 7
M4. 5x0. 5	P2	4. 7
M4. 5x0. 75	P2	3. 6
M5. 0x0. 35	P2	4. 7
M5. 0x0. 5	P2	4. 7
M5. 0x0. 8	P2	3. 6
	P3	3. 6
	P4	3. 6
M6. 0x0. 35	P2	5. 3
M6. 0x0. 5	P2	4. 7
M6. 0x0. 75	P2	4. 7
M6. 0x1. 0	P2	3. 6
	P3	3. 6
	P4	3. 6
M7. 0x0. 5	P2	6. 1
M7. 0x0. 75	P2	6. 1
M7. 0x1. 0	P2	5. 3
M8. 0x0. 35	P2	7. 4
M8. 0x0. 5	P2	6. 1
M8. 0x0. 75	P2	6. 1
M8. 0x1. 0	P2	6. 1
M8. 0x1. 25	P2	5. 3
	P3	5. 3
M9. 0x0. 5	P3	8. 1
M9. 0x0. 75	P3	8. 1
M9. 0x1. 0	P3	8. 1
M9. 0x1. 25	P3	6. 9
M10x0. 5	P3	8. 1
M10x0. 75	P3	8. 1
M10x1. 0	P3	8. 1
M10x1. 25	P3	8. 1
M10x1. 5	P3	6. 9
	P4	6. 9
M11x0. 5	P3	10. 4
M11x0. 75	P3	10. 4
M11x1. 0	P3	10. 4
M11x1. 5	P3	9. 3
M12x0. 5	P3	10. 4
M12x0. 75	P3	10. 4
M12x1. 0	P3	10. 4
M12x1. 25	P3	10. 4
M12x1. 5	P3	10. 4
M12x1. 75	P3	9. 3
	P4	9. 3
M14x2. 0	P3	10. 4
M16x2. 0	P3	13. 1

Fil x Pitch x Longitud (/ Invertir les dents/invertir les dents)	Precision	Blanc
UNF0-80	P1	4. 3
UNC1-64	P1	4. 3
UNF1-72	P1	5. 0
UNC2-56	P1	4. 3
UNF2-64	P1	5. 0
UNC3-48	P1	4. 3
UNF3-56	P1	5. 0
UNC4-40	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 7
UNF4-48	P2	4. 7
UNC5-40	P2	4. 0
UNF5-44	P2	4. 7
UNC6-32	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 7
UNF6-40	P2	4. 0
UNC8-32	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 7
UNF8-36	P2	4. 7
UNC10-24	P2	4. 0
UNF10-32	P2	4. 7
UNC12-24	P2	4. 0
UNF12-28	P2	4. 7
UNC1/4-20	P2	4. 0
UNF1/4-28	P2	4. 7
UNF1/4-32	P2	4. 7
UNC5/16-18	P3	5. 3
UNF5/16-24	P3	6. 1
UNF5/16-32	P3	6. 7
UNC3/8-16	P3	6. 9
UNF3/8-24	P3	8. 1
UNF3/8-32	P3	8. 1
UNC7/16-14	P3	9. 3
UNF7/16-20	P3	10. 4
UNC1/2-13	P3	9. 3
UNF1/2-20	P3	10. 4
Tube Tapping		
PS1/16-28 British Standard		6. 7
PS1/8-27 American Standard		6. 7
PS1/8-28 American Standard		6. 7
PS1/4-14 American Standard		22. 4
PS1/4-18 American Standard		7. 9
PS1/4-19 British Standard		7. 9
PS3/8-18 American Standard		13. 1
PS3/8-19 American Standard		13. 1
PS1/2-14 American Standard		17. 1
PS1/2-14 British Standard		17. 1
PS3/4-14 American Standard		22. 4
PS1-11 British Standard		38. 1
PS1-11. 1-2 American Standard		38. 1
PT1/16-28 British Standard		6. 7
PT1/8-28 British Standard		6. 7
PT1/4-19 British Standard		8. 6
PT3/8-19 British Standard		14. 6
PT1/2-14 British Standard		18. 3
PT3/4-14 British Standard		25. 0
PT1-11 British Standard		41. 9
NPT1/8-27 American Standard		6. 7
NPT1/4-18 American Standard		8. 6
NPT3/8-18 American Standard		14. 6
NPT1/2-14 American Standard		18. 3
NPT1/4-14 American Standard		25. 0
NPT1-11. 1-2 American Standard		41. 9

AR-D ajustable Circular Die AR-D Adjustable Circular Die







Fil x Pitch x Longitud (/ Invertir les dents/invertir les dents)	External Diameter	Blanc
M1. 0x0. 25	20	33. 1
M1. 2x0. 25	20	13. 1
M1. 4x0. 3	20	13. 1
M1. 5x0. 3	20	13. 1
M1. 6x0. 35	20	13. 1
M1. 7x0. 35	20	13. 1
M1. 8x0. 35	20	13. 1
M2. 0x0. 25	20	11. 9
M2. 0x0. 4	20	10. 4
M2. 0x0. 4L Invertir les dents/invertir les dents	20	11. 9
M2. 2x0. 25	20	11. 9
M2. 2x0. 45	20	10. 4
M2. 3x0. 4	20	10. 4
M2. 5x0. 35	20	11. 9
M2. 5x0. 45	20	10. 4
M2. 5x0. 45L Invertir les dents/invertir les dents	20	11. 9
M2. 6x0. 35	20	11. 9
M2. 6x0. 45	20	10. 4
M3. 0x0. 35	20	11. 9
M3. 0x0. 5	20	10. 4
M3. 0x0. 5L Invertir les dents/invertir les dents	20	11. 9
M4. 0x0. 35	20	11. 9
M4. 0x0. 5	20	11. 9
M4. 0x0. 7	20	10. 4
M4. 0x0. 7L Invertir les dents/invertir les dents	20	11. 9
M4. 5x0. 5	20	11. 9
M4. 5x0. 75	20	10. 4
M5. 0x0. 35	20	11. 9
M5. 0x0. 5	20	11. 9
M5. 0x0. 8	20	10. 4
M5. 0x0. 8L Invertir les dents/invertir les dents	20	11. 9
M6. 0x0. 5	20	11. 9
M6. 0x0. 75	20	11. 9
M6. 0x1. 0	20	10. 4
M6. 0x1. 0L Invertir les dents/invertir les dents	20	11. 9
M7. 0x0. 5	25	13. 1
M7. 0x0. 75	25	13. 1
M7. 0x1. 0	25	11. 9
M8. 0x0. 5	25	13. 1
M8. 0x0. 75	25	13. 1
M8. 0x1. 0	25	13. 1
M8. 0x1. 25	25	11. 9
M8. 0x1. 25L Invertir les dents/invertir les dents	25	13. 1
M9. 0x0. 5	25	13. 1
M9. 0x0. 75	25	13. 1
M9. 0x1. 0	25	13. 1
M9. 0x1. 25	25	11. 9
M10x0. 5	25	13. 1
M10x0. 75	25	13. 1
M10x1. 0	25	13. 1
M10x1. 25	25	13. 1
M10x1. 5	25	11. 9
M10x1. 5L Invertir les dents/invertir les dents	25	13. 1
M11x1. 0	25	11. 9
M12x0. 5	25	13. 1
M12x0. 75	25	13. 1
M12x1. 0	25	13. 1
M12x1. 25	25	13. 1
M12x1. 5	25	13. 1
M12x1. 75	25	11. 9
M12x1. 75L Invertir les dents/invertir les dents	25	13. 1
M14x1. 0	38	25. 0
M14x1. 25	38	25. 0
M14x1. 5	38	25. 0
M14x2. 0	38	23. 6
M16x1. 0	38	25. 0
M16x1. 25	38	25. 0
M16x1. 5	38	25. 0
M16x2. 0	38	23. 6







Fil x Pitch x Longitud (/ Invertir les dents/invertir les dents)	External Diameter	Blanc
UNF0-80	20	11. 9
UNC1-64	20	10. 4
UNF1-72	20	11. 9
UNC2-56	20	10. 4
UNC3-48	20	10. 4
UNF3-56	20	11. 9
UNC4-40	20	10. 4
UNF4-48	20	11. 9
UNC5-40	20	10. 4
UNC6-32	20	10. 4
UNF6-40	20	11. 9
UNC8-32	20	10. 4
UNF8-36	20	11. 9
UNC10-24	20	10. 4
UNF10-32	20	11. 9
UNC12-24	20	10. 4
UNF12-28	20	11. 9
UNC1/4-20	20	10. 4
UNF1/4-28	20	11. 9
UNF1/4-32	20	11. 9
UNF1/4-36	20	11. 9
UNC5/16-18	25	11. 9
UNF5/16-24	25	13. 1
UNC3/8-16	25	11. 9
UNF3/8-24	25	13. 1
UNC7/16-14	25	11. 9
UNF7/16-20	25	13. 1
UNC1/2-12	25	11. 9
UNF1/2-20	25	13. 1
W1/8-40	20	10. 4
W5/32-32	20	10. 4
W3/16-24	20	10. 4
W1/4-20	20	10. 4
W5/16-18	25	11. 9
W3/8-16	25	11. 9
W7/16-14	25	11. 9
W1/2-12	25	11. 9

El preu per sobre exclou el transport de mercaderies, impostos i taxes.

Preu de transacció del dòlar USD intern a la Xina.

Si teniu alguna pregunta, envieu un correu electrònic: eva@mzgtool.cn <http://www.mzg.tw>






Imatges del producte	Especificació	R	USD
 Fosa i endurit Materials per acabats de mecanitzat	CCGT060202 CBN1	0.2	6.9
	CCGT060204 CBN1	0.4	6.9
	CCGT060208 CBN1	0.8	6.9
	CCGT09T302 CBN1	0.2	6.9
	CCGT09T304 CBN1	0.4	6.9
	CCGT09T308 CBN1	0.8	6.9
	CCGT120402 CBN1	0.2	6.9
	CCGT120404 CBN1	0.4	6.9
 Coure i alumini Acabats de mecanitzat	CCGT060202 PCD1	0.2	6.9
	CCGT060204 PCD1	0.4	6.9
	CCGT09T302 PCD1	0.2	6.9
	CCGT09T304 PCD1	0.4	6.9
	CCGT09T308 PCD1	0.8	6.9
	CCGT120402 PCD1	0.2	6.9
	CCGT120404 PCD1	0.4	6.9
	CCGT120408 PCD1	0.8	6.9
 Mitjà de coure i alumini Acabats de mecanitzat	CCGT060202-AL ZK01	0.2	1.1
	CCGT060204-AL ZK01	0.4	1.1
	CCGT060208-AL ZK01	0.8	1.1
	CCGT09T302-AL ZK01	0.2	1.4
	CCGT09T304-AL ZK01	0.4	1.4
	CCGT09T308-AL ZK01	0.8	1.4
	CCGT120402-AL ZK01	0.2	2.3
	CCGT120404-AL ZK01	0.4	2.3
 Processament d'acer inoxidable	CCMT060204 ZM30	0.4	1.6
	CCMT060208 ZM30	0.8	1.6
	CCMT09T304 ZM30	0.4	1.7
	CCMT09T308 ZM30	0.8	1.7
	CCMT120404 ZM30	0.4	2.4
	CCMT120408 ZM30	0.8	2.4
 Acer mitjà i fi de Cermet Les peces tenen un bon acabat	CCMT060204-FG ZN60	0.4	1.7
	CCMT09T304-FG ZN60	0.4	1.9
	CCMT09T308-FG ZN60	0.8	1.9
 Acer mitjà i fi de Cermet Les peces tenen un bon acabat	CCMT060202-HQ ZN60	0.2	1.7
	CCMT060204-HQ ZN60	0.4	1.7
	CCMT09T302-HQ ZN60	0.2	1.9
	CCMT09T304-HQ ZN60	0.4	1.9
 Acer mitjà i fi de Cermet Les peces tenen un bon acabat	CCMT060204-MT ZN60	0.4	1.7
	CCMT09T304-MT ZN60	0.8	1.9
	CCMT09T308-MT ZN60	0.8	1.9
 Cermet Fine Steel Les peces tenen un bon acabat	CCGT060202EL-U ZN90	0.2	4.0
	CCGT060204EL-U ZN90	0.4	4.0
	CCGT09T302EL-U ZN90	0.2	4.0
	CCGT09T304EL-U ZN90	0.4	4.0
 Cermet Fine Steel Les peces tenen un bon acabat	CCGT060202ER-U ZN90	0.2	4.0
	CCGT060204ER-U ZN90	0.4	4.0
	CCGT09T302ER-U ZN90	0.2	4.0
	CCGT09T304ER-U ZN90	0.4	4.0

Imatges del producte	Especificació	R	USD
 Fosa i endurit Materials per acabats de mecanitzat	CNMG120402 CBN1	0.2	6.9
	CNMG120404 CBN1	0.4	6.9
	CNMG120408 CBN1	0.8	6.9
 Coure i alumini Acabats de mecanitzat	CNMG120402 PCD1	0.2	6.9
	CNMG120404 PCD1	0.4	6.9
	CNMG120408 PCD1	0.8	6.9
 Mecanitzat d'acer de acabats mitjans	CNMG120404-TM ZC25	0.4	2.6
	CNMG120408-TM ZC25	0.8	2.6
	CNMG120412-TM ZC25	1.2	2.6
 R-X L-X Processament brut d'acer	CNMG120408R-X ZC25	0.8	2.6
	CNMG120408L-X ZC25	0.8	2.6
 Acabament mitjà Mecanitzat d'acer dur	CNMG120404-TM ZC35	0.4	2.6
	CNMG120408-TM ZC35	0.8	2.6
 Mitjà de coure i alumini Acabats de mecanitzat	CNMG120404-HA ZK01	0.4	2.0
	CNMG120408-HA ZK01	0.8	2.0
 Mecanitzat brut de ferro colat	CNMA120404 ZK50	0.4	2.6
	CNMA120408 ZK50	0.8	2.6
 Mecanitzat de fosa mitjana per acabats mitjans	CNMG120404 ZK50	0.4	2.6
	CNMG120408 ZK50	0.8	2.6
 Processament d'acer inoxidable	CNMG120408-HS ZM30	0.8	2.6
	CNMG120404-MA ZM30	0.4	2.6
	CNMG120408-MA ZM30	0.8	2.6
 Processament d'acer inoxidable	CNMG120404-MS ZM30	0.4	2.6
	CNMG120408-MS ZM30	0.8	2.6
 Acer mitjà i fi de Cermet Les peces tenen un bon acabat	CNMG120404-HQ ZN60	0.4	2.3
	CNMG120408-HQ ZN60	0.8	2.3
 Acer mitjà i fi de Cermet Les peces tenen un bon acabat	CNMG120404-TS ZN60	0.4	2.3
	CNMG120408-TS ZN60	0.8	2.3

El preu per sobre exclou el transport de mercaderies, impostos i taxes.

Preu de transacció del dòlar USD intern a la Xina.

Si teniu alguna pregunta, envieu un correu electrònic: eva@mzgtool.cn <http://www.mzg.tw>

Imatges del producte	Especificació	R	USD
	DCGT070202 CBN1 DCGT070204 CBN1 DCGT070208 CBN1 DCGT11T301 CBN1 DCGT11T302 CBN1 DCGT11T304 CBN1 DCGT11T308 CBN1 DCGW11T308 CBN1	0.2 0.4 0.8 0.1 0.2 0.4 0.8 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Fosa i endurit Materials per acabats de mecanitzat			
	DCGT070201 PCD1 DCGT070202 PCD1 DCGT070204 PCD1 DCGT070208 PCD1 DCGT11T301 PCD1 DCGT11T302 PCD1 DCGT11T304 PCD1 DCGT11T308 PCD1	0.1 0.2 0.4 0.8 0.1 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Coure i alumini Acabats de mecanitzat			
	DCGT070202-AL ZK01 DCGT070204-AL ZK01 DCGT11T302-AL ZK01 DCGT11T304-AL ZK01 DCGT11T308-AL ZK01	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	1.4 1.4 1.6 1.6 1.6
Mitjà de coure i alumini Acabats de mecanitzat			
	DCMT070204-MV ZM30 DCMT11T304-MV ZM30	0.4 0.4	1.6 1.7
Processament d'acer inoxidable			
	DCMT11T304 ZM30 DCMT11T308 ZM30	0.4 0.8	1.7 1.7
Processament d'acer inoxidable			
	DCMT070204-FG ZN60 DCMT11T302-FA ZN60 DCMT11T304-FG ZN60	0.4 0.2 0.4	1.7 1.9 1.9
Acer mitjà i fi de Cermet Les peces tenen un bon acabat			
	DCMT070202-HQ ZN60 DCMT070204-HQ ZN60 DCMT11T302-HQ ZN60 DCMT11T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4	1.7 1.7 1.9 1.9
Acer mitjà i fi de Cermet Les peces tenen un bon acabat			
	DCGT11T302FL-U ZN90 DCGT11T304FL-U ZN90	0.2 0.4	4.0 4.0
Cermet Fine Steel Les peces tenen un bon acabat			
	DCGT11T302FR-U ZN90 DCGT11T304FR-U ZN90	0.2 0.4	4.0 4.0
Cermet Fine Steel Les peces tenen un bon acabat			

Imatges del producte	Especificació	R	USD
	DNMA150404 CBN1 DNMA150408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
Fosa i endurit Materials per acabats de mecanitzat			
	DNMA150404 PCD1 DNMA150408 PCD1	0.4 0.8	6.9 6.9
Coure i alumini Acabats de mecanitzat			
	DNMG150404-HA ZK01 DNMG150408-HA ZK01 DNMG150604-HA ZK01 DNMG150608-HA ZK01	0.4 0.8 0.4 0.8	4.3 4.3 4.9 4.9
Mitjà de coure i alumini Acabats de mecanitzat			
	DNMG110404-FG ZN60	0.4	2.6
Acer mitjà i fi de Cermet Les peces tenen un bon acabat			
	DNMG150404-HQ ZN60 DNMG150408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.6 2.6
Acer mitjà i fi de Cermet Les peces tenen un bon acabat			
	DNMG150404L-VF ZN60	0.4	2.6
Cermet Medium And Rough Steel Les peces tenen un bon acabat			
	DNMG150404R-VF ZN60	0.4	2.6
Cermet Medium And Rough Steel Les peces tenen un bon acabat			







El preu per sobre exclou el transport de mercaderies, impostos i taxes.

Preu de transacció del dòlar USD intern a la Xina.

Si teniu alguna pregunta, envieu un correu electrònic: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Imatges del producte	Especificació	R	USD
 Fosa i endurit Materials per acabats de mecanitzat	SNMG120404 CBN1 SNMG120408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
 Coure i alumini Acabats de mecanitzat	SNMG120404 PCD1 SNMG120408 PCD1	0.4 0.8	6.9 6.9
 Processament brut d'acer	SNMG120408L-S ZC25	0.8	2.6
 Processament brut d'acer dur	SNMG120408L-S ZC35	0.8	2.6
 Processament brut d'acer	SNMG120408R-S ZC25	0.8	2.6
 Processament brut d'acer dur	SNMG120408R-S ZC35	0.8	2.6
 Mecanitzat d'acer de acabats mitjans	SNMG120408-TM ZC25	0.8	2.6
 Mitjà de coure i alumini Mitjà de coure i alumini Acabats de mecanitzat	SNMG120404-HA ZK01 SNMG120408-HA ZK01	0.4 0.8	2.0 2.0
 Processament d'acer inoxidable	SNMG120408-MA ZM30	0.8	2.6
 Processament d'acer inoxidable	SNMG120404-MS ZM30	0.4	2.6
 Processament d'acer inoxidable	SNMG120404-HQ ZN60 SNMG120404-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 Acer mitjà i fi de Cermet Les peces tenen un bon acabat	SCMT09T304-MT ZN60	0.4	1.9
 Mitjà de coure i alumini Mitjà de coure i alumini Acabats de mecanitzat	SCGT09T304-AL ZK01 SCGT09T308-AL ZK01 SCGT120404-AL ZK01 SCGT120408-AL ZK01	0.4 0.8 0.4 0.8	1.4 1.4 1.9 1.9



Imatges del producte	Especificació	R	USD
 Fosa i endurit Materials per acabats de mecanitzat	TBGT060102 CBN1 TCGT110302 CBN1 TCGT16T302 CBN1 TCGT16T304 CBN1 TCGT16T308 CBN1 TPGT080202 CBN1 TPGT080204 CBN1 TPGT090202 CBN1 TPGT090204 CBN1 TPGT110202 CBN1 TPGT110204 CBN1 TPGT110302 CBN1 TPGT110304 CBN1 TPGT110308 CBN1	0.2 0.2 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
 Coure i alumini Acabats de mecanitzat	TBGT060102 PCD1 TCGT110202 PCD1 TCGT110204 PCD1 TCGT110304 PCD1 TCGT16T302 PCD1 TCGT16T304 PCD1 TCGT16T308 PCD1 TPGT080202 PCD1 TPGT080204 PCD1 TPGT090202 PCD1 TPGT090204 PCD1 TPGT110204 PCD1 TPGT110302 PCD1 TPGT110304 PCD1	0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.4	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
 Acer mitjà i fi de Cermet Les peces tenen un bon acabat	TBGT060102L ZN90 TBGT060104L ZN90 TCGT110202L ZN90 TCGT110204L ZN90 TPGH080202L ZN90 TPGH080204L ZN90 TPGH090202L ZN90 TPGH090204L ZN90 TPGH110302L ZN90 TPGH110304L ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
 Acer mitjà i fi de Cermet Les peces tenen un bon acabat	TBGT060102L-W ZN90 TBGT060104L-W ZN90 TPGT080202L-W ZN90 TPGT080204L-W ZN90 TPGT090202L-W ZN90 TPGT090204L-W ZN90 TPGT110302L-W ZN90 TPGT110304L-W ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
 Acer mitjà i fi de Cermet Les peces tenen un bon acabat	TCMT090202-HQ ZN60 TCMT090204-HQ ZN60 TCMT110202-HQ ZN60 TCMT110204-HQ ZN60 TCMT110208-HQ ZN60 TCMT16T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8 0.4	1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.4
 Mitjà de coure i alumini Mitjà de coure i alumini Acabats de mecanitzat	TPMT110304-HQ ZN60 TPMT110308-HQ ZN60	0.4 0.8	1.7 1.7
 Mitjà de coure i alumini Mitjà de coure i alumini Acabats de mecanitzat	TCGT090202-AL ZK01 TCGT090204-AL ZK01 TCGT110202-AL ZK01 TCGT110204-AL ZK01 TCGT110302-AL ZK01 TCGT110304-AL ZK01 TCGT16T302-AL ZK01 TCGT16T304-AL ZK01 TCGT16T308-AL ZK01	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
 Processament d'acer inoxidable	TCMT110204 ZM30 TCMT110208 ZM30 TCMT16T304 ZM30 TCMT16T308 ZM30	0.4 0.8 0.4 0.8	1.6 1.6 2.3 2.3







El preu per sobre exclou el transport de mercaderies, impostos i taxes.

Preu de transacció del dòlar USD intern a la Xina.

Si teniu alguna pregunta, envieu un correu electrònic: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>





Imatges del producte	Especificació	R	USD
 Fosa i endurit Materials per acabats de mecanitzat	TNMA160402 CBN1 TNMA160404 CBN1 TNMA160408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 Coure i alumini Acabats de mecanitzat	TNMA160402 PCD1 TNMA160404 PCD1 TNMA160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 CQ Mecanitzat d'acer de acabats mitjans	TNMG160404-CQ ZC25 TNMG160408-CQ ZC25 TNMG160404-HQ ZC25 TNMG160408-HQ ZC25	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
 R-S Processament brut d'acer	TNMG160404L-S ZC25 TNMG160408L-S ZC25 TNMG160404R-S ZC25 TNMG160408R-S ZC25	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
 R-S Processament brut d'acer dur	TNMG160404L-S ZC35 TNMG160408L-S ZC35 TNMG160404R-S ZC35 TNMG160408R-S ZC35	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
 Mecanitzat d'acer de acabats mitjans	TNMG160404-TM ZC25 TNMG160408-TM ZC25 TNMG160412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.3 2.3 2.3
 Acabament mitjà Mecanitzat d'acer dur	TNMG160404-TM ZC35 TNMG160408-TM ZC35	0.4 0.8	2.3 2.3
 Mitjà de coure i alumini Acabats de mecanitzat	TNMG160402-HA ZK01 TNMG160404-HA ZK01 TNMG160408-HA ZK01	0.2 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9
 TNMA Medium Rough Mecanitzat de Cast Iron	TNMA160404 ZK50 TNMA160408 ZK50 TNMG160404 ZK50 TNMG160408 ZK50	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
 HA Processament d'acer inoxidable	TNMG160404-HA ZM30 TNMG160408-HA ZM30 TNMG160404-MA ZM30 TNMG160408-MA ZM30	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
 Processament d'acer inoxidable	TNMG160404-MQ ZM30 TNMG160408-MQ ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
 Processament d'acer inoxidable	TNMG160404-MS ZM30 TNMG160408-MS ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3



Imatges del producte	Especificació	R	USD
 R-C Acer mitjà i fi de Cermet Les peces tenen un bon acabat	TNMG160404L-C ZN60 TNMG160408L-C ZN60 TNMG160404R-C ZN60 TNMG160408R-C ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9 1.9
 R-S Acer mitjà i fi de Cermet Les peces tenen un bon acabat	TNMG160404L-S ZN60 TNMG160408L-S ZN60 TNMG160404R-S ZN60 TNMG160408R-S ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9 1.9
 R-VF Les peces tenen un bon acabat	TNMG160404L-VF ZN60 TNMG160408L-VF ZN60 TNMG160404R-VF ZN60 TNMG160408R-VF ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9 1.9
 R-FS Acer mitjà i fi de Cermet Les peces tenen un bon acabat	TNMG160404L-FS ZN60 TNMG160408L-FS ZN60 TNMG160404R-FS ZN60 TNMG160408R-FS ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9 1.9
 Acer mitjà i fi de Cermet Les peces tenen un bon acabat	TNMG160404-HQ ZN60 TNMG160408-HQ ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 Acer mitjà i fi de Cermet Les peces tenen un bon acabat	TNMG160404-MT ZN60 TNMG160408-MT ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 Acer mitjà i fi de Cermet Les peces tenen un bon acabat	TNMG160404-TS ZN60 TNMG160408-TS ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 R-P Cermet Fine Steel Les peces tenen un bon acabat	TNMG160402L-P ZN90 TNMG160404L-P ZN90 TNMG160402R-P ZN90 TNMG160404R-P ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4	3.6 3.6 3.6 3.6
 R-S Cermet Fine Steel Les peces tenen un bon acabat	TNMG160402L-S ZN90 TNMG160404L-S ZN90 TNMG160402R-S ZN90 TNMG160404R-S ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4	3.6 3.6 3.6 3.6

El preu per sobre exclou el transport de mercaderies, impostos i taxes.

Preu de transacció del dòlar USD intern a la Xina.

Si teniu alguna pregunta, envieu un correu electrònic: eva@mzgtool.cn <http://www.mzg.tw>

Imatges del producte	Especificació	R	USD
	VBMT110302 CBN1	0.2	6.9
	VBMT110304 CBN1	0.4	6.9
	VBMT160402 CBN1	0.2	6.9
	VBMT160404 CBN1	0.4	6.9
	VBMT160408 CBN1	0.8	6.9
	VCGT110302 CBN1	0.2	6.9
	VCGT110304 CBN1	0.4	6.9
	VCGT110308 CBN1	0.8	6.9
	VCGT160402 CBN1	0.2	6.9
	VCGT160404 CBN1	0.4	6.9
	VCGT160408 CBN1	0.8	6.9
	VCGT160412 CBN1	1.2	6.9
Fosa i endurit Materials per acabats de mecanitzat			
	VBGT110301 PCD1	0.1	6.9
	VBGT110302 PCD1	0.2	6.9
	VBGT110304 PCD1	0.4	6.9
	VBGT110308 PCD1	0.8	6.9
	VBGT160402 PCD1	0.2	6.9
	VBGT160404 PCD1	0.4	6.9
	VBGT160408 PCD1	0.8	6.9
	VCGT110301 PCD1	0.1	6.9
	VCGT110302 PCD1	0.2	6.9
	VCGT110304 PCD1	0.4	6.9
	VCGT110308 PCD1	0.8	6.9
	VCGT160401 PCD1	0.1	6.9
	VCGT160402 PCD1	0.2	6.9
	VCGT160404 PCD1	0.4	6.9
	VCGT160408 PCD1	0.8	6.9
	VCGT160412 PCD1	1.2	6.9
Coure i alumini Acabats de mecanitzat			
	VBGT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VBGT110304-AL ZK01	0.4	1.1
	VBGT160402-AL ZK01	0.2	2.0
	VBGT160404-AL ZK01	0.4	2.0
	VBGT160408-AL ZK01	0.8	2.0
	VCGT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VCGT110304-AL ZK01	0.4	1.1
	VCGT160402-AL ZK01	0.2	2.0
	VCGT160404-AL ZK01	0.4	2.0
	VCGT160408-AL ZK01	0.8	2.0
Mitjà de coure i alumini Acabats de mecanitzat			
	VBMT160404-MV ZM30	0.4	3.7
	VBMT160408-MV ZM30	0.8	3.7
Processament d'acer inoxidable			
	VBMT110304-HQ ZN60	0.4	2.7
	VBMT160404-HQ ZN60	0.4	3.4
Acer mitjà i fi de Cermet Les peces tenen un bon acabat			
	VBMT160404-MT ZN60	0.4	3.6
Acer mitjà i fi de Cermet Les peces tenen un bon acabat			
	VBGT110302L ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304L ZN90	0.4	4.7
Cermet Fine Steel Les peces tenen un bon acabat			
	VBGT110302R-Y ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304R-Y ZN90	0.4	4.7
Cermet Fine Steel Les peces tenen un bon acabat			






Imatges del producte	Especificació	R	USD
	VNMG160404 CBN1	0.4	6.9
	VNMG160408 CBN1	0.8	6.9
Fosa i endurit Materials per acabats de mecanitzat			
	VNMG160402 PCD1	0.2	6.9
	VNMG160404 PCD1	0.4	6.9
	VNMG160408 PCD1	0.8	6.9
Coure i alumini Acabats de mecanitzat			
	VNMG160404-TM ZC25	0.4	2.7
	VNMG160408-TM ZC25	0.8	2.7
Mecanitzat d'acer de acabats mitjans			
	VNMG160404-TM ZC35	0.4	2.7
	VNMG160408-TM ZC35	0.8	2.7
Acabament mitjà Mecanitzat d'acer dur			
	VNMG160404-AL ZK01	0.4	2.3
	VNMG160408-AL ZK01	0.8	2.3
Mitjà de coure i alumini Acabats de mecanitzat			
	VNMG160404 ZM30	0.4	2.7
	VNMG160408 ZM30	0.8	2.7
Processament d'acer inoxidable			
	VNMG160404-HS ZM30	0.4	2.7
	VNMG160408-HS ZM30	0.8	2.7
Processament d'acer inoxidable			
	VNMG160404-MT ZN60	0.4	2.3
	VNMG160408-MT ZN60	0.8	2.3
Acer mitjà i fi de Cermet Les peces tenen un bon acabat			


El preu per sobre exclou el transport de mercaderies, impostos i taxes.

Preu de transacció del dòlar USD intern a la Xina.

Si teniu alguna pregunta, envieu un correu electrònic: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>



Imatges del producte	Especificació	R	USD
 Materials per acabats de mecanitzat	WNMG080404 CBN1 WNMG080408 CBN1 WNMG080412 CBN1	0.4 0.8 1.2	6.9 6.9 6.9
 Acabats de mecanitzat	WNMA080402 PCD1 WNMA080404 PCD1 WNMA080408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 Mecanitzat d'acer de acabats mitjans	WNMG080404-CQ ZC25 WNMG080408-CQ ZC25 WNMG080412-CQ ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
 Mecanitzat d'acer de acabats mitjans	WNMG080404-HQ ZC25 WNMG080408-HQ ZC25	0.4 0.8	2.6 2.6
 Processament brut d'acer	WNMG080404L-S ZC25 WNMG080408L-S ZC25 WNMG080404R-S ZC25 WNMG080408R-S ZC25	0.4 0.8 0.4 0.8	2.6 2.6 2.6 2.6
 Processament brut d'acer dur	WNMG080404L-S ZC35 WNMG080408L-S ZC35 WNMG080404R-S ZC35 WNMG080408R-S ZC35	0.4 0.8 0.4 0.8	2.6 2.6 2.6 2.6
 Mecanitzat d'acer de acabats mitjans	WNMG080404-TM ZC25 WNMG080408-TM ZC25 WNMG080412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
 Mecanitzat d'acer de acabats mitjans	WNMG080408-CM ZC25 WNMG080412-CM ZC25	0.8 1.2	2.6 2.6
 Mitjà de coure i alumini Acabats de mecanitzat	WNMG080402-HA ZK01 WNMG080404-HA ZK01 WNMG080408-HA ZK01	0.2 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3
 Processament d'acer inoxidable	WNMG080404-HA ZM30 WNMG080408-HA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 Mecanitzat brut de ferro colat	WNMA080404 ZK50 WNMA080408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
 Mecanitzat de fosa mitjana per acabats mitjans	WNMG080404 ZK50 WNMG080408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6






Imatges del producte	Especificació	R	USD
 Processament d'acer inoxidable	WNMG080404-MA ZM30 WNMG080408-MA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 Processament d'acer inoxidable	WNMG080404-MQ ZM30 WNMG080408-MQ ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 Processament d'acer inoxidable	WNMG080404-MS ZM30 WNMG080408-MS ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 Acer mitjà i fi de Cermet Les peces tenen un bon acabat	WNMG080404-HS ZN60 WNMG080408-HS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 Acer mitjà i fi de Cermet Les peces tenen un bon acabat	WNMG080404-HQ ZN60 WNMG080408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 Cermet Medium And Rough Steel Les peces tenen un bon acabat	WNMG080404L-X ZN60 WNMG080408L-X ZN60 WNMG080404R-X ZN60 WNMG080408R-X ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
 Acer mitjà i fi de Cermet Les peces tenen un bon acabat	WNMG080404-MT ZN60 WNMG080408-MT ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 Acer mitjà i fi de Cermet Les peces tenen un bon acabat	WNMG080404-TS ZN60 WNMG080408-TS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3


El preu per sobre exclou el transport de mercaderies, impostos i taxes.



Preu de transacció del dòlar USD intern a la Xina.

Si teniu alguna pregunta, envieu un correu electrònic: eva@mzgtool.cn <http://www.mzg.tw>

Imatges del producte	Especificació	TPI	USD
ZP10 General Machining 	16ER 050ISO ZP10	0.50	2.0
	16ER 075ISO ZP10	0.75	2.0
	16ER 100ISO ZP10	1.00	2.0
	16ER 125ISO ZP10	1.25	2.0
	16ER 150ISO ZP10	1.50	2.0
	16ER 175ISO ZP10	1.75	2.0
	16ER 200ISO ZP10	2.00	2.0
	16ER 250ISO ZP10	2.50	2.0
	16ER 300ISO ZP10	3.00	2.0
	16ER 350ISO ZP10	3.50	2.0
	16ER A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16ER AG60 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16ER AG60 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16ER G60 ZP10	1.5-3.0	2.0
PCD1 Coure i alumini Acabats de mecanitzat 	22ER 350ISO ZP10	3.50	5.1
	22ER 400ISO ZP10	4.00	5.1
	22ER 500ISO ZP10	5.00	5.1
	22ER 600ISO ZP10	6.00	5.1
	22ER N60 ZP10	3.5-5.0	5.1
	60° Metric extern Processament de fil		
B-SEL 	SER1616H16	-	7.1
	SER2020K16	-	7.1
	SER2525M16	-	9.3
	SER2020K22	-	9.6
	SER2525M22	-	13.1
	SER3232P22	-	20.3
	B-SEL1212H16	-	9.6
	B-SEL1616H16	-	9.6
	B-SEL2020K16	-	9.6
	B-SEL2525M16	-	13.1
	Processament de fil extern		
ZP10 General Machining 	061R A60 ZP10	0.5-1.25	4.7
	081R 150ISO ZP10	1.50	4.1
	081R A60 ZP10	0.5-1.5	4.1
	111R 150ISO ZP10	1.5	2.0
	111R 200ISO ZP10	2.0	2.0
	111R A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	161R 050ISO ZP10	0.50	2.0
	161R 075ISO ZP10	0.75	2.0
	161R 100ISO ZP10	1.00	2.0
	161R 125ISO ZP10	1.25	2.0
	161R 150ISO ZP10	1.50	2.0
	161R 175ISO ZP10	1.75	2.0
	161R 200ISO ZP10	2.00	2.0
	161R 250ISO ZP10	2.50	2.0
	161R 300ISO ZP10	3.00	2.0
	161R 350ISO ZP10	3.50	2.0
	161R A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	161R AG60 PCD1	0.5-3.0	6.9
	161R AG60 ZP10	0.5-3.0	2.0
	161R G60 ZP10	1.5-3.0	2.0
	221R 350ISO ZP10	3.50	5.1
	221R 400ISO ZP10	4.00	5.1
	221R 500ISO ZP10	5.00	5.1
	221R 600ISO ZP10	6.00	5.1
221R N60 ZP10	3.5-5.0	5.1	
PCD1 Coure i alumini Acabats de mecanitzat 	Forat intern mètric de 60° Processament de fil		
	SNR0005K06-A12	-	7.1
	SNR0007J08	-	5.1
	SNR0008K08	-	5.1
	SNR0010K11	-	5.1
	SNR0012M11	-	5.4
	SNR0013N16	-	6.1
	SNR0014N16	-	6.7
	SNR0016Q16	-	6.7
	SNR0020R16	-	7.1
	SNR0025S16	-	11.7
	SNR0032T16	-	20.3
	SNR0020R22	-	10.7
	SNR0025S22	-	14.3
	SNR0032T22	-	22.9
Forat intern Processament de fil			
TKFT... 	TKFT6001 ZP15	0.5-3.0	5.9
	TTP6001 ZP15	0.5-3.0	5.9
Processament de 60 metres Peces petites de fil			
	TTP...		
	TTPR12 TTPR16	- -	9.3 11.7

Imatges del producte	Especificació	TPI	USD
 Fils trapezoidal de 30° per a Transmissió DIN103 Processament de fil extern	16ER 2TR ZP10 16ER 3TR ZP10	2.0 3.0	2.0 2.0
 Fils trapezoidal de 30° per a Transmissió DIN103 Processament del fil de forats interns	16IR 2TR ZP10 16IR 3TR ZP10	2.0 3.0	2.0 2.0
ZIP10 General Machining  PCD1 Coure i alumini Acabats de mecanitzat  Exteriors de 55° Processament de fil	16ER 11W ZP10 16ER 14W ZP10 16ER 19W ZP10 16ER 24W ZP10 16ER 8W ZP10 16ER A55 ZP10 16ER AG55 PCD1 16ER AG55 ZP10 16ER G55 ZP10 22ER N55 ZP10	1.1Inch11Tooth 1.1Inch14Tooth 1.1Inch19Tooth 1.1Inch24Tooth 1.1Inch8Tooth 0.5-1.5 0.5-3.0 0.5-3.0 1.5-3.0 3.5-5.0	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 6.9 2.0 2.0 5.1
ZIP10 General Machining  PCD1 Coure i alumini Acabats de mecanitzat  Forat intern de 55° Processament de fil	06IR A55 ZP10 08IR A55 ZP10 11IR 19W ZP10 16IR 11W ZP10 16IR 12W ZC01 16IR 14W ZP10 16IR 19W ZP10 16IR A55 ZP10 16IR AG55 PCD1 16IR AG55 ZP10 16IR G55 ZP10 22IR N55 ZP10	0.5-1.25 0.5-1.5 1.1Inch19Tooth 1.1Inch11Tooth 1.1Inch12Tooth 1.1Inch14Tooth 1.1Inch19Tooth 0.5-1.5 0.5-3.0 0.5-3.0 1.5-3.0 3.5-5.0	4.7 4.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 6.9 2.0 2.0 5.1
 60° exterior americana Processament de fil	16ER 12UN ZP10 16ER 14UN ZP10 16ER 16UN ZP10 16ER 18UN ZP10 16ER 20UN ZP10	1.1Inch12Tooth 1.1Inch14Tooth 1.1Inch16Tooth 1.1Inch18Tooth 1.1Inch20Tooth	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
 60° forat intern americana Processament de fil	16IR 12UN ZP10 16IR 14UN ZP10 16IR 16UN ZP10 16IR 18UN ZP10 16IR 20UN ZP10	1.1Inch12Tooth 1.1Inch14Tooth 1.1Inch16Tooth 1.1Inch18Tooth 1.1Inch20Tooth	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
 BSPT Taper estàndard britànic Tube Processament de fils externs de fil	16ER 11BSPT ZP10 16ER 14BSPT ZP10 16ER 19BSPT ZP10 16ER 28BSPT ZP10	1.1Inch11Tooth 1.1Inch14Tooth 1.1Inch19Tooth 1.1Inch28Tooth	2.0 2.0 2.0 2.0
 BSPT Taper estàndard britànic Tub de rosca intern Tub de rosca intern Processament de fil de forats	16IR 11BSPT ZP10 16IR 14BSPT ZP10	1.1Inch11Tooth 1.1Inch14Tooth	2.0 2.0
 Fil de canonada NPT Processament de fil extern	16ER 11.5NPT ZP10 16ER 14NPT ZP10 16ER 18NPT ZP10	1.1Inch11.5Tooth 1.1Inch14Tooth 1.1Inch18Tooth	2.0 2.0 2.0
 Forat intern de fil de tub NPT Processament de fil	16IR 11.5NPT ZP10 16IR 14NPT ZP10	1.1Inch11.5Tooth 1.1Inch14Tooth	2.0 2.0

Imatges del producte	Especificació	Width	USD
	T16E100 ZP15	1.0	3.0
	T16E150 ZP15	1.5	3.0
	T16E160 ZP15	1.6	3.0
	T16E200 ZP15	2.0	3.0
	T16E250 ZP15	2.5	3.0
	T16E300 ZP15	3.0	3.0
Amplada de la ranura d'inventari 0.5-3 mm i profunditat 1-2.2 mm Es pot tallar transversalment el material general			
	SER1616H16	-	7.1
	SER2020K16	-	7.1
	SER2525M16	-	9.3
	T11N100 ZP15	1.0	3.0
	T11N150 ZP15	1.5	3.0
	T11N200 ZP15	2.0	3.0
	T16N100 ZP15	1.0	3.0
	T16N150 ZP15	1.5	3.0
	T16N160 ZP15	1.6	3.0
	T16N180 ZP15	1.8	3.0
	T16N200 ZP15	2.0	3.0
	T16N230 ZP15	2.3	3.0
	T16N250 ZP15	2.5	3.0
	T16N300 ZP15	3.0	3.0
Amplada de la ranura d'inventari 0.5-3 mm i profunditat 1-2.2 mm Es pot tallar transversalment el material general			
	SNR0010K11	-	5.1
	SNR0012M11	-	5.4
	SNR0013N16	-	6.1
	SNR0014N16	-	6.7
	SNR0016Q16	-	6.7
	SNR0020R16	-	7.1
	SNR0025S16	-	11.7
	CTP10FR ZP15	1.0	5.9
	CTP15FR ZP15	1.5	5.9
	CTP20FR ZP15	2.0	5.9
	CTPA10FR ZP15	1.0	6.6
	CTPA15FR ZP15	1.5	6.6
	CTPA20FR ZP15	2.0	6.6
	CTP10FRN ZP15	1.0	5.9
	CTP15FRN ZP15	1.5	5.9
	CTP20FRN ZP15	2.0	5.9
	CTPA10FRN ZP15	1.0	6.6
	CTPA15FRN ZP15	1.5	6.6
	CTPA20FRN ZP15	2.0	6.6
	CTPSL10	-	10.7
	CTPSL12	-	11.9
	CTPASL10	-	10.7
	CTPASL12	-	11.9
	CTPASL16	-	14.3
	CTPR08	-	11.9
	CTPR10	-	9.4
	CTPR12	-	9.4
	CTPR16	-	9.4
	CTPR20	-	10.7
	CTPAR10	-	9.4
	CTPAR12	-	9.4
	CTPAR16	-	9.4
	CTPAR20	-	10.7
	CTPAR25	-	14.3
	TTB6001 ZP15	-	5.9
	TBPR10	-	9.4
	TBPR12	-	9.4
	TBPAR10	-	9.4
	TBPAR12	-	9.4
	TBPAR16	-	9.4
	TBPR10	-	9.4
	TBPR12	-	9.4

Imatges del producte	Especificació	Width	USD
	TKF12R100-S ZP15	1.0	5.9
	TKF12R150-S ZP15	1.5	5.9
	TKF12R200-S ZP15	2.0	5.9
	TKF16R100-S ZP15	1.0	6.6
	TKF16R150-S ZP15	1.5	6.6
	TKF16R200-S ZP15	2.0	6.6
Recanvis de peces petites /Processament de tall			
	TKF12R100-S16R ZP15	1.0	5.9
	TKF12R150-S16R ZP15	1.5	5.9
	TKF12R200-S16R ZP15	2.0	5.9
	TKF16R100-S16R ZP15	1.0	6.6
	TKF16R150-S16R ZP15	1.5	6.6
	TKF16R200-S16R ZP15	2.0	6.6
Processament de tall de peces petites			
	TKFB6001 ZP15	-	5.9
	Torn de tornada de peces petites		
	KTKFSL1010JX12	-	11.9
	KTKFSL1212JX12	-	11.9
	KTKFSL1212JX16	-	11.9
	KTKFSL..		
	KTKFR0810JX12	-	11.9
	KTKFR1010JX12	-	9.4
	KTKFR1212JX12	-	9.4
	KTKFR1616JX12	-	9.4
	KTKFR1010JX16	-	9.4
	KTKFR1212JX16	-	9.4
	KTKFR1616K16	-	9.4
	KTKFR2020JX16	-	10.7
	FVC1604R150 ZP15	1.5	4.3
	FVC1604R200 ZP15	2.0	4.3
	FV1604R300 ZP15	3.0	4.3
	Mecanitzat de cara frontal final		
	SVQCR2020K16-NJ	-	11.9
	SVQCR..		
	VC1604R250 ZP15	2.5	4.3
	VC1604R300 ZP15	3.0	4.3
	SGIVFR16Q16	-	14.3
	SGIVFR20Q16	-	14.3
	SGIVFR25R16	-	16.7
	SGIVFR..		

El preu per sobre exclou el transport de mercaderies, impostos i taxes.

Preu de transacció del dòlar USD intern a la Xina.

Si teniu alguna pregunta, envieu un correu electrònic: eva@mzgtool.cn <http://www.mzg.tw>


Imatges del producte	Especificació	Width	USD
	TGF32R050 ZP15	0.5	2.6
	TGF32R080 ZP15	0.8	2.6
	TGF32R100 ZP15	1.0	2.6
	TGF32R110 ZP15	1.1	2.6
	TGF32R120 ZP15	1.2	2.6
	TGF32R125 ZP15	1.25	2.6
	TGF32R130 ZP15	1.3	2.6
	TGF32R140 ZP15	1.4	2.6
	TGF32R150 ZP15	1.5	2.6
	TGF32R160 ZP15	1.6	2.6
	TGF32R170 ZP15	1.7	2.6
	TGF32R180 ZP15	1.8	2.6
	TGF32R190 ZP15	1.9	2.6
	TGF32R200 ZP15	2.0	2.6
	TGF32R210 ZP15	2.1	2.6
	TGF32R220 ZP15	2.2	2.6
	TGF32R230 ZP15	2.3	2.6
	TGF32R250 ZP15	2.5	2.6
	TGF32R260 ZP15	2.6	2.6
	TGF32R270 ZP15	2.7	2.6
	TGF32R280 ZP15	2.8	2.6
	TGF32R290 ZP15	2.9	2.6
	TGF32R300 ZP15	3.0	2.6


Amplada de la ranura d'inventari 0.3-3.2mm
Profunditat de tall selectiva 0.8-4 mm
Llauna material general
ser tallat transversalment

Imatges del producte	Especificació	Width	USD
	TGF32L050 ZP15	0.5	2.6
	TGF32L080 ZP15	0.8	2.6
	TGF32L100 ZP15	1.0	2.6
	TGF32L110 ZP15	1.1	2.6
	TGF32L120 ZP15	1.2	2.6
	TGF32L125 ZP15	1.25	2.6
	TGF32L130 ZP15	1.3	2.6
	TGF32L140 ZP15	1.4	2.6
	TGF32L150 ZP15	1.5	2.6
	TGF32L160 ZP15	1.6	2.6
	TGF32L170 ZP15	1.7	2.6
	TGF32L180 ZP15	1.8	2.6
	TGF32L190 ZP15	1.9	2.6
	TGF32L200 ZP15	2.0	2.6
	TGF32L210 ZP15	2.1	2.6
	TGF32L220 ZP15	2.2	2.6
	TGF32L230 ZP15	2.3	2.6
	TGF32L250 ZP15	2.5	2.6
	TGF32L260 ZP15	2.6	2.6
	TGF32L270 ZP15	2.7	2.6
	TGF32L280 ZP15	2.8	2.6
	TGF32L290 ZP15	2.9	2.6
	TGF32L300 ZP15	3.0	2.6

Amplada de la ranura d'inventari 0.3-3.2mm
Profunditat de tall selectiva 0.8-4 mm
Llauna material general
ser tallat transversalment


	KTGFR1010H16 KTGFR1212H16 KTGFR1616H16 KTGFR2020K16 KTGFR2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.0
KTGFR..			

	KTGFL1010H16 KTGFL1212H16 KTGFL1616H16 KTGFL2020K16 KTGFL2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.0
KTGFL..			

	KTGFR1010H16F KTGFR1212H16F KTGFR1616H16F KTGFR2020K16F	— — — —	6.7 6.7 6.7 6.7
---	--	------------------	--------------------------

	KTGFL1010H16F KTGFL1212H16F KTGFL1616H16F KTGFL2020K16F	— — — —	6.7 6.7 6.7 6.7
--	--	------------------	--------------------------

	KTGFSL1010H16 KTGFSL1212H16 KTGFSL1616H16 KTGFSL2020K16 KTGFSL2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.3
KTGFSL..			

	KTGFSR1010H16 KTGFSR1212H16 KTGFSR1616H16 KTGFSR2020K16 KTGFSR2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.3
KTGFSR..			

	S16N-KTGFL16 S20Q-KTGFL16 S25R-KTGFL16	— — —	9.3 11.0 13.1
S..-KTGFL..			

	S16N-KTGFR16 S20Q-KTGFR16 S25R-KTGFR16	— — —	9.3 11.0 13.1
S..-KTGFR..			

El preu per sobre exclou el transport de mercaderies, impostos i taxes.





Preu de transacció del dòlar USD intern a la Xina.




Si teniu alguna pregunta, envieu un correu electrònic: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Eina de gir de canvis cilíndrics externs / de forats interiors **MaiFix®**

External Cylindrical/Canvi interior de forats interiors Turning Tool

Imatges del producte	Especificació	Width	USD
	GBA43R250 ZP15 GBA43R300 ZP15 GBA43R350 ZP15 GBA43R400 ZP15 GBA43R450 ZP15	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Amplada de la ranura d'inventari 1.0-4.8mm Profunditat de tall selectiva 2.0-5.0 mm L'aua material general ser tallat transversalment			
CGBR.. 	CGBR1616H43 CGBR2020K43 CGBR2525M43	- - -	9.3 13.1 16.4
CGBSL.. 	CGBSL2020K43 CGBSL2525M43	- -	12.4 19.0
SGBR.. 	SGBR1616H43 SGBR2020K43 SGBR2525M43	- - -	6.7 6.7 9.0
SGBSL.. 	SGBSL2020K43 SGBSL2525M43	- -	10.7 14.3
	GBA43L250 ZP15 GBA43L300 ZP15 GBA43L350 ZP15 GBA43L400 ZP15 GBA43L450 ZP15	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Amplada de la ranura d'inventari 1.0-4.8mm Profunditat de tall selectiva 2.0-5.0 mm L'aua material general ser tallat transversalment			
CGBL.. 	CGBL1616H43 CGBL2020K43 CGBL2525M43	- - -	9.3 13.1 16.4
CGBSR.. 	CGBSR2020K43 CGBSR2525M43	- -	12.4 19.0
SGBL.. 	SGBL1616H43 SGBL2020K43 SGBL2525M43	- - -	6.7 6.7 9.0
SGBSR.. 	SGBSR2020K43 SGBSR2525M43	- -	10.7 14.3

Imatges del producte	Especificació	Width	USD
	GER100-A ZP15 GER150-A ZP15	1.0 1.5	4.7 4.7
Mecanitzat de canvis 	SIGER0606A-EH SIGER0808A-EH Spring Steel SIGER0808A-EHT	- - -	19.0 11.9 11.9
	GER100-B ZP15 GER150-B ZP15 GER200-B ZP15 GER250-B ZP15 GER300-B ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
Mecanitzat de canvis 	SIGER1010B-EH SIGER1210B-EH Spring Steel SIGER1010B-EHT SIGER1210B-EHT	- - - -	11.9 11.9 11.9 11.9
	GER100-C ZP15 GER150-C ZP15 GER200-C ZP15 GER250-C ZP15 GER300-C ZP15 GER350-C ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
Mecanitzat de canvis 	SIGER1412C-EH SIGER1616C-EH Spring Steel SIGER1412C-EH	- - -	11.9 13.3 11.9
	GER100-D ZP15 GER150-D ZP15 GER200-D ZP15 GER250-D ZP15 GER300-D ZP15 GER400-D ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0	5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
Mecanitzat de canvis 	SIGER2020D-EH SIGER2525D-EH	- -	14.3 16.7
	7GR100 ZP15 7GR150 ZP15 7GR200 ZP15	1.0 1.5 2.0	2.6 2.6 2.6
	SNGR08J07 SNGR10K07 Spring Steel SNGR10K07	- - -	8.6 8.6 9.6
Mecanitzat de canvis 	8GR200 ZP15 8GR300 ZP15	2.0 3.0	2.9 2.9
Mecanitzat de canvis 	SNGR10K08 SNGR12M08 Spring Steel SNGR10K08	- - -	8.6 9.0 11.9
	9GR100 ZP15 9GR200 ZP15 9GR250 ZP15 9GR300 ZP15	1.0 2.0 2.5 3.0	3.0 3.0 3.0 3.0
Mecanitzat de canvis 	SNGR12M09 SNGR16Q09 SNGR20R09	- - -	9.0 11.0 13.1



El preu per sobre exclou el transport de mercaderies, impostos i taxes.

Preu de transacció del dòlar USD intern a la Xina.

Si teniu alguna pregunta, envieu un correu electrònic: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Imatges del producte	Especificació	Width	USD
	MGMN150 CBN1	1.5	6.9
	MGMN200 CBN1	2.0	6.9
	MGMN250 CBN1	2.5	6.9
	MGMN300 CBN1	3.0	6.9
	MGMN400 CBN1	4.0	6.9
	MGMN150 PCD1	1.5	6.9
	MGMN200 PCD1	2.0	6.9
	MGMN250 PCD1	2.5	6.9
	MGMN300 PCD1	3.0	6.9
	MGMN400 PCD1	4.0	6.9
	MGGN300 ZP15	3.0	1.6
	MGGN400 ZP15	4.0	1.7
	MGGN200-Q ZP15	2.0	1.7
	MGGN300-Q ZP15	3.0	1.7
	MGGN200 ZK01	2.0	1.7
	MGGN300 ZK01	3.0	1.9
	MGGN400 ZK01	4.0	2.3
	MGGN150 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250 ZP30	2.5	1.7
	MGGN300 ZP30	3.0	1.7
	MGGN400 ZP30	4.0	2.0
	MGGN500 ZP30	5.0	2.7
	MGGN150R-8 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200R-8 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250R-8 ZP30	2.5	1.9
	MGGN300R-8 ZP30	3.0	2.0
	MGGN400R-8 ZP30	4.0	2.4
	MGGN500R-8 ZP30	5.0	3.1
	MGGN150L-8 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200L-8 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250L-8 ZP30	2.5	1.9
	MGGN300L-8 ZP30	3.0	2.0
	MGGN400L-8 ZP30	4.0	2.4
	MGMN150-G ZK01	1.5	1.7
	MGMN200-G ZK01	2.0	1.7
	MGMN200-M ZK01	2.0	1.7
	MGMN300-M ZK01	3.0	1.7
	MGMN400-M ZK01	4.0	2.0
	MGMN200-G ZN60	2.0	1.4
	MGMN300-M ZN60	3.0	1.7
	MGMN400-M ZN60	4.0	2.0
	MGMN500-M ZN60	5.0	2.7
	MGMN200-T ZP30	2.0	1.6
	MGMN300-T ZP30	3.0	1.6
	MGMN400-T ZP30	4.0	2.0
	MGMN300-H ZP30	3.0	1.6
	MGMN200-G ZP20	2.0	1.6
	MGMN250-G ZP20	2.5	1.6
	MGMN250-M ZP20	2.5	1.6
	MGMN300-M ZP20	3.0	1.6
	MGMN400-M ZP20	4.0	2.0
	MGMN500-M ZP20	5.0	2.7
	MGMN150-G ZP30	1.5	1.6
	MGMN200-M ZP30	2.0	1.6
	MGMN200-G ZP30	2.0	1.6
	MGMN250-M ZP30	2.5	1.6
	MGMN250-G ZP30	2.5	1.6
	MGMN300-M ZP30	3.0	1.6
	MGMN400-M ZP30	4.0	2.0
	MGMN500-M ZP30	5.0	2.7

Imatges del producte	Especificació	Width	USD
	MRMN200-G ZP30	R1.0	1.6
	MRMN200-M ZP30	R1.0	1.6
	MRMN300-M ZP30	R1.5	1.6
	MRMN400-M ZP30	R2.0	2.0
	MRMN400 CBN1	R2.0	6.9
	MGEHR1010-1.5	1.5	9.0
	MGEHR1010-2	2.0	9.0
	MGEHR1212-1.5	1.5	9.0
	MGEHR1212-2	2.0	9.0
	MGEHR1212-3	3.0	9.0
	MGEHR1616-1.5	1.5	6.7
	MGEHR1616-2	2.0	6.7
	MGEHR1616-2.5	2.5	6.7
	MGEHR1616-3	3.0	6.7
	MGEHR1616-4	4.0	6.7
	MGEHR2020-1.5	1.5	6.7
	MGEHR2020-2	2.0	6.7
	MGEHR2020-2.5	2.5	6.7
	MGEHR2020-3	3.0	6.7
	MGEHR2020-4	4.0	6.7
	MGEHR2020-5	5.0	6.7
	MGEHR2020-6	6.0	8.3
	MGEHR2525-1.5	1.5	9.0
	MGEHR2525-2	2.0	9.0
	MGEHR2525-2.5	2.5	9.0
	MGEHR2525-3	3.0	9.0
	MGEHR2525-4	4.0	9.0
	MGEHR2525-5	5.0	9.0
	MGEHR2525-6	6.0	10.7
	MGEHR3232-2	2.0	16.4
	MGEHR3232-3	3.0	16.4
	MGEHR3232-4	4.0	16.4
	MGEHR3232-5	5.0	16.4
	MGEHR3232-6	6.0	17.9
	MGEHR1010-1.5T12	1.5	10.7
	MGEHR1010-2T12	2.0	10.7
	MGEHR1212-1.5T12	1.5	9.6
	MGEHR1212-2T12	2.0	9.6
	MGEHR1616-1.5T13	1.5	9.0
	MGEHR1616-2T16	2.0	9.0
	MGEHR1616-2.5T18	2.5	9.0
	MGEHR1616-3T12	3.0	9.0
	MGEHR1616-3T20	3.0	9.0
	MGEHR1616-4T20	4.0	9.0
	MGEHR2020-1.5T13	1.5	9.6
	MGEHR2020-2T16	2.0	9.6
	MGEHR2020-3T20	3.0	9.6
	MGEHR2020-4T20	4.0	9.6
	MGEHR2525-3T20	3.0	11.0
	MGEHR2525-4T20	4.0	11.0
	MGEHL1010-1.5	1.5	9.0
	MGEHL1010-2	2.0	9.0
	MGEHL1212-1.5	1.5	9.0
	MGEHL1212-2	2.0	9.0
	MGEHL1616-1.5	1.5	6.7
	MGEHL1616-2	2.0	6.7
	MGEHL1616-2.5	2.5	6.7
	MGEHL1616-3	3.0	6.7
	MGEHL1616-4	4.0	6.7
	MGEHL2020-1.5	1.5	6.7
	MGEHL2020-2	2.0	6.7
	MGEHL2020-2.5	2.5	6.7
	MGEHL2020-3	3.0	6.7
	MGEHL2020-4	4.0	6.7
	MGEHL2020-5	5.0	6.7
	MGEHL2525-2	2.0	9.0
	MGEHL2525-2.5	2.5	9.0
	MGEHL2525-3	3.0	9.0
	MGEHL2525-4	4.0	9.0
	MGEHL2525-5	5.0	9.0
	MGEHL2525-6	6.0	10.7
	MGEHL3232-3	3.0	16.4
	MGEHL3232-4	4.0	16.4
	MGEHL3232-5	5.0	16.4
	MGEHL3232-6	6.0	17.9

El preu per sobre exclou el transport de mercaderies, impostos i taxes.

Preu de transacció del dòlar USD intern a la Xina.





Si teniu alguna pregunta, envieu un correu electrònic: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Eina de gir de la cara / forat interior

End Face/Canvi interior de forats interiors Turning Tool

MaiFix®

Imatges del producte	Especificació	Width	USD
	MGHH320R-35/48	3.0	19.0
	MGHH320R-48/66	3.0	19.0
	MGHH320R-64/100	3.0	19.0
	MGHH320R-98/160	3.0	19.0
	MGHH320R-160/400	3.0	19.0
	MGHH325R-35/48	3.0	28.6
	MGHH325R-48/60	3.0	28.6
	MGHH325R-60/75	3.0	28.6
	MGHH325R-64/100	3.0	28.6
	MGHH325R-100/140	3.0	28.6
	MGHH325R-160/400	3.0	28.6
	MGHH325R-200/800	3.0	28.6
	MGHH420R-48/60	4.0	19.0
	MGHH420R-60/75	4.0	19.0
	MGHH420R-64/100	4.0	19.0
	MGHH420R-98/160	4.0	19.0
	MGHH420R-160/400	4.0	19.0
	MGHH425R-48/66	4.0	28.6
	MGHH425R-64/100	4.0	28.6
	MGHH425R-100/140	4.0	28.6
	MGHH425R-160/400	4.0	28.6
	MGHH425R-200/800	4.0	28.6
Mecanitzat de Circular Grooving on End Face			
	MGHH320R13-30/50	3.0	21.9
	MGHH320R15-50/80	3.0	21.9
	MGHH320R17-80/160	3.0	21.9
	MGHH320R18-160/400	3.0	21.9
	MGHH325R18-160/400	3.0	23.9
	MGHH420R15-30/50	4.0	21.9
	MGHH420R18-50/80	4.0	21.9
	MGHH420R20-80/160	4.0	21.9
	MGHH425R15-30/50	4.0	23.9
	MGHH425R18-50/80	4.0	23.9
	MGHH425R20-80/160	4.0	23.9
	MGHH425R20-160-400	4.0	23.9
Mecanitzat de Circular Grooving on End Face			
	MFH216R08-20/140	2.0	16.7
	MFH320R10-25/140	3.0	21.4
	MFH325R10-25/140	3.0	24.6
	MFH420R12-25/140	4.0	21.4
	MFH425R08-25/140	4.0	24.6
	MFH425R10-25/140	4.0	24.6
Mecanitzat de Circular Grooving on End Face			
	MGEVR1616-2	2.0	8.6
	MGEVR1616-2.5	2.5	8.6
	MGEVR1616-3	3.0	8.6
	MGEVR1616-4	4.0	8.6
	MGEVR2020-2	2.0	8.6
	MGEVR2020-2.5	2.5	8.6
	MGEVR2020-3	3.0	8.6
	MGEVR2020-4	4.0	8.6
	MGEVR2525-3	3.0	11.0
Grooving cilíndric			
	MGEVL1616-2	2.0	8.6
	MGEVL1616-2.5	2.5	8.6
	MGEVL1616-3	3.0	8.6
	MGEVL1616-4	4.0	8.6
	MGEVL2020-2	2.0	8.6
	MGEVL2020-2.5	2.5	8.6
	MGEVL2020-3	3.0	8.6
	MGEVL2020-4	4.0	8.6
	MGEVL2525-3	3.0	11.0
Grooving cilíndric			


Imatges del producte	Especificació	Width	USD
	MGIVR2016-1.5	1.5	9.3
	MGIVR2016-2	2.0	9.3
	MGIVR2016-2.5	2.5	9.3
	MGIVR2016-3	3.0	9.3
	MGIVR2520-1.5	1.5	11.0
	MGIVR2520-2	2.0	11.0
	MGIVR2520-2.5	2.5	11.0
	MGIVR2520-3	3.0	11.0
	MGIVR2520-4	4.0	11.0
	MGIVR3125-1.5	1.5	13.1
	MGIVR2925-2	2.0	13.1
	MGIVR3125-3	3.0	13.1
	MGIVR3125-4	4.0	13.1
	MGIVR3125-5	5.0	13.1
	MGIVR3732-3	3.0	26.1
	MGIVR3732-4	4.0	26.1
	MGIVR3732-5	5.0	26.1
	MGIVR3732-6	6.0	26.1
Mecanitzat de Canvi interior de forats interiors			
	MGIVR2520-3T8	3.0	15.4
	MGIVR2520-4T8	4.0	15.4
Mecanitzat de Canvi interior de forats interiors			
	MGIVL2016-1.5	1.5	9.3
	MGIVL2016-2	2.0	9.3
	MGIVL2016-2.5	2.5	9.3
	MGIVL2016-3	3.0	9.3
	MGIVL2316-3	3.0	9.3
	MGIVL2520-1.5	1.5	11.0
	MGIVL2520-2	2.0	11.0
	MGIVL2520-2.5	2.5	11.0
	MGIVL2520-3	3.0	11.0
	MGIVL2520-4	4.0	11.0
	MGIVL2925-2	2.0	13.1
	MGIVL3125-3	3.0	13.1
	MGIVL3125-4	4.0	13.1
	MGIVL3125-5	5.0	13.1
	MGIVL3732-3	3.0	26.1
	MGIVL3732-4	4.0	26.1
	MGIVL3732-5	5.0	26.1
Mecanitzat de Canvi interior de forats interiors			




El preu per sobre exclou el transport de mercaderies, impostos i taxes.





Preu de transacció del dòlar USD intern a la Xina.

Si teniu alguna pregunta, envieu un correu electrònic: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Imatges del producte	Size	USD
 S Eina de gir cilíndrica de tipus	1010E	5.4
	1212F	5.3
	1616H	5.4
	2020K	6.0
	2525M	8.3
	3232P	14.7
	4040R	21.9
 M Eina de gir cilíndrica de tipus	1616H	6.7
	2020K	6.7
	2525M	8.6
	3232P	14.7
	4040R	29.0
 W Eina de gir cilíndrica de tipus	1616H	6.7
	2020K	6.7
	2525M	8.6
	3232P	16.4
	4040R	32.4
 D Eina de gir cilíndrica de tipus	1616H	9.3
	2020K	9.3
	2525M	11.0
	3232P	14.6
	4040R	36.0
 S Eina de torn de tipus forat interior	S06K	5.4
	S07K	4.6
	S08K	4.6
	S10K	4.6
	S12M	5.0
	S14N	5.4
	S16Q	5.7
	S18Q	6.4
	S20R	6.4
	S25S	9.7
	S32T	14.6
	S40U	25.4
 S Eina de torn de tipus forat interior	S07	5.4
	S08	5.4
	S10	5.4
	S12	6.9
	S16	8.6
	S20	9.7
		Spring Steel
 H Eina de torn de tipus forat interior	S06	14.6
	S07	14.6
	S08	14.6
	S10	16.4
	S12	18.1
	S14	20.0
	S16	21.7
	S18	34.6
	S20	43.6
	S25	65.0
 C Eina de torn de tipus forat interior	C04G	19.0
	C05G	19.0
	C06J	19.0
	C07K	19.0
	C08K	22.6
	C10K	26.1
	C12M	33.3
	C14N	52.4
	C16Q	69.0
	C18Q	81.0
	C20R	95.3
	C25S	204.7
	C32T	452.4
		Carbur cimentat
	S16Q	8.3
 S.M.. Eina de torn de tipus forat interior	S20R	8.6
	S25S	11.0
	S32T	16.4
	S40T/U	28.9
	S50V	72.1

Imatges del producte	Size	USD
 ZQ.. Eina de tornejat tipus tall	1616H	6.4
	2020K	6.4
	2525M	8.9
	3232P	16.4
 SPB.. Eina de tornejat tipus tall	SPB226	11.9
	SPB326	11.9
	SPB426	11.9
	SPB232	14.3
	SPB332	14.3
	SPB432	14.3
 SLTBN..	1616	22.6
	2020	22.6
	2525	22.6
	3232	29.7
 MGEHR/L.. Tipus de tall /Eina de gir de canvis	1010	7.1
	1212	7.1
	1616	6.4
	2020	6.4
	2525	8.9
	3232	16.4
 MGEHR/L.. Tipus de tall /Eina de gir de canvis	1010	9.6
	1212	9.6
	1616	8.9
	2020	9.6
	2525	11.0
 MGEVR/L.. Eina de gir de tipus Grooving	1616	8.6
	2020	8.6
	2525	11.0
 Spring Steel	16	9.3
	20	11.0
	25	13.1
	32	25.7
	40	54.3
		Spring Steel
 MGIVR/L.. Type Inner Hole Eina de gir de canvis	20	15.4
 CGWSR/L.. Tipus de tall /Eina de gir de canvis	1616H	9.6
	2020K	10.7
 WGE..	1616	10.3
	2020	10.3
	2525	11.9
 GY2M..	1616	10.3
	2020	10.3
	2525	11.9
 GYHR/L.. Tipus de tall /Eina de gir de canvis	1616	10.3
	1212	10.3
	1616	9.3
 KGMR/L.. Tipus de tall /Eina de gir de canvis	2020	11.0
	2525	12.9
	3232	20.0
 GMN.. GMG..	1010	10.3
	1212	10.3
	1616	9.3
	2020	11.0
	2525	12.9
 TTER/L.. Tipus de tall /Eina de gir de canvis	3232	20.0
 TDC.. TDJ..	1010	10.3
	1212	10.3
	1616	9.3
	2020	11.0
	2525	12.9
 TTCR/L.. Type Inner Hole Eina de gir de canvis	3232	20.0
 TDC.. TDJ..	16	14.3
	20	16.7
	25	19.0

Imatges del producte	Size	USD
 KTGFR/L.. Eina de gir de tipus Grooving	1010	6.7
	1212	6.7
	1616	6.7
	2020	6.7
	2525	9.0
 KTGFR/L.. Eina de gir de tipus Grooving	1010	11.9
	1212	11.9
	1616	11.9
	2020	13.1
	2525	15.4
 Spring Steel	1010	7.1
	1212	7.1
	1616	7.1
	2020	7.1
	2525	9.3
 KTGFSR/L.. Eina de gir de tipus Grooving	1616	6.7
	2020	6.7
	2525	8.9
 GBA..	1616	9.0
	2020	9.0
	2525	11.9
 SGBSR/L.. Eina de gir de tipus Grooving	1616	9.3
	2020	13.1
	2525	16.4
	3232	21.9
 GBA..	1616	9.3
	2020	13.1
	2525	16.4
	3232	21.9
 CGBR/L.. Eina de gir de tipus Grooving	1616	11.9
	2020	14.3
	2525	17.9
 CGBSR/L.. Eina de gir de tipus Grooving	1616	11.9
	2020	14.3
	2525	17.9
 QE..R/L.. Tipus de tall /Eina de gir de canvis	1616H	9.3
	2020K	11.0
	2525M	12.6
	3232P	20.0
 ZT..	1616	15.3
	2020	16.9
	2525	20.4
 DGTR/L.. Tipus de tall /Eina de gir de canvis	1616	15.3
	2020	16.9
	2525	20.4
 DGN..	1616	28.6
	2020	28.6
	2525	32.4
 FGHH..R/L..	1616	28.6
	2020	28.6
	2525	32.4
 FMN.. Acaba amb FaCe Mecanitzat de canvis	1616	35.7
	2020	38.1
	2525	42.9
 QF.. Acaba amb FaCe Mecanitzat de canvis	1616	23.9
	2020	21.9
	2525	23.9
 MGHH.. Acaba amb FaCe Mecanitzat de canvis	1616	23.9
	2020	21.9
	2525	23.9
 Spring Steel	1616	23.9
	2020	21.9
	2525	23.9


El preu per sobre exclou el transport de mercaderies, impostos i taxes.


Preu de transacció del dòlar USD intern a la Xina.


Si teniu alguna pregunta, envieu un correu electrònic: eva@mzgtool.cn


<http://www.mzg.tw>


Imatges del producte	Size	USD
	MC0903 MC1204 MC1604 MC1904	0.4 0.6 1.1 1.6
C-Escriviu Shim		

	MD1103 MD1504 MD1506	0.4 1.0 1.1
D-Escriviu Shim		

	MS0903 MS1204 MS1504 MS1904	0.6 0.6 1.1 1.6
S-Escriviu Shim		

	MT1603 MT1604 MT2204	0.3 1.1 1.1
T-Escriviu Shim		


	MV1603	0.6
V-Escriviu Shim		

	MW0603 MW0804	0.4 0.6
W-Escriviu Shim		

	STM16R STM16L STM22R STM22L	0.3 0.3 1.0 1.0
STM-Escriviu Shim		

	CTM510 CTM513 CTM613 CTM617 CTM619 CTM515-T CTM618-W CTM0822 CTM0822 CTM1022 CTM1022	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.7 0.3 0.7
Cargol de pin de centre		

	M2. 0X5 M2. 2X5 M2. 5X5 M2. 5X6 M2. 5X8 M3. 0X8 M3. 5X10 M3. 5X12 M4. 0X8 M4. 0X10 M4. 5X12 M5. 0X10 M5. 0X12	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Cargol d'eina de flor de pruna		

	Cargol d'eina de flor de pruna	
---	--------------------------------	--

Imatges del producte	Size	USD
	HL1810 HL1814 HL1917 HL2114 HL2217 HL2217 HL2414	0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.0 0.4
M-Clamp de tipus		

	ML520 ML620 ML625 ML630 ML830	0.3 0.3 0.3 0.3 0.8
M-Tipus de cargol de subjecció		

	WT16 WW08	0.4 0.4
W-Clamp de tipus		

	WC0525E WC0625E	0.4 0.4
W-Tipus de cargol de subjecció		

	DC12 DD15 DT16 DV16 DW08	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
D-Clamp de tipus		

	DL525 DL625	0.7 0.7
D-Tipus de cargol de subjecció		

	DDC12 DDD15 DDT16 DDV16 DDW08	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
D-Escriviu Shim Screw		

	L1.5 L2.0 L2.5 L3.0 L4.0 L5.0	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
L-Clau hexagonal interior tipus		

	TL1.5 TL2.0 TL2.5 TL3.0 TL4.0 TL5.0	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
T-Clau hexagonal interior tipus		

	T6 T7 T8 T10 T15 T20	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Clau de clau de bandera		

	T6 T7 T8 T10 T15 T20	0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Clau de clau de bandera		

	TT6 TT7 TT8 TT10 TT15 TT20	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Clau de pruna tipus T		

El preu per sobre exclou el transport de mercaderies, impostos i taxes.

Preu de transacció del dòlar USD intern a la Xina.

Si teniu alguna pregunta, envieu un correu electrònic: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>


Imatges del producte	Especificació	R	USD
	APKT113502 CBN1 APKT113504 CBN1 APKT113508 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
	APKT160402 CBN1 APKT160404 CBN1 APKT160408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
	APKT113502 PCD1 APKT113504 PCD1 APKT113508 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
	APKT160402 PCD1 APKT160404 PCD1 APKT160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
	APKT1135PDER-AL ZK01 APKT1604PDER-G2 ZK01	0.8 0.8	1.4 1.9
	APKT1604-AL ZK01	0.2	1.9
	APMT1135-TG ZN60 APMT1604-TG ZN60	0.8 0.8	1.4 1.9
	APMT1135PDER-M2 ZP25 APMT1604PDER-M2 ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
	APMT1135PDER-H2 ZP25 APMT1604PDER-H2 ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
	APMT1135PDER-XM ZP25 APMT1604PDER-XM ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
	APMT1135PDER ZM90 APMT1604PDER ZM90	0.8 0.8	2.0 2.7
	APMT1135PDER ZP20 APMT1604PDER ZP20	0.8 0.8	1.6 2.3
	APMT1135PDER ZP30 APMT1604PDER ZP30	0.8 0.8	1.6 2.3
	APMT1135PDER ZP60 APMT1604PDER ZP60	0.8 0.8	1.4 1.7

Tipus de dent de tall de tancament de tall de
dent de tancament
Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Especificació D x T x M	Preu USD
BAP3-11-1T-M5	23.9
BAP3-13-1T-M6	23.9
BAP3-15-2T-M8	23.9
BAP3-16-2T-M8	28.6
BAP3-17-2T-M8	28.6
BAP3-20-2T-M10	31.0
BAP3-21-2T-M10	31.0
BAP3-25-3T-M12	33.3
BAP3-25-4T-M12	35.7
BAP3-26-2T-M12	33.3
BAP3-26-3T-M12	33.3
BAP3-26-4T-M12	35.7
BAP4-25-2T-M12	33.3
BAP4-26-2T-M12	33.3
BAP4-30-2T-M16	38.1
BAP4-30-3T-M16	40.4
BAP4-32-2T-M16	38.1
BAP4-32-3T-M16	40.4
BAP4-35-3T-M16	42.9

BAP Steel A angle dret
Tallar fresadores
BAP Steel Right-Angle
End Milling Cutter



Especificació D x d x T	Preu USD
BAP300R 40-22-4T	11.9
BAP300R 50-22-4T	15.3
BAP300R 63-22-6T	20.4
BAP400R 40-22-3T	10.3
BAP400R 50-22-4T	10.3
BAP400R 63-22-4T	11.9
BAP400R 80-27-6T	20.4
BAP400R 100-32-6T	32.4
BAP400R 125-40-7T	51.0
BAP400R 160-40-8T	61.1
BAP400R 200-40-10T	119.0
BAP400R 250-40-12T	187.1
BAP400R 300-60-14T	238.1
BAP400R 50-25.4-4T	11.9
BAP400R 63-25.4-4T	15.3
BAP400R 80-25.4-6T	23.9
BAP400R 100-31.75-6T	35.7

AI-BAP Aluminium de tall per al final de tall dret
AL-BAP Aluminum Right-Angle End Milling Cutter



Especificació D x d x T	Preu USD
AL-BAP400R 50-22-4T	16.9
AL-BAP400R 63-22-4T	22.1
AL-BAP400R 80-22-6T	30.7
AL-BAP400R 100-22-6T	54.6
AL-BAP400R 125-27-7T	85.0
AL-BAP400R 160-27-8T	95.3
AL-BAP400R 200-27-10T	204.0
AL-BAP400R 250-32-12T	272.1
AL-BAP400R 300-32-14T	340.3

Portaaines d'eines de tall per a extrem dret desechades
Discarded Right-Angle End Milling Cutter Toolholder



Especificació d x D x L	Preu USD
BAP300R C10-10-120-1T	3.3
BAP300R C10-11-120-1T	3.3
BAP300R C12-12-130-1T	3.3
BAP300R C12-13-130-1T	3.3
BAP300R C14-14-130-2T	4.6
BAP300R C14-14-150-2T	4.6
BAP300R C15-15-150-2T	4.6
BAP300R C15-15-200-2T	5.4
BAP300R C15-16-150-2T	4.6
BAP300R C15-16-200-2T	5.4
BAP300R C15.6-16-150-2T	4.6
BAP300R C15.6-16-200-2T	5.4
BAP300R C16-16-120-2T	4.6
BAP300R C16-16-150-2T	4.6
BAP300R C16-16-200-2T	5.4
BAP300R C16-16-250-2T	9.6
BAP300R C16-17-120-2T	4.6
BAP300R C16-17-150-2T	4.6
BAP300R C16-17-200-2T	5.4
BAP300R C16-17-250-2T	9.6
BAP300R C16-18-150-2T	5.4
BAP300R C16-18-200-2T	6.1
BAP300R C19-20-150-2T	5.4
BAP300R C19-20-200-2T	6.1
BAP300R C20-20-120-2T	5.4
BAP300R C20-20-150-2T	5.4
BAP300R C20-20-200-2T	6.1
BAP300R C20-20-250-2T	9.6
BAP300R C20-21-120-2T	5.4
BAP300R C20-21-150-2T	5.4
BAP300R C20-21-200-2T	6.1
BAP300R C20-21-250-2T	9.6
BAP300R C24-25-150-3T	10.3
BAP300R C24-25-200-3T	11.9
BAP300R C24-25-250-3T	14.3
BAP300R C24-25-300-3T	20.4
BAP300R C25-25-150-3T	10.3
BAP300R C25-25-200-3T	11.9
BAP300R C25-25-250-3T	14.3
BAP300R C25-25-300-3T	20.4
BAP300R C25-25-150-2T	7.4
BAP300R C25-25-200-2T	8.9
BAP300R C25-25-250-2T	11.9
BAP300R C25-25-300-2T	19.0
BAP400R C24-25-150-2T	7.9
BAP400R C24-25-200-2T	9.6
BAP400R C24-25-250-2T	11.9
BAP400R C24-25-300-2T	19.0
BAP400R C25-25-150-2T	7.9
BAP400R C25-25-200-2T	9.6
BAP400R C25-25-250-2T	11.9
BAP400R C25-25-300-2T	19.0
BAP400R C25-26-150-2T	7.9
BAP400R C25-26-200-2T	9.6
BAP400R C25-26-250-2T	11.9
BAP400R C25-26-300-2T	19.0
BAP400R C25-30-150-2T	10.3
BAP400R C25-30-200-2T	11.9
BAP400R C25-30-250-2T	16.9
BAP400R C25-30-300-2T	20.4
BAP400R C32-32-150-3T	13.6
BAP400R C32-32-200-3T	15.3
BAP400R C32-32-250-3T	18.9
BAP400R C32-32-300-3T	23.9
BAP400R C32-32-350-3T	27.1
BAP400R C32-32-400-3T	35.7
BAP400R C32-35-150-3T	13.6
BAP400R C32-35-200-3T	15.3
BAP400R C32-35-250-3T	19.7
BAP400R C32-35-300-3T	23.9
BAP400R C32-35-350-3T	27.1
BAP400R C32-35-400-3T	35.7
BAP400R C32-40-150-3T	15.3
BAP400R C32-40-200-3T	17.6
BAP400R C32-40-250-3T	22.1
BAP400R C32-40-300-3T	25.4
BAP400R C32-40-350-3T	30.7
BAP400R C32-40-400-3T	39.0
BAP400R C32-50-150-4T	22.1
BAP400R C32-50-200-4T	27.1


El preu per sobre exclou el transport de mercaderies, impostos i taxes.

Preu de transacció del dòlar USD intern a la Xina.

Si teniu alguna pregunta, envieu un correu electrònic: eva@mzgtool.cn <http://www.mzg.tw>

Màquina retallada per tallar el nas Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter

MaiFix®


Imatges del producte	Especificació	R	Preu
	RDMW1204MOT-PM ZP30	R6	1.7
Processament en material general	RDMW1605MOT-PM ZP30	R8	2.4
	RPGT1003-AL ZK01	R5	1.9
Acabat mitjà de Copper and Aluminum			
	RPMW1003MO ZN60	R5	1.6
Acer mitjà i fi de Cermet Les peces tenen un bon acabat	RPMW1003 ZN60 Non Chamfering	R5	1.3
	RPMT1204MO ZN60	R6	1.9
	RPMT08T2-JS ZP25	R4	1.1
Processament en material general	RPMT10T3-JS ZP25	R5	1.4
	RPMT1204MO ZM90	R6	2.0
Processament d'alta duresa a HRC 62 °			
	RPMT1204MO ZP30	R6	1.7
Processament en material general			
	RPMT1204MO ZP60	R6	1.7
Processament en material general			
	RPMT1204-XM ZP25	R6	1.3
Processament en material general			
	RPMW1003MO ZM90	R5	1.7
Processament d'alta duresa a HRC 62 °			
	RPMW1003MO ZP20	R5	1.3
Processament en material general			
	RPMW1003MO ZP30	R5	1.3
Processament en material general			
	RPMW1003MO ZP60	R5	1.3
Processament en material general			
	RPMW1003-XM ZP25	R5	1.3
Processament en material general			

Cortadora de dent de tipus rodó tipus dent de punta
Locking Tooth Type Round Nose End Milling Cutter



Especificació DxTxM	Preu USD
EMRR4-16-2T-M8	28.6
EMRR4-17-2T-M8	28.6
EMRR4-20-2T-M10	31.0
EMRR4-21-2T-M10	31.0
EMRR4-25-2T-M12	33.3
EMRR4-26-2T-M12	33.3
EMRR4-25-3T-M12	35.7
EMRR4-26-3T-M12	35.7
EMRR5-20-2T-M10	31.0
EMRR5-21-2T-M10	31.0
EMRR5-25-2T-M12	33.3
EMRR5-26-2T-M12	33.3
EMRR5-30-2T-M16	38.1
EMRR5-32-2T-M16	38.1
EMRR5-30-3T-M12	40.4
EMRR5-32-3T-M16	40.4
EMRR5-35-3T-M16	42.9
EMRR6-25-2T-M12	33.3
EMRR6-26-2T-M12	33.3
EMRR6-30-2T-M16	38.1
EMRR6-32-2T-M16	38.1
EMRR6-35-3T-M16	42.9

Fresadora d'acer inoxidable EMR rodó final
EMR Steel Round Nose End Milling Cutter



Especificació DxdxT	Preu USD
EMR 5R50-22-4T	10.3
EMR 5R63-22-4T	11.9
EMR 5R80-27-6T	20.4
EMR 5R100-32-6T	32.4
EMR 5R125-40-7T	51.0
EMR 5R160-40-8T	61.1
EMR 5R50-25.4-4T	11.9
EMR 5R63-25.4-4T	15.3
EMR 5R80-25.4-6T	23.9
EMR 5R100-31.75-6T	35.7
EMRW 6R50-22-4T	10.3
EMRW 6R63-22-4T	11.9
EMRW 6R80-27-6T	20.4
EMRW 6R100-32-6T	32.4
EMRW 6R125-40-7T	51.0
EMRW 6R160-40-8T	61.1
EMR 6R200-40-10T	119.0
EMR 6R250-40-12T	187.1
EMR 6R300-60-14T	238.1
EMRW 6R50-25.4-4T	11.9
EMRW 6R63-25.4-4T	15.3
EMRW 6R80-25.4-6T	23.9
EMRW 6R100-31.75-6T	35.7

The Above Especificació Are RP.. Inserts,
RC.. / RD.. Inseireixes i manipulades,
si us plau, pregunteu-les!

The Above Especificació Are RP.. Inserts,
RC.. / RD.. Inserts and handle, please inquire!

Portaaines d'eines de tall de morter rodó descartades
Discarded Round Nose End Milling Cutter Toolholder












Especificació DxDxLxT	Preu USD
EMR C10-4R10-120-1T	3.3
EMR C12-4R12-130-1T	3.3
EMR C12-4R13-130-1T	3.3
EMR C16-4R16-150-2T	5.0
EMR C16-4R16-200-2T	6.1
EMR C16-4R17-150-2T	5.0
EMR C16-4R17-200-2T	6.1
EMR C19-4R20-150-2T	6.1
EMR C19-4R20-200-2T	6.9
EMR C20-4R20-150-2T	6.1
EMR C20-4R20-200-2T	6.9
EMR C20-4R20-250-2T	11.9
EMR C20-4R21-150-2T	6.1
EMR C20-4R21-200-2T	6.9
EMR C19-5R20-150-2T	6.1
EMR C19-5R20-200-2T	7.4
EMR C20-5R20-150-2T	6.1
EMR C20-5R20-200-2T	7.4
EMR C20-5R21-150-2T	6.1
EMR C20-5R21-200-2T	7.4
EMR C20-5R21-250-2T	11.9
EMR C20-5R25-150-2T	7.9
EMR C20-5R25-200-2T	9.6
EMR C20-5R25-250-2T	11.9
EMR C20-5R30-110-2T	7.9
EMR C24-5R25-150-2T	7.9
EMR C24-5R25-200-2T	9.6
EMR C24-5R25-250-2T	13.6
EMR C24-5R25-300-2T	19.0
EMR C25-5R25-150-2T	7.9
EMR C25-5R25-200-2T	9.6
EMR C25-5R25-250-2T	13.6
EMR C25-5R25-300-2T	19.0
EMR C25-5R26-150-2T	7.9
EMR C25-5R26-200-2T	9.6
EMR C25-5R26-250-2T	13.6
EMR C25-5R26-300-2T	19.0
EMR C25-5R30-150-2T	10.3
EMR C25-5R30-200-2T	11.9
EMR C25-5R30-250-2T	13.6
EMR C25-5R30-300-2T	19.0
EMR C32-5R35-150-3T	13.6
EMR C32-5R35-200-3T	15.3
EMR C32-5R35-250-3T	18.9
EMR C32-5R35-300-3T	23.9
EMR C32-5R35-350-3T	28.9
EMR C32-5R35-400-3T	39.0
EMR C32-5R40-150-3T	15.3
EMR C32-5R40-200-3T	18.9
EMR C32-5R40-250-3T	20.4
EMR C32-5R40-300-3T	23.9
EMR C32-5R40-350-3T	30.7
EMR C32-5R40-400-3T	39.0
EMR C32-5R50-150-4T	23.9
EMR C32-5R50-200-4T	27.1
EMRW C25-5R25-150-2T	7.9
EMRW C25-5R25-200-2T	9.6
EMRW C25-5R25-250-2T	15.3
EMRW C25-5R30-150-2T	10.3
EMRW C25-5R30-200-2T	11.9
EMRW C25-5R30-250-2T	16.9
EMRW C32-5R35-150-3T	13.6
EMRW C32-5R35-200-3T	15.3
EMRW C32-5R35-250-3T	18.9
EMRW C32-5R35-300-3T	27.1
EMRW C25-6R32-150-2T	10.3
EMRW C25-6R32-200-2T	11.9
EMRW C25-6R32-250-2T	16.9
EMRW C25-6R32-300-2T	20.4
EMRW C32-6R32-150-2T	13.6
EMRW C32-6R32-200-2T	15.3
EMRW C32-6R32-250-2T	18.9
EMRW C32-6R32-300-2T	23.9
EMRW C32-6R32-350-2T	27.1
EMRW C32-6R32-400-2T	30.7
EMRW C32-6R35-150-2T	15.3
EMRW C32-6R35-200-2T	16.9
EMRW C32-6R35-250-2T	20.4
EMRW C32-6R35-300-2T	27.1
EMRW C32-6R32-350-2T	28.9
EMRW C32-6R32-400-2T	32.4
EMRW C32-6R40-150-3T	16.9
EMRW C32-6R40-200-3T	19.7
EMRW C32-6R40-250-3T	22.1
EMRW C32-6R40-300-3T	27.1
EMRW C32-6R40-350-3T	30.7
EMRW C32-6R40-400-3T	39.0
EMRW C32-6R50-150-4T	23.9
EMRW C32-6R50-200-4T	27.1

El preu per sobre exclou el transport de mercaderies, impostos i taxes.

Preu de transacció del dòlar USD intern a la Xina.

Si teniu alguna pregunta, envieu un correu electrònic: eva@mzgtool.cn <http://www.mzg.tw>

Product Pictures	Especificació	USD	Product Pictures	Especificació	USD	Product Pictures	Especificació	USD	Product Pictures	Especificació	USD
	Acabat del ferro colat i materials endurits SEHT1204AFFN CBN1	7.1		P3200-R4 ZP10 P3200-R5 ZP10 P3200-R6 ZP10 P3200-R8 ZP10 P3200-R10 ZP10 P3200-R12.5 ZP10 P3200-R15 ZP10 P3200-R16 ZP10	7.4 8.3 8.3 9.9 11.9 20.3 31.1 40.3		LNMU0303ZER-MJ			800-08A	
	Acabat de Copper and Aluminum SEHT1204AFFN PCD1	7.1		Cutting Below HRC55 ZPFG100 ZM55 ZPFG120 ZM55 ZPFG160 ZM55 ZPFG200 ZM55 ZPFG250 ZM55 ZPFG300 ZM55	17.1 17.1 20.4 23.9 32.4 51.4		PNMU0905GNEN-MJ			800-08T308M-C-G	
	Acabat mitjà de Copper and Aluminum SEHT1204AFFN ZK01	1.7		Cutting Below HRC55 BNM120 ZM55 BNM160 ZM55 BNM200 ZM55 BNM250 ZM55 BNM300 ZM55	17.1 18.6 23.9 32.4 41.0		PNMU0905XNER-GM			800-08T308M-I-G	
	Processament brut de Material general SECA1204AFTN ZP30	3.1	Talladora de dent de tipus esfèrica tipus de bloqueig Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter				SNMU130508EN-GM			800-09T308H-P-G	
	Mecanitzat amb acabats mitjans de material general SEHT1204AFSN ZM90	3.1						WNMU080608EN-SM		R390-11T308-PM	
	Mecanitzat amb acabats mitjans de material general SEKT1204AFTN ZM90	3.1					3PKT100408R-M 3PKT150508R-M 3PKT190608R-M			SCMT09T308-MM	
Talladora de fresa de cara KM Steel de 45° KM Steel 45° Face Milling Cutter							XJMG1204			S-R215.44-15T364M	
							HNGX0906-FF			DGN3102C	
							WNMX060312ZNN-MM WNMX09T316ZNN-MM			GRIP3003Y GRIP4004Y	
							6NGU060408R-M 6NGU090508R-M			LNKX1506-G	
							CNHX100508T CNHX131108T			WXCU080612T	
							AXMT060208R-EM			LNKX1005-Y LNKX1206-Y LNKT1507	
							BLMP0603R-M			S229.0300.32	
							BLMP0904R-ML			SOEX090408-13	
							BLMP1205R-M			HNPJ130720ANSN-HD	
							BLMP1306R-M			SPIRH5-LT-L	
							TNGX2207PNTN			SPIRH5-LT-D	
							ZNHU080-08			APMT1003-NN	
							SNMX1205XTN			SEKN1203AFTN-NN	
							SOMT050204-DP SOMT060204-DP SOMT070306-DP SOMT08T306-DP SOMT09T308-DP SOMT11T308-DP			SEKR1203AFTN-NN	
							AXMT123508PEERG			TPUN160308-NN	
							RPHX1204M6EN-M31			APKT150412-PM	
							XNEX080608-MD15			SPMT120408-PM	
							XOMX180608TR-M14			ONHU060408-PM ONHU08T508-PM	
										KNX-Q7-3.5	

El preu per sobre exclou el transport de mercaderies, impostos i taxes.

Preu de transacció del dòlar USD intern a la Xina.

Si teniu alguna pregunta, envieu un correu electrònic: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Inseriu un trepant ràpid de tipus Insert Type Quick Drill

MaiFix®

Tipus de dent de tall de tancament de tall
de dent de tancament
Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Insert: R390-11T3..

Especificació DxTxM	Preu USD
R39011-16-2T-M8	28.6
R39011-17-2T-M8	28.6
R39011-20-2T-M10	31.0
R39011-21-2T-M10	31.0
R39011-25-2T-M12	33.3
R39011-26-2T-M12	33.3
R39011-30-2T-M16	35.7
R39011-32-2T-M16	35.7
R39011-33-2T-M16	35.7
R39011-35-2T-M16	42.9

Talladora de dent de tipus esfèrica tipus de bloqueig
Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter



Especificació DxRxM	Preu USD
BNM-10-R5-M5	35.7
BNM-12-R6-M6	35.7
BNM-16-R8-M8	38.1
BNM-20-R10-M10	38.1
BNM-25-R12.5-M12	40.4

Tipus de dent de tall de tancament de
tall de dent de tancament
Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Insert: JDMT0702..

Especificació DxTxM	Preu USD
JDMT07-11-2T-M5	35.7
JDMT07-12-2T-M5	35.7
JDMT07-12-2T-M6	35.7
JDMT07-13-2T-M6	35.7
JDMT07-14-2T-M6	35.7
JDMT07-16-3T-M8	42.9
JDMT07-17-3T-M8	42.9

Tipus de dent de tall de tancament de tall
de dent de tancament
Locking Tooth Type Right-Angle Tallar fresadores



Insert: AXMT0602..

Especificació DxTxM	Preu USD
AXMT06-11-2T-M5	35.7
AXMT06-12-2T-M5	35.7
AXMT06-12-2T-M6	35.7
AXMT06-13-2T-M6	35.7
AXMT06-16-3T-M8	42.9
AXMT06-17-3T-M8	42.9

Locking Tooth Type FastTallar fresadores

Fresadora de tipus dent de tancament ràpid



Especificació DxTxM	Preu USD
AJX06-16-2T-M8	31.0
AJX06-17-2T-M8	31.0
AJX08-20-2T-M10	33.3
AJX08-21-2T-M10	33.3
AJX09-25-2T-M12	35.7
AJX09-26-2T-M12	35.7
AJX09-28-2T-M12	35.7
AJX12-30-2T-M16	40.4
AJX12-32-2T-M16	40.4
AJX12-35-2T-M16	47.6

Barra d'eines anti-vibració d'acer de tungstè

Tungsten steel anti-vibration tool rod



Especificació d x D x L x M	Preu USD
MFL08-08-100-M4	59.6
MFL10-10-100-M5	59.6
MFL10-10-150-M5	83.3
MFL12-12-100-M6	75.0
MFL12-12-150-M6	102.4
MFL12-12-200-M6	135.7
MFL15-15-150-M8	131.0
MFL15-15-200-M8	178.6
MFL16-16-100-M8	114.3
MFL16-16-150-M8	131.0
MFL16-16-200-M8	178.6
MFL16-16-250-M8	226.1

Especificació d x D x L x M	Preu USD
MFL19-19-150-M10	204.7
MFL19-19-200-M10	273.9
MFL19-19-250-M10	326.1
MFL20-20-100-M10	154.7
MFL20-20-150-M10	204.7
MFL20-20-200-M10	273.9
MFL20-20-250-M10	326.1
MFL20-20-300-M10	373.9

Especificació d x D x L x M	Preu USD
MFL24-24-150-M12	273.9
MFL24-24-200-M12	376.1
MFL24-24-250-M12	450.0
MFL24-24-300-M12	535.7
MFL25-25-150-M12	273.9
MFL25-25-200-M12	376.1
MFL25-25-250-M12	450.0
MFL25-25-300-M12	535.7
MFL25-25-350-M12	750.0

Especificació d x D x L x M	Preu USD
MFL32-32-200-M16	614.3
MFL32-32-250-M16	750.0
MFL32-32-300-M16	916.7
MFL32-32-350-M16	1159.6
MFL32-32-400-M16	1428.6

* El mecanisme de bloqueig de dents de les eines
està especificat. Si us plau, demaneu informació sobre
especificacions que no figuren a la llista.

* Lock teeth type tool stock Specification are complete.
Please inquire for Specification not listed.

Imatges del producte	Especificació	R	USD
	WCMX030208 ZP25	0.8	1.4
	WCMX040208 ZP25	0.8	1.4
	WCMX050308 ZP25	0.8	1.7
	WCMX06T308 ZP25	0.8	1.9
	WCMX080412 ZP25	1.2	2.6
	WCMX030208 ZP30	0.8	2.3
	WCMX040208 ZP30	0.8	2.3
	WCMX050308 ZP30	0.8	2.4
	WCMX06T308 ZP30	0.8	2.6
	WCMX080412 ZP30	1.2	3.7
	SPMG050204 ZP25	0.4	1.4
	SPMG060204 ZP25	0.4	1.4
	SPMG07T308 ZP25	0.8	1.7
	SPMG090408 ZP25	0.8	1.9
	SPMG110408 ZP25	0.8	2.3
	SPMG050204 ZP30	0.4	2.7
	SPMG060204 ZP30	0.4	2.9
	SPMG07T308 ZP30	0.8	2.9
	SPMG090408 ZP30	0.8	3.3
	SPMG110408 ZP30	0.8	3.6
	SPMG140408 ZP30	0.8	5.4

Trepant ràpid tipus inserció de WC

WC Insert Type Quick Drill



D	d		L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
8	12	XCMT040104	61.7	91.4	-	-
10	12	XCMT050204	57.1	85.0	-	-
12	16	XCMT060204	47.1	65.3	-	-
14-14.5	20	WCMX030208	25.3	32.9	37.6	67.1
15-20	25	WCMX030208	25.3	32.9	37.6	67.1
20.5-24.5	25	WCMX040208	35.3	42.6	50.3	72.9
25	32	WCMX050308	35.3	42.6	50.3	72.9
25.5-30	32	WCMX050308	42.6	45.3	52.9	80.0
30.5-31	32	WCMX050308	57.6	59.6	72.9	100.4
31.5-40	32	WCMX06T308	57.6	59.6	72.9	100.4
41	32	WCMX06T308	69.0	76.7	96.0	125.7
42	40	WCMX06T308	69.0	76.7	96.0	125.7
43-45	40	WCMX080412	69.0	76.7	96.0	125.7
46-50	40	WCMX080412	75.4	93.3	102.9	137.1
51-55	40	WCMX080412	85.0	109.7	130.3	148.6
56-57	40	WCMX080412	89.0	112.4	171.4	165.7
58-59	40	WCMX06T308	89.0	112.4	171.4	165.7
60-63	40	WCMX06T308	93.3	123.3	197.9	201.1
64-65	40	WCMX06T308	100.3	137.1	224.0	231.0
66-68	40	WCMX06T308	101.7	151.0	228.6	240.0
69-70	40	WCMX06T308	102.9	160.0	240.0	262.9

Trepant ràpid tipus Insert SP

SP Insert Type Quick Drill



D	d		L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
13-14.5	20	SPMG050204	30.4	35.7	44.7	78.6
15	25	SPMG050204	30.4	35.7	44.7	78.6
15.5-20	25	SPMG060204	30.4	35.7	44.7	78.6
20.5-21.5	25	SPMG060204	41.9	47.6	60.7	83.3
22-24.5	25	SPMG07T308	41.9	47.6	60.7	83.3
25-27.5	32	SPMG07T308	50.3	54.7	65.4	91.4
28-30	32	SPMG090408	50.3	54.7	65.4	91.4
30.5-33.5	32	SPMG090408	66.9	72.9	88.1	108.6
34-40	32	SPMG110408	66.9	72.9	88.1	108.6
41	32	SPMG110408	79.0	88.1	105.4	137.1
42-45	40	SPMG140512	79.0	88.1	105.4	137.1
46-50	40	SPMG140512	88.1	98.9	125.7	148.6
51-55	40	SPMG07T308	94.3	111.0	144.0	171.4
56	40	SPMG07T308	98.9	123.9	208.1	228.6
57-59	40	SPMG090408	98.9	123.9	208.1	228.6
60-63	40	SPMG090408	103.3	136.9	250.0	271.4
64-66	40	SPMG090408	111.0	161.9	280.0	300.0
67-68	40	SPMG110408	111.0	161.9	280.0	300.0
69-70	40	SPMG110408	114.6	173.9	290.0	328.6

A més, WDXT.../GPMT... Tipus d'estoc Drill Rapida de productes, Benvinguda per consultar

Plus WDXT.../GPMT... Type Stock Quick Drill Commodity, Welcome To Inquire!

El preu per sobre exclou el transport de mercaderies, impostos i taxes.


Preu de transacció del dòlar USD intern a la Xina.

Si teniu alguna pregunta, envieu un correu electrònic: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Imatges del producte	Especificació	NO.	Range D	Preu	
	Indexable de dos vores Talladora de mandrinat rugosa	RBH19C	LBK1	19-25	28.6
		RBH25C	LBK2	25-33	28.6
		RBH32C	LBK3	32-42	31.0
		RBH40C	LBK4	40-55	40.4
		RBH52C	LBK5	52-70	61.9
		RBH68C	LBK6	68-92	83.3
		RBH90C	LBK6	90-122	102.4
		RBH120C	LBK6	120-164	119.0
		RBH160C	BST	160-204	135.7
		RBH200C	BST	200-310	273.9
Insert:CCMT..		RBH300C	BST	300-410	544.0
		RBH400C	BST	400-510	583.3
		RBH500C	BST	500-610	681.0

	Ajustables indexables Talladora de mandrinat de precisió	CBH20	LBK1	20-26	135.7
		CBH25	LBK2	25-33	154.7
		CBH32	LBK3	32-42	163.1
		CBH40	LBK4	40-55	181.0
		CBH52	LBK5	52-75	204.7
		CBH68	LBK6	68-102	238.1
		CBH100	LBK6	100-152	273.9
		CBH150	LBK6	150-202	323.9
		CBH200	BST	200-310	714.3
		CBH300	BST	300-410	821.4
Fine-Tuning Accuracy 0.01mm		CBH400	BST	400-510	919.0
		CBH500	BST	500-610	1023.9
		EWN20	CK1	20-36	123.9
		EWN25	CK2	25-47	131.0
		EWN32	CK3	32-60	142.9
		EWN41	CK4	41-74	163.1
		EWN53	CK5	53-95	178.6
		EWN68	CK6	68-150	197.6
		EWN100	CK6	100-203	214.3

	Pinça per a eines de mandrinatge	EWN1-1	20-25	13.1
	Eina d'avoriment Clamp	CBH1-2	25-31	13.1
		CBH1-3	30-36	13.1
		CBH2-1	25-33	13.1
		CBH2-2	32-40	13.1
		CBH2-3	39-47	13.1
		CBH3-1	32-42	13.1
		CBH3-2	41-51	13.1
		CBH3-3	50-60	13.1
		CBH4-1	41-54	13.1
CBH4-2		50-63	13.1	
CBH4-3		61-74	13.1	
CBH5-1		53-70	13.1	
CBH5-2		65-82	13.1	
CBH5-3		78-95	13.1	
CBH6-1		68-100	13.1	
		CBH6-2	100-153	13.1
		CBH6-3	94-126	13.1
			126-179	13.1
Insert:TP..		118-150	13.1	
	150-203	13.1		

	na de mandrinatge BE	BE09A	M5	16.7
	BE Boring Tool	BE10. 5A	M5	16.7
		BE12A	M6	16.7
		BE14A	M6	16.7
		BE16A	M6	16.7
		BE18A	M10	16.7
		BE20A	M10	16.7
		BE22A	M10	16.7
		BE24A	M10	16.7
		BE26A	M10	16.7
		BE28A	M10	16.7
		BE30A	M10	16.7
		BE32A	M10	19.0
		BE34A	M10	19.0
		BE36A	M10	23.9
		BE38A	M10	23.9
BE40A	M10	23.9		

	Màniga de conversió CE	EC1608	-	14.3	
	EC Conversion Sleeve	EC1610	-	14.3	
		EC1612	-	14.3	
		EC1614	-	14.3	

	Acer de tungstè Barra d'avorrida/Barra d'avorrida	ST08-W5-100L	M5	59.6	
	Tungsten Steel Boring Bar	ST10-W6-110L	M6	69.0	
		ST12-W6-120L	M6	88.1	
		ST12-W6-150L	M6	107.1	
		ST14-W6-160L	M6	119.0	
		ST16-W10-160L	M10	135.7	
		ST16-W10-180L	M10	150.0	

Eina de perforació NBH2084 (Rango avorrit:8-280mm)

NBH2084 Boring Tool
(Rango avorrit: 8-280mm)
Fine-Tuning Accuracy 0.01mm

Especificació	Range D	Preu
Portaaines de mandrinatge		
SBJ2008-32	8-11	8.6
SBJ2010-40	10-13	8.6
SBJ2012-53	12-17	8.6
SBJ2016-68	16-21	8.6
SBJ2016-102	16-21	20.4
SBJ2020-83	20-130	8.6
SBJ2020-125	20-130	20.4
SBJ2020-150	20-130	23.9
SBJ2020-200	20-130	28.6
SBJ2025-96	25-135	8.6
SBJ2025-144	25-135	20.4
SBJ2025-150	25-135	23.9
SBJ2025-200	25-135	28.6
SBJ2030-115	30-140	8.6
SBJ2030-173	30-140	23.9
SBJ2030-200	30-140	28.6
SBJ2020-L	120-280	8.6
SBJ2020-150L	120-400	23.9

Estableix l'eina de perforació

NBH2084 Boring head	8-280	138.1
R8-NBH2084-8P	8-280	233.3
NT30-NBH2084-8P	8-280	233.3
NT40-NBH2084-8P	8-280	233.3
NT50-NBH2084-8P	8-280	309.6
BT40-NBH2084-8P	8-280	233.3
BT50-NBH2084-8P	8-280	273.9
SK40-NBH2084-8P	8-280	278.6
SK50-NBH2084-8P	8-280	309.6

Eina de foradat NBJ16 (Rango avorrit:8-50mm)

NBJ16 Boring Tool
(Rango avorrit: 8-50mm)
Fine-Tuning Accuracy 0.01mm

Especificació	Range D	Preu
Portaaines de mandrinatge		
SBJ1606-24	6-9	8.6
SBJ1608-32	8-11	8.6
SBJ1610-40	10-13	8.6
SBJ1612-53	12-15	8.6
SBJ1614-60	14-17	8.6
SBJ1616-68	16-21	8.6
SBJ1620-83	20-26	8.6
SBJ1620-150L	20-26	23.9
SBJ1620-200L	20-26	28.6
SBJ1625-90	25-31	8.6
SBJ1625-150L	25-31	23.9
SBJ1625-200L	25-31	28.6
SBJ1630-90	30-36	8.6
SBJ1630-150L	30-36	23.9
SBJ1630-200L	30-36	28.6
SBJ1635-90	35-41	8.6
SBJ1635-150L	35-41	23.9
SBJ1635-200L	35-41	28.6
SBJ1640-90	40-46	8.6
SBJ1640-150L	40-46	23.9
SBJ1640-200L	40-46	28.6
SBJ1645-90	45-51	8.6
SBJ1645-150L	45-51	23.9
SBJ1645-200L	45-51	28.6

Estableix l'eina de perforació

NBJ16 Boring head	8-50	138.1
NT40-SBJ16-55-12P	8-50	233.3
NT50-SBJ16-65-12P	8-50	233.3
BT30-SBJ16-55-12P	8-50	233.3
BT40-SBJ16-55-12P	8-50	309.6
BT50-SBJ16-65-12P	8-50	233.3
SK30-SBJ16-60-12P	8-50	273.9
SK40-SBJ16-60-12P	8-50	278.6
SK50-SBJ16-65-12P	8-50	309.6

HBOR Fine-Tuning Boring Cutter (precisió d'ajust fi) 0.002mm)

HBOR Fine-Tuning Boring
Cutter (Fine-Tuning
Accuracy 0.002mm)

Especificació	Range D	Preu
HBOR25 Boring Cutter		
HBOR25M (29-38) Boring head	29-38	666.7
HBOR25M (29-38) Back Boring	29-38	666.7
BT30-HBOR25P ToolHolder		857.1
BT40-HBOR25P ToolHolder		857.1
SK30-HBOR25P ToolHolder		857.1
SK40-HBOR25P ToolHolder		857.1
HSK63A-HBOR25P ToolHolder		976.1
CA0602-09T Carbide Boring	2-3.2	59.6
CA0603-16T Carbide Boring	3-4.2	59.6
CA0604-22T Carbide Boring	4-5.2	59.6
CA0605-27T Carbide Boring	5-6.2	59.6
CA0606-32T Carbide Boring	6-7.2	59.6
CB06050-21 (CC03)	5-6	123.9
CB06055-26 (CC03)	5.5-6.5	123.9
CB06060-26 (CC03)	6-7	123.9
CB06065-31 (CC03)	6.5-7.5	123.9
CB06070-31 (CC04)	7-8	123.9

HBOR32 Boring Cutter

HBOR32M (36-52) Boring head	36-52	800
HBOR32M (36-52) Back Boring	36-52	800

HBOR40 Boring Cutter

HBOR40M (44-68) Boring head	44-68	833.3
HBOR40M (44-68) Back Boring	44-68	833.3

HBOR50 Estableix l'eina de perforació

HBOR50BM (57-90) Boring head	57-90	742.9
HBOR50BM (57-90) Back Boring	57-90	742.9
BT30-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	857.1
BT40-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	857.1
BT50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	1190.4
BT50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	857.1
BT50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1190.4
BT50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	904.7
BT50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
SK30-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
SK40-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
SK50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	904.7
SK50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
SK50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1309.6

HBOR63 Estableix l'eina de perforació

HBOR63BM (70-110) Boring head	70-110	804.7
HBOR63BM (110-150) Boring head	110-150	804.7
HBOR63BM (70-110) Back Boring	70-110	804.7
HBOR63BM (110-150) Back Boring	110-150	804.7
NT40-HBOR63 ToolHolder	6-150	1071.4
NT40-HBOR63 (6-150) -15P	6-150	1381
NT50-HBOR63 ToolHolder	6-150	1119
NT50-HBOR63 (6-150) -15P	6-150	1428.6
BT40-HBOR63 ToolHolder	6-150	1071.4
BT40-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1381
BT50-HBOR63 ToolHolder	6-150	1119
BT50-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1428.6
SK40-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1381
SK50-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1428.6
HSK63A-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1452.4

Boring Accessories

BR1606-21 (WBGT0601..L)	6-9	23.9
BR1608-28 (TBGT0601..L)	8-11	23.9
BR1610-35 (TBGT0601..L)	10-13	23.9
BR1612-42 (TP..09..L)	12-15	23.9
BR1614-50 (TP..09..L)	14-17	23.9
BR1616-60 (TP..09..L)	16-20	23.9
BR1620-65 (TP..11..L)	20-24	23.9
BR1624-68 (TP..11..L)	24-28	23.9
BM5		35.7
SRTP2938 (TP..09..L)	28-38	35.7
SRTP3652 (TP..09..L)	36-52	35.7
SRTP4468 (TP..09..L)	44-68	41.7
BM8		9.6
SRTP70110 (TP..11..L)	70-110	47.6
SRTP110150 (TP..11..L)	110-150	47.6

El preu per sobre exclou el transport de mercaderies, impostos i taxes.

Preu de transacció del dòlar USD intern a la Xina.

Si teniu alguna pregunta, envieu un correu electrònic: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

BSA Talladora de mandrinat rugosa Talladora de mandrinat rugosa HolderPortaaines BST / NBH

BSA Rough
Boring Cutter

Rough Boring Cutter Holder



Especificació	Preu
BT40-BSA25-120	47.6
BT40-BSA30-150	47.6
BT40-BSA38-165	50.0
BT40-BSA42-165	50.0
BT40-BSA50-165	53.6
BT40-BSA62-180	63.1
BT40-BSA72-180	71.4
BT40-BSA90-180	89.3
BT50-BSA25-135	81.0
BT50-BSA30-165	81.0
BT50-BSA38-180	83.3
BT50-BSA42-210	83.3
BT50-BSA50-180	86.9
BT50-BSA50-240	92.9
BT50-BSA62-195	95.3
BT50-BSA62-270	107.1
BT50-BSA72-195	95.3
BT50-BSA72-285	131.0
BT50-BSA90-210	164.3
BT50-BSA90-300	208.3
BT50-BSA105-195	297.6
BT50-BSA105-285	381.0

BSA Talladora de mandrinat rugosa

BSA Rough
Boring Cutter



Especificació	Preu
BSA30-42-LBK2	27.4
BSA38-52-LBK3	28.6
BSA50-65-LBK4	33.3
BSA62-90-LBK5	41.7
BSA72-110-LBK6	51.1

BSB Talladora de mandrinat rugosa

BSB Rough
Boring Cutter



Especificació	Preu
BT40-BSB25-120	47.6
BT40-BSB38-150	47.6
BT40-BSB50-165	53.6
BT40-BSB62-180	62.6
BT40-BSB72-165	71.4
BT40-BSB90-180	89.3
BT50-BSB25-135	80.4
BT50-BSB38-180	81.9
BT50-BSB50-180	86.4
BT50-BSB50-240	92.4
BT50-BSB62-195	95.3
BT50-BSB62-270	107.1
BT50-BSB72-195	104.3
BT50-BSB72-285	140.0
BT50-BSB90-210	163.9
BT50-BSB90-300	208.3
BT50-BSB105-195	297.9
BT50-BSB105-285	383.1

BSB-LBK Talladora de mandrinat rugosa

BSB-LBK Rough
Boring Cutter



Especificació	Preu
BSB25-52-LBK2	27.4
BSB38-70-LBK3	28.6
BSB50-90-LBK4	32.9
BSB62-90-LBK5	41.7
BSB72-135-LBK6	59.6

Especificació	Preu
TBS910-36-L	TP09 11.9
TBS910-45-L	TP09 11.9
TBS913-48-L	TP11 11.9
TBS913-65-L	TP11 11.9
TBS916-60-L	TP11 11.9
TBS916-80-L	TP11 11.9
TBS919-70-L	TC16 19.0
TBS919-90-L	TC16 19.0
TBS919-85-L	TC16 19.0
TBS919-105-L	TC16 23.9
TBS925-100-L	TC16 31.0
TBS925-135-L	TC16 38.1

Especificació	Preu
TBS910-36-R	TP09 11.9
TBS910-45-R	TP09 11.9
TBS913-48-R	TP11 11.9
TBS913-65-R	TP11 11.9
TBS916-60-R	TP11 11.9
TBS916-80-R	TP11 11.9
TBS919-70-R	TC16 19.0
TBS919-90-R	TC16 19.0
TBS919-85-R	TC16 19.0
TBS919-105-R	TC16 23.9
TBS925-100-R	TC16 31.0
TBS925-135-R	TC16 38.1

Especificació	Preu
CBS908-23-L	CC06 11.9
CBS908-30-L	CC06 11.9
CBS910-36-L	CC06 11.9
CBS910-45-L	CC06 11.9
CBS913-48-L	CC09 11.9
CBS913-65-L	CC09 11.9
CBS916-60-L	CC09 11.9
CBS916-80-L	CC09 11.9
CBS919-70-L	CC12 19.0
CBS919-90-L	CC12 19.0
CBS919-85-L	CC12 19.0
CBS919-105-L	CC12 23.9
CBS925-100-L	CC12 31.0
CBS925-135-L	CC12 38.1

Especificació	Preu
CBS908-23-R	CC06 11.9
CBS908-30-R	CC06 11.9
CBS910-36-R	CC06 11.9
CBS910-45-R	CC06 11.9
CBS913-48-R	CC09 11.9
CBS913-65-R	CC09 11.9
CBS916-60-R	CC09 11.9
CBS916-80-R	CC09 11.9
CBS919-70-R	CC12 19.0
CBS919-90-R	CC12 19.0
CBS919-85-R	CC12 19.0
CBS919-105-R	CC12 23.9
CBS925-100-R	CC12 31.0
CBS925-135-R	CC12 38.1

Especificació	Preu
TBS410-45	TP09 11.9
TBS410-50	TP09 11.9
TBS413-60	TP11 11.9
TBS416-75	TP11 11.9
TBS419-90	TC16 19.0
TBS419-115	TC16 19.0
TBS425-130	TC16 38.1

Especificació	Preu
CBS408-30	CC06 11.9
CBS408-35	CC06 11.9
CBS410-45	CC06 11.9
CBS410-50	CC06 11.9
CBS413-60	CC09 11.9
CBS416-75	CC09 11.9
CBS419-115	CC12 19.0
CBS425-130	CC12 38.1

BST / NBH
Toolholder



Especificació	Preu
BT30-NBH2084	35.7
BT40-NBH2084	28.6
BT50-NBH2084	59.6
NT30-NBH2084	35.7
NT40-NBH2084	35.7
NT50-NBH2084	71.4
SK40-NBH2084	35.7
SK50-NBH2084	71.4
BBT40-NBH2084	154.7
BBT50-NBH2084	214.3
CAT40-NBH2084	46.4
CAT50-NBH2084	92.9
HSK63A-NBH2084	154.7
HSK100A-NBH2084	214.3
ISO40-NBH2084	46.4
ISO50-NBH2084	92.9
C20-NBH2084	61.9
MT3-NBH2084	42.9
MT4-NBH2084	42.9
MT5-NBH2084	52.4
MT6-NBH2084	66.7
MTB3-NBH2084	42.9
MTB4-NBH2084	42.9
MTB5-NBH2084	52.4
MTB6-NBH2084	66.7
RB-NBH2084	35.7
BT40-NBH2084-100L	59.6
BT40-NBH2084-150L	90.4
BT40-NBH2084-200L	119.0
BT50-NBH2084-100L	71.4
BT50-NBH2084-150L	90.4
BT50-NBH2084-200L	119.0
BT50-NBH2084-250L	148.9
BT40-BST-70	66.7
BT40-BST-100	66.7
BT40-BST-150	77.4
BT40-BST-200	85.7
BT50-BST-100	66.7
BT50-BST-150	77.4
BT50-BST-200	83.3
BT50-BST-250	107.1
BT50-BST-300	119.0
BT50-BST-350	134.6
BT50-BST-400	148.9
BT50-BST-450	195.3
BT50-BST-500	238.1
SK40-BST-100	92.9
SK40-BST-150	123.9
SK50-BST-100	92.9
SK50-BST-150	123.9
SK50-BST-200	154.7
SK50-BST-250	185.7

LBK Extension Rod
LBK Extension Rod



Especificació	Preu
LBK1-1-30	11.9
LBK2-2-30	11.9
LBK3-3-30	14.3
LBK4-4-45	14.3
LBK4-4-60	16.7
LBK5-5-60	19.0
LBK5-5-90	21.4
LBK6-6-60	21.4
LBK6-6-100	21.4
LBK6-6-120	29.7

Màniga de conversió LBK



Especificació	Preu
LBK2-1-36	31.0
LBK3-1-41	31.0
LBK3-2-37	31.0
LBK4-1-58	35.7
LBK4-2-50	35.7
LBK4-3-50	35.7
LBK5-1-60	40.4
LBK5-2-54	40.4
LBK5-2-74	40.4
LBK5-3-47	40.4
LBK5-3-72	40.4
LBK5-4-42	40.4
LBK5-4-67	40.4
LBK6-1-70	46.4
LBK6-2-63	46.4
LBK6-2-93	56.0
LBK6-3-56	46.4
LBK6-3-96	56.0
LBK6-4-51	46.4
LBK6-4-101	56.0
LBK6-5-41	46.4
LBK6-5-91	56.0

Portaaines LBK

LBK Toolholder



Especificació	Preu
BT30-LBK1-55	21.0
BT30-LBK1-70	21.0
BT30-LBK2-80	21.0
BT30-LBK3-80	21.0
BT30-LBK4-70	21.0
BT30-LBK5-70	21.0
BT30-LBK6-60	21.0

Especificació	Preu
BT40-LBK1-75	21.0
BT40-LBK1-105	21.0
BT40-LBK1-130	28.3
BT40-LBK1-165	35.7
BT40-LBK1-195	59.6
BT40-LBK2-85	21.0
BT40-LBK2-115	21.0
BT40-LBK2-130	28.3
BT40-LBK2-165	35.7
BT40-LBK2-200	59.6
BT40-LBK3-95	21.0
BT40-LBK3-125	28.3
BT40-LBK3-165	35.7
BT40-LBK3-210	59.6
BT40-LBK4-85	21.0
BT40-LBK4-115	21.0
BT40-LBK4-130	28.3
BT40-LBK4-150	28.3
BT40-LBK4-175	35.7
BT40-LBK4-220	59.6
BT40-LBK5-75	21.0
BT40-LBK5-125	28.3
BT40-LBK5-175	35.7
BT40-LBK5-235	59.6
BT40-LBK6-65	21.0
BT40-LBK6-115	21.0
BT40-LBK6-150	28.3
BT40-LBK6-165	35.7
BT40-LBK6-240	59.6

Especificació	Preu
BT50-LBK1-115	53.6
BT50-LBK1-145	59.6
BT50-LBK1-200	80.4
BT50-LBK2-110	53.6
BT50-LBK2-140	59.6
BT50-LBK2-175	65.4
BT50-LBK2-235	108.3
BT50-LBK3-125	53.6
BT50-LBK3-140	59.6
BT50-LBK3-155	59.6
BT50-LBK3-185	65.4
BT50-LBK3-215	75.0
BT50-LBK3-255	91.7
BT50-LBK3-290	108.3
BT50-LBK3-300	108.3
BT50-LBK3-350	148.9
BT50-LBK4-115	53.6
BT50-LBK4-145	59.6
BT50-LBK4-160	65.4
BT50-LBK4-205	75.0
BT50-LBK4-255	91.7
BT50-LBK4-305	108.3
BT50-LBK4-350	148.9
BT50-LBK5-105	53.6
BT50-LBK5-180	65.4
BT50-LBK5-240	75.0
BT50-LBK5-300	108.3
BT50-LBK5-350	148.9
BT50-LBK6-95	53.6
BT50-LBK6-155	65.4
BT50-LBK6-170	65.4
BT50-LBK6-230	75.0
BT50-LBK6-290	108.3
BT50-LBK6-350	148.9

Especificació	Preu
HSK63A-LBK1-105	148.9
HSK63A-LBK2-115	148.9
HSK63A-LBK3-125	148.9
HSK63A-LBK4-115	148.9
HSK63A-LBK5-125	148.9
HSK63A-LBK6-115	148.9

Portaaines CK

CK Toolholder



Especificació	Preu
BT30-CK1-55	35.7
BT30-CK1-70	35.7
BT30-CK2-80	35.7
BT30-CK3-80	35.7
BT30-CK4-70	35.7
BT30-CK5-70	35.7
BT30-CK6-60	35.7

Especificació	Preu
BT40-CK1-75	35.7
BT40-CK1-105	35.7
BT40-CK1-130	44.7
BT40-CK2-75	35.7
BT40-CK2-115	35.7
BT40-CK2-130	44.7
BT40-CK3-80	35.7
BT40-CK3-100	35.7
BT40-CK3-135	44.7
BT40-CK3-155	44.7
BT40-CK4-75	35.7
BT40-CK4-100	35.7
BT40-CK4-150	44.7
BT40-CK4-170	53.6
BT40-CK5-60	35.7
BT40-CK5-100	35.7
BT40-CK5-150	44.7
BT40-CK6-65	35.7
BT40-CK6-100	35.7
BT40-CK6-150	44.7


Especificació	Preu
BT50-CK1-115	75.0
BT50-CK1-145	82.1
BT50-CK1-200	95.3
BT50-CK2-105	75.0
BT50-CK2-135	82.1
BT50-CK2-165	78.6
BT50-CK2-235	95.3
BT50-CK3-110	75.0
BT50-CK3-140	82.1
BT50-CK3-175	78.6
BT50-CK3-290	140.7
BT50-CK3-300	140.7
BT50-CK3-350	189.3
BT50-CK4-100	75.0
BT50-CK4-160	78.6
BT50-CK4-205	101.0
BT50-CK4-270	140.7
BT50-CK4-300	140.7
BT50-CK4-350	189.3
BT50-CK5-90	75.0
BT50-CK5-165	78.6
BT50-CK5-210	101.0
BT50-CK5-270	140.7
BT50-CK5-300	140.7
BT50-CK5-350	189.3
BT50-CK6-95	75.0
BT50-CK6-155	78.6
BT50-CK6-215	101.0
BT50-CK6-250	140.7
BT50-CK6-300	140.7
BT50-CK6-350	189.3

CK Extension RodCK Extension Rod

CK

Portaines ER Collet

ER Collet Toolholder



Especificació NO. xColletxA/MxL	Preu USD
BT30-ER11-70	16.0
BT30-ER11-100	16.0
BT30-ER16-70	18.6
BT30-ER16-100	18.6
BT30-ER16-150	19.7
BT30-ER20-70	18.6
BT30-ER20-100	18.6
BT30-ER20-150	19.7
BT30-ER25-70	18.6
BT30-ER25-100	18.6
BT30-ER25-150	19.7
BT30-ER32-70	18.6
BT30-ER32-100	18.6
BT30-ER32-150	19.7
BT30-ER40-80	17.1
BT30-ER40-100	17.1

BT40-ER11-70	21.1
BT40-ER11-100	21.1
BT40-ER16-70	21.1
BT40-ER16-100	21.1
BT40-ER16-150	22.4
BT40-ER16-200	37.1
BT40-ER20-70	21.1
BT40-ER20-100	21.1
BT40-ER20-150	22.4
BT40-ER20-200	37.1
BT40-ER25-70	21.1
BT40-ER25-100	21.1
BT40-ER25-150	22.4
BT40-ER25-200	37.1
BT40-ER32-70	21.1
BT40-ER32-100	21.1
BT40-ER32-150	22.4
BT40-ER32-200	37.1
BT40-ER32-250	50.3
BT40-ER32-300	74.0
BT40-ER40-80	19.7
BT40-ER40-100	19.7
BT40-ER40-150	23.9
BT40-ER40-200	39.7

BT50-ER16-100	39.7
BT50-ER16-150	50.3
BT50-ER16-200	63.6
BT50-ER20-100	39.7
BT50-ER20-150	50.3
BT50-ER20-200	61.0
BT50-ER20-250	81.9
BT50-ER20-300	100.4
BT50-ER25-70	39.7
BT50-ER25-100	39.7
BT50-ER25-150	50.3
BT50-ER25-200	61.0
BT50-ER25-250	84.7
BT50-ER25-300	100.4
BT50-ER32-70	39.7
BT50-ER32-100	39.7
BT50-ER32-150	50.3
BT50-ER32-200	61.0
BT50-ER32-250	81.9
BT50-ER32-300	97.9
BT50-ER32-350	126.9
BT50-ER32-400	158.9
BT50-ER40-100	42.4
BT50-ER40-150	52.9
BT50-ER40-200	63.6
BT50-ER40-250	87.4
BT50-ER40-300	105.7
BT50-ER40-350	129.6
BT50-ER40-400	158.9
BT50-ER50-100	74.0
BT50-ER50-150	81.9
BT50-ER50-200	92.6
BT50-ER50-250	121.7
BT50-ER50-300	158.9

Especificació NO. xColletxA/MxL	Preu USD
R8-ER25	17.1
R8-ER32	17.1
R8-ER40	19.7
MTB3-ER20	16.0
MTB3-ER25	16.0
MTB3-ER32	17.1
MTB4-ER25	17.1
MTB4-ER32	18.6
MTB4-ER40	22.4
MTB5-ER40	26.4
NT30-ER25	17.1
NT30-ER32	17.1
NT30-ER40	19.7
NT40-ER25	17.1
NT40-ER32	17.1
NT40-ER40	19.7
ISO20-ER16-35MS	40.4
ISO25-ER20-35MS	40.4
ISO30-ER32-42	27.4
ISO30-ER32-60	27.4
HSK32E-ER16-050MS	82.1
HSK32E-ER20-050MS	82.1
HSK32E-ER20-060MS	82.1
HSK32E-ER25-060MS	82.1
BT30-GER16-70	21.4
BT30-GER16-100	21.4
BT30-GER20-70	21.4
BT30-GER20-100	21.4
BT30-GER25-70	21.4
BT30-GER25-100	21.4
BT40-GER16-70	21.4
BT40-GER16-100	21.4
BT40-GER20-70	23.9
BT40-GER20-100	23.9
BT40-GER25-70	23.9
BT40-GER25-100	23.9
BT40-GER32-70	23.9
BT40-GER32-100	23.9

Portaines d'extensió ER ColletPortaines d'extensió ER Collet

ER Collet Extension Toolholder



Especificació DxColletxA/MxL	Preu USD
C10-ER8-100	9.3
C10-ER8-150	10.4
C12-ER8-100	9.3
C12-ER8-150	10.4
C12-ER11-100	6.7
C12-ER11-150	6.7
C16-ER11-100	6.7
C16-ER11-150	6.7
C16-ER16-100	6.7
C16-ER16-150	6.7
C16-ER16-200	11.9
C16-ER16-250	16.0
C16-ER20-100	6.7
C16-ER20-150	6.7
C16-ER20-200	11.9
C20-ER20-100	6.7
C20-ER20-150	6.7
C20-ER20-200	11.9
C20-ER20-250	16.0
C20-ER16-100	6.7
C20-ER16-150	6.7
C20-ER16-200	11.9
C20-ER16-250	16.0
C20-ER11-100	9.3
C20-ER11-150	9.3
C20-ER25-100	10.4
C20-ER25-150	10.4
C25-ER16-100	6.7
C25-ER16-150	6.7
C25-ER16-200	11.9
C25-ER16-250	17.1
C25-ER20-100	6.7
C25-ER20-150	6.7
C25-ER20-200	11.9
C25-ER25-100	10.4
C25-ER25-150	11.9
C25-ER25-200	17.1
C25-ER25-250	19.7
C25-ER32-100	14.6
C25-ER32-150	17.1
C32-ER32-100	14.6
C32-ER32-150	17.1
C32-ER32-200	18.6
C32-ER32-250	22.4
C40-ER40-100	19.7
C40-ER32-100	17.1
C32-ER40-100	18.6

Collet d'extensió ER

ER Extension Collet



Especificació Collet	Precision 0.01mm	Precision 0.008mm	Precision 0.005mm
ER8	3.1	-	-
ER11	1.7	2.2	5.3
ER16	1.7	2.2	5.3
ER20	1.7	2.2	5.3
ER25	1.9	2.2	5.3
ER32	2.6	2.8	6.7
ER40	4.0	-	6.7
ER50	11.9	-	-

ER Wrench / Nuts

ER Wrench / Nuts



Especificació Collet	Wrench	Nut
ER8A/M	2.6	4.0
ER11A/M	1.4	1.7
ER16A/M	1.7	1.7
ER20A/M	1.7	1.7
ER25UM	2.6	2.6
ER32UM	3.1	3.1
ER40UM	4.0	4.0
ER50UM	-	15.3

Portaines de fresat de polzades FMB de polzades

FMB Inch Face Milling Tool Holder



Especificació NO. xdxL	Preu USD
R8-FMA25. 4	17.1
R8-FMA31. 75	17.1
C20-FMB25. 4	17.1
NT50-FMA31. 75-75	43.6
NT50-FMA38. 1-75	43.6
NT50-FMA47. 625-75	92.6
NT50-FMA50. 8-75	55.4
BT40-FMA25. 4-60	17.1
BT40-FMA25. 4-100	19.7
BT40-FMA31. 75-60	18.6
BT40-FMA31. 75-100	19.7
BT40-FMA38. 1-60	19.7
BT40-FMA38. 1-100	21.1
BT50-FMA25. 4-60	42.4
BT50-FMA25. 4-100	42.4
BT50-FMA25. 4-150	52.9
BT50-FMA25. 4-200	63.6
BT50-FMA25. 4-250	84.7
BT50-FMA25. 4-300	111.1
BT50-FMA31. 75-60	43.6
BT50-FMA31. 75-100	43.6
BT50-FMA31. 75-150	56.9
BT50-FMA31. 75-200	67.4
BT50-FMA31. 75-250	87.4
BT50-FMA31. 75-300	119.0
BT50-FMA38. 1-60	42.4
BT50-FMA38. 1-100	45.0
BT50-FMA38. 1-150	59.6
BT50-FMA47. 625-75	84.7
BT50-FMA47. 625-150	145.4
BT50-FMA47. 625-200	198.3
BT50-FMA50. 8-75	55.4
BT50-FMA50. 8-100	68.9
BT50-FMA50. 8-150	79.3

Portaines de fresat FMB Metric Face

FMB Metric Face Milling Tool Holder

Especificació NO. xdxL	Preu USD
BT30-FMB22-45	14.6
BT30-FMB22-60	14.6
BT30-FMB22-100	18.6
BT30-FMB27-45	14.6
BT30-FMB27-60	14.6
BT30-FMB27-100	18.6
BT30-FMB32-45	16.0
BT30-FMB32-60	16.0
BT40-FMB22-45	17.1
BT40-FMB22-60	17.1
BT40-FMB22-100	18.6
BT40-FMB22-150	22.4
BT40-FMB22-200	37.1
BT40-FMB22-250	47.6
BT40-FMB22-300	61.0
BT40-FMB22-350	74.0
BT40-FMB27-45	17.1
BT40-FMB27-60	17.1
BT40-FMB27-100	18.6
BT40-FMB27-150	23.9
BT40-FMB32-60	17.1
BT40-FMB32-100	17.1
BT40-FMB32-150	23.9
BT40-FMB40-60	19.7
BT40-FMB40-100	21.1
BT40-FMB40-150	26.4
BT50-FMB22-60	39.7
BT50-FMB22-100	39.7
BT50-FMB22-150	50.3
BT50-FMB22-200	61.0
BT50-FMB22-250	81.9
BT50-FMB22-300	100.4
BT50-FMB22-350	119.0
BT50-FMB22-400	132.4
BT50-FMB22-450	153.3
BT50-FMB22-500	185.3
BT50-FMB22-550	211.7
BT50-FMB22-600	238.1
BT50-FMB27-60	39.7
BT50-FMB27-100	39.7
BT50-FMB27-150	52.9
BT50-FMB27-200	63.6
BT50-FMB27-250	84.7
BT50-FMB27-300	103.1
BT50-FMB27-350	119.0
BT50-FMB27-400	145.4
BT50-FMB32-60	42.4
BT50-FMB32-100	45.0
BT50-FMB32-150	56.9
BT50-FMB32-200	67.4
BT50-FMB32-250	87.4
BT50-FMB32-300	119.0
BT50-FMB40-60	42.4
BT50-FMB40-100	45.0
BT50-FMB40-150	58.1
BT50-FMB40-200	68.9
BT50-FMB40-250	90.0
BT50-FMB40-300	119.0
BT50-FMB60-75	84.7
BT50-FMB60-150	145.4

R8-FMB22	16.0
R8-FMB27	16.0
R8-FMB32	17.1
R8-FMB40	19.7
C20-FMB22	16.0
C20-FMB27	16.0
C20-FMB32	17.1
C25-FMB22	17.1
C25-FMB27	17.1
C25-FMB32	17.1
C32-FMB22	18.6
C32-FMB27	18.6
C32-FMB32	18.6
MT3-FMB22	17.1
MT3-FMB27	17.1
MT3-FMB32	17.1
MT4-FMB22	19.7
MT4-FMB27	19.7
MT4-FMB32	19.7
NT30-FMB22	18.6
NT30-FMB27	18.6
NT30-FMB32	18.6
NT40-FMB22	18.6
NT40-FMB27	18.6
NT40-FMB32	18.6
NT40-FMB40	21.1
NT50-FMB22	42.4
NT50-FMB27	42.4
NT50-FMB32	42.4
NT50-FMB40-75	43.6
NT50-FMB32-150	52.9
NT50-FMB32-200	63.6
NT50-FMB60-75	92.6

El preu per sobre exclou el transport de mercaderies, impostos i taxes.

Preu de transacció del dòlar USD intern a la Xina.

Si teniu alguna pregunta, envieu un correu electrònic: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

CNC Tool Holder

CNC Tool Holder

MaiFix®

GSK High Speed And
Portaines d'alta precisió
GSK High Speed And
High Precision Toolholder



Especificació NO. xColletxL	Preu USD
BT30-GSK10-60	20.3
BT30-GSK10-90	20.3
BT30-GSK16-60	20.3
BT30-GSK16-90	20.3
BT40-GSK10-60	23.9
BT40-GSK10-100	23.9
BT40-GSK16-60	23.9
BT40-GSK16-100	23.9
Collet SK10	7.1
Collet SK16	9.0
Bearing Spanner	15.4

Portaines MTA / B Morse Taper
MTA/B Morse Taper Toolholder



Especificació NO. xMT...xL	Preu USD
BT30-MTA2-75	16.0
BT30-MTA3-75	16.0
BT30-MTA4-75	16.0
BT40-MTA1-120	26.4
BT40-MTA1-45	18.6
BT40-MTA2-120	25.3
BT40-MTA2-60	16.0
BT40-MTA3-135	25.3
BT40-MTA3-75	16.0
BT40-MTA4-165	31.7
BT40-MTA4-90	17.1
BT50-MTA1-120	55.4
BT50-MTA1-45	43.6
BT50-MTA2-135	52.9
BT50-MTA2-60	39.7
BT50-MTA3-150	52.9
BT50-MTA3-75	39.7
BT50-MTA4-180	66.1
BT50-MTA4-90	39.7
BT50-MTA5-105	43.6
BT50-MTA5-210	90.0
NT40-MTA2	18.6
NT40-MTA3	18.6
NT40-MTA4	18.6
NT50-MTA1-45	43.6
NT50-MTA2-60	42.4
NT50-MTA3-75	42.4
NT50-MTA4-90	42.4
NT50-MTA5-105	43.6

BT40-MTB1-120	26.4
BT40-MTB1-45	18.6
BT40-MTB2-120	25.3
BT40-MTB2-60	16.0
BT40-MTB3-135	25.3
BT40-MTB3-75	16.0
BT40-MTB4-165	31.7
BT40-MTB4-90	17.1
BT50-MTB1-120	55.4
BT50-MTB1-45	43.6
BT50-MTB2-135	52.9
BT50-MTB2-60	39.7
BT50-MTB3-150	52.9
BT50-MTB3-75	39.7
BT50-MTB4-180	66.1
BT50-MTB4-90	39.7
BT50-MTB5-105	43.6
BT50-MTB5-210	90.0
NT40-MTB2	18.6
NT40-MTB3	18.6
NT40-MTB4	18.6
NT50-MTB1-45	43.6
NT50-MTB2-60	42.4
NT50-MTB3-75	42.4
NT50-MTB4-90	42.4
NT50-MTB5-105	43.6

Portaines C potents de collet

C Powerful Collet Toolholder



Especificació NO. xColletxL	Preu USD
R8-C32	63.6
NT30-C25	63.6
NT30-C32	63.6
NT40-C25	63.6
NT40-C32-105	61.0
MT4-C32	74.0
MT5-C32	100.4
MT6-C32	145.4
MT6-C42	180.0
NT50-C32-105	92.6
NT50-C42-115	119.0
BT30-C20-80	61.0
BT30-C25-80	61.0
BT30-C32-105	61.0
BT40-C20-90	61.0
BT40-C25-90	61.0
BT40-C32-105	55.4
BT40-C42-100	105.7
BT50-C20-105	92.6
BT50-C25-105	92.6
BT50-C32-105	92.6
BT50-C32-135	105.7
BT50-C32-165	119.0
BT50-C32-200	145.4
BT50-C32-250	171.9
BT50-C32-300	224.7
BT50-C42-115	119.0
BT50-C42-135	132.4
BT50-C42-165	145.4
BT50-C42-200	171.9
BT50-C42-250	211.7
BT50-C42-300	259.3
SK50-C32-110	171.9
JT50-C32-110	171.9
Collet C20	3.6
Collet C25	3.6
Collet C32	3.6
Collet C42	7.6
Wrench C20/25/32/42	3.9

Eix de canya de
Trepant de trepant automàtic


Tool Shank Of
Self-Tightening
Drill Chuck



Especificació NO. xColletxL	Preu USD
APU13 Drill Chuck	23.9
APU16 Drill Chuck	26.4
BT30-APU08-80	37.1
BT30-APU13-100	37.1
BT30-APU16-100	39.7
BT40-APU08-100	37.1
BT40-APU13-100	37.1
BT40-APU16-120	39.7
BT50-APU13-110	58.1
BT50-APU13-180	79.3
BT50-APU16-130	62.1
BT50-APU16-180	84.7
NT30-APU13-100	39.7
NT40-APU13-100	39.7
NT30-APU16-120	42.4
NT40-APU16-120	42.4
Trepant de trepant automàtic1-13	19.7
Trepant de trepant automàtic1-16	23.9
C20-APU13	31.7
C20-APU16	34.3
C32-APU13	35.7
R8-APU13	31.7
R8-APU16	34.3
MT3-APU13	30.4
MT4-APU13	30.4
MT3-APU16	33.1
MT4-APU16	33.1
APU Wrench (08/13/16)	1.9

Portaines SDC Back-Pull Collet

SDC Back-Pull Collet Toolholder



Especificació NO. xColletxL	Preu USD
BT30-SDC6-90	59.6
BT30-SDC8-90	59.6
BT30-SDC10-90	59.6
BT30-SDC12-90	59.6
BT40-SDC6-90	63.6
BT40-SDC8-90	63.6
BT40-SDC10-90	63.6
BT40-SDC12-90	63.6
BT40-SDC6-120	79.3
BT40-SDC8-120	79.3
BT40-SDC10-120	79.3
BT40-SDC12-120	79.3
COLLET	
Collet SDC06	11.9
Collet SDC08	11.9
Collet SDC10	13.1
Collet SDC12	13.1

Portaines de protecció torsional

Torsional Tapping Protection Toolholder



Especificació NO. xColletxL	Preu USD
BT50-J4112	119.0
BT50-J4124	132.4
BT40-J4112	79.3
BT40-J4124	92.6
MT3-J4112	74.0
MT4-J4112	79.3
MT5-J4124	100.4
Tap Collets	
GT312 China Standard	16.0
GT312 Japanese Standard	18.6
GT24 China Standard	19.7
GT24 Japanese Standard	22.4

Portaines de fresat lateral de la fulla de serra

Side Milling Tool Holder of Saw Blade



Especificació NO. xColletxL	Preu USD
BT40-SCA22-90	65.4
BT40-SCA25.4-90	65.4
BT40-SCA25.4-120	83.3
BT40-SCA27-90	65.4
BT40-SCA32-90	65.4

Roda de prova de la màquina-eina

Machine Tool Spindle Test Rod



Especificació NO. xL	Preu USD
BT30	92.9
BT40	92.9
BT50	131.0

Portaines SLN Side Fix Type Type

SLN Side Fixed Type Toolholder



Especificació NO. xdxL	Preu USD
BT30-SLN12	16.0
BT30-SLN16	16.0
BT30-SLN20	16.0
BT30-SLN25	16.0
BT30-SLN32	16.0
BT40-SLN06-75	21.1
BT40-SLN08-75	21.1
BT40-SLN10-75	21.1
BT40-SLN12-75	17.1
BT40-SLN16-75	17.1
BT40-SLN20-75	17.1
BT40-SLN20-150	25.3
BT40-SLN25-100	17.1
BT40-SLN25-150	25.3
BT40-SLN32-100	17.1
BT40-SLN32-150	25.3
BT40-SLN40-100	19.7
BT50-SLN06-105	46.1
BT50-SLN08-105	46.1
BT50-SLN10-105	46.1
BT50-SLN12-105	39.7
BT50-SLN16-105	39.7
BT50-SLN20-105	39.7
BT50-SLN25-105	39.7
BT50-SLN32-105	39.7
BT50-SLN40-105	42.4
BT50-SLN40-150	52.9
BT50-SLN40-200	63.6
BT50-SLN40-250	92.6
BT50-SLN40-300	105.7
BT50-SLN50.8-120	55.4

C10-SLN4-100	22.4
C10-SLN4-150	22.4
C10-SLN6-100	22.4
C10-SLN6-150	22.4
C12-SLN4-100	22.4
C12-SLN4-150	22.4
C12-SLN6-100	22.4
C12-SLN6-150	22.4
C12-SLN8-100	22.4
C12-SLN8-150	22.4
C16-SLN10-100	22.4
C16-SLN10-150	22.4
C16-SLN6-100	22.4
C16-SLN6-150	22.4
C16-SLN8-100	22.4
C16-SLN8-150	22.4
C20-SLN10-100	25.3
C20-SLN10-150	25.3
C20-SLN6-100	25.3
C20-SLN6-150	25.3
C20-SLN8-100	25.3
C20-SLN8-150	25.3

NT40-SLN12	19.7
NT40-SLN16	19.7
NT40-SLN25	19.7
NT40-SLN32	19.7
NT50-SLN12	42.4
NT50-SLN16	42.4
NT50-SLN20	42.4
NT50-SLN25	42.4
NT50-SLN32	42.4
NT50-SLN40-105	43.6
NT50-SLN42-105	47.6
NT50-SLN50.8-120	55.4

ISO20-11.3-Probe	40.4
ISO25-11.3-Probe	40.4
ISO25-20-Probe	40.4

HSK32E-11.3Probe	82.1
------------------	------

El preu per sobre exclou el transport de mercaderies, impostos i taxes.

Preu de transacció del dòlar USD intern a la Xina.

Si teniu alguna pregunta, envieu un correu electrònic: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Pestell tirador titular de l'eina CNC

CNC Tool Holder Puller Bolt


45°/60°/90°



Especificació	Preu USD
BT30-45°	1.4
BT30-60°	1.4
BT30-90°	1.9
BT40-45°	1.4
BT40-45° A través del forat	1.9
BT40-60°	1.9
BT40-90°	1.9
BT50-45°	3.1
BT50-45° A través del forat	3.6
BT50-60°	3.6
BT50-60° A través del forat	3.9
BT50-90°	3.6
DIN69872-30	3.6
DIN69872-40	3.6
DIN69872-50	6.0
ISO7388-30	4.6
ISO7388-40	4.6
ISO7388-50	6.0
JIS6339-30	3.6
JIS6339-40	3.6
JIS6339-50	6.0
MAZAK-BT40	3.6
MAZAK-BT50	6.0

Portaeines de portaeines CNC

CNC Tool Holder Lockset



Especificació	Preu USD
NBT30	14.3

Portaeines de portaeines CNC


CNC Tool Holder Lockset



Especificació	Preu USD
ISO20	59.6
ISO25	59.6
HSK25	59.6
HSK32	59.6
HSK40	71.4
HSK50	71.4
HSK63	83.3
HSK100	119.0

Portaeines de portaeines CNC

CNC Tool Holder Lockset



Especificació	Preu USD
BT30	17.9
BT40	19.0
BT50	38.1

Setter per a eixos Z

Z-Axis Setter



Especificació	Preu USD
Fotoelèctric Z-axis Setter	61.9
Marqueu Z-axis Setter	66.7

Cercador de canvis CNC

CNC Edge Finder



Especificació	Preu USD
Ordinari type	2.4
Antimagnètic type	3.6
Imant ceràmic type	10.7
Fotoelèctric type	13.3

Roda de neteja per eina de màquina-eina

Machine Tool Spindle Cleaning Rod



Especificació NO.	Preu USD
BT30	3.9
BT40	3.9
BT50	5.4

El preu per sobre exclou el transport de mercaderies, impostos i taxes.

Preu de transacció del dòlar USD intern a la Xina.

Si teniu alguna pregunta, envieu un correu electrònic: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Accessoris per torn de torn Lathe Chuck Accessories

MaiFix®

Especificació	1 JAWS	Preu	2 JAWS	Preu	3 JAWS	Preu	4 JAWS	Preu
Mandril hidràulic buit	4 inch		SBL-204	435.3	SB-204	435.3	SBS-204	-
	5 inch		SBL-205	435.3	SB-205	435.3	SBS-205	482.9
	6 inch		SBL-206	492.9	SB-206	492.9	SBS-206	561.9
	8 inch		SBL-208	544.0	SB-208	544.0	SBS-208	629.7
	10 inch		SBL-210	697.6	SB-210	697.6	SBS-210	800.0
	12 inch		SBL-212	1190.4	SB-212	1190.4	SBS-212	1326.1
	15 inch		SBL-215	2642.9	SB-215	2642.9	SBS-215	3000.0
Gran apertura	6 inch		2DTK-206	647.6	3DTK-206	647.6	4DTK-206	714.3
Mandril hidràulic buit	8 inch		2DTK-208	782.1	3DTK-208	782.1	4DTK-208	869.0
Large Aperture	10 inch		2DTK-210	935.7	3DTK-210	935.7	4DTK-210	1038.1
Hollow Hydraulic Chuck								
Traç llarg	6 inch				3JDB-206	988.1		
Mandril hidràulic buit	8 inch				3JDB-208	1121.4		
Long Stroke	10 inch				3JDB-210	1258.3		
Hollow Hydraulic Chuck								
Hollow Half-Through	5 inch		SBL-205KQ	595.3	SB-205KQ	547.6	SBS-205KQ	666.7
Chuck pneumàtic	6 inch		SBL-206KQ	631.0	SB-206KQ	611.9	SBS-206KQ	714.3
	8 inch		SBL-208KQ	714.3	SB-208KQ	681.0	SBS-208KQ	788.1
	10 inch		SBL-210KQ	785.7	SB-210KQ	750.0	SBS-210KQ	908.6
Hollow Half-Through	4 inch		JNL-04	428.6	JN-04	401.1		
Chuck pneumàtic	5 inch		JNL-05	452.4	JN-05	409.6		
	6 inch		JNL-06	500.0	JN-06	459.6		
	8 inch		JNL-08	547.6	JN-08	511.9		
	10 inch		JNL-10	714.3	JN-10	666.7		
	12 inch		JNL-12	1119.0	JN-12	1088.1		
	15 inch		JNL-15		JN-15	2309.6		
Solid Hydraulic Chuck								
Traç llarg	5 inch	1L-05	547.6	2L-05	511.9	3L-05	595.3	
Solid Hydraulic Chuck	6 inch	1L-06	595.3	2L-06	544.0	3L-06	642.9	
	8 inch	1L-08	619.0	2L-08	542.9	3L-08	666.7	
	10 inch	1L-10	833.3	2L-10	750.0	3L-10	881.0	
Traç llarg	6 inch				JLS-206	892.9		
Mandril hidràulic buit	8 inch				JLS-208	940.4		
Long Stroke	10 inch				JLS-210	1038.1		
Hollow Hydraulic Chuck								

Chuck T Block

Chuck T Block



Dimensions	Preu USD
5 inch	10.7
6 inch	11.9
8 inch	15.4
10 inch	19.0
12 inch	22.1

Placa de fixació de Chuck Jaw

Chuck Jaw Fixing Plate



Dimensions	Preu USD
5 inch	61.9
6 inch	73.9
8 inch	107.1
10 inch	115.4

Cilindre rotatiu hidràulic sòlid

Solid Hydraulic Rotary Cylinder



Dimensions	Preu USD
5 inch(0815)	109.6
6 inch(1020)	131.0
8/10inch(1225)	150.0
12 inch(1530)	197.6

Cilindre rotatiu hidràulic buit

Hollow Hydraulic Rotary Cylinder



Dimensions	Preu USD
4 inch(428)	261.9
5 inch(1036)	273.9
6 inch(1246)	306.0
8 inch(1552)	357.1
10 inch(1875)	647.6
12 inch(2091)	1309.6

Chuck Connecting Disc

Chuck Connecting Disc



Dimensions	Preu USD
4 inch	35.7
5 inch	21.4
6 inch	21.4
8 inch	35.7
10 inch	47.6
12 inch	71.4

Mandibula dura per a tacs hidràulics

Hard Jaw For Hydraulic Chucks



Dimensions	Preu USD
5 inch	102.4
6 inch	119.0
8 inch	131.0
10 inch	163.1
12 inch	204.7
15 inch	369.0

Ventall suau per mandíbules hidràuliques

Fan Soft Jaw For Hydraulic Chucks




Dimensions	Preu USD
5 inch	
6 inch	
8 inch	
10 inch	
12 inch	
15 inch	

Especificació	1 JAWS	Preu	2 JAWS	Preu	3 JAWS	Preu	4 JAWS	Preu
Compensació	6 inch	3GB-06	720.3					
Solid Hydraulic Chuck	8 inch	3GB-08	839.3					
Compensation Solid Hydraulic Chuck								
VertiCal	5 inch		JYL-05	738.1	JY-05	714.3	JYS-05	833.3
Mandril hidràulic buit	6 inch		JYL-06	785.7	JY-06	761.9	JYS-06	904.7
	8 inch		JYL-08	928.6	JY-08	904.7	JYS-08	976.1
	10 inch		JYL-10	1023.9	JY-10	988.1	JYS-10	1107.1
Vertical Hollow Hydraulic Chuck								
Hollow Half-Through	5 inch		SBL-205KQL	714.3	SB-205KQL	690.4	SBS-205KQL	785.7
Mandril pneumàtic vertical	6 inch		SBL-206KQL	773.9	SB-206KQL	750.0	SBS-206KQL	857.1
	8 inch		SBL-208KQL	904.7	SB-208KQL	881.0	SBS-208KQL	952.4
	10 inch		SBL-210KQL	976.1	SB-210KQL	952.4	SBS-210KQL	1071.4
Hollow Half-Through								
Vertical Chuck pneumàtic								

Mandibula suau per a tacs hidràulics

Soft Jaw For Hydraulic Chucks



5 Mandibula suau de polzada per a tacs hidràulics	6 Mandibula suau de polzada per a tacs hidràulics	8 Mandibula suau de polzada per a tacs hidràulics	10 Mandibula suau de polzada per a tacs hidràulics	12 Mandibula suau de polzada per a tacs hidràulics
5 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks	6 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks	8 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks	10 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks	12 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks

Mandibula suau estàndard per a tacs hidràulics

Standard Soft Jaw For Hydraulic Chucks

Dimensions	a°	H	Preu USD
4 inch		23	10.3
5 inch		30	10.3
6 inch	60°	36	11.9
8 inch	90°	38	13.9
10 inch	120°	42	16.1
12 inch		50	27.4
15 inch		62	67.9

Dimensions	H	Preu USD	Dimensions	H	Preu USD	Dimensions	H	Preu USD	Dimensions	H	Preu USD	Dimensions	H	Preu USD
5H40	40	13.6	6H50	50	17.1	8H40	40	20.4	10H50	50	23.9	12H60	60	34.6
5H50	50	17.1	6H60	60	20.4	8H50	50	20.4	10H60	60	27.4	12H70	70	40.4
5H60	60	20.4	6H70	70	23.9	8H60	60	23.9	10H70	70	31.0	12H80	80	47.6
5H70	70	23.9	6H80	80	28.9	8H70	70	27.4	10H80	80	34.6	12H90	90	59.6
5H80	80	39.3	6H90	90	32.4	8H80	80	31.0	10H90	90	41.7	12H100	100	73.9
5H90	90	45.3	6H100	100	37.6	8H90	90	35.7	10H100	100	50.0	12H120	120	80.0
5H100	100	51.1	6H120	120	51.1	8H100	100	42.9	10H110	110	54.7	12H150	150	94.0
			6H130	130	56.0	8H120	120	51.1	10H120	120	59.6			
			6H150	150	61.9	8H130	130	54.7	10H130	130	68.1			
						8H140	140	65.4	10H150	150	80.0			
						8H150	150	69.0	10H170	170	102.4			
						8H200	200	135.7	10H180	180	109.6			
									10H200	200	146.4			

15 Mandibula suau de polzada per a tacs hidràulics

15 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks

Dimensions	H	Preu USD
15H100	100	154.7
15H120	120	170.3
15H150	150	257.1

El preu per sobre exclou el transport de mercaderies, impostos i taxes.

Preu de transacció del dòlar USD intern a la Xina.

Si teniu alguna pregunta, envieu un correu electrònic: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Machine Tools Price




E-mail: eva@mzgtool.cn



WeChat



Twitter



LinkedIn



Facebook



Escaneig, contacte amb nosaltres

Dongguan Ming Ze Hardware Machinery Co., Ltd.

Operation Center: No.42-1, # Article, Changrong International Machinery Hardware Plaza, No.56, Wusha Zhen'anzhong Road, Changan town, Dongguan city, Guangdong Province, China

TEL: +86-013929492387

([Wechat/Facebook/Twitter/Whatsapp/Linkedin](#))

FAX: +86-769-85359513

Website: <http://www.mzg.tw>

E-mail: eva@mzgtool.cn