

□□□□□□□□ मूल्य

Machine Tools Price

E-mail:eva@mzgtool.cn



स्कैनिंग, हमसे संपर्क करें

Scanning , Contact Us

P01. कार्बाइड मिलिंग कटर
Carbide Milling Cutter



P02. सीमेंटेड कार्बाइड कटर
Cemented Carbide Cutter



P03. एक्स्ट्रूजन स्क्रू टैप
Extrusion Screw Tap



P04. एपेक्स टैप
Apex Tap



P05. सर्पिलिनालीदार नल
Spiral Grooved Tap




P06. हैंड टैप / सर्कुलर डाई
Hand Tap/Circular Die



P07. CCMT.. CNMG..



P08. DCMT.. DNMG..



P09. SCMT.. SNMG..




P10. TPGT.. TNMG..



P11. VBMT.. VNMG..



P12. WNMG.. WNMG..



P13. थ्रेड टर्निंग टूल
Thread Turning Tool



P14. छोटे भागों के कट-ऑफ / ग्राविंग / बैक टर्निंग
Cut-Off/Grooving/Back Turning Of Small Parts



P15. बाहरी बेलनाकार Grooving टर्निंग उपकरण
External बेलनाकार ग्राविंग Turning Tool



P16. बाहरी बेलनाकार / इनर होल ग्राविंग टर्निंग टूल
External Cylindrical/Inner Hole ग्राविंग टर्निंग टूल 3



P17. ग्राविंग / कट-ऑफ टर्निंग टूल
Grooving/Cut-Off Turning Tool



P18. End Face/Inner Hole ग्राविंग टर्निंग टूल
End Face/Inner Hole ग्राविंग टर्निंग टूल



P19. सीएनसी टर्निंग टूल
CNC Turning Tool



P20. सीएनसी मोड उपकरण भागों
CNC Turning Tool Parts



P21. BAP राइट-एंगल मिलिंग कटर
BAP राइट-एंगल मिलिंग कटर




P22. Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter



P23. KM12.. SEHT.. T2139.. P3200..



P24. लॉकिंग टूथ टाइप कटर
Locking Tooth Type Cutter



P25. बोरिंग टूल
Boring Tool



P26. बोरिंग टूल होल्डर
Boring Tool Holder



P27. ER.. FMA/B..



P28. GSK.. ADS.. APU..



P29. सीएनसी उपकरण धारक सहायक उपकरण
CNC Tool Holder Accessories



P30. खराद चक सहायक
Lathe Chuck Accessories




अलग कठोरता के साथ मिलिंग कटर की L1 लंबाई अलग हो सकती है।

Professional Turning, Milling, Threading and Boring Hole Processing Tool Configuration.

MaiFix®

MZG®

MOSASK®



55° दाशमलव बाटु, नै-मानक फ्लैट-एंड मिलिंग कटर
55° Decimal Point Non-Standard Flat-End Milling Cutter

The L1 Length Of Milling Cutter With Different Material, May Be Different.

Right-Angle Milling Cutter D1xL1xDxL	Ball End Milling Cutter RxL1xDxL
--	--

1. 0x3xD4x50	R0. 5x2xD4x50
1. 5x4xD4x50	R0. 75x3xD4x50
2. 0x6xD4x50	R1. 0x4xD4x50
2. 5x8xD4x50	R1. 25x5xD4x50
3. 0x8xD3x50	R1. 5x6xD3x50
3. 0x12xD3x75	R1. 5x6xD3x75
3. 0x15xD3x100	R1. 5x6xD3x100
3. 0x8xD4x50	R1. 5x6xD4x50
3. 5x10xD4x50	R1. 75x7xD4x50
4. 0x10xD4x50	R2. 0x8xD4x50
4. 0x20xD4x75	R2. 0x8xD4x75
4. 0x25xD4x100	R2. 0x8xD4x100
5. 0x13xD5x50	R2. 5x10xD5x50
5. 0x13xD5x75	R2. 5x10xD5x75
5. 0x13xD5x100	R2. 5x10xD5x100
5. 0x13xD6x50	R2. 5x10xD6x50
6. 0x15xD6x50	R3. 0x12xD6x50
6. 0x20xD6x75	R3. 0x12xD6x75
6. 0x30xD6x100	R3. 0x12xD6x100
6. 0x30xD6x150	R3. 0x12xD6x150
8. 0x20xD8x60	R4. 0x16xD8x60
8. 0x25xD8x75	R4. 0x16xD8x75
8. 0x35xD8x100	R4. 0x16xD8x100
8. 0x40xD8x150	R4. 0x16xD8x150
10x25xD10x75	R5. 0x20xD10x75
10x40xD10x100	R5. 0x20xD10x100
10x45xD10x150	R5. 0x20xD10x150
12x30xD12x75	R6. 0x24xD12x75
12x45xD12x100	R6. 0x24xD12x100
12x50xD12x150	R6. 0x24xD12x150
14x35xD14x80	R7. 0x28xD14x80
14x40xD14x100	R7. 0x28xD14x100
14x60xD14x150	R7. 0x28xD14x150
16x40xD16x100	R8. 0x32xD16x100
16x65xD16x150	R8. 0x32xD16x150
18x40xD18x100	R9. 0x36xD18x100
18x65xD18x150	R9. 0x36xD18x150
20x40xD20x100	R10x40xD20x100
20x65xD20x150	R10x40xD20x150

काले कोटिंग्स काट सकते हैं स्टील 45HRC से नीचे Black Coatings Can Cut Steel Below 45 HRC				सटील 55HRC से नीचे Copper Coatings Can Cut Steel Below 55 HRC				58HRC से नीचे स्टील Nano Black Coatings Can Cut Steel Below 58 HRC				स्टील 60HRC से नीचे Nano Copper Coatings Can Cut Steel Below 60 HRC				Nano Blue Coatings Can कट स्टील 65HRC से नीचे Nano Blue Coatings Can Cut Steel Below 65 HRC			
2.0	2.6			2.7	3.1			4.6				5.1				5.7	5.7		
2.0	2.6			2.7	3.1			4.6				5.1				5.7	5.7		
2.0	2.6			2.7	3.1			4.6				5.1				5.7	5.7		
2.0	2.6			2.7	3.1			4.6				5.1				5.7	5.7		
2.0	2.6			2.7	3.1			4.6				5.1				5.7	5.7		
3.1	3.9			4.4	5.1			7.1								7.7	7.7		
3.6	4.4			5.0	5.6			8.7								8.7	8.7		
2.0	2.6			2.7	3.1			4.6				5.1				5.7	5.7		
2.0	2.6			2.7	3.1			4.6				5.1				5.7	5.7		
1.7	2.6	3.4		2.7	3.1	4.9	4.4	4.6	6.0	6	6.7	5.1	6.1	5.1	6.1	5.7	5.7	7.6	
2.9	3.6	5.0		4.4	5.1	6.1		7.1	7.9			6.6	8.1	6.7	8.1	7.7	7.7	8.7	
3.3	4.1	6.4		5.0	5.4	7.7		7.6	9.0			7.8	9.1	7.9	9.1	8.7	8.7	10.0	
3.7	4.7	6.9		4.7	5.6	7.7		8.1	9.3			9.5	11.6	9.6	11.6	10.7	10.7	12.3	
5.3	6.1	7.7		7.4	8.1	9.1		11.3	13.5							13.0	13.0	14.7	
6.6	7.6	11.0		8.9	9.6	11.1		13.0	15.7							15.3	15.3	17.1	
3.7	4.3	6.4		4.7	5.7	8.4		8.1	9.3			9.5	11.6	9.6	11.6	10.7	10.7	12.3	
3.1	4.3	6.4		4.7	5.7	8.4	7.4	8.1	9.3	9.4	10.5	9.5	11.6	9.6	11.6	10.7	10.7	12.3	
4.9	5.6	7.1		7.4	8.1	10.0		11.1	12.4			11.4	13.6	11.4	13.6	13.0	13.0	14.7	
6.0	7.0	10.3		8.9	9.6	11.4		13.6	15.0			13.4	16.3	13.4	16.3	15.3	15.3	17.3	
12.3	14.3	18.7		18.7	19.9	23.4		27.6				26.5		26.6		26.3	26.3	29.7	
5.9	7.6	10.4		8.4	10.0	13.3	13	13.9	15.2	15.3	16.5	15.3	18.4	15.3	18.4	17.6	17.6	20.3	
8.1	9.4	11.6		11.0	12.4	15.3		17.6	19.3			17.7	21.1	17.7	21.1	20.0	20.0	22.6	
9.6	11.1	14.0		14.0	15.4	19.6		21.4	23.8			22.1	26.6	22.1	26.6	25.0	25.0	28.7	
19.0	22.1	29.0		25.9	27.3	32.3		35.4				37.1		37.1		41.0	41.0	45.0	
9.6	12.7	16.6		15.1	16.6	21.6	21.4	23.3	25.7	24.3	26.2	24.7	30.3	24.7	30.3	27.7	27.7	32.0	
14.6	16.9	21.0		20.3	21.3	29.1		30.3	33.1	32.5	34.8	31.3	37.4	31.3	37.4	31.7	31.7	37.3	
28.1	32.9	41.7		39.4	41.7	48.3		56.1				54.4		54.4		54.7	54.7	63.0	
14.9	17.4	22.0		21.1	23.3	28.7	28.3	33.1	36.4	32.9	35.5	32.6	39.4	32.7	39.4	37.0	37.0	42.0	
19.4	22.6	28.1		27.7	28.7	37.0		40.4	44.5	48.6	52.4	43.5	47.3	43.6	47.3	47.0	47.0	53.0	
34.3	40.0	50.7		49.3	52.1	60.3		72.9				70.7		70.7		77.6	77.6	85.6	
25.6	29.7			32.3	34.1		49.3			54.3	58					61.0	61.0	70.6	
27.1	31.7			34.6	38.0			52.9				54.4							
49.6	57.9			64.6	68.3			95.4				91.2				100.6	100.6		
35.7	38.9			51.0	53.0		63.6	74.0		67.4	73	72.8				78.7	78.7	91.3	
63.3	73.9			86.0	91.0			129.0				116.3				127.6	127.6	143.0	
43.3	50.4			59.1	65.1			89.7		82.3	87.9	88.4				96.7	96.7	111.3	
74.9	86.7			101.3	101.3			148.1				153.1							
52.7	57.6			73.1	75.9		95.3	106.7		93.5	102.9	105.5				115.7	115.7	133.7	
86.3	100.7			126.1	126.1			168.3				180.3				196.3	196.3	220.0	

55° दाशमलव बाटु, नै-मानक फ्लैट-एंड मिलिंग कटर
55° Decimal Point Non-Standard Flat-End Milling Cutter



55° दाशमलव बाटु, अमानक बॉल एंड मिलिंग कटर
55° Decimal Point Non-Standard Ball-End Milling Cutter



वशिष्टता RxDxL	मूल्य	वशिष्टता RxDxL	मूल्य
D1. 1-D3. 9xD4x50	4.3	R0. 6-R1. 9xD4x50	4.7
D4. 1-D5. 9xD6x50	6.9		
D6. 1-D7. 9xD8x60	12.4		
D8. 1-D9. 9xD10x75	20.4		
D10. 1-D11. 9xD12x75	29.0		
ऊपर प्रत्येक वशिष्टता अंतराल 0.1mm			
D1. 0-D3. 0xD4x75	6.0		
D1. 0-D3. 0xD4x100	6.4		
D1. 0-D4. 0xD6x50	6.4		
D1. 0-D5. 0xD6x75	9.6		
D1. 0-D5. 0xD6x100	11.9		
ऊपर प्रत्येक वशिष्टता अंतराल 0.5mm			
D2x2x50	4.7		
D4x15xD4x50	4.0		
D6x20xD6x50	6.9		
D8x30xD8x60	12.4		
D8x40xD8x120	20.7		
D8x200	43.6		
D10x30xD10x75	20.4		
D10x35xD10x75	20.4		
D10x50xD10x100	26.1		
D10x45xD10x120	32.4		
D10x200	64.3		
D12x35xD12x75	27.4		
D12x50xD12x100	34.7		
D12x45xD12x120	42.9		
D12x200	86.9		
D13x14x100	54.7		
D15x16x100	66.7		
D16x50xD16x100	63.1		
D16x200	154.7		
D20x200	222.9		

55° दाशमलव बाटु, अमानक बॉल एंड मिलिंग कटर
55° Decimal Point Non-Standard Ball-End Milling Cutter



D1	L1	AL	कोटिंग्स
0.3	2/3/4	4.6	5.3
0.4	2/3/4/5/6	4.6	5.3
0.5	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.6	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.7	3/4/6/8/10	4.6	5.3
0.8	3/4/6/8/10	4.6	5.3
0.9	3/4/6/8/10	4.6	5.3
1.0	6/8/10/12/15/20	3.9	4.6
1.5	6/8/10/12/15/20	3.9	4.6
2.0	8/10/12/15/20	3.9	4.6
2.5	10/12/15/20	3.9	4.6

55° दाशमलव बाटु, अमानक बॉल एंड मिलिंग कटर
55° Decimal Point Non-Standard Ball-End Milling Cutter



D1	L1	AL	कोटिंग्स
0.3	2/3/4	4.6	5.3
0.4	2/3/4/5/6	4.6	5.3
0.5	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.6	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.7	3/4/6/8/10	4.6	5.3
0.8	3/4/6/8/10	4.6	5.3
0.9	3/4/6/8/10	4.6	5.3
1.0	6/8/10/12/15/20	4.6	5.3
1.5	6/8/10/12/15/20	4.6	5.3
2.0	8/10/12/15/20	4.6	5.3
2.5	10/12/15/20	4.6	5.3

55° दाशमलव बाटु, अमानक बॉल एंड मिलिंग कटर
55° Decimal Point Non-Standard Ball-End Milling Cutter



वशिष्टता RxDxL	AL	कोटिंग्स
0. 3xD4x50	4.6	5.3
0. 4xD4x50	4.6	5.3
0. 5xD4x50	4.6	5.3
0. 6xD6x50	4.6	5.3
0. 7xD6x50	4.6	5.3
0. 8xD8x50	4.6	5.3
0. 9xD8x50	4.6	5.3

55° दाशमलव बाटु, अमानक बॉल एंड मिलिंग कटर
55° Decimal Point Non-Standard Ball-End Milling Cutter



वशिष्टता RxDxL	AL	कोटिंग्स
R0. 15xD4x50	5.3	5.4
R0. 2xD4x50	5.3	5.4
R0. 25xD4x50	5.3	5.4
R0. 3xD6x50	5.3	5.4
R0. 35xD6x50	5.3	5.4
R0. 4xD8x50	5.3	5.4
R0. 45xD8x50	5.3	5.4

उपरोक्त मूल्य फ्रेट, टैक्स और शुल्क को छोड़कर।

चीन में घरेलू USD डॉलर लेनदेन मूल्य।

<http://www.mzg.tw>

सीमेंटेड कार्बाइड कटर Cemented Carbide Cutter

MaiFix®

Single-Edge Acrylic / Aluminium Milling Cutter
Single-Edge Acrylic / Aluminium Milling Cutter



आयाम D1xL1xDxL	General	चमकाने	AL चमकाने
D2x6xD3. 175x50	2.0		
D2x8xD3. 175x50	2.0		
D2x10xD3. 175x50	2.0		
D2x12xD3. 175x50	2.0		
D2x22xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x8xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x15xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x22xD3. 175x50	2.0		
D3. 175x12xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x15xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x17xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x22xD3. 175x50	3.1	4.3	4.7
D3. 175x25xD3. 175x50	3.4	4.3	4.7
D3. 175x28xD3. 175x50	3.9	5.7	6.1
D3. 175x32xD3. 175x50	4.0	6.4	6.9
D3. 175x42xD3. 175x60	7.9	9.3	9.7
D3. 175x52xD3. 175x70	10.3	12.1	12.6
D4x12xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x15xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x17xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x22xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x25xD4x50	5.3	5.7	6.4
D4x28xD4x50	6.0	7.1	7.9
D4x32xD4x50	6.4	8.6	9.3
D4x42xD4x60	10.3	12.1	12.9
D4x52xD4x70	13.3	17.1	17.9
D6x12xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x15xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x17xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x22xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x25xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x28xD6x50	11.1	12.1	13.6
D6x32xD6x50	11.1	12.9	14.3
D6x42xD6x60	15.7	17.7	19.3
D6x52xD6x70	20.3	22.3	25.7
D6x62xD6x80	25.0	32.1	33.6
D6x72xD6x90	31.4	39.3	40.7
D8x20xD8x50	19.7	33.3	42.6
D8x32xD8x50	19.7	33.3	42.6
D10x20xD10x50	35.3	35.7	49.3
D10x32xD10x50	35.3	35.7	49.3
D12x20xD12x50	46.9	50.0	53.6
D12x32xD12x50	46.9	50.0	53.6


55HRC से नीचे स्टील काट सकते हैं
Spiral-Edged Tungsten Steel Reamer
Can Cut Steel Below 55 HRC



आयाम D1xL1xDxLxT	मूल्य USD
D3x50xD3x100Lx4T	7.6
D4x50xD4x100Lx4T	8.1
D5x50xD5x100Lx6T	11.1
D6x50xD6x100Lx6T	13.3
D8x50xD8x100Lx6T	21.1
D10x50xD10x100Lx6T	30.7
D12x50xD12x100Lx6T	40.7

55HRC से नीचे स्टील काट सकते हैं

Straight-Edged Tungsten Steel Reamer
Can Cut Steel Below 55 HRC



आयाम D1xL1xDxLxT	मूल्य USD
D3x50xD3x100Lx4T	6.0
D4x50xD4x100Lx4T	6.4
D5x50xD5x100Lx6T	8.9
D6x50xD6x100Lx6T	9.6
D8x50xD8x100Lx6T	14.6
D10x50xD10x100Lx6T	22.1
D12x50xD12x100Lx6T	30.0

Tungsten Steel Drills




आयाम D1	मूल्य USD
D1.0-D1.5	1.9
D1.6-D2.0	2.4
D2.1-D2.5	2.6
D2.6-D3.0	3.3
D3.1-D3.5	4.0
D3.6-D4.0	4.7
D4.1-D4.5	5.4
D4.6-D5.0	6.9
D5.1-D5.5	7.9
D5.6-D6.0	9.6
D6.1-D6.5	11.1
D6.6-D7.0	12.9
D7.1-D7.5	16.9
D7.6-D8.0	18.9
D8.1-D8.5	22.4
D8.6-D9.0	24.7
D9.1-D9.5	28.3
D9.6-D10.0	30.7
D10.1-D10.5	35.7
D10.6-D11.0	37.4
D11.1-D11.5	46.0
D11.6-D12.0	50.0

Tungsten Steel Bar



आयाम DxL	55° USD	60° USD
D3x100L	2.4	3.6
D4x100L	3.9	6.0
D5x100L	6.1	7.4
D6x100L	7.4	8.6
D8x100L	14.3	21.1
D10x100L	21.4	32.4
D12x100L	31.1	46.9


55HRC से नीचे स्टील काट सकते हैं
Special Milling Cutter for Tungsten
Steel Inverted Cone Die Frame
Can Cut Steel Below 55 HRC



आयाम D1xL1xDxL	मूल्य USD
D4x15xD4x50	4.0
D6x30xD6x100	11.1
D8x30xD8x60	12.1
D10x30xD10x75	20.4
D10x45xD10x100	26.1
D12x35xD12x75	27.1
D12x50xD12x100	34.7
D16x50xD16x100	57.9


55HRC से नीचे स्टील काट सकते हैं

Double Head
Drill Dual Use Of Fixed Point And
Chamfer Can Cut Steel Below 58 HRC



आयाम DxL	AL	कोटिंग्स
D3x100L-DB	7.4	8.1
D4x100L-DB	7.4	8.1
D5x100L-DB	14.3	15.0
D6x100L-DB	14.3	15.0

3-कनारें हैं पर मिलिंग कटर
55 एचआरसी से नीचे स्टील काट सकते हैं
3-Edged Taper Milling Cutter For Tungsten
55 एचआरसी से नीचे स्टील काट सकते हैं
Cutter Can Cut Steel Below 55 HRC



आयाम D1xL1xDxL	मूल्य USD
D4x0. 5°x15LxD4. 26xD6x50Lx3F	11.9
D4x1°x15LxD4. 52xD6x50Lx3F	11.9
D4x1°x15LxD4. 79xD6x50Lx3F	11.9
D4x2°x15LxD5. 04xD6x50Lx3F	11.9
D4x3°x15LxD5. 57xD6x50Lx3F	11.9
D4x5°x15LxD6. 62xD8x60Lx3F	18.1
D4x8°x14. 93LxD8x60Lx3F	18.1
D4x10°x15LxD9. 29xD10x75Lx3F	28.9
D4x15°x14. 93LxD12x75Lx3F	39.6
D6x0. 5°x20LxD6. 35xD8x60Lx3F	18.1
D6x1°x20LxD6. 7x8x60Lx3F	18.1
D6x1°x20LxD7. 05xD8x60Lx3F	18.1
D6x2°x20LxD7. 4xD8x60Lx3F	18.1
D6x3°x19LxD8x60Lx3F	18.1
D6x5°x20LxD9. 5xD10x75Lx3F	28.9
D6x8°x20LxD11. 62xD12x75Lx3F	39.6
D6x10°x17LxD12x75Lx3F	39.6
D8x0. 5°x25LxD8. 44xD10x75Lx3F	28.9
D8x1°x25LxD8. 87xD10x75Lx3F	28.9
D8x1°x25LxD9. 31xD10x75Lx3F	28.9
D8x2°x25LxD9. 74xD10x75Lx3F	28.9
D8x3°x25LxD10. 62xD12x75Lx3F	39.6
D8x5°x22. 8LxD12x75Lx3F	39.6

Chamfer कटर स्टील काट सकते हैं

58HRC से नीचे (60°/90°/120°) Chamfer Cutter Can Cut Steel Below 58 HRC(60°/90°/120°)



आयाम DxL	AL	कोटिंग्स
D1x4x50L	4.6	5.0
D2x4x50L	4.6	5.0
D3x50L	4.6	5.0
D4x50L	4.6	5.0
D5x50L	8.6	9.3
D6x50L	8.6	9.3
D8x60L	13.6	14.3
D10x75L	20.0	21.1
D12x75L	26.9	27.9

कॉन्सिडर चोर्ड और चमफर का उपयोग कट सकता है

58HRC से नीचे स्टील Use Of Fixed Point And Chamfer Can Cut Steel Below 58 HRC



आयाम DxL	AL	कोटिंग्स
D1x4x50L	3.3	3.9
D1. 5xD4x50L	3.3	3.9
D2xD4x50L	3.3	3.9
D3xD4x50L	3.3	3.9
D3x100L	6.1	6.9
D4x50L	3.3	3.9
D4x100L	6.1	6.9
D5x50L	6.0	6.4
D5x100L	12.1	12.9
D6x50L	6.0	6.4
D6x100L	12.1	12.9
D8x60L	11.1	12.1
D8x100L	19.0	20.0
D10x75L	18.9	19.3
D10x100L	27.1	28.3
D12x75L	25.4	27.1
D12x100L	37.9	38.9
D14x100L	51.4	52.6
D16x100L	64.0	65.7
D20x100L	94.6	96.9

उपरोक्त मूल्य फ्रेट, टैक्स और शुल्क को छोड़कर।

चीन में घरेलू USD डॉलर लेनदेन मूल्य।

<http://www.mzg.tw>

एक्सट्रूजन स्क्रू टैप

Extrusion Screw Tap



यूरेड x पचि x लंबाई (/ दाँत उलटा)	शुद्धता	आकार	सफेद	Tin
M0. 5x0. 125	RH2	B	11.0	11.9
M0. 6x0. 15	RH2	B	9.3	10.0
M0. 7x0. 175	RH3	B	9.3	10.0
M0. 8x0. 2	RH4	B	6.7	7.4
M0. 9x0. 25	RH4	B	6.7	7.4
M1. 0x0. 25	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 1x0. 25	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1. 2x0. 25	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 4x0. 2	RH4	P	7.1	7.9
M1. 4x0. 3	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 4x0. 3-80L			9.7	10.4
M1. 5x0. 3	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1. 6x0. 2	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1. 6x0. 35	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 6x0. 35-80L			9.7	10.4
M1. 7x0. 2	RH4	B	7.1	7.9
M1. 7x0. 35	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 8x0. 2	RH4	B	7.1	7.9
M1. 8x0. 35	RH4	P	5.7	6.7
	RH4	B	5.7	6.7
M2. 0x0. 25	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M2. 0x0. 4	RH4	P	4.7	5.4
	RH4	B	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
M2. 0x0. 4-80L			8.9	9.7
M2. 0x0. 4-100L			9.7	10.4
M2. 0x0. 4L दाँत उलटा	RH6	B	7.1	7.9
M2. 2x0. 45	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
M2. 3x0. 4	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
M2. 3x0. 4L दाँत उलटा	RH6	B	7.1	7.9
M2. 5x0. 25	RH6	B	7.1	7.9
M2. 5x0. 35	RH4	P	4.7	5.4
M2. 5x0. 45	RH4	P	4.7	5.4
	RH4	B	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
M2. 5x0. 45-80L			8.9	9.7
M2. 5x0. 45-100L			9.7	10.4
M2. 5x0. 45L दाँत उलटा	RH6	B	7.1	7.9
M2. 6x0. 45	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
M2. 6x0. 45-100L			9.7	10.4

यूरेड x पचि x लंबाई (/ दाँत उलटा)	शुद्धता	आकार	सफेद	Tin
M3. 0x0. 35	RH6	B	7.1	7.9
M3. 0x0. 5	RH4	P	4.7	5.4
	RH4	B	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
	RH9	B	4.7	5.4
M3. 0x0. 5-80L			8.9	9.7
M3. 0x0. 5-100L			9.7	10.4
M3. 0x0. 5-150L			17.6	18.3
M3. 0x0. 5L दाँत उलटा	RH6	B	6.7	7.4
M3. 5x0. 6-100L			9.7	10.4
M3. 5x0. 6L दाँत उलटा	RH6	B	6.7	7.4
M4. 0x0. 35	RH6	B	7.1	7.9
M4. 0x0. 5	RH6	B	7.1	7.9
M4. 0x0. 7	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	P	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
	RH9	B	4.7	5.4
M4. 0x0. 7-80L			8.9	9.7
M4. 0x0. 7-100L			9.7	10.4
M4. 0x0. 7-150L			17.6	18.3
M4. 0x0. 7L दाँत उलटा	RH6	B	6.7	7.4
M4. 5x0. 5	RH7	B	7.4	8.3
M4. 5x0. 75	RH7	B	5.7	6.9
M5. 0x0. 35	RH6	B	7.4	8.3
M5. 0x0. 5	RH6	P	5.3	6.1
M5. 0x0. 8	RH6	P	5.3	6.1
	RH7	P	5.3	6.1
	RH7	B	5.3	6.1
	RH8	B	5.3	6.1
M5. 0x0. 8-80L			9.3	10.3
M5. 0x0. 8-100L			10.0	11.0
M5. 0x0. 8-150L			18.3	19.3
M5. 0x0. 8L दाँत उलटा	RH6	B	7.1	8.1
M6. 0x0. 5	RH7	B	7.4	8.3
M6. 0x0. 75	RH7	B	7.4	8.3
M6. 0x1. 0	RH6	P	5.3	6.1
	RH6	B	5.3	6.1
	RH7	P	5.3	6.1
	RH7	B	5.3	6.1
	RH8	B	5.3	6.1
M6. 0x1. 0-80L			9.3	10.3
M6. 0x1. 0-100L			10.0	11.0
M6. 0x1. 0-150L			18.3	19.3
M6. 0x1. 0L दाँत उलटा	RH6	B	7.1	8.1
M7. 0x0. 5	RH7	B	9.3	10.4
M7. 0x0. 75	RH7	B	9.3	10.4
M7. 0x1. 0	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x0. 5	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x0. 75	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x1. 0	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x1. 25	RH9	B	9.3	10.4
M8. 0x1. 25-100L			13.1	14.6
M8. 0x1. 25-150L			18.9	20.3
M8. 0x1. 25L दाँत उलटा	RH7	B	11.0	12.4
M9. 0x0. 5	RH7	B	10.4	12.1
M9. 0x0. 75	RH7	B	10.4	12.1
M9. 0x1. 0	RH7	B	10.4	12.1
M9. 0x1. 25	RH7	B	10.4	12.1
M10x0. 5	RH7	B	10.4	12.1
M10x0. 75	RH7	B	10.4	12.1
M10x1. 0	RH7	B	10.4	12.1
M10x1. 25	RH7	B	10.4	12.1
M10x1. 5	RH9	B	10.4	12.1
M10x1. 5-100L			15.3	16.7
M10x1. 5-150L			20.3	21.7
M10x1. 5L दाँत उलटा	RH7	B	12.6	14.0
M11x1. 0	RH7	B	11.9	13.9
M12x0. 5	RH7	B	11.9	13.9
M12x0. 75	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 0	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 25	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 5	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 75	RH8	B	11.9	13.9
M12x1. 75-100L			19.7	21.7
M12x1. 75-150L			22.9	25.0
M12x1. 75L दाँत उलटा	RH7	B	14.0	16.1

यूरेड x पचि x लंबाई (/ दाँत उलटा)	शुद्धता	आकार	सफेद	Tin
M14x1. 0	RH8	B	26.1	28.9
M14x1. 25	RH8	B	26.1	28.9
M14x1. 5	RH8	B	26.1	28.9
M14x2. 0	RH8	B	26.1	28.9
M16x1. 0	RH8	B	34.0	37.1
M16x1. 25	RH8	B	34.0	37.1
M16x1. 5	RH8	B	34.0	37.1
M16x2. 0	RH8	B	34.0	37.1
UNF0-80	RH4	P	5.7	6.1
	RH4	B	5.7	6.1
UNC1-64	RH4	B	5.7	6.1
UNF1-72	RH4	B	7.4	7.9
UNC2-56	RH4	P	5.7	6.1
	RH4	B	5.7	6.1
	RH5	P	5.7	6.1
	RH5	B	5.7	6.1
UNC2-56-100L			10.0	10.7
UNF2-64	RH5	B	6.7	7.9
UNC3-48	RH5	B	5.7	6.1
UNF3-56	RH5	B	7.4	7.9
UNC4-40	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
UNC4-40-100L			10.0	10.7
UNF4-48	RH5	P	7.4	7.9
	RH5	B	7.4	7.9
UNC5-40	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
UNC5-40-100L			10.0	10.7
UNF5-44	RH6	B	7.4	7.9
UNC6-32	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
UNC6-32-100L			10.0	10.7
UNF6-40	RH6	P	6.7	7.4
	RH6	B	6.7	7.4
UNC8-32	RH6	P	5.0	5.7
	RH6	B	5.0	5.7
	RH7	P	5.0	5.7
	RH7	B	5.0	5.7
UNC8-32-100L			10.0	10.7
UNF8-36	RH7	B	7.4	8.1
UNS8-40	RH6	B	7.4	8.1
UNC10-24	RH6	P	5.3	6.0
	RH7	B	5.3	6.0
UNC10-24-100L			10.0	11.0
UNC10-24L दाँत उलटा	RH7	B	7.1	8.1
UNF10-32	RH7	P	6.7	7.4
	RH7	B	6.7	7.4
UNF10-32-100L			10.0	11.0
UNF10-32L दाँत उलटा	RH7	B	7.1	8.1
UNF12-24	RH7	B	5.4	6.7
UNF12-28	RH7	B	6.7	7.6
UNS12-32	RH7	B	6.7	7.6
UNC1/4-20	RH7	P	5.4	6.7
	RH7	B	5.4	6.7
UNC1/4-20-100L			10.0	11.0
UNC1/4-20L दाँत उलटा	RH7	B	7.1	8.1
UNF1/4-28	RH7	P	6.7	7.6
	RH7	B	6.7	7.6
UNF1/4-28L दाँत उलटा	RH7	B	7.1	8.1
UNEF1/4-32	RH7	B	6.7	7.6
	RH7	B	6.7	7.6
UNS1/4-36	RH7	B	6.7	7.6
UNC5/16-18	RH7	B	9.3	10.4
UNC5/16-18L दाँत उलटा	RH7	B	11.1	12.6
UNC5/6-18-100L			13.6	15.0
UNF5/16-24	RH7	B	10.0	11.1
UNC3/8-16	RH7	B	11.0	13.1
UNC3/8-16-100L			15.3	16.7
UNC3/8-16L दाँत उलटा	RH7	B	13.1	14.7
UNC3/8-24	RH7	B	11.9	13.9
UNC7/16-14	RH7	B	14.6	16.4
UNF7/16-20	RH7	B	15.7	17.9
UNC1/2-12	RH7	B	17.1	19.7
UNF1/2-20	RH7	B	17.1	19.7
W1/8-40	RH6	P	5.3	6.0
	RH6	B	5.3	6.0
W5/32-32	RH7	B	5.3	6.0
W3/16-24	RH7	B	5.3	6.0
W1/4-20	RH7	B	5.4	6.7
W5/16-18	RH7	B	9.3	10.4
W3/8-16	RH7	B	11.9	13.9
W7/16-14	RH7	B	14.6	16.4
W1/2-12	RH7	B	17.1	19.7

उपरोक्त मूल्य फ्रेट, टैक्स और शुल्क को छोड़कर।

चीन में घरेलू USD डॉलर लेनदेन मूल्य।

<http://www.mzg.tw>

एपेक्स टैप Apex Tap



थ्रेड x पचि x लंबाई (/ दार्ति उलटा)	शुद्धता	आकार	सफेद	Tin
M1. 0x0. 25	P1		5. 3	6. 0
M1. 0x0. 25 Carbide	P2			27. 6
M1. 2x0. 25	P1		5. 3	6. 0
M1. 2x0. 25 Carbide	P2			25. 0
M1. 4x0. 2	P1		6. 7	7. 4
M1. 4x0. 3	P1		5. 3	6. 0
	P2		5. 3	6. 0
M1. 4x0. 3-80L			9. 3	
M1. 4x0. 3 Carbide	P2			22. 4
M1. 5x0. 3	P2		5. 7	6. 7
M1. 6x0. 2	P2		6. 7	7. 4
M1. 6x0. 35	P2		5. 3	6. 0
M1. 6x0. 35-80L			9. 3	
M1. 6x0. 35 Carbide	P2		0. 0	21. 0
M1. 7x0. 35	P2		5. 3	6. 0
M1. 7x0. 35 Carbide	P2			21. 0
M1. 8x0. 2	P2		6. 7	7. 4
M1. 8x0. 35	P2		5. 7	6. 7
M2. 0x0. 25	P2		6. 7	7. 4
M2. 0x0. 4	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
M2. 0x0. 4-80L			8. 3	
M2. 0x0. 4-100L			9. 3	
M2. 0x0. 4 Carbide	P3			19. 7
M2. 2x0. 25	P2		6. 7	7. 4
M2. 2x0. 45	P2		4. 7	5. 4
M2. 3x0. 4	P2		4. 7	5. 4
M2. 5x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M2. 5x0. 45	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
M2. 5x0. 45-80L			8. 3	
M2. 5x0. 45-100L			9. 3	
M2. 5x0. 45 Carbide	P3			19. 7
M2. 6x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M2. 6x0. 45	P2		4. 7	5. 4
M2. 6x0. 45-100L			9. 3	
M3. 0x0. 35	P2		4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5	P2		4. 0	4. 7
	P3		4. 0	4. 7
	P4		4. 0	4. 7
	+0. 1		4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5-80L			8. 3	
M3. 0x0. 5-100L			9. 3	
M3. 0x0. 5-150L			17. 1	
M3. 0x0. 5 Carbide	P3			19. 7
M3. 5x0. 6-100L			9. 3	
M4. 0x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M4. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7	P2		4. 0	4. 7
	P3		4. 0	4. 7
	P4		4. 0	4. 7
	+0. 1		4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7-80L			8. 3	
M4. 0x0. 7-100L			9. 3	
M4. 0x0. 7-150L			17. 1	
M4. 0x0. 7 Carbide	P3			19. 7
M5. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 7
M5. 0x0. 8	P2		4. 0	5. 0
	P3		4. 0	5. 0
	P4		4. 0	5. 0
	+0. 1		4. 7	5. 7
M5. 0x0. 8-80L			8. 6	
M5. 0x0. 8-100L			9. 6	
M5. 0x0. 8-150L			17. 9	
M5. 0x0. 8 Carbide	P3			21. 0
M6. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 7
M6. 0x0. 75	P2		4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0	P2		4. 0	5. 0
	P3		4. 0	5. 0
	P4		4. 0	5. 0
	+0. 1		4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0-80L			8. 6	
M6. 0x1. 0-100L			9. 6	
M6. 0x1. 0-150L			17. 9	
M6. 0x1. 0 Carbide	P3			22. 4

थ्रेड x पचि x लंबाई (/ दार्ति उलटा)	शुद्धता	आकार	सफेद	Tin
M7. 0x0. 5	P2		6. 7	7. 9
M7. 0x0. 75	P2		6. 7	7. 9
M7. 0x1. 0	P2		6. 0	7. 4
M8. 0x0. 5	P2		6. 7	7. 9
M8. 0x0. 75	P3		6. 7	7. 9
M8. 0x1. 0	P3		6. 0	7. 4
M8. 0x1. 25	P3		6. 0	7. 4
	P4		6. 0	7. 4
M8. 0x1. 25-100L			12. 6	
M8. 0x1. 25-150L			18. 3	
M8. 0x1. 25 Carbide	P4			43. 3
M9. 0x0. 5	P2		8. 3	10
M9. 0x0. 75	P3		8. 3	10
M9. 0x1. 0	P3		8. 3	10
M9. 0x1. 25	P3		7. 9	9. 6
M10x0. 5	P2		8. 3	10
M10x0. 75	P3		8. 3	10
M10x1. 0	P3		8. 3	10
M10x1. 25	P3		8. 3	10
M10x1. 5	P3		7. 9	9. 6
	P4		7. 9	9. 6
M10x1. 5-100L			14. 6	
M10x1. 5-150L			19. 7	
M10x1. 5 Carbide	P4			51. 1
M11x1. 0	P3		10. 4	12. 6
M12x0. 5	P2		11. 0	13. 1
M12x0. 75	P3		11. 0	13. 1
M12x1. 0	P4		11. 0	13. 1
M12x1. 25	P4		11. 0	13. 1
M12x1. 5	P3		11. 0	13. 1
M12x1. 75	P4		10. 4	12. 6
M12x1. 75-100L			18. 9	
M12x1. 75-150L			22. 4	
M12x1. 75 Carbide	P4			62. 9
M14x1. 0	P3		17. 1	19. 7
M14x1. 25	P3		17. 1	19. 7
M14x1. 5	P3		17. 1	19. 7
M14x2. 0	P2		15. 7	18. 3
M16x1. 0	P3		19. 7	22. 4
M16x1. 25	P3		19. 7	22. 4
M16x1. 5	P3		19. 7	22. 4
M16x2. 0	P4		18. 3	21
UNF0-80	P1		5. 3	6
UNC1-64	P1		5. 3	6
UNF1-72	P1		6. 7	7. 4
UNC2-56	P2		5. 3	6
	P4		5. 3	6
UNC2-56-100L			9. 6	
UNF2-64	P2		6. 7	7. 4
UNC3-48	P2		5. 3	6
UNF3-56	P2		6. 7	7. 4
UNC4-40	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC4-40-100L			9. 6	
UNF4-48	P2		6. 7	7. 4
UNC5-40	P2		4. 7	5. 4
UNC5-40-100L			9. 6	
UNC6-32	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC6-32-100L			9. 6	
UNF6-40	P2		6. 7	7. 4
UNC8-32	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC8-32-100L			9. 6	
UNF8-36	P2		6. 7	7. 4
UNC10-24	P2		4. 7	5. 7
UNC10-24-100L			9. 6	
UNF10-32	P2		4. 7	5. 7
UNF10-32-100L			9. 6	
UNC12-24	P2		4. 7	5. 7
UNF12-28	P2		6. 7	7. 6
UNC1/4-20	P2		4. 7	5. 7
	P3		4. 7	5. 7
	P4		4. 7	5. 7
UNC1/4-20-100L			9. 6	
UNC1/4-28	P2		6. 7	7. 6
UNS1/4-32	P2		6. 7	7. 6
UNE1/4-36	P2		6. 7	7. 6
UNC5/16-18	P3		6. 0	7. 4
UNC5/16-18-100L			13. 1	
UNF5/16-24	P2		7. 4	8. 6
UNC3/8-16	P3		7. 9	9. 6
UNC3/8-16-100L			14. 7	
UNF3/8-24	P2		9. 3	10. 7
UNC7/16-14	P3		11. 9	13. 9
UNF7/16-20	P3		12. 6	14. 7

थ्रेड x पचि x लंबाई (/ दार्ति उलटा)	शुद्धता	आकार	सफेद	Tin
UNC1/2-12	P3		13. 1	15. 3
UNF1/2-20	P3		14. 6	16. 4
W1/8-40	P1		4. 7	5. 4
W5/32-32	P2		4. 7	5. 4
W3/16-24	P2		4. 7	5. 4
W7/32-24	P2		4. 7	5. 7
W1/4-20	P2		4. 7	5. 7
W5/16-18	P2		6. 0	7. 4
W3/8-16	P2		7. 9	9. 6
W7/16-14	P3		11. 9	13. 9
W1/2-12	P2		13. 1	15. 3
PS1/8-28 Carbide	P4			56. 4
PS1/4-19 Carbide	P4			91. 7
PT1/8-28 Carbide	P4			62. 9
PT1/4-19 Carbide	P4			95. 7
NPS1/8-27 Carbide	P4			56. 4
NPS1/4-18 Carbide	P4			91. 7
NPT1/8-27 Carbide	P4			62. 9
NPT1/4-18 Carbide	P4			95. 7

उपरोक्त मूल्य फ्रेट, टैक्स और शुल्क को छोड़कर।

चीन में घरेलू USD डॉलर लेनदेन मूल्य।

<http://www.mzg.tw>

सर्पलि नालीदार नल Spiral Grooved Tap



सफेद



Tin

घरेड x पचि x लंबाई (/ दाँत उलटा)	शुद्धता	सफेद	Tin
M1. 0x0. 25	P1 P2 P3 P4	5.3 5.3 5.3 5.3	6.0 6.0 6.0 6.0
M1. 2x0. 25	P1 P2 P3 P4	5.3 5.3 5.3 5.3	6.0 6.0 6.0 6.0
M1. 4x0. 2 M1. 4x0. 3	P1 P2 P3 P4	5.3 5.3 5.3 5.3	6.0 6.0 6.0 6.0
M1. 5x0. 3 M1. 6x0. 2 M1. 6x0. 35	P1 P1 P2 P3 P4	6.7 5.3 5.3 5.3 5.3	7.4 6.0 6.0 6.0 6.0
M1. 6x0. 35-HT Sheath M1. 7x0. 2 M1. 7x0. 35	1B P1 P2 P3 P4	6.9 6.7 5.3 5.3 5.3	6.9 7.4 6.0 6.0 6.0
M1. 8x0. 2 M1. 8x0. 35	P1 P1	6.7 5.7	7.4 6.7
M2. 0x0. 25 M2. 0x0. 4	P1 +0.1 P1 P2 P3 P4	6.7 5.3 4.7 4.7 4.7 4.7	7.4 6.0 5.4 5.4 5.4 5.4
M2. 0x0. 4-100L M2. 0x0. 4-AL M2. 0x0. 4-HT Sheath M2. 0x0. 4L दाँत उलटा	P1 1B P1 P1	4.7 5.4 5.7 5.7	4.7 6.7 6.7 6.7
M2. 2x0. 25 M2. 2x0. 45 M2. 3x0. 4 M2. 3x0. 4L दाँत उलटा	P1 P1 P1 P1	4.7 4.7 4.7 5.7	7.4 5.4 5.4 6.7
M2. 5x0. 35 M2. 5x0. 45	P1 +0.1 P1 P2 P3 P4	6.7 5.3 4.7 4.7 4.7 4.7	7.4 6.0 5.4 5.4 5.4 5.4
M2. 5x0. 45-100L M2. 5x0. 45-AL M2. 5x0. 45-HT Sheath M2. 5x0. 45L दाँत उलटा	P1 P1 1B P1	4.7 4.7 5.4 5.7	4.7 4.7 6.7 6.7
M2. 6x0. 35 M2. 6x0. 45	P1 P1 P2 P3 P4	6.7 4.7 4.7 4.7 4.7	7.4 5.4 5.4 5.4 5.4
M2. 6x0. 45-100L M2. 6x0. 45L दाँत उलटा	P1 P1	5.7 5.7	6.7 6.7
M3. 0x0. 35	P1 P2 P3 P4	4.7 4.7 4.7 4.7	5.4 5.4 5.4 5.4
M3. 0x0. 35L दाँत उलटा M3. 0x0. 5	P2 +0.1 P1 P2 P3 P4	5.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7	6.7 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
M3. 0x0. 5-100L M3. 0x0. 5-150L M3. 0x0. 5-AL M3. 0x0. 5-HT Sheath M3. 0x0. 5L दाँत उलटा	P2 P2 1B P2 P2	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7	5.4 5.4 6.1 5.4 5.4
M3. 5x0. 6-100L M4. 0x0. 35 M4. 0x0. 5	P2 P2 P3 P4 P2	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7	5.4 5.4 5.4 5.4 6.7

घरेड x पचि x लंबाई (/ दाँत उलटा)	शुद्धता	सफेद	Tin
M4. 0x0. 7	+0.1 P2 P3 P4	4.7 4.7 4.7 4.7	5.4 4.7 4.7 4.7
M4. 0x0. 7-100L M4. 0x0. 7-150L M4. 0x0. 7-AL M4. 0x0. 7-HT Sheath M4. 0x0. 7L दाँत उलटा	P2 P2 1B P2	9.3 17.1 4.7 4.7 4.7	5.4 4.7 6.1 5.7
M5. 0x0. 5	P2 P3 P4	4.7 4.7 4.7	5.4 5.4 5.4
M5. 0x0. 5L दाँत उलटा M5. 0x0. 8	P2 +0.1 P2 P3 P4	5.7 4.7 4.7 4.7 4.7	6.9 5.4 4.7 4.7 4.7
M5. 0x0. 8-100L M5. 0x0. 8-150L M5. 0x0. 8-AL M5. 0x0. 8-HT Sheath M5. 0x0. 8L दाँत उलटा	P2 P2 1B P2	9.6 17.9 4.7 4.7 4.7	5.4 4.7 6.1 5.7
M6. 0x0. 5	P2 P3 P4	4.7 4.7 4.7	5.4 5.7 5.7
M6. 0x0. 5L दाँत उलटा M6. 0x0. 75	P2 P2 P3 P4	5.7 4.7 4.7 4.7	6.9 5.7 5.7 5.7
M6. 0x0. 75L दाँत उलटा M6. 0x1. 0	P2 +0.1 P2 P3 P4	5.7 4.7 4.7 4.7 4.7	6.9 5.7 5.7 5.7 5.7
M6. 0x1. 0-100L M6. 0x1. 0-150L M6. 0x1. 0-AL M6. 0x1. 0-HT Sheath M6. 0x1. 0L दाँत उलटा	P2 1B P2	9.6 17.9 4.7 4.7 4.7	5.4 4.7 6.1 5.7
M7. 0x0. 5	P2 P1 P2 P3 P4	6.7 6.7 6.7 6.7 6.7	7.9 7.9 7.9 7.9 7.9
M7. 0x0. 75	P2 P4	6.7 7.9	9.3 9.3
M7. 0x0. 75L दाँत उलटा M7. 0x1. 0	P2 P2 P4	6.7 6.7 7.4	8.6 8.6 8.6
M7. 0x1. 0L दाँत उलटा M8. 0x0. 5	P2 P4	6.7 6.7	7.9 7.9
M8. 0x0. 75	P2 P4	6.7 6.7	7.9 7.9
M8. 0x0. 75L दाँत उलटा M8. 0x1. 0	P2 P4	6.7 6.7	7.9 7.9
M8. 0x1. 0L दाँत उलटा M8. 0x1. 25	P2 +0.1 P2 P3 P4	6.7 6.7 6.7 6.7 6.7	7.9 7.9 7.4 7.4 7.4
M8. 0x1. 25-100L M8. 0x1. 25-150L M8. 0x1. 25-AL M8. 0x1. 25-HT Sheath M8. 0x1. 25L दाँत उलटा	P2 P2 1B P2	7.4 7.4 7.4 7.4	7.9 7.9 8.6 8.6
M9. 0x0. 5 M9. 0x0. 75 M9. 0x1. 0 M9. 0x1. 0L दाँत उलटा	P2 P2 P2 P2	7.9 7.9 10 7.9	9.6 9.6 11.4 9.6
M9. 0x1. 25 M10x0. 5 M10x0. 75	P2 P2 P4	8.3 8.3 8.3	10 10 10
M10x0. 75L दाँत उलटा M10x1. 0	P2 P4	8.3 8.3	10 10
M10x1. 0L दाँत उलटा M10x1. 25	P2 P4	8.3 8.3	10 10
M10x1. 25L दाँत उलटा M10x1. 5	P2 +0.1 P2 P3 P4	8.3 7.9 7.9 7.9	10 9.6 9.6 9.6
M10x1. 5-100L M10x1. 5-150L M10x1. 5-AL M10x1. 5-HT Sheath M10x1. 5L दाँत उलटा	P2 P2 1B P2	7.9 9.3 9.3 11	7.9 10 10 13.1
M11x0. 5 M11x0. 75 M11x1. 0 M11x1. 5	P2 P2 P2	11 11 10.4	13.1 13.1 12.6

घरेड x पचि x लंबाई (/ दाँत उलटा)	शुद्धता	सफेद	Tin
M12x0. 5 M12x0. 75 M12x1. 0	P2 P2 P2	11.0 11.0 11.0	13.1 13.1 13.1
M12x1. 0L दाँत उलटा M12x1. 25	P4 P2	11.0 12.6	13.1 14.7
M12x1. 25L दाँत उलटा M12x1. 5	P2 P2	11.0 12.6	13.1 14.7
M12x1. 5L दाँत उलटा M12x1. 75	P4 P2	11.0 12.6	13.1 14.7
M12x1. 75-100L M12x1. 75-150L M12x1. 75-AL M12x1. 75L दाँत उलटा	P2 1B P2	11.0 11.9 12.1	13.1 12.6 14.7
M14x1. 0 M14x1. 25 M14x1. 5 M14x2. 0	P2 P2 P2	17.1 17.1 15.7	19.7 19.7 18.3
M16x1. 0 M16x1. 25 M16x1. 5 M16x2. 0	P2 P2 P2	19.7 19.7 18.3	22.9 22.9 21.4
UNC1-80 UNC1-64 UNC1-72 UNC2-56	P1 P1 P1 P3 P4	5.3 6.7 5.3 5.3 5.3	6 7.4 6 6 6
UNC2-56-100L UNC2-56-HT Sheath UNC2-64 UNC3-48 UNC3-56 UNC4-40	1B P1 P1 P1 P1 P1	6.1 6.7 6.7 5.3 6.7 4.7	6.9 7.4 7.4 6 7.4 5.4
UNC4-40-100L UNC4-40-AL UNC4-40-HT Sheath UNC4-48 UNC5-40 UNC5-40-100L UNC5-44 UNC6-32	P2 1B P1 P2 P2 P2 P2 P3 P4	4.7 5.4 6.7 4.7 9.6 6.7 4.7 4.7 4.7	5.4 6.7 7.4 5.4 5.4 7.4 5.4 5.4 5.4
UNC6-32-100L UNC6-32-AL UNC6-32-HT Sheath UNC6-32L दाँत उलटा UNC6-40 UNC8-32	P2 1B P2 P2 P2 P3 P4	4.7 5.4 5.7 6.7 6.7 4.7 4.7	6.7 6.7 7.4 7.4 7.4 5.4 5.4
UNC8-32-100L UNC8-32-AL UNC8-32-HT Sheath UNC8-32L दाँत उलटा UNC8-36 UNC10-24	P2 1B P2 P2 P2 P2 P3 P4	4.7 5.4 5.7 6.7 6.7 4.7 4.7 4.7	7.4 6.7 7.4 7.4 7.4 5.7 5.7 5.7
UNC10-24-100L UNC10-24-AL UNC10-24-HT Sheath UNC10-24L दाँत उलटा UNC10-32	P2 1B P2 P2 P3 P4	4.7 5.4 5.7 4.7 4.7 4.7	7.4 6.7 6.9 5.7 5.7 5.7
UNC10-32-100L UNC10-32-HT Sheath UNC10-32L दाँत उलटा UNC12-24 UNC12-28 UNC12-32	1B P2 P2 P2 P2 P2	7.4 7.4 5.7 6.7 6.7 6.7	8.3 8.3 7.6 7.6 7.6 7.6
UNC12-36 UNC1/4-20 UNC1/4-20-100L UNC1/4-20-AL UNC1/4-20-HT Sheath UNC1/4-20L दाँत उलटा	P2 P3 P4 P2 P2 P2	4.7 4.7 4.7 4.7 5.7 5.7	5.7 5.7 5.7 6.7 6.9 6.9

घरेड x पचि x लंबाई (/ दाँत उलटा)	शुद्धता	सफेद	Tin
UNF1/4-28	P2 P4	6.7 6.7	7.6 7.6
UNF1/4-28-HT Sheath UNF1/4-28L दाँत उलटा UNF1/4-32 UNF1/4-36	1B P2 P2 P2	7.4 7.4 6.7 6.7	7.4 8.3 7.6 7.6
UNC5/16-18	P2 P3 P4	6.0 6.0 6.0	7.4 7.4 7.4
UNC5/16-18-100L UNC5/16-18-AL UNC5/16-18-HT Sheath UNC5/16-18L दाँत उलटा UNC5/16-24	P2 P2 P2 P2 P4	6.7 6.7 7.4 7.4 7.4	7.4 7.4 8.3 8.6 8.6
UNF5/16-24-HT Sheath UNF5/16-24L दाँत उलटा UNC3/8-16	1B P2 P3 P4	9.3 7.9 7.9 7.9	10.4 9.6 9.6 9.6
UNC3/8-16-100L UNC3/8-16-AL UNC3/8-16-HT Sheath UNC3/8-16L दाँत उलटा UNC3/8-24	P2 1B P2 P2 P4	8.3 9.6 9.6 9.3 9.3	5.4 5.4 10.4 11.0 10.7
UNC3/8-24-HT Sheath UNC3/8-24L दाँत उलटा UNC3/8-32 UNC7/16-14 UNC7/16-20	P2 P2 P2 P2	11.0 9.3 11.9 12.6	12.6 10.7 13.9 14.7
UNC7/16-12 UNC1/2-12 UNC1/2-20	P2 P2	13.1 14.6	15.3 16.4
W1/8-40 W5/32-32 W3/16-24 W7/32-24 W1/4-20 W5/16-18 W3/8-16 W7/16-14 W1/2-12	P1 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2	4.7 4.7 4.7 4.7 6.0 7.9 7.9 11.9 13.1	5.4 5.4 5.4 5.7 7.4 9.6 9.6 13.9 15.3
PS1/8-28 हरटिसि स्टैंडर्ड PS1/4-14 अमेरिकन स्टैंडर्ड PS1/4-18 अमेरिकन स्टैंडर्ड PS1/4-19 हरटिसि स्टैंडर्ड PS3/8-18 अमेरिकन स्टैंडर्ड PS3/8-19 अमेरिकन स्टैंडर्ड PS1/2-14 अमेरिकन स्टैंडर्ड PS1/2-14 हरटिसि स्टैंडर्ड PS3/4-14 हरटिसि स्टैंडर्ड PS1-11 हरटिसि स्टैंडर्ड PS1-11-1-2		7.9 22.4 7.9 9.3 13.1 14.6 17.1 19.7 25.0 41.9 41.9	
PT1/16-28 हरटिसि स्टैंडर्ड PT1/8-28 हरटिसि स्टैंडर्ड PT1/4-19 हरटिसि स्टैंडर्ड PT3/8-19 हरटिसि स्टैंडर्ड PT1/2-14 हरटिसि स्टैंडर्ड PT3/4-14 हरटिसि स्टैंडर्ड PT1-11 हरटिसि स्टैंडर्ड		7.9 7.9 10.4 15.7 19.7 27.6 46.0	
NPT1/8-27 अमेरिकन स्टैंडर्ड NPT1/4-18 अमेरिकन स्टैंडर्ड NPT3/8-18 अमेरिकन स्टैंडर्ड NPT1/2-14 अमेरिकन स्टैंडर्ड NPT1/4-14 अमेरिकन स्टैंडर्ड NPT1-11. 1-2		7.9 10.4 15.7 19.7 27.6 46.0	

उपरोक्त मूल्य फ्रेट, टैक्स और शुल्क को छोड़कर।


चीन में घरेलू USD डॉलर लेनदेन मूल्य।

<http://www.mzg.tw>

हैंड टैप / सर्कुलर डाई Hand Tap/Circular Die

MaiFix®

एचटी स्ट्रेट वायर टैप HT Straight Wire Tap



थ्रेड x पचि x लंबाई (/ दाँत उलटा)	शुद्धता	सफेद
M1.0x0.25	P1	4.3
M1.2x0.25	P1	4.3
M1.6x0.35	P1	4.3
M1.7x0.35	P1	4.3
M1.8x0.35	P1	4.3
M2.0x0.25	P1	4.7
M2.0x0.4	P2	4.0
	P3	4.0
	P4	4.0
M2.2x0.25	P1	4.7
M2.2x0.45	P2	4.0
M2.3x0.25	P1	4.7
M2.3x0.4	P2	4.0
M2.5x0.35	P1	4.7
M2.5x0.45	P2	4.0
	P3	4.0
	P4	4.0
M2.6x0.35	P2	4.7
M2.6x0.45	P2	4.0
	P3	4.0
	P4	4.0
M3.0x0.35	P2	4.7
M3.0x0.5	P2	3.3
	P3	3.3
	P4	3.3
M3.5x0.35	P2	4.7
M3.5x0.6	P2	3.3
	P3	3.3
	P4	3.3
M4.0x0.35	P2	4.7
M4.0x0.5	P2	4.7
M4.0x0.7	P2	3.3
	P3	3.3
	P4	3.3
M4.0x0.75	P2	4.7
M4.5x0.5	P2	4.7
M4.5x0.75	P2	3.6
M5.0x0.35	P2	4.7
M5.0x0.5	P2	4.7
M5.0x0.8	P2	3.6
	P3	3.6
	P4	3.6
M6.0x0.35	P2	5.3
M6.0x0.5	P2	4.7
M6.0x0.75	P2	4.7
M6.0x1.0	P2	3.6
	P3	3.6
	P4	3.6
M7.0x0.5	P2	6.1
M7.0x0.75	P2	6.1
M7.0x1.0	P2	5.3
M8.0x0.35	P2	7.4
M8.0x0.5	P2	6.1
M8.0x0.75	P2	6.1
M8.0x1.0	P2	6.1
M8.0x1.25	P2	5.3
	P3	5.3
M9.0x0.5	P3	8.1
M9.0x0.75	P3	8.1
M9.0x1.0	P3	8.1
M9.0x1.25	P3	6.9
M10x0.5	P3	8.1
M10x0.75	P3	8.1
M10x1.0	P3	8.1
M10x1.25	P3	8.1
M10x1.5	P3	6.9
	P4	6.9
M11x0.5	P3	10.4
M11x0.75	P3	10.4
M11x1.0	P3	10.4
M11x1.5	P3	9.3
M12x0.5	P3	10.4
M12x0.75	P3	10.4
M12x1.0	P3	10.4
M12x1.25	P3	10.4
M12x1.5	P3	10.4
M12x1.75	P3	9.3
	P4	9.3
M14x2.0	P3	10.4
M16x2.0	P3	13.1

थ्रेड x पचि x लंबाई (/ दाँत उलटा)	शुद्धता	सफेद
UNF0-80	P1	4.3
UNC1-64	P1	4.3
UNF1-72	P1	5.0
UNC2-56	P1	4.3
UNF2-64	P1	5.0
UNC3-48	P1	4.3
UNF3-56	P1	5.0
UNC4-40	P2	4.0
	P3	4.0
UNF4-48	P2	4.7
UNC5-40	P2	4.0
UNF5-44	P2	4.7
UNC6-32	P2	4.0
	P3	4.0
UNF6-40	P2	4.7
UNC8-32	P2	4.0
	P3	4.0
UNF8-36	P2	4.7
UNC10-24	P2	4.0
UNF10-32	P2	4.7
UNC12-24	P2	4.0
UNF12-28	P2	4.7
UNC1/4-20	P2	4.0
UNF1/4-28	P2	4.7
UNF1/4-32	P2	4.7
UNC5/16-18	P3	5.3
UNF5/16-24	P3	6.1
UNF5/16-32	P3	6.7
UNC3/8-16	P3	6.9
UNF3/8-24	P3	8.1
UNF3/8-32	P3	8.1
UNC7/16-14	P3	9.3
UNF7/16-20	P3	10.4
UNC1/2-13	P3	9.3
UNF1/2-20	P3	10.4

Tube Tapping

PS1/16-28 करटिंग स्टैंडर्ड	6.7
PS1/8-27 अमेरिकन स्टैंडर्ड	6.7
PS1/8-28 करटिंग स्टैंडर्ड	6.7
PS1/4-14 अमेरिकन स्टैंडर्ड	22.4
PS1/4-18 अमेरिकन स्टैंडर्ड	7.9
PS1/4-19 करटिंग स्टैंडर्ड	7.9
PS3/8-18 अमेरिकन स्टैंडर्ड	13.1
PS3/8-19 करटिंग स्टैंडर्ड	13.1
PS1/2-14 अमेरिकन स्टैंडर्ड	17.1
PS1/2-14 करटिंग स्टैंडर्ड	17.1
PS3/4-14 करटिंग स्टैंडर्ड	22.4
PS1-11 करटिंग स्टैंडर्ड American Standard	38.1
PS1-11.1-2	38.1
PT1/16-28 करटिंग स्टैंडर्ड	6.7
PT1/8-28 करटिंग स्टैंडर्ड	6.7
PT1/4-19 करटिंग स्टैंडर्ड	8.6
PT3/8-19 करटिंग स्टैंडर्ड	14.6
PT1/2-14 करटिंग स्टैंडर्ड	18.3
PT3/4-14 करटिंग स्टैंडर्ड	25.0
PT1-11 करटिंग स्टैंडर्ड	41.9
NPT1/8-27 अमेरिकन स्टैंडर्ड	6.7
NPT1/4-18 अमेरिकन स्टैंडर्ड	8.6
NPT3/8-18 अमेरिकन स्टैंडर्ड	14.6
NPT1/2-14 अमेरिकन स्टैंडर्ड	18.3
NPT1/4-14 अमेरिकन स्टैंडर्ड	25.0
NPT1-11.1-2	41.9

एआर-डी एडजस्टेबल सर्कुलर डाई AR-D Adjustable Circular Die







थ्रेड x पचि x लंबाई (/ दाँत उलटा)	External Diameter	सफेद
M1.0x0.25	20	33.1
M1.2x0.25	20	13.1
M1.4x0.3	20	13.1
M1.5x0.3	20	13.1
M1.6x0.35	20	13.1
M1.7x0.35	20	13.1
M1.8x0.35	20	13.1
M2.0x0.25	20	11.9
M2.0x0.4	20	10.4
M2.0x0.4L दाँत उलटा	20	11.9
M2.2x0.25	20	11.9
M2.2x0.45	20	10.4
M2.3x0.4	20	10.4
M2.5x0.35	20	11.9
M2.5x0.45	20	10.4
M2.5x0.45L दाँत उलटा	20	11.9
M2.6x0.35	20	11.9
M2.6x0.45	20	10.4
M3.0x0.35	20	11.9
M3.0x0.5	20	10.4
M3.0x0.5L दाँत उलटा	20	11.9
M4.0x0.35	20	11.9
M4.0x0.5	20	11.9
M4.0x0.7	20	10.4
M4.0x0.7L दाँत उलटा	20	11.9
M4.5x0.5	20	11.9
M4.5x0.75	20	10.4
M5.0x0.35	20	11.9
M5.0x0.5	20	11.9
M5.0x0.8	20	10.4
M5.0x0.8L दाँत उलटा	20	11.9
M6.0x0.5	20	11.9
M6.0x0.75	20	11.9
M6.0x1.0	20	10.4
M6.0x1.0L दाँत उलटा	20	11.9
M7.0x0.5	25	13.1
M7.0x0.75	25	13.1
M7.0x1.0	25	11.9
M7.0x1.0L दाँत उलटा	25	13.1
M8.0x0.5	25	13.1
M8.0x0.75	25	13.1
M8.0x1.0	25	11.9
M8.0x1.25	25	13.1
M8.0x1.25L दाँत उलटा	25	13.1
M9.0x0.5	25	13.1
M9.0x0.75	25	13.1
M9.0x1.0	25	11.9
M9.0x1.25	25	11.9
M10x0.5	25	13.1
M10x0.75	25	13.1
M10x1.0	25	13.1
M10x1.25	25	11.9
M10x1.5	25	13.1
M10x1.5L दाँत उलटा	25	11.9
M11x1.0	25	13.1
M12x0.5	25	13.1
M12x0.75	25	13.1
M12x1.0	25	13.1
M12x1.25	25	13.1
M12x1.5	25	11.9
M12x1.75	25	13.1
M12x1.75L दाँत उलटा	38	25.0
M14x1.0	38	25.0
M14x1.25	38	25.0
M14x1.5	38	23.6
M14x2.0	38	25.0
M16x1.0	38	25.0
M16x1.25	38	25.0
M16x1.5	38	23.6
M16x2.0	38	23.6






थ्रेड x पचि x लंबाई (/ दाँत उलटा)	External Diameter	सफेद
UNF0-80	20	11.9
UNC1-64	20	10.4
UNF1-72	20	11.9
UNC2-56	20	10.4
UNC3-48	20	10.4
UNF3-56	20	11.9
UNC4-40	20	10.4
UNF4-48	20	11.9
UNC5-40	20	10.4
UNC6-32	20	10.4
UNF6-40	20	11.9
UNC8-32	20	10.4
UNF8-36	20	11.9
UNC10-24	20	10.4
UNF10-32	20	11.9
UNC12-24	20	10.4
UNF12-28	20	11.9
UNC1/4-20	20	10.4
UNF1/4-28	20	11.9
UNF1/4-32	20	11.9
UNC5/16-18	25	11.9
UNF5/16-24	25	13.1
UNC3/8-16	25	11.9
UNF3/8-24	25	13.1
UNC7/16-14	25	11.9
UNF7/16-20	25	13.1
UNC1/2-12	25	11.9
UNF1/2-20	25	13.1
W1/8-40	20	10.4
W5/32-32	20	10.4
W3/16-24	20	10.4
W1/4-20	20	10.4
W5/16-18	25	11.9
W3/8-16	25	11.9
W7/16-14	25	11.9
W1/2-12	25	11.9

उपरोक्त मूल्य फ्रेट, टैक्स और शुल्क को छोड़कर।

चीन में घरेलू USD डॉलर लेनदेन मूल्य।

<http://www.mzg.tw>





उत्पाद चित्र	वशिष्टता	R	USD
	CCGT060202 CBN1 CCGT060204 CBN1 CCGT060208 CBN1 CCGT09T302 CBN1 CCGT09T304 CBN1 CCGT09T308 CBN1 CCGT120402 CBN1 CCGT120404 CBN1 CCGT120408 CBN1	0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
कच चा लोहा और कठोर सामशीलत्वमशीन			
	CCGT060202 PCD1 CCGT060204 PCD1 CCGT09T302 PCD1 CCGT09T304 PCD1 CCGT09T308 PCD1 CCGT120402 PCD1 CCGT120404 PCD1 CCGT120408 PCD1	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
कॉपर और एल्यूमीनियम मशीन समाप्त करें			
	CCGT060202-AL ZK01 CCGT060204-AL ZK01 CCGT060208-AL ZK01 CCGT09T302-AL ZK01 CCGT09T304-AL ZK01 CCGT09T308-AL ZK01 CCGT120402-AL ZK01 CCGT120404-AL ZK01 CCGT120408-AL ZK01	0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8	1.1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.4 2.3 2.3 2.3
कॉपर और एल्यूमीनियम मध्यम मशीन समाप्त करें			
	CCMT060204 ZM30 CCMT060208 ZM30 CCMT09T304 ZM30 CCMT09T308 ZM30 CCMT120404 ZM30 CCMT120408 ZM30	0.4 0.8 0.4 0.8 0.4 0.8	1.6 1.6 1.7 1.7 2.4 2.4
स्टेनलेस स्टील प्रसंस्करण			
	CCMT060204-FG ZN60 CCMT09T304-FG ZN60 CCMT09T308-FG ZN60	0.4 0.4 0.8	1.7 1.9 1.9
Cermet मध्यम और ठीक स्पात भागों अक्ष खत्म है			
	CCMT060202-HQ ZN60 CCMT060204-HQ ZN60 CCMT09T302-HQ ZN60 CCMT09T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4	1.7 1.7 1.9 1.9
Cermet मध्यम और ठीक स्पात भागों अक्ष खत्म है			
	CCMT060204-MT ZN60 CCMT09T304-MT ZN60 CCMT09T308-MT ZN60	0.4 0.8 0.8	1.7 1.9 1.9
Cermet मध्यम और ठीक स्पात भागों अक्ष खत्म है			
	CCGT060202EL-U ZN90 CCGT060204EL-U ZN90 CCGT09T302EL-U ZN90 CCGT09T304EL-U ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4	4.0 4.0 4.0 4.0
सरिमेट फाइन स्टील भागों अक्ष खत्म है			
	CCGT060202ER-U ZN90 CCGT060204ER-U ZN90 CCGT09T302ER-U ZN90 CCGT09T304ER-U ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4	4.0 4.0 4.0 4.0
सरिमेट फाइन स्टील भागों अक्ष खत्म है			



उत्पाद चित्र	वशिष्टता	R	USD
	CNMG120402 CBN1 CNMG120404 CBN1 CNMG120408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
कच्चा लोहा और कठोर सामशीलत्वमशीन			
	CNMG120402 PCD1 CNMG120404 PCD1 CNMG120408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
कॉपर और एल्यूमीनियम मशीन समाप्त करें			
	CNMG120404-TM ZC25 CNMG120408-TM ZC25 CNMG120412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
स्टील को मध्यम खतम मशीन			
	CNMG120408R-X ZC25 CNMG120408L-X ZC25	0.8 0.8	2.6 2.6
R-X L-X स्टील को रफ प्रोसेसिंग			
	CNMG120404-TM ZC35 CNMG120408-TM ZC35	0.4 0.8	2.6 2.6
मध्यम स्पात हार्ड टूल को मशीन			
	CNMG120404-HA ZK01 CNMG120408-HA ZK01	0.4 0.8	2.0 2.0
कॉपर और एल्यूमीनियम मध्यम मशीन समाप्त करें			
	CNMA120404 ZK50 CNMA120408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
कच्चा लोहा मध्यम मशीन			
	CNMG120404 ZK50 CNMG120408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
कास्ट आयरन को मध्यम खतम मशीन			
	CNMG120408-HS ZM30	0.8	2.6
स्टेनलेस स्टील प्रसंस्करण			
	CNMG120404-MA ZM30 CNMG120408-MA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
स्टेनलेस स्टील प्रसंस्करण			
	CNMG120404-MS ZM30 CNMG120408-MS ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
स्टेनलेस स्टील प्रसंस्करण			
	CNMG120404-HQ ZN60 CNMG120408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
Cermet मध्यम और ठीक स्पात भागों अक्ष खत्म है			
	CNMG120404-TS ZN60 CNMG120408-TS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
Cermet मध्यम और ठीक स्पात भागों अक्ष खत्म है			

उपरोक्त मूल्य फ्रेट, टैक्स और शुल्क को छोड़ कर।

चीन में घरेलू USD डॉलर लेनदेन मूल्य।

<http://www.mzg.tw>

उत्पाद चित्र	वशिष्टता	R	USD
	DCGT070202 CBN1 DCGT070204 CBN1 DCGT070208 CBN1 DCGT11T301 CBN1 DCGT11T302 CBN1 DCGT11T304 CBN1 DCGT11T308 CBN1 DCGW11T308 CBN1	0.2 0.4 0.8 0.1 0.2 0.4 0.8 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
कटचालोहाऔरकठोर सामग्रीखत्ममशीनिंग			
	DCGT070201 PCD1 DCGT070202 PCD1 DCGT070204 PCD1 DCGT070208 PCD1 DCGT11T301 PCD1 DCGT11T302 PCD1 DCGT11T304 PCD1 DCGT11T308 PCD1	0.1 0.2 0.4 0.8 0.1 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
कॉपरऔरएल्यूमीनियम मशीनिंगसमाप्तकरे			
	DCGT070202-AL ZK01 DCGT070204-AL ZK01 DCGT11T302-AL ZK01 DCGT11T304-AL ZK01 DCGT11T308-AL ZK01	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	1.4 1.4 1.6 1.6 1.6
कॉपरऔरएल्यूमीनियममध्यम मशीनिंगसमाप्तकरे			
	DCMT070204-MV ZM30 DCMT11T304-MV ZM30	0.4 0.4	1.6 1.7
स्टेनलेसस्टीलप्रसंस्करण			
	DCMT11T304 ZM30 DCMT11T308 ZM30	0.4 0.8	1.7 1.7
स्टेनलेसस्टीलप्रसंस्करण			
	DCMT070204-FG ZN60 DCMT11T302-FA ZN60 DCMT11T304-FG ZN60	0.4 0.2 0.4	1.7 1.9 1.9
Cermet मध्यम और ठीक इस्पात भागों अच् छा खत्म हैं			
	DCMT070202-HQ ZN60 DCMT070204-HQ ZN60 DCMT11T302-HQ ZN60 DCMT11T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4	1.7 1.7 1.9 1.9
Cermet मध्यमऔरठीकइस्पात भागोंअच्छाखत्महैं			
	DCGT11T302FL-U ZN90 DCGT11T304FL-U ZN90	0.2 0.4	4.0 4.0
सिरामेटफाइबरस्टील भागोंअच्छाखत्महैं			
	DCGT11T302FR-U ZN90 DCGT11T304FR-U ZN90	0.2 0.4	4.0 4.0
सिरामेटफाइबरस्टील भागोंअच्छाखत्महैं			

उत्पाद चित्र	वशिष्टता	R	USD
	DNMA150404 CBN1 DNMA150408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
कटचालोहाऔरकठोर सामग्रीखत्ममशीनिंग			
	DNMA150404 PCD1 DNMA150408 PCD1	0.4 0.8	6.9 6.9
कॉपरऔरएल्यूमीनियम मशीनिंगसमाप्तकरे			
	DNMG150404-HA ZK01 DNMG150408-HA ZK01 DNMG150604-HA ZK01 DNMG150608-HA ZK01	0.4 0.8 0.4 0.8	4.3 4.3 4.9 4.9
कॉपरऔरएल्यूमीनियममध्यम मशीनिंगसमाप्तकरे			
	DNMG110404-FG ZN60	0.4	2.6
Cermet मध्यम और ठीक इस्पात भागों अच् छा खत्म हैं			
	DNMG150404-HQ ZN60 DNMG150408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.6 2.6
Cermet मध्यमऔरठीकइस्पात भागोंअच्छाखत्महैं			
	DNMG150404L-VF ZN60	0.4	2.6
Cermet Medium And Rough Steel भागोंअच्छाखत्महैं			
	DNMG150404R-VF ZN60	0.4	2.6
Cermet Medium And Rough Steel भागोंअच्छाखत्महैं			

उपरोक्त मूल्य फ्रेट, टैक्स और शुल्क को छोड़ कर।

चीन में घरेलू USD डॉलर लेनदेन मूल्य।

<http://www.mzg.tw>




उत्पाद चित्र	वशिष्टता	R	USD
	SNMG120404 CBN1 SNMG120408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
कच्चा लोहा और कठोर सामग्री खतम मशीनगि			
	SNMG120404 PCD1 SNMG120408 PCD1	0.4 0.8	6.9 6.9
कॉपर और एल्यूमीनियम मशीनगि समाप्त करें			
	SNMG120408L-S ZC25	0.8	2.6
स्टील की रफ प्रोसेसिंग			
	SNMG120408L-S ZC35	0.8	2.6
हार्ड स्टील की रफ प्रोसेसिंग			
	SNMG120408R-S ZC25	0.8	2.6
स्टील की रफ प्रोसेसिंग			
	SNMG120408R-S ZC35	0.8	2.6
हार्ड स्टील की रफ प्रोसेसिंग			
	SNMG120408-TM ZC25	0.8	2.6
स्टील की मध्यम खतम मशीनगि			
	SNMG120404-HA ZK01 SNMG120408-HA ZK01	0.4 0.8	2.0 2.0
कॉपर और एल्यूमीनियम मध्यम मशीनगि समाप्त करें			
	SNMG120408-MA ZM30	0.8	2.6
स्टेनलेस स्टील प्रसंस्करण			
	SNMG120404-MS ZM30	0.4	2.6
स्टेनलेस स्टील प्रसंस्करण			
	SNMG120404-HQ ZN60 SNMG120404-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
स्टेनलेस स्टील प्रसंस्करण			
	SCMT09T304-MT ZN60	0.4	1.9
Cermet मध्यम और ठीक इस्पात भागों अचछा खतम है			
	SCGT09T304-AL ZK01 SCGT09T308-AL ZK01 SCGT120404-AL ZK01 SCGT120408-AL ZK01	0.4 0.8 0.4 0.8	1.4 1.4 1.9 1.9
कॉपर और एल्यूमीनियम मध्यम मशीनगि समाप्त करें			






उत्पाद चित्र	वशिष्टता	R	USD
	TBGT060102 CBN1 TCGT110302 CBN1 TCGT16T302 CBN1 TCGT16T304 CBN1 TCGT16T308 CBN1 TPGT080202 CBN1 TPGT080204 CBN1 TPGT090202 CBN1 TPGT090204 CBN1 TPGT110202 CBN1 TPGT110204 CBN1 TPGT110302 CBN1 TPGT110304 CBN1 TPGT110308 CBN1	0.2 0.2 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
कच्चा लोहा और कठोर सामग्री खतम मशीनगि			
	TBGT060102 PCD1 TCGT110202 PCD1 TCGT110204 PCD1 TCGT110304 PCD1 TCGT16T302 PCD1 TCGT16T304 PCD1 TCGT16T308 PCD1 TPGT080202 PCD1 TPGT080204 PCD1 TPGT090202 PCD1 TPGT090204 PCD1 TPGT110204 PCD1 TPGT110302 PCD1 TPGT110304 PCD1	0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
कॉपर और एल्यूमीनियम मशीनगि समाप्त करें			
	TBGT060102L ZN90 TBGT060104L ZN90 TCGT110202L ZN90 TCGT110204L ZN90 TPGH080202L ZN90 TPGH080204L ZN90 TPGH090202L ZN90 TPGH090204L ZN90 TPGH110302L ZN90 TPGH110304L ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
Cermet मध्यम और ठीक इस्पात भागों अचछा खतम है			
	TBGT060102L-W ZN90 TBGT060104L-W ZN90 TPGT080202L-W ZN90 TPGT080204L-W ZN90 TPGT090202L-W ZN90 TPGT090204L-W ZN90 TPGT110302L-W ZN90 TPGT110304L-W ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
Cermet मध्यम और ठीक इस्पात भागों अचछा खतम है			
	TCMT090202-HQ ZN60 TCMT090204-HQ ZN60 TCMT110202-HQ ZN60 TCMT110204-HQ ZN60 TCMT110208-HQ ZN60 TCMT16T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8 0.4	1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.4
Cermet मध्यम और ठीक इस्पात भागों अचछा खतम है			
	TPMT110304-HQ ZN60 TPMT110308-HQ ZN60	0.4 0.8	1.7 1.7
Cermet मध्यम और ठीक इस्पात भागों अचछा खतम है			
	TCGT090202-AL ZK01 TCGT090204-AL ZK01 TCGT110202-AL ZK01 TCGT110204-AL ZK01 TCGT110302-AL ZK01 TCGT110304-AL ZK01 TCGT16T302-AL ZK01 TCGT16T304-AL ZK01 TCGT16T308-AL ZK01	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
कॉपर और एल्यूमीनियम मध्यम मशीनगि समाप्त करें			
	TCMT110204 ZM30 TCMT110208 ZM30 TCMT16T304 ZM30 TCMT16T308 ZM30	0.4 0.8 0.4 0.8	1.6 1.6 2.3 2.3
स्टेनलेस स्टील प्रसंस्करण			

उपरोक्त मूल्य फ्रेट, टैक्स और शुल्क को छोड़कर।

चीन में घरेलू USD डॉलर लेनदेन मूल्य।

<http://www.mzg.tw>

उत्पाद चित्र	वशिष्टता	R	USD
	TNMA160402 CBN1 TNMA160404 CBN1 TNMA160408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
	TNMA160402 PCD1 TNMA160404 PCD1 TNMA160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
	TNMG160404-CQ ZC25 TNMG160408-CQ ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
	TNMG160404-HQ ZC25 TNMG160408-HQ ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
	TNMG160404L-S ZC25 TNMG160408L-S ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
	TNMG160404R-S ZC25 TNMG160408R-S ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
	TNMG160404L-S ZC35 TNMG160408L-S ZC35	0.4 0.8	2.3 2.3
	TNMG160404R-S ZC35 TNMG160408R-S ZC35	0.4 0.8	2.3 2.3
	TNMG160404-TM ZC25 TNMG160408-TM ZC25 TNMG160412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.3 2.3 2.3
	TNMG160404-TM ZC35 TNMG160408-TM ZC35	0.4 0.8	2.3 2.3
	TNMG160402-HA ZK01 TNMG160404-HA ZK01 TNMG160408-HA ZK01	0.2 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9
	TNMA160404 ZK50 TNMA160408 ZK50	0.4 0.8	2.3 2.3
	TNMG160404 ZK50 TNMG160408 ZK50	0.4 0.8	2.3 2.3
	TNMG160404-HA ZM30 TNMG160408-HA ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
	TNMG160404-MA ZM30 TNMG160408-MA ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
	TNMG160404-MQ ZM30 TNMG160408-MQ ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
	TNMG160404-MS ZM30 TNMG160408-MS ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3


उत्पाद चित्र	वशिष्टता	R	USD
	TNMG160404L-C ZN60 TNMG160408L-C ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
	TNMG160404R-C ZN60 TNMG160408R-C ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
	TNMG160404L-S ZN60 TNMG160408L-S ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
	TNMG160404R-S ZN60 TNMG160408R-S ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
	TNMG160404L-VF ZN60 TNMG160408L-VF ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
	TNMG160404R-VF ZN60 TNMG160408R-VF ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
	TNMG160404L-FS ZN60 TNMG160408L-FS ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
	TNMG160404R-FS ZN60 TNMG160408R-FS ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
	TNMG160404-HQ ZN60 TNMG160408-HQ ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
	TNMG160404-MT ZN60 TNMG160408-MT ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
	TNMG160404-TS ZN60 TNMG160408-TS ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
	TNMG160402L-P ZN90 TNMG160404L-P ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6
	TNMG160402R-P ZN90 TNMG160404R-P ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6
	TNMG160402L-S ZN90 TNMG160404L-S ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6
	TNMG160402R-S ZN90 TNMG160404R-S ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6

उपरोक्त मूल्य फ्रेट, टैक्स और शुल्क को छोड़कर।

चीन में घरेलू USD डॉलर लेनदेन मूल्य।

<http://www.mzg.tw>

उत्पाद चित्र	वशिष्टता	R	USD
	VBMT110302 CBN1	0.2	6.9
	VBMT110304 CBN1	0.4	6.9
	VBMT160402 CBN1	0.2	6.9
	VBMT160404 CBN1	0.4	6.9
	VBMT160408 CBN1	0.8	6.9
	VCGT110302 CBN1	0.2	6.9
	VCGT110304 CBN1	0.4	6.9
	VCGT110308 CBN1	0.8	6.9
	VCGT160402 CBN1	0.2	6.9
	VCGT160404 CBN1	0.4	6.9
	VCGT160408 CBN1	0.8	6.9
	VCGT160412 CBN1	1.2	6.9
	VBGT110301 PCD1	0.1	6.9
	VBGT110302 PCD1	0.2	6.9
	VBGT110304 PCD1	0.4	6.9
	VBGT110308 PCD1	0.8	6.9
	VBGT160402 PCD1	0.2	6.9
	VBGT160404 PCD1	0.4	6.9
	VBGT160408 PCD1	0.8	6.9
	VCGT110301 PCD1	0.1	6.9
	VCGT110302 PCD1	0.2	6.9
	VCGT110304 PCD1	0.4	6.9
	VCGT110308 PCD1	0.8	6.9
	VCGT160401 PCD1	0.1	6.9
	VCGT160402 PCD1	0.2	6.9
	VCGT160404 PCD1	0.4	6.9
	VCGT160408 PCD1	0.8	6.9
	VCGT160412 PCD1	1.2	6.9
	VBGT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VBGT110304-AL ZK01	0.4	1.1
	VBGT160402-AL ZK01	0.2	2.0
	VBGT160404-AL ZK01	0.4	2.0
	VBGT160408-AL ZK01	0.8	2.0
	VCGT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VCGT110304-AL ZK01	0.4	1.1
	VCGT160402-AL ZK01	0.2	2.0
	VCGT160404-AL ZK01	0.4	2.0
	VCGT160408-AL ZK01	0.8	2.0
	VBMT160404-MV ZM30	0.4	3.7
	VBMT160408-MV ZM30	0.8	3.7
	VBMT110304-HQ ZN60	0.4	2.7
	VBMT160404-HQ ZN60	0.4	3.4
	VBMT160404-MT ZN60	0.4	3.6
	VBGT110302L ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304L ZN90	0.4	4.7
	VBGT110302R-Y ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304R-Y ZN90	0.4	4.7
	VBMT110302R-Y ZN90	0.2	4.7
	VBMT110304R-Y ZN90	0.4	4.7
	VBMT110302R-Y ZN90	0.2	4.7





उत्पाद चित्र	वशिष्टता	R	USD
	VNMG160404 CBN1	0.4	6.9
	VNMG160408 CBN1	0.8	6.9
	VNMG160402 PCD1	0.2	6.9
	VNMG160404 PCD1	0.4	6.9
	VNMG160408 PCD1	0.8	6.9
	VNMG160404-TM ZC25	0.4	2.7
	VNMG160408-TM ZC25	0.8	2.7
	VNMG160404-TM ZC35	0.4	2.7
	VNMG160408-TM ZC35	0.8	2.7
	VNMG160404-AL ZK01	0.4	2.3
	VNMG160408-AL ZK01	0.8	2.3
	VNMG160404 ZM30	0.4	2.7
	VNMG160408 ZM30	0.8	2.7
	VNMG160404-HS ZM30	0.4	2.7
	VNMG160408-HS ZM30	0.8	2.7
	VNMG160404-MT ZN60	0.4	2.3
	VNMG160408-MT ZN60	0.8	2.3
	VNMG160404-MT ZN60	0.4	2.3
	VNMG160408-MT ZN60	0.8	2.3
	VNMG160404-MT ZN60	0.4	2.3



उपरोक्त मूल्य फ्रेट, टैक्स और शुल्क को छोड़कर।

चीन में घरेलू USD डॉलर लेनदेन मूल्य।

<http://www.mzg.tw>

eva@mzgtool.cn


उत्पाद चित्र	वशिष्टता	R	USD
 कट्टालोहा और कठोर सानयाट्टिनमसाला	WNMG080404 CBN1 WNMG080408 CBN1 WNMG080412 CBN1	0.4 0.8 1.2	6.9 6.9 6.9
 कॉपर और चर्चिमास मशीनरी सामान्य	WNMA080402 PCD1 WNMA080404 PCD1 WNMA080408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 स्टील की मध्यम खतम मशीनरी	WNMG080404-CQ ZC25 WNMG080408-CQ ZC25 WNMG080412-CQ ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
 स्टील की मध्यम खतम मशीनरी	WNMG080404-HQ ZC25 WNMG080408-HQ ZC25	0.4 0.8	2.6 2.6
 मटील की रफ प्रोसेसिंग	WNMG080404L-S ZC25 WNMG080408L-S ZC25 WNMG080404R-S ZC25 WNMG080408R-S ZC25	0.4 0.8 0.4 0.8	2.6 2.6 2.6 2.6
 हार्ड ल.सटील की रफ प्रोसेसिंग	WNMG080404L-S ZC35 WNMG080408L-S ZC35 WNMG080404R-S ZC35 WNMG080408R-S ZC35	0.4 0.8 0.4 0.8	2.6 2.6 2.6 2.6
 स्टील की मध्यम खतम मशीनरी	WNMG080404-TM ZC25 WNMG080408-TM ZC25 WNMG080412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
 स्टील की मध्यम खतम मशीनरी	WNMG080408-CM ZC25 WNMG080412-CM ZC25	0.8 1.2	2.6 2.6
 कॉपर और चर्चिमास मशीनरी सामान्य	WNMG080402-HA ZK01 WNMG080404-HA ZK01 WNMG080408-HA ZK01	0.2 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3
 स्टेनलेस स्टील प्रसंस्करण	WNMG080404-HA ZM30 WNMG080408-HA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 कच्चा लाहा की मध्यम रेफि मशीनरी	WNMA080404 ZK50 WNMA080408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
 कास्ट आयरन की मध्यम खतम मशीनरी	WNMG080404 ZK50 WNMG080408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6





उत्पाद चित्र	वशिष्टता	R	USD
 स्टेनलेस स्टील प्रसंस्करण	WNMG080404-MA ZM30 WNMG080408-MA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 स्टेनलेस स्टील प्रसंस्करण	WNMG080404-MQ ZM30 WNMG080408-MQ ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 स्टेनलेस स्टील प्रसंस्करण	WNMG080404-MS ZM30 WNMG080408-MS ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 Cermet मध्यम और ठोका इस्पात भागों अच्छा खतम है	WNMG080404-HS ZN60 WNMG080408-HS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 Cermet मध्यम और ठोका इस्पात भागों अच्छा खतम है	WNMG080404-HQ ZN60 WNMG080408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 Cermet Medium And Rough Steel भागों अच्छा खतम है	WNMG080404L-X ZN60 WNMG080408L-X ZN60 WNMG080404R-X ZN60 WNMG080408R-X ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
 Cermet मध्यम और ठोका इस्पात भागों अच्छा खतम है	WNMG080404-MT ZN60 WNMG080408-MT ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 Cermet मध्यम और ठोका इस्पात भागों अच्छा खतम है	WNMG080404-TS ZN60 WNMG080408-TS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3

उपरोक्त मूल्य फ्रेट, टैक्स और शुल्क को छोड़कर।

चीन में घरेलू USD डॉलर लेनदेन मूल्य।

<http://www.mzg.tw>

उत्पाद चित्र	वशिष्टता	TPI	USD
ZP10 General Machining 	16ER 050ISO ZP10	0.50	2.0
	16ER 075ISO ZP10	0.75	2.0
	16ER 100ISO ZP10	1.00	2.0
	16ER 125ISO ZP10	1.25	2.0
	16ER 150ISO ZP10	1.50	2.0
	16ER 175ISO ZP10	1.75	2.0
	16ER 200ISO ZP10	2.00	2.0
	16ER 250ISO ZP10	2.50	2.0
	16ER 300ISO ZP10	3.00	2.0
	16ER 350ISO ZP10	3.50	2.0
	16ER A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16ER AG60 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16ER AG60 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16ER G60 ZP10	1.5-3.0	2.0
PCD1 कॉपर और एल्यूमीनियम मशीनन समाप्त करें 	22ER 350ISO ZP10	3.50	5.1
	22ER 400ISO ZP10	4.00	5.1
	22ER 500ISO ZP10	5.00	5.1
	22ER 600ISO ZP10	6.00	5.1
	22ER N60 ZP10	3.5-5.0	5.1
	60° मीट्रिक बाहरी धागा प्रसंस्करण		
	SER1616H16	—	7.1
	SER2020K16	—	7.1
	SER2525M16	—	9.3
	SER2020K22	—	9.6
	SER2525M22	—	13.1
	SER3232P22	—	20.3
	B-SEL1212H16	—	9.6
	B-SEL1616H16	—	9.6
	B-SEL2020K16	—	9.6
	B-SEL2525M16	—	13.1
ZP10 General Machining 	06IR A60 ZP10	0.5-1.25	4.7
	08IR 150ISO ZP10	1.50	4.1
	08IR A60 ZP10	0.5-1.5	4.1
	11IR 150ISO ZP10	1.5	2.0
	11IR 200ISO ZP10	2.0	2.0
	11IR A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR 050ISO ZP10	0.50	2.0
	16IR 075ISO ZP10	0.75	2.0
	16IR 100ISO ZP10	1.00	2.0
	16IR 125ISO ZP10	1.25	2.0
	16IR 150ISO ZP10	1.50	2.0
	16IR 175ISO ZP10	1.75	2.0
	16IR 200ISO ZP10	2.00	2.0
	16IR 250ISO ZP10	2.50	2.0
	16IR 300ISO ZP10	3.00	2.0
	16IR 350ISO ZP10	3.50	2.0
	16IR A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR AG60 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16IR AG60 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16IR G60 ZP10	1.5-3.0	2.0
PCD1 कॉपर और एल्यूमीनियम मशीनन समाप्त करें 	22IR 350ISO ZP10	3.50	5.1
	22IR 400ISO ZP10	4.00	5.1
	22IR 500ISO ZP10	5.00	5.1
	22IR 600ISO ZP10	6.00	5.1
	22IR N60 ZP10	3.5-5.0	5.1
	60° मीट्रिक आंतरिक छेद धागा प्रसंस्करण		
	SNR0005K06-A12	—	7.1
	SNR0007J08	—	5.1
	SNR0008K08	—	5.1
	SNR0010K11	—	5.1
	SNR0012M11	—	5.4
	SNR0013N16	—	6.1
	SNR0014N16	—	6.7
	SNR0016Q16	—	6.7
	SNR0020R16	—	7.1
	SNR0025S16	—	11.7
	SNR0032T16	—	20.3
	SNR0020R22	—	10.7
	SNR0025S22	—	14.3
	SNR0032T22	—	22.9
	आंतरिक छेद धागा प्रसंस्करण		
TKFT.. TTP.. 	TKFT6001 ZP15	0.5-3.0	5.9
	TTP6001 ZP15	0.5-3.0	5.9
	TTP..		
	TTPR12	—	9.3
	TTPR16	—	11.7

उत्पाद चित्र	वशिष्टता	TPI	USD
	16ER 2TR ZP10	2.0	2.0
	16ER 3TR ZP10	3.0	2.0
	के लिए 30° ट्रैपोजाइडल थ्रेड्स DIN103 ट्रांसमिशन		
	रसकर्मण		
	16IR 2TR ZP10	2.0	2.0
	16IR 3TR ZP10	3.0	2.0
	के लिए 30° ट्रैपोजाइडल थ्रेड्स DIN103 ट्रांसमिशन		
	रसकर्मण		
	ZP10 General Machining		
	कॉपर और एल्यूमीनियम मशीनन समाप्त करें		
	16ER 11W ZP10	1Inch11Tooth	2.0
	16ER 14W ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	16ER 19W ZP10	1Inch19Tooth	2.0
	16ER 24W ZP10	1Inch24Tooth	2.0
	16ER 8W ZP10	1Inch8Tooth	2.0
	16ER A55 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16ER AG55 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16ER AG55 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16ER G55 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22ER N55 ZP10	3.5-5.0	5.1
	06IR A55 ZP10	0.5-1.25	4.7
	08IR A55 ZP10	0.5-1.5	4.1
	11IR 19W ZP10	1Inch19Tooth	2.0
	16IR 11W ZP10	1Inch11Tooth	2.0
	16IR 12W ZC01	1Inch12Tooth	2.0
	16IR 14W ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	16IR 19W ZP10	1Inch19Tooth	2.0
	16IR A55 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR AG55 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16IR AG55 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16ER 12UN ZP10	1Inch12Tooth	2.0
	16ER 14UN ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	16ER 16UN ZP10	1Inch16Tooth	2.0
	16ER 18UN ZP10	1Inch18Tooth	2.0
	16ER 20UN ZP10	1Inch20Tooth	2.0
	60° अमेरिकी बाहरी धागा प्रसंस्करण		
	16IR 12UN ZP10	1Inch12Tooth	2.0
	16IR 14UN ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	16IR 16UN ZP10	1Inch16Tooth	2.0
	16IR 18UN ZP10	1Inch18Tooth	2.0
	16ER 11BSPT ZP10	1Inch11Tooth	2.0
	16ER 14BSPT ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	16ER 19BSPT ZP10	1Inch19Tooth	2.0
	16ER 28BSPT ZP10	1Inch28Tooth	2.0
	बीएसपी बिस्लेस्टेड टैपर ट्यूब धमकानेवाली धागा प्रसंस्करण		
	र ट्यूब		
	16IR 11BSPT ZP10	1Inch11Tooth	2.0
	16IR 14BSPT ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	बीएसपी बिस्लेस्टेड टैपर ट्यूब थ्रेड आंतरिक होल थ्रेड प्रसंस्करण		
	16ER 11.5NPT ZP10	1Inch11.5Tooth	2.0
	16ER 14NPT ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	16ER 18NPT ZP10	1Inch18Tooth	2.0
	एनपीटी पाइप धागा		
	16IR 11.5NPT ZP10	1Inch11.5Tooth	2.0
	16IR 14NPT ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	एनपीटी पाइप थ्रेड टर्निंग, क छेद धागा प्रसंस्करण		


उपरोक्त मूल्य फ्रेट, टैक्स और शुल्क को छोड़कर।

चीन में घरेलू USD डॉलर लेनदेन मूल्य।

<http://www.mzg.tw>

छोटे भागों के कट-ऑफ / ग्रूविंग / बैक टर्नगिंग Cut-Off/Grooving/Back Turning Of Small Parts

उत्पाद चित्र	वशिष्टता	Width	USD
	T16E100 ZP15 T16E150 ZP15 T16E160 ZP15 T16E200 ZP15 T16E250 ZP15 T16E300 ZP15	1.0 1.5 1.6 2.0 2.5 3.0	3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
इनमें टेस्टर/ओहैंडमैड टूल 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm, 85 mm, 90 mm, 95 mm, 100 mm, 105 mm, 110 mm, 115 mm, 120 mm, 125 mm, 130 mm, 135 mm, 140 mm, 145 mm, 150 mm, 155 mm, 160 mm, 165 mm, 170 mm, 175 mm, 180 mm, 185 mm, 190 mm, 195 mm, 200 mm, 205 mm, 210 mm, 215 mm, 220 mm, 225 mm, 230 mm, 235 mm, 240 mm, 245 mm, 250 mm, 255 mm, 260 mm, 265 mm, 270 mm, 275 mm, 280 mm, 285 mm, 290 mm, 295 mm, 300 mm, 305 mm, 310 mm, 315 mm, 320 mm, 325 mm, 330 mm, 335 mm, 340 mm, 345 mm, 350 mm, 355 mm, 360 mm, 365 mm, 370 mm, 375 mm, 380 mm, 385 mm, 390 mm, 395 mm, 400 mm, 405 mm, 410 mm, 415 mm, 420 mm, 425 mm, 430 mm, 435 mm, 440 mm, 445 mm, 450 mm, 455 mm, 460 mm, 465 mm, 470 mm, 475 mm, 480 mm, 485 mm, 490 mm, 495 mm, 500 mm, 505 mm, 510 mm, 515 mm, 520 mm, 525 mm, 530 mm, 535 mm, 540 mm, 545 mm, 550 mm, 555 mm, 560 mm, 565 mm, 570 mm, 575 mm, 580 mm, 585 mm, 590 mm, 595 mm, 600 mm, 605 mm, 610 mm, 615 mm, 620 mm, 625 mm, 630 mm, 635 mm, 640 mm, 645 mm, 650 mm, 655 mm, 660 mm, 665 mm, 670 mm, 675 mm, 680 mm, 685 mm, 690 mm, 695 mm, 700 mm, 705 mm, 710 mm, 715 mm, 720 mm, 725 mm, 730 mm, 735 mm, 740 mm, 745 mm, 750 mm, 755 mm, 760 mm, 765 mm, 770 mm, 775 mm, 780 mm, 785 mm, 790 mm, 795 mm, 800 mm, 805 mm, 810 mm, 815 mm, 820 mm, 825 mm, 830 mm, 835 mm, 840 mm, 845 mm, 850 mm, 855 mm, 860 mm, 865 mm, 870 mm, 875 mm, 880 mm, 885 mm, 890 mm, 895 mm, 900 mm, 905 mm, 910 mm, 915 mm, 920 mm, 925 mm, 930 mm, 935 mm, 940 mm, 945 mm, 950 mm, 955 mm, 960 mm, 965 mm, 970 mm, 975 mm, 980 mm, 985 mm, 990 mm, 995 mm, 1000 mm, 1005 mm, 1010 mm, 1015 mm, 1020 mm, 1025 mm, 1030 mm, 1035 mm, 1040 mm, 1045 mm, 1050 mm, 1055 mm, 1060 mm, 1065 mm, 1070 mm, 1075 mm, 1080 mm, 1085 mm, 1090 mm, 1095 mm, 1100 mm, 1105 mm, 1110 mm, 1115 mm, 1120 mm, 1125 mm, 1130 mm, 1135 mm, 1140 mm, 1145 mm, 1150 mm, 1155 mm, 1160 mm, 1165 mm, 1170 mm, 1175 mm, 1180 mm, 1185 mm, 1190 mm, 1195 mm, 1200 mm, 1205 mm, 1210 mm, 1215 mm, 1220 mm, 1225 mm, 1230 mm, 1235 mm, 1240 mm, 1245 mm, 1250 mm, 1255 mm, 1260 mm, 1265 mm, 1270 mm, 1275 mm, 1280 mm, 1285 mm, 1290 mm, 1295 mm, 1300 mm, 1305 mm, 1310 mm, 1315 mm, 1320 mm, 1325 mm, 1330 mm, 1335 mm, 1340 mm, 1345 mm, 1350 mm, 1355 mm, 1360 mm, 1365 mm, 1370 mm, 1375 mm, 1380 mm, 1385 mm, 1390 mm, 1395 mm, 1400 mm, 1405 mm, 1410 mm, 1415 mm, 1420 mm, 1425 mm, 1430 mm, 1435 mm, 1440 mm, 1445 mm, 1450 mm, 1455 mm, 1460 mm, 1465 mm, 1470 mm, 1475 mm, 1480 mm, 1485 mm, 1490 mm, 1495 mm, 1500 mm, 1505 mm, 1510 mm, 1515 mm, 1520 mm, 1525 mm, 1530 mm, 1535 mm, 1540 mm, 1545 mm, 1550 mm, 1555 mm, 1560 mm, 1565 mm, 1570 mm, 1575 mm, 1580 mm, 1585 mm, 1590 mm, 1595 mm, 1600 mm, 1605 mm, 1610 mm, 1615 mm, 1620 mm, 1625 mm, 1630 mm, 1635 mm, 1640 mm, 1645 mm, 1650 mm, 1655 mm, 1660 mm, 1665 mm, 1670 mm, 1675 mm, 1680 mm, 1685 mm, 1690 mm, 1695 mm, 1700 mm, 1705 mm, 1710 mm, 1715 mm, 1720 mm, 1725 mm, 1730 mm, 1735 mm, 1740 mm, 1745 mm, 1750 mm, 1755 mm, 1760 mm, 1765 mm, 1770 mm, 1775 mm, 1780 mm, 1785 mm, 1790 mm, 1795 mm, 1800 mm, 1805 mm, 1810 mm, 1815 mm, 1820 mm, 1825 mm, 1830 mm, 1835 mm, 1840 mm, 1845 mm, 1850 mm, 1855 mm, 1860 mm, 1865 mm, 1870 mm, 1875 mm, 1880 mm, 1885 mm, 1890 mm, 1895 mm, 1900 mm, 1905 mm, 1910 mm, 1915 mm, 1920 mm, 1925 mm, 1930 mm, 1935 mm, 1940 mm, 1945 mm, 1950 mm, 1955 mm, 1960 mm, 1965 mm, 1970 mm, 1975 mm, 1980 mm, 1985 mm, 1990 mm, 1995 mm, 2000 mm, 2005 mm, 2010 mm, 2015 mm, 2020 mm, 2025 mm, 2030 mm, 2035 mm, 2040 mm, 2045 mm, 2050 mm, 2055 mm, 2060 mm, 2065 mm, 2070 mm, 2075 mm, 2080 mm, 2085 mm, 2090 mm, 2095 mm, 2100 mm, 2105 mm, 2110 mm, 2115 mm, 2120 mm, 2125 mm, 2130 mm, 2135 mm, 2140 mm, 2145 mm, 2150 mm, 2155 mm, 2160 mm, 2165 mm, 2170 mm, 2175 mm, 2180 mm, 2185 mm, 2190 mm, 2195 mm, 2200 mm, 2205 mm, 2210 mm, 2215 mm, 2220 mm, 2225 mm, 2230 mm, 2235 mm, 2240 mm, 2245 mm, 2250 mm, 2255 mm, 2260 mm, 2265 mm, 2270 mm, 2275 mm, 2280 mm, 2285 mm, 2290 mm, 2295 mm, 2300 mm, 2305 mm, 2310 mm, 2315 mm, 2320 mm, 2325 mm, 2330 mm, 2335 mm, 2340 mm, 2345 mm, 2350 mm, 2355 mm, 2360 mm, 2365 mm, 2370 mm, 2375 mm, 2380 mm, 2385 mm, 2390 mm, 2395 mm, 2400 mm, 2405 mm, 2410 mm, 2415 mm, 2420 mm, 2425 mm, 2430 mm, 2435 mm, 2440 mm, 2445 mm, 2450 mm, 2455 mm, 2460 mm, 2465 mm, 2470 mm, 2475 mm, 2480 mm, 2485 mm, 2490 mm, 2495 mm, 2500 mm, 2505 mm, 2510 mm, 2515 mm, 2520 mm, 2525 mm, 2530 mm, 2535 mm, 2540 mm, 2545 mm, 2550 mm, 2555 mm, 2560 mm, 2565 mm, 2570 mm, 2575 mm, 2580 mm, 2585 mm, 2590 mm, 2595 mm, 2600 mm, 2605 mm, 2610 mm, 2615 mm, 2620 mm, 2625 mm, 2630 mm, 2635 mm, 2640 mm, 2645 mm, 2650 mm, 2655 mm, 2660 mm, 2665 mm, 2670 mm, 2675 mm, 2680 mm, 2685 mm, 2690 mm, 2695 mm, 2700 mm, 2705 mm, 2710 mm, 2715 mm, 2720 mm, 2725 mm, 2730 mm, 2735 mm, 2740 mm, 2745 mm, 2750 mm, 2755 mm, 2760 mm, 2765 mm, 2770 mm, 2775 mm, 2780 mm, 2785 mm, 2790 mm, 2795 mm, 2800 mm, 2805 mm, 2810 mm, 2815 mm, 2820 mm, 2825 mm, 2830 mm, 2835 mm, 2840 mm, 2845 mm, 2850 mm, 2855 mm, 2860 mm, 2865 mm, 2870 mm, 2875 mm, 2880 mm, 2885 mm, 2890 mm, 2895 mm, 2900 mm, 2905 mm, 2910 mm, 2915 mm, 2920 mm, 2925 mm, 2930 mm, 2935 mm, 2940 mm, 2945 mm, 2950 mm, 2955 mm, 2960 mm, 2965 mm, 2970 mm, 2975 mm, 2980 mm, 2985 mm, 2990 mm, 2995 mm, 3000 mm, 3005 mm, 3010 mm, 3015 mm, 3020 mm, 3025 mm, 3030 mm, 3035 mm, 3040 mm, 3045 mm, 3050 mm, 3055 mm, 3060 mm, 3065 mm, 3070 mm, 3075 mm, 3080 mm, 3085 mm, 3090 mm, 3095 mm, 3100 mm, 3105 mm, 3110 mm, 3115 mm, 3120 mm, 3125 mm, 3130 mm, 3135 mm, 3140 mm, 3145 mm, 3150 mm, 3155 mm, 3160 mm, 3165 mm, 3170 mm, 3175 mm, 3180 mm, 3185 mm, 3190 mm, 3195 mm, 3200 mm, 3205 mm, 3210 mm, 3215 mm, 3220 mm, 3225 mm, 3230 mm, 3235 mm, 3240 mm, 3245 mm, 3250 mm, 3255 mm, 3260 mm, 3265 mm, 3270 mm, 3275 mm, 3280 mm, 3285 mm, 3290 mm, 3295 mm, 3300 mm, 3305 mm, 3310 mm, 3315 mm, 3320 mm, 3325 mm, 3330 mm, 3335 mm, 3340 mm, 3345 mm, 3350 mm, 3355 mm, 3360 mm, 3365 mm, 3370 mm, 3375 mm, 3380 mm, 3385 mm, 3390 mm, 3395 mm, 3400 mm, 3405 mm, 3410 mm, 3415 mm, 3420 mm, 3425 mm, 3430 mm, 3435 mm, 3440 mm, 3445 mm, 3450 mm, 3455 mm, 3460 mm, 3465 mm, 3470 mm, 3475 mm, 3480 mm, 3485 mm, 3490 mm, 3495 mm, 3500 mm, 3505 mm, 3510 mm, 3515 mm, 3520 mm, 3525 mm, 3530 mm, 3535 mm, 3540 mm, 3545 mm, 3550 mm, 3555 mm, 3560 mm, 3565 mm, 3570 mm, 3575 mm, 3580 mm, 3585 mm, 3590 mm, 3595 mm, 3600 mm, 3605 mm, 3610 mm, 3615 mm, 3620 mm, 3625 mm, 3630 mm, 3635 mm, 3640 mm, 3645 mm, 3650 mm, 3655 mm, 3660 mm, 3665 mm, 3670 mm, 3675 mm, 3680 mm, 3685 mm, 3690 mm, 3695 mm, 3700 mm, 3705 mm, 3710 mm, 3715 mm, 3720 mm, 3725 mm, 3730 mm, 3735 mm, 3740 mm, 3745 mm, 3750 mm, 3755 mm, 3760 mm, 3765 mm, 3770 mm, 3775 mm, 3780 mm, 3785 mm, 3790 mm, 3795 mm, 3800 mm, 3805 mm, 3810 mm, 3815 mm, 3820 mm, 3825 mm, 3830 mm, 3835 mm, 3840 mm, 3845 mm, 3850 mm, 3855 mm, 3860 mm, 3865 mm, 3870 mm, 3875 mm, 3880 mm, 3885 mm, 3890 mm, 3895 mm, 3900 mm, 3905 mm, 3910 mm, 3915 mm, 3920 mm, 3925 mm, 3930 mm, 3935 mm, 3940 mm, 3945 mm, 3950 mm, 3955 mm, 3960 mm, 3965 mm, 3970 mm, 3975 mm, 3980 mm, 3985 mm, 3990 mm, 3995 mm, 4000 mm, 4005 mm, 4010 mm, 4015 mm, 4020 mm, 4025 mm, 4030 mm, 4035 mm, 4040 mm, 4045 mm, 4050 mm, 4055 mm, 4060 mm, 4065 mm, 4070 mm, 4075 mm, 4080 mm, 4085 mm, 4090 mm, 4095 mm, 4100 mm, 4105 mm, 4110 mm, 4115 mm, 4120 mm, 4125 mm, 4130 mm, 4135 mm, 4140 mm, 4145 mm, 4150 mm, 4155 mm, 4160 mm, 4165 mm, 4170 mm, 4175 mm, 4180 mm, 4185 mm, 4190 mm, 4195 mm, 4200 mm, 4205 mm, 4210 mm, 4215 mm, 4220 mm, 4225 mm, 4230 mm, 4235 mm, 4240 mm, 4245 mm, 4250 mm, 4255 mm, 4260 mm, 4265 mm, 4270 mm, 4275 mm, 4280 mm, 4285 mm, 4290 mm, 4295 mm, 4300 mm, 4305 mm, 4310 mm, 4315 mm, 4320 mm, 4325 mm, 4330 mm, 4335 mm, 4340 mm, 4345 mm, 4350 mm, 4355 mm, 4360 mm, 4365 mm, 4370 mm, 4375 mm, 4380 mm, 4385 mm, 4390 mm, 4395 mm, 4400 mm, 4405 mm, 4410 mm, 4415 mm, 4420 mm, 4425 mm, 4430 mm, 4435 mm, 4440 mm, 4445 mm, 4450 mm, 4455 mm, 4460 mm, 4465 mm, 4470 mm, 4475 mm, 4480 mm, 4485 mm, 4490 mm, 4495 mm, 4500 mm, 4505 mm, 4510 mm, 4515 mm, 4520 mm, 4525 mm, 4530 mm, 4535 mm, 4540 mm, 4545 mm, 4550 mm, 4555 mm, 4560 mm, 4565 mm, 4570 mm, 4575 mm, 4580 mm, 4585 mm, 4590 mm, 4595 mm, 4600 mm, 4605 mm, 4610 mm, 4615 mm, 4620 mm, 4625 mm, 4630 mm, 4635 mm, 4640 mm, 4645 mm, 4650 mm, 4655 mm, 4660 mm, 4665 mm, 4670 mm, 4675 mm, 4680 mm, 4685 mm, 4690 mm, 4695 mm, 4700 mm, 4705 mm, 4710 mm, 4715 mm, 4720 mm, 4725 mm, 4730 mm, 4735 mm, 4740 mm, 4745 mm, 4750 mm, 4755 mm, 4760 mm, 4765 mm, 4770 mm, 4775 mm, 4780 mm, 4785 mm, 4790 mm, 4795 mm, 4800 mm, 4805 mm, 4810 mm, 4815 mm, 4820 mm, 4825 mm, 4830 mm, 4835 mm, 4840 mm, 4845 mm, 4850 mm, 4855 mm, 4860 mm, 4865 mm, 4870 mm, 4875 mm, 4880 mm, 4885 mm, 4890 mm, 4895 mm, 4900 mm, 4905 mm, 4910 mm, 4915 mm, 4920 mm, 4925 mm, 4930 mm, 4935 mm, 4940 mm, 4945 mm, 4950 mm, 4955 mm, 4960 mm, 4965 mm, 4970 mm, 4975 mm, 4980 mm, 4985 mm, 4990 mm, 4995 mm, 5000 mm, 5005 mm, 5010 mm, 5015 mm, 5020 mm, 5025 mm, 5030 mm, 5035 mm, 5040 mm, 5045 mm, 5050 mm, 5055 mm, 5060 mm, 5065 mm, 5070 mm, 5075 mm, 5080 mm, 5085 mm, 5090 mm, 5095 mm, 5100 mm, 5105 mm, 5110 mm, 5115 mm, 5120 mm, 5125 mm, 5130 mm, 5135 mm, 5140 mm, 5145 mm, 5150 mm, 5155 mm, 5160 mm, 5165 mm, 5170 mm, 5175 mm, 5180 mm, 5185 mm, 5190 mm, 5195 mm, 5200 mm, 5205 mm, 5210 mm, 5215 mm, 5220 mm, 5225 mm, 5230 mm, 5235 mm, 5240 mm, 5245 mm, 5250 mm, 5255 mm, 5260 mm, 5265 mm, 5270 mm, 5275 mm, 5280 mm, 5285 mm, 5290 mm, 5295 mm, 5300 mm, 5305 mm, 5310 mm, 5315 mm, 5320 mm, 5325 mm, 5330 mm, 5335 mm, 5340 mm, 5345 mm, 5350 mm, 5355 mm, 5360 mm, 5365 mm, 5370 mm, 5375 mm, 5380 mm, 5385 mm, 5390 mm, 5395 mm, 5400 mm, 5405 mm, 5410 mm, 5415 mm, 5420 mm, 5425 mm, 5430 mm, 5435 mm, 5440 mm, 5445 mm, 5450 mm, 5455 mm, 5460 mm, 5465 mm, 5470 mm, 5475 mm, 5480 mm, 5485 mm, 5490 mm, 5495 mm, 5500 mm, 5505 mm, 5510 mm, 5515 mm, 5520 mm, 5525 mm, 5530 mm, 5535 mm, 5540 mm, 5545 mm, 5550 mm, 5555 mm, 5560 mm, 5565 mm, 5570 mm, 5575 mm, 5580 mm, 5585 mm, 5590 mm, 5595 mm, 5600 mm, 5605 mm, 5610 mm, 5615 mm, 5620 mm, 5625 mm, 5630 mm, 5635 mm, 5640 mm, 5645 mm, 5650 mm, 5655 mm, 5660 mm, 5665 mm, 5670 mm, 5675 mm, 5680 mm, 5685 mm, 5690 mm, 5695 mm, 5700 mm, 5705 mm, 5710 mm, 5715 mm, 5720 mm, 5725 mm, 5730 mm, 5735 mm, 5740 mm, 5745 mm, 5750 mm, 5755 mm, 5760 mm, 5765 mm, 5770 mm, 5775 mm, 5780 mm, 5785 mm, 5790 mm, 5795 mm, 5800 mm, 5805 mm, 5810 mm, 5815 mm, 5820 mm, 5825 mm, 5830 mm, 5835 mm, 5840 mm, 5845 mm, 5850 mm, 5855 mm, 5860 mm, 5865 mm, 5870 mm, 5875 mm, 5880 mm, 5885 mm, 5890 mm, 5895 mm, 5900 mm, 5905 mm, 5910 mm, 5915 mm, 5920 mm, 5925 mm, 5930 mm, 5935 mm, 5940 mm, 5945 mm, 5950 mm, 5955 mm, 5960 mm, 5965 mm, 5970 mm, 5975 mm, 5980 mm, 5985 mm, 5990 mm, 5995 mm, 6000 mm, 6005 mm, 6010 mm, 6015 mm, 6020 mm, 6025 mm, 6030 mm, 6035 mm, 6040 mm, 6045 mm, 6050 mm, 6055 mm, 6060 mm, 6065 mm, 6070 mm, 6075 mm, 6080 mm, 6085 mm, 6090 mm, 6095 mm, 6100 mm, 6105 mm, 6110 mm, 6115 mm, 6120 mm, 6125 mm, 6130 mm, 6135 mm, 6140 mm, 6145 mm, 6150 mm, 6155 mm, 6160 mm, 6165 mm, 6170 mm, 6175 mm, 6180 mm, 6185 mm, 6190 mm, 6195 mm, 6200 mm, 6205 mm, 6210 mm, 6215 mm, 6220 mm, 6225 mm, 6230 mm, 6235 mm, 6240 mm, 6245 mm, 6250 mm, 6255 mm, 6260 mm, 6265 mm, 6270 mm, 6275 mm, 6280 mm, 6285 mm, 6290 mm, 6295 mm, 6300 mm, 6305 mm, 6310 mm, 6315 mm, 6320 mm, 6325 mm, 6330 mm, 6335 mm, 6340 mm, 6345 mm, 6350 mm, 6355 mm, 6360 mm, 6365 mm, 6370 mm, 6375 mm, 6380 mm, 6385 mm, 6390 mm, 6395 mm, 6400 mm, 6405 mm, 6410 mm, 6415 mm, 6420 mm, 6425 mm, 6430 mm, 6435 mm, 6440 mm, 6445 mm, 6450 mm, 6455 mm, 6460 mm, 6465 mm, 6470 mm, 6475 mm, 6480 mm, 6485 mm, 6490 mm, 6495 mm, 6500 mm, 6505 mm, 6510 mm, 6515 mm, 6520 mm, 6525 mm, 6530 mm, 6535 mm, 6540 mm, 6545 mm, 6550 mm, 6555 mm, 6560 mm, 6565 mm, 6570 mm, 6575 mm, 6580 mm, 6585 mm, 6590 mm, 6595 mm, 6600 mm, 6605 mm, 6610 mm, 6615 mm, 6620 mm, 6625 mm, 6630 mm, 6635 mm, 6640 mm, 6645 mm, 6650 mm, 6655 mm, 6660 mm, 6665 mm, 6670 mm, 6675 mm, 6680 mm, 6685 mm, 6690 mm, 6695 mm, 6700 mm, 6705 mm, 6710 mm, 6715 mm, 6720 mm, 6725 mm, 6730 mm, 6735 mm, 6740 mm, 6745 mm, 6750 mm, 6755 mm, 6760 mm, 6765 mm, 6770 mm, 6775 mm, 6780 mm, 6785 mm, 6790 mm, 6795 mm, 6800 mm, 6805 mm, 6810 mm, 6815 mm, 6820 mm, 6825 mm, 6830 mm, 6835 mm, 6840 mm, 6845 mm, 6850 mm, 6855 mm, 6860 mm, 6865 mm, 6870 mm, 6875 mm, 6880 mm, 6885 mm, 6890 mm, 6895 mm, 6900 mm, 6905 mm, 6910 mm, 6915 mm, 6920 mm, 6925 mm, 6930 mm, 6935 mm, 6940 mm, 6945 mm, 6950 mm, 6955 mm, 6960 mm, 6965 mm, 6970 mm, 6975 mm, 6980 mm, 6985 mm, 6990 mm, 6995 mm, 7000 mm, 7005 mm, 7010 mm, 7015 mm, 7020 mm, 7025 mm, 7030 mm, 7035 mm, 7040 mm, 7045 mm, 7050 mm, 7055 mm, 7060 mm, 7065 mm, 7070 mm, 7075 mm, 7080 mm, 7085 mm, 7090 mm, 7095 mm, 7100 mm, 7105 mm, 7110 mm, 7115 mm, 7120 mm, 7125 mm, 7130 mm, 7135 mm, 7140 mm, 7145 mm, 7150 mm, 7155 mm, 7160 mm, 7165 mm, 7170 mm, 7175 mm, 7180 mm, 7185 mm, 7190 mm, 7195 mm, 7200 mm, 7205 mm, 7210 mm, 7215 mm, 7220 mm, 7225 mm, 7230 mm, 7235 mm, 7240 mm, 7245 mm, 7250 mm, 7255 mm, 7260 mm, 7265 mm, 7270 mm, 7275 mm, 7280 mm, 7285 mm, 7290 mm, 7295 mm, 7300 mm, 7305 mm, 7310 mm, 7315 mm, 7320 mm, 7325 mm, 7330 mm, 7335 mm, 7340 mm, 7345 mm, 7350 mm, 7355 mm, 7360 mm, 7365 mm, 7370 mm, 7375 mm, 7380 mm, 7385 mm, 7390 mm, 7395 mm, 7400 mm, 7405 mm, 7410 mm, 7415 mm, 7420 mm, 7425 mm, 7430 mm, 7435 mm, 7440 mm, 7445 mm, 7450 mm, 7455 mm, 7460 mm, 7465 mm, 7470 mm, 7475 mm, 7480 mm, 7485 mm, 7490 mm, 7495 mm, 7500 mm, 7505 mm, 7510 mm, 7515 mm, 7520 mm, 7525 mm, 7530 mm, 7535 mm, 7540 mm, 7545 mm, 7550 mm, 7555 mm, 7560 mm, 7565 mm, 7570 mm, 7575 mm, 7580 mm, 7585 mm, 7590 mm, 7595 mm, 7600 mm, 7605 mm, 7610 mm, 7615 mm, 7620 mm, 7625 mm, 7630 mm, 7635 mm, 7640 mm, 7645 mm, 7650 mm, 7655 mm, 7660 mm, 7665 mm, 7670 mm, 7675 mm, 7680 mm, 7685 mm, 7690 mm, 7695 mm, 7700 mm, 7705 mm, 7710 mm, 7715 mm, 7720 mm, 7725 mm, 7730 mm, 7735 mm, 7740 mm, 7745 mm, 7750 mm, 7755 mm, 7760 mm, 7765 mm, 7770 mm, 7775 mm, 7780 mm, 7785 mm, 7790 mm, 7795 mm, 7800 mm, 7805 mm, 7810 mm, 7815 mm, 7820 mm, 7825 mm, 7830 mm, 7835 mm, 7840 mm, 7845 mm, 7850 mm, 7855 mm, 7860 mm, 7865 mm, 7870 mm, 7875 mm, 7880 mm, 7885 mm, 7890 mm, 7895 mm, 7900 mm, 7905 mm, 7910 mm, 7915 mm, 7920 mm, 7925 mm, 7930 mm, 7935 mm, 7940 mm, 7945 mm, 7950 mm, 7955 mm, 7960 mm, 7965 mm, 7970 mm, 7975 mm, 7980 mm, 7985 mm, 7990 mm, 7995 mm, 8000 mm, 8005 mm, 8010 mm, 8015 mm, 8020 mm, 8025 mm, 8030 mm, 8035 mm, 8040 mm, 8045 mm, 8050 mm, 8055 mm, 8060 mm, 8065 mm, 8070 mm, 8075 mm, 8080 mm, 8085 mm, 8090 mm, 8095 mm, 8100 mm, 8105 mm, 8110 mm, 8115 mm, 8120 mm, 8125 mm, 8130 mm, 8135 mm, 8140 mm, 8145 mm, 8150 mm, 8155 mm, 8160 mm, 8165 mm, 8170 mm, 8175 mm, 8180 mm, 8185 mm, 8190 mm, 8195 mm, 8200 mm, 8205 mm, 8210 mm, 8215 mm, 8220 mm, 8225 mm, 8230 mm, 8235 mm, 8240 mm, 8245 mm, 8250 mm, 8255 mm, 8260 mm, 8265 mm, 8270 mm, 8275 mm, 8280 mm, 8285 mm, 8290 mm, 8295 mm, 8300 mm, 8305 mm, 8310 mm, 8315 mm, 8320 mm, 8325 mm, 8330 mm, 8335 mm, 8340 mm, 8345 mm, 8350 mm, 8355 mm, 8360 mm, 8365 mm, 8370 mm, 8375 mm, 8380 mm, 8385 mm, 8390 mm, 8395 mm, 8400 mm, 8405 mm, 8410 mm, 8415 mm, 8420 mm, 8425 mm, 8430 mm, 8435 mm, 8440 mm, 8445 mm, 8450 mm, 8455 mm, 8460 mm, 8465 mm, 8470 mm, 8475 mm, 8480 mm, 8485 mm, 8490 mm, 8495 mm, 8500 mm, 8505 mm, 8510 mm, 8515 mm, 8520 mm, 8525 mm, 8530 mm, 8535 mm, 8540 mm, 8545 mm, 8550 mm, 8555 mm, 8560 mm, 8565 mm, 8570 mm, 8575 mm, 8580 mm, 8585 mm, 8590 mm, 8595 mm, 8600 mm, 8605 mm, 8610 mm, 8615 mm, 8620 mm, 8625 mm, 8630 mm, 8635 mm, 8640 mm, 8645 mm, 8650 mm, 8655 mm, 8660 mm, 8665 mm, 8670 mm, 8675 mm, 8680 mm, 8685 mm, 8690 mm, 8695 mm, 8700 mm, 8705 mm, 8710 mm, 8715 mm, 8720 mm, 8725 mm, 8730 mm, 8735 mm, 8740 mm, 8745 mm, 8750 mm, 8755 mm, 8760 mm, 8765 mm, 8770 mm, 8775 mm, 8780 mm, 8785 mm, 8790 mm, 8795 mm, 8800 mm, 8805 mm, 8810 mm, 8815 mm			

उत्पाद चित्र	वशिष्टता	Width	USD
 छोटे हसि से ग्रोविंग /कट-ऑफ परोसे सगि	TKF12R100-S ZP15 TKF12R150-S ZP15 TKF12R200-S ZP15 TKF16R100-S ZP15 TKF16R150-S ZP15 TKF16R200-S ZP15	1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0	5.9 5.9 5.9 6.6 6.6 6.6
 छोटे हसि से कट-ऑफ परोसे सगि	TKF12R100-S16R ZP15 TKF12R150-S16R ZP15 TKF12R200-S16R ZP15 TKF16R100-S16R ZP15 TKF16R150-S16R ZP15 TKF16R200-S16R ZP15	1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0	5.9 5.9 5.9 6.6 6.6 6.6
 छोटे भागो की वापसी	TKFB6001 ZP15	—	5.9
 KTKFSL. .	KTKFSL1010JX12 KTKFSL1212JX12 KTKFSL1212JX16	— — —	11.9 11.9 11.9
 KTKFR. .	KTKFR0810JX12 KTKFR1010JX12 KTKFR1212JX12 KTKFR1616JX12 KTKFR1010JX16 KTKFR1212JX16 KTKFR1616K16 KTKFR2020JX16	— — — — — — —	11.9 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 10.7
 एंड फेस ग्रूविंग मैकनिंग	FVC1604R150 ZP15 FVC1604R200 ZP15 FVV1604R300 ZP15	1.5 2.0 3.0	4.3 4.3 4.3
 SVQCR. .	SVQCR2020K16-NJ	—	11.9
 एंड फेस ग्रूविंग मैकनिंग	VC1604R250 ZP15 VC1604R300 ZP15	2.5 3.0	4.3 4.3
 SGIVFR. .	SGIVFR16Q16 SGIVFR20Q16 SGIVFR25R16	— — —	14.3 14.3 16.7

उपरोक्त मूल्य फ्रेट, टैक्स और शुल्क को छोड़ कर।

चीन में घरेलू USD डॉलर लेनदेन मूल्य।

<http://www.mzg.tw>

उत्पाद चित्र	वशिष्टता	Width	USD
	TGF32R050 ZP15	0.5	2.6
	TGF32R080 ZP15	0.8	2.6
	TGF32R100 ZP15	1.0	2.6
	TGF32R110 ZP15	1.1	2.6
	TGF32R120 ZP15	1.2	2.6
	TGF32R125 ZP15	1.25	2.6
	TGF32R130 ZP15	1.3	2.6
	TGF32R140 ZP15	1.4	2.6
	TGF32R150 ZP15	1.5	2.6
	TGF32R160 ZP15	1.6	2.6
	TGF32R170 ZP15	1.7	2.6
	TGF32R180 ZP15	1.8	2.6
	TGF32R190 ZP15	1.9	2.6
	TGF32R200 ZP15	2.0	2.6
	TGF32R210 ZP15	2.1	2.6
	TGF32R220 ZP15	2.2	2.6
	TGF32R230 ZP15	2.3	2.6
	TGF32R250 ZP15	2.5	2.6
	TGF32R260 ZP15	2.6	2.6
	TGF32R270 ZP15	2.7	2.6
	TGF32R280 ZP15	2.8	2.6
	TGF32R290 ZP15	2.9	2.6
	TGF32R300 ZP15	3.0	2.6

इन्वेंटरी स्लॉट चौड़ाई 0.3-3.2mm
चयनात्मक कोटने गहराई 0.8-4 mm
सामान्य सामग्री कर सकते हैं
टरांसवर्सली कट

	KTGFR1010H16 KTGFR1212H16 KTGFR1616H16 KTGFR2020K16 KTGFR2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.0
KTGFR..			

	KTGFR1010H16F KTGFR1212H16F KTGFR1616H16F KTGFR2020K16F	— — — —	6.7 6.7 6.7 6.7
--	--	------------------	--------------------------

	KTGFSL1010H16 KTGFSL1212H16 KTGFSL1616H16 KTGFSL2020K16 KTGFSL2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.3
KTGFSL..			

	S16N-KTGFL16 S20Q-KTGFL16 S25R-KTGFL16	— — —	9.3 11.0 13.1
S..-KTGFL..			

उत्पाद चित्र	वशिष्टता	Width	USD
	TGF32L050 ZP15	0.5	2.6
	TGF32L080 ZP15	0.8	2.6
	TGF32L100 ZP15	1.0	2.6
	TGF32L110 ZP15	1.1	2.6
	TGF32L120 ZP15	1.2	2.6
	TGF32L125 ZP15	1.25	2.6
	TGF32L130 ZP15	1.3	2.6
	TGF32L140 ZP15	1.4	2.6
	TGF32L150 ZP15	1.5	2.6
	TGF32L160 ZP15	1.6	2.6
	TGF32L170 ZP15	1.7	2.6
	TGF32L180 ZP15	1.8	2.6
	TGF32L190 ZP15	1.9	2.6
	TGF32L200 ZP15	2.0	2.6
	TGF32L210 ZP15	2.1	2.6
	TGF32L220 ZP15	2.2	2.6
	TGF32L230 ZP15	2.3	2.6
	TGF32L250 ZP15	2.5	2.6
	TGF32L260 ZP15	2.6	2.6
	TGF32L270 ZP15	2.7	2.6
	TGF32L280 ZP15	2.8	2.6
	TGF32L290 ZP15	2.9	2.6
	TGF32L300 ZP15	3.0	2.6

इन्वेंटरी स्लॉट चौड़ाई 0.3-3.2mm
चयनात्मक कोटने गहराई 0.8-4 mm
सामान्य सामग्री कर सकते हैं
टरांसवर्सली कट

	KTGFL1010H16 KTGFL1212H16 KTGFL1616H16 KTGFL2020K16 KTGFL2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.0
KTGFL..			

	KTGFL1010H16F KTGFL1212H16F KTGFL1616H16F KTGFL2020K16F	— — — —	6.7 6.7 6.7 6.7
--	--	------------------	--------------------------



	KTGFSR1010H16 KTGFSR1212H16 KTGFSR1616H16 KTGFSR2020K16 KTGFSR2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.3
KTGFSR..			


	S16N-KTGFR16 S20Q-KTGFR16 S25R-KTGFR16	— — —	9.3 11.0 13.1
S..-KTGFR..			

उपरोक्त मूल्य फ्रेट, टैक्स और शुल्क को छोड़कर।

चीन में घरेलू USD डॉलर लेनदेन मूल्य।

<http://www.mzg.tw>




उत्पाद चित्र	वशिष्टता	Width	USD
	GBA43R250 ZP15 GBA43R300 ZP15 GBA43R350 ZP15 GBA43R400 ZP15 GBA43R450 ZP15	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
इनर वेंटरी स्लॉट चौड़ाई 1.0-4.8mm चयनात्मक काटने गहराई 2.0-5.0 mm सामान्य सामग्री कर सकते हैं दूर सवर् सली कट			
	CGBR1616H43 CGBR2020K43 CGBR2525M43	— — —	9.3 13.1 16.4
	CGBSL2020K43 CGBSL2525M43	— —	12.4 19.0
	SGBR1616H43 SGBR2020K43 SGBR2525M43	— — —	6.7 6.7 9.0
	SGBSL2020K43 SGBSL2525M43	— —	10.7 14.3
	GBA43L250 ZP15 GBA43L300 ZP15 GBA43L350 ZP15 GBA43L400 ZP15 GBA43L450 ZP15	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
इनर वेंटरी स्लॉट चौड़ाई 1.0-4.8mm चयनात्मक काटने गहराई 2.0-5.0 mm सामान्य सामग्री कर सकते हैं दूर सवर् सली कट			
	CGBL1616H43 CGBL2020K43 CGBL2525M43	— — —	9.3 13.1 16.4
	CGBSR2020K43 CGBSR2525M43	— —	12.4 19.0
	SGBL1616H43 SGBL2020K43 SGBL2525M43	— — —	6.7 6.7 9.0
	SGBSR2020K43 SGBSR2525M43	— —	10.7 14.3




उत्पाद चित्र	वशिष्टता	Width	USD
	GER100-A ZP15 GER150-A ZP15	1.0 1.5	4.7 4.7
	SIGER0606A-EH SIGER0808A-EH लचीला इस्पात SIGER0808A-EHT	— — —	19.0 11.9 11.9
	GER100-B ZP15 GER150-B ZP15 GER200-B ZP15 GER250-B ZP15 GER300-B ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
	SIGER1010B-EH SIGER1210B-EH लचीला इस्पात SIGER1010B-EHT SIGER1210B-EHT	— — — —	11.9 11.9 11.9 11.9
	GER100-C ZP15 GER150-C ZP15 GER200-C ZP15 GER250-C ZP15 GER300-C ZP15 GER350-C ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
	SIGER1412C-EH SIGER1616C-EH लचीला इस्पात SIGER1412C-EH	— — —	11.9 13.3 11.9
	GER100-D ZP15 GER150-D ZP15 GER200-D ZP15 GER250-D ZP15 GER300-D ZP15 GER400-D ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0	5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
	SIGER2020D-EH SIGER2525D-EH लचीला इस्पात	— —	14.3 16.7
	7GR100 ZP15 7GR150 ZP15 7GR200 ZP15	1.0 1.5 2.0	2.6 2.6 2.6
	SNGR08J07 SNGR10K07 लचीला इस्पात SNGR10K07	— — —	8.6 8.6 9.6
	8GR200 ZP15 8GR300 ZP15	2.0 3.0	2.9 2.9
	SNGR10K08 SNGR12M08 लचीला इस्पात SNGR10K08	— — —	8.6 9.0 11.9
	9GR100 ZP15 9GR200 ZP15 9GR250 ZP15 9GR300 ZP15	1.0 2.0 2.5 3.0	3.0 3.0 3.0 3.0
	SNGR12M09 SNGR16Q09 SNGR20R09	— — —	9.0 11.0 13.1

उपरोक्त मूल्य फ्रेट, टैक्स और शुल्क को छोड़कर।

चीन में घरेलू USD डॉलर लेनदेन मूल्य।

<http://www.mzg.tw>

उत्पाद चित्र	वशिष्टता	Width	USD
	MGMN150 CBN1	1.5	6.9
	MGMN200 CBN1	2.0	6.9
	MGMN250 CBN1	2.5	6.9
	MGMN300 CBN1	3.0	6.9
	MGMN400 CBN1	4.0	6.9
	MGMN500 CBN1	5.0	6.9
	MGMN150 PCD1	1.5	6.9
	MGMN200 PCD1	2.0	6.9
	MGMN250 PCD1	2.5	6.9
	MGMN300 PCD1	3.0	6.9
	MGMN400 PCD1	4.0	6.9
	MGMN500 PCD1	5.0	6.9
	MGGN300 ZP15	3.0	1.6
	MGGN400 ZP15	4.0	1.7
	MGGN200-Q ZP15	2.0	1.7
	MGGN300-Q ZP15	3.0	1.7
	MGGN200 ZK01	2.0	1.7
	MGGN300 ZK01	3.0	1.9
	MGGN400 ZK01	4.0	2.3
	MGGN150 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250 ZP30	2.5	1.7
	MGGN300 ZP30	3.0	1.7
	MGGN400 ZP30	4.0	2.0
	MGGN500 ZP30	5.0	2.7
	MGGN150R-8 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200R-8 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250R-8 ZP30	2.5	1.9
	MGGN300R-8 ZP30	3.0	2.0
	MGGN400R-8 ZP30	4.0	2.4
	MGGN500R-8 ZP30	5.0	3.1
	MGGN150L-8 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200L-8 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250L-8 ZP30	2.5	1.9
	MGGN300L-8 ZP30	3.0	2.0
	MGGN400L-8 ZP30	4.0	2.4
	MGGN500L-8 ZP30	5.0	3.1
	MGMN150-G ZK01	1.5	1.7
	MGMN200-G ZK01	2.0	1.7
	MGMN200-M ZK01	2.0	1.7
	MGMN300-M ZK01	3.0	1.7
	MGMN400-M ZK01	4.0	2.0
	MGMN500-M ZK01	5.0	2.7
	MGMN200-G ZN60	2.0	1.4
	MGMN300-M ZN60	3.0	1.7
	MGMN400-M ZN60	4.0	2.0
	MGMN500-M ZN60	5.0	2.7
	MGMN200-T ZP30	2.0	1.6
	MGMN300-T ZP30	3.0	1.6
	MGMN400-T ZP30	4.0	2.0
	MGMN300-H ZP30	3.0	1.6
	MGMN200-G ZP20	2.0	1.6
	MGMN250-G ZP20	2.5	1.6
	MGMN250-M ZP20	2.5	1.6
	MGMN300-M ZP20	3.0	1.6
	MGMN400-M ZP20	4.0	2.0
	MGMN150-G ZP30	1.5	1.6
	MGMN200-M ZP30	2.0	1.6
	MGMN200-G ZP30	2.0	1.6
	MGMN250-M ZP30	2.5	1.6
	MGMN250-G ZP30	2.5	1.6
	MGMN300-M ZP30	3.0	1.6
	MGMN400-M ZP30	4.0	2.0
	MGMN500-M ZP30	5.0	2.7
	MGMN150-G ZP30	1.5	1.6
	MGMN200-M ZP30	2.0	1.6
	MGMN200-G ZP30	2.0	1.6
	MGMN250-M ZP30	2.5	1.6
	MGMN250-G ZP30	2.5	1.6
	MGMN300-M ZP30	3.0	1.6
	MGMN400-M ZP30	4.0	2.0
	MGMN500-M ZP30	5.0	2.7
	MGMN150-G ZP30	1.5	1.6

उत्पाद चित्र	वशिष्टता	Width	USD
	MRMN200-G ZP30	R1.0	1.6
	MRMN200-M ZP30	R1.0	1.6
	MRMN300-M ZP30	R1.5	1.6
	MRMN400-M ZP30	R2.0	2.0
	MRMN200-G ZP30	R1.0	1.6
	MRMN200-M ZP30	R1.0	1.6
	MRMN400 CBN1	R2.0	6.9
	MGEHR1010-1.5	1.5	9.0
	MGEHR1010-2	2.0	9.0
	MGEHR1212-1.5	1.5	9.0
	MGEHR1212-2	2.0	9.0
	MGEHR1212-3	3.0	9.0
	MGEHR1616-1.5	1.5	6.7
	MGEHR1616-2	2.0	6.7
	MGEHR1616-2.5	2.5	6.7
	MGEHR1616-3	3.0	6.7
	MGEHR1616-4	4.0	6.7
	MGEHR2020-1.5	1.5	6.7
	MGEHR2020-2	2.0	6.7
	MGEHR2020-2.5	2.5	6.7
	MGEHR2020-3	3.0	6.7
	MGEHR2020-4	4.0	6.7
	MGEHR2020-5	5.0	6.7
	MGEHR2020-6	6.0	8.3
	MGEHR2525-1.5	1.5	9.0
	MGEHR2525-2	2.0	9.0
	MGEHR2525-2.5	2.5	9.0
	MGEHR2525-3	3.0	9.0
	MGEHR2525-4	4.0	9.0
	MGEHR2525-5	5.0	9.0
	MGEHR2525-6	6.0	10.7
	MGEHR3232-2	2.0	16.4
	MGEHR3232-3	3.0	16.4
	MGEHR3232-4	4.0	16.4
	MGEHR3232-5	5.0	16.4
	MGEHR3232-6	6.0	17.9
	MGEHR1010-1.5T12	1.5	10.7
	MGEHR1010-2T12	2.0	10.7
	MGEHR1212-1.5T12	1.5	9.6
	MGEHR1212-2T12	2.0	9.6
	MGEHR1616-1.5T13	1.5	9.0
	MGEHR1616-2T16	2.0	9.0
	MGEHR1616-2.5T18	2.5	9.0
	MGEHR1616-3T12	3.0	9.0
	MGEHR1616-3T20	3.0	9.0
	MGEHR1616-4T20	4.0	9.0
	MGEHR2020-1.5T13	1.5	9.6
	MGEHR2020-2T16	2.0	9.6
	MGEHR2020-3T20	3.0	9.6
	MGEHR2020-4T20	4.0	9.6
	MGEHR2525-3T20	3.0	11.0
	MGEHR2525-4T20	4.0	11.0
	MGEHL1010-1.5	1.5	9.0
	MGEHL1010-2	2.0	9.0
	MGEHL1212-1.5	1.5	9.0
	MGEHL1212-2	2.0	9.0
	MGEHL1616-1.5	1.5	6.7
	MGEHL1616-2	2.0	6.7
	MGEHL1616-2.5	2.5	6.7
	MGEHL1616-3	3.0	6.7
	MGEHL1616-4	4.0	6.7
	MGEHL2020-1.5	1.5	6.7
	MGEHL2020-2	2.0	6.7
	MGEHL2020-2.5	2.5	6.7
	MGEHL2020-3	3.0	6.7
	MGEHL2020-4	4.0	6.7
	MGEHL2020-5	5.0	6.7
	MGEHL2525-2	2.0	9.0
	MGEHL2525-2.5	2.5	9.0
	MGEHL2525-3	3.0	9.0
	MGEHL2525-4	4.0	9.0
	MGEHL2525-5	5.0	9.0
	MGEHL2525-6	6.0	10.7
	MGEHL3232-3	3.0	16.4
	MGEHL3232-4	4.0	16.4
	MGEHL3232-5	5.0	16.4
	MGEHL3232-6	6.0	17.9
	MGEHL1010-1.5	1.5	9.0





उपरोक्त मूल्य फ्रेट, टैक्स और शुल्क को छोड़कर।


चीन में घरेलू USD डॉलर लेनदेन मूल्य।

<http://www.mzg.tw>

End Face/Inner Hole ग्रावगि टर्नगि टूल End Face/Inner hole grooving Turning Tool

MaiFix®

उत्पाद चित्र	वशिष्टता	Width	USD
	MGHH320R-35/48	3.0	19.0
	MGHH320R-48/66	3.0	19.0
	MGHH320R-64/100	3.0	19.0
	MGHH320R-98/160	3.0	19.0
	MGHH320R-160/400	3.0	19.0
	MGHH325R-35/48	3.0	28.6
	MGHH325R-48/60	3.0	28.6
	MGHH325R-60/75	3.0	28.6
	MGHH325R-64/100	3.0	28.6
	MGHH325R-100/140	3.0	28.6
	MGHH325R-160/400	3.0	28.6
	MGHH325R-200/800	3.0	28.6
	MGHH420R-48/60	4.0	19.0
	MGHH420R-60/75	4.0	19.0
	MGHH420R-64/100	4.0	19.0
	MGHH420R-98/160	4.0	19.0
	MGHH420R-160/400	4.0	19.0
	MGHH425R-48/66	4.0	28.6
	MGHH425R-64/100	4.0	28.6
	MGHH425R-100/140	4.0	28.6
	MGHH425R-160/400	4.0	28.6
	MGHH425R-200/800	4.0	28.6
	MGHH320R13-30/50	3.0	21.9
	MGHH320R15-50/80	3.0	21.9
	MGHH320R17-80/160	3.0	21.9
	MGHH320R18-160/400	3.0	21.9
	MGHH325R18-160/400	3.0	23.9
	MGHH420R15-30/50	4.0	21.9
	MGHH420R18-50/80	4.0	21.9
	MGHH420R20-80/160	4.0	21.9
	MGHH425R15-30/50	4.0	23.9
	MGHH425R18-50/80	4.0	23.9
	MGHH425R20-80/160	4.0	23.9
	MGHH425R20-160-400	4.0	23.9
	MFH216R08-20/140	2.0	16.7
	MFH320R10-25/140	3.0	21.4
	MFH325R10-25/140	3.0	24.6
	MFH420R12-25/140	4.0	21.4
	MFH425R08-25/140	4.0	24.6
	MFH425R10-25/140	4.0	24.6
	MGEVR1616-2	2.0	8.6
	MGEVR1616-2.5	2.5	8.6
	MGEVR1616-3	3.0	8.6
	MGEVR1616-4	4.0	8.6
	MGEVR2020-2	2.0	8.6
	MGEVR2020-2.5	2.5	8.6
	MGEVR2020-3	3.0	8.6
	MGEVR2020-4	4.0	8.6
	MGEVR2525-3	3.0	11.0
	MGEVL1616-2	2.0	8.6
	MGEVL1616-2.5	2.5	8.6
	MGEVL1616-3	3.0	8.6
	MGEVL1616-4	4.0	8.6
	MGEVL2020-2	2.0	8.6
	MGEVL2020-2.5	2.5	8.6
	MGEVL2020-3	3.0	8.6
	MGEVL2020-4	4.0	8.6
	MGEVL2525-3	3.0	11.0







उत्पाद चित्र	वशिष्टता	Width	USD
	MGIVR2016-1.5	1.5	9.3
	MGIVR2016-2	2.0	9.3
	MGIVR2016-2.5	2.5	9.3
	MGIVR2016-3	3.0	9.3
	MGIVR2520-1.5	1.5	11.0
	MGIVR2520-2	2.0	11.0
	MGIVR2520-2.5	2.5	11.0
	MGIVR2520-3	3.0	11.0
	MGIVR2520-4	4.0	11.0
	MGIVR3125-1.5	1.5	13.1
	MGIVR2925-2	2.0	13.1
	MGIVR3125-3	3.0	13.1
	MGIVR3125-4	4.0	13.1
	MGIVR3125-5	5.0	13.1
	MGIVR3732-3	3.0	26.1
	MGIVR3732-4	4.0	26.1
	MGIVR3732-5	5.0	26.1
	MGIVR3732-6	6.0	26.1
	MGIVR2520-3T8	3.0	15.4
	MGIVR2520-4T8	4.0	15.4
	MGIVL2016-1.5	1.5	9.3
	MGIVL2016-2	2.0	9.3
	MGIVL2016-2.5	2.5	9.3
	MGIVL2016-3	3.0	9.3
	MGIVL2316-3	3.0	9.3
	MGIVL2520-1.5	1.5	11.0
	MGIVL2520-2	2.0	11.0
	MGIVL2520-2.5	2.5	11.0
	MGIVL2520-3	3.0	11.0
	MGIVL2520-4	4.0	11.0
	MGIVL2925-2	2.0	13.1
	MGIVL3125-3	3.0	13.1
	MGIVL3125-4	4.0	13.1
	MGIVL3125-5	5.0	13.1
	MGIVL3732-3	3.0	26.1
	MGIVL3732-4	4.0	26.1
	MGIVL3732-5	5.0	26.1





उपरोक्त मूल्य फ्रेट, टैक्स और शुल्क को छोड़कर।

चीन में घरेलू USD डॉलर लेनदेन मूल्य।

<http://www.mzg.tw>

उत्पाद चित्र	Size	USD
	1010E 1212F 1616H 2020K 2525M 3232P 4040R	5.4 5.3 5.4 6.0 8.3 14.7 21.9
S टाइप करें बेलनाकार टर्नगिंग टूल		
	1616H 2020K 2525M 3232P 4040R	6.7 6.7 8.6 14.7 29.0
M टाइप करें बेलनाकार टर्नगिंग टूल		
	1616H 2020K 2525M 3232P 4040R	6.7 6.7 8.6 16.4 32.4
W टाइप करें बेलनाकार टर्नगिंग टूल		
	1616H 2020K 2525M 3232P 4040R	9.3 9.3 11.0 14.6 36.0
D टाइप करें बेलनाकार टर्नगिंग टूल		
	S06K S07K S08K S10K S12M S14N S16Q S18Q S20R S25S S32T S40U	5.4 4.6 4.6 4.6 5.0 5.4 5.7 6.4 6.4 9.7 14.6 25.4
S इनर होल लेथ टूल टाइप करें		
	S07 S08 S10 S12 S16 S20	5.4 5.4 5.4 6.9 8.6 9.7
H इनर होल लेथ टूल टाइप करें		
	S06 S07 S08 S10 S12 S14 S16 S18 S20 S25	14.6 14.6 14.6 16.4 18.1 20.0 21.7 34.6 43.6 65.0
S इनर होल लेथ टूल टाइप करें		
	C04G C05G C06J C07K C08K C10K C12M C14N C16Q C18Q C20R C25S C32T	19.0 19.0 19.0 19.0 22.6 26.1 33.3 52.4 69.0 81.0 95.3 204.7 452.4
C इनर होल लेथ टूल टाइप करें		
	S16Q S20R S25S S32T S40T/U S50V	8.3 8.6 11.0 16.4 28.9 72.1
S.M.. इनर होल लेथ टूल टाइप करें		




उत्पाद चित्र	Size	USD
	1616H 2020K 2525M 3232P	6.4 6.4 8.9 16.4
SP..		
	SPB226 SPB326 SPB426 SPB232 SPB332 SPB432	11.9 11.9 11.9 14.3 14.3 14.3
SPB..		
	1616 2020 2525 3232	22.6 22.6 22.6 29.7
SLTBN..		
	1010 1212 1616 2020 2525 3232	7.1 7.1 6.4 6.4 8.9 16.4
MGEHR/L.. /ग्रूविंग टर्नगिंग टूल		
	1010 1212 1616 2020 2525	9.6 9.6 8.9 9.6 11.0
MGMN.. /ग्रूविंग टर्नगिंग टूल		
	16 20 25 32 40	9.3 11.0 13.1 25.7 54.3
MGIVR/L.. Type Inner Hole		
	1616H 2020K	9.6 10.7
CGWSR/L.. /ग्रूविंग टर्नगिंग टूल		
	1616 2020 2525	10.3 10.3 11.9
WGE..		
	1616 2020 2525	10.3 10.3 11.9
GY2M..		
	1010 1212 1616 2020 2525 3232	10.3 10.3 9.3 11.0 12.9 20.0
GYHR/L.. /ग्रूविंग टर्नगिंग टूल		
	1010 1212 1616 2020 2525 3232	10.3 10.3 9.3 11.0 12.9 20.0
KGMR/L.. /ग्रूविंग टर्नगिंग टूल		
	1010 1212 1616 2020 2525 3232	10.3 10.3 9.3 11.0 12.9 20.0
TTER/L.. /ग्रूविंग टर्नगिंग टूल		
	16 20 25	14.3 16.7 19.0
TTIR/L.. Type Inner Hole		

उत्पाद चित्र	Size	USD
	1010 1212 1616 2020 2525	6.7 6.7 6.7 6.7 9.0
KTGFR/L..		
	1010 1212 1616 2020 2525	11.9 11.9 11.9 13.1 15.4
KTGFR/L.. ग्रूविंग टर्नगिंग टूल टाइप करें		
	1010 1212 1616 2020 2525	7.1 7.1 7.1 7.1 9.3
TGF.. लचीला इस्पात		
	1616 2020 2525	6.7 6.7 8.9
KTGFSR/L..		
	1616 2020 2525	9.0 9.0 11.9
GBA..		
	1616 2020 2525 3232	9.3 13.1 16.4 21.9
SGBSR/L.. ग्रूविंग टर्नगिंग टूल टाइप करें		
	1616 2020 2525	11.9 14.3 17.9
GBA..		
	1616H 2020K 2525M 3232P	9.3 11.0 12.6 20.0
CGBSR/L.. ग्रूविंग टर्नगिंग टूल टाइप करें		
	1616 2020 2525	15.3 16.9 20.4
ZT..		
	1616 2020 2525	28.6 28.6 32.4
DGTR/L.. /ग्रूविंग टर्नगिंग टूल		
	1616 2020 2525	35.7 38.1 42.9
DGN..		
	1616 2020 2525	23.9 21.9 23.9
FGHH..R/L..		
	1616 2020 2525	23.9 21.9 23.9
MGHH..		

उपरोक्त मूल्य फ्रेट, टैक्स और शुल्क को छोड़कर।

चीन में घरेलू USD डॉलर लेनदेन मूल्य।

<http://www.mzg.tw>

उत्पाद चित्र	Size	USD	उत्पाद चित्र	Size	USD
	MC0903 MC1204 MC1604 MC1904	0.4 0.6 1.1 1.6		HL1810 HL1814 HL1917 HL2114 HL2217 HL2217 HL2414	0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.0 0.4
	MD1103 MD1504 MD1506	0.4 1.0 1.1		ML520 ML620 ML625 ML630 ML830	0.3 0.3 0.3 0.3 0.8
	MS0903 MS1204 MS1504 MS1904	0.6 0.6 1.1 1.6		WT16 WW08	0.4 0.4
	MT1603 MT1604 MT2204	0.8 1.1 1.1		WC0525E WC0625E	0.4 0.4
	MV1603	0.6		DC12 DD15 DT16 DV16 DW08	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
	MW0603 MW0804	0.6 0.6		DL525 DL625	0.7 0.7
	STM16R STM16L STM22R STM22L	0.3 0.3 1.0 1.0		DDC12 DDD15 DDT16 DDV16 DDW08	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
	CTM510 CTM513 CTM613 CTM617 CTM619 CTM515-T CTM618-W CTM0822 CTM0822 CTM1022 CTM1022	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.7 0.3 0.7		L1.5 L2.0 L2.5 L3.0 L4.0 L5.0	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
	TL1.5 TL2.0 TL2.5 TL3.0 TL4.0 TL5.0	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0		T6 T7 T8 T10 T15 T20	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
	TT6 TT7 TT8 TT10 TT15 TT20	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0		TT6 TT7 TT8 TT10 TT15 TT20	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

उपरोक्त मूल्य फ्रेट, टैक्स और शुल्क को छोड़कर।

चीन में घरेलू USD डॉलर लेनदेन मूल्य।

<http://www.mzg.tw>


उत्पादचित्र	वशिष्टता	R	USD
 का समापन कच्चा लोहा और कठोर सामग्री	APKT113502 CBN1 APKT113504 CBN1 APKT113508 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 का समापन कच्चा लोहा और कठोर सामग्री	APKT160402 CBN1 APKT160404 CBN1 APKT160408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 का समापन Copper and Aluminum	APKT113502 PCD1 APKT113504 PCD1 APKT113508 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 का समापन Copper and Aluminum	APKT160402 PCD1 APKT160404 PCD1 APKT160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 का समापन Copper and Aluminum	APKT1135PDER-AL ZK01 APKT1604PDER-G2 ZK01	0.8 0.8	1.4 1.9
 का समापन Copper and Aluminum	APKT1604-AL ZK01	0.2	1.9
 Cerm et मध्यम और ठोस स्पाटा पात भागों अच्छा खत्म है	APMT1135-TG ZN60 APMT1604-TG ZN60	0.8 0.8	1.4 1.9
 मध्यम खत्म मशीनिंग	APMT1135PDER-M2 ZP25 APMT1604PDER-M2 ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
 मीडियम फनरीनिंग	APMT1135PDER-H2 ZP25 APMT1604PDER-H2 ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
 सामान्य सामग्री प्रसंस्करण	APMT1135PDER-XM ZP25 APMT1604PDER-XM ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
 एचआरसी 62 *लिए उच्च कठोरता प्रसंस्करण	APMT1135PDER ZM90 APMT1604PDER ZM90	0.8 0.8	2.0 2.7
 सामान्य सामग्री प्रसंस्करण	APMT1135PDER ZP20 APMT1604PDER ZP20	0.8 0.8	1.6 2.3
 सामान्य सामग्री प्रसंस्करण	APMT1135PDER ZP30 APMT1604PDER ZP30	0.8 0.8	1.6 2.3
 सामान्य सामग्री प्रसंस्करण	APMT1135PDER ZP60 APMT1604PDER ZP60	0.8 0.8	1.4 1.7

लॉकिंग टूथ टाइप राइट-एंगल एंड मिलिंग कटर
Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



वशिष्टता D x T x M	मूल्य USD
BAP3-11-1T-M5	23.9
BAP3-13-1T-M6	23.9
BAP3-15-2T-M8	23.9
BAP3-16-2T-M8	28.6
BAP3-17-2T-M8	28.6
BAP3-20-2T-M10	31.0
BAP3-21-2T-M10	31.0
BAP3-25-3T-M12	33.3
BAP3-25-4T-M12	35.7
BAP3-26-2T-M12	33.3
BAP3-26-3T-M12	33.3
BAP3-26-4T-M12	35.7
BAP4-25-2T-M12	33.3
BAP4-26-2T-M12	33.3
BAP4-30-2T-M16	38.1
BAP4-30-3T-M16	40.4
BAP4-32-2T-M16	38.1
BAP4-32-3T-M16	40.4
BAP4-35-3T-M16	42.9

BAP स्टील राइट-एंगल
BAP Steel Right-Angle
End Milling Cutter



वशिष्टता D x d x T	मूल्य USD
BAP300R 40-22-4T	11.9
BAP300R 50-22-4T	15.3
BAP300R 63-22-6T	20.4
BAP400R 40-22-3T	10.3
BAP400R 50-22-4T	10.3
BAP400R 63-22-4T	11.9
BAP400R 80-27-6T	20.4
BAP400R 100-32-6T	32.4
BAP400R 125-40-7T	51.0
BAP400R 160-40-8T	61.1
BAP400R 200-40-10T	119.0
BAP400R 250-40-12T	187.1
BAP400R 300-60-14T	238.1
BAP400R 50-25.4-4T	11.9
BAP400R 63-25.4-4T	15.3
BAP400R 80-25.4-6T	23.9
BAP400R 100-31.75-6T	35.7

AL-BAP एल्यूमीनियम राइट-एंगल एंड मिलिंग कटर
AL-BAP Aluminum Right-Angle End Milling Cutter



वशिष्टता D x d x T	मूल्य USD
AL-BAP400R 50-22-4T	16.9
AL-BAP400R 63-22-4T	22.1
AL-BAP400R 80-22-6T	30.7
AL-BAP400R 100-22-6T	54.6
AL-BAP400R 125-27-7T	85.0
AL-BAP400R 160-27-8T	95.3
AL-BAP400R 200-27-10T	204.0
AL-BAP400R 250-32-12T	272.1
AL-BAP400R 300-32-14T	340.3

सही-कोण अंत मिलिंग कटर उपकरण धारक को छोड़ दिया
Discarded Right-Angle End Milling Cutter Toolholder



वशिष्टता d x D x L	मूल्य USD
BAP300R C10-10-120-1T	3.3
BAP300R C10-11-120-1T	3.3
BAP300R C12-12-130-1T	3.3
BAP300R C12-13-130-1T	3.3
BAP300R C14-14-130-2T	4.6
BAP300R C14-14-150-2T	4.6
BAP300R C15-15-150-2T	4.6
BAP300R C15-15-200-2T	5.4
BAP300R C15-16-150-2T	4.6
BAP300R C15-16-200-2T	5.4
BAP300R C15.6-16-150-2T	4.6
BAP300R C15.6-16-200-2T	5.4
BAP300R C16-16-120-2T	4.6
BAP300R C16-16-150-2T	4.6
BAP300R C16-16-200-2T	5.4
BAP300R C16-16-250-2T	9.6
BAP300R C16-17-120-2T	4.6
BAP300R C16-17-150-2T	4.6
BAP300R C16-17-200-2T	5.4
BAP300R C16-17-250-2T	9.6
BAP300R C16-18-150-2T	5.4
BAP300R C16-18-200-2T	6.1
BAP300R C19-20-150-2T	5.4
BAP300R C19-20-200-2T	6.1
BAP300R C20-20-120-2T	5.4
BAP300R C20-20-150-2T	5.4
BAP300R C20-20-200-2T	6.1
BAP300R C20-20-250-2T	9.6
BAP300R C20-21-120-2T	5.4
BAP300R C20-21-150-2T	5.4
BAP300R C20-21-200-2T	6.1
BAP300R C20-21-250-2T	9.6
BAP300R C24-25-150-3T	10.3
BAP300R C24-25-200-3T	11.9
BAP300R C24-25-250-3T	14.3
BAP300R C24-25-300-3T	20.4
BAP300R C25-25-150-3T	10.3
BAP300R C25-25-200-3T	11.9
BAP300R C25-25-300-3T	14.3
BAP300R C25-25-300-3T	20.4
BAP300R C25-25-150-2T	7.4
BAP300R C25-25-200-2T	8.9
BAP300R C25-25-250-2T	11.9
BAP300R C25-25-300-2T	19.0
BAP400R C24-25-150-2T	7.9
BAP400R C24-25-200-2T	9.6
BAP400R C24-25-250-2T	11.9
BAP400R C24-25-300-2T	19.0
BAP400R C25-25-150-2T	7.9
BAP400R C25-25-200-2T	9.6
BAP400R C25-25-250-2T	11.9
BAP400R C25-25-300-2T	19.0
BAP400R C25-26-150-2T	7.9
BAP400R C25-26-200-2T	9.6
BAP400R C25-26-250-2T	11.9
BAP400R C25-26-300-2T	19.0
BAP400R C25-30-150-2T	10.3
BAP400R C25-30-200-2T	11.9
BAP400R C25-30-250-2T	16.9
BAP400R C25-30-300-2T	20.4
BAP400R C32-32-150-3T	13.6
BAP400R C32-32-200-3T	15.3
BAP400R C32-32-250-3T	18.9
BAP400R C32-32-300-3T	23.9
BAP400R C32-32-350-3T	27.1
BAP400R C32-32-400-3T	35.7
BAP400R C32-35-150-3T	13.6
BAP400R C32-35-200-3T	15.3
BAP400R C32-35-250-3T	19.7
BAP400R C32-35-300-3T	23.9
BAP400R C32-35-350-3T	27.1
BAP400R C32-35-400-3T	35.7
BAP400R C32-40-150-3T	15.3
BAP400R C32-40-200-3T	17.6
BAP400R C32-40-250-3T	22.1
BAP400R C32-40-300-3T	25.4
BAP400R C32-40-350-3T	30.7
BAP400R C32-40-400-3T	39.0
BAP400R C32-50-150-4T	22.1
BAP400R C32-50-200-4T	27.1

उपरोक्त मूल्य फ्रेट, टैक्स और शुल्क को छोड़कर।

चीन में घरेलू USD डॉलर लेनदेन मूल्य।

<http://www.mzg.tw>

Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter

Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter

MaiFix®

उत्पाद चित्र	वशिष्टता	R	मूल्य
	RDMW1204MOT-PM ZP30	R6	1.7
सामान्य सामग्री में प्रसंस्करण	RDMW1605MOT-PM ZP30	R8	2.4
	RPGT1003-AL ZK01	R5	1.9
कॉपर और एल्यूमीनियम			
	RPMW1003MO ZN60	R5	1.6
Cermet मध्यम और ठीक इस्पात	RPMW1003 ZN60 Non Chamfering	R5	1.3
भागों अछा खतम है	RPMT1204MO ZN60	R6	1.9
	RPMT08T2-JS ZP25	R4	1.1
सामान्य सामग्री में प्रसंस्करण	RPMT10T3-JS ZP25	R5	1.4
	RPMT1204MO ZM90	R6	2.0
एचआरसी 62 ° करने के लिए उच्च कठोरता प्रसंस्करण			
	RPMT1204MO ZP30	R6	1.7
सामान्य सामग्री में प्रसंस्करण			
	RPMT1204MO ZP60	R6	1.7
सामान्य सामग्री में प्रसंस्करण			
	RPMT1204-XM ZP25	R6	1.3
सामान्य सामग्री में प्रसंस्करण			
	RPMW1003MO ZM90	R5	1.7
एचआरसी 62 ° करने के लिए उच्च कठोरता प्रसंस्करण			
	RPMW1003MO ZP20	R5	1.3
सामान्य सामग्री में प्रसंस्करण			
	RPMW1003MO ZP30	R5	1.3
सामान्य सामग्री में प्रसंस्करण			
	RPMW1003MO ZP60	R5	1.3
सामान्य सामग्री में प्रसंस्करण			
	RPMW1003-XM ZP25	R5	1.3
सामान्य सामग्री में प्रसंस्करण			

लॉकिंग टूथ टाइप राउंड नोज एंड मिलिंग कटर
Locking Tooth Type Round Nose End Milling Cutter




राउंड नोज एंड मिलिंग कटर टूलहोल्डर को छोड़ दिया
Discarded Round Nose End Milling Cutter Toolholder



वशिष्टता	मूल्य
D x T x M	USD
EMRR4-16-2T-M8	28.6
EMRR4-17-2T-M8	28.6
EMRR4-20-2T-M10	31.0
EMRR4-21-2T-M10	31.0
EMRR4-25-2T-M12	33.3
EMRR4-26-2T-M12	33.3
EMRR4-25-3T-M12	35.7
EMRR4-26-3T-M12	35.7
EMRR5-20-2T-M10	31.0
EMRR5-21-2T-M10	31.0
EMRR5-25-2T-M12	33.3
EMRR5-26-2T-M12	33.3
EMRR5-30-2T-M16	38.1
EMRR5-32-2T-M16	38.1
EMRR5-30-3T-M12	40.4
EMRR5-32-3T-M16	40.4
EMRR5-35-3T-M16	42.9
EMRR6-25-2T-M12	33.3
EMRR6-26-2T-M12	33.3
EMRR6-30-2T-M16	38.1
EMRR6-32-2T-M16	38.1
EMRR6-35-3T-M16	42.9

EMR स्टील रोल नाक अंत मिलिंग कटर
EMR Steel Round Nose End Milling Cutter



वशिष्टता	मूल्य
D x d x T	USD
EMR 5R50-22-4T	10.3
EMR 5R63-22-4T	11.9
EMR 5R80-27-6T	20.4
EMR 5R100-32-6T	32.4
EMR 5R125-40-7T	51.0
EMR 5R160-40-8T	61.1
EMR 5R50-25.4-4T	11.9
EMR 5R63-25.4-4T	15.3
EMR 5R80-25.4-6T	23.9
EMR 5R100-31.75-6T	35.7
EMRW 6R50-22-4T	10.3
EMRW 6R63-22-4T	11.9
EMRW 6R80-27-6T	20.4
EMRW 6R100-32-6T	32.4
EMRW 6R125-40-7T	51.0
EMRW 6R160-40-8T	61.1
EMR 6R200-40-10T	119.0
EMR 6R250-40-12T	187.1
EMR 6R300-60-14T	238.1
EMRW 6R50-25.4-4T	11.9
EMRW 6R63-25.4-4T	15.3
EMRW 6R80-25.4-6T	23.9
EMRW 6R100-31.75-6T	35.7









The Above वशिष्टता Are RP.. Inserts,
RC... / RD... सम्मिलित करता है और संभालता है, कृपया पूछें।
The Above वशिष्टता Are RP.. Inserts,
RC... / RD... Inserts and handle, please inquire!

वशिष्टता	मूल्य
D x D x L x T	USD
EMR C10-4R10-120-1T	3.3
EMR C12-4R12-130-1T	3.3
EMR C12-4R13-130-1T	3.3
EMR C16-4R16-150-2T	5.0
EMR C16-4R16-200-2T	6.1
EMR C16-4R17-150-2T	5.0
EMR C16-4R17-200-2T	6.1
EMR C19-4R20-150-2T	6.1
EMR C19-4R20-200-2T	6.9
EMR C20-4R20-150-2T	6.1
EMR C20-4R20-200-2T	6.9
EMR C20-4R20-250-2T	11.9
EMR C20-4R21-150-2T	6.1
EMR C20-4R21-200-2T	6.9
EMR C19-5R20-150-2T	6.1
EMR C19-5R20-200-2T	7.4
EMR C20-5R20-150-2T	6.1
EMR C20-5R20-200-2T	7.4
EMR C20-5R21-150-2T	6.1
EMR C20-5R21-200-2T	7.4
EMR C20-5R21-250-2T	11.9
EMR C20-5R25-250-2T	7.9
EMR C20-5R25-200-2T	9.6
EMR C20-5R25-250-2T	11.9
EMR C20-5R30-110-2T	7.9
EMR C24-5R25-150-2T	7.9
EMR C24-5R25-200-2T	9.6
EMR C24-5R25-250-2T	13.6
EMR C24-5R25-300-2T	19.0
EMR C25-5R25-150-2T	7.9
EMR C25-5R25-200-2T	9.6
EMR C25-5R25-250-2T	13.6
EMR C25-5R25-300-2T	19.0
EMR C25-5R26-150-2T	7.9
EMR C25-5R26-200-2T	9.6
EMR C25-5R26-250-2T	13.6
EMR C25-5R26-300-2T	19.0
EMR C25-5R30-150-2T	10.3
EMR C25-5R30-200-2T	11.9
EMR C25-5R30-250-2T	13.6
EMR C25-5R30-300-2T	19.0
EMR C32-5R35-150-3T	13.6
EMR C32-5R35-200-3T	15.3
EMR C32-5R35-250-3T	18.9
EMR C32-5R35-300-3T	23.9
EMR C32-5R35-350-3T	28.9
EMR C32-5R35-400-3T	39.0
EMR C32-5R40-150-3T	15.3
EMR C32-5R40-200-3T	18.9
EMR C32-5R40-250-3T	20.4
EMR C32-5R40-300-3T	23.9
EMR C32-5R40-350-3T	30.7
EMR C32-5R40-400-3T	39.0
EMR C32-5R50-150-4T	23.9
EMR C32-5R50-200-4T	27.1
EMRW C25-5R25-150-2T	7.9
EMRW C25-5R25-200-2T	9.6
EMRW C25-5R25-250-2T	15.3
EMRW C25-5R30-150-2T	10.3
EMRW C25-5R30-200-2T	11.9
EMRW C25-5R30-250-2T	16.9
EMRW C32-5R35-150-3T	13.6
EMRW C32-5R35-200-3T	15.3
EMRW C32-5R35-250-3T	18.9
EMRW C32-5R35-300-3T	27.1
EMRW C25-6R32-150-2T	10.3
EMRW C25-6R32-200-2T	11.9
EMRW C25-6R32-250-2T	16.9
EMRW C25-6R32-300-2T	20.4
EMRW C32-6R32-150-2T	13.6
EMRW C32-6R32-200-2T	15.3
EMRW C32-6R32-250-2T	18.9
EMRW C32-6R32-300-2T	23.9
EMRW C32-6R32-350-2T	27.1
EMRW C32-6R32-400-2T	30.7
EMRW C32-6R35-150-2T	15.3
EMRW C32-6R35-200-2T	16.9
EMRW C32-6R35-250-2T	20.4
EMRW C32-6R35-300-2T	27.1
EMRW C32-6R32-350-2T	28.9
EMRW C32-6R32-400-2T	32.4
EMRW C32-6R40-150-3T	16.9
EMRW C32-6R40-200-3T	19.7
EMRW C32-6R40-250-3T	22.1
EMRW C32-6R40-300-3T	27.1
EMRW C32-6R40-350-3T	30.7
EMRW C32-6R40-400-3T	39.0
EMRW C32-6R50-150-4T	23.9
EMRW C32-6R50-200-4T	27.1

उपरोक्त मूल्य फ्रेट, टैक्स और शुल्क को छोड़ कर।

चीन में घरेलू USD डॉलर लेनदेन मूल्य।

<http://www.mzg.tw>

Product Pictures	वशिष्टता	USD	Product Pictures	वशिष्टता	USD	Product Pictures	वशिष्टता	USD	Product Pictures	वशिष्टता	USD
	कास्ट आयरन का परचिकरण और कठोर सामग्री SEHT1204AFFN CBN1	7.1		P3200-R4 ZP10 P3200-R5 ZP10 P3200-R6 ZP10 P3200-R8 ZP10 P3200-R10 ZP10 P3200-R12.5 ZP10 P3200-R15 ZP10 P3200-R16 ZP10	7.4 8.3 8.3 9.9 11.9 20.3 31.1 40.3		LNMU0303ZER-MJ			800-08A	
	का समापन Copper and Aluminum SEHT1204AFFN PCD1	7.1		Profile Fine Milling of सामान्य सामग्री			PNMU0905GNEN-MJ			800-08T308M-C-G	
	का मध्यम परचिकरण Copper and Aluminum SEHT1204AFFN ZK01	1.7		Cutting Below HRC55	17.1 17.1 20.4 23.9 32.4 51.4		PNMU0905XNER-GM			800-08T308M-I-G	
	कसिं न कसिं का प्रसंस्करण सामान्य सामग्री SECA1204AFTN ZP30	3.1		Cutting Below HRC55	17.1 18.6 23.9 32.4 41.0		SNMU130508EN-GM			800-09T308H-P-G	
	मध्यम खतम मशीननि सामान्य सामग्री की SEHT1204AFSN ZM90	3.1		Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter			WNMU080608EN-SM			R390-11T308-PM	
	मध्यम खतम मशीननि सामान्य सामग्री की SEKT1204AFTN ZM90	3.1		Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter			3PKT100408R-M 3PKT150508R-M 3PKT190608R-M			SCMT09T308-MM	
केएमस्टील 45° फेस मिलिंग कटर KM Steel 45° Face Milling Cutter			लॉकिंग टूथ टाइप स्फेरिकल एंड मिलिंग कटर Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter				XJMG1204			S-R215.44-15T364M	
							HNGX0906-FF			DGN3102C	
							WNMX060312ZNN-MM WNMX09T316ZNN-MM			GRIP3003Y GRIP4004Y	
							6NGU060408R-M 6NGU090508R-M			LNKX1506-G	
							CNHX100508T CNHX131108T			WXCU080612T	
							AXMT060208R-EM			LNKX1005-Y LNKX1206-Y LNKT1507	
							BLMP0603R-M			S229.0300.32	
							BLMP0904R-ML			SOEX090408-13	
							BLMP1205R-M			HNPJ130720ANSN-HD	
							BLMP1306R-M			SP1RH5-LT-L	
							TNGX2207PNTN			SP1RH5-LT-D	
							ZNHU080-08			APMT1003-NN	
							SNMX1205XTN			SEKN1203AFTN-NN	
							SOMT050204-DP SOMT060204-DP SOMT070306-DP SOMT08T306-DP SOMT09T308-DP SOMT11T308-DP			SEKR1203AFTN-NN	
							AXMT123508PEERG			TPUN160308-NN	
							RPHX1204M6EN-M31			APKT150412-PM	
							XNEX080608-MD15			SPMT120408-PM	
							XOMX180608TR-M14			ONHU060408-PM ONHU08T508-PM	
										KNX-Q7-3.5	

उपरोक्त मूल्य फ्रेट, टैक्स और शुल्क को छोड़कर।

चीन में घरेलू USD डॉलर लेनदेन मूल्य।


<http://www.mzg.tw>

टाइप क्विक ड्रिल डालें Insert Type Quick Drill

MaiFix®

लॉकिंग टूथ टाइप राइट-एंगल एंड मिलिंग कटर

Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



वशिष्टता DxTxM	मूल्य USD
R39011-16-2T-M8	28.6
R39011-17-2T-M8	28.6
R39011-20-2T-M10	31.0
R39011-21-2T-M10	31.0
R39011-25-2T-M12	33.3
R39011-26-2T-M12	33.3
R39011-30-2T-M16	35.7
R39011-32-2T-M16	35.7
R39011-33-2T-M16	35.7
R39011-35-2T-M16	42.9

लॉकिंग टूथ टाइप प्रकार गोलाकार अंत मिलिंग कटर

Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter



वशिष्टता DxRxM	मूल्य USD
BNM-10-R5-M5	35.7
BNM-12-R6-M6	35.7
BNM-16-R8-M8	38.1
BNM-20-R10-M10	38.1
BNM-25-R12.5-M12	40.4

लॉकिंग टूथ टाइप राइट-एंगल एंड मिलिंग कटर

Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



वशिष्टता DxTxM	मूल्य USD
JDMT07-11-2T-M5	35.7
JDMT07-12-2T-M5	35.7
JDMT07-12-2T-M6	35.7
JDMT07-13-2T-M6	35.7
JDMT07-14-2T-M6	35.7
JDMT07-16-3T-M8	42.9
JDMT07-17-3T-M8	42.9

टंगस्टन स्टील वरिधी कपन उपकरण रॉड

Tungsten steel anti-vibration tool rod



वशिष्टता dxDxLxM	मूल्य USD
MFL08-08-100-M4	59.6
MFL10-10-100-M5	59.6
MFL10-10-150-M5	83.3
MFL12-12-100-M6	75.0
MFL12-12-150-M6	102.4
MFL12-12-200-M6	135.7
MFL15-15-150-M8	131.0
MFL15-15-200-M8	178.6
MFL16-16-100-M8	114.3
MFL16-16-150-M8	131.0
MFL16-16-200-M8	178.6
MFL16-16-250-M8	226.1

लॉकिंग टूथ टाइप राइट-एंगल एंड मिलिंग कटर

Locking Tooth Type Right-Angle अंत मिलिंग कटर



वशिष्टता DxTxM	मूल्य USD
AXMT06-11-2T-M5	35.7
AXMT06-12-2T-M5	35.7
AXMT06-12-2T-M6	35.7
AXMT06-13-2T-M6	35.7
AXMT06-16-3T-M8	42.9
AXMT06-17-3T-M8	42.9

Locking Tooth Type Fast अंत मिलिंग कटर

लॉकिंग टूथ टाइप फास्ट अंत मिलिंग कटर



वशिष्टता DxTxM	मूल्य USD
AJX06-16-2T-M8	31.0
AJX06-17-2T-M8	31.0
AJX08-20-2T-M10	33.3
AJX08-21-2T-M10	33.3
AJX09-25-2T-M12	35.7
AJX09-26-2T-M12	35.7
AJX09-28-2T-M12	35.7
AJX12-30-2T-M16	40.4
AJX12-32-2T-M16	40.4
AJX12-35-2T-M16	47.6

* Lock teeth type tool stock Specification are complete.
Please inquire for वशिष्टता not listed.

उत्पाद चित्र	वशिष्टता	R	USD
	WCMX030208 ZP25	0.8	1.4
	WCMX040208 ZP25	0.8	1.4
	WCMX050308 ZP25	0.8	1.7
	WCMX06T308 ZP25	0.8	1.9
	WCMX080412 ZP25	1.2	2.6
	WCMX030208 ZP30	0.8	2.3
	WCMX040208 ZP30	0.8	2.3
	WCMX050308 ZP30	0.8	2.4
	WCMX06T308 ZP30	0.8	2.6
	WCMX080412 ZP30	1.2	3.7
	SPMG050204 ZP25	0.4	1.4
	SPMG060204 ZP25	0.4	1.4
	SPMG07T308 ZP25	0.8	1.7
	SPMG090408 ZP25	0.8	1.9
	SPMG110408 ZP25	0.8	2.3
	SPMG050204 ZP30	0.4	2.7
	SPMG060204 ZP30	0.4	2.9
	SPMG07T308 ZP30	0.8	2.9
	SPMG090408 ZP30	0.8	3.3
	SPMG110408 ZP30	0.8	3.6
	SPMG140408 ZP30	0.8	5.4

WC इन्सर्ट टाइप क्विक ड्रिल

WC Insert Type Quick Drill



D	d		L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
8	12	XCMT040104	61.7	91.4	-	-
10	12	XCMT050204	57.1	85.0	-	-
12	16	XCMT060204	47.1	65.3	-	-
14-14.5	20	WCMX030208	25.3	32.9	37.6	67.1
15-20	25	WCMX030208	25.3	32.9	37.6	67.1
20.5-24.5	25	WCMX040208	35.3	42.6	50.3	72.9
25	32	WCMX050308	35.3	42.6	50.3	72.9
25.5-30	32	WCMX050308	42.6	45.3	52.9	80.0
30.5-31	32	WCMX050308	57.6	59.6	72.9	100.4
31.5-40	32	WCMX06T308	57.6	59.6	72.9	100.4
41	32	WCMX06T308	69.0	76.7	96.0	125.7
42	40	WCMX06T308	69.0	76.7	96.0	125.7
43-45	40	WCMX080412	69.0	76.7	96.0	125.7
46-50	40	WCMX080412	75.4	93.3	102.9	137.1
51-55	40	WCMX080412	85.0	109.7	130.3	148.6
56-57	40	WCMX080412	89.0	112.4	171.4	165.7
58-59	40	WCMX06T308	89.0	112.4	171.4	165.7
60-63	40	WCMX06T308	93.3	123.3	197.9	201.1
64-65	40	WCMX06T308	100.3	137.1	224.0	231.0
66-68	40	WCMX06T308	101.7	151.0	228.6	240.0
69-70	40	WCMX06T308	102.9	160.0	240.0	262.9

एसपी इन्सर्ट टाइप क्विक ड्रिल

SP Insert Type Quick Drill



D	d		L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
13-14.5	20	SPMG050204	30.4	35.7	44.7	78.6
15	25	SPMG050204	30.4	35.7	44.7	78.6
15.5-20	25	SPMG060204	30.4	35.7	44.7	78.6
20.5-21.5	25	SPMG060204	41.9	47.6	60.7	83.3
22-24.5	25	SPMG07T308	41.9	47.6	60.7	83.3
25-27.5	32	SPMG07T308	50.3	54.7	65.4	91.4
28-30	32	SPMG090408	50.3	54.7	65.4	91.4
30.5-33.5	32	SPMG090408	66.9	72.9	88.1	108.6
34-40	32	SPMG110408	66.9	72.9	88.1	108.6
41	32	SPMG110408	79.0	88.1	105.4	137.1
42-45	40	SPMG140512	79.0	88.1	105.4	137.1
46-50	40	SPMG140512	88.1	98.9	125.7	148.6
51-55	40	SPMG07T308	94.3	111.0	144.0	171.4
56	40	SPMG07T308	98.9	123.9	208.1	228.6
57-59	40	SPMG090408	98.9	123.9	208.1	228.6
60-63	40	SPMG090408	103.3	136.9	250.0	271.4
64-66	40	SPMG090408	111.0	161.9	280.0	300.0
67-68	40	SPMG110408	111.0	161.9	280.0	300.0
69-70	40	SPMG110408	114.6	173.9	290.0	328.6

प्लस WDXT.../GPMT... टाइप स्टॉक क्विक ड्रिल कमोडिटी, प्लेज इनक्वायर!

Plus WDXT.../GPMT... Type Stock Quick Drill Commodity, Welcome To Inquire!

उपरोक्त मूल्य फ्रेट, टैक्स और शुल्क को छोड़कर।

चीन में घरेलू USD डॉलर लेनदेन मूल्य।

<http://www.mzg.tw>

उत्पाद चित्र	वशिष्टता	NO.	रेंज D	मूल्य
इंडेक्स बल द-एज Indexable Two-Edge Rough Boring Cutter 	RBH19C	LBK1	19-25	28.6
	RBH25C	LBK2	25-33	28.6
	RBH32C	LBK3	32-42	31.0
	RBH40C	LBK4	40-55	40.4
	RBH52C	LBK5	52-70	61.9
	RBH68C	LBK6	68-92	83.3
	RBH90C	LBK6	90-122	102.4
	RBH120C	LBK6	120-164	119.0
	RBH160C	BST	160-204	135.7
	RBH200C	BST	200-310	273.9
Insert:CCMT..	RBH300C	BST	300-410	544.0
	RBH400C	BST	400-510	583.3
	RBH500C	BST	500-610	681.0

	इंडेक्स बल फाइन-ट्यूनबल	CBH20	LBK1	20-26	135.7
	Indexable Fine-Tunable Boring Cutter	CBH25	LBK2	25-33	154.7
		CBH32	LBK3	32-42	163.1
		CBH40	LBK4	40-55	181.0
		CBH52	LBK5	52-75	204.7
		CBH68	LBK6	68-102	238.1
		CBH100	LBK6	100-152	273.9
		CBH150	LBK6	150-202	323.9
		CBH200	BST	200-310	714.3
		CBH300	BST	300-410	821.4
	Fine-Tuning Accuracy 0.01mm	CBH400	BST	400-510	919.0
		CBH500	BST	500-610	1023.9

	बोरिंग टूल क्लैप	EWN1-1	CK1	20-25	13.1
	Boring Tool Clamp	CBH1-2	CK2	25-31	13.1
		CBH1-3	CK3	30-36	13.1
		CBH2-1	CK4	25-33	13.1
		CBH2-2	CK5	32-40	13.1
		CBH2-3	CK6	39-47	13.1
		CBH3-1		32-42	13.1
		CBH3-2		41-51	13.1
		CBH3-3		50-60	13.1
		CBH4-1		41-54	13.1
		CBH4-2		50-63	13.1
		CBH4-3		61-74	13.1
		CBH5-1		53-70	13.1
		CBH5-2		65-82	13.1
		CBH5-3		78-95	13.1
		CBH6-1		68-100	13.1
				100-153	13.1
		CBH6-2		94-126	13.1
				126-179	13.1
		CBH6-3		118-150	13.1
				150-203	13.1

	बीओ बोरिंग टूल	BE09A	M5	16.7	
	BE Boring Tool	BE10. 5A	M5	16.7	
		BE12A	M6	16.7	
		BE14A	M6	16.7	
		BE16A	M6	16.7	
		BE18A	M10	16.7	
		BE20A	M10	16.7	
		BE22A	M10	16.7	
		BE24A	M10	16.7	
		BE26A	M10	16.7	
		BE28A	M10	16.7	
		BE30A	M10	16.7	
		BE32A	M10	19.0	
		BE34A	M10	19.0	
		BE36A	M10	23.9	
		BE38A	M10	23.9	
		BE40A	M10	23.9	

	ईसी रूपांतरण आसलीन	EC1608	-	14.3	
	EC Conversion Sleeve	EC1610	-	14.3	
		EC1612	-	14.3	
		EC1614	-	14.3	

	टंगस्टन स्टील	ST08-W5-100L	M5	59.6	
	Tungsten Steel Boring Bar	ST10-W6-110L	M6	69.0	
		ST12-W6-120L	M6	88.1	
		ST12-W6-150L	M6	107.1	
		ST14-W6-160L	M6	119.0	
		ST16-W10-160L	M10	135.7	
		ST16-W10-180L	M10	150.0	

NBH2084 बोरिंग उपकरण (बोरिंग रेंज: 8-280mm)

NBH2084 Boring Tool
(बोरिंग रेंज: 8-280mm)
Fine-Tuning Accuracy 0.01mm

वशिष्टता	रेंज D	मूल्य
बोरिंग टूल होल्डर		
SBJ2008-32	8-11	8.6
SBJ2010-40	10-13	8.6
SBJ2012-53	12-17	8.6
SBJ2016-68	16-21	8.6
SBJ2016-102	16-21	20.4
SBJ2020-83	20-130	8.6
SBJ2020-125	20-130	20.4
SBJ2020-150	20-130	23.9
SBJ2020-200	20-130	28.6
SBJ2025-96	25-135	8.6
SBJ2025-144	25-135	20.4
SBJ2025-150	25-135	23.9
SBJ2025-200	25-135	28.6
SBJ2030-115	30-140	8.6
SBJ2030-173	30-140	23.9
SBJ2030-200	30-140	28.6
SBJ2020-L	120-280	8.6
SBJ2020-150L	120-400	23.9

बोरिंग टूल सेट करें

NBH2084 Boring head	8-280	138.1
R8-NBH2084-8P	8-280	233.3
NT30-NBH2084-8P	8-280	233.3
NT40-NBH2084-8P	8-280	233.3
NT50-NBH2084-8P	8-280	309.6
BT40-NBH2084-8P	8-280	233.3
BT50-NBH2084-8P	8-280	273.9
SK40-NBH2084-8P	8-280	278.6
SK50-NBH2084-8P	8-280	309.6

NBJ16 बोरिंग उपकरण (बोरिंग रेंज: 8-50mm)

NBJ16 Boring Tool
(बोरिंग रेंज: 8-50mm)
Fine-Tuning Accuracy 0.01mm

वशिष्टता	रेंज D	मूल्य
बोरिंग टूल होल्डर		
SBJ1606-24	6-9	8.6
SBJ1608-32	8-11	8.6
SBJ1610-40	10-13	8.6
SBJ1612-53	12-15	8.6
SBJ1614-60	14-17	8.6
SBJ1616-68	16-21	8.6
SBJ1620-83	20-26	8.6
SBJ1620-150L	20-26	23.9
SBJ1620-200L	20-26	28.6
SBJ1625-90	25-31	8.6
SBJ1625-150L	25-31	23.9
SBJ1625-200L	25-31	28.6
SBJ1630-90	30-36	8.6
SBJ1630-150L	30-36	23.9
SBJ1630-200L	30-36	28.6
SBJ1635-90	35-41	8.6
SBJ1635-150L	35-41	23.9
SBJ1635-200L	35-41	28.6
SBJ1640-90	40-46	8.6
SBJ1640-150L	40-46	23.9
SBJ1640-200L	40-46	28.6
SBJ1645-90	45-51	8.6
SBJ1645-150L	45-51	23.9
SBJ1645-200L	45-51	28.6

बोरिंग टूल सेट करें

NBJ16 Boring head	8-50	138.1
NT40-SBJ16-55-12P	8-50	233.3
NT50-SBJ16-65-12P	8-50	233.3
BT30-SBJ16-55-12P	8-50	233.3
BT40-SBJ16-55-12P	8-50	309.6
BT50-SBJ16-65-12P	8-50	233.3
SK30-SBJ16-60-12P	8-50	273.9
SK40-SBJ16-60-12P	8-50	278.6
SK50-SBJ16-65-12P	8-50	309.6

HBOR फाइन-ट्यूनिंग बोरिंग कटर (फाइन-ट्यूनिंग सटीकता 0.002mm)

HBOR Fine-Tuning Boring Cutter (Fine-Tuning Accuracy 0.002mm)

वशिष्टता	रेंज D	मूल्य
HBOR25 Boring Cutter		
HBOR25M (29-38) Boring head	29-38	666.7
HBOR25M (29-38) Back Boring	29-38	666.7
BT30-HBOR25P ToolHolder		857.1
BT40-HBOR25P ToolHolder		857.1
SK30-HBOR25P ToolHolder		857.1
SK40-HBOR25P ToolHolder		857.1
HSK63A-HBOR25P ToolHolder		976.1
CA0602-09T Carbide Boring	2-3.2	59.6
CA0603-16T Carbide Boring	3-4.2	59.6
CA0604-22T Carbide Boring	4-5.2	59.6
CA0605-27T Carbide Boring	5-6.2	59.6
CA0606-32T Carbide Boring	6-7.2	59.6
CB06050-21 (Carbide ToolHolder) (CC03)	5-6	123.9
CB06055-26 (Carbide ToolHolder) (CC03)	5.5-6.5	123.9
CB06060-26 (Carbide ToolHolder) (CC03)	6-7	123.9
CB06065-31 (Carbide ToolHolder) (CC03)	6.5-7.5	123.9
CB06070-31 (Carbide ToolHolder) (CC04)	7-8	123.9

HBOR32 Boring Cutter

HBOR32M (36-52) Boring head	36-52	800
HBOR32M (36-52) Back Boring	36-52	800

HBOR40 Boring Cutter

HBOR40M (44-68) Boring head	44-68	833.3
HBOR40M (44-68) Back Boring	44-68	833.3

HBOR50 बोरिंग टूल सेट करें

HBOR50BM (57-90) Boring head	57-90	742.9
HBOR50BM (57-90) Back Boring	57-90	742.9
BT30-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	857.1
BT40-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	1190.4
BT50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	857.1
BT50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1190.4
BT50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	904.7
BT50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
SK30-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
SK40-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
SK50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	904.7
SK50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
SK50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1309.6

HBOR63 बोरिंग टूल सेट करें

HBOR63BM (70-110) Boring head	70-110	804.7
HBOR63BM (110-150) Boring head	110-150	804.7
HBOR63BM (70-110) Back Boring	70-110	804.7
HBOR63BM (110-150) Back Boring	110-150	804.7
NT40-HBOR63 ToolHolder	6-150	1071.4
NT40-HBOR63 (6-150) -15P	6-150	1381
NT50-HBOR63 ToolHolder	6-150	1119
NT50-HBOR63 (6-150) -15P	6-150	1428.6
BT40-HBOR63 ToolHolder	6-150	1071.4
BT40-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1381
BT50-HBOR63 ToolHolder	6-150	1119
BT50-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1428.6
SK40-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1381
SK50-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1428.6
HSK63A-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1452.4


Boring Accessories

BR1606-21 (WBGT0601..L)	6-9	23.9
BR1608-28 (TBGT0601..L)	8-11	23.9
BR1610-35 (TBGT0601..L)	10-13	23.9
BR1612-42 (TP..09..L)	12-15	23.9
BR1614-50 (TP..09..L)	14-17	23.9
BR1616-60 (TP..09..L)	16-20	23.9

BSA 90° 20° 30° 45° 60° 75° 90° 105° 120° 135° 150° 165° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 360°

BSA Rough Boring Cutter


Rough Boring Cutter Holder



वशिष्टिता	मूल्य
BT40-BSA25-120	47.6
BT40-BSA30-150	47.6
BT40-BSA38-165	50.0
BT40-BSA42-165	50.0
BT40-BSA50-165	53.6
BT40-BSA62-180	63.1
BT40-BSA72-180	71.4
BT40-BSA90-180	89.3
BT50-BSA25-135	81.0
BT50-BSA30-165	81.0
BT50-BSA38-180	83.3
BT50-BSA42-210	83.3
BT50-BSA50-180	86.9
BT50-BSA50-240	92.9
BT50-BSA62-195	95.3
BT50-BSA62-270	107.1
BT50-BSA72-195	95.3
BT50-BSA72-285	131.0
BT50-BSA90-210	164.3
BT50-BSA90-300	208.3
BT50-BSA105-195	297.6
BT50-BSA105-285	381.0

BSA 90° 20° 30° 45° 60° 75° 90° 105° 120° 135° 150° 165° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 360°


BSA Rough Boring Cutter



वशिष्टिता	मूल्य
BSA30-42-LBK2	27.4
BSA38-52-LBK3	28.6
BSA50-65-LBK4	33.3
BSA62-90-LBK5	41.7
BSA72-110-LBK6	51.1

BSB 90° 20° 30° 45° 60° 75° 90° 105° 120° 135° 150° 165° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 360°


BSB Rough Boring Cutter



वशिष्टिता	मूल्य
BT40-BSB25-120	47.6
BT40-BSB38-150	47.6
BT40-BSB50-165	53.6
BT40-BSB62-180	62.6
BT40-BSB72-165	71.4
BT40-BSB90-180	89.3
BT50-BSB25-135	80.4
BT50-BSB38-180	81.9
BT50-BSB50-180	86.4
BT50-BSB50-240	92.4
BT50-BSB62-195	95.3
BT50-BSB62-270	107.1
BT50-BSB72-195	104.3
BT50-BSB72-285	140.0
BT50-BSB90-210	163.9
BT50-BSB90-300	208.3
BT50-BSB105-195	297.9
BT50-BSB105-285	383.1

BSB-LBK 90° 20° 30° 45° 60° 75° 90° 105° 120° 135° 150° 165° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 360°

BSB-LBK Rough Boring Cutter




वशिष्टिता	मूल्य
BSB25-52-LBK2	27.4
BSB38-70-LBK3	28.6
BSB50-90-LBK4	32.9
BSB62-90-LBK5	41.7
BSB72-135-LBK6	59.6

वशिष्टिता	मूल्य
TBS910-36-L	TP09 11.9
TBS910-45-L	TP09 11.9
TBS913-48-L	TP11 11.9
TBS913-65-L	TP11 11.9
TBS916-60-L	TP11 11.9
TBS916-80-L	TP11 11.9
TBS919-70-L	TC16 19.0
TBS919-90-L	TC16 19.0
TBS919-85-L	TC16 19.0
TBS919-105-L	TC16 23.9
TBS925-100-L	TC16 31.0
TBS925-135-L	TC16 38.1



वशिष्टिता	मूल्य
TBS910-36-R	TP09 11.9
TBS910-45-R	TP09 11.9
TBS913-48-R	TP11 11.9
TBS913-65-R	TP11 11.9
TBS916-60-R	TP11 11.9
TBS916-80-R	TP11 11.9
TBS919-70-R	TC16 19.0
TBS919-90-R	TC16 19.0
TBS919-85-R	TC16 19.0
TBS919-105-R	TC16 23.9
TBS925-100-R	TC16 31.0
TBS925-135-R	TC16 38.1




वशिष्टिता	मूल्य
CBS908-23-L	CC06 11.9
CBS908-30-L	CC06 11.9
CBS910-36-L	CC06 11.9
CBS910-45-L	CC06 11.9
CBS913-48-L	CC09 11.9
CBS913-65-L	CC09 11.9
CBS916-60-L	CC09 11.9
CBS916-80-L	CC09 11.9
CBS919-70-L	CC12 19.0
CBS919-90-L	CC12 19.0
CBS919-85-L	CC12 19.0
CBS919-105-L	CC12 23.9
CBS925-100-L	CC12 31.0
CBS925-135-L	CC12 38.1



वशिष्टिता	मूल्य
CBS908-23-R	CC06 11.9
CBS908-30-R	CC06 11.9
CBS910-36-R	CC06 11.9
CBS910-45-R	CC06 11.9
CBS913-48-R	CC09 11.9
CBS913-65-R	CC09 11.9
CBS916-60-R	CC09 11.9
CBS916-80-R	CC09 11.9
CBS919-70-R	CC12 19.0
CBS919-90-R	CC12 19.0
CBS919-85-R	CC12 19.0
CBS919-105-R	CC12 23.9
CBS925-100-R	CC12 31.0
CBS925-135-R	CC12 38.1



वशिष्टिता	मूल्य
TBS410-45	TP09 11.9
TBS410-50	TP09 11.9
TBS413-60	TP11 11.9
TBS416-75	TP11 11.9
TBS419-90	TC16 19.0
TBS419-115	TC16 19.0
TBS425-130	TC16 38.1



वशिष्टिता	मूल्य
CBS408-30	CC06 11.9
CBS408-35	CC06 11.9
CBS410-45	CC06 11.9
CBS410-50	CC06 11.9
CBS413-60	CC09 11.9
CBS416-75	CC09 11.9
CBS419-115	CC12 19.0
CBS425-130	CC12 38.1

बीएसटी / एनबीएच टूलहोल्डर

BST/NBH Toolholder



वशिष्टिता	मूल्य
BT30-NBH2084	35.7
BT40-NBH2084	28.6
BT50-NBH2084	59.6
NT30-NBH2084	35.7
NT40-NBH2084	35.7
NT50-NBH2084	71.4
SK40-NBH2084	35.7
SK50-NBH2084	71.4
BBT40-NBH2084	154.7
BBT50-NBH2084	214.3
CAT40-NBH2084	46.4
CAT50-NBH2084	92.9
HSK63A-NBH2084	154.7
HSK100A-NBH2084	214.3
ISO40-NBH2084	46.4
ISO50-NBH2084	92.9
C20-NBH2084	61.9
MT3-NBH2084	42.9
MT4-NBH2084	42.9
MT5-NBH2084	52.4
MT6-NBH2084	66.7
MTB3-NBH2084	42.9
MTB4-NBH2084	42.9
MTB5-NBH2084	52.4
MTB6-NBH2084	66.7
RB-NBH2084	35.7
BT40-NBH2084-100L	59.6
BT40-NBH2084-150L	90.4
BT40-NBH2084-200L	119.0
BT50-NBH2084-100L	71.4
BT50-NBH2084-150L	90.4
BT50-NBH2084-200L	119.0
BT50-NBH2084-250L	148.9
BT40-BST-70	66.7
BT40-BST-100	66.7
BT40-BST-150	77.4
BT40-BST-200	85.7
BT50-BST-100	66.7
BT50-BST-150	77.4
BT50-BST-200	83.3
BT50-BST-250	107.1
BT50-BST-300	119.0
BT50-BST-350	134.6
BT50-BST-400	148.9
BT50-BST-450	195.3
BT50-BST-500	238.1
SK40-BST-100	92.9
SK40-BST-150	123.9
SK50-BST-100	92.9
SK50-BST-150	123.9
SK50-BST-200	154.7
SK50-BST-250	185.7

LBK एक सट्टे शन रॉड

LBK Extension Rod



वशिष्टिता	मूल्य
LBK1-1-30	11.9
LBK2-2-30	11.9
LBK3-3-30	14.3
LBK4-4-45	14.3
LBK4-4-60	16.7
LBK5-5-60	19.0
LBK5-5-90	21.4
LBK6-6-60	21.4
LBK6-6-100	21.4
LBK6-6-120	29.7

LBK रूपांतरण आसूतीन

LBK Conversion Sleeve



वशिष्टिता	मूल्य
LBK2-1-36	31.0
LBK3-1-41	31.0
LBK3-2-37	31.0
LBK4-1-58	35.7
LBK4-2-50	35.7
LBK4-3-50	35.7
LBK5-1-60	40.4
LBK5-2-54	40.4
LBK5-2-74	40.4
LBK5-3-47	40.4
LBK5-3-72	40.4
LBK5-4-42	40.4
LBK5-4-67	40.4
LBK6-1-70	46.4
LBK6-2-63	46.4
LBK6-2-93	56.0
LBK6-3-56	46.4
LBK6-3-96	56.0
LBK6-4-51	46.4
LBK6-4-101	56.0
LBK6-5-41	46.4
LBK6-5-91	56.0

LBK टूलधारक

LBK Toolholder



वशिष्टिता	मूल्य
BT30-LBK1-55	21.0
BT30-LBK1-70	21.0
BT30-LBK2-80	21.0
BT30-LBK3-80	21.0
BT30-LBK4-70	21.0
BT30-LBK5-70	21.0
BT30-LBK6-60	21.0

वशिष्टिता	मूल्य
BT40-LBK1-75	21.0
BT40-LBK1-105	21.0
BT40-LBK1-130	28.3
BT40-LBK1-165	35.7
BT40-LBK1-195	59.6
BT40-LBK2-85	21.0
BT40-LBK2-115	21.0
BT40-LBK2-130	28.3
BT40-LBK2-165	35.7
BT40-LBK2-200	59.6
BT40-LBK3-95	21.0
BT40-LBK3-125	28.3
BT40-LBK3-165	35.7
BT40-LBK3-210	59.6
BT40-LBK4-85	21.0
BT40-LBK4-115	21.0
BT40-LBK4-130	28.3
BT40-LBK4-150	28.3
BT40-LBK4-175	35.7
BT40-LBK4-220	59.6
BT40-LBK5-75	21.0
BT40-LBK5-125	28.3
BT40-LBK5-175	35.7
BT40-LBK5-235	59.6
BT40-LBK6-65	21.0
BT40-LBK6-115	21.0
BT40-LBK6-150	28.3
BT40-LBK6-165	35.7
BT40-LBK6-240	59.6

वशिष्टिता	मूल्य
BT50-LBK1-115	53.6
BT50-LBK1-145	59.6
BT50-LBK1-200	80.4
BT50-LBK2-110	53.6
BT50-LBK2-140	59.6
BT50-LBK2-175	65.4
BT50-LBK2-235	108.3
BT50-LBK3-125	53.6
BT50-LBK3-140	59.6
BT50-LBK3-155	59.6
BT50-LBK3-185	65.4
BT50-LBK3-215	75.0
BT50-LBK3-255	91.7
BT50-LBK3-290	108.3
BT50-LBK3-300	108.3
BT50-LBK3-350	148.9
BT50-LBK4-115	53.6
BT50-LBK4-145	59.6
BT50-LBK4-160	65.4
BT50-LBK4-205	75.0
BT50-LBK4-255	91.7
BT50-LBK4-305	108.3
BT50-LBK4-350	148.9
BT50-LBK5-105	53.6
BT50-LBK5-180	65.4
BT50-LBK5-240	75.0
BT50-LBK5-300	108.3
BT50-LBK5-350	148.9
BT50-LBK6-95	53.6
BT50-LBK6-155	65.4
BT50-LBK6-170	65.4
BT50-LBK6-230	75.0
BT50-LBK6-290	108.3
BT50-LBK6-350	148.9

वशिष्टिता	मूल्य
HSK63A-LBK1-105	148.9
HSK63A-LBK2-115	148.9
HSK63A-LBK3-125	148.9
HSK63A-LBK4-115	148.9
HSK63A-LBK5-125	148.9
HSK63A-LBK6-115	148.9

सीके टूलहोल्डर

CK Toolholder



वशिष्टिता	मूल्य
BT30-CK1-55	35.7
BT30-CK1-70	35.7
BT30-CK2-80	35.7
BT30-CK3-80	35.7
BT30-CK4-70	35.7
BT30-CK5-70	35.7
BT30-CK6-60	35.7

वशिष्टिता	मूल्य
BT40-CK1-75	35.7
BT40-CK1-105	35.7
BT40-CK1-130	44.7
BT40-CK2-75	35.7
BT40-CK2-115	35.7
BT40-CK2-130	44.7
BT40-CK3-80	35.7
BT40-CK3-100	35.7
BT40-CK3-135	44.7
BT40-CK3-155	44.7
BT40-CK4-75	35.7
BT40-CK4-100	35.7
BT40-CK4-150	44.7
BT40-CK4-170	53.6
BT40-CK5-60	35.7
BT40-CK5-100	35.7
BT40-CK5-150	44.7
BT40-CK6-65	35.7
BT40-CK6-100	35.7
BT40-CK6-150	44.7

वशिष्टिता	मूल्य
BT50-CK1-115	75.0
BT50-CK1-145	82.1
BT50-CK1-200	95.3
BT50-CK2-105	75.0
BT50-CK2-135	82.1
BT50-CK2-165	78.6
BT50-CK2-235	95.3
BT50-CK3-110	

ईआर कोलेट टूलहोल्डर

ER Collet Toolholder



वशिष्टता NO. xColletA/MxL	मूल्य USD
BT30-ER11-70	16.0
BT30-ER11-100	16.0
BT30-ER16-70	18.6
BT30-ER16-100	18.6
BT30-ER16-150	19.7
BT30-ER20-70	18.6
BT30-ER20-100	18.6
BT30-ER20-150	19.7
BT30-ER25-70	18.6
BT30-ER25-100	18.6
BT30-ER25-150	19.7
BT30-ER32-70	18.6
BT30-ER32-100	18.6
BT30-ER32-150	19.7
BT30-ER40-80	17.1
BT30-ER40-100	17.1


BT40-ER11-70	21.1
BT40-ER11-100	21.1
BT40-ER16-70	21.1
BT40-ER16-100	21.1
BT40-ER16-150	22.4
BT40-ER16-200	37.1
BT40-ER20-70	21.1
BT40-ER20-100	21.1
BT40-ER20-150	22.4
BT40-ER20-200	37.1
BT40-ER25-70	21.1
BT40-ER25-100	21.1
BT40-ER25-150	22.4
BT40-ER25-200	37.1
BT40-ER32-70	21.1
BT40-ER32-100	21.1
BT40-ER32-150	22.4
BT40-ER32-200	37.1
BT40-ER32-250	50.3
BT40-ER32-300	74.0
BT40-ER40-80	19.7
BT40-ER40-100	19.7
BT40-ER40-150	23.9
BT40-ER40-200	39.7

BT50-ER16-100	39.7
BT50-ER16-150	50.3
BT50-ER16-200	63.6
BT50-ER20-100	39.7
BT50-ER20-150	50.3
BT50-ER20-200	61.0
BT50-ER20-250	81.9
BT50-ER20-300	100.4
BT50-ER25-70	39.7
BT50-ER25-100	39.7
BT50-ER25-150	50.3
BT50-ER25-200	61.0
BT50-ER25-250	84.7
BT50-ER25-300	100.4
BT50-ER32-70	39.7
BT50-ER32-100	39.7
BT50-ER32-150	50.3
BT50-ER32-200	61.0
BT50-ER32-250	81.9
BT50-ER32-300	97.9
BT50-ER32-350	126.9
BT50-ER32-400	158.9
BT50-ER40-100	42.4
BT50-ER40-150	52.9
BT50-ER40-200	63.6
BT50-ER40-250	87.4
BT50-ER40-300	105.7
BT50-ER40-350	129.6
BT50-ER40-400	158.9
BT50-ER50-100	74.0
BT50-ER50-150	81.9
BT50-ER50-200	92.6
BT50-ER50-250	121.7
BT50-ER50-300	158.9

वशिष्टता NO. xColletA/MxL	मूल्य USD
R8-ER25	17.1
R8-ER32	17.1
R8-ER40	19.7
MTB3-ER20	16.0
MTB3-ER25	16.0
MTB3-ER32	17.1
MTB4-ER25	17.1
MTB4-ER32	18.6
MTB4-ER40	22.4
MTB5-ER40	26.4
NT30-ER25	17.1
NT30-ER32	17.1
NT30-ER40	19.7
NT40-ER25	17.1
NT40-ER32	17.1
NT40-ER40	19.7
ISO20-ER16-35MS	40.4
ISO25-ER20-35MS	40.4
ISO30-ER32-42	27.4
ISO30-ER32-60	27.4
HSK32E-ER16-050MS	82.1
HSK32E-ER20-050MS	82.1
HSK32E-ER20-060MS	82.1
HSK32E-ER25-060MS	82.1
BT30-GER16-70	21.4
BT30-GER16-100	21.4
BT30-GER20-70	21.4
BT30-GER20-100	21.4
BT30-GER25-70	21.4
BT30-GER25-100	21.4
BT40-GER16-70	21.4
BT40-GER16-100	21.4
BT40-GER20-70	23.9
BT40-GER20-100	23.9
BT40-GER25-70	23.9
BT40-GER25-100	23.9
BT40-GER32-70	23.9
BT40-GER32-100	23.9

ईआर कोलेट एक सट्टे शन टूलहोल्डर

ER Collet Extension Toolholder



वशिष्टता DxColletA/MxL	मूल्य USD
C10-ER8-100	9.3
C10-ER8-150	10.4
C12-ER8-100	9.3
C12-ER8-150	10.4
C12-ER11-100	6.7
C12-ER11-150	6.7
C16-ER11-100	6.7
C16-ER11-150	6.7
C16-ER16-100	6.7
C16-ER16-150	6.7
C16-ER16-200	11.9
C16-ER16-250	16.0
C16-ER20-100	6.7
C16-ER20-150	6.7
C16-ER20-200	11.9
C20-ER20-100	6.7
C20-ER20-150	6.7
C20-ER20-200	11.9
C20-ER20-250	16.0
C20-ER16-100	6.7
C20-ER16-150	6.7
C20-ER16-200	11.9
C20-ER16-250	16.0
C20-ER11-100	9.3
C20-ER11-150	9.3
C20-ER25-100	10.4
C20-ER25-150	10.4
C25-ER16-100	6.7
C25-ER16-150	6.7
C25-ER16-200	11.9
C25-ER16-250	17.1
C25-ER20-100	6.7
C25-ER20-150	6.7
C25-ER20-200	11.9
C25-ER25-100	10.4
C25-ER25-150	11.9
C25-ER25-200	17.1
C25-ER25-250	19.7
C25-ER32-100	14.6
C25-ER32-150	17.1
C32-ER32-100	14.6
C32-ER32-150	17.1
C32-ER32-200	18.6
C32-ER32-250	22.4
C40-ER40-100	19.7
C40-ER32-100	17.1
C32-ER40-100	18.6

ईआर एक्सटेंशन कोलेट

ER Extension Collet



वशिष्टता Collet	शुद्धता 0.01mm	शुद्धता 0.008mm	शुद्धता 0.005mm
ER8	3.1	-	-
ER11	1.7	2.2	5.3
ER16	1.7	2.2	5.3
ER20	1.7	2.2	5.3
ER25	1.9	2.2	5.3
ER32	2.6	2.8	6.7
ER40	4.0	-	6.7
ER50	11.9	-	-

ईआर रचि/मेवे

ER Wrench / Nuts



वशिष्टता Collet	Wrench	Nut
ER8A/M	2.6	4.0
ER11A/M	1.4	1.7
ER16A/M	1.7	1.7
ER20A/M	1.7	1.7
ER25UM	2.6	2.6
ER32UM	3.1	3.1
ER40UM	4.0	4.0
ER50UM	-	15.3

FMB इंच चेहरा मलिंगा उपकरण धारक

FMB Inch Face Milling Tool Holder



वशिष्टता NO. xdxL	मूल्य USD
R8-FMA25. 4	17.1
R8-FMA31. 75	17.1
C20-FMB25. 4	17.1
NT50-FMA31. 75-75	43.6
NT50-FMA38. 1-75	43.6
NT50-FMA47. 625-75	92.6
NT50-FMA50. 8-75	55.4
BT40-FMA25. 4-60	17.1
BT40-FMA25. 4-100	19.7
BT40-FMA31. 75-60	18.6
BT40-FMA31. 75-100	19.7
BT40-FMA38. 1-60	19.7
BT40-FMA38. 1-100	21.1
BT50-FMA25. 4-60	42.4
BT50-FMA25. 4-100	42.4
BT50-FMA25. 4-150	52.9
BT50-FMA25. 4-200	63.6
BT50-FMA25. 4-250	84.7
BT50-FMA25. 4-300	111.1
BT50-FMA31. 75-60	43.6
BT50-FMA31. 75-100	43.6
BT50-FMA31. 75-150	56.9
BT50-FMA31. 75-200	67.4
BT50-FMA31. 75-250	87.4
BT50-FMA31. 75-300	119.0
BT50-FMA38. 1-60	42.4
BT50-FMA38. 1-100	45.0
BT50-FMA38. 1-150	59.6
BT50-FMA47. 625-75	84.7
BT50-FMA47. 625-150	145.4
BT50-FMA47. 625-200	198.3
BT50-FMA50. 8-75	55.4
BT50-FMA50. 8-100	68.9
BT50-FMA50. 8-150	79.3

FMB मीटर फेस मलिंगा टूलहोल्डर

FMB Metric Face Milling Tool Holder

वशिष्टता NO. xdxL	मूल्य USD
BT30-FMB22-45	14.6
BT30-FMB22-60	14.6
BT30-FMB22-100	18.6
BT30-FMB27-45	14.6
BT30-FMB27-60	14.6
BT30-FMB27-100	18.6
BT30-FMB32-45	16.0
BT30-FMB32-60	16.0
BT40-FMB22-45	17.1
BT40-FMB22-60	17.1
BT40-FMB22-100	18.6
BT40-FMB22-150	22.4
BT40-FMB22-200	37.1
BT40-FMB22-250	47.6
BT40-FMB22-300	61.0
BT40-FMB22-350	74.0
BT40-FMB27-45	17.1
BT40-FMB27-60	17.1
BT40-FMB27-100	18.6
BT40-FMB27-150	23.9
BT40-FMB32-60	17.1
BT40-FMB32-100	17.1
BT40-FMB32-150	23.9
BT40-FMB40-60	19.7
BT40-FMB40-100	21.1
BT40-FMB40-150	26.4
BT50-FMB22-60	39.7
BT50-FMB22-100	39.7
BT50-FMB22-150	50.3
BT50-FMB22-200	61.0
BT50-FMB22-250	81.9
BT50-FMB22-300	100.4
BT50-FMB22-350	119.0
BT50-FMB22-400	132.4
BT50-FMB22-450	153.3
BT50-FMB22-500	185.3
BT50-FMB22-550	211.7
BT50-FMB22-600	238.1
BT50-FMB27-60	39.7
BT50-FMB27-100	39.7
BT50-FMB27-150	52.9
BT50-FMB27-200	63.6
BT50-FMB27-250	84.7
BT50-FMB27-300	103.1
BT50-FMB27-350	119.0
BT50-FMB27-400	145.4
BT50-FMB32-60	42.4
BT50-FMB32-100	45.0
BT50-FMB32-150	56.9
BT50-FMB32-200	67.4
BT50-FMB32-250	87.4
BT50-FMB32-300	119.0
BT50-FMB40-60	42.4
BT50-FMB40-100	45.0
BT50-FMB40-150	58.1
BT50-FMB40-200	68.9
BT50-FMB40-250	90.0
BT50-FMB40-300	119.0
BT50-FMB60-75	84.7
BT50-FMB60-150	145.4

R8-FMB22	16.0
R8-FMB27	16.0
R8-FMB32	17.1
R8-FMB40	19.7
C20-FMB22	16.0
C20-FMB27	16.0
C20-FMB32	17.1
C25-FMB22	17.1
C25-FMB27	17.1
C32-FMB22	18.6
C32-FMB27	18.6
C32-FMB32	18.6
MT3-FMB22	17.1
MT3-FMB27	17.1
MT4-FMB22	19.7
MT4-FMB27	19.7
NT30-FMB22	18.6
NT30-FMB27	18.6
NT30-FMB32	18.6
NT40-FMB22	18.6
NT40-FMB27	18.6
NT40-FMB32	18.6
NT40-FMB40	21.1
NT50-FMB22	42.4
NT50-FMB27	42.4
NT50-FMB32	42.4
NT50-FMB40-75	43.6
NT50-FMB32-150	52.9
NT50-FMB32-200	63.6
NT50-FMB60-75	92.6

उपरोक्त मूल्य फ्रेट, टैक्स और शुल्क को छोड़कर।

चीन में घरेलू USD डॉलर लेनदेन मूल्य।

<http://www.mzg.tw>

CNC Tool Holder CNC Tool Holder

MaiFix®

GSK हाई स्पीड और

उच्च चरम शक्ति और उच्च गति
GSK High-Speed And
High Speed Toolholder



वशिष्टता NO. xColletxL	मूल्य USD
BT30-GSK10-60	20.3
BT30-GSK10-90	20.3
BT30-GSK16-60	20.3
BT30-GSK16-90	20.3
BT40-GSK10-60	23.9
BT40-GSK10-100	23.9
BT40-GSK16-60	23.9
BT40-GSK16-100	23.9
Collet SK10	7.1
Collet SK16	9.0
Bearing Spanner	15.4

एमटीए / बी मोर्स टैपर टूलहोल्डर MTA/B Morse Taper Toolholder



वशिष्टता NO. xMT...xL	मूल्य USD
BT30-MTA2-75	16.0
BT30-MTA3-75	16.0
BT30-MTA4-75	16.0
BT40-MTA1-120	26.4
BT40-MTA1-45	18.6
BT40-MTA2-120	25.3
BT40-MTA2-60	16.0
BT40-MTA3-135	25.3
BT40-MTA3-75	16.0
BT40-MTA4-165	31.7
BT40-MTA4-90	17.1
BT50-MTA1-120	55.4
BT50-MTA1-45	43.6
BT50-MTA2-135	52.9
BT50-MTA2-60	39.7
BT50-MTA3-150	52.9
BT50-MTA3-75	39.7
BT50-MTA4-180	66.1
BT50-MTA4-90	39.7
BT50-MTA5-105	43.6
BT50-MTA5-210	90.0
NT40-MTA2	18.6
NT40-MTA3	18.6
NT40-MTA4	18.6
NT50-MTA1-45	43.6
NT50-MTA2-60	42.4
NT50-MTA3-75	42.4
NT50-MTA4-90	42.4
NT50-MTA5-105	43.6

BT40-MTB1-120	26.4
BT40-MTB1-45	18.6
BT40-MTB2-120	25.3
BT40-MTB2-60	16.0
BT40-MTB3-135	25.3
BT40-MTB3-75	16.0
BT40-MTB4-165	31.7
BT40-MTB4-90	17.1
BT50-MTB1-120	55.4
BT50-MTB1-45	43.6
BT50-MTB2-135	52.9
BT50-MTB2-60	39.7
BT50-MTB3-150	52.9
BT50-MTB3-75	39.7
BT50-MTB4-180	66.1
BT50-MTB4-90	39.7
BT50-MTB5-105	43.6
BT50-MTB5-210	90.0
NT40-MTB2	18.6
NT40-MTB3	18.6
NT40-MTB4	18.6
NT50-MTB1-45	43.6
NT50-MTB2-60	42.4
NT50-MTB3-75	42.4
NT50-MTB4-90	42.4
NT50-MTB5-105	43.6

C शक्तिशाली कोललेट टूलहोल्डर

C Powerful Collet Toolholder



वशिष्टता NO. xColletxL	मूल्य USD
R8-C32	63.6
NT30-C25	63.6
NT30-C32	63.6
NT40-C25	63.6
NT40-C32-105	61.0
MT4-C32	74.0
MT5-C32	100.4
MT6-C32	145.4
MT6-C42	180.0
NT50-C32-105	92.6
NT50-C42-115	119.0
BT30-C20-80	61.0
BT30-C25-80	61.0
BT30-C32-105	61.0
BT40-C20-90	61.0
BT40-C25-90	61.0
BT40-C32-105	55.4
BT40-C42-100	105.7
BT50-C20-105	92.6
BT50-C25-105	92.6
BT50-C32-105	92.6
BT50-C32-135	105.7
BT50-C32-165	119.0
BT50-C32-200	145.4
BT50-C32-250	171.9
BT50-C32-300	224.7
BT50-C42-115	119.0
BT50-C42-135	132.4
BT50-C42-165	145.4
BT50-C42-200	171.9
BT50-C42-250	211.7
BT50-C42-300	259.3
SK50-C32-110	171.9
JT50-C32-110	171.9
Collet C20	3.6
Collet C25	3.6
Collet C32	3.6
Collet C42	7.6
Wrench C20/25/32/42	3.9

टूल शंक

सेल्फ-टाइटनिंग ड्रिल चक


Tool Shank Of
Self-Tightening
Drill Chuck



वशिष्टता NO. xColletxL	मूल्य USD
APU13 Drill Chuck	23.9
APU16 Drill Chuck	26.4
BT30-APU08-80	37.1
BT30-APU13-100	37.1
BT30-APU16-100	39.7
BT40-APU08-100	37.1
BT40-APU13-100	37.1
BT40-APU16-120	39.7
BT50-APU13-110	58.1
BT50-APU13-180	79.3
BT50-APU16-130	62.1
BT50-APU16-180	84.7
NT30-APU13-100	39.7
NT40-APU13-100	39.7
NT30-APU16-120	42.4
NT40-APU16-120	42.4
सेल्फ-टाइटनिंग ड्रिल चक1-13	19.7
सेल्फ-टाइटनिंग ड्रिल चक1-16	23.9
C20-APU13	34.3
C20-APU16	35.7
C32-APU13	31.7
R8-APU13	34.3
R8-APU16	30.4
MT3-APU13	30.4
MT4-APU13	33.1
MT3-APU16	33.1
MT4-APU16	1.9
APU Wrench (08/13/16)	

एसडीसी बैक-पुल कोलेट टूलहोल्डर


SDC Back-Pull Collet Toolholder



वशिष्टता NO. xColletxL	मूल्य USD
BT30-SDC6-90	59.6
BT30-SDC8-90	59.6
BT30-SDC10-90	59.6
BT30-SDC12-90	59.6
BT40-SDC6-90	63.6
BT40-SDC8-90	63.6
BT40-SDC10-90	63.6
BT40-SDC12-90	63.6
BT40-SDC6-120	79.3
BT40-SDC8-120	79.3
BT40-SDC10-120	79.3
BT40-SDC12-120	79.3
COLLET	
Collet SDC06	11.9
Collet SDC08	11.9
Collet SDC10	13.1
Collet SDC12	13.1

टॉर्शनल टैपिंग प्रोटेक्शन टूलहोल्डर

Torsional Tapping Protection Toolholder



वशिष्टता NO. xColletxL	मूल्य USD
BT50-J4112	119.0
BT50-J4124	132.4
BT40-J4112	79.3
BT40-J4124	92.6
MT3-J4112	74.0
MT4-J4112	79.3
MT5-J4124	100.4
Tap Collets	
GT312 China Standard	16.0
GT312 Japanese Standard	18.6
GT24 China Standard	19.7
GT24 Japanese Standard	22.4

देखा ब्लेड को साइड मिलिंग टूलहोल्डर

Side Milling Tool Holder of Saw Blade



वशिष्टता NO. xColletxL	मूल्य USD
BT40-SCA22-90	65.4
BT40-SCA25.4-90	65.4
BT40-SCA25.4-120	83.3
BT40-SCA27-90	65.4
BT40-SCA32-90	65.4


मशीन टूल स्पिंडल टेस्ट रॉड

Machine Tool Spindle Test Rod

वशिष्टता NO. xL	मूल्य USD
BT30	92.9
BT40	92.9
BT50	131.0

SLN साइड फिक्स्ड टाइप टूलहोल्डर

SLN Side Fixed Type Toolholder



वशिष्टता NO. xdxL	मूल्य USD
BT30-SLN12	16.0
BT30-SLN16	16.0
BT30-SLN20	16.0
BT30-SLN25	16.0
BT30-SLN32	16.0
BT40-SLN06-75	21.1
BT40-SLN08-75	21.1
BT40-SLN10-75	21.1
BT40-SLN12-75	17.1
BT40-SLN16-75	17.1
BT40-SLN20-75	17.1
BT40-SLN20-150	25.3
BT40-SLN25-100	17.1
BT40-SLN25-150	25.3
BT40-SLN32-100	17.1
BT40-SLN32-150	25.3
BT40-SLN40-100	19.7
BT50-SLN06-105	46.1
BT50-SLN08-105	46.1
BT50-SLN10-105	46.1
BT50-SLN12-105	39.7
BT50-SLN16-105	39.7
BT50-SLN20-105	39.7
BT50-SLN25-105	39.7
BT50-SLN32-105	39.7
BT50-SLN40-105	42.4
BT50-SLN40-150	52.9
BT50-SLN40-200	63.6
BT50-SLN40-250	92.6
BT50-SLN40-300	105.7
BT50-SLN50.8-120	55.4

C10-SLN4-100	22.4
C10-SLN4-150	22.4
C10-SLN6-100	22.4
C10-SLN6-150	22.4
C12-SLN4-100	22.4
C12-SLN4-150	22.4
C12-SLN6-100	22.4
C12-SLN6-150	22.4
C12-SLN8-100	22.4
C12-SLN8-150	22.4
C16-SLN10-100	22.4
C16-SLN10-150	22.4
C16-SLN6-100	22.4
C16-SLN6-150	22.4
C16-SLN8-100	22.4
C16-SLN8-150	22.4
C20-SLN10-100	25.3
C20-SLN10-150	25.3
C20-SLN6-100	25.3
C20-SLN6-150	25.3
C20-SLN8-100	25.3
C20-SLN8-150	25.3

NT40-SLN12	19.7
NT40-SLN16	19.7
NT40-SLN25	19.7
NT40-SLN32	19.7
NT50-SLN12	42.4
NT50-SLN16	42.4
NT50-SLN20	42.4
NT50-SLN25	42.4
NT50-SLN32	42.4
NT50-SLN40-105	43.6
NT50-SLN42-105	47.6
NT50-SLN50.8-120	55.4

ISO20-11.3-Probe	40.4
ISO25-11.3-Probe	40.4
ISO25-20-Probe	40.4

HSK32E-11.3-Probe	82.1
-------------------	------

उपरोक्त मूल्य फ्रेंड, टैक्स और शुल्क को छोड़कर।

चीन में घरेलू USD डॉलर लेनदेन मूल्य।

<http://www.mzg.tw>

MaiFix® सीएनसी उपकरण धारक सहायक उपकरण

CNC Tool Holder Accessories

सीएनसी उपकरण धारक पुलर बोल्ट

CNC Tool Holder Puller Bolt


45°/60°/90°



BT DIN69872 ISO JIS MAZAK

सीएनसी उपकरण धारक लॉकसेट

CNC Tool Holder Lockset




सीएनसी उपकरण धारक लॉकसेट

CNC Tool Holder Lockset



सीएनसी उपकरण धारक लॉकसेट

CNC Tool Holder Lockset



वशिष्टता	मूल्य USD	वशिष्टता	मूल्य USD	वशिष्टता	मूल्य USD	वशिष्टता	मूल्य USD
BT30-45°	1.4	NBT30	14.3	ISO20	59.6	BT30	17.9
BT30-60°	1.4			ISO25	59.6	BT40	19.0
BT30-90°	1.9			HSK25	59.6	BT50	38.1
BT40-45°	1.4			HSK32	59.6		
BT40-45° छेद के माध्यम से	1.9			HSK40	71.4		
BT40-60°	1.9			HSK50	71.4		
BT40-90°	1.9			HSK63	83.3		
BT50-45°	3.1			HSK100	119.0		
BT50-45° छेद के माध्यम से	3.6						
BT50-60°	3.6						
BT50-60° छेद के माध्यम से	3.9						
BT50-90°	3.6						
DIN69872-30	3.6						
DIN69872-40	6.0						
DIN69872-50	4.6						
ISO7388-30	4.6						
ISO7388-40	6.0						
ISO7388-50	3.6						
JIS6339-30	3.6						
JIS6339-40	6.0						
JIS6339-50	3.6						
MAZAK-BT40	3.6						
MAZAK-BT50	6.0						

जेड-एक्स सेंसर

Z-Axis Setter



Photoelectric

डायल

सीएनसी एज फाइंडर

CNC Edge Finder



साधारण

antimagnetic

Ceramic

Photoelectric

मशीन टूल स्पिंडल क्लीनिंग रॉड

Machine Tool Spindle Cleaning Rod



उपरोक्त मूल्य फ्रेट, टैक्स और शुल्क को छोड़कर।

चीन में घरेलू USD डॉलर लेनदेन मूल्य।

<http://www.mzg.tw>

खराद चक सहायक Lathe Chuck Accessories

MaiFix®

वशिष्टता	1 JAWS	मूल्य	2 JAWS	मूल्य	3 JAWS	मूल्य	4 JAWS	मूल्य
खोखले हाइड्रोलिक चक Hollow Hydraulic Chuck	4 inch 5 inch 6 inch 8 inch 10 inch 12 inch 15 inch		SBL-204 SBL-205 SBL-206 SBL-208 SBL-210 SBL-212 SBL-215	435.3 435.3 492.9 544.0 697.6 1190.4 2642.9	SB-204 SB-205 SB-206 SB-208 SB-210 SB-212 SB-215	435.3 435.3 492.9 544.0 697.6 1190.4 2642.9	SBS-204 SBS-205 SBS-206 SBS-208 SBS-210 SBS-212 SBS-215	- 482.9 561.9 629.7 800.0 1326.1 3000.0
बड़ा छेद Large Aperture Hollow Hydraulic Chuck	6 inch 8 inch 10 inch		2DTK-206 2DTK-208 2DTK-210	647.6 782.1 935.7	3DTK-206 3DTK-208 3DTK-210	647.6 782.1 935.7	4DTK-206 4DTK-208 4DTK-210	714.3 869.0 1038.1
लंबा स्ट्रोक Long Stroke Hollow Hydraulic Chuck	6 inch 8 inch 10 inch				3JDB-206 3JDB-208 3JDB-210	988.1 1121.4 1258.3		
होलो हाफ-थ्रू Hollow Half-Through Pneumatic Chuck	5 inch 6 inch 8 inch 10 inch		SBL-205KQ SBL-206KQ SBL-208KQ SBL-210KQ	595.3 631.0 714.3 785.7	SB-205KQ SB-206KQ SB-208KQ SB-210KQ	547.6 611.9 681.0 750.0	SBS-205KQ SBS-206KQ SBS-208KQ SBS-210KQ	666.7 714.3 788.1 908.6
ठोस हाइड्रोलिक चक Solid Hydraulic Chuck	4 inch 5 inch 6 inch 8 inch 10 inch 12 inch 15 inch		JNL-04 JNL-05 JNL-06 JNL-08 JNL-10 JNL-12 JNL-15	428.6 452.4 500.0 547.6 714.3 1119.0	JN-04 JN-05 JN-06 JN-08 JN-10 JN-12 JN-15	401.1 409.6 459.6 511.9 666.7 1088.1 2309.6		
लंबा स्ट्रोक Long Stroke Solid Hydraulic Chuck	5 inch 6 inch 8 inch 10 inch	1L-05 1L-06 1L-08 1L-10	547.6 595.3 619.0 833.3	2L-05 2L-06 2L-08 2L-10	511.9 544.0 542.9 750.0	3L-05 3L-06 3L-08 3L-10	595.3 642.9 666.7 881.0	
लंबा स्ट्रोक Long Stroke Hollow Hydraulic Chuck	6 inch 8 inch 10 inch				JLS-206 JLS-208 JLS-210	892.9 940.4 1038.1		

चक टी ब्लॉक

Chuck T Block



आयाम	मूल्य USD
5 inch	10.7
6 inch	11.9
8 inch	15.4
10 inch	19.0
12 inch	22.1

चक जबड़ा फिक्सिंग प्लेट

Chuck Jaw Fixing Plate



आयाम	मूल्य USD
5 inch	61.9
6 inch	73.9
8 inch	107.1
10 inch	115.4

ठोस हाइड्रोलिक रोटरी सिलिंडर

Solid Hydraulic Rotary Cylinder



आयाम	मूल्य USD
5 inch(0815)	109.6
6 inch(1020)	131.0
8/10inch(1225)	150.0
12 inch(1530)	197.6

खोखले हाइड्रोलिक रोटरी सिलिंडर

Hollow Hydraulic Rotary Cylinder



आयाम	मूल्य USD
4 inch(428)	261.9
5 inch(1036)	273.9
6 inch(1246)	306.0
8 inch(1552)	357.1
10 inch(1875)	647.6
12 inch(2091)	1309.6

चक कनेक्टिंग डिस्क

Chuck Connecting Disc



आयाम	मूल्य USD
4 inch	35.7
5 inch	21.4
6 inch	21.4
8 inch	35.7
10 inch	47.6
12 inch	71.4

हाइड्रोलिक चक के लिए कठोर जबड़ा

Hard Jaw For Hydraulic Chucks



आयाम	मूल्य USD
5 inch	102.4
6 inch	119.0
8 inch	131.0
10 inch	163.1
12 inch	204.7
15 inch	369.0

फैन सॉफ्ट जॉव फॉर हाइड्रोलिक चक

Fan Soft Jaw For Hydraulic Chucks



आयाम	मूल्य USD
5 inch	
6 inch	
8 inch	
10 inch	
12 inch	
15 inch	

वशिष्टता	1 JAWS	मूल्य	2 JAWS	मूल्य	3 JAWS	मूल्य	4 JAWS	मूल्य
नुकसान भरपाई Compensation Solid Hydraulic Chuck	6 inch 8 inch	3GB-06 3GB-08	720.3 839.3					
खड़ा Vertical Hollow Hydraulic Chuck	5 inch 6 inch 8 inch 10 inch		JYL-05 JYL-06 JYL-08 JYL-10	738.1 785.7 928.6 1023.9	JY-05 JY-06 JY-08 JY-10	714.3 761.9 904.7 988.1	JYS-05 JYS-06 JYS-08 JYS-10	833.3 904.7 976.1 1107.1
होलो हाफ-थ्रू Hollow Half-Through Vertical	5 inch 6 inch 8 inch 10 inch		SBL-205KQL SBL-206KQL SBL-208KQL SBL-210KQL	714.3 773.9 904.7 976.1	SB-205KQL SB-206KQL SB-208KQL SB-210KQL	690.4 750.0 881.0 952.4	SBS-205KQL SBS-206KQL SBS-208KQL SBS-210KQL	785.7 857.1 952.4 1071.4



आयाम	H	मूल्य USD	आयाम	H	मूल्य USD	आयाम	H	मूल्य USD	आयाम	H	मूल्य USD	आयाम	H	मूल्य USD
5H40	40	13.6	6H50	50	17.1	8H40	40	20.4	10H50	50	23.9	12H60	60	34.6
5H50	50	17.1	6H60	60	20.4	8H50	50	20.4	10H60	60	27.4	12H70	70	40.4
5H60	60	20.4	6H70	70	23.9	8H60	60	23.9	10H70	70	31.0	12H80	80	47.6
5H70	70	23.9	6H80	80	28.9	8H70	70	27.4	10H80	80	34.6	12H90	90	59.6
5H80	80	31.0	6H90	90	32.4	8H80	80	31.0	10H90	90	41.7	12H100	100	73.9
5H90	90	45.3	6H100	100	37.6	8H90	90	35.7	10H100	100	50.0	12H120	120	80.0
5H100	100	51.1	6H120	120	51.1	8H100	100	42.9	10H110	110	54.7	12H150	150	94.0
			6H130	130	56.0	8H120	120	51.1	10H120	120	59.6			
			6H150	150	61.9	8H130	130	54.7	10H130	130	68.1			
						8H140	140	65.4	10H150	150	80.0			
						8H150	150	69.0	10H170	170	102.4			
						8H200	200	135.7	10H180	180	109.6			
									10H200	200	146.4			

उपरोक्त मूल्य फ्रेट, टैक्स और शुल्क को छोड़कर।

चीन में घरेलू USD डॉलर लेनदेन मूल्य।

<http://www.mzg.tw>

Machine Tools Price



E-mail: eva@mzgtool.cn



WeChat



Twitter



LinkedIn



Facebook



स् कैन गि, हमसे संपर्क करें

Dongguan Ming Ze Hardware Machinery Co., Ltd.

Operation Center: No.42-1, # Article, Changrong International Machinery Hardnery Hardware Plaza, No.56, Wusha Zhen'anzhong Road, Changan town, Dongguan city, Guangdong Province, China

TEL: +86-013929492387

(Wechat/Facebook/Twitter/Whatsapp/Linkedin)

FAX: +86-769-85359513

Website: <http://www.mzg.tw>

E-mail: eva@mzgtool.cn