

Machine Tools Praghas

Machine Tools Price

E-mail: eva@mzgtool.cn



Scanadh, Déan Teagmháil Linn

Scanning , Contact Us

P01. Gearrthóir Milling Carbide
Carbide Milling Cutter



P02. Gearrthóir Carbide Cemented
Cemented Carbide Cutter



P03. Scriú Scriú Easbhrúite
Extrusion Screw Tap



P04. Apex Beartaíonn
Apex Tap




P05. Beartaíonn Bíseach
Spiral Grooved Tap



P06. Beartaíonn / Imlitir Láimhe
Hand Tap/Circular Die



P07. CCMT.. CNMG..



P08. DCMT.. DNMG..



P09. SCMT.. SNMG..



P10. TPGT.. TNMG..



P11. VBMT.. VNMG..



P12. WNMG.. WNMG..



P13. Uirlis Casta Snáithe
Thread Turning Tool



P14. Páirteanna Beaga / Scamhain / Cúl-chasadh As Páirteanna Beaga
Cut-Off/Grooving/Back Turning Of Small Parts



P15. Uirlis casadh casadh rindreála seachtrach
External Crochadh Sorcóir Turning Tool



P16. Uirlis Casta Sorcóireach Seachtrach / Grósán Poll Imheánach
External Cylindrical/Inner Hole Uirlis casadh gránna3



P17. Uirlis casadh / casadh scoite
Grooving/Cut-Off Turning Tool



P18. Uirlis Casadh Casadh an Chúlra / an Gháis Imheánaigh
End Face/Inner Hole Uirlis casadh gránna



P19. Uirlis casadh CNC
CNC Turning Tool



P20. Páirteanna Uirlisí CNC Turning
CNC Turning Tool Parts



P21. BAP Gearrthóir Milling Right-Angle
BAP Gearrthóir Milling Right-Angle



P22. Gearrthóir Muilleoireachta Muilte Srón Clampáilte
Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter



P23. KM12.. SEHT.. T2139.. P3200..



P24. Glasáil Chineál Cineál Fiacail
Locking Tooth Type Cutter



P25. Uirlis leadránach
Boring Tool



P26. Sealbhóir Uirlisí leadránach
Boring Tool Holder



P27. ER.. FMA/B..



P28. GSK.. ADS.. APU..



P29. Accessories CNC Tool Holder
CNC Tool Holder Accessories



P30. Gabhálaí Lathe Chuck
Lathe Chuck Accessories



Cumraíocht Uirlisí Próiseála Ghairmiúil, Muilleála, Snáithe agus Tolladh Gairmiúil Poll.


Professional Turning, Milling, Threading and Boring Hole Processing Tool Configuration.

MaiFix®

MZG®

MOSASK®

Gearrthóir Milling Carbide Carbide Milling Cutter



D'fhéadfadh an fad L1 gearrthóra muilleála le cruas difriúil a bheith difriúil

The L1 Length Of Milling Cutter With Different Hardness May Be Different.

Right-Angle Milling Cutter	Ball End Milling Cutter
$D1 \times L1 \times D \times L$	$R \times L1 \times D \times L$

1. 0x3xD4x50	R0. 5x2xD4x50
1. 5x4xD4x50	R0. 75x3xD4x50
2. 0x6xD4x50	R1. 0x4xD4x50
2. 5x8xD4x50	R1. 25x5xD4x50
3. 0x8xD3x50	R1. 5x6xD3x50
3. 0x12xD3x75	R1. 5x6xD3x75
3. 0x15xD3x100	R1. 5x6xD3x100
3. 0x8xD4x50	R1. 5x6xD4x50
3. 5x10xD4x50	R1. 75x7xD4x50
4. 0x10xD4x50	R2. 0x8xD4x50
4. 0x20xD4x75	R2. 0x8xD4x75
4. 0x25xD4x100	R2. 0x8xD4x100
5. 0x13xD5x50	R2. 5x10xD5x50
5. 0x13xD5x75	R2. 5x10xD5x75
5. 0x13xD5x100	R2. 5x10xD5x100
5. 0x13xD6x50	R2. 5x10xD6x50
6. 0x15xD6x50	R3. 0x12xD6x50
6. 0x20xD6x75	R3. 0x12xD6x75
6. 0x30xD6x100	R3. 0x12xD6x100
6. 0x30xD6x150	R3. 0x12xD6x150
8. 0x20xD8x60	R4. 0x16xD8x60
8. 0x25xD8x75	R4. 0x16xD8x75
8. 0x35xD8x100	R4. 0x16xD8x100
8. 0x40xD8x150	R4. 0x16xD8x150
10x25xD10x75	R5. 0x20xD10x75
10x40xD10x100	R5. 0x20xD10x100
10x45xD10x150	R5. 0x20xD10x150
12x30xD12x75	R6. 0x24xD12x75
12x45xD12x100	R6. 0x24xD12x100
12x50xD12x150	R6. 0x24xD12x150
14x35xD14x80	R7. 0x28xD14x80
14x40xD14x100	R7. 0x28xD14x100
14x60xD14x150	R7. 0x28xD14x150
16x40xD16x100	R8. 0x32xD16x100
16x65xD16x150	R8. 0x32xD16x150
18x40xD18x100	R9. 0x36xD18x100
18x65xD18x150	R9. 0x36xD18x150
20x40xD20x100	R10x40xD20x100
20x65xD20x150	R10x40xD20x150

Gearrthóir Milling Neamh-Chaighdeánach Pointe 55 °
55° Decimal Point Non-Standard Flat-End Milling Cutter



Sonralocht	RxDxL	Praghas
D1. 1-D3. 9xD4x50		4. 3
D4. 1-D5. 9xD6x50		6. 9
D6. 1-D7. 9xD8x60		12. 4
D8. 1-D9. 9xD10x75		20. 4
D10. 1-D11. 9xD12x75		29. 0
Gach eatramh sonraíochta thuas 0. 1mm		
D1. 0-D3. 0xD4x75		6. 0
D1. 0-D3. 0xD4x100		6. 4
D1. 0-D4. 0xD6x50		6. 4
D1. 0-D5. 0xD6x75		9. 6
D1. 0-D5. 0xD6x100		11. 9
Gach eatramh sonraíochta thuas 0. 5mm		
D2xD2x50		4. 7
D4x15xD4x50		4. 0
D6x20xD6x50		6. 9
D8x30xD8x60		12. 4
D8x40xD8x120		20. 7
D8x200		43. 6
D10x30xD10x75		20. 4
D10x35xD10x75		20. 4
D10x50xD10x100		26. 1
D10x45xD10x120		32. 4
D10x200		64. 3
D12x35xD12x75		27. 4
D12x50xD12x100		34. 7
D12x45xD12x120		42. 9
D12x200		86. 9
D13xD14x100		54. 7
D15xD16x100		66. 7
D16x50xD16x100		63. 1
D16x200		154. 7
D20x200		222. 2

Is féidir Gearr Cótai Dubha a Ghearradh Cruach faoi bhun 45HRC

Black Coatings Can Cut Steel Below 45 HRC

Is féidir Gearr Cótai a Ghearradh Cruach faoi bhun 55HRC

Copper Coatings Can Cut Steel Below 55 HRC

Figure 10	Figure 11	Figure 12	Figure 13	Figure 14
				
2.0	2.6		2.7	3.1
2.0	2.6		2.7	3.1
2.0	2.6		2.7	3.1
2.0	2.6		2.7	3.1
2.0	2.6		2.7	3.1
3.1	3.9		4.4	5.1
3.6	4.4		5.0	5.6
2.0	2.6		2.7	3.1
2.0	2.6		2.7	3.1
1.7	2.6	3.4	2.7	3.1
2.9	3.6	5.0	4.4	5.1
3.3	4.1	6.4	5.0	5.4
3.7	4.7	6.9	4.7	5.6
5.3	6.1	7.7	7.4	8.1
6.6	7.6	11.0	8.9	9.6
3.7	4.3	6.4	4.7	5.7
3.1	4.3	6.4	4.7	5.7
4.9	5.6	7.1	7.4	8.1
6.0	7.0	10.3	8.9	9.6
12.3	14.3	18.7	18.7	19.9
5.9	7.6	10.4	8.4	10.0
8.1	9.4	11.6	11.0	12.4
9.6	11.1	14.0	14.0	15.4
19.0	22.1	29.0	25.9	27.3
9.6	12.7	16.6	15.1	16.6
14.6	16.9	21.0	20.3	21.3
28.1	32.9	41.7	39.4	41.7
14.9	17.4	22.0	21.1	23.3
19.4	22.6	28.1	27.7	28.7
34.3	40.0	50.7	49.3	52.1
25.6	29.7		32.3	34.1
27.1	31.7		34.6	38.0
49.6	57.9		64.6	68.3
35.7	38.9		51.0	53.0
63.3	73.9		86.0	91.0
43.3	50.4		59.1	65.1
74.9	86.7		101.3	101.3
52.7	57.6		73.1	75.9
86.3	100.7		126.1	126.1

55° Pointe Deiridh Muilleoireachta Deireadh Ball Neamh-Chaighdeánach Ball
55° Decimal Point Non-Standard Ball End Milling Cutter



Sonraíocht	RxDxL	Praghas
R0. 6-R1. 9xD4x50		4. 7
Gach eastramh sonraíochta thuas R0. 1mm		
R0. 5-R1. 5xD4x75		6. 9
R0. 5-R1. 5xD4x100		7. 6
R0. 5-R2. 0xD6x50		7. 6
R0. 5-R2. 5xD6x75		10. 7
R0. 5-R2. 5xD6x100		12. 6
Gach eastramh sonraíochta thuas R0. 25mm		
R4x120		20. 7
R4x200		43. 6
R5x120		32. 4
R5x200		40. 3
R6x120		42. 6
R6x200		86. 9
R8x200		154. 7
R10x200		222. 9

Gearrthóir Mullíoireachta Maol-Thrastomhaís
Cruch faoi bhun 60HRC
 Micro-Diameter Flat-End Milling Cutter Can C
 Steel Below 60 HRC

D1
L1
L=50mm

Sonraíocht	AL
0. 3xD4x50	4. 6
0. 4xD4x50	4. 6
0. 5xD4x50	4. 6
0. 6xD6x50	4. 6
0. 7xD6x50	4. 6
0. 8xD8x50	4. 6
0. 9xD8x50	4. 6

Ghearradh RC | **Is féidir le bratuithe Nano Black a ghearradh**
Cruach faoi bhun 58HRC

Nano Black Coatings Can Cut
Steel Below 58 HRC


[illegible]

Gearrthóir Mullleoireachta Maol-End Fada Neas-trastomh
Can Cut Steel faoi bhun 60HRC



D1	L1	AL
0.3	2/3/4	4.6
0.4	2/3/4/5/6	4.6
0.5	2/3/4/6/8	4.6
0.6	2/3/4/6/8	4.6
0.7	3/4/6/8/10	4.6
0.8	3/4/6/8/10	4.6
0.9	3/4/6/8/10	4.6
1.0	6/8/10/12/15/20	3.9
1.5	6/8/10/12/15/20	3.9
2.0	8/10/12/15/20	3.9
2.5	10/12/15/20	3.9

Gearrthóir Muilleoireachta Mionsamhlacha B
Trastomhais Is féidir a Ghearradh Cruach fa



Micrigh-Thrastomhas a Gearradh

Diagram illustrating the dimensions of the Micrigh-Thrastom tool:

- Radius: R
- Distance from base to tip: L_1
- Total length: $L = 50\text{mm}$

Còtaí	Sonraíocht $R \times L$
5. 3	R0. 15x4x50
5. 3	R0. 2x4x50
5. 3	R0. 25x4x50
5. 3	R0. 3x6x50
5. 3	R0. 35x6x50
5. 3	R0. 4x8x50
5. 3	R0. 45x8x50

Is féidir le bratuithe nana copair a ghearradh Cruach faoi bhun 60HRC	Is féid Gearr
Nano Copper Coatings Can Cut Steel Below 60 HRC	Nano Cut S

					
	5.1 5.1 5.1 5.1		5.1 5.1 5.1 5.1		5.7 5.7 5.7 5.7
	5.1		5.1		5.7 7.7 8.7 5.7 5.7
7	5.1 5.1 5.1 6.6 7.8	6.1 8.1 9.1	5.1 6.7 7.9	6.1 8.1 9.1	5.7 7.7 8.7
	9.5	11.6	9.6	11.6	10.7 13.6 15.3 10.7
5	9.5 9.5 11.4 13.4 26.5	11.6 11.6 13.6 16.3	9.6 9.6 11.4 13.4 26.6	11.6 11.6 13.6 16.3	10.7 13.6 15.3 26.3
5	15.3 17.7 22.1 37.1	18.4 21.1 26.6	15.3 17.7 22.1 37.1	18.4 21.1 26.6	17.7 20.6 25.3 41.3
2 8	24.7 31.3 54.4	30.3 37.4	24.7 31.3 54.4	30.3 37.4	27.7 31.3 54.4
5 4	32.6 43.5 70.7	39.4 47.3	32.7 43.6 70.7	39.4 47.3	37.7 47.6 77.7
8	54.4 91.2		54.4 91.1		61.7 100.7
3	72.8 116.3		72.9 116.3		78.7 127.7
9	88.4 153.1		88.4 153.1		96.7
2.9	105.5 180.3		105.4 180.3		115.7 196.7

Gearrthóir Muilleoireachta Ball-End
Can Cut Steel faoi bhun 60HRC





Côté	D1	L1
5.3	0.3	2/3/4
5.3	0.4	2/3/4/5/6
5.3	0.5	2/3/4/6/8
5.3	0.6	2/3/4/6/8
5.3	0.7	3/4/6/8/10
5.3	0.8	3/4/6/8/10
5.3	0.9	3/4/6/8/10
4.6	1.0	6/8/10/12/15/20
4.6	1.5	6/8/10/12/15/20
4.6	2.0	8/10/12/15/20
4.6	2.5	10/12/15/20

all-Deireadh	Gearrthóir Muilleoireachta Deirea
ibhun 60HRC	



			
AL	Cóтай	D1 x R	L1
5. 3	5. 4	D1R. 0	4/6/8
5. 3	5. 4	D1R. 2	4/6/8
5. 3	5. 4	D1. 5R0. 1	6/8/10
5. 3	5. 4	D1. 5R0. 2	6/8/10
5. 3	5. 4	D2R. 1	8/10/12
5. 3	5. 4	D2R. 2	8/10/12
5. 3	5. 4	D3R. 2	12/16/20
5. 3	5. 4	D3R. 5	12/16/20
5. 3	5. 4	D3R. 5	26/30/35
5. 3	5. 4	D4R. 2	16/20/25
5. 3	5. 4	D4R. 5	16/20/25
5. 3	5. 4	D4R. 5	26/30/35

Free bratuithe Nano Blue
Cruach faoi bhun 65HRC
Blue Coatings Can
Feel Below 65 HRC

			
	5.7		
	5.7		
	5.7		
	5.7		
	7.7		
	8.7		
	5.7		
	5.7		
	5.7	7.6	
	7.7	8.7	
	8.7	10.0	
	10.7	12.3	
	13.0	14.7	
3	15.3	17.1	
7	10.7	12.3	
	10.7	12.3	
	13.0	14.7	
3	15.3	17.3	
7	26.3	29.7	
	17.6	20.3	
	20.0	22.6	
	25.0	28.7	
	41.0	45.0	
	27.7	32.0	
7	31.7	37.3	
	54.7	63.0	
	37.0	42.0	
	47.0	53.0	
6	77.6	85.6	
	61.0	70.6	
	100.6		
7	78.7	91.3	
6	127.6	143.0	
7	96.7	111.3	
3	115.3	133.7	
7	196.7	220.0	

Fada Muineál Trastom



AL	Cótal
4.6	5.3
4.6	5.3
4.6	5.3
4.6	5.3
4.6	5.3
4.6	5.3
4.6	5.3
4.6	5.3
4.6	5.3
4.6	5.3
4.6	5.3
4.6	5.3

h Deiradh le Muineál Fad Tr

Nose Flat End Milling Cutter

D=4mm

14mm

10mm

	Cótal
10	10.3
10	10.3
1/12	10.3
1/12	10.3
2/16	10.3
2/16	10.3
20	19.3
20	19.3
	24.6
	19.3
	19.3
	24.6

Os cionn Praghas Ní áirítear Lastais, Cáin agus Táille.

Praghas Intíre Idirbheart USD Sa tSín.

Má tá aon cheisteana agat, seol ríomhphost chuig: eva@mzqtool.cn

<http://www.mzq.tw>

Gearrthóir Aicrileach / Alúmanaim Alúmanaim Aonairgeach Single-Edge Acrylic / Aluminium Milling Cutter



Toisí D1xL1xDxL	General	Snasú	AL ~Snasú
D2x6xD3. 175x50	2.0		
D2x8xD3. 175x50	2.0		
D2x10xD3. 175x50	2.0		
D2x12xD3. 175x50	2.0		
D2x22xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x8xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x15xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x22xD3. 175x50	2.0		
D3. 175x12xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x15xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x17xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x22xD3. 175x50	3.1	4.3	4.7
D3. 175x25xD3. 175x50	3.4	4.3	4.7
D3. 175x28xD3. 175x50	3.9	5.7	6.1
D3. 175x32xD3. 175x50	4.0	6.4	6.9
D3. 175x42xD3. 175x60	7.9	9.3	9.7
D3. 175x52xD3. 175x70	10.3	12.1	12.6
D4x12xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x15xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x17xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x22xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x25xD4x50	5.3	5.7	6.4
D4x28xD4x50	6.0	7.1	7.9
D4x32xD4x50	6.4	8.6	9.3
D4x42xD4x60	10.3	12.1	12.9
D4x52xD4x70	13.3	17.1	17.9
D6x12xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x15xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x17xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x22xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x25xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x28xD6x50	11.1	12.1	13.6
D6x32xD6x50	11.1	12.9	14.3
D6x42xD6x60	15.7	17.7	19.3
D6x52xD6x70	20.3	22.3	25.7
D6x62xD6x80	25.0	32.1	33.6
D6x72xD6x90	31.4	39.3	40.7
D8x20xD8x50	19.7	33.3	42.6
D8x32xD8x50	19.7	33.3	42.6
D10x20xD10x50	35.3	35.7	49.3
D10x32xD10x50	35.3	35.7	49.3
D12x20xD12x50	46.9	50.0	53.6
D12x32xD12x50	46.9	50.0	53.6

Imoibrí Cruach Tungstan atá Biseach-Eagraithe An féidir Cruach a Ghearradh faoi 55HRC Spiral-Edged Crucum Tungsten Reamer Can Cut Steel Below 55 HRC



Toisí D1xL1xDxLxT	Praghas USD
D3x50xD3x100Lx4T	7.6
D4x50xD4x100Lx4T	8.1
D5x50xD5x100Lx6T	11.1
D6x50xD6x100Lx6T	13.3
D8x50xD8x100Lx6T	21.1
D10x50xD10x100Lx6T	30.7
D12x50xD12x100Lx6T	40.7

Imoibrí Cruach Tungstan Díreach An féidir Cruach a Ghearradh faoi 55HRC

Straight-Edged Tungsten Steel Reamer
Can Cut Steel Below 55 HRC



Toisí D1xL1xDxLxT	Praghas USD
D3x50xD3x100Lx4T	6.0
D4x50xD4x100Lx4T	6.4
D5x50xD5x100Lx6T	8.9
D6x50xD6x100Lx6T	9.6
D8x50xD8x100Lx6T	14.6
D10x50xD10x100Lx6T	22.1
D12x50xD12x100Lx6T	30.0

Gearrthóir Muilte Taper 3-Eagar Do Thungstan Is féidir le Cruach Gearr Cruach Thíos faoi 55 HRC

3-Edged Taper Milling Cutter For Tungsten
Is féidir le Cruach Gearr Cruach Thíos faoi 55 HRC




Toisí D1xα°xL1xD2xDxLx3F	Praghas USD
D1x0. 5°x4LxD1. 07xD4x50Lx3F	6.9
D1x1°x4LxD1. 14xD4x50Lx3F	6.9
D1x1. 5°x4LxD1. 21xD4x50Lx3F	6.9
D1x2°x4LxD1. 28xD4x50Lx3F	6.9
D1x3°x4LxD1. 42xD4x50Lx3F	6.9
D1x5°x4LxD1. 7xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x0. 5°x5LxD1. 59xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x1°x5LxD1. 67xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x1. 5°x5LxD1. 76xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x2°x5LxD1. 85xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x3°x5LxD1. 02xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x5°x5LxD1. 37xD4x50Lx3F	6.9
D2x0. 5°x6LxD2. 1xD4x50Lx3F	6.9
D2x1°x6LxD2. 21xD4x50Lx3F	6.9
D2x1. 5°x6LxD2. 31xD4x50Lx3F	6.9
D2x2°x6LxD2. 41xD4x50Lx3F	6.9
D2x3°x6LxD2. 62xD4x50Lx3F	6.9
D2x5°x6LxD2. 05xD4x50Lx3F	6.9
D3x0. 5°x10LxD3. 17xD4x50Lx3F	6.9
D3x1°x10LxD3. 35xD4x50Lx3F	6.9
D3x1. 5°x10LxD3. 52xD4x50Lx3F	6.9
D3x2°x10LxD3. 69xD4x50Lx3F	6.9
D3x3°x9. 5LxD4x50Lx3F	6.9
D3x5°x10LxD4. 75xD6x50Lx3F	11.9
D3x10°x10LxD6. 53xD8x60Lx3F	18.1
D3x15°x13. 06LxD10x10x75Lx3F	29.0

Gearrthóir Muilteoireachta Istigh Cruach Tungstan An féidir Cruach a Ghearradh faoi 55HRC Crucum Tungsten Inner R Milling Cutter Can Cut Steel Below 55 HRC




Toisí D1RxDxL	Praghas USD
D4R0. 5xD4x50	6.7
D4R0. 75xD4x50	6.7
D4R1. 0xD4x50	6.7
D6R1. 0xD6x50	11.9
D6R1. 5xD6x50	11.9
D6R2. 0xD6x50	20.0
D8R2. 0xD8x50	20.0
D8R2. 5xD8x50	20.0
D8R3. 0xD8x50	29.1
D10R4. 0xD10x60	40.1
D12R5. 0xD12x60	

Cruach Tungstain Dovetail Milsithe Grósaera Cutter Can Cut Steel faoi bhun 60HRC Crucum Tungsten Dovetail Groove Milling Cutter Can Cut Steel Below 60 HRC



Toisí D1xα°xL1xD2xDxL	Praghas USD
D4x90°x1. 5x6xD4x50	6.4
D6x90°x2. 5x8xD6x50	10.4
D8x90°x3x6xD8x50	16.9
D10x90°x4x10xD10x60	24.6
D12x90°x5x12xD12x60	31.9


Gearrthóir Milling Speisialta don Tungstan Fráma Díe Cón Cruach Inbhéartaithe An féidir Cruach a Ghearradh faoi 55HRC Special Milling Cutter for Tungsten Steel Inverted Cone Die Frame Can Cut Steel Below 55 HRC



Toisí D1xL1xDxL	Praghas USD
D4x15xD4x50	4.0
D6x30xD6x100	11.1
D8x30xD8x60	12.1
D10x30xD10x75	20.4
D10x45xD10x100	26.1
D12x35xD12x75	27.1
D12x50xD12x100	34.7
D16x50xD16x100	57.9

Cruach Ceann Tungstan Ceann Dubailte pointe seasta Druilleáil Úsáid Dhíreach Pointe Seasta Agus Is féidir le Chamfer Gearr Cruach Thíos faoi 58HRC

Double Head Crucum Tungsten Fixed-point
Drill Dual Use Of Fixed Point And
Chamfer Can Cut Steel Below 58 HRC



Toisí DxL	AL	Cótaí
D3x100L-DB	7.4	8.1
D4x100L-DB	7.4	8.1
D5x100L-DB	14.3	15.0
D6x100L-DB	14.3	15.0

Muilte Taobh Tungstain Steel Crucum Cutter Can Cut Steel faoi bhun 55HRC Crucum Tungsten T-Groove Side Milling Cutter Can Cut Steel Below 55 HRC



Toisí D1RxDxL	Praghas USD
D4x0. 5HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x1HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x1. 5HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x2HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x3HxD1. 5xD6x50	6.4
D6x0. 5HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x1HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x1. 5HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x2HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x3HxD2. 5xD8x50	10.4
D8x0. 5HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x1HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x1. 5HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x2HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x3HxD3. 5xD8x60	16.9
D10x0. 5HxD4xD10x75	24.6
D10x1HxD4xD10x75	24.6
D10x1. 5HxD4xD10x75	24.6
D10x2HxD4xD10x75	24.6
D10x3HxD4xD10x75	24.6
D12x0. 5HxD5xD12x75	31.9
D12x1HxD5xD12x75	31.9
D12x1. 5HxD5xD12x75	31.9
D12x2HxD5xD12x75	31.9
D12x3HxD5xD12x75	31.9


Tungstain Cruach Dhíreach Canfer Cutter Can Cut Steel Faoi bhun 58HRC (60° / 90° / 120°) Crucum Tungsten Straight Groove Chamfer Cutter Can Cut Steel Below 58 HRC (60° / 90° / 120°)



Toisí DxL	AL	Cótaí
D1xD4x50L	4.6	5.0
D2xD4x50L	4.6	5.0
D3x50L	4.6	5.0
D4x50L	4.6	5.0
D5x50L	8.6	9.3
D6x50L	8.6	9.3
D8x60L	13.6	14.3
D10x75L	20.0	21.1
D12x75L	26.9	27.9

Cruach Tungstan Druilleáil pointe seasta Dual Úsáid Pointe Seasta Agus Chamfer Can Cut Cruach faoi bhun 58HRC

Crucum Tungsten Fixed-point Drill Dual
Use Of Fixed Point And Chamfer Can Cut
Steel Below 58 HRC



Toisí DxL	AL	Cótaí
D1xD4x50L	3.3	3.9
D1. 5xD4x50L	3.3	3.9
D2xD4x50L	3.3	3.9
D3xD4x50L	3.3	3.9
D3x100L	6.1	6.9
D4x50L	3.3	3.9
D4x100L	6.1	6.9
D5x50L	6.0	6.4
D5x100L	12.1	12.9
D6x50L	6.0	6.4
D6x100L	12.1	12.9
D8x60L	11.1	12.1
D8x100L	19.0	20.0
D10x75L	18.9	19.3
D10x100L	27.1	28.3
D12x75L	25.4	27.1
D12x100L	37.9	38.9
D14x100L	51.4	52.6
D16x100L	64.0	65.7
D20x100L	94.6	96.9

Os cionn Praghas Ní áirítear Lastais, Cáin agus Táille.


Praghas Intíre Idirbheart USD Sa tSín.

Má tá aon cheisteanna agat, seol ríomhphost chuig: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzgtool.cn>

Scrú Scrú Easbhrúite

Extrusion Screw Tap



Snáithe x Pic x Fad (/ Drom ar ais Fiacla)	Beachtas	Cruth	Bán	Tin
M0. 5x0. 125	RH2	B	11.0	11.9
M0. 6x0. 15	RH2	B	9.3	10.0
M0. 7x0. 175	RH3	B	9.3	10.0
M0. 8x0. 2	RH4	B	6.7	7.4
M0. 9x0. 25	RH4	B	6.7	7.4
M1. 0x0. 25	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 1x0. 25	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1. 2x0. 25	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 4x0. 2	RH4	P	7.1	7.9
M1. 4x0. 3	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 4x0. 3-80L			9.7	10.4
M1. 5x0. 3	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1. 6x0. 2	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1. 6x0. 35	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 6x0. 35-80L			9.7	10.4
M1. 7x0. 2	RH4	B	7.1	7.9
M1. 7x0. 35	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 8x0. 2	RH4	B	7.1	7.9
M1. 8x0. 35	RH4	P	5.7	6.7
	RH4	B	5.7	6.7
M2. 0x0. 25	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M2. 0x0. 4	RH4	P	4.7	5.4
	RH4	B	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
M2. 0x0. 4-80L			8.9	9.7
M2. 0x0. 4-100L			9.7	10.4
M2. 0x0. 4L Drom ar ais Fiacla	RH6	B	7.1	7.9
M2. 2x0. 45	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
M2. 3x0. 4	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
M2. 3x0. 4L Drom ar ais Fiacla	RH6	B	7.1	7.9
M2. 5x0. 25	RH6	B	7.1	7.9
M2. 5x0. 35	RH4	P	4.7	5.4
M2. 5x0. 45	RH4	P	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
M2. 5x0. 45-80L			8.9	9.7
M2. 5x0. 45-100L			9.7	10.4
M2. 5x0. 45L Drom ar ais Fiacla	RH6	B	7.1	7.9
M2. 6x0. 45	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
M2. 6x0. 45-100L			9.7	10.4

Snáithe x Pic x Fad (/ Drom ar ais Fiacla)	Beachtas	Cruth	Bán	Tin
M3. 0x0. 35	RH6	B	7.1	7.9
M3. 0x0. 5	RH4	P	4.7	5.4
	RH4	B	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
	RH9	B	4.7	5.4
M3. 0x0. 5-80L			8.9	
M3. 0x0. 5-100L			9.7	10.4
M3. 0x0. 5-150L			17.6	18.3
M3. 0x0. 5L Drom ar ais Fiacla	RH6	B	6.7	7.4
M3. 5x0. 6-100L			9.7	10.4
M3. 5x0. 6L Drom ar ais Fiacla	RH6	B	6.7	7.4
M4. 0x0. 35	RH6	B	7.1	7.9
M4. 0x0. 5	RH6	B	7.1	7.9
M4. 0x0. 7	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	P	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
	RH9	B	4.7	5.4
M4. 0x0. 7-80L			8.9	9.7
M4. 0x0. 7-100L			9.7	10.4
M4. 0x0. 7-150L			17.6	18.3
M4. 0x0. 7L Drom ar ais Fiacla	RH6	B	6.7	7.4
M4. 5x0. 5	RH7	B	7.4	8.3
M4. 5x0. 75	RH7	B	5.7	6.9
M5. 0x0. 35	RH6	B	7.4	8.3
M5. 0x0. 5	RH6	P	5.3	6.1
M5. 0x0. 8	RH6	P	5.3	6.1
	RH7	P	5.3	6.1
	RH7	B	5.3	6.1
	RH8	B	5.3	6.1
M5. 0x0. 8-80L			9.3	10.3
M5. 0x0. 8-100L			10.0	11.0
M5. 0x0. 8-150L			18.3	19.3
M5. 0x0. 8L Drom ar ais Fiacla	RH6	B	7.1	8.1
M6. 0x0. 5	RH7	B	7.4	8.3
M6. 0x0. 75	RH7	B	7.4	8.3
M6. 0x1. 0	RH6	P	5.3	6.1
	RH6	B	5.3	6.1
	RH7	P	5.3	6.1
	RH7	B	5.3	6.1
	RH8	B	5.3	6.1
M6. 0x1. 0-80L			9.3	10.3
M6. 0x1. 0-100L			10.0	11.0
M6. 0x1. 0-150L			18.3	19.3
M6. 0x1. 0L Drom ar ais Fiacla	RH6	B	7.1	8.1
M7. 0x0. 5	RH7	B	9.3	10.4
M7. 0x0. 75	RH7	B	9.3	10.4
M7. 0x1. 0	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x0. 5	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x0. 75	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x1. 0	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x1. 25	RH7	B	9.3	10.4
	RH9	B	9.3	10.4
M8. 0x1. 25-100L			13.1	14.6
M8. 0x1. 25-150L			18.9	20.3
M8. 0x1. 25L Drom ar ais Fiacla	RH7	B	11.0	12.4
M9. 0x0. 5	RH7	B	10.4	12.1
M9. 0x0. 75	RH7	B	10.4	12.1
M9. 0x1. 0	RH7	B	10.4	12.1
M9. 0x1. 25	RH7	B	10.4	12.1
M10x0. 5	RH7	B	10.4	12.1
M10x0. 75	RH7	B	10.4	12.1
M10x1. 0	RH7	B	10.4	12.1
M10x1. 25	RH7	B	10.4	12.1
M10x1. 5	RH7	B	10.4	12.1
	RH9	B	10.4	12.1
M10x1. 5-100L			15.3	16.7
M10x1. 5-150L			20.3	21.7
M10x1. 5L Drom ar ais Fiacla	RH7	B	12.6	14.0
M11x1. 0	RH7	B	11.9	13.9
M12x0. 5	RH7	B	11.9	13.9
M12x0. 75	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 0	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 25	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 5	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 75	RH7	B	11.9	13.9
	RH8	B	11.9	13.9
M12x1. 75-100L			19.7	21.7
M12x1. 75-150L			22.9	25.0
M12x1. 75L Drom ar ais Fiacla	RH7	B	14.0	16.1

Snáithe x Pic x Fad (/ Drom ar ais Fiacla)	Beachtas	Cruth	Bán	Tin
M14x1. 0	RH8	B	26.1	28.9
M14x1. 25	RH8	B	26.1	28.9
M14x1. 5	RH8	B	26.1	28.9
M14x2. 0	RH8	B	26.1	28.9
M16x1. 0	RH8	B	34.0	37.1
M16x1. 25	RH8	B	34.0	37.1
M16x1. 5	RH8	B	34.0	37.1
M16x2. 0	RH8	B	34.0	37.1
UNF0-80	RH4	P	5.7	6.1
	RH4	B	5.7	6.1
UNC1-64	RH4	B	5.7	6.1
UNF1-72	RH4	B	7.4	7.9
UNC2-56	RH4	P	5.7	6.1
	RH4	B	5.7	6.1
	RH5	P	5.7	6.1
	RH5	B	5.7	6.1
UNC2-56-100L			10.0	10.7
UNF2-64	RH5	B	6.7	7.9
UNC3-48	RH5	B	5.7	6.1
UNF3-56	RH5	B	7.4	7.9
UNC4-40	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
UNC4-40-100L			10.0	10.7
UNF4-48	RH5	P	7.4	7.9
	RH5	B	7.4	7.9
UNC5-40	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
UNC5-40-100L			10.0	10.7
UNF5-44	RH6	B	7.4	7.9
UNC6-32	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
UNC6-32-100L			10.0	10.7
UNF6-40	RH6	P	6.7	7.4
	RH6	B	6.7	7.4
UNC8-32	RH6	P	5.0	5.7
	RH6	B	5.0	5.7
	RH7	P	5.0	5.7
	RH7	B	5.0	5.7
UNC8-32-100L			10.0	10.7
UNF8-36	RH7	B	7.4	8.1
UNS8-40	RH6	B	7.4	8.1
UNC10-24	RH6	P	5.3	6.0
	RH7	B	5.3	6.0
UNC10-24-100L			10.0	11.0
UNC10-24L Drom ar ais Fiacla	RH7	B	7.1	8.1
UNF10-32	RH7	P	6.7	7.4
	RH7	B	6.7	7.4
UNF10-32-100L			10.0	11.0
UNF10-32L Drom ar ais Fiacla	RH7	B	7.1	8.1
UNF12-24	RH7	B	5.4	6.7
UNF12-28	RH7	B	6.7	7.6
UNS12-32	RH7	B	6.7	7.6
UNC1/4-20	RH7	P	5.4	6.7
	RH7	B	5.4	6.7
UNC1/4-20-100L			10.0	11.0
UNC1/4-20L Drom ar ais Fiacla	RH7	B	7.1	8.1
UNF1/4-28	RH7	P	6.7	7.6
	RH7	B	6.7	7.6
UNF1/4-28L Drom ar ais Fiacla	RH7	B	7.1	8.1
UNEF1/4-32	RH7	B	6.7	7.6
UNS1/4-36	RH7	B	6.7	7.6
UNC5/16-18	RH7	B	9.3	10.4
UNC5/16-18L Drom ar ais Fiacla	RH7	B	11.1	12.6
UNC5/16-100L			13.6	15.0
UNF5/16-24	RH7	B	10.0	11.1
UNC3/8-16	RH7	B	11.0	13.1
UNC3/8-16-100L			15.3	16.7
UNC3/8-16L Drom ar ais Fiacla	RH7	B	13.1	14.7
UNC3/8-24	RH7	B	11.9	13.9
UNC7/16-14	RH7	B	14.6	16.4
UNF7/16-20	RH7	B	15.7	17.9
UNC1/2-12	RH7	B	17.1	19.7
UNF1/2-20	RH7	B	17.1	19.7
W1/8-40	RH6	P	5.3	6.0
	RH6	B	5.3	6.0
W5/32-32	RH7	B	5.3	6.0
W3/16-24	RH7	B	5.3	6.0
W1/4-20	RH7	B	5.4	6.7
W5/16-18	RH7	B	9.3	10.4
W3/8-16	RH7	B	11.9	13.9
W7/16-14	RH7	B	14.6	16.4
W1/2-12	RH7	B	17.1	19.7

Os cionn Pragas Ní áirítear Lastais, Cáin agus Táille.

Pragas Intire Idirbheart USD Sa tSín.

Má tá aon cheisteanna agat, seol ríomhphost chuig: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Apex Beartaíonn Apex Tap



Bán



Tin

Snáithe x Pic x Fad (/ Drom ar ais Fiacla)	Beachtas	Cruth	Bán	Tin
M1. 0x0. 25	P1		5. 3	6. 0
M1. 0x0. 25 Carbide	P2			27. 6
M1. 2x0. 25	P1		5. 3	6. 0
M1. 2x0. 25 Carbide	P2			25. 0
M1. 4x0. 2	P1		6. 7	7. 4
M1. 4x0. 3	P1		5. 3	6. 0
	P2		5. 3	6. 0
M1. 4x0. 3-80L			9. 3	
M1. 4x0. 3 Carbide	P2			22. 4
M1. 5x0. 3	P2		5. 7	6. 7
M1. 6x0. 2	P2		6. 7	7. 4
M1. 6x0. 35	P2		5. 3	6. 0
M1. 6x0. 35-80L			9. 3	
M1. 6x0. 35 Carbide	P2		0. 0	21. 0
M1. 7x0. 35	P2		5. 3	6. 0
M1. 7x0. 35 Carbide	P2			21. 0
M1. 8x0. 2	P2		6. 7	7. 4
M1. 8x0. 35	P2		5. 7	6. 7
M2. 0x0. 25	P2		6. 7	7. 4
M2. 0x0. 4	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
M2. 0x0. 4-80L			8. 3	
M2. 0x0. 4-100L			9. 3	
M2. 0x0. 4 Carbide	P3			19. 7
M2. 2x0. 25	P2		6. 7	7. 4
M2. 2x0. 45	P2		4. 7	5. 4
M2. 3x0. 4	P2		4. 7	5. 4
M2. 5x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M2. 5x0. 45	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
M2. 5x0. 45-80L			8. 3	
M2. 5x0. 45-100L			9. 3	
M2. 5x0. 45 Carbide	P3			19. 7
M2. 6x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M2. 6x0. 45	P2		4. 7	5. 4
M2. 6x0. 45-100L			9. 3	
M3. 0x0. 35	P2		4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5	P2		4. 0	4. 7
	P3		4. 0	4. 7
	P4		4. 0	4. 7
	+0. 1		4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5-80L			8. 3	
M3. 0x0. 5-100L			9. 3	
M3. 0x0. 5-150L			17. 1	
M3. 0x0. 5 Carbide	P3			19. 7
M3. 5x0. 6-100L			9. 3	
M4. 0x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M4. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7	P2		4. 0	4. 7
	P3		4. 0	4. 7
	P4		4. 0	4. 7
	+0. 1		4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7-80L			8. 3	
M4. 0x0. 7-100L			9. 3	
M4. 0x0. 7-150L			17. 1	
M4. 0x0. 7 Carbide	P3			19. 7
M5. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 7
M5. 0x0. 8	P2		4. 0	5. 0
	P3		4. 0	5. 0
	P4		4. 0	5. 0
	+0. 1		4. 7	5. 7
M5. 0x0. 8-80L			8. 6	
M5. 0x0. 8-100L			9. 6	
M5. 0x0. 8-150L			17. 9	
M5. 0x0. 8 Carbide	P3			21. 0
M6. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 7
M6. 0x0. 75	P2		4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0	P2		4. 0	5. 0
	P3		4. 0	5. 0
	P4		4. 0	5. 0
	+0. 1		4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0-80L			8. 6	
M6. 0x1. 0-100L			9. 6	
M6. 0x1. 0-150L			17. 9	
M6. 0x1. 0 Carbide	P3			22. 4

Snáithe x Pic x Fad (/ Drom ar ais Fiacla)	Beachtas	Cruth	Bán	Tin
M7. 0x0. 5	P2		6. 7	7. 9
M7. 0x0. 75	P2		6. 7	7. 9
M7. 0x1. 0	P2		6. 0	7. 4
M8. 0x0. 5	P2		6. 7	7. 9
M8. 0x0. 75	P3		6. 7	7. 9
M8. 0x1. 0	P3		6. 7	7. 9
M8. 0x1. 25	P3		6. 0	7. 4
	P4		6. 0	7. 4
M8. 0x1. 25-100L			12. 6	
M8. 0x1. 25-150L			18. 3	
M8. 0x1. 25 Carbide	P4			43. 3
M9. 0x0. 5	P2		8. 3	10
M9. 0x0. 75	P3		8. 3	10
M9. 0x1. 0	P3		8. 3	10
M9. 0x1. 25	P3		7. 9	9. 6
M10x0. 5	P2		8. 3	10
M10x0. 75	P3		8. 3	10
M10x1. 0	P3		8. 3	10
M10x1. 25	P3		8. 3	10
M10x1. 5	P3		7. 9	9. 6
	P4		7. 9	9. 6
M10x1. 5-100L			14. 6	
M10x1. 5-150L			19. 7	
M10x1. 5 Carbide	P4			51. 1
M11x1. 0	P3		10. 4	12. 6
M12x0. 5	P2		11. 0	13. 1
M12x0. 75	P3		11. 0	13. 1
M12x1. 0	P4		11. 0	13. 1
M12x1. 25	P4		11. 0	13. 1
M12x1. 5	P3		11. 0	13. 1
M12x1. 75	P4		10. 4	12. 6
M12x1. 75-100L			18. 9	
M12x1. 75-150L			22. 4	
M12x1. 75 Carbide	P4			62. 9
M14x1. 0	P3		17. 1	19. 7
M14x1. 25	P3		17. 1	19. 7
M14x1. 5	P3		17. 1	19. 7
M14x2. 0	P2		15. 7	18. 3
M16x1. 0	P3		19. 7	22. 4
M16x1. 25	P3		19. 7	22. 4
M16x1. 5	P3		19. 7	22. 4
M16x2. 0	P4		18. 3	21
UNF0-80	P1		5. 3	6
UNC1-64	P1		5. 3	6
UNF1-72	P1		6. 7	7. 4
UNC2-56	P2		5. 3	6
	P4		5. 3	6
UNC2-56-100L			9. 6	
UNF2-64	P2		6. 7	7. 4
UNC3-48	P2		5. 3	6
UNF3-56	P2		6. 7	7. 4
UNC4-40	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC4-40-100L			9. 6	
UNF4-48	P2		6. 7	7. 4
UNC5-40	P2		4. 7	5. 4
UNC5-40-100L			9. 6	
UNC6-32	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC6-32-100L			9. 6	
UNF6-40	P2		6. 7	7. 4
UNC8-32	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC8-32-100L			9. 6	
UNF8-36	P2		6. 7	7. 4
UNC10-24	P2		4. 7	5. 7
UNC10-24-100L			9. 6	
UNF10-32	P2		4. 7	5. 7
UNF10-32-100L			9. 6	
UNC12-24	P2		4. 7	5. 7
UNF12-28	P2		6. 7	7. 6
UNC1/4-20	P2		4. 7	5. 7
	P3		4. 7	5. 7
	P4		4. 7	5. 7
UNC1/4-20-100L			9. 6	
UNC1/4-28	P2		6. 7	7. 6
UNS1/4-32	P2		6. 7	7. 6
UNE1/4-36	P2		6. 7	7. 6
UNC5/16-18	P3		6. 0	7. 4
UNC5/16-18-100L			13. 1	
UNF5/16-24	P2		7. 4	8. 6
UNC3/8-16	P3		7. 9	9. 6
UNC3/8-16-100L			14. 7	
UNF3/8-24	P2		9. 3	10. 7
UNC7/16-14	P3		11. 9	13. 9
UNF7/16-20	P3		12. 6	14. 7

Snáithe x Pic x Fad (/ Drom ar ais Fiacla)	Beachtas	Cruth	Bán	Tin
UNC1/2-12	P3		13. 1	15. 3
UNF1/2-20	P3		14. 6	16. 4
W1/8-40	P1		4. 7	5. 4
W5/32-32	P2		4. 7	5. 4
W3/16-24	P2		4. 7	5. 4
W7/32-24	P2		4. 7	5. 7
W1/4-20	P2		4. 7	5. 7
W5/16-18	P2		6. 0	7. 4
W3/8-16	P2		7. 9	9. 6
W7/16-14	P3		11. 9	13. 9
W1/2-12	P2		13. 1	15. 3
PS1/8-28 Carbide	P4			56. 4
PS1/4-19 Carbide	P4			91. 7
PT1/8-28 Carbide	P4			62. 9
PT1/4-19 Carbide	P4			95. 7
NPS1/8-27 Carbide	P4			56. 4
NPS1/4-18 Carbide	P4			91. 7
NPT1/8-27 Carbide	P4			62. 9
NPT1/4-18 Carbide	P4			95. 7

Os cionn Praghas Ní áirítear Lastais, Cáin agus Táille.

Praghas Intíre Idirbheart USD Sa tSín.

Má tá aon cheisteanna agat, seol ríomhphost chuig: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Beartaíonn Bíseach



Bán



Tin


Snáithe x Pic x Fad (/ Droim ar ais Fiacla)	Beachlas	Bán	Tín
M1. 0x0. 25	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 2x0. 25	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 4x0. 2 M1. 4x0. 3	P1	6.7	7.4
	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
M1. 5x0. 3	P4	5.3	6.0
	P1	6.7	7.4
	P1	6.7	7.4
	P1	6.7	7.4
M1. 6x0. 2 M1. 6x0. 35	P2	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 6x0. 35-HT Truall	1B	5.3	6.9
	P1	6.7	7.4
M1. 7x0. 2	P1	5.3	6.0
M1. 7x0. 35	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 8x0. 2 M1. 8x0. 35	P1	6.7	7.4
	P1	5.7	6.7
M2. 0x0. 25 M2. 0x0. 4	P1	6.7	7.4
	+0. 1	5.3	6.0
	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
M2. 0x0. 4-100L M2. 0x0. 4-AL M2. 0x0. 4-HT Truall M2. 0x0. 4L Droim ar ais Fiacla	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
		9.3	
	P1	4.7	4.7
M2. 0x0. 4-AL Truall	1B	5.4	6.7
	P1	5.7	6.7
M2. 2x0. 25 M2. 2x0. 45	P1	6.7	7.4
	P1	4.7	5.4
M2. 3x0. 4 M2. 3x0. 4L Droim ar ais Fiacla M2. 5x0. 35 M2. 5x0. 45	P1	4.7	5.4
	P1	5.7	6.7
	+0. 1	5.3	6.0
	P1	4.7	5.4
M2. 5x0. 45-100L M2. 5x0. 45-AL M2. 5x0. 45-HT Truall M2. 5x0. 45L Droim ar ais Fiacla	P2	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M2. 5x0. 45-100L M2. 5x0. 45-AL M2. 5x0. 45L Droim ar ais Fiacla		9.3	
	P1	5.7	6.7
	P1	4.7	4.7
	1B	5.4	6.7
M2. 6x0. 35 M2. 6x0. 45	P1	5.7	6.7
	P1	6.7	7.4
	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
M2. 6x0. 45 M2. 6x0. 45-100L M2. 6x0. 45L Droim ar ais Fiacla	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
		9.3	
	P1	5.7	6.7
M3. 0x0. 35 M3. 0x0. 35L Droim ar ais Fiacla M3. 0x0. 5	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M3. 0x0. 35L Droim ar ais Fiacla M3. 0x0. 5 M3. 0x0. 5-100L M3. 0x0. 5-150L M3. 0x0. 5-AL M3. 0x0. 5-HT Truall M3. 0x0. 5L Droim ar ais Fiacla	P2	5.7	6.7
	+0. 1	4.7	5.4
	P1	4	4.7
	P2	4	4.7
M3. 0x0. 5 M3. 0x0. 5-100L M3. 0x0. 5-150L M3. 0x0. 5-AL M3. 0x0. 5-HT Truall M3. 0x0. 5L Droim ar ais Fiacla	P3	4	4.7
	P4	4	4.7
		9.3	
	P2	17.1	
M3. 5x0. 6-100L M4. 0x0. 35 M4. 0x0. 5	P2	4	4.0
	1B	4.7	6.1
	P2	4.7	5.4
		4.7	5.4
M4. 0x0. 35 M4. 0x0. 5 M4. 0x0. 5L Droim ar ais Fiacla	P2	9.3	
		5.7	6.7
	P2	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
M4. 0x0. 5 M4. 0x0. 5L Droim ar ais Fiacla	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
	P2	5.7	6.7

Snáithe x Pic x Fad (/ Droim ar ais Fiacla)	Beachtas	Bán	Tín
M4. 0x0. 7	+0. 1 P2 P3 P4	4. 7 4 4 4	5. 4 4. 7 4. 7 4. 7
M4. 0x0. 7–100L		9. 3	
M4. 0x0. 7–150L		17. 1	
M4. 0x0. 7–AL			4
M4. 0x0. 7–HT Truall	1B	4. 7	6. 1
M4. 0x0. 7L Droim ar ais Fiacla	P2	4. 7	5. 7
M5. 0x0. 5	P2 P3 P4	4. 7 4. 7 4. 7	5. 4 5. 4 5. 4
M5. 0x0. 5L Droim ar ais Fiacla	P2	5. 7	6. 9
M5. 0x0. 8	+0. 1 P2 P3 P4	4. 7 4 4 4	5. 7 4. 7 4. 7 4. 7
M5. 0x0. 8–100L		9. 6	
M5. 0x0. 8–150L		17. 9	
M5. 0x0. 8–AL	P2	4	4
M5. 0x0. 8–HT Truall	1B	4. 7	6. 1
M5. 0x0. 8L Droim ar ais Fiacla	P2	4. 7	5. 7
M6. 0x0. 5			
	P2 P3 P4	4. 7 4. 7 4. 7	5. 4 5. 7 5. 7
M6. 0x0. 5L Droim ar ais Fiacla	P2	5. 7	6. 9
M6. 0x0. 75	P2 P3 P4	4. 7 4. 7 4. 7	5. 7 5. 7 5. 7
M6. 0x0. 75L Droim ar ais Fiacla	P2	5. 7	6. 9
M6. 0x1. 0	+0. 1 P2 P3 P4	4. 7 4 4 4	5 5 5 5
M6. 0x1. 0–100L		9. 6	
M6. 0x1. 0–150L		17. 9	
M6. 0x1. 0–AL	P2	4	4
M6. 0x1. 0–HT Truall	1B	4. 7	6. 1
M6. 0x1. 0L Droim ar ais Fiacla	P2	4. 7	5. 7
M7. 0x0. 5	P2 P4	6. 7 6. 7	7. 9 7. 9
M7. 0x0. 75	P2 P4	6. 7 6. 7	7. 9 7. 9
M7. 0x0. 75L Droim ar ais Fiacla	P2	7. 9	9. 3
M7. 0x1. 0	P2 P4	6 6	7. 4 7. 4
M7. 0x1. 0L Droim ar ais Fiacla	P2	7. 4	8. 6
M8. 0x0. 5	P2 P4	6. 7 6. 7	7. 9 7. 9
M8. 0x0. 75	P2 P4	6. 7 6. 7	7. 9 7. 9
M8. 0x0. 75L Droim ar ais Fiacla	P2	7. 9	9. 3
M8. 0x1. 0	P2 P4	6. 7 6. 7	7. 9 7. 9
M8. 0x1. 0L Droim ar ais Fiacla	P2	7. 9	9. 3
M8. 0x1. 25	+0. 1 P2 P3 P4	6 6 6 6	7. 9 7. 4 7. 4 7. 4
M8. 0x1. 25–100L		12. 6	
M8. 0x1. 25–150L		18. 3	
M8. 0x1. 25–AL	P2		6
M8. 0x1. 25–HT Truall	1B	7. 4	7. 9
M8. 0x1. 25L Droim ar ais Fiacla	P2	7. 4	8. 6
M9. 0x0. 5	P2	7. 9	9. 6
M9. 0x0. 75	P2	7. 9	9. 6
M9. 0x1. 0	P2	7. 9	9. 6
M9. 0x1. 0L Droim ar ais Fiacla	P2	10	11. 4
M9. 0x1. 25	P2	7. 9	9. 6
M10x0. 5	P2	8. 3	10
M10x0. 75	P2 P4	8. 3 8. 3	10 10
M10x0. 75L Droim ar ais Fiacla	P2	10	11. 4
M10x1. 0	P2 P4	8. 3 8. 3	10 10
M10x1. 0L Droim ar ais Fiacla	P2	10	11. 4
M10x1. 25	P2 P4	8. 3 8. 3	10 10
M10x1. 25L Droim ar ais Fiacla	P2	10	11. 4
M10x1. 5	+0. 1 P2 P3 P4	8. 3 7. 9 7. 9 7. 9	10 9. 6 9. 6 9. 6
M10x1. 5–100L		14. 6	
M10x1. 5–150L		19. 7	
M10x1. 5–AL	P2		7. 9
M10x1. 5–HT Truall	1B	9. 3	10
M10x1. 5L Droim ar ais Fiacla	P2	9. 6	11
M11x0. 5	P2	11	13. 1
M11x0. 75	P2	11	13. 1
M11x1. 0	P2	11	13. 1
M11x1. 5	P2	10. 4	12. 1

Snáithe x Pic x Fad (/ Droim ar ais Fiacla)	Beachtas	Bán	Tín
M12x0.5	P2	11.0	13.1
M12x0.75	P2	11.0	13.1
M12x1.0	P2	11.0	13.1
	P4	11.0	13.1
M12x1.0L Droim ar ais Fiacla	P2	12.6	14.7
M12x1.25	P2	11.0	13.1
	P4	11.0	13.1
M12x1.25L Droim ar ais Fiacla	P2	12.6	14.7
M12x1.5	P2	11.0	13.1
	P4	11.0	13.1
M12x1.5L Droim ar ais Fiacla	P2	12.6	14.7
M12x1.75	+0.1	11.0	13.1
	P2	10.4	12.6
	P3	10.4	12.6
	P4	10.4	12.6
M12x1.75-100L		18.9	
M12x1.75-150L		22.4	
M12x1.75-AL	P2		10.4
M12x1.75-HT Truall	1B	11.9	12.6
M12x1.75L Droim ar ais Fiacla	P2	12.1	14.7
M14x1.0	P2	17.1	19.7
M14x1.25	P2	17.1	19.7
M14x1.5	P2	17.1	19.7
M14x2.0	P2	15.7	18.3
M16x1.0	P2	19.7	22.9
M16x1.25	P2	19.7	22.9
M16x1.5	P2	19.7	22.9
M16x2.0	P2	18.3	21.4
UNF0-80	P1	5.3	6
UNC1-64	P1	5.3	6
UNF1-72	P1	6.7	7.4
UNC2-56	P1	5.3	6
	P2	5.3	6
	P3	5.3	6
	P4	5.3	6
UNC2-56-100L		9.6	
UNC2-56-HT Truall	1B	6.1	6.9
UNF2-64	P1	6.7	7.4
UNC3-48	P1	5.3	6
UNF3-56	P1	6.7	7.4
UNC4-40	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
UNC4-40-100L		9.6	
UNC4-40-AL	P2	4.7	
UNC4-40-HT Truall	1B	5.4	6.7
UNF4-48	P1	6.7	7.4
UNC5-40	P2	4.7	5.4
UNC5-40-100L		9.6	
UNF5-44	P2	6.7	7.4
UNC6-32	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
UNC6-32-100L		9.6	
UNC6-32-AL	P2	4.7	
UNC6-32-HT Truall	1B	5.4	6.7
UNC6-32L Droim ar ais Fiacla	P2	5.7	6.7
UNF6-40	P2	6.7	7.4
UNC8-32	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
UNC8-32-100L		9.6	
UNC8-32-AL	P2	4.7	
UNC8-32-HT Truall	1B	5.4	6.7
UNC8-32L Droim ar ais Fiacla	P2	5.7	6.7
UNF8-36	P2	6.7	7.4
UNC10-24	P2	4.7	5.7
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
UNC10-24-100L		9.6	
UNC10-24-AL	P2	4.7	
UNC10-24-HT Truall	1B	5.4	6.7
UNC10-24L Droim ar ais Fiacla	P2	5.7	6.9
UNF10-32	P2	4.7	5.7
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
UNF10-32-100L		9.6	
UNF10-32-HT Truall	1B		7.4
UNF10-32L Droim ar ais Fiacla	P2	7.4	8.3
UNC12-24	P2	4.7	5.7
UNF12-28	P2	6.7	7.6
UNEF12-32	P2	6.7	7.6
UNS12-36	P2	6.7	7.6
UNC1/4-20	P2	4.7	5.7
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
UNC1/4-20		9.6	
UNC1/4-20-100L		9.6	
UNC1/4-20-AL	P2	4.7	
UNC1/4-20-HT Truall	1B	5.4	6.7
UNC1/4-20L Droim ar ais Fiacla	P2	5.7	6.9

Snáithe x Plc x Fad (Droim ar ais Fiacla)	Beachtas	Bán	Tín
UNF1/4-28	P2	6.7	7.6
UNF1/4-28-HT Truall	P4	6.7	7.6
UNF1/4-28L Droim ar ais Fiacla	P2	7.4	8.3
UNEf1/4-32	P2	6.7	7.6
UNS1/4-36	P2	6.7	7.6
UNC5/16-18	P2	6.0	7.4
	P3	6.0	7.4
	P4	6.0	7.4
UNC5/16-18-100L		13.1	
UNC5/16-18-AL	P2	6.7	
UNC5/16-18-HT Truall	1B	7.9	8.3
UNC5/16-18L Droim ar ais Fiacla	P2	7.4	8.6
UNF5/16-24	P2	7.4	8.6
	P4	7.4	8.6
UNF5/16-24-HT Truall	1B		10.0
UNF5/16-24L Droim ar ais Fiacla	P2	9.3	10.4
UNC3/8-16	P2	7.9	9.6
	P3	7.9	9.6
	P4	7.9	9.6
UNC3/8-16-100L		14.7	
UNC3/8-16-AL	P2	8.3	
UNC3/8-16-HT Truall	1B	9.6	10.4
UNC3/8-16L Droim ar ais Fiacla	P2	9.6	11.0
UNF3/8-24	P2	9.3	10.7
	P4	9.3	10.7
UNF3/8-24-HT Truall	1B		12.1
UNF3/8-24L Droim ar ais Fiacla	P2	11.0	12.6
UNS3/8-32	P2	9.3	10.7
UNC7/16-14	P2	11.9	13.9
UNF7/16-20	P2	12.6	14.7
UNC1/2-12	P2	13.1	15.3
UNF1/2-20	P2	14.6	16.4
W1/8-40	P1	4.7	5.4
W5/32-32	P2	4.7	5.4
W3/16-24	P2	4.7	5.4
W7/32-24	P2	4.7	5.7
W1/4-20	P2	4.7	5.7
W5/16-18	P2	6.0	7.4
W3/8-16	P2	7.9	9.6
W7/16-14	P2	11.9	13.9
W1/2-12	P2	13.1	15.3
PS1/8-28 Caighdeán na Breataine		7.9	
PS1/4-14 Caighdeán Mheiriceá		22.4	
PS1/4-18 Caighdeán Mheiriceá		7.9	
PS1/4-19 Caighdeán na Breataine		9.3	
PS3/8-18 Caighdeán Mheiriceá		13.1	
PS3/8-19 Caighdeán na Breataine		14.6	
PS1/2-14 Caighdeán Mheiriceá		17.1	
PS1/2-14 Caighdeán na Breataine		19.7	
PS3/4-14 Caighdeán na Breataine		25.0	
PS1-11 Caighdeán na Breataine		41.9	
PS1-11. 1-2 American Standard		41.9	
PT1/16-28 Caighdeán na Breataine		7.9	
PT1/8-28 Caighdeán na Breataine		7.9	
PT1/4-19 Caighdeán na Breataine		10.4	
PT3/8-19 Caighdeán na Breataine		15.7	
PT1/2-14 Caighdeán na Breataine		19.7	
PT3/4-14 Caighdeán na Breataine		27.6	
PT1-11 Caighdeán na Breataine		46.0	
NPT1/8-27 Caighdeán Mheiriceá		7.9	
NPT1/4-18 Caighdeán Mheiriceá		10.4	
NPT3/8-18 Caighdeán Mheiriceá		15.7	
NPT1/2-14 Caighdeán Mheiriceá		19.7	
NPT1/4-14 Caighdeán Mheiriceá		27.6	
NPT1-11. 1-2 American Standard		46.0	

HT Straight Wire Tap HT Straight Wire Tap



Snáithe x Pic x Fad (/ Droim ar ais Fiacla)	Beachtas	Bán
M1. 0x0. 25	P1	4. 3
M1. 2x0. 25	P1	4. 3
M1. 6x0. 35	P1	4. 3
M1. 7x0. 35	P1	4. 3
M1. 8x0. 35	P1	4. 3
M2. 0x0. 25	P1	4. 7
M2. 0x0. 4	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
M2. 2x0. 25	P1	4. 7
M2. 2x0. 45	P2	4. 0
M2. 3x0. 25	P1	4. 7
M2. 3x0. 4	P2	4. 0
M2. 5x0. 35	P1	4. 7
M2. 5x0. 45	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
M2. 6x0. 35	P2	4. 7
M2. 6x0. 45	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
M3. 0x0. 35	P2	4. 7
M3. 0x0. 5	P2	3. 3
	P3	3. 3
	P4	3. 3
M3. 5x0. 35	P2	4. 7
M3. 5x0. 6	P2	3. 3
	P3	3. 3
	P4	3. 3
M4. 0x0. 35	P2	4. 7
M4. 0x0. 5	P2	4. 7
M4. 0x0. 7	P2	3. 3
	P3	3. 3
	P4	3. 3
M4. 0x0. 75	P2	4. 7
M4. 5x0. 5	P2	4. 7
M4. 5x0. 75	P2	3. 6
M5. 0x0. 35	P2	4. 7
M5. 0x0. 5	P2	4. 7
M5. 0x0. 8	P2	3. 6
	P3	3. 6
	P4	3. 6
M6. 0x0. 35	P2	5. 3
M6. 0x0. 5	P2	4. 7
M6. 0x0. 75	P2	4. 7
M6. 0x1. 0	P2	3. 6
	P3	3. 6
	P4	3. 6
M7. 0x0. 5	P2	6. 1
M7. 0x0. 75	P2	6. 1
M7. 0x1. 0	P2	5. 3
M8. 0x0. 35	P2	7. 4
M8. 0x0. 5	P2	6. 1
M8. 0x0. 75	P2	6. 1
M8. 0x1. 0	P2	6. 1
M8. 0x1. 25	P2	5. 3
	P3	5. 3
M9. 0x0. 5	P3	8. 1
M9. 0x0. 75	P3	8. 1
M9. 0x1. 0	P3	8. 1
M9. 0x1. 25	P3	6. 9
M10x0. 5	P3	8. 1
M10x0. 75	P3	8. 1
M10x1. 0	P3	8. 1
M10x1. 25	P3	8. 1
M10x1. 5	P3	6. 9
	P4	6. 9
M11x0. 5	P3	10. 4
M11x0. 75	P3	10. 4
M11x1. 0	P3	10. 4
M11x1. 5	P3	9. 3
M12x0. 5	P3	10. 4
M12x0. 75	P3	10. 4
M12x1. 0	P3	10. 4
M12x1. 25	P3	10. 4
M12x1. 5	P3	10. 4
M12x1. 75	P3	9. 3
	P4	9. 3
M14x2. 0	P3	10. 4
M16x2. 0	P3	13. 1

Snáithe x Pic x Fad (/ Droim ar ais Fiacla)	Beachtas	Bán
UNF0-80	P1	4. 3
UNC1-64	P1	4. 3
UNF1-72	P1	5. 0
UNC2-56	P1	4. 3
UNF2-64	P1	5. 0
UNC3-48	P1	4. 3
UNF3-56	P1	5. 0
UNC4-40	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P2	4. 7
UNF4-48	P2	4. 0
UNC5-40	P2	4. 0
UNF5-44	P2	4. 7
UNC6-32	P2	4. 0
	P3	4. 0
UNF6-40	P2	4. 7
UNC8-32	P2	4. 0
	P3	4. 0
UNF8-36	P2	4. 7
UNC10-24	P2	4. 0
UNF10-32	P2	4. 7
UNC12-24	P2	4. 0
UNF12-28	P2	4. 7
UNC1/4-20	P2	4. 0
UNF1/4-28	P2	4. 7
UNF1/4-32	P2	4. 7
UNC5/16-18	P3	5. 3
UNF5/16-24	P3	6. 1
UNEF5/16-32	P3	6. 7
UNC3/8-16	P3	6. 9
UNF3/8-24	P3	8. 1
UNEF3/8-32	P3	8. 1
UNC7/16-14	P3	9. 3
UNF7/16-20	P3	10. 4
UNC1/2-13	P3	9. 3
UNF1/2-20	P3	10. 4

Tube Tapping

PS1/16-28	Caighdeán na Breataine	6. 7
PS1/8-27	Caighdeán Mheiriceá	6. 7
PS1/8-28	Caighdeán na Breataine	6. 7
PS1/4-14	Caighdeán Mheiriceá	22. 4
PS1/4-18	Caighdeán Mheiriceá	7. 9
PS1/4-19	Caighdeán na Breataine	7. 9
PS3/8-18	Caighdeán Mheiriceá	13. 1
PS3/8-19	Caighdeán na Breataine	13. 1
PS1/2-14	Caighdeán Mheiriceá	17. 1
PS1/2-14	Caighdeán na Breataine	17. 1
PS3/4-14	Caighdeán na Breataine	22. 4
PS1-11	Caighdeán na Breataine	38. 1
PS1-11. 1-2	American Standard	38. 1
PT1/16-28	Caighdeán na Breataine	6. 7
PT1/8-28	Caighdeán na Breataine	6. 7
PT1/4-19	Caighdeán na Breataine	8. 6
PT3/8-19	Caighdeán na Breataine	14. 6
PT1/2-14	Caighdeán na Breataine	18. 3
PT3/4-14	Caighdeán na Breataine	25. 0
PT1-11	Caighdeán na Breataine	41. 9
NPT1/8-27	Caighdeán Mheiriceá	6. 7
NPT1/4-18	Caighdeán Mheiriceá	8. 6
NPT3/8-18	Caighdeán Mheiriceá	14. 6
NPT1/2-14	Caighdeán Mheiriceá	18. 3
NPT1/4-14	Caighdeán Mheiriceá	25. 0
NPT1-11. 1-2	American Standard	41. 9

Ciorclán In-oiriúnaithe AR-D AR-D Adjustable Circular Die



Snáithe x Pic x Fad (/ Droim ar ais Fiacla)	External Diameter	Bán
M1. 0x0. 25	20	33. 1
M1. 2x0. 25	20	13. 1
M1. 4x0. 3	20	13. 1
M1. 5x0. 3	20	13. 1
M1. 6x0. 35	20	13. 1
M1. 7x0. 35	20	13. 1
M1. 8x0. 35	20	13. 1
M2. 0x0. 25	20	11. 9
M2. 0x0. 4	20	10. 4
M2. 0x0. 4L	Droim ar ais Fiacla	20
M2. 2x0. 25	20	11. 9
M2. 2x0. 45	20	10. 4
M2. 3x0. 4	20	10. 4
M2. 5x0. 35	20	11. 9
M2. 5x0. 45	20	10. 4
M2. 5x0. 45L	Droim ar ais Fiacla	20
M2. 6x0. 35	20	11. 9
M2. 6x0. 45	20	10. 4
M3. 0x0. 35	20	11. 9
M3. 0x0. 5	20	10. 4
M3. 0x0. 5L	Droim ar ais Fiacla	20
M4. 0x0. 35	20	11. 9
M4. 0x0. 5	20	11. 9
M4. 0x0. 7	20	10. 4
M4. 0x0. 7L	Droim ar ais Fiacla	20
M4. 5x0. 5	20	11. 9
M4. 5x0. 75	20	10. 4
M5. 0x0. 35	20	11. 9
M5. 0x0. 5	20	11. 9
M5. 0x0. 8	20	10. 4
M5. 0x0. 8L	Droim ar ais Fiacla	20
M6. 0x0. 5	20	11. 9
M6. 0x0. 75	20	11. 9
M6. 0x1. 0	20	10. 4
M6. 0x1. 0L	Droim ar ais Fiacla	20
M7. 0x0. 5	25	13. 1
M7. 0x0. 75	25	13. 1
M7. 0x1. 0	25	11. 9
M8. 0x0. 5	25	13. 1
M8. 0x0. 75	25	13. 1
M8. 0x1. 0	25	13. 1
M8. 0x1. 25	25	11. 9
M8. 0x1. 25L	Droim ar ais Fiacla	25
M9. 0x0. 5	25	13. 1
M9. 0x0. 75	25	13. 1
M9. 0x1. 0	25	13. 1
M9. 0x1. 25	25	11. 9
M10x0. 5	25	13. 1
M10x0. 75	25	13. 1
M10x1. 0	25	13. 1
M10x1. 25	25	13. 1
M10x1. 5	25	11. 9
M10x1. 5L	Droim ar ais Fiacla	25
M11x1. 0	25	11. 9
M12x0. 5	25	13. 1
M12x0. 75	25	13. 1
M12x1. 0	25	13. 1
M12x1. 25	25	13. 1
M12x1. 5	25	13. 1
M12x1. 75	25	11. 9
M12x1. 75L	Droim ar ais Fiacla	25
M14x1. 0	38	25. 0
M14x1. 25	38	25. 0
M14x1. 5	38	25. 0
M14x2. 0	38	23. 6
M16x1. 0	38	25. 0
M16x1. 25	38	25. 0
M16x1. 5	38	25. 0
M16x2. 0	38	23. 6

Snáithe x Pic x Fad (/ Droim ar ais Fiacla)	External Diameter	Bán
UNF0-80	20	11. 9
UNC1-64	20	10. 4
UNF1-72	20	11. 9
UNC2-56	20	10. 4
UNC3-48	20	10. 4
UNF3-56	20	11. 9
UNC4-40	20	10. 4
UNF4-48	20	11. 9
UNC5-40	20	10. 4
UNC6-32	20	10. 4
UNF6-40	20	11. 9
UNC8-32	20	10. 4
UNF8-36	20	11. 9
UNC10-24	20	10. 4
UNF10-32	20	11. 9
UNC12-24	20	10. 4
UNF12-28	20	11. 9
UNC1/4-20	20	10. 4
UNF1/4-28	20	11. 9
UNF1/4-32	20	11. 9
UNEF1/4-36	20	11. 9
UNC5/16-18	25	11. 9
UNF5/16-24	25	13. 1
UNC3/8-16	25	11. 9
UNF3/8-24	25	13. 1
UNC7/16-14	25	11. 9
UNF7/16-20	25	13. 1
UNC1/2-12	25	11. 9
UNF1/2-20	25	13. 1
W1/8-40	20	10. 4
W5/32-32	20	10. 4
W3/16-24	20	10. 4
W1/4-20	20	10. 4
W5/16-18	25	11. 9
W3/8-16	25	11. 9
W7/16-14	25	11. 9
W1/2-12	25	11. 9

Os cionn Praghas Ní áirítear Lastais, Cáin agus Táille.

Praghas Intíre Idirbheart USD Sa tSín.

Má tá aon cheisteanna agat, seol ríomhphost chuig: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Pictiúir Táirge	Sonraíocht	R	USD
	CCGT060202 CBN1	0.2	6.9
	CCGT060204 CBN1	0.4	6.9
	CCGT060208 CBN1	0.8	6.9
	CCGT09T302 CBN1	0.2	6.9
	CCGT09T304 CBN1	0.4	6.9
	CCGT09T308 CBN1	0.8	6.9
	CCGT120402 CBN1	0.2	6.9
	CCGT120404 CBN1	0.4	6.9
	CCGT120408 CBN1	0.8	6.9
Teilgthe iarann agus cruaithe Meaisíní Críochnaithe Abhair			
	CCGT060202 PCD1	0.2	6.9
	CCGT060204 PCD1	0.4	6.9
	CCGT09T302 PCD1	0.2	6.9
	CCGT09T304 PCD1	0.4	6.9
	CCGT09T308 PCD1	0.8	6.9
	CCGT120402 PCD1	0.2	6.9
	CCGT120404 PCD1	0.4	6.9
	CCGT120408 PCD1	0.8	6.9
Copar agus Alúmanam Meaisíní Críochnaithe			
	CCGT060202-AL ZK01	0.2	1.1
	CCGT060204-AL ZK01	0.4	1.1
	CCGT060208-AL ZK01	0.8	1.1
	CCGT09T302-AL ZK01	0.2	1.4
	CCGT09T304-AL ZK01	0.4	1.4
	CCGT09T308-AL ZK01	0.8	1.4
	CCGT120402-AL ZK01	0.2	2.3
	CCGT120404-AL ZK01	0.4	2.3
	CCGT120408-AL ZK01	0.8	2.3
Meán copair agus alúmanaim Meaisíní Críochnaithe			
	CCMT060204 ZM30	0.4	1.6
	CCMT060208 ZM30	0.8	1.6
	CCMT09T304 ZM30	0.4	1.7
	CCMT09T308 ZM30	0.8	1.7
	CCMT120404 ZM30	0.4	2.4
	CCMT120408 ZM30	0.8	2.4
Próiseáil Cruach dhosmálta			
	CCMT060204-FG ZN60	0.4	1.7
	CCMT09T304-FG ZN60	0.4	1.9
	CCMT09T308-FG ZN60	0.8	1.9
Cermet Meánach Agus Cruach Fine Páirteanna Tá Críochnaithe			
	CCMT060202-HQ ZN60	0.2	1.7
	CCMT060204-HQ ZN60	0.4	1.7
	CCMT09T302-HQ ZN60	0.2	1.9
	CCMT09T304-HQ ZN60	0.4	1.9
Cermet Meánach Agus Cruach Fine Páirteanna Tá Críochnaithe			
	CCMT060204-MT ZN60	0.4	1.7
	CCMT09T304-MT ZN60	0.8	1.9
	CCMT09T308-MT ZN60	0.8	1.9
Cermet Meánach Agus Cruach Fine Páirteanna Tá Críochnaithe			
	CCGT060202EL-U ZN90	0.2	4.0
	CCGT060204EL-U ZN90	0.4	4.0
	CCGT09T302EL-U ZN90	0.2	4.0
	CCGT09T304EL-U ZN90	0.4	4.0
Cermet Fine Steel Páirteanna Tá Críochnaithe			
	CCGT060202ER-U ZN90	0.2	4.0
	CCGT060204ER-U ZN90	0.4	4.0
	CCGT09T302ER-U ZN90	0.2	4.0
	CCGT09T304ER-U ZN90	0.4	4.0
Cermet Fine Steel Páirteanna Tá Críochnaithe			






Pictiúir Táirge	Sonraíocht	R	USD
	CNMG120402 CBN1	0.2	6.9
	CNMG120404 CBN1	0.4	6.9
	CNMG120408 CBN1	0.8	6.9
Teilgthe iarann agus cruaithe Meaisíní Críochnaithe Abhair			
	CNMG120402 PCD1	0.2	6.9
	CNMG120404 PCD1	0.4	6.9
	CNMG120408 PCD1	0.8	6.9
Copar agus Alúmanam Meaisíní Críochnaithe			
	CNMG120404-TM ZC25	0.4	2.6
	CNMG120408-TM ZC25	0.8	2.6
	CNMG120412-TM ZC25	1.2	2.6
Meaisíní Meánach Críochnaithe Cruach			
	CNMG120408R-X ZC25	0.8	2.6
	CNMG120408L-X ZC25	0.8	2.6
R-X L-X Próiseáil Gharbh Cruach			
	CNMG120404-TM ZC35	0.4	2.6
	CNMG120408-TM ZC35	0.8	2.6
Críochnaithe Meánach Meaisíní crua crua			
	CNMG120404-HA ZK01	0.4	2.0
	CNMG120408-HA ZK01	0.8	2.0
Meán copair agus alúmanaim Meaisíní Críochnaithe			
	CNMA120404 ZK50	0.4	2.6
	CNMA120408 ZK50	0.8	2.6
Meaisíní meánach garbh d'iarann teilgthe			
	CNMG120404 ZK50	0.4	2.6
	CNMG120408 ZK50	0.8	2.6
Meaisíní Meánach Críochnaithe Iarann Teilgthe			
	CNMG120408-HS ZM30	0.8	2.6
Próiseáil Cruach dhosmálta			
	CNMG120404-MA ZM30	0.4	2.6
	CNMG120408-MA ZM30	0.8	2.6
Próiseáil Cruach dhosmálta			
	CNMG120404-MS ZM30	0.4	2.6
	CNMG120408-MS ZM30	0.8	2.6
Próiseáil Cruach dhosmálta			
	CNMG120404-HQ ZN60	0.4	2.3
	CNMG120408-HQ ZN60	0.8	2.3
Cermet Meánach Agus Cruach Fine Páirteanna Tá Críochnaithe			
	CNMG120404-TS ZN60	0.4	2.3
	CNMG120408-TS ZN60	0.8	2.3
Cermet Meánach Agus Cruach Fine Páirteanna Tá Críochnaithe			

Os cionn Praghas Ní áirítear Lastais, Cáin agus Táille.

Praghas Intíre Idirbheart USD Sa tSín.

Má tá aon cheisteanna agat, seol ríomhphost chuig: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Pictiúr Táirge	Sonraíocht	R	USD
 Teilgte larann agus cruaithe Meaisíní Críochnaithe Ábhair	DCGT070202 CBN1	0.2	6.9
	DCGT070204 CBN1	0.4	6.9
	DCGT070208 CBN1	0.8	6.9
	DCGT11T301 CBN1	0.1	6.9
	DCGT11T302 CBN1	0.2	6.9
	DCGT11T304 CBN1	0.4	6.9
	DCGT11T308 CBN1	0.8	6.9
 Copar agus Alúmanam Meaisíní Críochnaithe	DCGT070201 PCD1	0.1	6.9
	DCGT070202 PCD1	0.2	6.9
	DCGT070204 PCD1	0.4	6.9
	DCGT070208 PCD1	0.8	6.9
	DCGT11T301 PCD1	0.1	6.9
	DCGT11T302 PCD1	0.2	6.9
	DCGT11T304 PCD1	0.4	6.9
 Meán copair agus alúmanam Meaisíní Críochnaithe	DCGT070202-AL ZK01	0.2	1.4
	DCGT070204-AL ZK01	0.4	1.4
	DCGT11T302-AL ZK01	0.2	1.6
	DCGT11T304-AL ZK01	0.4	1.6
	DCGT11T308-AL ZK01	0.8	1.6
 Próiseáil Cruach dhosmálta	DCMT070204-MV ZM30	0.4	1.6
	DCMT11T304-MV ZM30	0.4	1.7
 Próiseáil Cruach dhosmálta	DCMT11T304 ZM30	0.4	1.7
	DCMT11T308 ZM30	0.8	1.7
 Cermet Meánach Agus Cruach Fine Páirteanna Tá Críoch maith	DCMT070204-FG ZN60	0.4	1.7
	DCMT11T302-FA ZN60	0.2	1.9
	DCMT11T304-FG ZN60	0.4	1.9
 Cermet Meánach Agus Cruach Fine Páirteanna Tá Críoch maith	DCMT070202-HQ ZN60	0.2	1.7
	DCMT070204-HQ ZN60	0.4	1.7
	DCMT11T302-HQ ZN60	0.2	1.9
	DCMT11T304-HQ ZN60	0.4	1.9
 Cermet Fine Steel Páirteanna Tá Críoch maith	DCGT11T302FL-U ZN90	0.2	4.0
	DCGT11T304FL-U ZN90	0.4	4.0
 Cermet Fine Steel Páirteanna Tá Críoch maith	DCGT11T302FR-U ZN90	0.2	4.0
	DCGT11T304FR-U ZN90	0.4	4.0


Pictiúr Táirge	Sonraíocht	R	USD
 Teilgte larann agus cruaithe Meaisíní Críochnaithe Ábhair	DNMA150404 CBN1	0.4	6.9
	DNMA150408 CBN1	0.8	6.9
 Copar agus Alúmanam Meaisíní Críochnaithe	DNMA150404 PCD1	0.4	6.9
	DNMA150408 PCD1	0.8	6.9
 Meán copair agus alúmanam Meaisíní Críochnaithe	DNMG150404-HA ZK01	0.4	4.3
	DNMG150408-HA ZK01	0.8	4.3
	DNMG150604-HA ZK01	0.4	4.9
	DNMG150608-HA ZK01	0.8	4.9
 Cermet Meánach Agus Cruach Fine Páirteanna Tá Críoch maith	DNMG110404-FG ZN60	0.4	2.6
 Cermet Meánach Agus Cruach Fine Páirteanna Tá Críoch maith	DNMG150404-HQ ZN60	0.4	2.6
	DNMG150408-HQ ZN60	0.8	2.6
 Cermet Medium And Rough Steel Páirteanna Tá Críoch maith	DNMG150404L-VF ZN60	0.4	2.6
 Cermet Medium And Rough Steel Páirteanna Tá Críoch maith	DNMG150404R-VF ZN60	0.4	2.6







Os cionn Praghas Ní áirítear Lastais, Cáin agus Táille.

Praghas Intire Idirbheart USD Sa tSín.

Má tá aon cheisteanna agat, seol ríomhphost chuig: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Pictiúir Táirge	Sonraíocht	R	USD
	SNMG120404 CBN1 SNMG120408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
Teilgthe iarann agus cruaithe Meaisíní Críochnaithe Abhair			
	SNMG120404 PCD1 SNMG120408 PCD1	0.4 0.8	6.9 6.9
Copar agus Alúmanam Meaisíní Críochnaithe			
	SNMG120408L-S ZC25	0.8	2.6
Próiseáil Gharbh Cruach			
	SNMG120408L-S ZC35	0.8	2.6
Próiseáil Gharbh Chruach crua			
	SNMG120408R-S ZC25	0.8	2.6
Próiseáil Gharbh Cruach			
	SNMG120408R-S ZC35	0.8	2.6
Próiseáil Gharbh Chruach crua			
	SNMG120408-TM ZC25	0.8	2.6
Meaisíní Meánach Críochnaithe Cruach			
	SNMG120404-HA ZK01 SNMG120408-HA ZK01	0.4 0.8	2.0 2.0
Meán copair agus alúmanaim Meaisíní Críochnaithe			
	SNMG120408-MA ZM30	0.8	2.6
Próiseáil Cruach dhosmálta			
	SNMG120404-MS ZM30	0.4	2.6
Próiseáil Cruach dhosmálta			
	SNMG120404-HQ ZN60 SNMG120404-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
Próiseáil Cruach dhosmálta			
	SCMT09T304-MT ZN60	0.4	1.9
Cermet Meánach Agus Cruach Fine Páirteanna Tá Críoch maith			
	SCGT09T304-AL ZK01 SCGT09T308-AL ZK01 SCGT120404-AL ZK01 SCGT120408-AL ZK01	0.4 0.8 0.4 0.8	1.4 1.4 1.9 1.9
Meán copair agus alúmanaim Meaisíní Críochnaithe			



Pictiúir Táirge	Sonraíocht	R	USD
	TBGT060102 CBN1 TCGT110302 CBN1 TCGT16T302 CBN1 TCGT16T304 CBN1 TCGT16T308 CBN1 TPGT080202 CBN1 TPGT080204 CBN1 TPGT090202 CBN1 TPGT090204 CBN1 TPGT110202 CBN1 TPGT110204 CBN1 TPGT110302 CBN1 TPGT110304 CBN1 TPGT110308 CBN1	0.2 0.2 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Teilgthe iarann agus cruaithe Meaisíní Críochnaithe Abhair			
	TBGT060102 PCD1 TCGT110202 PCD1 TCGT110204 PCD1 TCGT110304 PCD1 TCGT16T302 PCD1 TCGT16T304 PCD1 TCGT16T308 PCD1 TPGT080202 PCD1 TPGT080204 PCD1 TPGT090202 PCD1 TPGT090204 PCD1 TPGT110204 PCD1 TPGT110302 PCD1 TPGT110304 PCD1	0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Copar agus Alúmanam Meaisíní Críochnaithe			
	TBGT060102L ZN90 TBGT060104L ZN90 TCGT110202L ZN90 TCGT110204L ZN90 TPGH080202L ZN90 TPGH080204L ZN90 TPGH090202L ZN90 TPGH090204L ZN90 TPGH110302L ZN90 TPGH110304L ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
Cermet Meánach Agus Cruach Fine Páirteanna Tá Críoch maith			
	TBGT060102L-W ZN90 TBGT060104L-W ZN90 TPGT080202L-W ZN90 TPGT080204L-W ZN90 TPGT090202L-W ZN90 TPGT090204L-W ZN90 TPGT110302L-W ZN90 TPGT110304L-W ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
Cermet Meánach Agus Cruach Fine Páirteanna Tá Críoch maith			
	TCMT090202-HQ ZN60 TCMT090204-HQ ZN60 TCMT110202-HQ ZN60 TCMT110204-HQ ZN60 TCMT110208-HQ ZN60 TCMT16T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8 0.4	1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.4
Cermet Meánach Agus Cruach Fine Páirteanna Tá Críoch maith			
	TPMT110304-HQ ZN60 TPMT110308-HQ ZN60	0.4 0.8	1.7 1.7
Cermet Meánach Agus Cruach Fine Páirteanna Tá Críoch maith			
	TCGT090202-AL ZK01 TCGT090204-AL ZK01 TCGT110202-AL ZK01 TCGT110204-AL ZK01 TCGT110302-AL ZK01 TCGT110304-AL ZK01 TCGT16T302-AL ZK01 TCGT16T304-AL ZK01 TCGT16T308-AL ZK01	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
Meán copair agus alúmanaim Meaisíní Críochnaithe			
	TCMT110204 ZM30 TCMT110208 ZM30 TCMT16T304 ZM30 TCMT16T308 ZM30	0.4 0.8 0.4 0.8	1.6 1.6 2.3 2.3
Próiseáil Cruach dhosmálta			



Os cionn Praghas Ní áirítear Lastais, Cáin agus Táille.

Praghas Intíre Idirbheart USD Sa tSín.

Má tá aon cheisteanna agat, seol ríomhphost chuig: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>



Pictiúr Táirge	Sonraíocht	R	USD
 Teilghe larann agus cruaithe Meaisíní Críochnaithe Ábhair	TNMA160402 CBN1 TNMA160404 CBN1 TNMA160408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 Copar agus Alúmanam Meaisíní Críochnaithe	TNMA160402 PCD1 TNMA160404 PCD1 TNMA160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 Meaisíní Meánach Críochnaithe Cruach	TNMG160404-CQ ZC25 TNMG160408-CQ ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
 Meaisíní Meánach Críochnaithe Cruach	TNMG160404-HQ ZC25 TNMG160408-HQ ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
 Príseáil Gharbh Cruach	TNMG160404L-S ZC25 TNMG160408L-S ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
 Príseáil Gharbh Cruach	TNMG160404R-S ZC25 TNMG160408R-S ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
 Príseáil Gharbh Cruach	TNMG160404L-S ZC35 TNMG160408L-S ZC35	0.4 0.8	2.3 2.3
 Príseáil Gharbh Cruach	TNMG160404R-S ZC35 TNMG160408R-S ZC35	0.4 0.8	2.3 2.3
 Meaisíní Meánach Críochnaithe Cruach	TNMG160404-TM ZC25 TNMG160408-TM ZC25 TNMG160412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.3 2.3 2.3
 Críoch Meánach Meaisíní cruacha	TNMG160404-TM ZC35 TNMG160408-TM ZC35	0.4 0.8	2.3 2.3
 Meán copair agus alúmanam Meaisíní Críochnaithe	TNMG160402-HA ZK01 TNMG160404-HA ZK01 TNMG160408-HA ZK01	0.2 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9
 Medium Rough Meaisíní Cast Iron	TNMA160404 ZK50 TNMA160408 ZK50	0.4 0.8	2.3 2.3
 Críoch Meánach Meaisíní Cast Iron	TNMG160404 ZK50 TNMG160408 ZK50	0.4 0.8	2.3 2.3
 Príseáil Cruach dhosmálta	TNMG160404-HA ZM30 TNMG160408-HA ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
 Príseáil Cruach dhosmálta	TNMG160404-MA ZM30 TNMG160408-MA ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
 Príseáil Cruach dhosmálta	TNMG160404-MQ ZM30 TNMG160408-MQ ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
 Príseáil Cruach dhosmálta	TNMG160404-MS ZM30 TNMG160408-MS ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3


Pictiúr Táirge	Sonraíocht	R	USD
 R-C L-C Cermet Meánach Agus Cruach Fine Páirteanna Tá Críoch maith	TNMG160404L-C ZN60 TNMG160408L-C ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 R-C L-C Cermet Meánach Agus Cruach Fine Páirteanna Tá Críoch maith	TNMG160404R-C ZN60 TNMG160408R-C ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 R-S L-S Cermet Meánach Agus Cruach Fine Páirteanna Tá Críoch maith	TNMG160404L-S ZN60 TNMG160408L-S ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 R-S L-S Cermet Meánach Agus Cruach Fine Páirteanna Tá Críoch maith	TNMG160404R-S ZN60 TNMG160408R-S ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 R-VF L-VF Cermet Meánach Agus Cruach Fine Páirteanna Tá Críoch maith	TNMG160404L-VF ZN60 TNMG160408L-VF ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 R-VF L-VF Cermet Meánach Agus Cruach Fine Páirteanna Tá Críoch maith	TNMG160404R-VF ZN60 TNMG160408R-VF ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 R-FS L-FS Cermet Meánach Agus Cruach Fine Páirteanna Tá Críoch maith	TNMG160404L-FS ZN60 TNMG160408L-FS ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 R-FS L-FS Cermet Meánach Agus Cruach Fine Páirteanna Tá Críoch maith	TNMG160404R-FS ZN60 TNMG160408R-FS ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 Cermet Meánach Agus Cruach Fine Páirteanna Tá Críoch maith	TNMG160404-HQ ZN60 TNMG160408-HQ ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 Cermet Meánach Agus Cruach Fine Páirteanna Tá Críoch maith	TNMG160404-MT ZN60 TNMG160408-MT ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 Cermet Meánach Agus Cruach Fine Páirteanna Tá Críoch maith	TNMG160404-TS ZN60 TNMG160408-TS ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 R-P L-P Cermet Fine Steel Páirteanna Tá Críoch maith	TNMG160402L-P ZN90 TNMG160404L-P ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6
 R-P L-P Cermet Fine Steel Páirteanna Tá Críoch maith	TNMG160402R-P ZN90 TNMG160404R-P ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6
 R-S L-S Cermet Fine Steel Páirteanna Tá Críoch maith	TNMG160402L-S ZN90 TNMG160404L-S ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6
 R-S L-S Cermet Fine Steel Páirteanna Tá Críoch maith	TNMG160402R-S ZN90 TNMG160404R-S ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6

Os cionn Praghas Ní áirítear Lastais, Cáin agus Táille.
Praghas Intíre Idirbheart USD Sa tSín.

Má tá aon cheisteanna agat, seol ríomhphost chuig: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Pictiúir Táirge	Sonraíocht	R	USD
	VBMT110302 CBN1	0.2	6.9
	VBMT110304 CBN1	0.4	6.9
	VBMT160402 CBN1	0.2	6.9
	VBMT160404 CBN1	0.4	6.9
	VBMT160408 CBN1	0.8	6.9
	VCGT110302 CBN1	0.2	6.9
	VCGT110304 CBN1	0.4	6.9
	VCGT110308 CBN1	0.8	6.9
	VCGT160402 CBN1	0.2	6.9
	VCGT160404 CBN1	0.4	6.9
	VCGT160408 CBN1	0.8	6.9
	VCGT160412 CBN1	1.2	6.9
	VBGT110301 PCD1	0.1	6.9
	VBGT110302 PCD1	0.2	6.9
	VBGT110304 PCD1	0.4	6.9
	VBGT110308 PCD1	0.8	6.9
	VBGT160402 PCD1	0.2	6.9
	VBGT160404 PCD1	0.4	6.9
	VBGT160408 PCD1	0.8	6.9
	VCGT110301 PCD1	0.1	6.9
	VCGT110302 PCD1	0.2	6.9
	VCGT110304 PCD1	0.4	6.9
	VCGT110308 PCD1	0.8	6.9
	VCGT160401 PCD1	0.1	6.9
	VCGT160402 PCD1	0.2	6.9
	VCGT160404 PCD1	0.4	6.9
	VCGT160408 PCD1	0.8	6.9
	VCGT160412 PCD1	1.2	6.9
	VBGT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VBGT110304-AL ZK01	0.4	1.1
	VBGT160402-AL ZK01	0.2	2.0
	VBGT160404-AL ZK01	0.4	2.0
	VBGT160408-AL ZK01	0.8	2.0
	VCGT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VCGT110304-AL ZK01	0.4	1.1
	VCGT160402-AL ZK01	0.2	2.0
	VCGT160404-AL ZK01	0.4	2.0
	VCGT160408-AL ZK01	0.8	2.0
	VBMT160404-MV ZM30	0.4	3.7
	VBMT160408-MV ZM30	0.8	3.7
	VBMT110304-HQ ZN60	0.4	2.7
	VBMT160404-HQ ZN60	0.4	3.4
	VBMT160404-MT ZN60	0.4	3.6
	VBGT110302L ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304L ZN90	0.4	4.7
	VBGT110302R-Y ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304R-Y ZN90	0.4	4.7
	VBMT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VBMT110304-AL ZK01	0.4	1.1
	VBMT160402-AL ZK01	0.2	2.0



Pictiúir Táirge	Sonraíocht	R	USD
	VNMGM160404 CBN1	0.4	6.9
	VNMGM160408 CBN1	0.8	6.9
	VNMGM160402 PCD1	0.2	6.9
	VNMGM160404 PCD1	0.4	6.9
	VNMGM160408 PCD1	0.8	6.9
	VNMGM160404-TM ZC25	0.4	2.7
	VNMGM160408-TM ZC25	0.8	2.7
	VNMGM160404-TM ZC35	0.4	2.7
	VNMGM160408-TM ZC35	0.8	2.7
	VNMGM160404-AL ZK01	0.4	2.3
	VNMGM160408-AL ZK01	0.8	2.3
	VNMGM160404 ZM30	0.4	2.7
	VNMGM160408 ZM30	0.8	2.7
	VNMGM160404-HS ZM30	0.4	2.7
	VNMGM160408-HS ZM30	0.8	2.7
	VNMGM160404-MT ZN60	0.4	2.3
	VNMGM160408-MT ZN60	0.8	2.3
	VNMGM160404-HQ ZN60	0.4	3.4
	VNMGM160404-MT ZN60	0.4	3.6
	VNMGM160404-HQ ZN60	0.4	3.4


Os cionn Praghas Ní áirítear Lastais, Cáin agus Táille.

Praghas Intíre Idirbheart USD Sa tSín.

Má tá aon cheisteanna agat, seol ríomhphost chuig: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Pictiúir Táirge	Sonraíocht	R	USD
 Teilgte iarann agus cruaithe Meaisíní Críochnaithe Ábhair	WNMG080404 CBN1 WNMG080408 CBN1 WNMG080412 CBN1	0.4 0.8 1.2	6.9 6.9 6.9
 Copar agus Alúmanam Meaisíní Críochnaithe	WNMA080402 PCD1 WNMA080404 PCD1 WNMA080408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 Meaisíní Meánach Críochnaithe Cruach	WNMG080404-CQ ZC25 WNMG080408-CQ ZC25 WNMG080412-CQ ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
 Meaisíní Meánach Críochnaithe Cruach	WNMG080404-HQ ZC25 WNMG080408-HQ ZC25	0.4 0.8	2.6 2.6
 R-S L-S Próiseáil Gharbh Cruach	WNMG080404L-S ZC25 WNMG080408L-S ZC25 WNMG080404R-S ZC25 WNMG080408R-S ZC25	0.4 0.8 0.4 0.8	2.6 2.6 2.6 2.6
 R-S L-S Próiseáil Gharbh Chruach	WNMG080404L-S ZC35 WNMG080408L-S ZC35 WNMG080404R-S ZC35 WNMG080408R-S ZC35	0.4 0.8 0.4 0.8	2.6 2.6 2.6 2.6
 TM ZC25 TM ZC35 Meaisíní Meánach Críochnaithe Cruach	WNMG080404-TM ZC25 WNMG080408-TM ZC25 WNMG080412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
 Meaisíní Meánach Críochnaithe Cruach	WNMG080408-CM ZC25 WNMG080412-CM ZC25	0.8 1.2	2.6 2.6
 Meán copair agus alúmanaim Meaisíní Críochnaithe	WNMG080402-HA ZK01 WNMG080404-HA ZK01 WNMG080408-HA ZK01	0.2 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3
 Próiseáil Cruach dhosmálta	WNMG080404-HA ZM30 WNMG080408-HA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 Meaisíní meánach garbh d'iarann teilgte	WNMA080404 ZK50 WNMA080408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
 Meaisíní Meánach Críochnaithe Iarann Teilgte	WNMG080404 ZK50 WNMG080408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6



Pictiúir Táirge	Sonraíocht	R	USD
 Próiseáil Cruach dhosmálta	WNMG080404-MA ZM30 WNMG080408-MA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 Próiseáil Cruach dhosmálta	WNMG080404-MQ ZM30 WNMG080408-MQ ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 Próiseáil Cruach dhosmálta	WNMG080404-MS ZM30 WNMG080408-MS ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 Cermet Meánach Agus Cruach Fine Páirteanna Tá Críochnaithe	WNMG080404-HS ZN60 WNMG080408-HS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 Cermet Meánach Agus Cruach Fine Páirteanna Tá Críochnaithe	WNMG080404-HQ ZN60 WNMG080408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 R-S L-S Cermet Medium And Rough Steel Páirteanna Tá Críochnaithe	WNMG080404L-X ZN60 WNMG080408L-X ZN60 WNMG080404R-X ZN60 WNMG080408R-X ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
 Cermet Meánach Agus Cruach Fine Páirteanna Tá Críochnaithe	WNMG080404-MT ZN60 WNMG080408-MT ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 Cermet Meánach Agus Cruach Fine Páirteanna Tá Críochnaithe	WNMG080404-TS ZN60 WNMG080408-TS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3







Os cionn Praghas Ní áirítear Lastais, Cáin agus Táille.

Praghas Intíre Idirbheart USD Sa tsín.

Má tá aon cheisteanna agat, seol ríomhphost chuig: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Pictiúir Táirge	Sonraíocht	TPI	USD
ZP10 General Machining 	16ER 050ISO ZP10	0.50	2.0
	16ER 075ISO ZP10	0.75	2.0
	16ER 100ISO ZP10	1.00	2.0
	16ER 125ISO ZP10	1.25	2.0
	16ER 150ISO ZP10	1.50	2.0
	16ER 175ISO ZP10	1.75	2.0
	16ER 200ISO ZP10	2.00	2.0
	16ER 250ISO ZP10	2.50	2.0
	16ER 300ISO ZP10	3.00	2.0
	16ER 350ISO ZP10	3.50	2.0
	16ER A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16ER AG60 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16ER AG60 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16ER G60 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22ER 350ISO ZP10	3.50	5.1
PCD1 Copar agus Alúmanam Meaisíní Críochnaithe 	22ER 400ISO ZP10	4.00	5.1
	22ER 500ISO ZP10	5.00	5.1
	22ER 600ISO ZP10	6.00	5.1
	22ER N60 ZP10	3.5-5.0	5.1
	60° Méadrach Seachtrach Próiseáil Snáithe		
	SER1616H16	—	7.1
	SER2020K16	—	7.1
	SER2525M16	—	9.3
	SER2020K22	—	9.6
	SER2525M22	—	13.1
	SER3232P22	—	20.3
	B-SEL1212H16	—	9.6
	B-SEL1616H16	—	9.6
	B-SEL2020K16	—	9.6
	B-SEL2525M16	—	13.1
	Próiseáil Snáithe Seachtrach		
ZP10 General Machining 	06IR A60 ZP10	0.5-1.25	4.7
	08IR 150ISO ZP10	1.50	4.1
	08IR A60 ZP10	0.5-1.5	4.1
	11IR 150ISO ZP10	1.5	2.0
	11IR 200ISO ZP10	2.0	2.0
	11IR A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR 050ISO ZP10	0.50	2.0
	16IR 075ISO ZP10	0.75	2.0
	16IR 100ISO ZP10	1.00	2.0
	16IR 125ISO ZP10	1.25	2.0
	16IR 150ISO ZP10	1.50	2.0
	16IR 175ISO ZP10	1.75	2.0
	16IR 200ISO ZP10	2.00	2.0
	16IR 250ISO ZP10	2.50	2.0
	16IR 300ISO ZP10	3.00	2.0
PCD1 Copar agus Alúmanam Meaisíní Críochnaithe 	16IR 350ISO ZP10	3.50	2.0
	16IR A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR AG60 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16IR AG60 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16IR G60 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22IR 350ISO ZP10	3.50	5.1
	22IR 400ISO ZP10	4.00	5.1
	22IR 500ISO ZP10	5.00	5.1
	22IR 600ISO ZP10	6.00	5.1
	22IR N60 ZP10	3.5-5.0	5.1
	Poll Imheánach 60° Próiseáil Snáithe		
	SNR0005K06-A12	—	7.1
	SNR0007J08	—	5.1
	SNR0008K08	—	5.1
	SNR0010K11	—	5.1
	SNR0012M11	—	5.4
	SNR0013N16	—	6.1
	SNR0014N16	—	6.7
	SNR0016Q16	—	6.7
	SNR0020R16	—	7.1
	SNR0025S16	—	11.7
	SNR0032T16	—	20.3
	SNR0020R22	—	10.7
	SNR0025S22	—	14.3
	SNR0032T22	—	22.9
	Poll Imheánach Próiseáil Snáithe		
TKFT.. TTP.. 	TKFT6001 ZP15	0.5-3.0	5.9
	TTP6001 ZP15	0.5-3.0	5.9
	TTP..		
	TTPR12	—	9.3
	TTPR16	—	11.7



Pictiúir Táirge	Sonraíocht	TPI	USD
	16ER 2TR ZP10	2.0	2.0
	16ER 3TR ZP10	3.0	2.0
	30° Snáitheanna Traipéiseacha le haghaidh DIN103 Tarchur Próiseáil Snáithe Seachtrach		
	16IR 2TR ZP10	2.0	2.0
	16IR 3TR ZP10	3.0	2.0
	30° Snáitheanna Traipéiseacha le haghaidh DIN103 Tarchur Próiseáil Snáithe Poll Imheánach		
ZP10 General Machining 	16ER 11W ZP10	1Inch11Tooth	2.0
	16ER 14W ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	16ER 19W ZP10	1Inch19Tooth	2.0
	16ER 24W ZP10	1Inch24Tooth	2.0
	16ER 8W ZP10	1Inch8Tooth	2.0
	16ER A55 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16ER AG55 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16ER AG55 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16ER G55 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22ER N55 ZP10	3.5-5.0	5.1
	55° Inse Seachtrach Próiseáil Snáithe		
ZP10 General Machining 	06IR A55 ZP10	0.5-1.25	4.7
	08IR A55 ZP10	0.5-1.5	4.1
	11IR 19W ZP10	1Inch19Tooth	2.0
	16IR 11W ZP10	1Inch11Tooth	2.0
	16IR 12W ZC01	1Inch12Tooth	2.0
	16IR 14W ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	16IR 19W ZP10	1Inch19Tooth	2.0
	16IR A55 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR AG55 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16IR AG55 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16IR G55 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22IR N55 ZP10	3.5-5.0	5.1
	55° Poll Inch Imheánach Próiseáil Snáithe		
	16ER 12UN ZP10	1Inch12Tooth	2.0
	16ER 14UN ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	16ER 16UN ZP10	1Inch16Tooth	2.0
	16ER 18UN ZP10	1Inch18Tooth	2.0
	16ER 20UN ZP10	1Inch20Tooth	2.0
	60° Seachtrach Meiriceánach Próiseáil Snáithe		
	16IR 12UN ZP10	1Inch12Tooth	2.0
	16IR 14UN ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	16IR 16UN ZP10	1Inch16Tooth	2.0
	16IR 18UN ZP10	1Inch18Tooth	2.0
	16IR 20UN ZP10	1Inch20Tooth	2.0
	Poll Imheánach 60° Próiseáil Snáithe		
	16ER 11BSPT ZP10	1Inch11Tooth	2.0
	16ER 14BSPT ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	16ER 19BSPT ZP10	1Inch19Tooth	2.0
	16ER 28BSPT ZP10	1Inch28Tooth	2.0
	Tube Tube Caighdeán na Breataine BSPT Próiseáil Snáithe Seachtrach		
	16IR 11BSPT ZP10	1Inch11Tooth	2.0
	16IR 14BSPT ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	Taper Caighdeán na Breataine BSPT Snáithe Tube Imheánach Próiseáil Snáithe Poll		
	16ER 11.5NPT ZP10	1Inch11.5Tooth	2.0
	16ER 14NPT ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	16ER 18NPT ZP10	1Inch18Tooth	2.0
	Snáithe Píob NPT Próiseáil Snáithe Seachtrach		
	16IR 11.5NPT ZP10	1Inch11.5Tooth	2.0
	16IR 14NPT ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	Poll Imheánach Píob NPT Próiseáil Snáithe		


Os cionn Praghas Ní áirítear Lastais, Cáin agus Táille.

Praghas Intíre Idirbheart USD Sa tsín.

Má tá aon cheisteanna agat, seol ríomhphost chuig: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Pictiúir Táirge	Sonraíocht	Width	USD
	T16E100 ZP15	1.0	3.0
	T16E150 ZP15	1.5	3.0
	T16E160 ZP15	1.6	3.0
	T16E200 ZP15	2.0	3.0
	T16E250 ZP15	2.5	3.0
	T16E300 ZP15	3.0	3.0
Leithead slótáin 0.5-3mm agus doimhneacht 1-2.2mm Is féidir abhar gearrála a ghearradh go tránna			
	SER1616H16	—	7.1
	SER2020K16	—	7.1
	SER2525M16	—	9.3
	T11N100 ZP15	1.0	3.0
	T11N150 ZP15	1.5	3.0
	T11N200 ZP15	2.0	3.0
	T16N100 ZP15	1.0	3.0
	T16N150 ZP15	1.5	3.0
	T16N160 ZP15	1.6	3.0
	T16N180 ZP15	1.8	3.0
	T16N200 ZP15	2.0	3.0
	T16N230 ZP15	2.3	3.0
	T16N250 ZP15	2.5	3.0
	T16N300 ZP15	3.0	3.0
Leithead slótáin an fhardail 0.5-3mm agus doimhneacht 1-2.2mm Is féidir abhar gearrála a ghearradh go tránna			
	SNR0010K11	—	5.1
	SNR0012M11	—	5.4
	SNR0013N16	—	6.1
	SNR0014N16	—	6.7
	SNR0016Q16	—	6.7
	SNR0020R16	—	7.1
	SNR0025S16	—	11.7
	CTP10FR ZP15	1.0	5.9
	CTP15FR ZP15	1.5	5.9
	CTP20FR ZP15	2.0	5.9
	CTPA10FR ZP15	1.0	6.6
	CTPA15FR ZP15	1.5	6.6
	CTPA20FR ZP15	2.0	6.6
	CTP10FRN ZP15	1.0	5.9
	CTP15FRN ZP15	1.5	5.9
	CTP20FRN ZP15	2.0	5.9
	CTPA10FRN ZP15	1.0	6.6
	CTPA15FRN ZP15	1.5	6.6
	CTPA20FRN ZP15	2.0	6.6
	CTPSL10	—	10.7
	CTPSL12	—	11.9
	CTPASL10	—	10.7
	CTPASL12	—	11.9
	CTPASL16	—	14.3
	CTPR08	—	11.9
	CTPR10	—	9.4
	CTPR12	—	9.4
	CTPR16	—	9.4
	CTPR20	—	10.7
	CTPAR10	—	9.4
	CTPAR12	—	9.4
	CTPAR16	—	9.4
	CTPAR20	—	10.7
	CTPAR25	—	14.3
	TTB6001 ZP15	—	5.9
	TBPR10	—	9.4
	TBPR12	—	9.4
	TBPAR10	—	9.4
	TBPAR12	—	9.4
	TBPAR16	—	9.4
	TBPR10	—	9.4
	TBPR12	—	9.4

Pictiúir Táirge	Sonraíocht	Width	USD
	TKF12R100-S ZP15	1.0	5.9
	TKF12R150-S ZP15	1.5	5.9
	TKF12R200-S ZP15	2.0	5.9
	TKF16R100-S ZP15	1.0	6.6
	TKF16R150-S ZP15	1.5	6.6
	TKF16R200-S ZP15	2.0	6.6
Grianán Páirteanna Beaga /Próiseáil Scoite			
	TKF12R100-S16R ZP15	1.0	5.9
	TKF12R150-S16R ZP15	1.5	5.9
	TKF12R200-S16R ZP15	2.0	5.9
	TKF16R100-S16R ZP15	1.0	6.6
	TKF16R150-S16R ZP15	1.5	6.6
	TKF16R200-S16R ZP15	2.0	6.6
16° Taper			
	TKFB6001 ZP15	—	5.9
	TKFB6001 ZP15	—	5.9
	TKFB6001 ZP15	—	5.9
	TKFB6001 ZP15	—	5.9
	TKFB6001 ZP15	—	5.9
	TKFB6001 ZP15	—	5.9
Páirteanna Ar Ais Ar Aghaidh			
	KTKFSL1010JX12	—	11.9
	KTKFSL1212JX12	—	11.9
	KTKFSL1212JX16	—	11.9
	KTKFSL1010JX12	—	11.9
	KTKFSL1010JX12	—	11.9
	KTKFSL1010JX12	—	11.9
KTKFSL..			
	KTKFR0810JX12	—	11.9
	KTKFR1010JX12	—	9.4
	KTKFR1212JX12	—	9.4
	KTKFR1616JX12	—	9.4
	KTKFR1010JX16	—	9.4
	KTKFR1212JX16	—	9.4
	KTKFR1616K16	—	9.4
	KTKFR2020JX16	—	10.7
	KTKFR0810JX12	—	11.9
	KTKFR1010JX12	—	9.4
	KTKFR1212JX12	—	9.4
	KTKFR1616JX12	—	9.4
KTKFR..			
	FVC1604R150 ZP15	1.5	4.3
	FVC1604R200 ZP15	2.0	4.3
	FV1604R300 ZP15	3.0	4.3
	FVC1604R150 ZP15	1.5	4.3
	FVC1604R200 ZP15	2.0	4.3
	FV1604R300 ZP15	3.0	4.3
Meaisínithe ag deireadh an aghaidhe			
	SVQCR2020K16-NJ	—	11.9
	SVQCR2020K16-NJ	—	11.9
	SVQCR2020K16-NJ	—	11.9
	SVQCR2020K16-NJ	—	11.9
	SVQCR2020K16-NJ	—	11.9
	SVQCR2020K16-NJ	—	11.9
SVQCR..			
	VC1604R250 ZP15	2.5	4.3
	VC1604R300 ZP15	3.0	4.3
	VC1604R250 ZP15	2.5	4.3
	VC1604R300 ZP15	3.0	4.3
	VC1604R250 ZP15	2.5	4.3
	VC1604R300 ZP15	3.0	4.3
Meaisínithe ag deireadh an aghaidhe			
	SGIVFR16Q16	—	14.3
	SGIVFR20Q16	—	14.3
	SGIVFR25R16	—	16.7
	SGIVFR16Q16	—	14.3
	SGIVFR20Q16	—	14.3
	SGIVFR25R16	—	16.7
SGIVFR..			

Os cionn Praghas Ní áirítear Lastais, Cáin agus Táille.

Praghas Intíre Idirbheart USD Sa tSín.

Má tá aon cheisteanna agat, seol ríomhphost chuig: eva@mzgtool.cn


<http://www.mzg.tw>

Pictiúir Táirge	Sonraíocht	Width	USD
	TGF32R050 ZP15	0.5	2.6
	TGF32R080 ZP15	0.8	2.6
	TGF32R100 ZP15	1.0	2.6
	TGF32R110 ZP15	1.1	2.6
	TGF32R120 ZP15	1.2	2.6
	TGF32R125 ZP15	1.25	2.6
	TGF32R130 ZP15	1.3	2.6
	TGF32R140 ZP15	1.4	2.6
	TGF32R150 ZP15	1.5	2.6
	TGF32R160 ZP15	1.6	2.6
	TGF32R170 ZP15	1.7	2.6
	TGF32R180 ZP15	1.8	2.6
	TGF32R190 ZP15	1.9	2.6
	TGF32R200 ZP15	2.0	2.6
	TGF32R210 ZP15	2.1	2.6
	TGF32R220 ZP15	2.2	2.6
	TGF32R230 ZP15	2.3	2.6
	TGF32R250 ZP15	2.5	2.6
	TGF32R260 ZP15	2.6	2.6
	TGF32R270 ZP15	2.7	2.6
	TGF32R280 ZP15	2.8	2.6
	TGF32R290 ZP15	2.9	2.6
	TGF32R300 ZP15	3.0	2.6

Leithead slótáin an fhardail 0.3-3.2mm
Doimhneacht ghearradh roghnach 0.6-4 mm
Is féidir le hábhar ginearálta
a bheith gearrtha trasna

	KTGFR1010H16 KTGFR1212H16 KTGFR1616H16 KTGFR2020K16 KTGFR2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.0
KTGFR..			

	KTGFR1010H16F KTGFR1212H16F KTGFR1616H16F KTGFR2020K16F	— — — —	6.7 6.7 6.7 6.7
--	--	------------------	--------------------------

	KTGFSL1010H16 KTGFSL1212H16 KTGFSL1616H16 KTGFSL2020K16 KTGFSL2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.3
KTGFSL..			


	S16N-KTGFL16 S20Q-KTGFL16 S25R-KTGFL16	— — —	9.3 11.0 13.1
S..-KTGFL..			

Pictiúir Táirge	Sonraíocht	Width	USD
	TGF32L050 ZP15	0.5	2.6
	TGF32L080 ZP15	0.8	2.6
	TGF32L100 ZP15	1.0	2.6
	TGF32L110 ZP15	1.1	2.6
	TGF32L120 ZP15	1.2	2.6
	TGF32L125 ZP15	1.25	2.6
	TGF32L130 ZP15	1.3	2.6
	TGF32L140 ZP15	1.4	2.6
	TGF32L150 ZP15	1.5	2.6
	TGF32L160 ZP15	1.6	2.6
	TGF32L170 ZP15	1.7	2.6
	TGF32L180 ZP15	1.8	2.6
	TGF32L190 ZP15	1.9	2.6
	TGF32L200 ZP15	2.0	2.6
	TGF32L210 ZP15	2.1	2.6
	TGF32L220 ZP15	2.2	2.6
	TGF32L230 ZP15	2.3	2.6
	TGF32L250 ZP15	2.5	2.6
	TGF32L260 ZP15	2.6	2.6
	TGF32L270 ZP15	2.7	2.6
	TGF32L280 ZP15	2.8	2.6
	TGF32L290 ZP15	2.9	2.6
	TGF32L300 ZP15	3.0	2.6





Leithead slótáin an fhardail 0.3-3.2mm
Doimhneacht ghearradh roghnach 0.6-4 mm
Is féidir le hábhar ginearálta
a bheith gearrtha trasna





	KTGFL1010H16 KTGFL1212H16 KTGFL1616H16 KTGFL2020K16 KTGFL2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.0
KTGFL..			

	KTGFL1010H16F KTGFL1212H16F KTGFL1616H16F KTGFL2020K16F	— — — —	6.7 6.7 6.7 6.7
--	--	------------------	--------------------------

	KTGFSR1010H16 KTGFSR1212H16 KTGFSR1616H16 KTGFSR2020K16 KTGFSR2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.3
KTGFSR..			

	S16N-KTGFR16 S20Q-KTGFR16 S25R-KTGFR16	— — —	9.3 11.0 13.1
S..-KTGFR..			

Pictiúir Táirge	Sonraíocht	Width	USD
	GBA43R250 ZP15 GBA43R300 ZP15 GBA43R350 ZP15 GBA43R400 ZP15 GBA43R450 ZP15	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Leithead slíotán an fhardail 1.0-4.8mm Doimhneacht gearradh roghnach 2.0-5.0 mm Is féidir le hábhar ginearálta a bheith gearrtha trasna			
CGBR.. 	CGBR1616H43 CGBR2020K43 CGBR2525M43	— — —	9.3 13.1 16.4
CGBSL.. 	CGBSL2020K43 CGBSL2525M43	— —	12.4 19.0
SGBR.. 	SGBR1616H43 SGBR2020K43 SGBR2525M43	— — —	6.7 6.7 9.0
SGBSL.. 	SGBSL2020K43 SGBSL2525M43	— —	10.7 14.3
	GBA43L250 ZP15 GBA43L300 ZP15 GBA43L350 ZP15 GBA43L400 ZP15 GBA43L450 ZP15	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Leithead slíotán an fhardail 1.0-4.8mm Doimhneacht gearradh roghnach 2.0-5.0 mm Is féidir le hábhar ginearálta a bheith gearrtha trasna			
CGBL.. 	CGBL1616H43 CGBL2020K43 CGBL2525M43	— — —	9.3 13.1 16.4
CGBSR.. 	CGBSR2020K43 CGBSR2525M43	— —	12.4 19.0
SGBL.. 	SGBL1616H43 SGBL2020K43 SGBL2525M43	— — —	6.7 6.7 9.0
SGBSR.. 	SGBSR2020K43 SGBSR2525M43	— —	10.7 14.3






Pictiúir Táirge	Sonraíocht	Width	USD
	GER100-A ZP15 GER150-A ZP15	1.0 1.5	4.7 4.7
	SIGER0606A-EH SIGER0808A-EH Spring Steel SIGER0808A-EHT	— — —	19.0 11.9 11.9
	GER100-B ZP15 GER150-B ZP15 GER200-B ZP15 GER250-B ZP15 GER300-B ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
	SIGER1010B-EH SIGER1210B-EH Spring Steel SIGER1010B-EHT SIGER1210B-EHT	— — — — —	11.9 11.9 11.9 11.9 11.9
	GER100-C ZP15 GER150-C ZP15 GER200-C ZP15 GER250-C ZP15 GER300-C ZP15 GER350-C ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
	SIGER1412C-EH SIGER1616C-EH Spring Steel SIGER1412C-EH	— — —	11.9 13.3 11.9
	GER100-D ZP15 GER150-D ZP15 GER200-D ZP15 GER250-D ZP15 GER300-D ZP15 GER400-D ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0	5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
	SIGER2020D-EH SIGER2525D-EH	— —	14.3 16.7
	7GR100 ZP15 7GR150 ZP15 7GR200 ZP15	1.0 1.5 2.0	2.6 2.6 2.6
	SNGR08J07 SNGR10K07 Spring Steel SNGR10K07	— — —	8.6 8.6 9.6
	8GR200 ZP15 8GR300 ZP15	2.0 3.0	2.9 2.9
	SNGR10K08 SNGR12M08 Spring Steel SNGR10K08	— — —	8.6 9.0 11.9
	9GR100 ZP15 9GR200 ZP15 9GR250 ZP15 9GR300 ZP15	1.0 2.0 2.5 3.0	3.0 3.0 3.0 3.0
	SNGR12M09 SNGR16Q09 SNGR20R09	— — —	9.0 11.0 13.1



Os cionn Praghas Ní áirítear Lastais, Cáin agus Táille.

Praghas Intíre Idirbheart USD Sa tsín.

Má tá aon cheisteanna agat, seol ríomhphost chuig: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Pictiúr Táirge	Sonraíocht	Width	USD
 Teilgte iarann agus cruaithe Meaisíní Críochnaithe Ábhair	MGMN150 CBN1	1.5	6.9
	MGMN200 CBN1	2.0	6.9
	MGMN250 CBN1	2.5	6.9
	MGMN300 CBN1	3.0	6.9
	MGMN400 CBN1	4.0	6.9
	MGMN500 CBN1	5.0	6.9
 Copar agus Alúmanam Meaisíní Críochnaithe	MGMN150 PCD1	1.5	6.9
	MGMN200 PCD1	2.0	6.9
	MGMN250 PCD1	2.5	6.9
	MGMN300 PCD1	3.0	6.9
	MGMN400 PCD1	4.0	6.9
	MGMN500 PCD1	5.0	6.9
 Próiseáil / Gearradh Amach	MGGN300 ZP15	3.0	1.6
	MGGN400 ZP15	4.0	1.7
 8° Taper Próiseáil Scoite	MGGN200-Q ZP15	2.0	1.7
	MGGN300-Q ZP15	3.0	1.7
 Copper or Aluminum Próiseáil / Gearradh Amach	MGGN200 ZK01	2.0	1.7
	MGGN300 ZK01	3.0	1.9
	MGGN400 ZK01	4.0	2.3
 Próiseáil / Gearradh Amach	MGGN150 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250 ZP30	2.5	1.7
	MGGN300 ZP30	3.0	1.7
	MGGN400 ZP30	4.0	2.0
	MGGN500 ZP30	5.0	2.7
 8° Taper Próiseáil Scoite	MGGN150R-8 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200R-8 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250R-8 ZP30	2.5	1.9
	MGGN300R-8 ZP30	3.0	2.0
	MGGN400R-8 ZP30	4.0	2.4
	MGGN500R-8 ZP30	5.0	3.1
 8° Taper Próiseáil Scoite	MGGN150L-8 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200L-8 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250L-8 ZP30	2.5	1.9
	MGGN300L-8 ZP30	3.0	2.0
	MGGN400L-8 ZP30	4.0	2.4
	MGGN500L-8 ZP30	5.0	3.1
 -G -M Copper or Aluminum Próiseáil / Gearradh Amach	MGMN150-G ZK01	1.5	1.7
	MGMN200-G ZK01	2.0	1.7
	MGMN200-M ZK01	2.0	1.7
	MGMN300-M ZK01	3.0	1.7
	MGMN400-M ZK01	4.0	2.0
	MGMN500-M ZK01	5.0	2.7
 Cermet Meánach agus Fine Tá críoch maith ag Páirteanna Cruach	MGMN200-G ZN60	2.0	1.4
	MGMN300-M ZN60	3.0	1.7
	MGMN400-M ZN60	4.0	2.0
	MGMN500-M ZN60	5.0	2.7
	MGMN200-T ZP30	2.0	1.6
	MGMN300-T ZP30	3.0	1.6
 -H -T Cruach dhosmálta Próiseáil / Gearradh Amach	MGMN150-G ZP20	2.0	1.6
	MGMN250-G ZP20	2.5	1.6
	MGMN250-M ZP20	2.5	1.6
	MGMN300-M ZP20	3.0	1.6
	MGMN400-M ZP20	4.0	2.0
	MGMN300-H ZP30	3.0	1.6
 -G -M Garrán Cruach /Próiseáil Scoite	MGMN150-G ZP30	2.0	1.6
	MGMN250-G ZP30	2.5	1.6
	MGMN250-M ZP30	2.5	1.6
	MGMN300-M ZP30	3.0	1.6
	MGMN400-M ZP30	4.0	2.0
	MGMN500-M ZP30	5.0	2.7
 -G -M Garrán cruach /Próiseáil Scoite	MGMN150-G ZP30	2.0	1.6
	MGMN250-G ZP30	2.5	1.6
	MGMN250-M ZP30	2.5	1.6
	MGMN300-M ZP30	3.0	1.6
	MGMN400-M ZP30	4.0	2.0
	MGMN500-M ZP30	5.0	2.7

Pictiúr Táirge	Sonraíocht	Width	USD
 -G -M Críochnú i nGarrán Próifiliú Páirteanna Cruach	MRMN200-G ZP30	R1.0	1.6
	MRMN200-M ZP30	R1.0	1.6
 Teilgte iarann agus cruaithe Meaisíní Críochnaithe Ábhair	MRMN300-M ZP30	R1.5	1.6
	MRMN400-M ZP30	R2.0	2.0
	MRMN400 CBN1	R2.0	6.9
	MGEHR1010-1.5	1.5	9.0
	MGEHR1010-2	2.0	9.0
	MGEHR1212-1.5	1.5	9.0
	MGEHR1212-2	2.0	9.0
	MGEHR1212-3	3.0	9.0
	MGEHR1616-1.5	1.5	6.7
	MGEHR1616-2	2.0	6.7
	MGEHR1616-2.5	2.5	6.7
	MGEHR1616-3	3.0	6.7
	MGEHR1616-4	4.0	6.7
	MGEHR2020-1.5	1.5	6.7
	MGEHR2020-2	2.0	6.7
	MGEHR2020-2.5	2.5	6.7
	MGEHR2020-3	3.0	6.7
	MGEHR2020-4	4.0	6.7
	MGEHR2020-5	5.0	6.7
	MGEHR2020-6	6.0	8.3
	MGEHR2525-1.5	1.5	9.0
	MGEHR2525-2	2.0	9.0
	MGEHR2525-2.5	2.5	9.0
	MGEHR2525-3	3.0	9.0
	MGEHR2525-4	4.0	9.0
	MGEHR2525-5	5.0	9.0
	MGEHR2525-6	6.0	10.7
	MGEHR3232-2	2.0	16.4
	MGEHR3232-3	3.0	16.4
	MGEHR3232-4	4.0	16.4
	MGEHR3232-5	5.0	16.4
	MGEHR3232-6	6.0	17.9
	MGEHR1010-1.5T12	1.5	10.7
	MGEHR1010-2T12	2.0	10.7
	MGEHR1212-1.5T12	1.5	9.6
	MGEHR1212-2T12	2.0	9.6
	MGEHR1616-1.5T13	1.5	9.0
	MGEHR1616-2T16	2.0	9.0
	MGEHR1616-2.5T18	2.5	9.0
	MGEHR1616-3T12	3.0	9.0
	MGEHR1616-3T20	3.0	9.0
	MGEHR1616-4T20	4.0	9.0
	MGEHR2020-1.5T13	1.5	9.6
	MGEHR2020-2T16	2.0	9.6
	MGEHR2020-3T20	3.0	9.6
	MGEHR2020-4T20	4.0	9.6
	MGEHR2525-3T20	3.0	11.0
	MGEHR2525-4T20	4.0	11.0
	MGEHL1010-1.5	1.5	9.0
	MGEHL1010-2	2.0	9.0
	MGEHL1212-1.5	1.5	9.0
	MGEHL1212-2	2.0	9.0
	MGEHL1616-1.5	1.5	6.7
	MGEHL1616-2	2.0	6.7
	MGEHL1616-2.5	2.5	6.7
	MGEHL1616-3	3.0	6.7
	MGEHL1616-4	4.0	6.7
	MGEHL2020-1.5	1.5	6.7
	MGEHL2020-2	2.0	6.7
	MGEHL2020-2.5	2.5	6.7
	MGEHL2020-3	3.0	6.7
	MGEHL2020-4	4.0	6.7
	MGEHL2020-5	5.0	6.7
	MGEHL2525-2	2.0	9.0
	MGEHL2525-2.5	2.5	9.0
	MGEHL2525-3	3.0	9.0
	MGEHL2525-4	4.0	9.0
	MGEHL2525-5	5.0	9.0
	MGEHL2525-6	6.0	10.7
	MGEHL3232-3	3.0	16.4
	MGEHL3232-4	4.0	16.4
	MGEHL3232-5	5.0	16.4
	MGEHL3232-6	6.0	17.9

Os cionn Praghas Ní áirítear Lastais, Cáin agus Táille.

Praghas Intíre Idirbheart USD Sa tsín.






























Má tá aon cheisteanna agat, seol ríomhphost chuig: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Uirlis Casadh Casadh an Chúlra / an Gháis Inmheánaigh

End Face/Grósaíreacht Poll Inmheánach Turning Tool

MaiFix®

Pictiúir Táirge	Sonraíocht	Width	USD
	MGHH320R-35/48	3.0	19.0
	MGHH320R-48/66	3.0	19.0
	MGHH320R-64/100	3.0	19.0
	MGHH320R-98/160	3.0	19.0
	MGHH320R-160/400	3.0	19.0
	MGHH325R-35/48	3.0	28.6
	MGHH325R-48/60	3.0	28.6
	MGHH325R-60/75	3.0	28.6
	MGHH325R-64/100	3.0	28.6
	MGHH325R-100/140	3.0	28.6
	MGHH325R-160/400	3.0	28.6
	MGHH325R-200/800	3.0	28.6
	MGHH420R-48/60	4.0	19.0
	MGHH420R-60/75	4.0	19.0
	MGHH420R-64/100	4.0	19.0
	MGHH420R-98/160	4.0	19.0
	MGHH420R-160/400	4.0	19.0
	MGHH425R-48/66	4.0	28.6
	MGHH425R-64/100	4.0	28.6
	MGHH425R-100/140	4.0	28.6
	MGHH425R-160/400	4.0	28.6
	MGHH425R-200/800	4.0	28.6
	MGHH320R13-30/50	3.0	21.9
	MGHH320R15-50/80	3.0	21.9
	MGHH320R17-80/160	3.0	21.9
	MGHH320R18-160/400	3.0	21.9
	MGHH325R18-160/400	3.0	23.9
	MGHH420R15-30/50	4.0	21.9
	MGHH420R18-50/80	4.0	21.9
	MGHH420R20-80/160	4.0	21.9
	MGHH425R15-30/50	4.0	23.9
	MGHH425R18-50/80	4.0	23.9
	MGHH425R20-80/160	4.0	23.9
	MGHH425R20-160-400	4.0	23.9
	MFH216R08-20/140	2.0	16.7
	MFH320R10-25/140	3.0	21.4
	MFH325R10-25/140	3.0	24.6
	MFH420R12-25/140	4.0	21.4
	MFH425R08-25/140	4.0	24.6
	MFH425R10-25/140	4.0	24.6
	MGEVR1616-2	2.0	8.6
	MGEVR1616-2.5	2.5	8.6
	MGEVR1616-3	3.0	8.6
	MGEVR1616-4	4.0	8.6
	MGEVR2020-2	2.0	8.6
	MGEVR2020-2.5	2.5	8.6
	MGEVR2020-3	3.0	8.6
	MGEVR2020-4	4.0	8.6
	MGEVR2525-3	3.0	11.0
	MGEVL1616-2	2.0	8.6
	MGEVL1616-2.5	2.5	8.6
	MGEVL1616-3	3.0	8.6
	MGEVL1616-4	4.0	8.6
	MGEVL2020-2	2.0	8.6
	MGEVL2020-2.5	2.5	8.6
	MGEVL2020-3	3.0	8.6
	MGEVL2020-4	4.0	8.6
	MGEVL2525-3	3.0	11.0


Pictiúir Táirge	Sonraíocht	Width	USD
	MGIVR2016-1.5	1.5	9.3
	MGIVR2016-2	2.0	9.3
	MGIVR2016-2.5	2.5	9.3
	MGIVR2016-3	3.0	9.3
	MGIVR2520-1.5	1.5	11.0
	MGIVR2520-2	2.0	11.0
	MGIVR2520-2.5	2.5	11.0
	MGIVR2520-3	3.0	11.0
	MGIVR2520-4	4.0	11.0
	MGIVR3125-1.5	1.5	13.1
	MGIVR2925-2	2.0	13.1
	MGIVR3125-3	3.0	13.1
	MGIVR3125-4	4.0	13.1
	MGIVR3125-5	5.0	13.1
	MGIVR3732-3	3.0	26.1
	MGIVR3732-4	4.0	26.1
	MGIVR3732-5	5.0	26.1
	MGIVR3732-6	6.0	26.1
	MGIVR2520-3T8	3.0	15.4
	MGIVR2520-4T8	4.0	15.4
			
	MGIVL2016-1.5	1.5	9.3
	MGIVL2016-2	2.0	9.3
	MGIVL2016-2.5	2.5	9.3
	MGIVL2016-3	3.0	9.3
	MGIVL2316-3	3.0	9.3
	MGIVL2520-1.5	1.5	11.0
	MGIVL2520-2	2.0	11.0
	MGIVL2520-2.5	2.5	11.0
	MGIVL2520-3	3.0	11.0
	MGIVL2520-4	4.0	11.0
	MGIVL2925-2	2.0	13.1
	MGIVL3125-3	3.0	13.1
	MGIVL3125-4	4.0	13.1
	MGIVL3125-5	5.0	13.1
	MGIVL3732-3	3.0	26.1
	MGIVL3732-4	4.0	26.1
	MGIVL3732-5	5.0	26.1


Os cionn Pragas Ní áirítear Lastais, Cáin agus Táille.





Pragas Intíre Idirbheart USD Sa tSín.






Má tá aon cheisteanna agat, seol ríomhphost chuig: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Pictiúir Táirge	Size	USD
	1010E	5.4
	1212F	5.3
	1616H	5.4
	2020K	6.0
	2525M	8.3
	3232P	14.7
	4040R	21.9
	1616H	6.7
	2020K	6.7
	2525M	8.6
	3232P	14.7
	4040R	29.0
	1616H	6.7
	2020K	6.7
	2525M	8.6
	3232P	16.4
	4040R	32.4
	1616H	9.3
	2020K	9.3
	2525M	11.0
	3232P	14.6
	4040R	36.0
	S06K	5.4
	S07K	4.6
	S08K	4.6
	S10K	4.6
	S12M	5.0
	S14N	5.4
	S16Q	5.7
	S18Q	6.4
	S20R	6.4
	S25S	9.7
	S32T	14.6
	S40U	25.4
	S07	5.4
	S08	5.4
	S10	5.4
	S12	6.9
	S16	8.6
	S20	9.7
	S25	9.7
	S06	14.6
	S07	14.6
	S08	14.6
	S10	16.4
	S12	18.1
	S14	20.0
	S16	21.7
	S18	34.6
	S20	43.6
	S25	65.0
	S25	65.0
	C04G	19.0
	C05G	19.0
	C06J	19.0
	C07K	19.0
	C08K	22.6
	C10K	26.1
	C12M	33.3
	C14N	52.4
	C16Q	69.0
	C18Q	81.0
	C20R	95.3
	C25S	204.7
	C32T	452.4
	C32T	452.4
	S16Q	8.3
	S20R	8.6
	S25S	11.0
	S32T	16.4
	S40T/U	28.9
	S50V	72.1
	S50V	72.1
	S50V	72.1

Pictiúir Táirge	Size	USD
	1616H	6.4
	2020K	6.4
	2525M	8.9
	3232P	16.4
	3232P	16.4
	SPB226	11.9
	SPB326	11.9
	SPB426	11.9
	SPB232	14.3
	SPB332	14.3
	SPB432	14.3
	SPB432	14.3
	1616	22.6
	2020	22.6
	2525	22.6
	3232	29.7
	3232	29.7
	1010	7.1
	1212	7.1
	1616	6.4
	2020	6.4
	2525	8.9
	3232	16.4
	3232	16.4
	1010	9.6
	1212	9.6
	1616	8.9
	2020	9.6
	2525	11.0
	2525	11.0
	2525	11.0
	1616	8.6
	2020	8.6
	2525	11.0
	2525	11.0
	2525	11.0
	16	9.3
	20	11.0
	25	13.1
	32	25.7
	40	54.3
	40	54.3
	40	54.3
	1616H	9.6
	2020K	10.7
	2020K	10.7
	1616	10.3
	2020	10.3
	2525	11.9
	2525	11.9
	1010	10.3
	1212	10.3
	1616	9.3
	2020	11.0
	2525	12.9
	1010	10.3
	1212	10.3
	1616	9.3
	2020	11.0
	2525	12.9
	16	14.3
	20	16.7
	25	19.0
	25	19.0
	25	19.0

Pictiúir Táirge	Size	USD
	1010	6.7
	1212	6.7
	1616	6.7
	2020	6.7
	2525	9.0
	2525	9.0
	1010	11.9
	1212	11.9
	1616	11.9
	2020	13.1
	2525	15.4
	2525	15.4
	1010	7.1
	1212	7.1
	1616	7.1
	2020	7.1
	2525	9.3
	2525	9.3
	1616	6.7
	2020	6.7
	2525	8.9
	2525	8.9
	1616	9.0
	2020	9.0
	2525	11.9
	2525	11.9
	1616	9.3
	2020	13.1
	2525	16.4
	3232	21.9
	3232	21.9
	1616	11.9
	2020	14.3
	2525	17.9
	2525	17.9
	1616H	9.3
	2020K	11.0
	2525M	12.6
	3232P	20.0
	1616	15.3
	2020	16.9
	2525	20.4
	2525	20.4
	1616	28.6
	2020	28.6
	2525	32.4
	2525	32.4
	1616	35.7
	2020	38.1
	2525	42.9
	2525	42.9
	1616	23.9
	2020	21.9
	2525	23.9
	2525	23.9

Pictiúr Táirge	Size	USD
	MC0903 MC1204 MC1604 MC1904	0.4 0.6 1.1 1.6
C-Cineál Shim		
	MD1103 MD1504 MD1506	0.4 1.0 1.1
D-Cineál Shim		
	MS0903 MS1204 MS1504 MS1904	0.6 0.6 1.1 1.6
S-Cineál Shim		
	MT1603 MT1604 MT2204	0.3 1.1 1.1
T-Cineál Shim		
	MV1603	0.6
V-Cineál Shim		
	MW0603 MW0804	0.4 0.6
W-Cineál Shim		
	STM16R STM16L STM22R STM22L	0.3 0.3 1.0 1.0
STM-Cineál Shim		
	CTM510 CTM513 CTM613 CTM617 CTM619 CTM515-T CTM618-W CTM0822 CTM0822 CTM1022 CTM1022	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.7 0.3 0.7
Scriú PIN an Ionaid		
	M2. 0X5 M2. 2X5 M2. 5X5 M2. 5X6 M2. 5X8 M3. 0X8 M3. 5X10 M3. 5X12 M4. 0X8 M4. 0X10 M4. 5X12 M5. 0X10 M5. 0X12	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Scriú Uirlis Ploss Blossom		



Pictiúr Táirge	Size	USD
	HL1810 HL1814 HL1917 HL2114 HL2217 HL2217 HL2414	0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.0 0.4
M-Cineál Clamp		
	ML520 ML620 ML625 ML630 ML830	0.3 0.3 0.3 0.3 0.8
M-Scriú Cineál Clamp		
	WT16 WW08	0.4 0.4
W-Cineál Clamp		
	WC0525E WC0625E	0.4 0.4
W-Scriú Cineál Clamp		
	DC12 DD15 DT16 DV16 DW08	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
D-Cineál Clamp		
	DL525 DL625	0.7 0.7
D-Scriú Cineál Clamp		
	DDC12 DDD15 DDT16 DDV16 DDW08	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
D-Cineál Shim Screw		
	L1.5 L2.0 L2.5 L3.0 L4.0 L5.0	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
L-Clóscriobh Heicseagán Inmheánach		
	TL1.5 TL2.0 TL2.5 TL3.0 TL4.0 TL5.0	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
T-Clóscriobh Heicseagán Inmheánach		
	T6 T7 T8 T10 T15 T20	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Eochairphláta na mBratach		
	T6 T7 T8 T10 T15 T20	0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Eochairphláta na mBratach		
	TT6 TT7 TT8 TT10 TT15 TT20	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Eochairphléas T-Type		

Os cionn Praghas Ní áirítear Lastais, Cáin agus Táille.

Praghas Intíre Idirbheart USD Sa tsín.

Má tá aon cheisteanna agat, seol ríomhphost chuig: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>


Pictiúir Táirge	Sonraíocht	R	USD
	APKT113502 CBN1 APKT113504 CBN1 APKT113508 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
Críochnú Iarann Teilgthe agus Ábhair Dhaite			
	APKT160402 CBN1 APKT160404 CBN1 APKT160408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
Críochnú Iarann Teilgthe agus Ábhair Dhaite			
	APKT113502 PCD1 APKT113504 PCD1 APKT113508 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
Críochnú Copper and Aluminum			
	APKT160402 PCD1 APKT160404 PCD1 APKT160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
Críochnú Copper and Aluminum			
	APKT1135PDER-AL ZK01 APKT1604PDER-G2 ZK01	0.8 0.8	1.4 1.9
Críochnú Meánach de Copper and Aluminum			
	APKT1604-AL ZK01	0.2	1.9
Críochnú Copper and Aluminum			
	APMT1135-TG ZN60 APMT1604-TG ZN60	0.8 0.8	1.4 1.9
Cermet Meánach Agus Cruach Fine Páirteanna Tá Críoch maith			
	APMT1135PDER-M2 ZP25 APMT1604PDER-M2 ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
Meaisíní Meánach Críochnaithe			
	APMT1135PDER-H2 ZP25 APMT1604PDER-H2 ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
Meaisíníthe meánach garbh			
	APMT1135PDER-XM ZP25 APMT1604PDER-XM ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
Príseáil in Ábhair Ghinearálta			
	APMT1135PDER ZM90 APMT1604PDER ZM90	0.8 0.8	2.0 2.7
Príseáil Ard-chruas go HRC 62°			
	APMT1135PDER ZP20 APMT1604PDER ZP20	0.8 0.8	1.6 2.3
Príseáil in Ábhair Ghinearálta			
	APMT1135PDER ZP30 APMT1604PDER ZP30	0.8 0.8	1.6 2.3
Príseáil in Ábhair Ghinearálta			
	APMT1135PDER ZP60 APMT1604PDER ZP60	0.8 0.8	1.4 1.7
Príseáil in Ábhair Ghinearálta			

Glasáil Tooth Cineál Muilleála Deireadh Uillinn Ceart
Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Sonraíocht	Praghas
D x T x M	USD
BAP3-11-1T-M5	23.9
BAP3-13-1T-M6	23.9
BAP3-15-2T-M8	23.9
BAP3-16-2T-M8	28.6
BAP3-17-2T-M8	28.6
BAP3-20-2T-M10	31.0
BAP3-21-2T-M10	31.0
BAP3-25-3T-M12	33.3
BAP3-25-4T-M12	35.7
BAP3-26-2T-M12	33.3
BAP3-26-3T-M12	33.3
BAP3-26-4T-M12	35.7
BAP4-25-2T-M12	33.3
BAP4-26-2T-M12	33.3
BAP4-30-2T-M16	38.1
BAP4-30-3T-M16	40.4
BAP4-32-2T-M16	38.1
BAP4-32-3T-M16	40.4
BAP4-35-3T-M16	42.9

BAP Steel Right-Angle Gearrthóir Milling End
BAP Steel Right-Angle End Milling Cutter



Sonraíocht	Praghas
D x d x T	USD
BAP300R 40-22-4T	11.9
BAP300R 50-22-4T	15.3
BAP300R 63-22-6T	20.4
BAP400R 40-22-3T	10.3
BAP400R 50-22-4T	10.3
BAP400R 63-22-4T	11.9
BAP400R 80-27-6T	20.4
BAP400R 100-32-6T	32.4
BAP400R 125-40-7T	51.0
BAP400R 160-40-8T	61.1
BAP400R 200-40-10T	119.0
BAP400R 250-40-12T	187.1
BAP400R 300-60-14T	238.1
BAP400R 50-25.4-4T	11.9
BAP400R 63-25.4-4T	15.3
BAP400R 80-25.4-6T	23.9
BAP400R 100-31.75-6T	35.7

Gearrthóir Muilleála Deireadh Alúmanaim AL-BAP
AL-BAP Aluminum Right-Angle End Milling Cutter



Sonraíocht	Praghas
D x d x T	USD
AL-BAP400R 50-22-4T	16.9
AL-BAP400R 63-22-4T	22.1
AL-BAP400R 80-22-6T	30.7
AL-BAP400R 100-22-6T	54.6
AL-BAP400R 125-27-7T	85.0
AL-BAP400R 160-27-8T	95.3
AL-BAP400R 200-27-10T	204.0
AL-BAP400R 250-32-12T	272.1
AL-BAP400R 300-32-14T	340.3

Sealbhoir Gearrthóir Muilleála Deireadh Deireadh-Uillinn Scoite
Discarded Right-Angle End Milling Cutter Toolholder



Sonraíocht	Praghas
d x D x L	USD
BAP300R C10-10-120-1T	3.3
BAP300R C10-11-120-1T	3.3
BAP300R C12-12-130-1T	3.3
BAP300R C12-13-130-1T	3.3
BAP300R C14-14-130-2T	4.6
BAP300R C14-14-150-2T	4.6
BAP300R C15-15-150-2T	4.6
BAP300R C15-15-200-2T	5.4
BAP300R C15-16-150-2T	4.6
BAP300R C15-16-200-2T	5.4
BAP300R C15.6-16-150-2T	4.6
BAP300R C15.6-16-200-2T	5.4
BAP300R C16-16-120-2T	4.6
BAP300R C16-16-150-2T	4.6
BAP300R C16-16-200-2T	5.4
BAP300R C16-16-250-2T	9.6
BAP300R C16-17-120-2T	4.6
BAP300R C16-17-150-2T	4.6
BAP300R C16-17-200-2T	5.4
BAP300R C16-17-250-2T	9.6
BAP300R C16-18-150-2T	5.4
BAP300R C16-18-200-2T	6.1
BAP300R C19-20-150-2T	5.4
BAP300R C19-20-200-2T	6.1
BAP300R C20-20-120-2T	5.4
BAP300R C20-20-150-2T	5.4
BAP300R C20-20-200-2T	6.1
BAP300R C20-20-250-2T	9.6
BAP300R C20-21-120-2T	5.4
BAP300R C20-21-150-2T	5.4
BAP300R C20-21-200-2T	6.1
BAP300R C20-21-250-2T	9.6
BAP300R C24-25-150-3T	10.3
BAP300R C24-25-200-3T	11.9
BAP300R C24-25-250-3T	14.3
BAP300R C24-25-300-3T	20.4
BAP300R C25-25-150-3T	10.3
BAP300R C25-25-200-3T	11.9
BAP300R C25-25-250-3T	14.3
BAP300R C25-25-300-3T	20.4
BAP300R C25-25-150-2T	7.4
BAP300R C25-25-200-2T	8.9
BAP300R C25-25-250-2T	11.9
BAP300R C25-25-300-2T	19.0
BAP400R C24-25-150-2T	7.9
BAP400R C24-25-200-2T	9.6
BAP400R C24-25-250-2T	11.9
BAP400R C24-25-300-2T	19.0
BAP400R C25-25-150-2T	7.9
BAP400R C25-25-200-2T	9.6
BAP400R C25-25-250-2T	11.9
BAP400R C25-25-300-2T	19.0
BAP400R C25-26-150-2T	7.9
BAP400R C25-26-200-2T	9.6
BAP400R C25-26-250-2T	11.9
BAP400R C25-26-300-2T	19.0
BAP400R C25-30-150-2T	10.3
BAP400R C25-30-200-2T	11.9
BAP400R C25-30-250-2T	16.9
BAP400R C25-30-300-2T	20.4
BAP400R C32-32-150-3T	13.6
BAP400R C32-32-200-3T	15.3
BAP400R C32-32-250-3T	18.9
BAP400R C32-32-300-3T	23.9
BAP400R C32-32-350-3T	27.1
BAP400R C32-32-400-3T	35.7
BAP400R C32-35-150-3T	13.6
BAP400R C32-35-200-3T	15.3
BAP400R C32-35-250-3T	19.7
BAP400R C32-35-300-3T	23.9
BAP400R C32-35-350-3T	27.1
BAP400R C32-35-400-3T	35.7
BAP400R C32-40-150-3T	15.3
BAP400R C32-40-200-3T	17.6
BAP400R C32-40-250-3T	22.1
BAP400R C32-40-300-3T	25.4
BAP400R C32-40-350-3T	30.7
BAP400R C32-40-400-3T	39.0
BAP400R C32-50-150-4T	22.1
BAP400R C32-50-200-4T	27.1

Os cionn Praghas Ní áirítear Lastais, Cáin agus Táille.

Praghas Intíre Idirbheart USD Sa tSín.

Má tá ann cheisteanna agat, seol ríomhphost chuig: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Gearrthóir Muilleoireachta Muilte Srón Clampáilte

Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter

MaiFix®

Pictiúr Táirge	Sonraíocht	R	Praghas
	RDMW1204MOT-PM ZP30	R6	1.7
Próiseáil in Ábhair Ghinearálta	RDMW1605MOT-PM ZP30	R8	2.4
	RPGT1003-AL ZK01	R5	1.9
Críochnú Meánach de Copper and Aluminum			
	RPMW1003MO ZN60	R5	1.6
Cermet Meánach Agus Cruach Fine	RPMW1003 ZN60 Non Chamfering	R5	1.3
Páirteanna Tá Críoch maith	RPMT1204MO ZN60	R6	1.9
	RPMT08T2-JS ZP25	R4	1.1
Próiseáil in Ábhair Ghinearálta	RPMT10T3-JS ZP25	R5	1.4
	RPMT1204MO ZM90	R6	2.0
Próiseáil Ard-chruas go HRC 62°			
	RPMT1204MO ZP30	R6	1.7
Próiseáil in Ábhair Ghinearálta			
	RPMT1204MO ZP60	R6	1.7
Próiseáil in Ábhair Ghinearálta			
	RPMT1204-XM ZP25	R6	1.3
Próiseáil in Ábhair Ghinearálta			
	RPMW1003MO ZM90	R5	1.7
Próiseáil Ard-chruas go HRC 62°			
	RPMW1003MO ZP20	R5	1.3
Próiseáil in Ábhair Ghinearálta			
	RPMW1003MO ZP30	R5	1.3
Próiseáil in Ábhair Ghinearálta			
	RPMW1003MO ZP60	R5	1.3
Próiseáil in Ábhair Ghinearálta			
	RPMW1003-XM ZP25	R5	1.3
Próiseáil in Ábhair Ghinearálta			

Gearrthóir Muilleoireachta Muilleoireachta Deireadh Srón Cláir Ullas Gearrthóir Muilleoireachta Deireadh Babhta Deireadh


Locking Tooth Type Round Nose End Milling Cutter

Discarded Round Nose End Milling Cutter Toolholder



Sonraíocht	Praghas
D x T x M	USD
EMRR4-16-2T-M8	28.6
EMRR4-17-2T-M8	28.6
EMRR4-20-2T-M10	31.0
EMRR4-21-2T-M10	31.0
EMRR4-25-2T-M12	33.3
EMRR4-26-2T-M12	33.3
EMRR4-25-3T-M12	35.7
EMRR4-26-3T-M12	35.7
EMRR5-20-2T-M10	31.0
EMRR5-21-2T-M10	31.0
EMRR5-25-2T-M12	33.3
EMRR5-26-2T-M12	33.3
EMRR5-30-2T-M16	38.1
EMRR5-32-2T-M16	38.1
EMRR5-30-3T-M12	40.4
EMRR5-32-3T-M16	40.4
EMRR5-35-3T-M16	42.9
EMRR6-25-2T-M12	33.3
EMRR6-26-2T-M12	33.3
EMRR6-30-2T-M16	38.1
EMRR6-32-2T-M16	38.1
EMRR6-35-3T-M16	42.9

Cutter Muilte Muilte Deireadh EMR Steel
EMR Steel Round Nose End Milling Cutter



Sonraíocht	Praghas
D x d x T	USD
EMR 5R50-22-4T	10.3
EMR 5R63-22-4T	11.9
EMR 5R80-27-6T	20.4
EMR 5R100-32-6T	32.4
EMR 5R125-40-7T	51.0
EMR 5R160-40-8T	61.1
EMR 5R50-25.4-4T	11.9
EMR 5R63-25.4-4T	15.3
EMR 5R80-25.4-6T	23.9
EMR 5R100-31.75-6T	35.7
EMRW 6R50-22-4T	10.3
EMRW 6R63-22-4T	11.9
EMRW 6R80-27-6T	20.4
EMRW 6R100-32-6T	32.4
EMRW 6R125-40-7T	51.0
EMRW 6R160-40-8T	61.1
EMR 6R200-40-10T	119.0
EMR 6R250-40-12T	187.1
EMR 6R300-60-14T	238.1
EMRW 6R50-25.4-4T	11.9
EMRW 6R63-25.4-4T	15.3
EMRW 6R80-25.4-6T	23.9
EMRW 6R100-31.75-6T	35.7

The Above Sonraíocht Are RP.. Inserts,
RC.. / RD.. lonsáigh agus láimhseáil, deán fiosrú le do

The Above Sonraíocht Are RP.. Inserts,
RC.. / RD.. Inserts and handle, please inquire!





Sonraíocht	Praghas
D x D x L x T	USD
EMR C10-4R10-120-1T	3.3
EMR C12-4R12-130-1T	3.3
EMR C12-4R13-130-1T	3.3
EMR C16-4R16-150-2T	5.0
EMR C16-4R16-200-2T	6.1
EMR C16-4R17-150-2T	5.0
EMR C16-4R17-200-2T	6.1
EMR C19-4R20-150-2T	6.1
EMR C19-4R20-200-2T	6.9
EMR C20-4R20-150-2T	6.1
EMR C20-4R20-200-2T	6.9
EMR C20-4R20-250-2T	11.9
EMR C20-4R21-150-2T	6.1
EMR C20-4R21-200-2T	6.9
EMR C19-5R20-150-2T	6.1
EMR C19-5R20-200-2T	7.4
EMR C20-5R20-150-2T	6.1
EMR C20-5R20-200-2T	7.4
EMR C20-5R20-250-2T	11.9
EMR C20-5R21-150-2T	6.1
EMR C20-5R21-200-2T	7.4
EMR C20-5R21-250-2T	11.9
EMR C20-5R25-250-2T	7.9
EMR C20-5R25-200-2T	9.6
EMR C20-5R25-250-2T	11.9
EMR C20-5R30-110-2T	7.9
EMR C24-5R25-150-2T	7.9
EMR C24-5R25-200-2T	9.6
EMR C24-5R25-250-2T	13.6
EMR C24-5R25-300-2T	19.0
EMR C25-5R25-150-2T	7.9
EMR C25-5R25-200-2T	9.6
EMR C25-5R25-250-2T	13.6
EMR C25-5R25-300-2T	19.0
EMR C25-5R26-150-2T	7.9
EMR C25-5R26-200-2T	9.6
EMR C25-5R26-250-2T	13.6
EMR C25-5R26-300-2T	19.0
EMR C25-5R30-150-2T	10.3
EMR C25-5R30-200-2T	11.9
EMR C25-5R30-250-2T	13.6
EMR C25-5R30-300-2T	19.0
EMR C32-5R35-150-3T	13.6
EMR C32-5R35-200-3T	15.3
EMR C32-5R35-250-3T	18.9
EMR C32-5R35-300-3T	23.9
EMR C32-5R35-350-3T	28.9
EMR C32-5R35-400-3T	39.0
EMR C32-5R40-150-3T	15.3
EMR C32-5R40-200-3T	18.9
EMR C32-5R40-250-3T	20.4
EMR C32-5R40-300-3T	23.9
EMR C32-5R40-350-3T	30.7
EMR C32-5R40-400-3T	39.0
EMR C32-5R50-150-4T	23.9
EMR C32-5R50-200-4T	27.1
EMRW C25-5R25-150-2T	7.9
EMRW C25-5R25-200-2T	9.6
EMRW C25-5R25-250-2T	15.3
EMRW C25-5R30-150-2T	10.3
EMRW C25-5R30-200-2T	11.9
EMRW C25-5R30-250-2T	16.9
EMRW C32-5R35-150-3T	13.6
EMRW C32-5R35-200-3T	15.3
EMRW C32-5R35-250-3T	18.9
EMRW C32-5R35-300-3T	27.1
EMRW C25-6R32-150-2T	10.3
EMRW C25-6R32-200-2T	11.9
EMRW C25-6R32-250-2T	16.9
EMRW C25-6R32-300-2T	20.4
EMRW C32-6R32-150-2T	13.6
EMRW C32-6R32-200-2T	15.3
EMRW C32-6R32-250-2T	18.9
EMRW C32-6R32-300-2T	23.9
EMRW C32-6R32-350-2T	27.1
EMRW C32-6R32-400-2T	30.7
EMRW C32-6R35-150-2T	15.3
EMRW C32-6R35-200-2T	16.9
EMRW C32-6R35-250-2T	20.4
EMRW C32-6R35-300-2T	27.1
EMRW C32-6R32-350-2T	28.9
EMRW C32-6R32-400-2T	32.4
EMRW C32-6R40-150-3T	16.9
EMRW C32-6R40-200-3T	19.7
EMRW C32-6R40-250-3T	22.1
EMRW C32-6R40-300-3T	27.1
EMRW C32-6R40-350-3T	30.7
EMRW C32-6R40-400-3T	39.0
EMRW C32-6R50-150-4T	23.9
EMRW C32-6R50-200-4T	27.1

Os cionn Praghas Ní áirítear Lastais, Cáin agus Táille.

Praghas Intíre Idirbheart USD Sa tSín.

Má tá aon cheisteanna agat, seol ríomhphost chuig: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Product Pictures	Sonraíocht	USD	Product Pictures	Sonraíocht	USD	Product Pictures	Sonraíocht	USD	Product Pictures	Sonraíocht	USD
	Críochnú Iarann Cast agus Ábhair Chruachta	7.1		P3200-R4 ZP10 P3200-R5 ZP10 P3200-R6 ZP10 P3200-R8 ZP10 P3200-R10 ZP10 P3200-R12.5 ZP10 P3200-R15 ZP10 P3200-R16 ZP10	7.4 8.3 8.3 9.9 11.9 20.3 31.1 40.3		LNMU0303ZER-MJ			800-08A	
	Críochnú Copper and Aluminum	7.1		Profile Fine Milling of Ábhar Gearrála			PNMU0905GNEN-MJ			800-08T308M-C-G	
	Críochnú Meánach de Copper and Aluminum	1.7		Cutting Below HRC55	17.1 17.1 20.4 23.9 32.4 51.4		PNMU0905XNER-GM			800-08T308M-I-G	
	Próiseáil garbh Ábhar Gearrála	3.1		Cutting Below HRC55	17.1 18.6 23.9 32.4 41.0		SNMU130508EN-GM			800-09T308H-P-G	
	Meaisíní Meánach Críochnaithe Ábhar Gearrála	3.1		Gearrthóir Muilleoireachta Miotála Spherical To Glasáil Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter			WNMU080608EN-SM			R390-11T308-PM	
	Meaisíní Meánach Críochnaithe Ábhar Gearrála	3.1		Sealbhoir Uirlisí Milling Spherical End Discarded Spherical End Milling Toolholder			3PKT100408R-M 3PKT150508R-M 3PKT190608R-M			SCMT09T308-MM	
Gearrthóir Muilleoireachta Aghaidh 45° Cruach KM KM Steel 45° Face Milling Cutter			Sonraíocht DxDxM T2139M-5R-M5 T2139M-6R-M6 T2139M-8R-M8 T2139M-10R-M10 T2139M-12.5R-M12 T2139M-15R-M16			Praghas USD 31.0 31.0 33.3 35.7 38.1 40.4					
			Sonraíocht dxDxLxT T2139 C10-4R-100-1T T2139 C12-4R-130-1T T2139 C16-4R-150-1T T2139 C10-5R-120-1T T2139 C12-5R-150-1T T2139 C16-5R-150-1T T2139 C12-6R-130-1T T2139 C12-6R-150-1T T2139 C16-6R-150-1T T2139 C16-6R-200-1T T2139 C16-8R-150-1T T2139 C16-8R-200-1T T2139 C20-8R-200-1T T2139 C25-8R-250-1T T2139 C20-10R-150-1T T2139 C20-10R-200-1T T2139 C25-10R-250-1T T2139 C32-10R-300-1T T2139 C25-12.5R-150-1T T2139 C25-12.5R-200-1T T2139 C25-12.5R-250-1T T2139 C25-12.5R-300-1T T2139 C32-12.5R-300-1T T2139 C32-15R-150-1T T2139 C32-15R-200-1T T2139 C32-15R-250-1T T2139 C32-15R-300-1T T2139 C32-16R-150-1T T2139 C32-16R-200-1T T2139 C32-16R-250-1T T2139 C32-16R-300-1T T2139 C32-16R-350-1T			Praghas USD 8.9 8.9 10.7 8.9 8.9 10.7 8.9 8.9 10.7 12.6 10.0 11.9 16.7 19.7 13.9 16.0 19.7 22.1 16.7 19.6 22.1 25.0 27.9 18.3 21.0 23.9 26.7 30.4 18.3 21.0 23.9 26.7 29.6 30.4					
KM Aluminum 45° Face Milling Cutter KM Aluminum 45° Face Milling Cutter			Insert: ZPFG ABPF C16-8R-150 ABPF C16-8R-200 ABPF C20-10R-150 ABPF C20-10R-200 ABPF C25-12.5R-150 ABPF C25-12.5R-200 ABPF C25-12.5R-250 ABPF C32-15R-150 ABPF C32-15R-200 ABPF C32-15R-250 ABPF C32-15R-300			Praghas USD 23.9 29.7 31.7 37.6 39.7 49.6 55.4 45.7 51.7 59.6 79.3					
			Insert: BNML BNML C12-6R-130-1T BNML C12-6R-150-1T BNML C16-8R-150-1T BNML C16-8R-200-1T BNML C20-10R-150-1T BNML C20-10R-200-1T BNML C25-10R-250-1T BNML C25-12.5R-150-1T BNML C25-12.5R-200-1T BNML C25-12.5R-250-1T			Praghas USD 11.9 11.9 15.0 17.9 21.0 23.9 29.7 25.0 29.7 29.7 33.3					
Sonraíocht DxDxT KM12-50-22-4T KM12-63-22-4T KM12-80-27-5T KM12-100-32-5T KM12-125-40-6T KM12-160-40-6T KM12-200-40-8T KM12-250-40-10T KM12 300-60-12T KM12-50-25.4-4T KM12-63-25.4-4T KM12-80-25.4-5T KM12-100-31.75-5T			Praghas USD 11.9 15.3 25.4 35.7 51.0 61.1 136.0 204.0 255.0 13.6 16.9 28.9 39.0								
Sonraíocht DxDxT AL-KM12-50-22-4T AL-KM12-63-22-4T AL-KM12-80-22-5T AL-KM12-100-22-5T AL-KM12-125-27-6T AL-KM12-160-27-6T AL-KM12-200-27-8T AL-KM12-250-32-10T AL-KM12 300-32-12T AL-KM12-50-25.4-4T AL-KM12-63-25.4-4T AL-KM12-80-25.4-5T AL-KM12-100-31.75-5T			Praghas USD 16.9 22.1 30.7 54.6 85.0 95.3 204.0 272.1 340.3 19.0 23.1 32.4 54.6								
											
											
											
											

Os cionn Praghas Ní áirítear Lastais, Cáin agus Táille.

Praghas Intíre Idirbheart USD Sa tSín.

Má tá aon cheisteanna agat, seol ríomhphost chuig: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Cuir Cineál Druilleáil Thapa isteach

Insert Type Quick Drill

MaiFix®

Glasáil Tooth Cineál Muilleála Deireadh Uillinn Ceart
Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Insert: R390-11T3..

Sonraíocht DxTxM	Praghas USD
R39011-16-2T-M8	28.6
R39011-17-2T-M8	28.6
R39011-20-2T-M10	31.0
R39011-21-2T-M10	31.0
R39011-25-2T-M12	33.3
R39011-26-2T-M12	33.3
R39011-30-2T-M16	35.7
R39011-32-2T-M16	35.7
R39011-33-2T-M16	35.7
R39011-35-2T-M16	42.9

Gearrthóir Muil leoireachta Miotála Spherical To Glasáil
Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter



Sonraíocht DxRxM	Praghas USD
BNM-10-R5-M5	35.7
BNM-12-R6-M6	35.7
BNM-16-R8-M8	38.1
BNM-20-R10-M10	38.1
BNM-25-R12.5-M12	40.4

Glasáil Tooth Cineál Muilleála Deireadh Uillinn Ceart
Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Insert: JDMT0702..

Sonraíocht DxTxM	Praghas USD
JDMT07-11-2T-M5	35.7
JDMT07-12-2T-M5	35.7
JDMT07-12-2T-M6	35.7
JDMT07-13-2T-M6	35.7
JDMT07-14-2T-M6	35.7
JDMT07-16-3T-M8	42.9
JDMT07-17-3T-M8	42.9

Glasáil Tooth Cineál Muilleála Deireadh Uillinn Ceart
Locking Tooth Type Right-Angle Gearrthóir Milling End



Insert: AXMT0602..

Sonraíocht DxTxM	Praghas USD
AXMT06-11-2T-M5	35.7
AXMT06-12-2T-M5	35.7
AXMT06-12-2T-M6	35.7
AXMT06-13-2T-M6	35.7
AXMT06-16-3T-M8	42.9
AXMT06-17-3T-M8	42.9

Locking Tooth Type Fast Gearrthóir Milling End
Gearrthóir Milling Milling Tooth Toy Glasáil



Sonraíocht DxTxM	Praghas USD
AJX06-16-2T-M8	31.0
AJX06-17-2T-M8	31.0
AJX08-20-2T-M10	33.3
AJX08-21-2T-M10	33.3
AJX09-25-2T-M12	35.7
AJX09-26-2T-M12	35.7
AJX09-28-2T-M12	35.7
AJX12-30-2T-M16	40.4
AJX12-32-2T-M16	40.4
AJX12-35-2T-M16	47.6

* Tá sonraíocht ar stoc na gceineálacha faoi fíaca na ghlais.
Iarrtar ort sonraíocht a fháil nach bhfuil liostaithe.

* Lock teeth type tool stock Specification are complete.
Please inquire for Sonraíocht not listed.

Pictiúir Táirge	Sonraíocht	R	USD
	WCMX030208 ZP25	0.8	1.4
	WCMX040208 ZP25	0.8	1.4
	WCMX050308 ZP25	0.8	1.7
	WCMX06T308 ZP25	0.8	1.9
	WCMX080412 ZP25	1.2	2.6
	WCMX030208 ZP30	0.8	2.3
	WCMX040208 ZP30	0.8	2.3
	WCMX050308 ZP30	0.8	2.4
	WCMX06T308 ZP30	0.8	2.6
	WCMX080412 ZP30	1.2	3.7
	SPMG050204 ZP25	0.4	1.4
	SPMG060204 ZP25	0.4	1.4
	SPMG07T308 ZP25	0.8	1.7
	SPMG090408 ZP25	0.8	1.9
	SPMG110408 ZP25	0.8	2.3
	SPMG050204 ZP30	0.4	2.7
	SPMG060204 ZP30	0.4	2.9
	SPMG07T308 ZP30	0.8	2.9
	SPMG090408 ZP30	0.8	3.3
	SPMG110408 ZP30	0.8	3.6
	SPMG140408 ZP30	0.8	5.4

WC Iontráil Cineál Tiomána Thapa

WC Insert Type Quick Drill



D	d		L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
8	12	XCMT040104	61.7	91.4	-	-
10	12	XCMT050204	57.1	85.0	-	-
12	16	XCMT060204	47.1	65.3	-	-
14-14.5	20	WCMX030208	25.3	32.9	37.6	67.1
15-20	25	WCMX030208	25.3	32.9	37.6	67.1
20.5-24.5	25	WCMX040208	35.3	42.6	50.3	72.9
25	32	WCMX050308	35.3	42.6	50.3	72.9
25.5-30	32	WCMX050308	42.6	45.3	52.9	80.0
30.5-31	32	WCMX050308	57.6	59.6	72.9	100.4
31.5-40	32	WCMX06T308	57.6	59.6	72.9	100.4
41	32	WCMX06T308	69.0	76.7	96.0	125.7
42	40	WCMX06T308	69.0	76.7	96.0	125.7
43-45	40	WCMX080412	69.0	76.7	96.0	125.7
46-50	40	WCMX080412	75.4	93.3	102.9	137.1
51-55	40	WCMX080412	85.0	109.7	130.3	148.6
56-57	40	WCMX080412	89.0	112.4	171.4	165.7
58-59	40	WCMX06T308	89.0	112.4	171.4	165.7
60-63	40	WCMX06T308	93.3	123.3	197.9	201.1
64-65	40	WCMX06T308	100.3	137.1	224.0	231.0
66-68	40	WCMX06T308	101.7	151.0	228.6	240.0
69-70	40	WCMX06T308	102.9	160.0	240.0	262.9

SP Cuir isteach Cineál Druilleála Thapa

SP Insert Type Quick Drill



D	d		L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
13-14.5	20	SPMG050204	30.4	35.7	44.7	78.6
15	25	SPMG050204	30.4	35.7	44.7	78.6
15.5-20	25	SPMG060204	30.4	35.7	44.7	78.6
20.5-21.5	25	SPMG060204	41.9	47.6	60.7	83.3
22-24.5	25	SPMG07T308	41.9	47.6	60.7	83.3
25-27.5	32	SPMG07T308	50.3	54.7	65.4	91.4
28-30	32	SPMG090408	50.3	54.7	65.4	91.4
30.5-33.5	32	SPMG090408	66.9	72.9	88.1	108.6
34-40	32	SPMG110408	66.9	72.9	88.1	108.6
41	32	SPMG110408	79.0	88.1	105.4	137.1
42-45	40	SPMG140512	79.0	88.1	105.4	137.1
46-50	40	SPMG140512	88.1	98.9	125.7	148.6
51-55	40	SPMG07T308	94.3	111.0	144.0	171.4
56	40	SPMG07T308	98.9	123.9	208.1	228.6
57-59	40	SPMG090408	98.9	123.9	208.1	228.6
60-63	40	SPMG090408	103.3	136.9	250.0	271.4
64-66	40	SPMG090408	111.0	161.9	280.0	300.0
67-68	40	SPMG110408	111.0	161.9	280.0	300.0
69-70	40	SPMG110408	114.6	173.9	290.0	328.6

Plus WDXT.../GPMT... Cineál Stoc Tráchtairr Druilleála Tapa, Fáilte Le Fiosrú!

Plus WDXT.../GPMT... Type Stock Quick Drill Commodity, Welcome To Inquire!

Os cionn Praghas Ní áirítear Lastais, Cáin agus Táille.
Praghas Intíre Idirbheart USD Sa tSín.

Má tá aon cheisteanna agat, seol ríomhphost chuig: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Pictiúr Táirge	Sonraíocht	NO.	Raon D	Praghas
	RBH19C	LBK1	19-25	28.6
	RBH25C	LBK2	25-33	28.6
	RBH32C	LBK3	32-42	31.0
	RBH40C	LBK4	40-55	40.4
	RBH52C	LBK5	52-70	61.9
	RBH68C	LBK6	68-92	83.3
	RBH90C	LBK6	90-122	102.4
	RBH120C	LBK6	120-164	119.0
	RBH160C	BST	160-204	135.7
	RBH200C	BST	200-310	273.9
Insert:CCMT..	RBH300C	BST	300-410	544.0
	RBH400C	BST	400-510	583.3
	RBH500C	BST	500-610	681.0

	Fineall In-Inneacsaithe Cutter leadránach beachtais	CBH20	LBK1	20-26	135.7
	Indexable Fine-Tunable Beachtas Boring Cutter	CBH25	LBK2	25-33	154.7
		CBH32	LBK3	32-42	163.1
		CBH40	LBK4	40-55	181.0
		CBH52	LBK5	52-75	204.7
		CBH68	LBK6	68-102	238.1
		CBH100	LBK6	100-152	273.9
		CBH150	LBK6	150-202	323.9
		CBH200	BST	200-310	714.3
		CBH300	BST	300-410	821.4
CBH400		BST	400-510	919.0	
CBH500	BST	500-610	1023.9		
Fine-Tuning Accuracy 0.01mm	EWN20	CK1	20-36	123.9	
	EWN25	CK2	25-47	131.0	
	EWN32	CK3	32-60	142.9	
	EWN41	CK4	41-74	163.1	
	EWN53	CK5	53-95	178.6	
	EWN68	CK6	68-150	197.6	
	EWN100	CK6	100-203	214.3	

	EWN1-1		20-25	13.1
	CBH1-2		25-31	13.1
	CBH1-3		30-36	13.1
	CBH2-1		25-33	13.1
	CBH2-2		32-40	13.1
	CBH2-3		39-47	13.1
	CBH3-1		32-42	13.1
	CBH3-2		41-51	13.1
	CBH3-3		50-60	13.1
	CBH4-1		41-54	13.1
	CBH4-2		50-63	13.1
	CBH4-3		61-74	13.1
	CBH5-1		53-70	13.1
	CBH5-2		65-82	13.1
	CBH5-3		78-95	13.1
	CBH6-1		68-100	13.1
	CBH6-2		94-126	13.1
	CBH6-3		126-179	13.1
	CBH6-3		118-150	13.1
Insert:TP..			150-203	13.1

	BE09A	M5	16.7	
	BE10.5A	M5	16.7	
	BE12A	M6	16.7	
	BE14A	M6	16.7	
	BE16A	M6	16.7	
	BE18A	M10	16.7	
	BE20A	M10	16.7	
	BE22A	M10	16.7	
	BE24A	M10	16.7	
	BE26A	M10	16.7	
Uirlis Boring	BE28A	M10	16.7	
	BE30A	M10	16.7	
	BE32A	M10	19.0	
	BE34A	M10	19.0	
	BE36A	M10	23.9	
	BE38A	M10	23.9	
	BE40A	M10	23.9	

	EC1608	-	14.3	
	EC1610	-	14.3	
	EC1612	-	14.3	
	EC1614	-	14.3	

	ST08-W5-100L	M5	59.6	
	ST10-W6-110L	M6	69.0	
	ST12-W6-120L	M6	88.1	
	ST12-W6-150L	M6	107.1	
	ST14-W6-160L	M6	119.0	
	ST16-W10-160L	M10	135.7	
	ST16-W10-180L	M10	150.0	

NBH2084 Uirlis leadránach (Réimse leadránach:8-280mm)			
			
NBH2084 Boring Tool (Réimse leadránach: 8-280mm) Fine-Tuning Accuracy 0.01mm			
Sonraíocht	Raon D	Praghas	

Sealbhoir Uirlisí leadránach			
SBJ2008-32	8-11	8.6	
SBJ2010-40	10-13	8.6	
SBJ2012-53	12-17	8.6	
SBJ2016-68	16-21	8.6	
SBJ2016-102	16-21	20.4	
SBJ2020-83	20-130	8.6	
SBJ2020-125	20-130	20.4	
SBJ2020-150	20-130	23.9	
SBJ2020-200	20-130	28.6	
SBJ2025-96	25-135	8.6	
SBJ2025-144	25-135	20.4	
SBJ2025-150	25-135	23.9	
SBJ2025-200	25-135	28.6	
SBJ2030-115	30-140	8.6	
SBJ2030-173	30-140	23.9	
SBJ2030-200	30-140	28.6	
SBJ2020-L	120-280	8.6	
SBJ2020-150L	120-400	23.9	

Socraigh Uirlis leadránach			
NBH2084 Boring head			
R8-NBH2084-8P	8-280	138.1	
NT30-NBH2084-8P	8-280	233.3	
NT40-NBH2084-8P	8-280	233.3	
NT50-NBH2084-8P	8-280	309.6	
BT40-NBH2084-8P	8-280	233.3	
BT50-NBH2084-8P	8-280	273.9	
SK40-NBH2084-8P	8-280	278.6	
SK50-NBH2084-8P	8-280	309.6	

NBJ16 Uirlis leadránach (Réimse leadránach:8-50mm)			
			
NBJ16 Boring Tool (Réimse leadránach: 8-50mm) Fine-Tuning Accuracy 0.01mm			
Sonraíocht	Raon D	Praghas	

Sealbhoir Uirlisí leadránach			
SBJ1606-24	6-9	8.6	
SBJ1608-32	8-11	8.6	
SBJ1610-40	10-13	8.6	
SBJ1612-53	12-15	8.6	
SBJ1614-60	14-17	8.6	
SBJ1616-68	16-21	8.6	
SBJ1620-83	20-26	8.6	
SBJ1620-150L	20-26	23.9	
SBJ1620-200L	20-26	28.6	
SBJ1625-90	25-31	8.6	
SBJ1625-150L	25-31	23.9	
SBJ1625-200L	25-31	28.6	
SBJ1630-90	30-36	8.6	
SBJ1630-150L	30-36	23.9	
SBJ1630-200L	30-36	28.6	
SBJ1635-90	35-41	8.6	
SBJ1635-150L	35-41	23.9	
SBJ1635-200L	35-41	28.6	
SBJ1640-90	40-46	8.6	
SBJ1640-150L	40-46	23.9	
SBJ1640-200L	40-46	28.6	
SBJ1645-90	45-51	8.6	
SBJ1645-150L	45-51	23.9	
SBJ1645-200L	45-51	28.6	

Socraigh Uirlis leadránach			
NBJ16 Boring head			
NT40-SBJ16-55-12P	8-50	138.1	
NT50-SBJ16-65-12P	8-50	233.3	
BT30-SBJ16-55-12P	8-50	233.3	
BT40-SBJ16-55-12P	8-50	309.6	
BT50-SBJ16-65-12P	8-50	233.3	
SK30-SBJ16-60-12P	8-50	273.9	
SK40-SBJ16-60-12P	8-50	278.6	
SK50-SBJ16-65-12P	8-50	309.6	

Leadóg Tiúnadh Fine HBOR Gearrthoir (Cruinneas Min-Thiúnadh 0.002mm)			
			
HBOR Fine-Tuning Boring Cutter (Fine-Tuning Accuracy 0.002mm)			
Sonraíocht	Raon D	Praghas	

HBOR25 Boring Cutter			
HBOR25M (29-38) Boring head	29-38	666.7	
HBOR25M (29-38) Back Boring	29-38	666.7	
BT30-HBOR25P ToolHolder		857.1	
BT40-HBOR25P ToolHolder		857.1	
SK30-HBOR25P ToolHolder		857.1	
SK40-HBOR25P ToolHolder		857.1	
HSK63A-HBOR25P ToolHolder		976.1	
CA0602-09T Carbide Boring	2-3.2	59.6	
CA0603-16T Carbide Boring	3-4.2	59.6	
CA0604-22T Carbide Boring	4-5.2	59.6	
CA0605-27T Carbide Boring	5-6.2	59.6	
CA0606-32T Carbide Boring	6-7.2	59.6	
CB06050-21 (CC03)	5-6	123.9	
CB06055-26 (CC03)	5.5-6.5	123.9	
CB06060-26 (CC03)	6-7	123.9	
CB06065-31 (CC03)	6.5-7.5	123.9	
CB06070-31 (CC04)	7-8	123.9	

HBOR32 Boring Cutter			
HBOR32M (36-52) Boring head	36-52	800	
HBOR32M (36-52) Back Boring	36-52	800	

HBOR40 Boring Cutter			
HBOR40M (44-68) Boring head	44-68	833.3	
HBOR40M (44-68) Back Boring	44-68	833.3	

HBOR50 Socraigh Uirlis leadránach			
HBOR50BM (57-90) Boring head	57-90	742.9	
HBOR50BM (57-90) Back Boring	57-90	742.9	
BT30-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	857.1	
BT40-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	1190.4	
BT50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	1190.4	
BT50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	904.7	
BT50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	1273.9	
SK30-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	1273.9	
SK40-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	1273.9	
SK50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	904.7	
SK50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	1273.9	
SK50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	1309.6	

HBOR63 Socraigh Uirlis leadránach			
HBOR63BM (70-110) Boring head	70-110	804.7	
HBOR63BM (110-150) Boring head	110-150	804.7	
HBOR63BM (70-110) Back Boring	70-110	804.7	
HBOR63BM (110-150) Back Boring	110-150	804.7	
NT40-HBOR63 ToolHolder	6-150	1071.4	
NT40-HBOR63 (6-150) -15P	6-150	1381	
NT50-HBOR63 ToolHolder	6-150	1119	
NT50-HBOR63 (6-150) -15P	6-150	1428.6	
BT40-HBOR63 ToolHolder	6-150	1071.4	
BT40-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1381	
BT50-HBOR63 ToolHolder	6-150	1119	
BT50-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1428.6	
SK40-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1381	
SK50-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1428.6	
HSK63A-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1452.4	

Boring Accessories			
Boring Accessories			
BR1606-21 (WBGT0601..L)	6-9	23.9	
BR1608-28 (TBGT0601..L)	8-11	23.9	
BR1610-35 (TBGT0601..L)	10-13	23.9	
BR1612-42 (TP..09..L)	12-15	23.9	
BR1614-50 (TP..09..L)	14-17	23.9	
BR1616-60 (TP..09..L)	16-20	23.9	
BR1620-65 (TP..11..L)	20-24	23.9	
BR1624-68 (TP..11..L)	24-28	23.9	
BM5		35.7	
SRTP2938 (TP..09..L)	28-38	35.7	
SRTP3652 (TP..09..L)	36-52	35.7	
SRTP4468 (TP..09..L)	44-68	41.7	
BM8		9.6	
SRTP70110 (TP..11..L)	70-110	47.6	
SRTP110150 (TP..11..L)	110-150	47.6	

Os cionn Praghas Ní áirítear Lastais, Cáin agus Táille.

Praghas Intíre Idirbheart USD Sa tSín.

Má tá aon cheisteanna agat, seol ríomhphost chuig: eva@mzgtool.cn

BSA Gearrthóir leadránach garbh

BSA Rough Boring Cutter

Sonraíocht	Praghas
BT40-BSA25-120	47.6
BT40-BSA30-150	47.6
BT40-BSA38-165	50.0
BT40-BSA42-165	50.0
BT40-BSA50-165	53.6
BT40-BSA62-180	63.1
BT40-BSA72-180	71.4
BT40-BSA90-180	89.3
BT50-BSA25-135	81.0
BT50-BSA30-165	81.0
BT50-BSA38-180	83.3
BT50-BSA42-210	83.3
BT50-BSA50-180	86.9
BT50-BSA50-240	92.9
BT50-BSA62-195	95.3
BT50-BSA62-270	107.1
BT50-BSA72-195	95.3
BT50-BSA72-285	131.0
BT50-BSA90-210	164.3
BT50-BSA90-300	208.3
BT50-BSA105-195	297.6
BT50-BSA105-285	381.0

BSA Gearrthóir leadránach garbh

BSA Rough Boring Cutter

Sonraíocht	Praghas
BSA30-42-LBK2	27.4
BSA38-52-LBK3	28.6
BSA50-65-LBK4	33.3
BSA62-90-LBK5	41.7
BSA72-110-LBK6	51.1

BSB Gearrthóir leadránach garbh

BSB Rough Boring Cutter

Sonraíocht	Praghas
BT40-BSB25-120	47.6
BT40-BSB38-150	47.6
BT40-BSB50-165	53.6
BT40-BSB62-180	62.6
BT40-BSB72-165	71.4
BT40-BSB90-180	89.3
BT50-BSB25-135	80.4
BT50-BSB38-180	81.9
BT50-BSB50-180	86.4
BT50-BSB50-240	92.4
BT50-BSB62-195	95.3
BT50-BSB62-270	107.1
BT50-BSB72-195	104.3
BT50-BSB72-285	140.0
BT50-BSB90-210	163.9
BT50-BSB90-300	208.3
BT50-BSB105-195	297.9
BT50-BSB105-285	383.1

BSB-LBK Gearrthóir leadránach garbh

BSB-LBK Rough Boring Cutter

Sonraíocht	Praghas
BSB25-52-LBK2	27.4
BSB38-70-LBK3	28.6
BSB50-90-LBK4	32.9
BSB62-90-LBK5	41.7
BSB72-135-LBK6	59.6

Gearrthóir leadránach garbh Holder

Rough Boring Cutter Holder

Sonraíocht	Praghas
TBS910-36-L	TP09 11.9
TBS910-45-L	TP09 11.9
TBS913-48-L	TP11 11.9
TBS913-65-L	TP11 11.9
TBS916-60-L	TP11 11.9
TBS916-80-L	TP11 11.9
TBS919-70-L	TC16 19.0
TBS919-90-L	TC16 19.0
TBS919-85-L	TC16 19.0
TBS919-105-L	TC16 23.9
TBS925-100-L	TC16 31.0
TBS925-135-L	TC16 38.1

Sonraíocht	Praghas
TBS910-36-R	TP09 11.9
TBS910-45-R	TP09 11.9
TBS913-48-R	TP11 11.9
TBS913-65-R	TP11 11.9
TBS916-60-R	TP11 11.9
TBS916-80-R	TP11 11.9
TBS919-70-R	TC16 19.0
TBS919-90-R	TC16 19.0
TBS919-85-R	TC16 19.0
TBS919-105-R	TC16 23.9
TBS925-100-R	TC16 31.0
TBS925-135-R	TC16 38.1

Sonraíocht	Praghas
CBS908-23-L	CC06 11.9
CBS908-30-L	CC06 11.9
CBS910-36-L	CC06 11.9
CBS910-45-L	CC06 11.9
CBS913-48-L	CC09 11.9
CBS913-65-L	CC09 11.9
CBS916-60-L	CC09 11.9
CBS916-80-L	CC09 11.9
CBS919-70-L	CC12 19.0
CBS919-90-L	CC12 19.0
CBS919-85-L	CC12 19.0
CBS919-105-L	CC12 23.9
CBS925-100-L	CC12 31.0
CBS925-135-L	CC12 38.1

Sonraíocht	Praghas
CBS908-23-R	CC06 11.9
CBS908-30-R	CC06 11.9
CBS910-36-R	CC06 11.9
CBS910-45-R	CC06 11.9
CBS913-48-R	CC09 11.9
CBS913-65-R	CC09 11.9
CBS916-60-R	CC09 11.9
CBS916-80-R	CC09 11.9
CBS919-70-R	CC12 19.0
CBS919-90-R	CC12 19.0
CBS919-85-R	CC12 19.0
CBS919-105-R	CC12 23.9
CBS925-100-R	CC12 31.0
CBS925-135-R	CC12 38.1

Sonraíocht	Praghas
TBS410-45	TP09 11.9
TBS410-50	TP09 11.9
TBS413-60	TP11 11.9
TBS416-75	TP11 11.9
TBS419-90	TC16 19.0
TBS419-115	TC16 19.0
TBS425-130	TC16 38.1

Sonraíocht	Praghas
CBS408-30	CC06 11.9
CBS408-35	CC06 11.9
CBS410-45	CC06 11.9
CBS410-50	CC06 11.9
CBS413-60	CC09 11.9
CBS416-75	CC09 11.9
CBS419-115	CC12 19.0
CBS425-130	CC12 38.1

Úsáideoir BST / NBH

BST / NBH Toolholder

Sonraíocht	Praghas
BT30-NBH2084	35.7
BT40-NBH2084	28.6
BT50-NBH2084	59.6
NT30-NBH2084	35.7
NT40-NBH2084	35.7
NT50-NBH2084	71.4
SK40-NBH2084	35.7
SK50-NBH2084	71.4
BBT40-NBH2084	154.7
BBT50-NBH2084	214.3
CAT40-NBH2084	46.4
CAT50-NBH2084	92.9
HSK63A-NBH2084	154.7
HSK100A-NBH2084	214.3
ISO40-NBH2084	46.4
ISO50-NBH2084	92.9
C20-NBH2084	61.9
MT3-NBH2084	42.9
MT4-NBH2084	42.9
MT5-NBH2084	52.4
MT6-NBH2084	66.7
MTB3-NBH2084	42.9
MTB4-NBH2084	42.9
MTB5-NBH2084	52.4
MTB6-NBH2084	66.7
RB-NBH2084	35.7
BT40-NBH2084-100L	59.6
BT40-NBH2084-150L	90.4
BT40-NBH2084-200L	119.0
BT50-NBH2084-100L	71.4
BT50-NBH2084-150L	90.4
BT50-NBH2084-200L	119.0
BT50-NBH2084-250L	148.9
BT40-BST-70	66.7
BT40-BST-100	66.7
BT40-BST-150	77.4
BT40-BST-200	85.7
BT50-BST-100	66.7
BT50-BST-150	77.4
BT50-BST-200	83.3
BT50-BST-250	107.1
BT50-BST-300	119.0
BT50-BST-350	134.6
BT50-BST-400	148.9
BT50-BST-450	195.3
BT50-BST-500	238.1
SK40-BST-100	92.9
SK40-BST-150	123.9
SK50-BST-100	92.9
SK50-BST-150	123.9
SK50-BST-200	154.7
SK50-BST-250	185.7

Red Síneadh LBK

LBK Extension Rod

Sonraíocht	Praghas
LBK1-1-30	11.9
LBK2-2-30	11.9
LBK3-3-30	14.3
LBK4-4-45	14.3
LBK4-4-60	16.7
LBK5-5-60	19.0
LBK5-5-90	21.4
LBK6-6-60	21.4
LBK6-6-100	21.4
LBK6-6-120	29.7

Muinneall comhshó LBK

Sonraíocht	Praghas
LBK2-1-36	31.0
LBK3-1-41	31.0
LBK3-2-37	31.0
LBK4-1-58	35.7
LBK4-2-50	35.7
LBK4-3-50	35.7
LBK5-1-60	40.4
LBK5-2-54	40.4
LBK5-2-74	40.4
LBK5-3-47	40.4
LBK5-3-72	40.4
LBK5-4-42	40.4
LBK5-4-67	40.4
LBK6-1-70	46.4
LBK6-2-63	46.4
LBK6-2-93	56.0
LBK6-3-56	46.4
LBK6-3-96	56.0
LBK6-4-51	46.4
LBK6-4-101	56.0
LBK6-5-41	46.4
LBK6-5-91	56.0

LBK Toolholder

LBK Toolholder

Sonraíocht	Praghas
BT30-LBK1-55	21.0
BT30-LBK1-70	21.0
BT30-LBK2-80	21.0
BT30-LBK3-80	21.0
BT30-LBK4-70	21.0
BT30-LBK5-70	21.0
BT30-LBK6-60	21.0

Sonraíocht	Praghas
BT40-LBK1-75	21.0
BT40-LBK1-105	21.0
BT40-LBK1-130	28.3
BT40-LBK1-165	35.7
BT40-LBK1-195	59.6
BT40-LBK2-85	21.0
BT40-LBK2-115	21.0
BT40-LBK2-130	28.3
BT40-LBK2-165	35.7
BT40-LBK2-200	59.6
BT40-LBK3-95	21.0
BT40-LBK3-125	28.3
BT40-LBK3-165	35.7
BT40-LBK3-210	59.6
BT40-LBK4-85	21.0
BT40-LBK4-115	21.0
BT40-LBK4-130	28.3
BT40-LBK4-150	28.3
BT40-LBK4-175	35.7
BT40-LBK4-220	59.6
BT40-LBK5-75	21.0
BT40-LBK5-125	28.3
BT40-LBK5-175	35.7
BT40-LBK5-235	59.6
BT40-LBK6-65	21.0
BT40-LBK6-115	21.0
BT40-LBK6-150	28.3
BT40-LBK6-165	35.7
BT40-LBK6-240	59.6

Sonraíocht	Praghas
BT50-LBK1-115	53.6
BT50-LBK1-145	59.6
BT50-LBK1-200	80.4
BT50-LBK2-110	53.6
BT50-LBK2-140	59.6
BT50-LBK2-175	65.4
BT50-LBK2-235	108.3
BT50-LBK3-125	53.6
BT50-LBK3-140	59.6
BT50-LBK3-155	59.6
BT50-LBK3-185	65.4
BT50-LBK3-215	75.0
BT50-LBK3-255	91.7
BT50-LBK3-290	108.3
BT50-LBK3-300	108.3
BT50-LBK3-350	148.9
BT50-LBK4-115	53.6
BT50-LBK4-145	59.6
BT50-LBK4-160	65.4
BT50-LBK4-205	75.0
BT50-LBK4-255	91.7
BT50-LBK4-305	108.3
BT50-LBK4-350	148.9
BT50-LBK5-105	53.6
BT50-LBK5-180	65.4
BT50-LBK5-240	75.0
BT50-LBK5-300	108.3
BT50-LBK5-350	148.9
BT50-LBK6-95	53.6
BT50-LBK6-155	65.4
BT50-LBK6-170	65.4
BT50-LBK6-230	75.0
BT50-LBK6-290	108.3
BT50-LBK6-350	148.9

Sonraíocht	Praghas
HSK63A-LBK1-105	148.9
HSK63A-LBK2-115	148.9
HSK63A-LBK3-125	148.9
HSK63A-LBK4-115	148.9
HSK63A-LBK5-125	148.9
HSK63A-LBK6-115	148.9

CK Toolholder

CK Toolholder

Sonraíocht	Praghas
BT30-CK1-55	35.7
BT30-CK1-70	35.7
BT30-CK2-80	35.7
BT30-CK3-80	35.7
BT30-CK4-70	35.7
BT30-CK5-70	35.7
BT30-CK6-60	35.7

Sonraíocht	Praghas
BT40-CK1-75	35.7
BT40-CK1-105	35.7
BT40-CK1-130	44.7
BT40-CK2-75	35.7
BT40-CK2-115	35.7
BT40-CK2-130	44.7
BT40-CK3-80	35.7
BT40-CK3-100	35.7
BT40-CK3-135	44.7
BT40-CK3-155	44.7
BT40-CK4-75	35.7
BT40-CK4-100	35.7
BT40-CK4-150	44.7
BT40-CK4-170	53.6
BT40-CK5-60	35.7
BT40-CK5-100	35.7
BT40-CK5-150	44.7
BT40-CK6-65	35.7
BT40-CK6-100	35.7
BT40-CK6-150	44.7

Sonraíocht	Praghas
BT50-CK1-115	75.0
BT50-CK1-145	82.1
BT50-CK1-200	95.3
BT50-CK2-105	75.0
BT50-CK2-135	82.1
BT50-CK2-165	78.6
BT50-CK2-235	95.3
BT50-CK3-110	75.0
BT50-CK3-140	82.1
BT50-CK3-175	78.6
BT50-CK3-290	140.7
BT50-CK3-300	140.7
BT50-CK3-350	189.3
BT50-CK4-100	75.0
BT50-CK4-160	78.6
BT50-CK4-205	101.0
BT50-CK4-270	140.7
BT50-CK4-300	140.7
BT50-CK4-350	189.3
BT50-CK5-90	75.0
BT50-CK5-165	78.6
BT50-CK5-210	101.0
BT50-CK5-270	140.7
BT50-CK5-300	140.7
BT50-CK5-350	189.3
BT50-CK6-95	75.0
BT50-CK6-155	78.6
BT50-CK6-215	101.0
BT50-CK6-250	140.7
BT50-CK6-300	140.7
BT50-CK6-350	189.3


Rod Extension CK

CK Extension Rod

Sonraíocht	Praghas
CK1-1-30	29.7
CK2-2-30	29.7
CK3-3-30	29.7
CK4-4-45	35.7
CK4-4-60	35.7
CK5-5-60	38.9
CK5-5-90	

ER Collet Toolholder

ER Collet Toolholder



Sonraíocht NO. xColletxA/MxL	Praghas USD
BT30-ER11-70	16.0
BT30-ER11-100	16.0
BT30-ER16-70	18.6
BT30-ER16-100	18.6
BT30-ER16-150	18.6
BT30-ER20-70	19.7
BT30-ER20-100	18.6
BT30-ER20-150	19.7
BT30-ER25-70	18.6
BT30-ER25-100	18.6
BT30-ER25-150	19.7
BT30-ER32-70	18.6
BT30-ER32-100	18.6
BT30-ER32-150	19.7
BT30-ER40-80	17.1
BT30-ER40-100	17.1

BT40-ER11-70	21.1
BT40-ER11-100	21.1
BT40-ER16-70	21.1
BT40-ER16-100	21.1
BT40-ER16-150	22.4
BT40-ER16-200	37.1
BT40-ER20-70	21.1
BT40-ER20-100	21.1
BT40-ER20-150	22.4
BT40-ER20-200	37.1
BT40-ER25-70	21.1
BT40-ER25-100	21.1
BT40-ER25-150	22.4
BT40-ER25-200	37.1
BT40-ER32-70	21.1
BT40-ER32-100	21.1
BT40-ER32-150	22.4
BT40-ER32-200	37.1
BT40-ER32-250	50.3
BT40-ER32-300	74.0
BT40-ER40-80	19.7
BT40-ER40-100	19.7
BT40-ER40-150	23.9
BT40-ER40-200	39.7

BT50-ER16-100	39.7
BT50-ER16-150	50.3
BT50-ER16-200	63.6
BT50-ER20-100	39.7
BT50-ER20-150	50.3
BT50-ER20-200	61.0
BT50-ER20-250	81.9
BT50-ER20-300	100.4
BT50-ER25-70	39.7
BT50-ER25-100	39.7
BT50-ER25-150	50.3
BT50-ER25-200	61.0
BT50-ER25-250	84.7
BT50-ER25-300	100.4
BT50-ER32-70	39.7
BT50-ER32-100	39.7
BT50-ER32-150	50.3
BT50-ER32-200	61.0
BT50-ER32-250	81.9
BT50-ER32-300	97.9
BT50-ER32-350	126.9
BT50-ER32-400	158.9
BT50-ER40-100	42.4
BT50-ER40-150	52.9
BT50-ER40-200	63.6
BT50-ER40-250	87.4
BT50-ER40-300	105.7
BT50-ER40-350	129.6
BT50-ER40-400	158.9
BT50-ER50-100	74.0
BT50-ER50-150	81.9
BT50-ER50-200	92.6
BT50-ER50-250	121.7
BT50-ER50-300	158.9

Sonraíocht NO. xColletxA/MxL	Praghas USD
R8-ER25	17.1
R8-ER32	17.1
R8-ER40	19.7
MTB3-ER20	16.0
MTB3-ER25	16.0
MTB3-ER32	17.1
MTB4-ER25	17.1
MTB4-ER32	18.6
MTB4-ER40	22.4
MTB5-ER40	26.4
NT30-ER25	17.1
NT30-ER32	17.1
NT30-ER40	19.7
NT40-ER25	17.1
NT40-ER32	17.1
NT40-ER40	19.7
ISO20-ER16-35MS	40.4
ISO25-ER20-35MS	40.4
ISO30-ER32-42	27.4
ISO30-ER32-60	27.4
HSK32E-ER16-050MS	82.1
HSK32E-ER20-050MS	82.1
HSK32E-ER20-060MS	82.1
HSK32E-ER25-060MS	82.1
BT30-GER16-70	21.4
BT30-GER16-100	21.4
BT30-GER20-70	21.4
BT30-GER20-100	21.4
BT30-GER25-70	21.4
BT30-GER25-100	21.4
BT40-GER16-70	21.4
BT40-GER16-100	21.4
BT40-GER20-70	23.9
BT40-GER20-100	23.9
BT40-GER25-70	23.9
BT40-GER25-100	23.9
BT40-GER32-70	23.9
BT40-GER32-100	23.9

Sealbhoir Uirlis Leathnú Collet ER

ER Collet Extension Toolholder



Sonraíocht DxColletxA/MxL	Praghas USD
C10-ER8-100	9.3
C10-ER8-150	10.4
C12-ER8-100	9.3
C12-ER8-150	10.4
C12-ER11-100	6.7
C12-ER11-150	6.7
C16-ER11-100	6.7
C16-ER11-150	6.7
C16-ER16-100	6.7
C16-ER16-150	6.7
C16-ER16-200	11.9
C16-ER16-250	16.0
C16-ER20-100	6.7
C16-ER20-150	6.7
C16-ER20-200	11.9
C20-ER20-100	6.7
C20-ER20-150	6.7
C20-ER20-200	11.9
C20-ER20-250	16.0
C20-ER16-100	6.7
C20-ER16-150	6.7
C20-ER16-200	11.9
C20-ER16-250	16.0
C20-ER11-100	9.3
C20-ER11-150	9.3
C20-ER25-100	10.4
C20-ER25-150	10.4
C25-ER16-100	6.7
C25-ER16-150	6.7
C25-ER16-200	11.9
C25-ER16-250	17.1
C25-ER20-100	6.7
C25-ER20-150	6.7
C25-ER20-200	11.9
C25-ER25-100	10.4
C25-ER25-150	11.9
C25-ER25-200	17.1
C25-ER25-250	19.7
C25-ER32-100	14.6
C25-ER32-150	17.1
C32-ER32-100	14.6
C32-ER32-150	17.1
C32-ER32-200	18.6
C32-ER32-250	22.4
C40-ER40-100	19.7
C40-ER32-100	17.1
C32-ER40-100	18.6

Collet Sineadh ER

ER Extension Collet



Sonraíocht Collet	Beachtas 0.01mm	Beachtas 0.008mm	Beachtas 0.005mm
ER8	3.1	-	-
ER11	1.7	2.2	5.3
ER16	1.7	2.2	5.3
ER20	1.7	2.2	5.3
ER25	1.9	2.2	5.3
ER32	2.6	2.8	6.7
ER40	4.0	-	6.7
ER50	11.9	-	-

ER Wrench / Crónna

ER Wrench / Nuts



Sonraíocht Collet	Wrench	Nut
ER8A/M	2.6	4.0
ER11A/M	1.4	1.7
ER16A/M	1.7	1.7
ER20A/M	1.7	1.7
ER25UM	2.6	2.6
ER32UM	3.1	3.1
ER40UM	4.0	4.0
ER50UM	-	15.3

Sealbhoir Uirlis Milling Aghaidh FMB

FMB Inch Face Milling Tool Holder



Sonraíocht NO. xdxL	Praghas USD
R8-FMA25. 4	17.1
R8-FMA31. 75	17.1
C20-FMB25. 4	17.1
NT50-FMA31. 75-75	43.6
NT50-FMA38. 1-75	43.6
NT50-FMA47. 625-75	92.6
NT50-FMA50. 8-75	55.4
BT40-FMA25. 4-60	17.1
BT40-FMA25. 4-100	19.7
BT40-FMA31. 75-60	18.6
BT40-FMA31. 75-100	19.7
BT40-FMA38. 1-60	19.7
BT40-FMA38. 1-100	21.1
BT50-FMA25. 4-60	42.4
BT50-FMA25. 4-100	42.4
BT50-FMA25. 4-150	52.9
BT50-FMA25. 4-200	63.6
BT50-FMA25. 4-250	84.7
BT50-FMA25. 4-300	111.1
BT50-FMA31. 75-60	43.6
BT50-FMA31. 75-100	43.6
BT50-FMA31. 75-150	56.9
BT50-FMA31. 75-200	67.4
BT50-FMA31. 75-250	87.4
BT50-FMA31. 75-300	119.0
BT50-FMA38. 1-60	42.4
BT50-FMA38. 1-100	45.0
BT50-FMA38. 1-150	59.6
BT50-FMA47. 625-75	84.7
BT50-FMA47. 625-150	145.4
BT50-FMA47. 625-200	198.3
BT50-FMA50. 8-75	55.4
BT50-FMA50. 8-100	68.9
BT50-FMA50. 8-150	79.3

Sealbhoir Uirlis Milling Aghaidh Méadair FMB

FMB Metric Face Milling Tool Holder

Sonraíocht NO. xdxL	Praghas USD
BT30-FMB22-45	14.6
BT30-FMB22-60	14.6
BT30-FMB22-100	18.6
BT30-FMB27-45	14.6
BT30-FMB27-60	14.6
BT30-FMB27-100	18.6
BT30-FMB32-45	16.0
BT30-FMB32-60	16.0
BT40-FMB22-45	17.1
BT40-FMB22-60	17.1
BT40-FMB22-100	18.6
BT40-FMB22-150	22.4
BT40-FMB22-200	37.1
BT40-FMB22-250	47.6
BT40-FMB22-300	61.0
BT40-FMB22-350	74.0
BT40-FMB27-45	17.1
BT40-FMB27-60	17.1
BT40-FMB27-100	18.6
BT40-FMB27-150	23.9
BT40-FMB32-60	17.1
BT40-FMB32-100	17.1
BT40-FMB32-150	23.9
BT40-FMB40-60	19.7
BT40-FMB40-100	21.1
BT40-FMB40-150	26.4
BT50-FMB22-60	39.7
BT50-FMB22-100	39.7
BT50-FMB22-150	50.3
BT50-FMB22-200	61.0
BT50-FMB22-250	81.9
BT50-FMB22-300	100.4
BT50-FMB22-350	119.0
BT50-FMB22-400	132.4
BT50-FMB22-450	153.3
BT50-FMB22-500	185.3
BT50-FMB22-550	211.7
BT50-FMB22-600	238.1
BT50-FMB27-60	39.7
BT50-FMB27-100	39.7
BT50-FMB27-150	52.9
BT50-FMB27-200	63.6
BT50-FMB27-250	84.7
BT50-FMB27-300	103.1
BT50-FMB27-350	119.0
BT50-FMB27-400	145.4
BT50-FMB32-60	42.4
BT50-FMB32-100	45.0
BT50-FMB32-150	56.9
BT50-FMB32-200	67.4
BT50-FMB32-250	87.4
BT50-FMB32-300	119.0
BT50-FMB40-60	42.4
BT50-FMB40-100	45.0
BT50-FMB40-150	58.1
BT50-FMB40-200	68.9
BT50-FMB40-250	90.0
BT50-FMB40-300	119.0
BT50-FMB60-75	84.7
BT50-FMB60-150	145.4
R8-FMB22	16.0
R8-FMB27	16.0
R8-FMB32	17.1
R8-FMB40	19.7
C20-FMB22	16.0
C20-FMB27	16.0
C20-FMB32	17.1
C25-FMB22	17.1
C25-FMB27	17.1
C25-FMB32	17.1
C32-FMB22	18.6
C32-FMB27	18.6
C32-FMB32	18.6
MT3-FMB22	17.1
MT3-FMB27	17.1
MT3-FMB32	17.1
MT4-FMB22	19.7
MT4-FMB27	19.7
MT4-FMB32	19.7
NT30-FMB22	18.6
NT30-FMB27	18.6
NT30-FMB32	18.6
NT40-FMB22	18.6
NT40-FMB27	18.6
NT40-FMB32	18.6
NT40-FMB40	21.1
NT50-FMB22	42.4
NT50-FMB27	42.4
NT50-FMB32	42.4
NT50-FMB40-75	43.6
NT50-FMB32-150	52.9
NT50-FMB32-200	63.6
NT50-FMB60-75	92.6

Os cionn Praghas Ní áirítear Lastais, Cáin agus Táille.

Praghas Intíre Idirbheart USD Sa tSín.

Má tá aon cheisteanna agat, seol ríomhphost chuig: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

CNC Tool Holder CNC Tool Holder

MaiFix®

GSK Luas Ard Agus
Ardshealbhóir Beachtais
GSK High Speed And
High Bechtas Toolholder



Sonraíocht NO. xColletxL	Praghas USD
BT30-GSK10-60	20.3
BT30-GSK10-90	20.3
BT30-GSK16-60	20.3
BT30-GSK16-90	20.3
BT40-GSK10-60	23.9
BT40-GSK10-100	23.9
BT40-GSK16-60	23.9
BT40-GSK16-100	23.9
Collet SK10	7.1
Collet SK16	9.0
Bearing Spanner	15.4

MOST / B Morse Taper Toolholder

MTA/B Morse Taper Toolholder



Sonraíocht NO. xMT...xL	Praghas USD
BT30-MTA2-75	16.0
BT30-MTA3-75	16.0
BT30-MTA4-75	16.0
BT40-MTA1-120	26.4
BT40-MTA1-45	18.6
BT40-MTA2-120	25.3
BT40-MTA2-60	16.0
BT40-MTA3-135	25.3
BT40-MTA3-75	16.0
BT40-MTA4-165	31.7
BT40-MTA4-90	17.1
BT50-MTA1-120	55.4
BT50-MTA1-45	43.6
BT50-MTA2-135	52.9
BT50-MTA2-60	39.7
BT50-MTA3-150	52.9
BT50-MTA3-75	39.7
BT50-MTA4-180	66.1
BT50-MTA4-90	39.7
BT50-MTA5-105	43.6
BT50-MTA5-210	90.0
NT40-MTA2	18.6
NT40-MTA3	18.6
NT40-MTA4	18.6
NT50-MTA1-45	43.6
NT50-MTA2-60	42.4
NT50-MTA3-75	42.4
NT50-MTA4-90	42.4
NT50-MTA5-105	43.6
BT40-MTB1-120	26.4
BT40-MTB1-45	18.6
BT40-MTB2-120	25.3
BT40-MTB2-60	16.0
BT40-MTB3-135	25.3
BT40-MTB3-75	16.0
BT40-MTB4-165	31.7
BT40-MTB4-90	17.1
BT50-MTB1-120	55.4
BT50-MTB1-45	43.6
BT50-MTB2-135	52.9
BT50-MTB2-60	39.7
BT50-MTB3-150	52.9
BT50-MTB3-75	39.7
BT50-MTB4-180	66.1
BT50-MTB4-90	39.7
BT50-MTB5-105	43.6
BT50-MTB5-210	90.0
NT40-MTB2	18.6
NT40-MTB3	18.6
NT40-MTB4	18.6
NT50-MTB1-45	43.6
NT50-MTB2-60	42.4
NT50-MTB3-75	42.4
NT50-MTB4-90	42.4
NT50-MTB5-105	43.6

C Sealbhóir Uirlisí cumhachtacha

C Powerful Collet Toolholder



Sonraíocht NO. xColletxL	Praghas USD
R8-C32	63.6
NT30-C25	63.6
NT30-C32	63.6
NT40-C25	63.6
NT40-C32-105	61.0
MT4-C32	74.0
MT5-C32	100.4
MT6-C32	145.4
MT6-C42	180.0
NT50-C32-105	92.6
NT50-C42-115	119.0
BT30-C20-80	61.0
BT30-C25-80	61.0
BT30-C32-105	61.0
BT40-C20-90	61.0
BT40-C25-90	61.0
BT40-C32-105	55.4
BT40-C42-100	105.7
BT50-C20-105	92.6
BT50-C25-105	92.6
BT50-C32-105	92.6
BT50-C32-135	105.7
BT50-C32-165	119.0
BT50-C32-200	145.4
BT50-C32-250	171.9
BT50-C32-300	224.7
BT50-C42-115	119.0
BT50-C42-135	132.4
BT50-C42-165	145.4
BT50-C42-200	171.9
BT50-C42-250	211.7
BT50-C42-300	259.3
SK50-C32-110	171.9
JT50-C32-110	171.9
Collet C20	3.6
Collet C25	3.6
Collet C32	3.6
Collet C42	7.6
Wrench C20/25/32/42	3.9

Tool Shank As
Chuck Druileála Féin-Mheáiteach

Tool Shank Of
Self-Tightening
Drill Chuck



Sonraíocht NO. xColletxL	Praghas USD
APU13 Drill Chuck	23.9
APU16 Drill Chuck	26.4
BT30-APU08-80	37.1
BT30-APU13-100	37.1
BT30-APU16-100	39.7
BT40-APU08-100	37.1
BT40-APU13-100	37.1
BT40-APU16-120	39.7
BT50-APU13-110	58.1
BT50-APU13-180	79.3
BT50-APU16-130	62.1
BT50-APU16-180	84.7
NT30-APU13-100	39.7
NT40-APU13-100	39.7
NT30-APU16-120	42.4
NT40-APU16-120	42.4
Chuck Druileála Féin-Mheáiteach1	13.7
Chuck Druileála Féin-Mheáiteach1	13.7
C20-APU13	31.7
C20-APU16	34.3
C32-APU13	35.7
R8-APU13	31.7
R8-APU16	34.3
MT3-APU13	30.4
MT4-APU13	30.4
MT3-APU16	33.1
MT4-APU16	33.1
APU Wrench (08/13/16)	1.9

Sealbhóir Collet Back-Pull SDC

SDC Back-Pull Collet Toolholder



Sonraíocht NO. xColletxL	Praghas USD
BT30-SDC6-90	59.6
BT30-SDC8-90	59.6
BT30-SDC10-90	59.6
BT30-SDC12-90	59.6
BT40-SDC6-90	63.6
BT40-SDC8-90	63.6
BT40-SDC10-90	63.6
BT40-SDC12-90	63.6
BT40-SDC6-120	79.3
BT40-SDC8-120	79.3
BT40-SDC10-120	79.3
BT40-SDC12-120	79.3
COLLET	
Collet SDC06	11.9
Collet SDC08	11.9
Collet SDC10	13.1
Collet SDC12	13.1

Sealbhóir Um Chosaint Coscanna

Torsional Tapping Protection Toolholder



Sonraíocht NO. xColletxL	Praghas USD
BT50-J4112	119.0
BT50-J4124	132.4
BT40-J4112	79.3
BT40-J4124	92.6
MT3-J4112	74.0
MT4-J4112	79.3
MT5-J4124	100.4
Tap Collets	
GT312 China Standard	16.0
GT312 Japanese Standard	18.6
GT24 China Standard	19.7
GT24 Japanese Standard	22.4

Sealbhóir Uirlisí Taobh Muilleála Taobh Saw Blade

Side Milling Tool Holder of Saw Blade



Sonraíocht NO. xColletxL	Praghas USD
BT40-SCA22-90	65.4
BT40-SCA25.4-90	65.4
BT40-SCA25.4-120	83.3
BT40-SCA27-90	65.4
BT40-SCA32-90	65.4

Uirlis Meaisín Fearsaid Tástáil Rod

Machine Tool Spindle Test Rod



Sonraíocht NO. xL	Praghas USD
BT30	92.9
BT40	92.9
BT50	131.0

Sealbhóir Uirlis Cineál Sheasta Taobh SLN

SLN Side Fixed Type Toolholder



Sonraíocht NO. xdxL	Praghas USD
BT30-SLN12	16.0
BT30-SLN16	16.0
BT30-SLN20	16.0
BT30-SLN25	16.0
BT30-SLN32	16.0
BT40-SLN06-75	21.1
BT40-SLN08-75	21.1
BT40-SLN10-75	21.1
BT40-SLN12-75	17.1
BT40-SLN16-75	17.1
BT40-SLN20-75	17.1
BT40-SLN20-150	25.3
BT40-SLN25-100	17.1
BT40-SLN25-150	25.3
BT40-SLN32-100	17.1
BT40-SLN32-150	25.3
BT40-SLN40-100	19.7
BT50-SLN06-105	46.1
BT50-SLN08-105	46.1
BT50-SLN10-105	46.1
BT50-SLN12-105	39.7
BT50-SLN16-105	39.7
BT50-SLN20-105	39.7
BT50-SLN25-105	39.7
BT50-SLN32-105	39.7
BT50-SLN40-105	42.4
BT50-SLN40-150	52.9
BT50-SLN40-200	63.6
BT50-SLN40-250	92.6
BT50-SLN40-300	105.7
BT50-SLN50.8-120	55.4
C10-SLN4-100	22.4
C10-SLN4-150	22.4
C10-SLN6-100	22.4
C10-SLN6-150	22.4
C12-SLN4-100	22.4
C12-SLN4-150	22.4
C12-SLN6-100	22.4
C12-SLN6-150	22.4
C12-SLN8-100	22.4
C12-SLN8-150	22.4
C16-SLN10-100	22.4
C16-SLN10-150	22.4
C16-SLN6-100	22.4
C16-SLN6-150	22.4
C16-SLN8-100	22.4
C16-SLN8-150	22.4
C20-SLN10-100	25.3
C20-SLN10-150	25.3
C20-SLN6-100	25.3
C20-SLN6-150	25.3
C20-SLN8-100	25.3
C20-SLN8-150	25.3
NT40-SLN12	19.7
NT40-SLN16	19.7
NT40-SLN25	19.7
NT40-SLN32	19.7
NT50-SLN12	42.4
NT50-SLN16	42.4
NT50-SLN20	42.4
NT50-SLN25	42.4
NT50-SLN32	42.4
NT50-SLN40-105	43.6
NT50-SLN42-105	47.6
NT50-SLN50.8-120	55.4
ISO20-11.3-Probe	40.4
ISO25-11.3-Probe	40.4
ISO25-20-Probe	40.4
HSK32E-11.3-Probe	82.1

Os cionn Praghas Ní áirítear Lastais, Cáin agus Táille.

Praghas Intíre Idirbheart USD Sa tSín.

Má tá aon cheisteanna agat, seol ríomhphost chuig: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Bolt Puller Sealbhóir Uirlis CNC

CNC Tool Holder Puller Bolt


45°/60°/90°



BT DIN69872 ISO JIS MAZAK

Sealbhóir Uirlisí CNC Lockset

CNC Tool Holder Lockset



Sealbhóir Uirlisí CNC Lockset

CNC Tool Holder Lockset



Sealbhóir Uirlisí CNC Lockset

CNC Tool Holder Lockset



Sonraíocht	Praghas USD	Sonraíocht	Praghas USD	Sonraíocht	Praghas USD	Sonraíocht	Praghas USD
BT30-45°	1.4	NBT30	14.3	ISO20	59.6	BT30	17.9
BT30-60°	1.4			ISO25	59.6	BT40	19.0
BT30-90°	1.9			HSK25	59.6	BT50	38.1
BT40-45°	1.4			HSK32	59.6		
BT40-45° Trí Poll	1.9			HSK40	71.4		
BT40-60°	1.9			HSK50	71.4		
BT40-90°	1.9			HSK63	83.3		
BT50-45°	3.1			HSK100	119.0		
BT50-45° Trí Poll	3.6						
BT50-60°	3.6						
BT50-60° Trí Poll	3.9						
BT50-90°	3.6						
DIN69872-30	3.6						
DIN69872-40	3.6						
DIN69872-50	6.0						
ISO7388-30	4.6						
ISO7388-40	4.6						
ISO7388-50	6.0						
JIS6339-30	3.6						
JIS6339-40	3.6						
JIS6339-50	6.0						
MAZAK-BT40	3.6						
MAZAK-BT50	6.0						

Z-Axis Setter

Z-Axis Setter



Fótaileictreach Dialligh

Aimsitheoir Imeall CNC

CNC Edge Finder



Gnáthleibhéal Antimagnetic Ceramic Fótaileictreach

Uirlis Meaisín Fearsaid Glanadh Rod

Machine Tool Spindle Cleaning Rod



Sonraíocht	Praghas USD	Sonraíocht	Praghas USD	Sonraíocht NO.	Praghas USD
Fótaileictreach Z-axis Setter	61.9	Gnáthleibhéal type	2.4	BT30	3.9
Dialligh Z-axis Setter	66.7	Antimagnetic type	3.6	BT40	3.9
		Maighnéad ceirmeach type	10.7	BT50	5.4
		Fótaileictreach type	13.3		

Gabhálais Lathe Chuck Lathe Chuck Accessories

MaiFix®

Sonraíocht	1 JAWS	Praghas	2 JAWS	Praghas	3 JAWS	Praghas	4 JAWS	Praghas
Chuck hidrálacha Hollow	4 inch		SBL-204	435.3	SB-204	435.3	SBS-204	-
	5 inch		SBL-205	435.3	SB-205	435.3	SBS-205	482.9
	6 inch		SBL-206	492.9	SB-206	492.9	SBS-206	561.9
	8 inch		SBL-208	544.0	SB-208	544.0	SBS-208	629.7
	10 inch		SBL-210	697.6	SB-210	697.6	SBS-210	800.0
Hollow Hydraulic Chuck	12 inch		SBL-212	1190.4	SB-212	1190.4	SBS-212	1326.1
	15 inch		SBL-215	2642.9	SB-215	2642.9	SBS-215	3000.0
Cró Mór Chuck hidrálacha Hollow	6 inch		2DTK-206	647.6	3DTK-206	647.6	4DTK-206	714.3
Large Aperture Hollow Hydraulic Chuck	8 inch		2DTK-208	782.1	3DTK-208	782.1	4DTK-208	869.0
	10 inch		2DTK-210	935.7	3DTK-210	935.7	4DTK-210	1038.1
Stróc Fada Chuck hidrálacha Hollow	6 inch				3JDB-206	988.1		
Long Stroke Hollow Hydraulic Chuck	8 inch				3JDB-208	1121.4		
	10 inch				3JDB-210	1258.3		
Hollow Leath Trí Aeroibrithe Chuck	5 inch		SBL-205KQ	595.3	SB-205KQ	547.6	SBS-205KQ	666.7
	6 inch		SBL-206KQ	631.0	SB-206KQ	611.9	SBS-206KQ	714.3
	8 inch		SBL-208KQ	714.3	SB-208KQ	681.0	SBS-208KQ	788.1
Hollow Half-Through Pneumatic Chuck	10 inch		SBL-210KQ	785.7	SB-210KQ	750.0	SBS-210KQ	908.6
Chuck hidrálacha soladach Solid Hydraulic Chuck	4 inch		JNL-04	428.6	JN-04	401.1		
	5 inch		JNL-05	452.4	JN-05	409.6		
	6 inch		JNL-06	500.0	JN-06	459.6		
	8 inch		JNL-08	547.6	JN-08	511.9		
	10 inch		JNL-10	714.3	JN-10	666.7		
	12 inch		JNL-12	1119.0	JN-12	1088.1		
	15 inch		JNL-15		JN-15	2309.6		
Stróc Fada Chuck hidrálacha soladach	5 inch	1L-05	547.6	2L-05	511.9	3L-05	595.3	
Long Stroke Solid Hydraulic Chuck	6 inch	1L-06	595.3	2L-06	544.0	3L-06	642.9	
	8 inch	1L-08	619.0	2L-08	542.9	3L-08	666.7	
	10 inch	1L-10	833.3	2L-10	750.0	3L-10	881.0	
Stróc Fada Chuck hidrálacha Hollow	6 inch				JLS-206	892.9		
Long Stroke Hollow Hydraulic Chuck	8 inch				JLS-208	940.4		
	10 inch				JLS-210	1038.1		

Bloc Chuck T

Chuck T Block



Toisí	Praghas USD
5 inch	10.7
6 inch	11.9
8 inch	15.4
10 inch	19.0
12 inch	22.1

Pláta Socrúcháin Chuck Jaw

Chuck Jaw Fixing Plate



Toisí	Praghas USD
5 inch	61.9
6 inch	73.9
8 inch	107.1
10 inch	115.4

Sorcóir Rothlach Soladach hidrálacha

Solid Hydraulic Rotary Cylinder



Toisí	Praghas USD
5 inch(0815)	109.6
6 inch(1020)	131.0
8/10inch(1225)	150.0
12 inch(1530)	197.6

Sorcóir Rothlach hidrálacha Hollow

Hollow Hydraulic Rotary Cylinder



Toisí	Praghas USD
4 inch(428)	261.9
5 inch(1036)	273.9
6 inch(1246)	306.0
8 inch(1552)	357.1
10 inch(1875)	647.6
12 inch(2091)	1309.6

Diosca Chuck Connecting

Chuck Connecting Disc



Toisí	Praghas USD
4 inch	35.7
5 inch	21.4
6 inch	21.4
8 inch	35.7
10 inch	47.6
12 inch	71.4

Lámha crua do Chucks hidrálacha

Hard Jaw For Hydraulic Chucks



Toisí	Praghas USD
5 inch	102.4
6 inch	119.0
8 inch	131.0
10 inch	163.1
12 inch	204.7
15 inch	369.0

Iasc Bog Bog Do Chucks hidrálacha

Fan Soft Jaw For Hydraulic Chucks




Toisí	Praghas USD
5 inch	
6 inch	
8 inch	
10 inch	
12 inch	
15 inch	

Sonraíocht	1 JAWS	Praghas	2 JAWS	Praghas	3 JAWS	Praghas	4 JAWS	Praghas
Cúiteamh Chuck hidrálacha soladach	6 inch	3GB-06	720.3					
Compensation Solid Hydraulic Chuck	8 inch	3GB-08	839.3					
VertiCal Chuck hidrálacha Hollow	5 inch		JYL-05	738.1	JY-05	714.3	JYS-05	833.3
Vertical Hollow Hydraulic Chuck	6 inch		JYL-06	785.7	JY-06	761.9	JYS-06	904.7
	8 inch		JYL-08	928.6	JY-08	904.7	JYS-08	976.1
	10 inch		JYL-10	1023.9	JY-10	988.1	JYS-10	1107.1
Hollow Leath Trí Chuck aeroibrithe Ingearach	5 inch		SBL-205KQL	714.3	SB-205KQL	690.4	SBS-205KQL	785.7
Hollow Half-Through Vertical Aeroibrithe Chuck	6 inch		SBL-206KQL	773.9	SB-206KQL	750.0	SBS-206KQL	857.1
	8 inch		SBL-208KQL	904.7	SB-208KQL	881.0	SBS-208KQL	952.4
	10 inch		SBL-210KQL	976.1	SB-210KQL	952.4	SBS-210KQL	1071.4

Jaw Bog Do Chucks hidrálacha

Soft Jaw For Hydraulic Chucks



a°=120°			a°=120°			a°=120°			a°=120°			a°=120°		
5 lög bog bog le haghaidh Chucks hidrálacha			6 lög bog bog le haghaidh Chucks hidrálacha			8 lög bog bog le haghaidh Chucks hidrálacha			10 lög bog bog le haghaidh Chucks hidrálacha			12 lög bog bog le haghaidh Chucks hidrálacha		

Toisí	H	Praghas USD	Toisí	H	Praghas USD	Toisí	H	Praghas USD	Toisí	H	Praghas USD	Toisí	H	Praghas USD	Toisí	H	Praghas USD
5H40	40	13.6	6H50	50	17.1	8H40	40	20.4	10H50	50	23.9	12H60	60	34.6			
5H50	50	17.1	6H60	60	20.4	8H50	50	20.4	10H60	60	27.4	12H70	70	40.4			
5H60	60	20.4	6H70	70	23.9	8H60	60	23.9	10H70	70	31.0	12H80	80	47.6			
5H70	70	23.9	6H80	80	28.9	8H70	70	27.4	10H80	80	34.6	12H90	90	59.6			
5H80	80	39.3	6H90	90	32.4	8H80	80	31.0	10H90	90	41.7	12H100	100	73.9			
5H90	90	45.3	6H100	100	37.6	8H90	90	35.7	10H100	100	50.0	12H120	120	80.0			
5H100	100	51.1	6H120	120	51.1	8H100	100	42.9	10H110	110	54.7	12H150	150	94.0			
			6H130	130	56.0	8H120	120	51.1	10H120	120	59.6						
			6H150	150	61.9	8H130	130	54.7	10H130	130	68.1						
						8H140	140	65.4	10H150	150	80.0						
						8H150	150	69.0	10H170	170	102.4						
						8H200	200	135.7	10H180	180	109.6						
									10H200	200	146.4						

Os cionn Praghas Ní áirítear Lastais, Cáin agus Táille.

Praghas Intíre Idirbheart USD Sa tSín.

Má tá aon cheisteanna agat, seol ríomhphost chuig: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Machine Tools Price




E-mail: eva@mzgtool.cn



WeChat



Twitter



LinkedIn



Facebook



Scanadh, Déan Teagmháil Linn

Dongguan Ming Ze Hardware Machinery Co., Ltd.

Operation Center: No.42-1, # Article, Changrong International Machinery Hardnery Hardware Plaza, No.56, Wusha Zhen'anzhong Road, Changan town, Dongguan city, Guangdong Province, China

TEL: +86-013929492387

([Wechat/Facebook/Twitter/Whatsapp/Linkedin](#))

FAX: +86-769-85359513

Website: <http://www.mzg.tw>

E-mail: eva@mzgtool.cn