

工作機械の価格

Machine Tools Price


E-mail: eva@mzgtool.cn



WeChat



Twitter



Linkedin



Facebook



スキャン、お問い合わせ

Scanning, Contact Us

P01. 超硬ミリングカッター
Carbide Milling Cutter



P02. 超硬カッター
Cemented Carbide Cutter



P03. 押出スクリータップ
Extrusion Screw Tap



P04. アベックスタップ
Apex Tap




P05. スパイラル溝タップ
Spiral Grooved Tap




P06. ハンドタップ/丸ダイ
Hand Tap/Circular Die



P07. CCMT.. CNMG..



P08. DCMT.. DNMG..



P09. SCMT.. SNMG..




P10. TPGT.. TNMG..



P11. VBMT.. VNMG..




P12. WNMG.. WNMG..



P13. ねじ切り工具
Thread Turning Tool



P14. 小物部品の切り取り/溝入れ/裏返し
Cut-Off/Grooving/Back Turning Of Small Parts



P15. 外面円筒溝入れ旋削工具
External 円筒溝入れ Turning Tool



P16. 外筒・内穴溝入れバイト
External Cylindrical/Inner Hole 溝入れ旋削工具3



P17. 溝入れ・カットオフ旋削工具
Grooving/Cut-Off Turning Tool



P18. 端面・内穴用溝入れバイト
End Face/Inner Hole 溝入れ旋削工具



P19. CNCターニングツール
CNC Turning Tool



P20. CNC旋盤工具 パーツ
CNC Turning Tool Parts



P21. BAP直角フライスカッター
BAP直角フライスカッター




P22. 丸型ノーズフライスカッター
Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter



P23. KM12.. SEHT.. T2139.. P3200..



P24. ロック歯型カッター
Locking Tooth Type Cutter



P25. ボーリング工具
Boring Tool



P26. ボーリングツールホルダー
Boring Tool Holder



P27. ER.. FMA/B..



P28. GSK.. ADS.. APU..



P29. CNC工具ホルダーアクセサリ
CNC Tool Holder Accessories



P30. 旋盤チャック用アクセサリ
Lathe Chuck Accessories




プロの旋削加工、フライス加工、ねじ切り加工、およびボーリング穴加工ツールの構成。

Professional Turning, Milling, Threading and Boring Hole Processing Tool Configuration.

MaiFix®

MZG®

MOSASK®



異なった硬度の製粉用カッターのLの長さは異なっているかもしれません。

The L1 Length Of Milling Cutter With Different Hardness May Be Different.

Right-Angle Milling Cutter D1xL1xDxL	Ball End Milling Cutter RxL1xDxL
--	--

1. 0x3xD4x50	R0. 5x2xD4x50	2.0	2.6			2.7	3.1			4.6			5.1	5.1	5.7	5.7	
1. 5x4xD4x50	R0. 75x3xD4x50	2.0	2.6			2.7	3.1			4.6			5.1	5.1	5.7	5.7	
2. 0x6xD4x50	R1. 0x4xD4x50	2.0	2.6			2.7	3.1			4.6			5.1	5.1	5.7	5.7	
2. 5x8xD4x50	R1. 25x5xD4x50	2.0	2.6			2.7	3.1			4.6			5.1	5.1	5.7	5.7	
3. 0x8xD3x50	R1. 5x6xD3x50	2.0	2.6			2.7	3.1			4.6			5.1	5.1	5.7	5.7	
3. 0x12xD3x75	R1. 5x6xD3x75	3.1	3.9			4.4	5.1			7.1					7.7	7.7	
3. 0x15xD3x100	R1. 5x6xD3x100	3.6	4.4			5.0	5.6			8.7					8.7	8.7	
3. 0x8xD4x50	R1. 5x6xD4x50	2.0	2.6			2.7	3.1			4.6			5.1	5.1	5.7	5.7	
3. 5x10xD4x50	R1. 75x7xD4x50	2.0	2.6			2.7	3.1			4.6			5.1	5.1	5.7	5.7	
4. 0x10xD4x50	R2. 0x8xD4x50	1.7	2.6	3.4		2.7	3.1	4.9	4.4	4.6	6.0	6	6.7	5.1	6.1	5.7	7.6
4. 0x20xD4x75	R2. 0x8xD4x75	2.9	3.6	5.0		4.4	5.1	6.1		7.1	7.9			6.6	8.1	7.7	8.7
4. 0x25xD4x100	R2. 0x8xD4x100	3.3	4.1	6.4		5.0	5.4	7.7		7.6	9.0			7.8	9.1	8.7	10.0
5. 0x13xD5x50	R2. 5x10xD5x50	3.7	4.7	6.9		4.7	5.6	7.7		8.1	9.3			9.5	11.6	10.7	12.3
5. 0x13xD5x75	R2. 5x10xD5x75	5.3	6.1	7.7		7.4	8.1	9.1		11.3	13.5					13.0	14.7
5. 0x13xD5x100	R2. 5x10xD5x100	6.6	7.6	11.0		8.9	9.6	11.1		13.0	15.7					15.3	17.1
5. 0x13xD6x50	R2. 5x10xD6x50	3.7	4.3	6.4		4.7	5.7	8.4		8.1	9.3			9.5	11.6	10.7	12.3
6. 0x15xD6x50	R3. 0x12xD6x50	3.1	4.3	6.4		4.7	5.7	8.4	7.4	8.1	9.3	9.4	10.5	9.5	11.6	10.7	12.3
6. 0x20xD6x75	R3. 0x12xD6x75	4.9	5.6	7.1		7.4	8.1	10.0		11.1	12.4			11.4	13.6	13.0	14.7
6. 0x30xD6x100	R3. 0x12xD6x100	6.0	7.0	10.3		8.9	9.6	11.4		13.6	15.0			13.4	16.3	15.3	17.3
6. 0x30xD6x150	R3. 0x12xD6x150	12.3	14.3	18.7		18.7	19.9	23.4		27.6				26.5	26.6	26.3	29.7
8. 0x20xD8x60	R4. 0x16xD8x60	5.9	7.6	10.4		8.4	10.0	13.3	13	13.9	15.2	15.3	16.5	15.3	18.4	17.6	20.3
8. 0x25xD8x75	R4. 0x16xD8x75	8.1	9.4	11.6		11.0	12.4	15.3		17.6	19.3			17.7	21.1	20.0	22.6
8. 0x35xD8x100	R4. 0x16xD8x100	9.6	11.1	14.0		14.0	15.4	19.6		21.4	23.8			22.1	26.6	25.0	28.7
8. 0x40xD8x150	R4. 0x16xD8x150	19.0	22.1	29.0		25.9	27.3	32.3		35.4				37.1	37.1	41.0	45.0
10x25xD10x75	R5. 0x20xD10x75	9.6	12.7	16.6		15.1	16.6	21.6	21.4	23.3	25.7	24.3	26.2	24.7	30.3	27.7	32.0
10x40xD10x100	R5. 0x20xD10x100	14.6	16.9	21.0		20.3	21.3	29.1		30.3	33.1	32.5	34.8	31.3	37.4	31.7	37.3
10x45xD10x150	R5. 0x20xD10x150	28.1	32.9	41.7		39.4	41.7	48.3		56.1				54.4		54.7	63.0
12x30xD12x75	R6. 0x24xD12x75	14.9	17.4	22.0		21.1	23.3	28.7	28.3	33.1	36.4	32.9	35.5	32.6	39.4	37.0	42.0
12x45xD12x100	R6. 0x24xD12x100	19.4	22.6	28.1		27.7	28.7	37.0		40.4	44.5	48.6	52.4	43.5	47.3	47.0	53.0
12x50xD12x150	R6. 0x24xD12x150	34.3	40.0	50.7		49.3	52.1	60.3		72.9				70.7		77.6	85.6
14x35xD14x80	R7. 0x28xD14x80	25.6	29.7			32.3	34.1		49.3			54.3	58	54.4		61.0	70.6
14x40xD14x100	R7. 0x28xD14x100	27.1	31.7			34.6	38.0			52.9				54.4		61.0	
14x60xD14x150	R7. 0x28xD14x150	49.6	57.9			64.6	68.3			95.4				91.2		100.6	
16x40xD16x100	R8. 0x32xD16x100	35.7	38.9			51.0	53.0		63.6	74.0		67.4	73	72.8		78.7	91.3
16x65xD16x150	R8. 0x32xD16x150	63.3	73.9			86.0	91.0			129.0				116.3		127.6	143.0
18x40xD18x100	R9. 0x36xD18x100	43.3	50.4			59.1	65.1			89.7		82.3	87.9	88.4		96.7	111.3
18x65xD18x150	R9. 0x36xD18x150	74.9	86.7			101.3	101.3			148.1				153.1			
20x40xD20x100	R10x40xD20x100	52.7	57.6			73.1	75.9		95.3	106.7		93.5	102.9	105.5		115.7	133.7
20x65xD20x150	R10x40xD20x150	86.3	100.7			126.1	126.1			168.3				180.3		196.3	220.0

55°小径点非標準フラットエンドフライス
55° Decimal Point Non-Standard Flat-End Milling Cutter

55°小径点規格外ボールエンドミルカッター
55° Decimal Point Non-Standard Ball End Milling Cutter

小径ロングネックフラットエンドミーリングカッター
Can Cut 60HRC以下の鋼鉄
Small Diameter Long Neck Flat-End Milling Cutter
Can Cut Steel Below 60 HRC


小径ロングネックボールエンドミルカッター
Can Cut 60HRC以下の鋼鉄
Small Diameter Long Neck Ball-End Milling Cutter
Can Cut Steel Below 60 HRC

仕様	RxDxL	価格
D1. 1-D3. 9xD4x50		4.3
D4. 1-D5. 9xD6x50		6.9
D6. 1-D7. 9xD8x60		12.4
D8. 1-D9. 9xD10x75		20.4
D10. 1-D11. 9xD12x75		29.0
上記の各指定間隔 0.1mm		
D1. 0-D3. 0xD4x75		6.0
D1. 0-D3. 0xD4x100		6.4
D1. 0-D4. 0xD6x50		6.4
D1. 0-D5. 0xD6x75		9.6
D1. 0-D5. 0xD6x100		11.9
上記の各指定間隔 0.5mm		
D2xD2x50		4.7
D4x15xD4x50		4.0
D6x20xD6x50		6.9
D8x30xD8x60		12.4
D8x40xD8x120		20.7
D8x200		43.6
D10x30xD10x75		20.4
D10x35xD10x75		20.4
D10x50xD10x100		26.1
D10x45xD10x120		32.4
D10x200		64.3
D12x35xD12x75		27.4
D12x50xD12x100		34.7
D12x45xD12x120		42.9
D12x200		86.9
D13x14xD100		54.7
D15xD16x100		66.7
D16x50xD16x100		63.1
D16x200		154.7
D20x200		222.9

仕様	RxDxL	価格
R0. 6-R1. 9xD4x50		4.7
上記の各指定間隔 R0. 1mm		
R0. 5-R1. 5xD4x75		6.9
R0. 5-R1. 5xD4x100		7.6
R0. 5-R2. 0xD6x50		7.6
R0. 5-R2. 5xD6x75		10.7
R0. 5-R2. 5xD6x100		12.6
上記の各指定間隔 R0. 25mm		
R4x120		20.7
R4x200		43.6
R5x120		32.4
R5x200		40.3
R6x120		42.6
R6x200		86.9
R8x200		154.7
R10x200		222.9
マイクロ径フラットエンドフライスカッターで切断可能 60HRC以下の鋼鉄 Micro-Diameter Flat-End Milling Cutter Can Cut Steel Below 60 HRC		
D1	L1	L=50mm


D1	L1	AL	テイ
0.3	2/3/4	4.6	5.3
0.4	2/3/4/5/6	4.6	5.3
0.5	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.6	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.7	3/4/6/8/10	4.6	5.3
0.8	3/4/6/8/10	4.6	5.3
0.9	3/4/6/8/10	4.6	5.3
1.0	6/8/10/12/15/20	3.9	4.6
1.5	6/8/10/12/15/20	3.9	4.6
2.0	8/10/12/15/20	3.9	4.6
2.5	10/12/15/20	3.9	4.6

微小径ボールエンドミルカッターで切断可能
60HRC以下の鋼鉄
Micro-Diameter Ball-End Milling Cutter Can Cut
Steel Below 60 HRC



D1	L1	AL	テイ
0.3	2/3/4	4.6	5.3
0.4	2/3/4/5/6	4.6	5.3
0.5	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.6	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.7	3/4/6/8/10	4.6	5.3
0.8	3/4/6/8/10	4.6	5.3
0.9	3/4/6/8/10	4.6	5.3
1.0	6/8/10/12/15/20	4.6	5.3
1.5	6/8/10/12/15/20	4.6	5.3
2.0	8/10/12/15/20	4.6	5.3
2.5	10/12/15/20	4.6	5.3

小径ロングネックラウンドノーズ
フラットエンドミーリングカッター
Small Diameter Long Neck Round Nose Flat-End Milling Cutter



D1xR	L1	コーティ
D1R0.1	4/6/8/10	10.3
D1R0.2	4/6/8/10	10.3
D1.5R0.1	6/8/10/12	10.3
D1.5R0.2	6/8/10/12	10.3
D2R0.1	8/10/12/16	10.3
D2R0.2	8/10/12/16	10.3
D3R0.2	12/16/20	19.3
D3R0.5	12/16/20	19.3
D3R0.5	26/30	24.6
D4R0.2	16/20	19.3
D4R0.5	16/20	19.3
D4R0.5	26/30	24.6

上記価格には、運賃、税金、手数料が含まれていません。

中国の国内ドル取引価格。

ご質問がある場合は、メールしてください。eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

超硬カッター Cemented Carbide Cutter

MaiFix®

片面アクリル/アルミミリングカッター Single-Edge Acrylic / Aluminium Milling Cutter



寸法 D1xL1xDxL	General	磨く	AL 磨く
D2x6xD3. 175x50	2.0		
D2x8xD3. 175x50	2.0		
D2x10xD3. 175x50	2.0		
D2x12xD3. 175x50	2.0		
D2x22xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x8xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x15xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x22xD3. 175x50	2.0		
D3. 175x12xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x15xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x17xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x22xD3. 175x50	3.1	4.3	4.7
D3. 175x25xD3. 175x50	3.4	4.3	4.7
D3. 175x28xD3. 175x50	3.9	5.7	6.1
D3. 175x32xD3. 175x50	4.0	6.4	6.9
D3. 175x42xD3. 175x60	7.9	9.3	9.7
D3. 175x52xD3. 175x70	10.3	12.1	12.6
D4x12xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x15xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x17xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x22xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x25xD4x50	5.3	5.7	6.4
D4x28xD4x50	6.0	7.1	7.9
D4x32xD4x50	6.4	8.6	9.3
D4x42xD4x60	10.3	12.1	12.9
D4x52xD4x70	13.3	17.1	17.9
D6x12xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x15xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x17xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x22xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x25xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x28xD6x50	11.1	12.1	13.6
D6x32xD6x50	11.1	12.9	14.3
D6x42xD6x60	15.7	17.7	19.3
D6x52xD6x70	20.3	22.3	25.7
D6x62xD6x80	25.0	32.1	33.6
D6x72xD6x90	31.4	39.3	40.7
D8x20xD8x50	19.7	33.3	42.6
D8x32xD8x50	19.7	33.3	42.6
D10x20xD10x50	35.3	35.7	49.3
D10x32xD10x50	35.3	35.7	49.3
D12x20xD12x50	46.9	50.0	53.6
D12x32xD12x50	46.9	50.0	53.6

スパイラルエッジタングステン鋼リーマ
55HRCの下の鋼鉄を切ることができます
Spiral-Edged Tungsten Steel Reamer
Can Cut Steel Below 55 HRC



寸法 D1xL1xDxLxT	価格 USD
D3x50xD3x100Lx4T	7.6
D4x50xD4x100Lx4T	8.1
D5x50xD5x100Lx6T	11.1
D6x50xD6x100Lx6T	13.3
D8x50xD8x100Lx6T	21.1
D10x50xD10x100Lx6T	30.7
D12x50xD12x100Lx6T	40.7

ストレートエッジタングステン鋼リーマ
55HRCの下の鋼鉄を切ることができます
Straight-Edged Tungsten Steel Reamer
Can Cut Steel Below 55 HRC



寸法 D1xL1xDxLxT	価格 USD
D3x50xD3x100Lx4T	6.0
D4x50xD4x100Lx4T	6.4
D5x50xD5x100Lx6T	8.9
D6x50xD6x100Lx6T	9.6
D8x50xD8x100Lx6T	14.6
D10x50xD10x100Lx6T	22.1
D12x50xD12x100Lx6T	30.0

タングステン用3刃テーパミリングカッター 3-Edged Taper Milling Cutter For Tungsten

鋼鉄は55 HRCの下の鋼鉄を切ることができます
鋼鉄は55 HRCの下の鋼鉄を切ることができます




寸法 D1xα°xL1xL1xD2xDxLx3F	価格 USD
D1x0. 5°x4LxD1. 07xD4x50Lx3F	6.9
D1x1°x4LxD1. 14xD4x50Lx3F	6.9
D1x1. 5°x4LxD1. 21xD4x50Lx3F	6.9
D1x2°x4LxD1. 28xD4x50Lx3F	6.9
D1x3°x4LxD1. 42xD4x50Lx3F	6.9
D1x5°x4LxD1. 7xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x0. 5°x5LxD1. 59xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x1°x5LxD1. 67xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x1. 5°x5LxD1. 76xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x2°x5LxD1. 85xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x3°x5LxD1. 02xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x5°x5LxD1. 37xD4x50Lx3F	6.9
D2x0. 5°x6LxD2. 1xD4x50Lx3F	6.9
D2x1°x6LxD2. 21xD4x50Lx3F	6.9
D2x1. 5°x6LxD2. 31xD4x50Lx3F	6.9
D2x2°x6LxD2. 41xD4x50Lx3F	6.9
D2x3°x6LxD2. 62xD4x50Lx3F	6.9
D2x5°x6LxD2. 05xD4x50Lx3F	6.9
D3x0. 5°x10LxD3. 17xD4x50Lx3F	6.9
D3x1°x10LxD3. 35xD4x50Lx3F	6.9
D3x1. 5°x10LxD3. 52xD4x50Lx3F	6.9
D3x2°x10LxD3. 69xD4x50Lx3F	6.9
D3x3°x9. 5LxD4x4x50Lx3F	6.9
D3x5°x10LxD4. 75xD6x50Lx3F	11.9
D3x10°x10LxD6. 53xD8x60Lx3F	18.1
D3x15°x13. 06LxD10x10x75Lx3F	29.0

タングステン鋼インナーRミリングカッター
55HRCの下の鋼鉄を切ることができます
Tungsten Steel Inner R Milling Cutter
Can Cut Steel Below 55 HRC



寸法 D1RxL	価格 USD
D4R0. 5xD4x50	6.7
D4R0. 75xD4x50	6.7
D4R1. 0xD4x50	6.7
D6R1. 0xD6x50	11.9
D6R1. 5xD6x50	11.9
D6R2. 0xD6x50	20.0
D8R2. 0xD8x50	20.0
D8R2. 5xD8x50	20.0
D8R3. 0xD8x50	20.0
D10R4. 0xD10x60	29.1
D12R5. 0xD12x60	40.1


タングステン鋼ダブル溝フライス
カッターは60HRCの下の鋼鉄を切ることができます
Tungsten steel Dovetail Groove Milling
Cutter Can Cut Steel Below 60 HRC



寸法 D1xα°xL1xL1xD2xDxL	価格 USD
D4x90°x1. 5x6xD4x50	6.4
D6x90°x2. 5x8xD6x50	10.4
D8x90°x3x6xD8x50	16.9
D10x90°x4x10xD10x60	24.6
D12x90°x5x12xD12x60	31.9

タングステン用特殊フライスカッター
55HRCの下の鋼鉄を切ることができます
Special Milling Cutter for Tungsten
Steel Inverted Cone Die Frame
Can Cut Steel Below 55 HRC

固定小径点の専用ドリル
面取りは55HRCの下の鋼鉄を切ることができます
Use Of Fixed Point And Chamfer Can Cut Steel Below 55 HRC



寸法 D1xL1xDxL	価格 USD
D4x15xD4x50	4.0
D6x30xD6x100	11.1
D8x30xD8x60	12.1
D10x30xD10x75	20.4
D10x45xD10x100	26.1
D12x35xD12x75	27.1
D12x50xD12x100	34.7
D16x50xD16x100	57.9

ダブルヘッドタングステン鋼固定点
固定小径点の専用ドリル
面取りは55HRCの下の鋼鉄を切ることができます
Double Head Tungsten Steel Fixed-point
Drill Dual Use Of Fixed Point And
Chamfer Can Cut Steel Below 55 HRC



寸法 DxL	価格 USD
D3x100L-DB	7.4
D4x100L-DB	7.4
D5x100L-DB	14.3
D6x100L-DB	14.3

タングステン鋼溝サイドミ カッターは55HRCの下の鋼鉄を切 Cutter Can Cut Steel Below 55 HRC



寸法 D1RxL	価格 USD
D4x0. 5HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x1HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x2HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x3HxD1. 5xD6x50	6.4
D6x0. 5HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x1HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x2HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x3HxD2. 5xD8x50	10.4
D8x0. 5HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x1HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x2HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x3HxD3. 5xD8x60	16.9
D10x0. 5HxD4x10x75	24.6
D10x1HxD4x10x75	24.6
D10x2HxD4x10x75	24.6
D10x3HxD4x10x75	24.6
D12x0. 5HxD5x12x75	31.9
D12x1HxD5x12x75	31.9
D12x2HxD5x12x75	31.9
D12x3HxD5x12x75	31.9

タングステン鋼ストレート溝
面取りカッターは鋼鉄を切ることができます
58HRC以下 (60°/90°/120°)
Tungsten steel Straight Groove
Chamfer Cutter Can Cut Steel
Below 58 HRC (60°/90°/120°)



寸法 DxL	価格 USD
D1x4x50L	4.6
D2x4x50L	4.6
D3x50L	4.6
D4x50L	4.6
D5x50L	8.6
D6x50L	8.6
D8x60L	13.6
D10x75L	20.0
D12x75L	26.9

タングステン鋼固定点ドリルデュ
アルヘッドは鋼鉄を切ることができます
58HRC以下 (60°/90°/120°)
Tungsten Steel Fixed-point Drill Dual
Use Of Fixed Point And Chamfer Can Cut
Steel Below 58 HRC



寸法 DxL	価格 USD
D1x4x50L	3.3
D1. 5x4x50L	3.3
D2x4x50L	3.3
D3x4x50L	3.3
D3x100L	6.1
D4x50L	3.3
D4x100L	6.1
D5x50L	6.0
D5x100L	12.1
D6x50L	6.0
D6x100L	12.1
D8x60L	11.1
D8x100L	19.0
D10x75L	18.9
D10x100L	27.1
D12x75L	25.4
D12x100L	37.9
D14x100L	51.4
D16x100L	64.0
D20x100L	94.6

上記価格には、運賃、税金、手数料が含まれていません。

中国の国内ドルドル取引価格。

ご質問がある場合は、メールしてください。 eva@mzgtool.cn

<http://www.mzgtool.cn>

押出スクリータップ

Extrusion Screw Tap



ねじ×ピッチ×長さ (/ 逆の歯)	精度	形状	白	Tin
M0. 5x0. 125	RH2	B	11.0	11.9
M0. 6x0. 15	RH2	B	9.3	10.0
M0. 7x0. 175	RH3	B	9.3	10.0
M0. 8x0. 2	RH4	B	6.7	7.4
M0. 9x0. 25	RH4	B	6.7	7.4
M1. 0x0. 25	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 1x0. 25	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1. 2x0. 25	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 4x0. 2	RH4	P	7.1	7.9
M1. 4x0. 3	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 4x0. 3-80L			9.7	10.4
M1. 5x0. 3	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1. 6x0. 2	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1. 6x0. 35	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 6x0. 35-80L			9.7	10.4
M1. 7x0. 2	RH4	B	7.1	7.9
M1. 7x0. 35	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 8x0. 2	RH4	B	7.1	7.9
M1. 8x0. 35	RH4	P	5.7	6.7
	RH4	B	5.7	6.7
M2. 0x0. 25	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M2. 0x0. 4	RH4	P	4.7	5.4
	RH4	B	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
M2. 0x0. 4-80L			8.9	9.7
M2. 0x0. 4-100L			9.7	10.4
M2. 0x0. 4L 逆の歯	RH6	B	7.1	7.9
M2. 2x0. 45	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
M2. 3x0. 4	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
M2. 3x0. 4L 逆の歯	RH6	B	7.1	7.9
M2. 5x0. 25	RH6	B	7.1	7.9
M2. 5x0. 35	RH4	P	4.7	5.4
M2. 5x0. 45	RH4	P	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
M2. 5x0. 45-80L			8.9	9.7
M2. 5x0. 45-100L			9.7	10.4
M2. 5x0. 45L 逆の歯	RH6	B	7.1	7.9
M2. 6x0. 45	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
M2. 6x0. 45-100L	RH7	B	4.7	5.4
			9.7	10.4

ねじ×ピッチ×長さ (/ 逆の歯)	精度	形状	白	Tin
M3. 0x0. 35	RH6	B	7.1	7.9
M3. 0x0. 5	RH4	P	4.7	5.4
	RH4	B	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
	RH9	B	4.7	5.4
M3. 0x0. 5-80L			8.9	
M3. 0x0. 5-100L			9.7	10.4
M3. 0x0. 5-150L			17.6	18.3
M3. 0x0. 5L 逆の歯	RH6	B	6.7	7.4
M3. 5x0. 6-100L			9.7	10.4
M3. 5x0. 6L 逆の歯	RH6	B	6.7	7.4
M4. 0x0. 35	RH6	B	7.1	7.9
M4. 0x0. 5	RH6	B	7.1	7.9
M4. 0x0. 7	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	P	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
	RH9	B	4.7	5.4
M4. 0x0. 7-80L			8.9	9.7
M4. 0x0. 7-100L			9.7	10.4
M4. 0x0. 7-150L			17.6	18.3
M4. 0x0. 7L 逆の歯	RH6	B	6.7	7.4
M4. 5x0. 5	RH7	B	7.4	8.3
M4. 5x0. 75	RH7	B	5.7	6.9
M5. 0x0. 35	RH6	B	7.4	8.3
M5. 0x0. 5	RH6	P	5.3	6.1
M5. 0x0. 8	RH6	P	5.3	6.1
	RH7	P	5.3	6.1
	RH7	B	5.3	6.1
	RH8	B	5.3	6.1
M5. 0x0. 8-80L			9.3	10.3
M5. 0x0. 8-100L			10.0	11.0
M5. 0x0. 8-150L			18.3	19.3
M5. 0x0. 8L 逆の歯	RH6	B	7.1	8.1
M6. 0x0. 5	RH7	B	7.4	8.3
M6. 0x0. 75	RH7	B	7.4	8.3
M6. 0x1. 0	RH6	P	5.3	6.1
	RH6	B	5.3	6.1
	RH7	P	5.3	6.1
	RH7	B	5.3	6.1
	RH8	B	5.3	6.1
M6. 0x1. 0-80L			9.3	10.3
M6. 0x1. 0-100L			10.0	11.0
M6. 0x1. 0-150L			18.3	19.3
M6. 0x1. 0L 逆の歯	RH6	B	7.1	8.1
M7. 0x0. 5	RH7	B	9.3	10.4
M7. 0x0. 75	RH7	B	9.3	10.4
M7. 0x1. 0	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x0. 5	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x0. 75	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x1. 0	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x1. 25	RH7	B	9.3	10.4
	RH9	B	9.3	10.4
M8. 0x1. 25-100L			13.1	14.6
M8. 0x1. 25-150L			18.9	20.3
M8. 0x1. 25L 逆の歯	RH7	B	11.0	12.4
M9. 0x0. 5	RH7	B	10.4	12.1
M9. 0x0. 75	RH7	B	10.4	12.1
M9. 0x1. 0	RH7	B	10.4	12.1
M9. 0x1. 25	RH7	B	10.4	12.1
M10x0. 5	RH7	B	10.4	12.1
M10x0. 75	RH7	B	10.4	12.1
M10x1. 0	RH7	B	10.4	12.1
M10x1. 25	RH7	B	10.4	12.1
M10x1. 5	RH7	B	10.4	12.1
	RH9	B	10.4	12.1
M10x1. 5-100L			15.3	16.7
M10x1. 5-150L			20.3	21.7
M10x1. 5L 逆の歯	RH7	B	12.6	14.0
M11x1. 0	RH7	B	11.9	13.9
M12x0. 5	RH7	B	11.9	13.9
M12x0. 75	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 0	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 25	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 5	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 75	RH7	B	11.9	13.9
	RH8	B	11.9	13.9
M12x1. 75-100L			19.7	21.7
M12x1. 75-150L			22.9	25.0
M12x1. 75L 逆の歯	RH7	B	14.0	16.1
M14x1. 0	RH8	B	26.1	28.9
M14x1. 25	RH8	B	26.1	28.9
M14x1. 5	RH8	B	26.1	28.9
M14x2. 0	RH8	B	26.1	28.9
M16x1. 0	RH8	B	34.0	37.1
M16x1. 25	RH8	B	34.0	37.1
M16x1. 5	RH8	B	34.0	37.1
M16x2. 0	RH8	B	34.0	37.1
UNF0-80	RH4	P	5.7	6.1
	RH4	B	5.7	6.1
UNC1-64	RH4	B	5.7	6.1
UNF1-72	RH4	B	7.4	7.9
UNC2-56	RH4	P	5.7	6.1
	RH4	B	5.7	6.1
	RH5	P	5.7	6.1
	RH5	B	5.7	6.1
UNC2-56-100L			10.0	10.7
UNF2-64	RH5	B	6.7	7.9
UNC3-48	RH5	B	5.7	6.1
UNF3-56	RH5	B	7.4	7.9
UNC4-40	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
UNC4-40-100L			10.0	10.7
UNF4-48	RH5	P	7.4	7.9
	RH5	B	7.4	7.9
UNC5-40	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
UNC5-40-100L			10.0	10.7
UNF5-44	RH6	B	7.4	7.9
UNC6-32	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
UNC6-32-100L			10.0	10.7
UNF6-40	RH6	P	6.7	7.4
	RH6	B	6.7	7.4
UNC8-32	RH6	P	5.0	5.7
	RH6	B	5.0	5.7
	RH7	P	5.0	5.7
	RH7	B	5.0	5.7
UNC8-32-100L			10.0	10.7
UNF8-36	RH7	B	7.4	8.1
UNS8-40	RH6	B	7.4	8.1
UNC10-24	RH6	P	5.3	6.0
	RH7	B	5.3	6.0
UNC10-24-100L			10.0	11.0
UNC10-24L 逆の歯	RH7	B	7.1	8.1
UNF10-32	RH7	P	6.7	7.4
	RH7	B	6.7	7.4
UNF10-32-100L			10.0	11.0
UNF10-32L 逆の歯	RH7	B	7.1	8.1
UNF12-24	RH7	B	5.4	6.7
UNF12-28	RH7	B	6.7	7.6
UNS12-32	RH7	B	6.7	7.6
UNC1/4-20	RH7	P	5.4	6.7
	RH7	B	5.4	6.7
UNC1/4-20-100L			10.0	11.0
UNC1/4-20L 逆の歯	RH7	B	7.1	8.1
UNF1/4-28	RH7	P	6.7	7.6
	RH7	B	6.7	7.6
UNF1/4-28L 逆の歯	RH7	B	7.1	8.1
UNEF1/4-32	RH7	B	6.7	7.6
UNS1/4-36	RH7	B	6.7	7.6
UNC5/16-18	RH7	B	9.3	10.4
UNC5/16-18L 逆の歯	RH7	B	11.1	12.6
UNC5/16-18-100L			13.6	15.0
UNF5/16-24	RH7	B	10.0	11.1
UNC3/8-16	RH7	B	11.0	13.1
UNC3/8-16-100L			15.3	16.7
UNC3/8-16L 逆の歯	RH7	B	13.1	14.7
UNC3/8-24	RH7	B	11.9	13.9
UNC7/16-14	RH7	B	14.6	16.4
UNF7/16-20	RH7	B	15.7	17.9
UNC1/2-12	RH7	B	17.1	19.7
UNF1/2-20	RH7	B	17.1	19.7
W1/8-40	RH6	P	5.3	6.0
	RH6	B	5.3	6.0
W5/32-32	RH7	B	5.3	6.0
W3/16-24	RH7	B	5.3	6.0
W1/4-20	RH7	B	5.4	6.7
W5/16-18	RH7	B	9.3	10.4
W3/8-16	RH7	B	11.9	13.9
W7/16-14	RH7	B	14.6	16.4
W1/2-12	RH7	B	17.1	19.7

上記価格には、運賃、税金、手数料が含まれていません。

中国の国内ドルドル取引価格。

ご質問がある場合は、メールしてください。eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

アペックスタップ Apex Tap

MaiFix®

アペックスタップ Apex Tap



ねじ×ピッチ×長さ (/逆の歯)	精度	形状	白	Tin
M1. 0x0. 25	P1		5. 3	6. 0
M1. 0x0. 25 Carbide	P2			27. 6
M1. 2x0. 25	P1		5. 3	6. 0
M1. 2x0. 25 Carbide	P2			25. 0
M1. 4x0. 2	P1		6. 7	7. 4
M1. 4x0. 3	P1		5. 3	6. 0
	P2		5. 3	6. 0
M1. 4x0. 3-80L			9. 3	
M1. 4x0. 3 Carbide	P2			22. 4
M1. 5x0. 3	P2		5. 7	6. 7
M1. 6x0. 2	P2		6. 7	7. 4
M1. 6x0. 35	P2		5. 3	6. 0
M1. 6x0. 35-80L			9. 3	
M1. 6x0. 35 Carbide	P2		0. 0	21. 0
M1. 7x0. 35	P2		5. 3	6. 0
M1. 7x0. 35 Carbide	P2			21. 0
M1. 8x0. 2	P2		6. 7	7. 4
M1. 8x0. 35	P2		5. 7	6. 7
M2. 0x0. 25	P2		6. 7	7. 4
M2. 0x0. 4	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
M2. 0x0. 4-80L			8. 3	
M2. 0x0. 4-100L			9. 3	
M2. 0x0. 4 Carbide	P3			19. 7
M2. 2x0. 25	P2		6. 7	7. 4
M2. 2x0. 45	P2		4. 7	5. 4
M2. 3x0. 4	P2		4. 7	5. 4
M2. 5x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M2. 5x0. 45	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
M2. 5x0. 45-80L			8. 3	
M2. 5x0. 45-100L			9. 3	
M2. 5x0. 45 Carbide	P3			19. 7
M2. 6x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M2. 6x0. 45	P2		4. 7	5. 4
M2. 6x0. 45-100L			9. 3	
M3. 0x0. 35	P2		4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5	P2		4. 0	4. 7
	P3		4. 0	4. 7
	P4		4. 0	4. 7
	+0. 1		4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5-80L			8. 3	
M3. 0x0. 5-100L			9. 3	
M3. 0x0. 5-150L			17. 1	
M3. 0x0. 5 Carbide	P3			19. 7
M3. 5x0. 6-100L			9. 3	
M4. 0x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M4. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7	P2		4. 0	4. 7
	P3		4. 0	4. 7
	P4		4. 0	4. 7
	+0. 1		4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7-80L			8. 3	
M4. 0x0. 7-100L			9. 3	
M4. 0x0. 7-150L			17. 1	
M4. 0x0. 7 Carbide	P3			19. 7
M5. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 7
M5. 0x0. 8	P2		4. 0	5. 0
	P3		4. 0	5. 0
	P4		4. 0	5. 0
	+0. 1		4. 7	5. 7
M5. 0x0. 8-80L			8. 6	
M5. 0x0. 8-100L			9. 6	
M5. 0x0. 8-150L			17. 9	
M5. 0x0. 8 Carbide	P3			21. 0
M6. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 7
M6. 0x0. 75	P2		4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0	P2		4. 0	5. 0
	P3		4. 0	5. 0
	P4		4. 0	5. 0
	+0. 1		4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0-80L			8. 6	
M6. 0x1. 0-100L			9. 6	
M6. 0x1. 0-150L			17. 9	
M6. 0x1. 0 Carbide	P3			22. 4

ねじ×ピッチ×長さ (/逆の歯)	精度	形状	白	Tin
M7. 0x0. 5	P2		6. 7	7. 9
M7. 0x0. 75	P2		6. 7	7. 9
M7. 0x1. 0	P2		6. 0	7. 4
M8. 0x0. 5	P2		6. 7	7. 9
M8. 0x0. 75	P3		6. 7	7. 9
M8. 0x1. 0	P3		6. 7	7. 9
M8. 0x1. 25	P3		6. 0	7. 4
	P4		6. 0	7. 4
M8. 0x1. 25-100L			12. 6	
M8. 0x1. 25-150L			18. 3	
M8. 0x1. 25 Carbide	P4			43. 3
M9. 0x0. 5	P2		8. 3	10
M9. 0x0. 75	P3		8. 3	10
M9. 0x1. 0	P3		8. 3	10
M9. 0x1. 25	P3		7. 9	9. 6
M10x0. 5	P2		8. 3	10
M10x0. 75	P3		8. 3	10
M10x1. 0	P3		8. 3	10
M10x1. 25	P3		8. 3	10
M10x1. 5	P3		7. 9	9. 6
	P4		7. 9	9. 6
M10x1. 5-100L			14. 6	
M10x1. 5-150L			19. 7	
M10x1. 5 Carbide	P4			51. 1
M11x1. 0	P3		10. 4	12. 6
M12x0. 5	P2		11. 0	13. 1
M12x0. 75	P3		11. 0	13. 1
M12x1. 0	P4		11. 0	13. 1
M12x1. 25	P4		11. 0	13. 1
M12x1. 5	P3		11. 0	13. 1
M12x1. 75	P4		10. 4	12. 6
M12x1. 75-100L			18. 9	
M12x1. 75-150L			22. 4	
M12x1. 75 Carbide	P4			62. 9
M14x1. 0	P3		17. 1	19. 7
M14x1. 25	P3		17. 1	19. 7
M14x1. 5	P3		17. 1	19. 7
M14x2. 0	P2		15. 7	18. 3
M16x1. 0	P3		19. 7	22. 4
M16x1. 25	P3		19. 7	22. 4
M16x1. 5	P3		19. 7	22. 4
M16x2. 0	P4		18. 3	21
UNF0-80	P1		5. 3	6
UNC1-64	P1		5. 3	6
UNF1-72	P1		6. 7	7. 4
UNC2-56	P2		5. 3	6
	P4		5. 3	6
UNC2-56-100L			9. 6	
UNF2-64	P2		6. 7	7. 4
UNC3-48	P2		5. 3	6
UNF3-56	P2		6. 7	7. 4
UNC4-40	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC4-40-100L			9. 6	
UNF4-48	P2		6. 7	7. 4
UNC5-40	P2		4. 7	5. 4
UNC5-40-100L			9. 6	
UNC6-32	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC6-32-100L			9. 6	
UNF6-40	P2		6. 7	7. 4
UNC8-32	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC8-32-100L			9. 6	
UNF8-36	P2		6. 7	7. 4
UNC10-24	P2		4. 7	5. 7
UNC10-24-100L			9. 6	
UNF10-32	P2		4. 7	5. 7
UNF10-32-100L			9. 6	
UNC12-24	P2		4. 7	5. 7
UNF12-28	P2		6. 7	7. 6
UNC1/4-20	P2		4. 7	5. 7
	P3		4. 7	5. 7
	P4		4. 7	5. 7
UNC1/4-20-100L			9. 6	
UNC1/4-28	P2		6. 7	7. 6
UNS1/4-32	P2		6. 7	7. 6
UNE1/4-36	P2		6. 7	7. 6
UNC5/16-18	P3		6. 0	7. 4
UNC5/16-18-100L			13. 1	
UNF5/16-24	P2		7. 4	8. 6
UNC3/8-16	P3		7. 9	9. 6
UNC3/8-16-100L			14. 7	
UNF3/8-24	P2		9. 3	10. 7
UNC7/16-14	P3		11. 9	13. 9
UNF7/16-20	P3		12. 6	14. 7

ねじ×ピッチ×長さ (/逆の歯)	精度	形状	白	Tin
UNC1/2-12	P3		13. 1	15. 3
UNF1/2-20	P3		14. 6	16. 4
W1/8-40	P1		4. 7	5. 4
W5/32-32	P2		4. 7	5. 4
W3/16-24	P2		4. 7	5. 4
W7/32-24	P2		4. 7	5. 7
W1/4-20	P2		4. 7	5. 7
W5/16-18	P2		6. 0	7. 4
W3/8-16	P2		7. 9	9. 6
W7/16-14	P3		11. 9	13. 9
W1/2-12	P2		13. 1	15. 3
PS1/8-28 Carbide	P4			56. 4
PS1/4-19 Carbide	P4			91. 7
PT1/8-28 Carbide	P4			62. 9
PT1/4-19 Carbide	P4			95. 7
NPS1/8-27 Carbide	P4			56. 4
NPS1/4-18 Carbide	P4			91. 7
NPT1/8-27 Carbide	P4			62. 9
NPT1/4-18 Carbide	P4			95. 7

上記価格には、運賃、税金、手数料が含まれていません。

中国の国内ドルドル取引価格。

ご質問がある場合は、メールしてください。eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

スパイラル溝タップ
Spiral Grooved Tap



白



Tin

ねじ×ピッチ×長さ (/逆の歯)	精度	白	Tin
M1. 0x0. 25	P1 P2 P3 P4	5.3 5.3 5.3 5.3	6.0 6.0 6.0 6.0
M1. 2x0. 25	P1 P2 P3 P4	5.3 5.3 5.3 5.3	6.0 6.0 6.0 6.0
M1. 4x0. 2 M1. 4x0. 3	P1 P2 P3 P4	5.3 5.3 5.3 5.3	6.0 6.0 6.0 6.0
M1. 5x0. 3 M1. 6x0. 2 M1. 6x0. 35	P1 P2 P3 P4	6.7 5.3 5.3 5.3	7.4 6.0 6.0 6.0
M1. 6x0. 35-HT シース	1B	6.9	6.9
M1. 7x0. 2 M1. 7x0. 35	P1 P2 P3 P4	6.7 5.3 5.3 5.3	7.4 6.0 6.0 6.0
M1. 8x0. 2 M1. 8x0. 35 M2. 0x0. 25 M2. 0x0. 4	P1 P2 P3 P4 +0.1	6.7 5.3 4.7 4.7 5.3 5.4 5.4 5.4	7.4 6.0 5.4 5.4 6.0 5.4 5.4 5.4
M2. 0x0. 4-100L M2. 0x0. 4-AL M2. 0x0. 4-HT シース	P1 1B 1B	4.7 5.4 5.7	4.7 6.7 6.7
M2. 0x0. 4L 逆の歯	P1	4.7	5.4
M2. 2x0. 25 M2. 2x0. 45 M2. 3x0. 4 M2. 3x0. 4L 逆の歯	P1 P1 P1 P1	4.7 4.7 5.7 6.7	5.4 5.4 6.7 7.4
M2. 5x0. 35 M2. 5x0. 45	+0.1 P1 P2 P3 P4	5.3 4.7 4.7 4.7 5.4 5.4 5.4 5.4	6.0 5.4 5.4 5.4 6.0 5.4 5.4 5.4
M2. 5x0. 45-100L M2. 5x0. 45-AL M2. 5x0. 45-HT シース	P1 1B 1B	4.7 5.4 5.7	4.7 6.7 6.7
M2. 5x0. 45L 逆の歯	P1	4.7	5.4
M2. 6x0. 35 M2. 6x0. 45	P2 P3 P4	4.7 4.7 4.7	5.4 5.4 5.4
M2. 6x0. 45-100L M2. 6x0. 45L 逆の歯	P1 P2	5.7 4.7	6.7 5.4
M3. 0x0. 35L 逆の歯	+0.1 P1 P2 P3 P4	4.7 4 4 4 4.7 4.7 4.7 4.7	5.4 4.7 4.7 4.7 5.4 5.4 5.4 5.4
M3. 0x0. 5	P2 P3 P4	4 4 4	4.7 4.7 4.7
M3. 0x0. 5-100L M3. 0x0. 5-150L M3. 0x0. 5-AL M3. 0x0. 5-HT シース	P2 1B 1B P2	4.7 4.7 4.7 9.3	4.0 6.1 5.4 9.3
M3. 0x0. 5L 逆の歯	P2	4.7	5.4
M3. 5x0. 6-100L M4. 0x0. 35 M4. 0x0. 5	P2 P3 P4 P2	4.7 4.7 4.7 4.7	5.4 5.4 5.4 6.7
M4. 0x0. 5L 逆の歯	P2	4.7	5.4

ねじ×ピッチ×長さ (/逆の歯)	精度	白	Tin
M4. 0x0. 7	+0.1 P2 P3 P4	4.7 4 4 4	5.4 4.7 4.7 4.7
M4. 0x0. 7-100L M4. 0x0. 7-150L M4. 0x0. 7-AL M4. 0x0. 7-HT シース	P2 1B 1B P2	9.3 17.1 4 4.7 6.1 5.7	5.4 4 4 5.7
M4. 0x0. 7L 逆の歯	P2	4.7	5.4
M5. 0x0. 5	P3 P4 P2	4.7 5.4 5.7	5.4 5.4 6.9
M5. 0x0. 5L 逆の歯	+0.1 P2 P3 P4	4.7 4 4 4	5.4 4.7 4.7 4.7
M5. 0x0. 8	P2	4.7	5.4
M5. 0x0. 8-100L M5. 0x0. 8-150L M5. 0x0. 8-AL M5. 0x0. 8-HT シース	P2 1B 1B P2	9.6 17.9 4 4.7 6.1 5.7	5.4 4 4 5.7
M5. 0x0. 8L 逆の歯	P2	4.7	5.4
M6. 0x0. 5	P3 P4 P2	4.7 5.7 5.7	5.4 5.7 6.9
M6. 0x0. 5L 逆の歯	P2	4.7	5.4
M6. 0x0. 75	P3 P4 P2	4.7 5.7 5.7	5.4 5.7 6.9
M6. 0x0. 75L 逆の歯	+0.1 P2 P3 P4	4.7 4 5 5	5.7 5 5 5
M6. 0x1. 0-100L M6. 0x1. 0-150L M6. 0x1. 0-AL M6. 0x1. 0-HT シース	P2 1B 1B P2	9.6 17.9 4 4.7 6.1 5.7	5.4 4 4 5.7
M6. 0x1. 0L 逆の歯	P2	4.7	5.4
M7. 0x0. 5	P4 P2 P3 P4	6.7 7.9 7.9 7.9	7.9 9.3 9.3 9.3
M7. 0x0. 75	P2	7.9	9.3
M7. 0x0. 75L 逆の歯	P2	6	7.4
M7. 0x1. 0	P4 P2	7.4 8.6	7.4 8.6
M7. 0x1. 0L 逆の歯	P2	6.7	7.9
M8. 0x0. 5	P4 P2 P3 P4	6.7 7.9 7.9 7.9	7.9 9.3 9.3 9.3
M8. 0x0. 75	P2	7.9	9.3
M8. 0x0. 75L 逆の歯	P2	6.7	7.9
M8. 0x1. 0	P4 P2	7.4 8.6	7.4 8.6
M8. 0x1. 0L 逆の歯	P2	6.7	7.9
M8. 0x1. 25	+0.1 P2 P3 P4	6 7.4 7.4 7.4	7.4 7.4 7.4 7.4
M8. 0x1. 25-100L M8. 0x1. 25-150L M8. 0x1. 25-AL M8. 0x1. 25-HT シース	P2 1B 1B P2	7.4 7.4 7.4 7.9 9.6 9.6 9.6 9.6	6 7.9 7.9 9.6
M8. 0x1. 25L 逆の歯	P2	7.9	9.6
M9. 0x0. 5 M9. 0x0. 75 M9. 0x1. 0 M9. 0x1. 0L 逆の歯	P2 P2 P2 P2	7.9 10 11.4 8.3 10 10 10 10	9.6 9.6 9.6 9.6
M10x0. 5	P2	10	11.4
M10x0. 75L 逆の歯	P2	8.3	10
M10x1. 0	P4 P2	8.3 10	10 11.4
M10x1. 0L 逆の歯	P2	8.3	10
M10x1. 25	P4 P2	8.3 10	10 11.4
M10x1. 25L 逆の歯	+0.1 P2 P3 P4	8.3 7.9 7.9 7.9	10 9.6 9.6 9.6
M10x1. 5	P2	14.6	19.7
M10x1. 5-100L M10x1. 5-150L M10x1. 5-AL M10x1. 5-HT シース	P2 1B 1B P2	7.9 9.3 9.6 11 13.1 11 11 11 13.1 13.1 13.1 12.6 11	7.9 10 10 11
M10x1. 5L 逆の歯	P2	11	13.1
M11x0. 5 M11x0. 75 M11x1. 0 M11x1. 5	P2 P2 P2 P2	10.4 12.6 10.4 12.6	12.6 12.6 12.6 12.6

ねじ×ピッチ×長さ (/逆の歯)	精度	白	Tin
M12x0. 5 M12x0. 75 M12x1. 0	P2 P2 P2	11.0 11.0 11.0	13.1 13.1 13.1
M12x1. 0L 逆の歯	P2	11.0	13.1
M12x1. 25	P2	12.6	14.7
M12x1. 25L 逆の歯	P2	11.0	13.1
M12x1. 5	P4 P2	11.0 11.0	13.1 13.1
M12x1. 5L 逆の歯	P2	12.6	14.7
M12x1. 75	+0.1 P2 P3 P4	11.0 10.4 10.4 10.4	13.1 12.6 12.6 12.6
M12x1. 75-100L M12x1. 75-150L M12x1. 75-AL M12x1. 75-HT シース	P2 1B 1B P2	11.0 11.9 12.1 17.1 19.7 19.7 19.7 19.7	13.1 12.6 12.6 14.7 14.7 14.7 14.7
M12x1. 75L 逆の歯	P2	17.1	19.7
M14x1. 0 M14x1. 25 M14x1. 5 M14x2. 0 M16x1. 0 M16x1. 25 M16x1. 5 M16x2. 0	P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2	17.1 17.1 15.7 19.7 19.7 19.7 19.7 18.3	19.7 19.7 18.3 22.9 22.9 22.9 22.9 21.4
UNC0-80 UNC1-64 UNC1-72 UNC2-56	P1 P1 P2 P3 P4	5.3 6.7 5.3 5.3 5.3	6 7.4 6 6 6
UNC2-56-100L UNC2-56-HT シース	1B P1	6.1 6.7	6.9 7.4
UNF2-64 UNC3-48 UNF3-56 UNC4-40	P1 P1 P2 P3 P4	5.3 6.7 4.7 4.7 4.7	6 7.4 5.4 5.4 5.4
UNC4-40-100L UNC4-40-AL UNC4-40-HT シース	P2 1B P1	4.7 5.4 6.7	6.7 7.4 7.4
UNF4-48 UNC5-40 UNC5-40-100L UNF5-44 UNC6-32	P2 P2 P2 P3 P4	4.7 6.7 4.7 4.7 4.7	5.4 7.4 5.4 5.4 5.4
UNC6-32-100L UNC6-32-AL UNC6-32-HT シース	P2 1B P2	4.7 5.4 5.7	6.7 6.7 7.4
UNC6-32L 逆の歯	P2	4.7	5.4
UNC6-40 UNC8-32	P3 P4	4.7 4.7	5.4 5.4
UNC8-32-100L UNC8-32-AL UNC8-32-HT シース	P2 1B P2	4.7 5.4 5.7	6.7 6.7 7.4
UNC8-32L 逆の歯	P2	4.7	5.4
UNF8-36 UNC10-24	P3 P4	4.7 4.7	5.7 5.7
UNC10-24-100L UNC10-24-AL UNC10-24-HT シース	P2 P2 P3	5.4 5.7 4.7	6.7 6.9 5.7
UNC10-24L 逆の歯	P4	4.7	5.7
UNF10-32	P2 1B P2	4.7 7.4 7.4	5.7 8.3 8.3
UNF10-32-100L UNF10-32-HT シース	P2 P2	4.7 6.7	5.7 7.6
UNF10-32L 逆の歯	P2	6.7	7.6
UNC12-24 UNF12-28 UNE12-32 UNS12-36 UNC1/4-20	P2 P3 P4 P2 1B P2	4.7 4.7 4.7 9.6 4.7 5.7	5.7 5.7 5.7 5.7 6.7 6.9
UNC1/4-20 UNC1/4-20-100L UNC1/4-20-AL UNC1/4-20L 逆の歯	P2 P2 P2 P2	5.7 5.7 5.7 5.7	6.9 6.9 6.9 6.9

ねじ×ピッチ×長さ (/逆の歯)	精度	白	Tin
UNF1/4-28	P2 P4	6.7 6.7	7.6 7.6
UNF1/4-28-HT シース	1B	7.4	7.4
UNF1/4-28L 逆の歯	P2	7.4	8.3
UNEF1/4-32	P2	6.7	7.6
UNS1/4-36	P2	6.7	7.6
UNC5/16-18	P2 P3 P4	6.0 6.0 6.0	7.4 7.4 7.4
UNC5/16-18-100L UNC5/16-18-AL UNC5/16-18-HT シース	P2 1B P2	13.1 6.7 7.9	10.4 9.6 8.3
UNC5/16-18L 逆の歯	P2	7.4	8.6
UNC5/16-24	P4	7.4	8.6
UNC5/16-24-HT シース	1B	10.0	10.4
UNF5/16-24L 逆の歯	P2	9.3	10.4
UNC3/8-16	P2 P3 P4	7.9 7.9 7.9	9.6 9.6 9.6
UNC3/8-16-100L UNC3/8-16-AL UNC3/8-16-HT シース	P2 1B P2	8.3 9.6 9.6	10.4 11.0 10.4
UNC3/8-16L 逆の歯	P2	9.3	10.7
UNC3/8-24	P4	9.3	10.7
UNC3/8-24L 逆の歯	1B	12.1	12.1
UNF3/8-24-HT シース	P2	11.0	12.6
UNF3/8-24L 逆の歯	P2	9.3	10.7
UNF3/8-24L 逆の歯	P2	11.9	13.9
UNF3/8-24L 逆の歯	P2	13.1	15.3
UNF3/8-24L 逆の歯	P2	14.6	16.4
UNF1/2-12 UNF1/2-20	P1 P2	4.7 4.7	5.4 5.4
W1/8-40 W5/32-32 W3/16-24 W7/32-24 W1/4-20 W5/16-18 W3/8-16 W7/16-14 W1/2-12	P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2	7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9	9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6
PS1/8-28 イギリス規格	P2	13.1	14.6
PS1/4-14 アメリカ規格	P2	17.1	19.7
PS1/4-18 アメリカ規格	P2	25.0	41.9
PS3/8-18 アメリカ規格	P2	41.9	41.9
PS3/8-19 イギリス規格	P2	7.9	7.9
PS1/2-14 アメリカ規格	P2	10.4	15.7
PS1/2-14 イギリス規格	P2	19.7	27.6
PS3/4-14 イギリス規格	P2	46.0	46.0
PS1-11 イギリス規格	P2	7.9	10.4
PS1-11.1-2	P2	15.7	19.7
PT1/16-28 イギリス規格	P2	27.6	46.0
PT1/8-28 イギリス規格	P2	7.9	10.4
PT1/4-19 イギリス規格	P2	15.7	19.7
PT3/8-19 イギリス規格	P2	27.6	46.0
PT1/2-14 イギリス規格	P2	7.9	10.4
PT3/4-14 イギリス規格	P2	15.7	19.7
PT1-11 イギリス規格	P2	27.6	46.0
NPT1/8-27 アメリカ規格	P2	7.9	10.4
NPT1/4-18 アメリカ規格	P2	15.7	19.7
NPT3/8-18 アメリカ規格	P2	27.6	46.0
NPT1/2-14 アメリカ規格	P2	7.9	10.4
NPT1/4-14 アメリカ規格	P2	15.7	19.7
NPT1-11.1-2	P2	27.6	46.0

上記価格には、運賃、税金、手数料が含まれていません。


ご質問がある場合は、メールしてください。 eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

ハンドタップ/丸ダイ Hand Tap/Circular Die

MaiFix®

HTストレートワイヤータップ HT Straight Wire Tap



ねじ×ピッチ×長さ (/ 逆の歯)	精度	白
M1.0x0.25	P1	4.3
M1.2x0.25	P1	4.3
M1.6x0.35	P1	4.3
M1.7x0.35	P1	4.3
M1.8x0.35	P1	4.3
M2.0x0.25	P1	4.7
M2.0x0.4	P2	4.0
	P3	4.0
	P4	4.0
M2.2x0.25	P1	4.7
M2.2x0.45	P2	4.0
M2.3x0.25	P1	4.7
M2.3x0.4	P2	4.0
M2.5x0.35	P1	4.7
M2.5x0.45	P2	4.0
	P3	4.0
	P4	4.0
M2.6x0.35	P2	4.7
M2.6x0.45	P2	4.0
	P3	4.0
	P4	4.0
M3.0x0.35	P2	4.7
M3.0x0.5	P2	3.3
	P3	3.3
	P4	3.3
M3.5x0.35	P2	4.7
M3.5x0.6	P2	3.3
	P3	3.3
	P4	3.3
M4.0x0.35	P2	4.7
M4.0x0.5	P2	4.7
M4.0x0.7	P2	3.3
	P3	3.3
	P4	3.3
M4.0x0.75	P2	4.7
M4.5x0.5	P2	4.7
M4.5x0.75	P2	3.6
M5.0x0.35	P2	4.7
M5.0x0.5	P2	4.7
M5.0x0.8	P2	3.6
	P3	3.6
	P4	3.6
M6.0x0.35	P2	5.3
M6.0x0.5	P2	4.7
M6.0x0.75	P2	4.7
M6.0x1.0	P2	3.6
	P3	3.6
	P4	3.6
M7.0x0.5	P2	6.1
M7.0x0.75	P2	6.1
M7.0x1.0	P2	5.3
M8.0x0.35	P2	7.4
M8.0x0.5	P2	6.1
M8.0x0.75	P2	6.1
M8.0x1.0	P2	6.1
M8.0x1.25	P2	5.3
	P3	5.3
M9.0x0.5	P3	8.1
M9.0x0.75	P3	8.1
M9.0x1.0	P3	8.1
M9.0x1.25	P3	6.9
M10x0.5	P3	8.1
M10x0.75	P3	8.1
M10x1.0	P3	8.1
M10x1.25	P3	8.1
M10x1.5	P3	6.9
	P4	6.9
M11x0.5	P3	10.4
M11x0.75	P3	10.4
M11x1.0	P3	10.4
M11x1.5	P3	9.3
M12x0.5	P3	10.4
M12x0.75	P3	10.4
M12x1.0	P3	10.4
M12x1.25	P3	10.4
M12x1.5	P3	10.4
M12x1.75	P3	9.3
	P4	9.3
M14x2.0	P3	10.4
M16x2.0	P3	13.1

ねじ×ピッチ×長さ (/ 逆の歯)	精度	白
UNF0-80	P1	4.3
UNC1-64	P1	4.3
UNF1-72	P1	5.0
UNC2-56	P1	4.3
UNF2-64	P1	5.0
UNC3-48	P1	4.3
UNF3-56	P1	5.0
UNC4-40	P2	4.0
	P3	4.0
	P4	4.7
UNF4-48	P2	4.7
UNC5-40	P2	4.0
UNF5-44	P2	4.7
UNC6-32	P2	4.0
	P3	4.0
	P4	4.7
UNF6-40	P2	4.7
UNC8-32	P2	4.0
	P3	4.0
	P4	4.7
UNF8-36	P2	4.7
UNC10-24	P2	4.0
UNF10-32	P2	4.7
UNC12-24	P2	4.0
UNF12-28	P2	4.7
UNC1/4-20	P2	4.0
UNF1/4-28	P2	4.7
UNF1/4-32	P2	4.7
UNC5/16-18	P3	5.3
UNF5/16-24	P3	6.1
UNF5/16-32	P3	6.7
UNC3/8-16	P3	6.9
UNF3/8-24	P3	8.1
UNF3/8-32	P3	8.1
UNC7/16-14	P3	9.3
UNF7/16-20	P3	10.4
UNC1/2-13	P3	9.3
UNF1/2-20	P3	10.4
Tube Tapping		
PS1/16-28 イギリス規格		6.7
		6.7
PS1/8-27 アメリカ規格		6.7
PS1/8-28 イギリス規格		22.4
		7.9
PS1/4-14 アメリカ規格		7.9
PS1/4-18 アメリカ規格		13.1
PS1/4-19 イギリス規格		13.1
		17.1
PS3/8-18 アメリカ規格		17.1
PS3/8-19 イギリス規格		22.4
PS1/2-14 アメリカ規格		38.1
		38.1
PS1/2-14 イギリス規格		6.7
PS3/4-14 イギリス規格		6.7
		8.6
PS1-11 イギリス規格		14.6
PS1-11.1-2		18.3
		25.0
		41.9
PT1/16-28 イギリス規格		6.7
PT1/8-28 イギリス規格		8.6
PT1/4-19 イギリス規格		14.6
PT3/8-19 イギリス規格		18.3
PT1/2-14 イギリス規格		25.0
PT3/4-14 イギリス規格		41.9
PT1-11 イギリス規格		
NPT1/8-27 アメリカ規格		
NPT1/4-18 アメリカ規格		
NPT3/8-18 アメリカ規格		
NPT1/2-14 アメリカ規格		
NPT1/4-14 アメリカ規格		
NPT1-11.1-2		

AR-Dアジャスタブルサーキュラーダイ AR-D Adjustable Circular Die



ねじ×ピッチ×長さ (/ 逆の歯)	External Diameter	白
M1.0x0.25	20	33.1
M1.2x0.25	20	13.1
M1.4x0.3	20	13.1
M1.5x0.3	20	13.1
M1.6x0.35	20	13.1
M1.7x0.35	20	13.1
M1.8x0.35	20	13.1
M2.0x0.25	20	11.9
M2.0x0.4	20	10.4
M2.0x0.4L 逆の歯	20	11.9
M2.2x0.25	20	11.9
M2.2x0.45	20	10.4
M2.3x0.4	20	10.4
M2.5x0.35	20	11.9
M2.5x0.45	20	10.4
M2.5x0.45L 逆の歯	20	11.9
M2.6x0.35	20	11.9
M2.6x0.45	20	10.4
M3.0x0.35	20	11.9
M3.0x0.5	20	10.4
M3.0x0.5L 逆の歯	20	11.9
M4.0x0.35	20	11.9
M4.0x0.5	20	11.9
M4.0x0.7	20	10.4
M4.0x0.7L 逆の歯	20	11.9
M4.5x0.5	20	11.9
M4.5x0.75	20	10.4
M5.0x0.35	20	11.9
M5.0x0.5	20	11.9
M5.0x0.8	20	10.4
M5.0x0.8L 逆の歯	20	11.9
M6.0x0.5	20	11.9
M6.0x0.75	20	11.9
M6.0x1.0	20	10.4
M6.0x1.0L 逆の歯	20	11.9
M7.0x0.5	25	13.1
M7.0x0.75	25	13.1
M7.0x1.0	25	11.9
M8.0x0.5	25	13.1
M8.0x0.75	25	13.1
M8.0x1.0	25	13.1
M8.0x1.25	25	11.9
M8.0x1.25L 逆の歯	25	13.1
M9.0x0.5	25	13.1
M9.0x0.75	25	13.1
M9.0x1.0	25	13.1
M9.0x1.25	25	11.9
M10x0.5	25	13.1
M10x0.75	25	13.1
M10x1.0	25	13.1
M10x1.25	25	13.1
M10x1.5	25	11.9
M10x1.5L 逆の歯	25	13.1
M11x1.0	25	11.9
M12x0.5	25	13.1
M12x0.75	25	13.1
M12x1.0	25	13.1
M12x1.25	25	13.1
M12x1.5	25	13.1
M12x1.75	25	11.9
M12x1.75L 逆の歯	25	13.1
M14x1.0	38	25.0
M14x1.25	38	25.0
M14x1.5	38	25.0
M14x2.0	38	23.6
M16x1.0	38	25.0
M16x1.25	38	25.0
M16x1.5	38	25.0
M16x2.0	38	23.6





ねじ×ピッチ×長さ (/ 逆の歯)	External Diameter	白
UNF0-80	20	11.9
UNC1-64	20	10.4
UNF1-72	20	11.9
UNC2-56	20	10.4
UNC3-48	20	10.4
UNF3-56	20	11.9
UNC4-40	20	10.4
UNF4-48	20	11.9
UNC5-40	20	10.4
UNC6-32	20	10.4
UNF6-40	20	11.9
UNC8-32	20	10.4
UNF8-36	20	11.9
UNC10-24	20	10.4
UNF10-32	20	11.9
UNC12-24	20	10.4
UNF12-28	20	11.9
UNC1/4-20	20	10.4
UNF1/4-28	20	11.9
UNF1/4-32	20	11.9
UNF1/4-36	20	11.9
UNC5/16-18	25	11.9
UNF5/16-24	25	13.1
UNC3/8-16	25	11.9
UNF3/8-24	25	13.1
UNC7/16-14	25	11.9
UNF7/16-20	25	13.1
UNC1/2-12	25	11.9
UNF1/2-20	25	13.1
W1/8-40	20	10.4
W5/32-32	20	10.4
W3/16-24	20	10.4
W1/4-20	20	10.4
W5/16-18	25	11.9
W3/8-16	25	11.9
W7/16-14	25	11.9
W1/2-12	25	11.9







上記価格には、運賃、税金、手数料が含まれていません。

中国の国内ドルドル取引価格。

ご質問がある場合は、メールしてください。 eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

製品の写真	仕様	R	USD
 鋳鉄および硬化 材料仕上げ加工	CCGT060202 CBN1	0.2	6.9
	CCGT060204 CBN1	0.4	6.9
	CCGT060208 CBN1	0.8	6.9
	CCGT09T302 CBN1	0.2	6.9
	CCGT09T304 CBN1	0.4	6.9
	CCGT09T308 CBN1	0.8	6.9
	CCGT120402 CBN1	0.2	6.9
 鋼とアルミ 仕上げ加工	CCGT120404 CBN1	0.4	6.9
	CCGT120408 CBN1	0.8	6.9
	CCGT060202 PCD1	0.2	6.9
	CCGT060204 PCD1	0.4	6.9
	CCGT09T302 PCD1	0.2	6.9
	CCGT09T304 PCD1	0.4	6.9
	CCGT09T308 PCD1	0.8	6.9
 鋼とアルミ 仕上げ加工	CCGT120402 PCD1	0.2	6.9
	CCGT120404 PCD1	0.4	6.9
	CCGT120408 PCD1	0.8	6.9
	CCGT060202-AL ZK01	0.2	1.1
	CCGT060204-AL ZK01	0.4	1.1
	CCGT060208-AL ZK01	0.8	1.1
	CCGT09T302-AL ZK01	0.2	1.4
 鋼とアルミ 仕上げ加工	CCGT09T304-AL ZK01	0.4	1.4
	CCGT09T308-AL ZK01	0.8	1.4
	CCGT120402-AL ZK01	0.2	2.3
	CCGT120404-AL ZK01	0.4	2.3
	CCGT120408-AL ZK01	0.8	2.3
	CCMT060204 ZM30	0.4	1.6
	CCMT060208 ZM30	0.8	1.6
 ステンレス鋼加工	CCMT09T304 ZM30	0.4	1.7
	CCMT09T308 ZM30	0.8	1.7
	CCMT120404 ZM30	0.4	2.4
	CCMT120408 ZM30	0.8	2.4
	CCMT060204-FG ZN60	0.4	1.7
	CCMT09T304-FG ZN60	0.4	1.9
	CCMT09T308-FG ZN60	0.8	1.9
 サーメットミディアムアンドファインスチール 部品は良い仕上がり	CCMT060202-HQ ZN60	0.2	1.7
	CCMT060204-HQ ZN60	0.4	1.7
	CCMT09T302-HQ ZN60	0.2	1.9
	CCMT09T304-HQ ZN60	0.4	1.9
	CCMT060204-MT ZN60	0.4	1.7
	CCMT09T304-MT ZN60	0.8	1.9
	CCMT09T308-MT ZN60	0.8	1.9
 サーメットミディアムアンドファインスチール 部品は良い仕上がり	CCGT060202EL-U ZN90	0.2	4.0
	CCGT060204EL-U ZN90	0.4	4.0
	CCGT09T302EL-U ZN90	0.2	4.0
	CCGT09T304EL-U ZN90	0.4	4.0
	CCGT060202ER-U ZN90	0.2	4.0
	CCGT060204ER-U ZN90	0.4	4.0
	CCGT09T302ER-U ZN90	0.2	4.0
 サーメットファインスチール 部品は良い仕上がり	CCGT09T304ER-U ZN90	0.4	4.0
	CCGT060202ER-U ZN90	0.2	4.0
	CCGT060204ER-U ZN90	0.4	4.0
	CCGT09T302ER-U ZN90	0.2	4.0
	CCGT09T304ER-U ZN90	0.4	4.0
	CCGT060202ER-U ZN90	0.2	4.0
	CCGT060204ER-U ZN90	0.4	4.0






製品の写真	仕様	R	USD
 鋳鉄および硬化 材料仕上げ加工	CNMG120402 CBN1	0.2	6.9
	CNMG120404 CBN1	0.4	6.9
	CNMG120408 CBN1	0.8	6.9
 鋼とアルミ 仕上げ加工	CNMG120402 PCD1	0.2	6.9
	CNMG120404 PCD1	0.4	6.9
	CNMG120408 PCD1	0.8	6.9
 鋼の中仕上げ加工	CNMG120404-TM ZC25	0.4	2.6
	CNMG120408-TM ZC25	0.8	2.6
	CNMG120412-TM ZC25	1.2	2.6
 R-X L-X 鋼の粗加工	CNMG120408R-X ZC25	0.8	2.6
	CNMG120408L-X ZC25	0.8	2.6
 ミディアムフィニッシュ 硬鋼の機械加工	CNMG120404-TM ZC35	0.4	2.6
	CNMG120408-TM ZC35	0.8	2.6
 鋼とアルミ 仕上げ加工	CNMG120404-HA ZK01	0.4	2.0
	CNMG120408-HA ZK01	0.8	2.0
 鋳鉄の中仕上げ加工	CNMA120404 ZK50	0.4	2.6
	CNMA120408 ZK50	0.8	2.6
 鋳鉄の中仕上げ加工	CNMG120404 ZK50	0.4	2.6
	CNMG120408 ZK50	0.8	2.6
 ステンレス鋼加工	CNMG120408-HS ZM30	0.8	2.6
	CNMG120404-MA ZM30	0.4	2.6
 ステンレス鋼加工	CNMG120408-MA ZM30	0.8	2.6
	CNMG120404-MS ZM30	0.4	2.6
 ステンレス鋼加工	CNMG120408-MS ZM30	0.8	2.6
	CNMG120404-HQ ZN60	0.4	2.3
 サーメットミディアムアンドファインスチール 部品は良い仕上がり	CNMG120408-HQ ZN60	0.8	2.3
	CNMG120404-TS ZN60	0.4	2.3
 サーメットミディアムアンドファインスチール 部品は良い仕上がり	CNMG120408-TS ZN60	0.8	2.3


上記価格には、運賃、税金、手数料が含まれていません。

中国の国内ドルドル取引価格。

ご質問がある場合は、メールしてください。 eva@mzgtool.cn



<http://www.mzg.tw>







製品の写真	仕様	R	USD
 鋳鉄および硬化材料仕上げ加工	DCGT070202 CBN1	0.2	6.9
	DCGT070204 CBN1	0.4	6.9
	DCGT070208 CBN1	0.8	6.9
	DCGT11T301 CBN1	0.1	6.9
	DCGT11T302 CBN1	0.2	6.9
	DCGT11T304 CBN1	0.4	6.9
	DCGT11T308 CBN1	0.8	6.9
 銅とアルミ仕上げ加工	DCGT070201 PCD1	0.1	6.9
	DCGT070202 PCD1	0.2	6.9
	DCGT070204 PCD1	0.4	6.9
	DCGT070208 PCD1	0.8	6.9
	DCGT11T301 PCD1	0.1	6.9
	DCGT11T302 PCD1	0.2	6.9
	DCGT11T304 PCD1	0.4	6.9
 銅とアルミ仕上げ加工	DCGT070202-AL ZK01	0.2	1.4
	DCGT070204-AL ZK01	0.4	1.4
	DCGT11T302-AL ZK01	0.2	1.6
	DCGT11T304-AL ZK01	0.4	1.6
	DCGT11T308-AL ZK01	0.8	1.6
 ステンレス鋼加工	DCMT070204-MV ZM30	0.4	1.6
	DCMT11T304-MV ZM30	0.4	1.7
 ステンレス鋼加工	DCMT11T304 ZM30	0.4	1.7
	DCMT11T308 ZM30	0.8	1.7
 サーメットミディアムアンドファインスチール 部品は良い仕上がり	DCMT070204-FG ZN60	0.4	1.7
	DCMT11T302-FA ZN60	0.2	1.9
	DCMT11T304-FG ZN60	0.4	1.9
 サーメットミディアムアンドファインスチール 部品は良い仕上がり	DCMT070202-HQ ZN60	0.2	1.7
	DCMT070204-HQ ZN60	0.4	1.7
	DCMT11T302-HQ ZN60	0.2	1.9
	DCMT11T304-HQ ZN60	0.4	1.9
 サーメットファインスチール 部品は良い仕上がり	DCGT11T302FL-U ZN90	0.2	4.0
	DCGT11T304FL-U ZN90	0.4	4.0
 サーメットファインスチール 部品は良い仕上がり	DCGT11T302FR-U ZN90	0.2	4.0
	DCGT11T304FR-U ZN90	0.4	4.0

製品の写真	仕様	R	USD
 鋳鉄および硬化材料仕上げ加工	DNMA150404 CBN1	0.4	6.9
	DNMA150408 CBN1	0.8	6.9
 銅とアルミ仕上げ加工	DNMA150404 PCD1	0.4	6.9
	DNMA150408 PCD1	0.8	6.9
 銅とアルミ仕上げ加工	DNMG150404-HA ZK01	0.4	4.3
	DNMG150408-HA ZK01	0.8	4.3
	DNMG150604-HA ZK01	0.4	4.9
	DNMG150608-HA ZK01	0.8	4.9
 サーメットミディアムアンドファインスチール 部品は良い仕上がり	DNMG110404-FG ZN60	0.4	2.6
 サーメットミディアムアンドファインスチール 部品は良い仕上がり	DNMG150404-HQ ZN60	0.4	2.6
	DNMG150408-HQ ZN60	0.8	2.6
 Cermet Medium And Rough Steel 部品は良い仕上がり	DNMG150404L-VF ZN60	0.4	2.6
 Cermet Medium And Rough Steel 部品は良い仕上がり	DNMG150404R-VF ZN60	0.4	2.6

上記価格には、運賃、税金、手数料が含まれていません。
中国の国内ドルドル取引価格。
ご質問がある場合は、メールしてください。 eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

製品の写真	仕様	R	USD
 鋳鉄および硬化材料仕上げ加工	SNMG120404 CBN1 SNMG120408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
 銅とアルミ仕上げ加工	SNMG120404 PCD1 SNMG120408 PCD1	0.4 0.8	6.9 6.9
 鋼の粗加工	SNMG120408L-S ZC25	0.8	2.6
 硬鋼の粗加工	SNMG120408L-S ZC35	0.8	2.6
 鋼の粗加工	SNMG120408R-S ZC25	0.8	2.6
 硬鋼の粗加工	SNMG120408R-S ZC35	0.8	2.6
 鋼の中仕上げ加工	SNMG120408-TM ZC25	0.8	2.6
 銅とアルミ仕上げ加工	SNMG120404-HA ZK01 SNMG120408-HA ZK01	0.4 0.8	2.0 2.0
 ステンレス鋼加工	SNMG120408-MA ZM30	0.8	2.6
 ステンレス鋼加工	SNMG120404-MS ZM30	0.4	2.6
 ステンレス鋼加工	SNMG120404-HQ ZN60 SNMG120404-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 サーメットミディアムアンドファインスチール部品は良い仕上がり	SCMT09T304-MT ZN60	0.4	1.9
 銅とアルミ仕上げ加工	SCGT09T304-AL ZK01 SCGT09T308-AL ZK01 SCGT120404-AL ZK01 SCGT120408-AL ZK01	0.4 0.8 0.4 0.8	1.4 1.4 1.9 1.9







製品の写真	仕様	R	USD
 鋳鉄および硬化材料仕上げ加工	TBGT060102 CBN1 TCGT110302 CBN1 TCGT16T302 CBN1 TCGT16T304 CBN1 TCGT16T308 CBN1 TPGT080202 CBN1 TPGT080204 CBN1 TPGT090202 CBN1 TPGT090204 CBN1 TPGT110202 CBN1 TPGT110204 CBN1 TPGT110302 CBN1 TPGT110304 CBN1 TPGT110308 CBN1	0.2 0.2 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
 銅とアルミ仕上げ加工	TBGT060102 PCD1 TCGT110202 PCD1 TCGT110204 PCD1 TCGT110304 PCD1 TCGT16T302 PCD1 TCGT16T304 PCD1 TCGT16T308 PCD1 TPGT080202 PCD1 TPGT080204 PCD1 TPGT090202 PCD1 TPGT090204 PCD1 TPGT110204 PCD1 TPGT110302 PCD1 TPGT110304 PCD1	0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
 サーメットミディアムアンドファインスチール部品は良い仕上がり	TBGT060102L ZN90 TBGT060104L ZN90 TCGT110202L ZN90 TCGT110204L ZN90 TPGH080202L ZN90 TPGH080204L ZN90 TPGH090202L ZN90 TPGH090204L ZN90 TPGH110302L ZN90 TPGH110304L ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
 サーメットミディアムアンドファインスチール部品は良い仕上がり	TBGT060102L-W ZN90 TBGT060104L-W ZN90 TPGT080202L-W ZN90 TPGT080204L-W ZN90 TPGT090202L-W ZN90 TPGT090204L-W ZN90 TPGT110302L-W ZN90 TPGT110304L-W ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
 サーメットミディアムアンドファインスチール部品は良い仕上がり	TCMT090202-HQ ZN60 TCMT090204-HQ ZN60 TCMT110202-HQ ZN60 TCMT110204-HQ ZN60 TCMT110208-HQ ZN60 TCMT16T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8 0.4	1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.4
 銅とアルミ仕上げ加工	TPMT110304-HQ ZN60 TPMT110308-HQ ZN60	0.4 0.8	1.7 1.7
 ステンレス鋼加工	TCGT090202-AL ZK01 TCGT090204-AL ZK01 TCGT110202-AL ZK01 TCGT110204-AL ZK01 TCGT110302-AL ZK01 TCGT110304-AL ZK01 TCGT16T302-AL ZK01 TCGT16T304-AL ZK01 TCGT16T308-AL ZK01	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
	TCMT110204 ZM30 TCMT110208 ZM30 TCMT16T304 ZM30 TCMT16T308 ZM30	0.4 0.8 0.4 0.8	1.6 1.6 2.3 2.3






上記価格には、運賃、税金、手数料が含まれていません。

中国の国内ドルドル取引価格。

ご質問がある場合は、メールしてください。 eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

製品の写真	仕様	R	USD
 鋳鉄および硬化 材料仕上げ加工	TNMA160402 CBN1 TNMA160404 CBN1 TNMA160408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 銅とアルミ 仕上げ加工	TNMA160402 PCD1 TNMA160404 PCD1 TNMA160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 鋼の中仕上げ加工	TNMG160404-CQ ZC25 TNMG160408-CQ ZC25 TNMG160404-HQ ZC25 TNMG160408-HQ ZC25	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
 鋼の粗加工	TNMG160404L-S ZC25 TNMG160408L-S ZC25 TNMG160404R-S ZC25 TNMG160408R-S ZC25	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
 硬鋼の粗加工	TNMG160404L-S ZC35 TNMG160408L-S ZC35 TNMG160404R-S ZC35 TNMG160408R-S ZC35	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
 鋼の中仕上げ加工	TNMG160404-TM ZC25 TNMG160408-TM ZC25 TNMG160412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.3 2.3 2.3
 ミディアムフィニッシュ 硬鋼の機械加工	TNMG160404-TM ZC35 TNMG160408-TM ZC35	0.4 0.8	2.3 2.3
 銅とアルミ 仕上げ加工	TNMG160402-HA ZK01 TNMG160404-HA ZK01 TNMG160408-HA ZK01	0.2 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9
 Medium Rough の加工Cast Iron ミディアムフィニッシュ の加工Cast Iron	TNMA160404 ZK50 TNMA160408 ZK50 TNMG160404 ZK50 TNMG160408 ZK50	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
 ステンレス鋼加工	TNMG160404-HA ZM30 TNMG160408-HA ZM30 TNMG160404-MA ZM30 TNMG160408-MA ZM30	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
 ステンレス鋼加工	TNMG160404-MQ ZM30 TNMG160408-MQ ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
 ステンレス鋼加工	TNMG160404-MS ZM30 TNMG160408-MS ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3

製品の写真	仕様	R	USD
 サーメットミディアムアンドファインスチール 部品は良い仕上がり	TNMG160404L-C ZN60 TNMG160408L-C ZN60 TNMG160404R-C ZN60 TNMG160408R-C ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9 1.9
 サーメットミディアムアンドファインスチール 部品は良い仕上がり	TNMG160404L-S ZN60 TNMG160408L-S ZN60 TNMG160404R-S ZN60 TNMG160408R-S ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9 1.9
 サーメットミディアムアンドファインスチール 部品は良い仕上がり	TNMG160404L-VF ZN60 TNMG160408L-VF ZN60 TNMG160404R-VF ZN60 TNMG160408R-VF ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9 1.9
 サーメットミディアムアンドファインスチール 部品は良い仕上がり	TNMG160404L-FS ZN60 TNMG160408L-FS ZN60 TNMG160404R-FS ZN60 TNMG160408R-FS ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9 1.9
 サーメットミディアムアンドファインスチール 部品は良い仕上がり	TNMG160404-HQ ZN60 TNMG160408-HQ ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 サーメットミディアムアンドファインスチール 部品は良い仕上がり	TNMG160404-MT ZN60 TNMG160408-MT ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 サーメットミディアムアンドファインスチール 部品は良い仕上がり	TNMG160404-TS ZN60 TNMG160408-TS ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 サーメットファインスチール 部品は良い仕上がり	TNMG160402L-P ZN90 TNMG160404L-P ZN90 TNMG160402R-P ZN90 TNMG160404R-P ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4	3.6 3.6 3.6 3.6
 サーメットファインスチール 部品は良い仕上がり	TNMG160402L-S ZN90 TNMG160404L-S ZN90 TNMG160402R-S ZN90 TNMG160404R-S ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4	3.6 3.6 3.6 3.6


上記価格には、運賃、税金、手数料が含まれていません。

中国の国内ドルドル取引価格。

ご質問がある場合は、メールしてください。 eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

製品の写真	仕様	R	USD
 鋳鉄および硬化 材料仕上げ加工	VBMT110302 CBN1	0.2	6.9
	VBMT110304 CBN1	0.4	6.9
	VBMT160402 CBN1	0.2	6.9
	VBMT160404 CBN1	0.4	6.9
	VBMT160408 CBN1	0.8	6.9
	VCGT110302 CBN1	0.2	6.9
	VCGT110304 CBN1	0.4	6.9
	VCGT110308 CBN1	0.8	6.9
	VCGT160402 CBN1	0.2	6.9
	VCGT160404 CBN1	0.4	6.9
 銅とアルミ 仕上げ加工	VCGT160408 CBN1	0.8	6.9
	VCGT160412 CBN1	1.2	6.9
	VBGT110301 PCD1	0.1	6.9
	VBGT110302 PCD1	0.2	6.9
	VBGT110304 PCD1	0.4	6.9
	VBGT110308 PCD1	0.8	6.9
	VBGT160402 PCD1	0.2	6.9
	VBGT160404 PCD1	0.4	6.9
	VBGT160408 PCD1	0.8	6.9
	VCGT110301 PCD1	0.1	6.9
 銅とアルミ 仕上げ加工	VCGT110302 PCD1	0.2	6.9
	VCGT110304 PCD1	0.4	6.9
	VCGT110308 PCD1	0.8	6.9
	VCGT160401 PCD1	0.1	6.9
	VCGT160402 PCD1	0.2	6.9
	VCGT160404 PCD1	0.4	6.9
	VCGT160408 PCD1	0.8	6.9
	VCGT160412 PCD1	1.2	6.9
	VBGT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VBGT110304-AL ZK01	0.4	1.1
 ステンレス鋼加工	VBGT160402-AL ZK01	0.2	2.0
	VBGT160404-AL ZK01	0.4	2.0
	VBGT160408-AL ZK01	0.8	2.0
	VCGT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VCGT110304-AL ZK01	0.4	1.1
	VCGT160402-AL ZK01	0.2	2.0
	VCGT160404-AL ZK01	0.4	2.0
	VCGT160408-AL ZK01	0.8	2.0
	VBMT160404-MV ZM30	0.4	3.7
	VBMT160408-MV ZM30	0.8	3.7
 サーメットミディアムアンドファインスチール 部品は良い仕上がり	VBMT110304-HQ ZN60	0.4	2.7
	VBMT160404-HQ ZN60	0.4	3.4
	VBMT160404-MT ZN60	0.4	3.6
	VBGT110302L ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304L ZN90	0.4	4.7
	VBGT110302R-Y ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304R-Y ZN90	0.4	4.7
	VBMT160404-MT ZN60	0.4	3.6
	VBGT110302L ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304L ZN90	0.4	4.7







製品の写真	仕様	R	USD
 鋳鉄および硬化 材料仕上げ加工	VNMVG160404 CBN1	0.4	6.9
	VNMVG160408 CBN1	0.8	6.9
	VNMVG160402 PCD1	0.2	6.9
	VNMVG160404 PCD1	0.4	6.9
	VNMVG160408 PCD1	0.8	6.9
	VNMVG160404-TM ZC25	0.4	2.7
	VNMVG160408-TM ZC25	0.8	2.7
	VNMVG160404-TM ZC35	0.4	2.7
	VNMVG160408-TM ZC35	0.8	2.7
	VNMVG160404-AL ZK01	0.4	2.3
 銅とアルミ 仕上げ加工	VNMVG160408-AL ZK01	0.8	2.3
	VNMVG160404 ZM30	0.4	2.7
	VNMVG160408 ZM30	0.8	2.7
	VNMVG160404-HS ZM30	0.4	2.7
	VNMVG160408-HS ZM30	0.8	2.7
	VNMVG160404-MT ZN60	0.4	2.3
	VNMVG160408-MT ZN60	0.8	2.3
	VNMVG160404-MT ZN60	0.4	2.3
	VNMVG160408-MT ZN60	0.8	2.3
	VNMVG160404-MT ZN60	0.4	2.3
 サーメットミディアムアンドファインスチール 部品は良い仕上がり	VNMVG160408-MT ZN60	0.8	2.3
	VNMVG160404-MT ZN60	0.4	2.3
	VNMVG160408-MT ZN60	0.8	2.3
	VNMVG160404-MT ZN60	0.4	2.3
	VNMVG160408-MT ZN60	0.8	2.3
	VNMVG160404-MT ZN60	0.4	2.3
	VNMVG160408-MT ZN60	0.8	2.3
	VNMVG160404-MT ZN60	0.4	2.3
	VNMVG160408-MT ZN60	0.8	2.3
	VNMVG160404-MT ZN60	0.4	2.3



上記価格には、運賃、税金、手数料が含まれていません。

中国の国内ドルドル取引価格。

ご質問がある場合は、メールしてください。eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

製品の写真	仕様	R	USD
 铸铁および硬化 材料仕上げ加工	WNMG080404 CBN1 WNMG080408 CBN1 WNMG080412 CBN1	0.4 0.8 1.2	6.9 6.9 6.9
 銅とアルミ 仕上げ加工	WNMA080402 PCD1 WNMA080404 PCD1 WNMA080408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 鋼の中仕上げ加工	WNMG080404-CQ ZC25 WNMG080408-CQ ZC25 WNMG080412-CQ ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
 鋼の中仕上げ加工	WNMG080404-HQ ZC25 WNMG080408-HQ ZC25	0.4 0.8	2.6 2.6
 R-S L-S 鋼の粗加工	WNMG080404L-S ZC25 WNMG080408L-S ZC25 WNMG080404R-S ZC25 WNMG080408R-S ZC25	0.4 0.8 0.4 0.8	2.6 2.6 2.6 2.6
 R-S L-S 硬鋼の粗加工	WNMG080404L-S ZC35 WNMG080408L-S ZC35 WNMG080404R-S ZC35 WNMG080408R-S ZC35	0.4 0.8 0.4 0.8	2.6 2.6 2.6 2.6
 TM ZC25 TM ZC35 鋼の中仕上げ加工	WNMG080404-TM ZC25 WNMG080408-TM ZC25 WNMG080412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
 鋼の中仕上げ加工	WNMG080408-CM ZC25 WNMG080412-CM ZC25	0.8 1.2	2.6 2.6
 銅とアルミ 仕上げ加工	WNMG080402-HA ZK01 WNMG080404-HA ZK01 WNMG080408-HA ZK01	0.2 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3
 ステンレス鋼加工	WNMG080404-HA ZM30 WNMG080408-HA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 铸铁の中荒加工	WNMA080404 ZK50 WNMA080408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
 铸铁の中仕上げ加工	WNMG080404 ZK50 WNMG080408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6



製品の写真	仕様	R	USD
 ステンレス鋼加工	WNMG080404-MA ZM30 WNMG080408-MA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 ステンレス鋼加工	WNMG080404-MQ ZM30 WNMG080408-MQ ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 ステンレス鋼加工	WNMG080404-MS ZM30 WNMG080408-MS ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 サーメットミディアムアンドファインスチール 部品は良い仕上がり	WNMG080404-HS ZN60 WNMG080408-HS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 サーメットミディアムアンドファインスチール 部品は良い仕上がり	WNMG080404-HQ ZN60 WNMG080408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 R-S L-S Cermet Medium And Rough Steel 部品は良い仕上がり	WNMG080404L-X ZN60 WNMG080408L-X ZN60 WNMG080404R-X ZN60 WNMG080408R-X ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
 サーメットミディアムアンドファインスチール 部品は良い仕上がり	WNMG080404-MT ZN60 WNMG080408-MT ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 サーメットミディアムアンドファインスチール 部品は良い仕上がり	WNMG080404-TS ZN60 WNMG080408-TS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3








上記価格には、運賃、税金、手数料が含まれていません。

中国の国内ドルドル取引価格。

ご質問がある場合は、メールしてください。 eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

製品の写真	仕様	TPI	USD
ZP10 General Machining 	16ER 050ISO ZP10	0.50	2.0
	16ER 075ISO ZP10	0.75	2.0
	16ER 100ISO ZP10	1.00	2.0
	16ER 125ISO ZP10	1.25	2.0
	16ER 150ISO ZP10	1.50	2.0
	16ER 175ISO ZP10	1.75	2.0
	16ER 200ISO ZP10	2.00	2.0
	16ER 250ISO ZP10	2.50	2.0
	16ER 300ISO ZP10	3.00	2.0
	16ER 350ISO ZP10	3.50	2.0
	16ER A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16ER AG60 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16ER AG60 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16ER G60 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22ER 350ISO ZP10	3.50	5.1
	22ER 400ISO ZP10	4.00	5.1
	22ER 500ISO ZP10	5.00	5.1
	22ER 600ISO ZP10	6.00	5.1
	22ER N60 ZP10	3.5-5.0	5.1
PCD1 銅とアルミ 仕上げ加工 	SER1616H16	—	7.1
	SER2020K16	—	7.1
	SER2525M16	—	9.3
	SER2020K22	—	9.6
	SER2525M22	—	13.1
	SER3232P22	—	20.3
	B-SEL1212H16	—	9.6
	B-SEL1616H16	—	9.6
	B-SEL2020K16	—	9.6
	B-SEL2525M16	—	13.1
ZP10 General Machining 	06IR A60 ZP10	0.5-1.25	4.7
	08IR 150ISO ZP10	1.50	4.1
	08IR A60 ZP10	0.5-1.5	4.1
	11IR 150ISO ZP10	1.5	2.0
	11IR 200ISO ZP10	2.0	2.0
	11IR A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR 050ISO ZP10	0.50	2.0
	16IR 075ISO ZP10	0.75	2.0
	16IR 100ISO ZP10	1.00	2.0
	16IR 125ISO ZP10	1.25	2.0
	16IR 150ISO ZP10	1.50	2.0
	16IR 175ISO ZP10	1.75	2.0
	16IR 200ISO ZP10	2.00	2.0
	16IR 250ISO ZP10	2.50	2.0
	16IR 300ISO ZP10	3.00	2.0
	16IR 350ISO ZP10	3.50	2.0
	16IR A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR AG60 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16IR AG60 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16IR G60 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22IR 350ISO ZP10	3.50	5.1
	22IR 400ISO ZP10	4.00	5.1
	22IR 500ISO ZP10	5.00	5.1
	22IR 600ISO ZP10	6.00	5.1
	22IR N60 ZP10	3.5-5.0	5.1
PCD1 銅とアルミ 仕上げ加工 	SNR0005K06-A12	—	7.1
	SNR0007J08	—	5.1
	SNR0008K08	—	5.1
	SNR0010K11	—	5.1
	SNR0012M11	—	5.4
	SNR0013N16	—	6.1
	SNR0014N16	—	6.7
	SNR0016Q16	—	6.7
	SNR0020R16	—	7.1
	SNR0025S16	—	11.7
	SNR0032T16	—	20.3
	SNR0020R22	—	10.7
	SNR0025S22	—	14.3
	SNR0032T22	—	22.9
	TKFT6001 ZP15	0.5-3.0	5.9
	TTP6001 ZP15	0.5-3.0	5.9
TKFT.. TTP.. 60メートルの処理 スモールパーツ 	TTPR12	—	9.3
	TTPR16	—	11.7

製品の写真	仕様	TPI	USD
 30°台形ねじ DIN103トランスミッション 外部スレッド処理	16ER 2TR ZP10	2.0	2.0
	16ER 3TR ZP10	3.0	2.0
 30°台形ねじ DIN103トランスミッション めねじ加工	16IR 2TR ZP10	2.0	2.0
	16IR 3TR ZP10	3.0	2.0
ZP10 General Machining 	16ER 11W ZP10	1 1/16 11Tooth	2.0
	16ER 14W ZP10	1 1/16 14Tooth	2.0
	16ER 19W ZP10	1 1/16 19Tooth	2.0
	16ER 24W ZP10	1 1/16 24Tooth	2.0
	16ER 8W ZP10	1 1/8 8Tooth	2.0
	16ER A55 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16ER AG55 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16ER AG55 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16ER G55 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22ER N55 ZP10	3.5-5.0	5.1
PCD1 銅とアルミ 仕上げ加工 	06IR A55 ZP10	0.5-1.25	4.7
	08IR A55 ZP10	0.5-1.5	4.1
	11IR 19W ZP10	1 1/16 19Tooth	2.0
	16IR 11W ZP10	1 1/16 11Tooth	2.0
	16IR 12W ZC01	1 1/16 12Tooth	2.0
	16IR 14W ZP10	1 1/16 14Tooth	2.0
	16IR 19W ZP10	1 1/16 19Tooth	2.0
	16IR A55 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR AG55 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16IR AG55 ZP10	0.5-3.0	2.0
ZP10 General Machining 	16IR G55 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22IR N55 ZP10	3.5-5.0	5.1
	55°インチ外部 スレッド処理		
PCD1 銅とアルミ 仕上げ加工 	06IR A55 ZP10	0.5-1.25	4.7
	08IR A55 ZP10	0.5-1.5	4.1
	11IR 19W ZP10	1 1/16 19Tooth	2.0
	16IR 11W ZP10	1 1/16 11Tooth	2.0
	16IR 12W ZC01	1 1/16 12Tooth	2.0
	16IR 14W ZP10	1 1/16 14Tooth	2.0
	16IR 19W ZP10	1 1/16 19Tooth	2.0
	16IR A55 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR AG55 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16IR AG55 ZP10	0.5-3.0	2.0
ZP10 General Machining 	16IR G55 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22IR N55 ZP10	3.5-5.0	5.1
	55°インチの内部穴 スレッド処理		
PCD1 銅とアルミ 仕上げ加工 	16ER 12UN ZP10	1 1/16 12Tooth	2.0
	16ER 14UN ZP10	1 1/16 14Tooth	2.0
	16ER 16UN ZP10	1 1/16 16Tooth	2.0
	16ER 18UN ZP10	1 1/16 18Tooth	2.0
	16ER 20UN ZP10	1 1/16 20Tooth	2.0
	60°アメリカ外部 スレッド処理		
ZP10 General Machining 	16IR 12UN ZP10	1 1/16 12Tooth	2.0
	16IR 14UN ZP10	1 1/16 14Tooth	2.0
	16IR 16UN ZP10	1 1/16 16Tooth	2.0
	16IR 18UN ZP10	1 1/16 18Tooth	2.0
	16IR 20UN ZP10	1 1/16 20Tooth	2.0
	60°アメリカ内穴 スレッド処理		
ZP10 General Machining 	16ER 11BSPT ZP10	1 1/16 11Tooth	2.0
	16ER 14BSPT ZP10	1 1/16 14Tooth	2.0
	16ER 19BSPT ZP10	1 1/16 19Tooth	2.0
	16ER 28BSPT ZP10	1 1/16 28Tooth	2.0
	BSPトランス規格テーパ チューブねじ加工		
ZP10 General Machining 	16IR 11BSPT ZP10	1 1/16 11Tooth	2.0
	16IR 14BSPT ZP10	1 1/16 14Tooth	2.0
	16ER 11.5NPT ZP10	1 1/16 11.5Tooth	2.0
	16ER 14NPT ZP10	1 1/16 14Tooth	2.0
	16ER 18NPT ZP10	1 1/16 18Tooth	2.0
	NPTパイプねじ 外部スレッド処理		
ZP10 General Machining 	16IR 11.5NPT ZP10	1 1/16 11.5Tooth	2.0
	16IR 14NPT ZP10	1 1/16 14Tooth	2.0
	16ER 11.5NPT ZP10	1 1/16 11.5Tooth	2.0
	16IR 14NPT ZP10	1 1/16 14Tooth	2.0
	NPT管用ねじ内穴 スレッド処理		

上記価格には、運賃、税金、手数料が含まれていません。

中国の国内ドルドル取引価格。




ご質問がある場合は、メールしてください。 eva@mzgtool.cn


<http://www.mzg.tw>

小物部品の切り取り/溝入れ/裏返し

Cut-Off/Grooving/Back Turning

MaiFix®

製品の写真	仕様	Width	USD
	T16E100 ZP15	1.0	3.0
	T16E150 ZP15	1.5	3.0
	T16E160 ZP15	1.6	3.0
	T16E200 ZP15	2.0	3.0
	T16E250 ZP15	2.5	3.0
	T16E300 ZP15	3.0	3.0
在庫スロット幅0.5-3mm、そして深さ1-2.2mm 一般的な材料は横に切ることができます			
	SER1616H16	-	7.1
	SER2020K16	-	7.1
	SER2525M16	-	9.3
	T11N100 ZP15	1.0	3.0
	T11N150 ZP15	1.5	3.0
	T11N200 ZP15	2.0	3.0
	T16N100 ZP15	1.0	3.0
	T16N150 ZP15	1.5	3.0
	T16N160 ZP15	1.6	3.0
	T16N180 ZP15	1.8	3.0
	T16N200 ZP15	2.0	3.0
	T16N230 ZP15	2.3	3.0
	T16N250 ZP15	2.5	3.0
	T16N300 ZP15	3.0	3.0
在庫スロット幅0.5-3mm、そして深さ1-2.2mm 一般的な材料は横に切ることができます			
	SNR0010K11	-	5.1
	SNR0012M11	-	5.4
	SNR0013N16	-	6.1
	SNR0014N16	-	6.7
	SNR0016Q16	-	6.7
	SNR0020R16	-	7.1
	SNR0025S16	-	11.7
	CTP10FR ZP15	1.0	5.9
	CTP15FR ZP15	1.5	5.9
	CTP20FR ZP15	2.0	5.9
	CTPA10FR ZP15	1.0	6.6
	CTPA15FR ZP15	1.5	6.6
	CTPA20FR ZP15	2.0	6.6
	CTP10FRN ZP15	1.0	5.9
	CTP15FRN ZP15	1.5	5.9
	CTP20FRN ZP15	2.0	5.9
	CTPA10FRN ZP15	1.0	6.6
	CTPA15FRN ZP15	1.5	6.6
	CTPA20FRN ZP15	2.0	6.6
	CTPSL10	-	10.7
	CTPSL12	-	11.9
	CTPASL10	-	10.7
	CTPASL12	-	11.9
	CTPASL16	-	14.3
	CTPR08	-	11.9
	CTPR10	-	9.4
	CTPR12	-	9.4
	CTPR16	-	9.4
	CTPR20	-	10.7
	CTPAR10	-	9.4
	CTPAR12	-	9.4
	CTPAR16	-	9.4
	CTPAR20	-	10.7
	CTPAR25	-	14.3
	TTB6001 ZP15	-	5.9
	TBPR10	-	9.4
	TBPR12	-	9.4
	TBPAR10	-	9.4
	TBPAR12	-	9.4
	TBPAR16	-	9.4
	TBPR10	-	9.4
	TBPR12	-	9.4

製品の写真	仕様	Width	USD
	TKF12R100-S ZP15	1.0	5.9
	TKF12R150-S ZP15	1.5	5.9
	TKF12R200-S ZP15	2.0	5.9
	TKF16R100-S ZP15	1.0	6.6
	TKF16R150-S ZP15	1.5	6.6
	TKF16R200-S ZP15	2.0	6.6
小物部品の溝入れ /カットオフ加工			
	TKF12R100-S16R ZP15	1.0	5.9
	TKF12R150-S16R ZP15	1.5	5.9
	TKF12R200-S16R ZP15	2.0	5.9
	TKF16R100-S16R ZP15	1.0	6.6
	TKF16R150-S16R ZP15	1.5	6.6
	TKF16R200-S16R ZP15	2.0	6.6
小物部品の切断加工			
	TKFB6001 ZP15	-	5.9
	小物部品の裏返し		
	KTKFSL1010JX12	-	11.9
	KTKFSL1212JX12	-	11.9
	KTKFSL1212JX16	-	11.9
	KTKFSL..		
	KTKFR0810JX12	-	11.9
	KTKFR1010JX12	-	9.4
	KTKFR1212JX12	-	9.4
	KTKFR1616JX12	-	9.4
	KTKFR1010JX16	-	9.4
	KTKFR1212JX16	-	9.4
	KTKFR1616K16	-	9.4
	KTKFR2020JX16	-	10.7
	KTKFR..		
	FVC1604R150 ZP15	1.5	4.3
	FVC1604R200 ZP15	2.0	4.3
	FV1604R300 ZP15	3.0	4.3
	端面溝加工		
	SVQCR2020K16-NJ	-	11.9
	SVQCR..		
	VC1604R250 ZP15	2.5	4.3
	VC1604R300 ZP15	3.0	4.3
	SGIVFR16Q16	-	14.3
	SGIVFR20Q16	-	14.3
	SGIVFR25R16	-	16.7
	SGIVFR..		

上記価格には、運賃、税金、手数料が含まれていません。

中国の国内ドルドル取引価格。


ご質問がある場合は、メールしてください。 eva@mzgtool.cn


<http://www.mzg.tw>

製品の写真	仕様	Width	USD
	TGF32R050 ZP15	0.5	2.6
	TGF32R080 ZP15	0.8	2.6
	TGF32R100 ZP15	1.0	2.6
	TGF32R110 ZP15	1.1	2.6
	TGF32R120 ZP15	1.2	2.6
	TGF32R125 ZP15	1.25	2.6
	TGF32R130 ZP15	1.3	2.6
	TGF32R140 ZP15	1.4	2.6
	TGF32R150 ZP15	1.5	2.6
	TGF32R160 ZP15	1.6	2.6
	TGF32R170 ZP15	1.7	2.6
	TGF32R180 ZP15	1.8	2.6
	TGF32R190 ZP15	1.9	2.6
	TGF32R200 ZP15	2.0	2.6
	TGF32R210 ZP15	2.1	2.6
	TGF32R220 ZP15	2.2	2.6
	TGF32R230 ZP15	2.3	2.6
	TGF32R250 ZP15	2.5	2.6
	TGF32R260 ZP15	2.6	2.6
	TGF32R270 ZP15	2.7	2.6
	TGF32R280 ZP15	2.8	2.6
	TGF32R290 ZP15	2.9	2.6
	TGF32R300 ZP15	3.0	2.6

在庫スロット幅 0.3-3.2mm
選択的な切込み深さ 0.8-4 mm
一般材料缶
横に切る

	KTGFR1010H16 KTGFR1212H16 KTGFR1616H16 KTGFR2020K16 KTGFR2525M16	- - - - -	6.9 6.9 6.9 6.9 9.0
KTGFR..			

	KTGFR1010H16F KTGFR1212H16F KTGFR1616H16F KTGFR2020K16F	- - - -	6.7 6.7 6.7 6.7
---	--	------------------	--------------------------

	KTGFSL1010H16 KTGFSL1212H16 KTGFSL1616H16 KTGFSL2020K16 KTGFSL2525M16	- - - - -	6.9 6.9 6.9 6.9 9.3
KTGFSL..			


	S16N-KTGFL16 S20Q-KTGFL16 S25R-KTGFL16	- - -	9.3 11.0 13.1
S..-KTGFL..			

製品の写真	仕様	Width	USD
	TGF32L050 ZP15	0.5	2.6
	TGF32L080 ZP15	0.8	2.6
	TGF32L100 ZP15	1.0	2.6
	TGF32L110 ZP15	1.1	2.6
	TGF32L120 ZP15	1.2	2.6
	TGF32L125 ZP15	1.25	2.6
	TGF32L130 ZP15	1.3	2.6
	TGF32L140 ZP15	1.4	2.6
	TGF32L150 ZP15	1.5	2.6
	TGF32L160 ZP15	1.6	2.6
	TGF32L170 ZP15	1.7	2.6
	TGF32L180 ZP15	1.8	2.6
	TGF32L190 ZP15	1.9	2.6
	TGF32L200 ZP15	2.0	2.6
	TGF32L210 ZP15	2.1	2.6
	TGF32L220 ZP15	2.2	2.6
	TGF32L230 ZP15	2.3	2.6
	TGF32L250 ZP15	2.5	2.6
	TGF32L260 ZP15	2.6	2.6
	TGF32L270 ZP15	2.7	2.6
	TGF32L280 ZP15	2.8	2.6
	TGF32L290 ZP15	2.9	2.6
	TGF32L300 ZP15	3.0	2.6

在庫スロット幅 0.3-3.2mm
選択的な切込み深さ 0.8-4 mm
一般材料缶
横に切る

	KTGFL1010H16 KTGFL1212H16 KTGFL1616H16 KTGFL2020K16 KTGFL2525M16	- - - - -	6.9 6.9 6.9 6.9 9.0
KTGFL..			





	KTGFL1010H16F KTGFL1212H16F KTGFL1616H16F KTGFL2020K16F	- - - -	6.7 6.7 6.7 6.7
--	--	------------------	--------------------------




	KTGFSR1010H16 KTGFSR1212H16 KTGFSR1616H16 KTGFSR2020K16 KTGFSR2525M16	- - - - -	6.9 6.9 6.9 6.9 9.3
KTGFSR..			

	S16N-KTGFR16 S20Q-KTGFR16 S25R-KTGFR16	- - -	9.3 11.0 13.1
S..-KTGFR..			


上記価格には、運賃、税金、手数料が含まれていません。
中国の国内ドルドル取引価格。
ご質問がある場合は、メールしてください。 eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

製品の写真	仕様	Width	USD
 在庫スロット幅 1.0-4.8mm 選択的な切込み深さ 2.0-5.0 mm 一般材料缶 横に切る	GBA43R250 ZP15	2.5	6.1
	GBA43R300 ZP15	3.0	6.1
	GBA43R350 ZP15	3.5	6.1
	GBA43R400 ZP15	4.0	6.1
	GBA43R450 ZP15	4.5	6.1
 CGBR..	CGBR1616H43	—	9.3
	CGBR2020K43	—	13.1
	CGBR2525M43	—	16.4
 CGBSL..	CGBSL2020K43	—	12.4
	CGBSL2525M43	—	19.0
 SGBR..	SGBR1616H43	—	6.7
	SGBR2020K43	—	6.7
	SGBR2525M43	—	9.0
 SGBSL..	SGBSL2020K43	—	10.7
	SGBSL2525M43	—	14.3
 在庫スロット幅 1.0-4.8mm 選択的な切込み深さ 2.0-5.0 mm 一般材料缶 横に切る	GBA43L250 ZP15	2.5	6.1
	GBA43L300 ZP15	3.0	6.1
	GBA43L350 ZP15	3.5	6.1
	GBA43L400 ZP15	4.0	6.1
	GBA43L450 ZP15	4.5	6.1
 CGBL..	CGBL1616H43	—	9.3
	CGBL2020K43	—	13.1
	CGBL2525M43	—	16.4
 CGBSR..	CGBSR2020K43	—	12.4
	CGBSR2525M43	—	19.0
 SGBL..	SGBL1616H43	—	6.7
	SGBL2020K43	—	6.7
	SGBL2525M43	—	9.0
 SGBSR..	SGBSR2020K43	—	10.7
	SGBSR2525M43	—	14.3

製品の写真	仕様	Width	USD
 溝加工	GER100-A ZP15	1.0	4.7
	GER150-A ZP15	1.5	4.7
	SIGER0606A-EH	—	19.0
	SIGER0808A-EH	—	11.9
 SIGER.. ばね鋼	SIGER0808A-EHT	—	11.9
 溝加工	GER100-B ZP15	1.0	4.7
	GER150-B ZP15	1.5	4.7
	GER200-B ZP15	2.0	4.7
	GER250-B ZP15	2.5	4.7
	GER300-B ZP15	3.0	4.7
 SIGER.. ばね鋼	SIGER1010B-EH	—	11.9
	SIGER1210B-EH	—	11.9
	SIGER1010B-EHT	—	11.9
	SIGER1210B-EHT	—	11.9
 溝加工	GER100-C ZP15	1.0	4.7
	GER150-C ZP15	1.5	4.7
	GER200-C ZP15	2.0	4.7
	GER250-C ZP15	2.5	4.7
	GER300-C ZP15	3.0	4.7
	GER350-C ZP15	3.5	4.7
 SIGER.. ばね鋼	SIGER1412C-EH	—	11.9
	SIGER1616C-EH	—	13.3
	SIGER1412C-EH	—	11.9
 溝加工	GER100-D ZP15	1.0	5.1
	GER150-D ZP15	1.5	5.1
	GER200-D ZP15	2.0	5.1
	GER250-D ZP15	2.5	5.1
	GER300-D ZP15	3.0	5.1
	GER400-D ZP15	4.0	5.1
 SIGER.. ばね鋼	SIGER2020D-EH	—	14.3
	SIGER2525D-EH	—	16.7
	7GR100 ZP15	1.0	2.6
	7GR150 ZP15	1.5	2.6
	7GR200 ZP15	2.0	2.6
 溝加工	SNGR08J07	—	8.6
	SNGR10K07	—	8.6
	SNGR10K07	—	9.6
 溝加工	8GR200 ZP15	2.0	2.9
	8GR300 ZP15	3.0	2.9
 SNGR.. ばね鋼	SNGR10K08	—	8.6
	SNGR12M08	—	9.0
	SNGR10K08	—	11.9
 溝加工	9GR100 ZP15	1.0	3.0
	9GR200 ZP15	2.0	3.0
	9GR250 ZP15	2.5	3.0
	9GR300 ZP15	3.0	3.0
 SNGR..	SNGR12M09	—	9.0
	SNGR16Q09	—	11.0
	SNGR20R09	—	13.1

上記価格には、運賃、税金、手数料が含まれていません。
 中国の国内ドルドル取引価格。
 ご質問がある場合は、メールしてください。 eva@mzgtool.cn

製品の写真	仕様	Width	USD
	MGMN150 CBN1	1.5	6.9
	MGMN200 CBN1	2.0	6.9
	MGMN250 CBN1	2.5	6.9
	MGMN300 CBN1	3.0	6.9
	MGMN400 CBN1	4.0	6.9
	MGMN500 CBN1	5.0	6.9
	MGMN150 PCD1	1.5	6.9
	MGMN200 PCD1	2.0	6.9
	MGMN250 PCD1	2.5	6.9
	MGMN300 PCD1	3.0	6.9
	MGMN400 PCD1	4.0	6.9
	MGMN500 PCD1	5.0	6.9
	MGGN300 ZP15	3.0	1.6
	MGGN400 ZP15	4.0	1.7
	MGGN200-Q ZP15	2.0	1.7
	MGGN300-Q ZP15	3.0	1.7
	MGGN200 ZK01	2.0	1.7
	MGGN300 ZK01	3.0	1.9
	MGGN400 ZK01	4.0	2.3
	MGGN150 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250 ZP30	2.5	1.7
	MGGN300 ZP30	3.0	1.7
	MGGN400 ZP30	4.0	2.0
	MGGN500 ZP30	5.0	2.7
	MGGN150R-8 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200R-8 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250R-8 ZP30	2.5	1.9
	MGGN300R-8 ZP30	3.0	2.0
	MGGN400R-8 ZP30	4.0	2.4
	MGGN500R-8 ZP30	5.0	3.1
	MGGN150L-8 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200L-8 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250L-8 ZP30	2.5	1.9
	MGGN300L-8 ZP30	3.0	2.0
	MGGN400L-8 ZP30	4.0	2.4
	MGMN150-G ZK01	1.5	1.7
	MGMN200-G ZK01	2.0	1.7
	MGMN200-M ZK01	2.0	1.7
	MGMN300-M ZK01	3.0	1.7
	MGMN400-M ZK01	4.0	2.0
	MGMN200-G ZN60	2.0	1.4
	MGMN300-M ZN60	3.0	1.7
	MGMN400-M ZN60	4.0	2.0
	MGMN500-M ZN60	5.0	2.7
	MGMN500-M ZN60	5.0	2.7
	MGMN200-T ZP30	2.0	1.6
	MGMN300-T ZP30	3.0	1.6
	MGMN400-T ZP30	4.0	2.0
	MGMN300-H ZP30	3.0	1.6
	MGMN300-H ZP30	3.0	1.6
	MGMN200-G ZP20	2.0	1.6
	MGMN250-G ZP20	2.5	1.6
	MGMN250-M ZP20	2.5	1.6
	MGMN300-M ZP20	3.0	1.6
	MGMN400-M ZP20	4.0	2.0
	MGMN400-M ZP20	4.0	2.0
	MGMN150-G ZP30	1.5	1.6
	MGMN200-M ZP30	2.0	1.6
	MGMN200-G ZP30	2.0	1.6
	MGMN250-M ZP30	2.5	1.6
	MGMN250-G ZP30	2.5	1.6
	MGMN300-M ZP30	3.0	1.6
	MGMN400-M ZP30	4.0	2.0
	MGMN500-M ZP30	5.0	2.7

製品の写真	仕様	Width	USD
	MRMN200-G ZP30	R1.0	1.6
	MRMN200-M ZP30	R1.0	1.6
	MRMN300-M ZP30	R1.5	1.6
	MRMN400-M ZP30	R2.0	2.0
	MRMN400 CBN1	R2.0	6.9
	MRMN400 CBN1	R2.0	6.9
	MGEHR1010-1.5	1.5	9.0
	MGEHR1010-2	2.0	9.0
	MGEHR1212-1.5	1.5	9.0
	MGEHR1212-2	2.0	9.0
	MGEHR1212-3	3.0	9.0
	MGEHR1616-1.5	1.5	6.7
	MGEHR1616-2	2.0	6.7
	MGEHR1616-2.5	2.5	6.7
	MGEHR1616-3	3.0	6.7
	MGEHR1616-4	4.0	6.7
	MGEHR2020-1.5	1.5	6.7
	MGEHR2020-2	2.0	6.7
	MGEHR2020-2.5	2.5	6.7
	MGEHR2020-3	3.0	6.7
	MGEHR2020-4	4.0	6.7
	MGEHR2020-5	5.0	6.7
	MGEHR2020-6	6.0	8.3
	MGEHR2525-1.5	1.5	9.0
	MGEHR2525-2	2.0	9.0
	MGEHR2525-2.5	2.5	9.0
	MGEHR2525-3	3.0	9.0
	MGEHR2525-4	4.0	9.0
	MGEHR2525-5	5.0	9.0
	MGEHR2525-6	6.0	10.7
	MGEHR3232-2	2.0	16.4
	MGEHR3232-3	3.0	16.4
	MGEHR3232-4	4.0	16.4
	MGEHR3232-5	5.0	16.4
	MGEHR3232-6	6.0	17.9
	MGEHR3232-6	6.0	17.9
	MGEHR1010-1.5T12	1.5	10.7
	MGEHR1010-2T12	2.0	10.7
	MGEHR1212-1.5T12	1.5	9.6
	MGEHR1212-2T12	2.0	9.6
	MGEHR1616-1.5T13	1.5	9.0
	MGEHR1616-2T16	2.0	9.0
	MGEHR1616-2.5T18	2.5	9.0
	MGEHR1616-3T12	3.0	9.0
	MGEHR1616-3T20	3.0	9.0
	MGEHR1616-4T20	4.0	9.0
	MGEHR2020-1.5T13	1.5	9.6
	MGEHR2020-2T16	2.0	9.6
	MGEHR2020-3T20	3.0	9.6
	MGEHR2020-4T20	4.0	9.6
	MGEHR2525-3T20	3.0	11.0
	MGEHR2525-4T20	4.0	11.0
	MGEHR2525-4T20	4.0	11.0
	MGEHR2525-4T20	4.0	11.0
	MGEHR2525-4T20	4.0	11.0
	MGEHR2525-4T20	4.0	11.0
	MGEHR2525-4T20	4.0	11.0
	MGEHR2525-4T20	4.0	11.0
	MGEHL1010-1.5	1.5	9.0
	MGEHL1010-2	2.0	9.0
	MGEHL1212-1.5	1.5	9.0
	MGEHL1212-2	2.0	9.0
	MGEHL1616-1.5	1.5	6.7
	MGEHL1616-2	2.0	6.7
	MGEHL1616-2.5	2.5	6.7
	MGEHL1616-3	3.0	6.7
	MGEHL1616-4	4.0	6.7
	MGEHL2020-1.5	1.5	6.7
	MGEHL2020-2	2.0	6.7
	MGEHL2020-2.5	2.5	6.7
	MGEHL2020-3	3.0	6.7
	MGEHL2020-4	4.0	6.7
	MGEHL2020-5	5.0	6.7
	MGEHL2525-2	2.0	9.0
	MGEHL2525-2.5	2.5	9.0
	MGEHL2525-3	3.0	9.0
	MGEHL2525-4	4.0	9.0
	MGEHL2525-5	5.0	9.0
	MGEHL2525-6	6.0	10.7
	MGEHL3232-3	3.0	16.4
	MGEHL3232-4	4.0	16.4
	MGEHL3232-5	5.0	16.4
	MGEHL3232-6	6.0	17.9
	MGEHL3232-6	6.0	17.9
	MGEHL3232-6	6.0	17.9
	MGEHL3232-6	6.0	17.9

上記価格には、運賃、税金、手数料が含まれていません。

中国の国内ドルドル取引価格。



ご質問がある場合は、メールしてください。 eva@mzgtool.cn



<http://www.mzg.tw>

端面・内穴用溝入れバイト

End Face/インナーホールグルーピング Turning Tool

MaiFix®

製品の写真	仕様	Width	USD
	MGHH320R-35/48	3.0	19.0
	MGHH320R-48/66	3.0	19.0
	MGHH320R-64/100	3.0	19.0
	MGHH320R-98/160	3.0	19.0
	MGHH320R-160/400	3.0	19.0
	MGHH325R-35/48	3.0	28.6
	MGHH325R-48/60	3.0	28.6
	MGHH325R-60/75	3.0	28.6
	MGHH325R-64/100	3.0	28.6
	MGHH325R-100/140	3.0	28.6
	MGHH325R-160/400	3.0	28.6
	MGHH325R-200/800	3.0	28.6
	MGHH420R-48/60	4.0	19.0
	MGHH420R-60/75	4.0	19.0
	MGHH420R-64/100	4.0	19.0
	MGHH420R-98/160	4.0	19.0
	MGHH420R-160/400	4.0	19.0
	MGHH425R-48/66	4.0	28.6
	MGHH425R-64/100	4.0	28.6
	MGHH425R-100/140	4.0	28.6
	MGHH425R-160/400	4.0	28.6
	MGHH425R-200/800	4.0	28.6
	MGHH320R13-30/50	3.0	21.9
	MGHH320R15-50/80	3.0	21.9
	MGHH320R17-80/160	3.0	21.9
	MGHH320R18-160/400	3.0	21.9
	MGHH325R18-160/400	3.0	23.9
	MGHH420R15-30/50	4.0	21.9
	MGHH420R18-50/80	4.0	21.9
	MGHH420R20-80/160	4.0	21.9
	MGHH425R15-30/50	4.0	23.9
	MGHH425R18-50/80	4.0	23.9
	MGHH425R20-80/160	4.0	23.9
	MGHH425R20-160-400	4.0	23.9
	MFH216R08-20/140	2.0	16.7
	MFH320R10-25/140	3.0	21.4
	MFH325R10-25/140	3.0	24.6
	MFH420R12-25/140	4.0	21.4
	MFH425R08-25/140	4.0	24.6
	MFH425R10-25/140	4.0	24.6
	MGEVR1616-2	2.0	8.6
	MGEVR1616-2.5	2.5	8.6
	MGEVR1616-3	3.0	8.6
	MGEVR1616-4	4.0	8.6
	MGEVR2020-2	2.0	8.6
	MGEVR2020-2.5	2.5	8.6
	MGEVR2020-3	3.0	8.6
	MGEVR2020-4	4.0	8.6
	MGEVR2525-3	3.0	11.0
	MGEVL1616-2	2.0	8.6
	MGEVL1616-2.5	2.5	8.6
	MGEVL1616-3	3.0	8.6
	MGEVL1616-4	4.0	8.6
	MGEVL2020-2	2.0	8.6
	MGEVL2020-2.5	2.5	8.6
	MGEVL2020-3	3.0	8.6
	MGEVL2020-4	4.0	8.6
	MGEVL2525-3	3.0	11.0



製品の写真	仕様	Width	USD
	MGIVR2016-1.5	1.5	9.3
	MGIVR2016-2	2.0	9.3
	MGIVR2016-2.5	2.5	9.3
	MGIVR2016-3	3.0	9.3
	MGIVR2520-1.5	1.5	11.0
	MGIVR2520-2	2.0	11.0
	MGIVR2520-2.5	2.5	11.0
	MGIVR2520-3	3.0	11.0
	MGIVR2520-4	4.0	11.0
	MGIVR3125-1.5	1.5	13.1
	MGIVR2925-2	2.0	13.1
	MGIVR3125-3	3.0	13.1
	MGIVR3125-4	4.0	13.1
	MGIVR3125-5	5.0	13.1
	MGIVR3732-3	3.0	26.1
	MGIVR3732-4	4.0	26.1
	MGIVR3732-5	5.0	26.1
	MGIVR3732-6	6.0	26.1
	MGIVR2520-3T8	3.0	15.4
	MGIVR2520-4T8	4.0	15.4
			
	MGIVL2016-1.5	1.5	9.3
	MGIVL2016-2	2.0	9.3
	MGIVL2016-2.5	2.5	9.3
	MGIVL2016-3	3.0	9.3
	MGIVL2316-3	3.0	9.3
	MGIVL2520-1.5	1.5	11.0
	MGIVL2520-2	2.0	11.0
	MGIVL2520-2.5	2.5	11.0
	MGIVL2520-3	3.0	11.0
	MGIVL2520-4	4.0	11.0
	MGIVL2925-2	2.0	13.1
	MGIVL3125-3	3.0	13.1
	MGIVL3125-4	4.0	13.1
	MGIVL3125-5	5.0	13.1
	MGIVL3732-3	3.0	26.1
	MGIVL3732-4	4.0	26.1
	MGIVL3732-5	5.0	26.1







上記価格には、運賃、税金、手数料が含まれていません。





中国の国内ドルドル取引価格。

ご質問がある場合は、メールしてください。 eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

製品の写真	Size	USD
 s タイプ円筒旋削工具	1010E	5.4
	1212F	5.3
	1616H	5.4
	2020K	6.0
	2525M	8.3
	3232P	14.7
	4040R	21.9
 M タイプ円筒旋削工具	1616H	6.7
	2020K	6.7
	2525M	8.6
	3232P	14.7
	4040R	29.0
 W タイプ円筒旋削工具	1616H	6.7
	2020K	6.7
	2525M	8.6
	3232P	16.4
	4040R	32.4
 D タイプ円筒旋削工具	1616H	9.3
	2020K	9.3
	2525M	11.0
	3232P	14.6
	4040R	36.0
 s タイプ内穴旋盤工具	S06K	5.4
	S07K	4.6
	S08K	4.6
	S10K	4.6
	S12M	5.0
	S14N	5.4
	S16Q	5.7
	S18Q	6.4
	S20R	6.4
	S25S	9.7
	S32T	14.6
	S40U	25.4
	S07	5.4
	S08	5.4
	S10	5.4
 H タイプ内穴旋盤工具	S12	6.9
	S16	8.6
	S20	9.7
	S06	14.6
	S07	14.6
	S08	14.6
	S10	16.4
	S12	18.1
	S14	20.0
	S16	21.7
 c タイプ内穴旋盤工具	S18	34.6
	S20	43.6
	S25	65.0
	C04G	19.0
	C05G	19.0
	C06J	19.0
	C07K	19.0
	C08K	22.6
	C10K	26.1
	C12M	33.3
 超硬合金	C14N	52.4
	C16Q	69.0
	C18Q	81.0
	C20R	95.3
	C25S	204.7
	C32T	452.4
	S16Q	8.3
	S20R	8.6
	S25S	11.0
	S32T	16.4
 S.M.. タイプ内穴旋盤工具	S40T/U	28.9
	S50V	72.1

製品の写真	Size	USD
 ZQ.. タイプ旋削工具	1616H	6.4
	2020K	6.4
	2525M	8.9
	3232P	16.4
	SPB226	11.9
 SPB.. タイプ旋削工具	SPB326	11.9
	SPB426	11.9
	SPB232	14.3
	SPB332	14.3
	SPB432	14.3
 SLTBN..	1616	22.6
	2020	22.6
	2525	22.6
	3232	29.7
 MGEHR/L.. タイプカットオフ/溝入れ旋削工具	1010	7.1
	1212	7.1
	1616	6.4
	2020	6.4
	2525	8.9
 MGMN..	3232	16.4
	1010	9.6
	1212	9.6
	1616	8.9
	2020	9.6
 MGEVR/L.. タイプ溝入れ旋削工具	2525	11.0
	1616	8.6
	2020	8.6
	2525	11.0
	ばね鋼	
 MGIVR/L.. Type Inner Hole 溝入れ旋削工具	16	9.3
	20	11.0
	25	13.1
	32	25.7
	40	54.3
 CGWSR/L.. タイプカットオフ/溝入れ旋削工具	20	15.4
	1616H	9.6
	2020K	10.7
	1616	10.3
	2020	10.3
 GY2M..	2525	11.9
	1616	10.3
	2020	10.3
	2525	11.9
	ばね鋼	
 GYHR/L.. タイプカットオフ/溝入れ旋削工具	1616	10.3
	1212	10.3
	1616	9.3
	2020	11.0
	2525	12.9
 KGMR/L.. タイプカットオフ/溝入れ旋削工具	3232	20.0
	1010	10.3
	1212	10.3
	1616	9.3
	2020	11.0
 TTER/L.. タイプカットオフ/溝入れ旋削工具	2525	12.9
	3232	20.0
	1010	10.3
	1212	10.3
	1616	9.3
 TDC.. TDJ..	2020	11.0
	2525	12.9
	3232	20.0
	1616	14.3
	20	16.7
 TTIR/L.. Type Inner Hole 溝入れ旋削工具	25	19.0

製品の写真	Size	USD
 KTGFR/L.. タイプ溝入れ旋削工具	1010	6.7
	1212	6.7
	1616	6.7
	2020	6.7
	2525	9.0
 KTGFR/L.. タイプ溝入れ旋削工具	1010	11.9
	1212	11.9
	1616	11.9
	2020	13.1
	2525	15.4
 KTGFSR/L.. タイプ溝入れ旋削工具	1010	7.1
	1212	7.1
	1616	7.1
	2020	7.1
	2525	9.3
 GBA..	1616	6.7
	2020	6.7
	2525	8.9
	1616	9.0
	2020	9.0
 SGBR/L.. タイプ溝入れ旋削工具	2525	11.9
	1616	9.0
	2020	9.0
	2525	11.9
	ばね鋼	
 SGBSR/L.. タイプ溝入れ旋削工具	1616	9.3
	2020	13.1
	2525	16.4
	3232	21.9
	GBA..	
 CGBR/L.. タイプ溝入れ旋削工具	1616	11.9
	2020	14.3
	2525	17.9
	1616H	9.3
	2020K	11.0
 QE..R/L.. タイプカットオフ/溝入れ旋削工具	2525M	12.6
	3232P	20.0
	1616	15.3
	2020	16.9
	2525	20.4
 DGTR/L.. タイプカットオフ/溝入れ旋削工具	1616	28.6
	2020	28.6
	2525	32.4
	FGHH..R/L..	
	FMN..	色がありません 白黒
 QF..	1616	35.7
	2020	38.1
	2525	42.9
	1616	23.9
	2020	21.9
 MGHH..	2525	23.9

上記価格には、運賃、税金、手数料が含まれていません。

中国の国内ドルドル取引価格。

ご質問がある場合は、メールしてください。eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

製品の写真	Size	USD
 C-タイプシム	MC0903 MC1204 MC1604 MC1904	0.4 0.6 1.1 1.6
 D-タイプシム	MD1103 MD1504 MD1506	0.4 1.0 1.1
 S-タイプシム	MS0903 MS1204 MS1504 MS1904	0.6 0.6 1.1 1.6
 T-タイプシム	MT1603 MT1604 MT2204	0.3 1.1 1.1
 V-タイプシム	MV1603	0.6
 W-タイプシム	MW0603 MW0804	0.4 0.6
 STM-タイプシム	STM16R STM16L STM22R STM22L	0.3 0.3 1.0 1.0
 センターピンねじ	CTM510 CTM513 CTM613 CTM617 CTM619 CTM515-T CTM618-W CTM0822 CTM0822 CTM1022 CTM1022	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.7 0.3 0.3 0.7
 梅工具ねじ	M2. 0X5 M2. 2X5 M2. 5X5 M2. 5X6 M2. 5X8 M3. 0X8 M3. 5X10 M3. 5X12 M4. 0X8 M4. 0X10 M4. 5X12 M5. 0X10 M5. 0X12	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1



製品の写真	Size	USD
 M-タイプクランプ	HL1810 HL1814 HL1917 HL2114 HL2217 HL2217 HL2414	0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.0 0.4
 M-タイプクランプねじ	ML520 ML620 ML625 ML630 ML830	0.3 0.3 0.3 0.3 0.8
 W-タイプクランプ	WT16 WW08	0.4 0.4
 W-タイプクランプねじ	WC0525E WC0625E	0.4 0.4
 D-タイプクランプ	DC12 DD15 DT16 DV16 DW08	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
 D-タイプクランプねじ	DL525 DL625	0.7 0.7
 D-タイプシム Screw	DDC12 DDD15 DDT16 DDV16 DDW08	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
 L-内型六角スパナ	L1.5 L2.0 L2.5 L3.0 L4.0 L5.0	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
 T-内型六角スパナ	TL1.5 TL2.0 TL2.5 TL3.0 TL4.0 TL5.0	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
 フラッグブラムレンチ	T6 T7 T8 T10 T15 T20	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
 フラッグブラムレンチ	T6 T7 T8 T10 T15 T20	0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
 T型ブラムレンチ	TT6 TT7 TT8 TT10 TT15 TT20	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

上記価格には、運賃、税金、手数料が含まれていません。

中国の国内ドルドル取引価格。

ご質問がある場合は、メールしてください。eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>


製品の写真	仕様	R	USD
 の仕上げ 鋳鉄と硬化材料	APKT113502 CBN1 APKT113504 CBN1 APKT113508 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 の仕上げ 鋳鉄と硬化材料	APKT160402 CBN1 APKT160404 CBN1 APKT160408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 の仕上げ Copper and Aluminum	APKT113502 PCD1 APKT113504 PCD1 APKT113508 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 の仕上げ Copper and Aluminum	APKT160402 PCD1 APKT160404 PCD1 APKT160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 の中仕上げ Copper and Aluminum	APKT1135PDER-AL ZK01 APKT1604PDER-G2 ZK01	0.8 0.8	1.4 1.9
 の仕上げ Copper and Aluminum	APKT1604-AL ZK01	0.2	1.9
 サメットミディウムアンドファインスチール 部品は良い仕上がり	APMT1135-TG ZN60 APMT1604-TG ZN60	0.8 0.8	1.4 1.9
 中仕上げ加工	APMT1135PDER-M2 ZP25 APMT1604PDER-M2 ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
 中仕上げ加工	APMT1135PDER-H2 ZP25 APMT1604PDER-H2 ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
 一般品目での処理	APMT1135PDER-XM ZP25 APMT1604PDER-XM ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
 HRC 62°までの高硬度加工	APMT1135PDER ZM90 APMT1604PDER ZM90	0.8 0.8	2.0 2.7
 一般品目での処理	APMT1135PDER ZP20 APMT1604PDER ZP20	0.8 0.8	1.6 2.3
 一般品目での処理	APMT1135PDER ZP30 APMT1604PDER ZP30	0.8 0.8	1.6 2.3
 一般品目での処理	APMT1135PDER ZP60 APMT1604PDER ZP60	0.8 0.8	1.4 1.7

ロック歯型ライトアングルエンドミル
Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



仕様 D x T x M	価格 USD
BAP3-11-1T-M5	23.9
BAP3-13-1T-M6	23.9
BAP3-15-2T-M8	23.9
BAP3-16-2T-M8	28.6
BAP3-17-2T-M8	28.6
BAP3-20-2T-M10	31.0
BAP3-21-2T-M10	31.0
BAP3-25-3T-M12	33.3
BAP3-25-4T-M12	35.7
BAP3-26-2T-M12	33.3
BAP3-26-3T-M12	33.3
BAP3-26-4T-M12	35.7
BAP4-25-2T-M12	33.3
BAP4-26-2T-M12	33.3
BAP4-30-2T-M16	38.1
BAP4-30-3T-M16	40.4
BAP4-32-2T-M16	38.1
BAP4-32-3T-M16	40.4
BAP4-35-3T-M16	42.9

BAPスチールライトアングル
エンドミルカッター
BAP Steel Right-Angle
End Milling Cutter



仕様 D x d x T	価格 USD
BAP300R 40-22-4T	11.9
BAP300R 50-22-4T	15.3
BAP300R 63-22-6T	20.4
BAP400R 40-22-3T	10.3
BAP400R 50-22-4T	10.3
BAP400R 63-22-4T	11.9
BAP400R 80-27-6T	20.4
BAP400R 100-32-6T	32.4
BAP400R 125-40-7T	51.0
BAP400R 160-40-8T	61.1
BAP400R 200-40-10T	119.0
BAP400R 250-40-12T	187.1
BAP400R 300-60-14T	238.1
BAP400R 50-25.4-4T	11.9
BAP400R 63-25.4-4T	15.3
BAP400R 80-25.4-6T	23.9
BAP400R 100-31.75-6T	35.7

AL-BAPアルミ直角エンドミルカッター
AL-BAP Aluminum Right-Angle End Milling Cutter



仕様 D x d x T	価格 USD
AL-BAP400R 50-22-4T	16.9
AL-BAP400R 63-22-4T	22.1
AL-BAP400R 80-22-6T	30.7
AL-BAP400R 100-22-6T	54.6
AL-BAP400R 125-27-7T	85.0
AL-BAP400R 160-27-8T	95.3
AL-BAP400R 200-27-10T	204.0
AL-BAP400R 250-32-12T	272.1
AL-BAP400R 300-32-14T	340.3

直角先端フライス工具ホルダーを破棄
Discarded Right-Angle End Milling Cutter Toolholder



仕様 d x D x L	価格 USD
BAP300R C10-10-120-1T	3.3
BAP300R C10-11-120-1T	3.3
BAP300R C12-12-130-1T	3.3
BAP300R C12-13-130-1T	3.3
BAP300R C14-14-130-2T	4.6
BAP300R C14-14-150-2T	4.6
BAP300R C15-15-150-2T	4.6
BAP300R C15-15-200-2T	5.4
BAP300R C15-16-150-2T	4.6
BAP300R C15-16-200-2T	5.4
BAP300R C15.6-16-150-2T	4.6
BAP300R C15.6-16-200-2T	5.4
BAP300R C16-16-120-2T	4.6
BAP300R C16-16-150-2T	4.6
BAP300R C16-16-200-2T	5.4
BAP300R C16-16-250-2T	9.6
BAP300R C16-17-120-2T	4.6
BAP300R C16-17-150-2T	4.6
BAP300R C16-17-200-2T	5.4
BAP300R C16-17-250-2T	9.6
BAP300R C16-18-150-2T	5.4
BAP300R C16-18-200-2T	6.1
BAP300R C19-20-150-2T	5.4
BAP300R C19-20-200-2T	6.1
BAP300R C20-20-120-2T	5.4
BAP300R C20-20-150-2T	5.4
BAP300R C20-20-200-2T	6.1
BAP300R C20-20-250-2T	9.6
BAP300R C20-21-120-2T	5.4
BAP300R C20-21-150-2T	5.4
BAP300R C20-21-200-2T	6.1
BAP300R C20-21-250-2T	9.6
BAP300R C24-25-150-3T	10.3
BAP300R C24-25-200-3T	11.9
BAP300R C24-25-250-3T	14.3
BAP300R C24-25-300-3T	20.4
BAP300R C25-25-150-3T	10.3
BAP300R C25-25-200-3T	11.9
BAP300R C25-25-250-3T	14.3
BAP300R C25-25-300-3T	20.4
BAP400R C24-25-150-2T	7.9
BAP400R C24-25-200-2T	9.6
BAP400R C24-25-250-2T	11.9
BAP400R C24-25-300-2T	19.0
BAP400R C25-25-150-2T	7.9
BAP400R C25-25-200-2T	9.6
BAP400R C25-25-250-2T	11.9
BAP400R C25-25-300-2T	19.0
BAP400R C25-26-150-2T	7.9
BAP400R C25-26-200-2T	9.6
BAP400R C25-26-250-2T	11.9
BAP400R C25-26-300-2T	19.0
BAP400R C25-30-150-2T	10.3
BAP400R C25-30-200-2T	11.9
BAP400R C25-30-250-2T	16.9
BAP400R C25-30-300-2T	20.4
BAP400R C32-32-150-3T	13.6
BAP400R C32-32-200-3T	15.3
BAP400R C32-32-250-3T	18.9
BAP400R C32-32-300-3T	23.9
BAP400R C32-32-350-3T	27.1
BAP400R C32-32-400-3T	35.7
BAP400R C32-35-150-3T	13.6
BAP400R C32-35-200-3T	15.3
BAP400R C32-35-250-3T	19.7
BAP400R C32-35-300-3T	23.9
BAP400R C32-35-350-3T	27.1
BAP400R C32-35-400-3T	35.7
BAP400R C32-40-150-3T	15.3
BAP400R C32-40-200-3T	17.6
BAP400R C32-40-250-3T	22.1
BAP400R C32-40-300-3T	25.4
BAP400R C32-40-350-3T	30.7
BAP400R C32-40-400-3T	39.0
BAP400R C32-50-150-4T	22.1
BAP400R C32-50-200-4T	27.1

上記価格には、運賃、税金、手数料が含まれていません。


中国の国内ドルドル取引価格。

ご質問がある場合は、メールしてください。 eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

丸型ノーズフライスカッター Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter

MaiFix®


製品の写真	仕様	R	価格
	RDMW1204MOT-PM ZP30	R6	1.7
一般品目での処理	RDMW1605MOT-PM ZP30	R8	2.4
	RPGT1003-AL ZK01	R5	1.9
の中仕上げ Copper and Aluminum			
	RPMW1003MO ZN60 RPMW1003 ZN60 Non Chamfering RPMT1204MO ZN60	R5 R5 R6	1.6 1.3 1.9
サーメットミディアムアンドファインスチール 部品は良い仕上がり			
	RPMT08T2-JS ZP25 RPMT10T3-JS ZP25	R4 R5	1.1 1.4
一般品目での処理			
	RPMT1204MO ZM90	R6	2.0
HRC 62°までの高硬度加工			
	RPMT1204MO ZP30	R6	1.7
一般品目での処理			
	RPMT1204MO ZP60	R6	1.7
一般品目での処理			
	RPMT1204-XM ZP25	R6	1.3
一般品目での処理			
	RPMW1003MO ZM90	R5	1.7
HRC 62°までの高硬度加工			
	RPMW1003MO ZP20	R5	1.3
一般品目での処理			
	RPMW1003MO ZP30	R5	1.3
一般品目での処理			
	RPMW1003MO ZP60	R5	1.3
一般品目での処理			
	RPMW1003-XM ZP25	R5	1.3
一般品目での処理			

ロック歯形丸型先端フライス
Locking Tooth Type Round Nose End Milling Cutter



仕様 D x T x M	価格 USD
EMRR4-16-2T-M8	28.6
EMRR4-17-2T-M8	28.6
EMRR4-20-2T-M10	31.0
EMRR4-21-2T-M10	31.0
EMRR4-25-2T-M12	33.3
EMRR4-26-2T-M12	33.3
EMRR4-25-3T-M12	35.7
EMRR4-26-3T-M12	35.7
EMRR5-20-2T-M10	31.0
EMRR5-21-2T-M10	31.0
EMRR5-25-2T-M12	33.3
EMRR5-26-2T-M12	33.3
EMRR5-30-2T-M16	38.1
EMRR5-32-2T-M16	38.1
EMRR5-30-3T-M12	40.4
EMRR5-32-3T-M16	40.4
EMRR5-35-3T-M16	42.9
EMRR6-25-2T-M12	33.3
EMRR6-26-2T-M12	33.3
EMRR6-30-2T-M16	38.1
EMRR6-32-2T-M16	38.1
EMRR6-35-3T-M16	42.9

EMR スチールラウンドノーズエンドミリングカッター
EMR Steel Round Nose End Milling Cutter



仕様 D x d x T	価格 USD
EMR 5R50-22-4T	10.3
EMR 5R63-22-4T	11.9
EMR 5R80-27-6T	20.4
EMR 5R100-32-6T	32.4
EMR 5R125-40-7T	51.0
EMR 5R160-40-8T	61.1
EMR 5R50-25.4-4T	11.9
EMR 5R63-25.4-4T	15.3
EMR 5R80-25.4-6T	23.9
EMR 5R100-31.75-6T	35.7
EMRW 6R50-22-4T	10.3
EMRW 6R63-22-4T	11.9
EMRW 6R80-27-6T	20.4
EMRW 6R100-32-6T	32.4
EMRW 6R125-40-7T	51.0
EMRW 6R160-40-8T	61.1
EMR 6R200-40-10T	119.0
EMR 6R250-40-12T	187.1
EMR 6R300-60-14T	238.1
EMRW 6R50-25.4-4T	11.9
EMRW 6R63-25.4-4T	15.3
EMRW 6R80-25.4-6T	23.9
EMRW 6R100-31.75-6T	35.7

The Above 仕様 Are RP., Inserts,
RC../RD..挿入して取り扱い、お問い合わせください。
The Above 仕様 Are RP., Inserts,
RC../RD.. Inserts and handle, please inquire!

ラウンドノーズエンドフライス工具ホルダーを破壊
Discarded Round Nose End Milling Cutter Toolholder













仕様 D x D x L x T	価格 USD
EMR C10-4R10-120-1T	3.3
EMR C12-4R12-130-1T	3.3
EMR C12-4R13-130-1T	3.3
EMR C16-4R16-150-2T	5.0
EMR C16-4R16-200-2T	6.1
EMR C16-4R17-150-2T	5.0
EMR C16-4R17-200-2T	6.1
EMR C19-4R20-150-2T	6.1
EMR C19-4R20-200-2T	6.9
EMR C20-4R20-150-2T	6.1
EMR C20-4R20-200-2T	6.9
EMR C20-4R20-250-2T	11.9
EMR C20-4R21-150-2T	6.1
EMR C20-4R21-200-2T	6.9
EMR C19-5R20-150-2T	6.1
EMR C19-5R20-200-2T	7.4
EMR C20-5R20-150-2T	6.1
EMR C20-5R20-200-2T	7.4
EMR C20-5R21-150-2T	6.1
EMR C20-5R21-200-2T	7.4
EMR C20-5R21-250-2T	11.9
EMR C20-5R25-150-2T	7.9
EMR C20-5R25-200-2T	9.6
EMR C20-5R25-250-2T	11.9
EMR C20-5R30-110-2T	7.9
EMR C24-5R25-150-2T	7.9
EMR C24-5R25-200-2T	9.6
EMR C24-5R25-250-2T	13.6
EMR C24-5R25-300-2T	19.0
EMR C25-5R25-150-2T	7.9
EMR C25-5R25-200-2T	9.6
EMR C25-5R25-250-2T	13.6
EMR C25-5R25-300-2T	19.0
EMR C25-5R26-150-2T	7.9
EMR C25-5R26-200-2T	9.6
EMR C25-5R26-250-2T	13.6
EMR C25-5R26-300-2T	19.0
EMR C25-5R30-150-2T	10.3
EMR C25-5R30-200-2T	11.9
EMR C25-5R30-250-2T	13.6
EMR C25-5R30-300-2T	19.0
EMR C32-5R35-150-3T	13.6
EMR C32-5R35-200-3T	15.3
EMR C32-5R35-250-3T	18.9
EMR C32-5R35-300-3T	23.9
EMR C32-5R35-350-3T	28.9
EMR C32-5R35-400-3T	39.0
EMR C32-5R40-150-3T	15.3
EMR C32-5R40-200-3T	18.9
EMR C32-5R40-250-3T	20.4
EMR C32-5R40-300-3T	23.9
EMR C32-5R40-350-3T	30.7
EMR C32-5R40-400-3T	39.0
EMR C32-5R50-150-4T	23.9
EMR C32-5R50-200-4T	27.1
EMRW C25-5R25-150-2T	7.9
EMRW C25-5R25-200-2T	9.6
EMRW C25-5R25-250-2T	15.3
EMRW C25-5R30-150-2T	10.3
EMRW C25-5R30-200-2T	11.9
EMRW C25-5R30-250-2T	16.9
EMRW C32-5R35-150-3T	13.6
EMRW C32-5R35-200-3T	15.3
EMRW C32-5R35-250-3T	18.9
EMRW C32-5R35-300-3T	27.1
EMRW C25-6R32-150-2T	10.3
EMRW C25-6R32-200-2T	11.9
EMRW C25-6R32-250-2T	16.9
EMRW C25-6R32-300-2T	20.4
EMRW C32-6R32-150-2T	13.6
EMRW C32-6R32-200-2T	15.3
EMRW C32-6R32-250-2T	18.9
EMRW C32-6R32-300-2T	23.9
EMRW C32-6R32-350-2T	27.1
EMRW C32-6R32-400-2T	30.7
EMRW C32-6R35-150-2T	15.3
EMRW C32-6R35-200-2T	16.9
EMRW C32-6R35-250-2T	20.4
EMRW C32-6R35-300-2T	27.1
EMRW C32-6R32-350-2T	28.9
EMRW C32-6R32-400-2T	32.4
EMRW C32-6R40-150-3T	16.9
EMRW C32-6R40-200-3T	19.7
EMRW C32-6R40-250-3T	22.1
EMRW C32-6R40-300-3T	27.1
EMRW C32-6R40-350-3T	30.7
EMRW C32-6R40-400-3T	39.0
EMRW C32-6R50-150-4T	23.9
EMRW C32-6R50-200-4T	27.1

上記価格には、運賃、税金、手数料が含まれていません。
中国の国内ドルドル取引価格。

ご質問がある場合は、メールしてください。 eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Product Pictures	仕様	USD	Product Pictures	仕様	USD	Product Pictures	仕様	USD	Product Pictures	仕様	USD
	鑄鉄の仕上げと硬化材料 SEHT1204AFFN CBN1	7.1		P3200-R4 ZP10 P3200-R5 ZP10 P3200-R6 ZP10 P3200-R8 ZP10 P3200-R10 ZP10 P3200-R12.5 ZP10 P3200-R15 ZP10 P3200-R16 ZP10	7.4 8.3 8.3 9.9 11.9 20.3 31.1 40.3		LNMU0303ZER-MJ			800-08A	
	の仕上げ Copper and Aluminum SEHT1204AFFN PCD1	7.1		Profile Fine Milling of 一般資料			PNMU0905GNEN-MJ			800-08T308M-C-G	
	の中仕上げ Copper and Aluminum SEHT1204AFFN ZK01	1.7		Cutting Below HRC55 ZPFG100 ZM55 ZPFG120 ZM55 ZPFG160 ZM55 ZPFG200 ZM55 ZPFG250 ZM55 ZPFG300 ZM55	17.1 17.1 20.4 23.9 32.4 51.4		PNMU0905XNER-GM			800-08T308M-I-G	
	の大きな処理 一般資料 SECA1204AFTN ZP30	3.1		Cutting Below HRC55 BNM120 ZM55 BNM160 ZM55 BNM200 ZM55 BNM250 ZM55 BNM300 ZM55	17.1 18.6 23.9 32.4 41.0		SNMU130508EN-GM			800-09T308H-P-G	
	の中仕上げ加工 一般材料 SEHT1204AFSN ZM90	3.1		ロック歯型球面エンドミル Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter			WNMU080608EN-SM			R390-11T308-PM	
	の中仕上げ加工 一般材料 SEKT1204AFTN ZM90	3.1		廃棄球形エンドミル工具ホルダー Discarded Spherical End Milling Toolholder			3PKT100408R-M 3PKT150508R-M 3PKT190608R-M			SCMT09T308-MM	
KM Steel 45° Face Milling Cutter KM Steel 45° Face Milling Cutter			仕様 D x M 価格 USD T2139M-5R-M5 31.0 T2139M-6R-M6 31.0 T2139M-8R-M8 33.3 T2139M-10R-M10 35.7 T2139M-12.5R-M12 38.1 T2139M-15R-M16 40.4				XJMG1204			S-R215.44-15T364M	
			仕様 D x D x L x T 価格 USD T2139 C10-4R-100-1T 8.9 T2139 C12-4R-130-1T 8.9 T2139 C16-4R-150-1T 10.7 T2139 C10-5R-120-1T 8.9 T2139 C12-5R-150-1T 8.9 T2139 C16-5R-150-1T 10.7 T2139 C12-6R-130-1T 8.9 T2139 C12-6R-150-1T 8.9 T2139 C16-6R-150-1T 10.7 T2139 C16-6R-200-1T 12.6 T2139 C16-8R-150-1T 10.0 T2139 C16-8R-200-1T 11.9 T2139 C20-8R-200-1T 16.7 T2139 C25-8R-250-1T 19.7 T2139 C20-10R-150-1T 13.9 T2139 C20-10R-200-1T 16.0 T2139 C25-10R-250-1T 19.7 T2139 C32-10R-300-1T 22.1 T2139 C25-12.5R-150-1T 16.7 T2139 C25-12.5R-200-1T 19.6 T2139 C25-12.5R-250-1T 22.1 T2139 C25-12.5R-300-1T 25.0 T2139 C32-12.5R-300-1T 27.9 T2139 C32-15R-150-1T 18.3 T2139 C32-15R-200-1T 21.0 T2139 C32-15R-250-1T 23.9 T2139 C32-15R-300-1T 26.7 T2139 C32-16R-150-1T 30.4 T2139 C32-16R-200-1T 18.3 T2139 C32-16R-250-1T 21.0 T2139 C32-16R-300-1T 23.9 T2139 C32-16R-350-1T 26.7 T2139 C32-16R-350-1T 30.4				CNHX100508T CNHX131108T			WXCU080612T	
KM Aluminum 45° Face Milling Cutter KM Aluminum 45° Face Milling Cutter			仕様 D x d x T 価格 USD KM12-50-22-4T 11.9 KM12-63-22-4T 15.3 KM12-80-27-5T 25.4 KM12-100-32-5T 35.7 KM12-125-40-6T 51.0 KM12-160-40-6T 61.1 KM12-200-40-8T 136.0 KM12-250-40-10T 204.0 KM12 300-60-12T 255.0 KM12-50-25.4-4T 13.6 KM12-63-25.4-4T 16.9 KM12-80-25.4-5T 28.9 KM12-100-31.75-5T 39.0				AXMT060208R-EM			LNKX1005-Y LNKX1206-Y LNKT1507	
			仕様 D x d x T 価格 USD AL-KM12-50-22-4T 16.9 AL-KM12-63-22-4T 22.1 AL-KM12-80-22-5T 30.7 AL-KM12-100-22-5T 54.6 AL-KM12-125-27-6T 85.0 AL-KM12-160-27-6T 95.3 AL-KM12-200-27-8T 204.0 AL-KM12-250-32-10T 272.1 AL-KM12 300-32-12T 340.3 AL-KM12-50-25.4-4T 19.0 AL-KM12-63-25.4-4T 23.1 AL-KM12-80-25.4-5T 32.4 AL-KM12-100-31.75-5T 54.6				BLMP0603R-M			S229.0300.32	
			Insert: ZPFG ABPF C16-8R-150 23.9 ABPF C16-8R-200 29.7 ABPF C20-10R-150 31.7 ABPF C20-10R-200 37.6 ABPF C25-12.5R-150 39.7 ABPF C25-12.5R-200 49.6 ABPF C25-12.5R-250 55.4 ABPF C32-15R-150 45.7 ABPF C32-15R-200 51.7 ABPF C32-15R-250 59.6 ABPF C32-15R-300 79.3				BLMP0904R-ML			SOEX090408-13	
			Insert: BNM BNML C12-6R-130-1T 11.9 BNML C12-6R-150-1T 11.9 BNML C16-8R-150-1T 15.0 BNML C16-8R-200-1T 17.9 BNML C20-10R-150-1T 21.0 BNML C20-10R-200-1T 23.9 BNML C25-10R-250-1T 29.7 BNML C25-12.5R-150-1T 25.0 BNML C25-12.5R-200-1T 29.7 BNML C25-12.5R-250-1T 33.3				BLMP1205R-M			HNPJ130720ANSN-HD	
							BLMP1306R-M			SP1RH5-LT-L	
							TNGX2207PNTN			SP1RH5-LT-D	
							ZNHU080-08			APMT1003-NN	
							SNMX1205XTN			SEKN1203AFTN-NN	
							SOMT050204-DP SOMT060204-DP SOMT070306-DP SOMT08T306-DP SOMT09T308-DP SOMT11T308-DP			SEKR1203AFTN-NN	
							AXMT123508PEERG			TPUN160308-NN	
							RPHX1204M6EN-M31			APKT150412-PM	
							XNEX080608-MD15			SPMT120408-PM	
							XOMX180608TR-M14			ONHU060408-PM ONHU08T508-PM	
										KNX-Q7-3.5	

上記価格には、運賃、税金、手数料が含まれていません。

中国の国内ドルドル取引価格。

ご質問がある場合は、メールしてください。 eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>


インサート式クイックドリル

Insert Type Quick Drill

MaiFix®

ロック歯型ライトアングルエンドミル

Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



仕様 DxTxM	価格 USD
R39011-16-2T-M8	28.6
R39011-17-2T-M8	28.6
R39011-20-2T-M10	31.0
R39011-21-2T-M10	31.0
R39011-25-2T-M12	33.3
R39011-26-2T-M12	33.3
R39011-30-2T-M16	35.7
R39011-32-2T-M16	35.7
R39011-33-2T-M16	35.7
R39011-35-2T-M16	42.9

ロック歯型球面エンドミル

Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter



仕様 DxRxM	価格 USD
BNM-10-R5-M5	35.7
BNM-12-R6-M6	35.7
BNM-16-R8-M8	38.1
BNM-20-R10-M10	38.1
BNM-25-R12.5-M12	40.4

ロック歯型ライトアングルエンドミル

Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



仕様 DxTxM	価格 USD
JDMT07-11-2T-M5	35.7
JDMT07-12-2T-M5	35.7
JDMT07-12-2T-M6	35.7
JDMT07-13-2T-M6	35.7
JDMT07-14-2T-M6	35.7
JDMT07-16-3T-M8	42.9
JDMT07-17-3T-M8	42.9

タングステン鋼防振ツールロッド

Tungsten steel anti-vibration tool rod



仕様 d x D x L x M	価格 USD
MFL08-08-100-M4	59.6
MFL10-10-100-M5	59.6
MFL10-10-150-M5	83.3
MFL12-12-100-M6	75.0
MFL12-12-150-M6	102.4
MFL12-12-200-M6	135.7
MFL15-15-150-M8	131.0
MFL15-15-200-M8	178.6
MFL16-16-100-M8	114.3
MFL16-16-150-M8	131.0
MFL16-16-200-M8	178.6
MFL16-16-250-M8	226.1

ロック歯型ライトアングルエンドミル

Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



仕様 DxTxM	価格 USD
AXMT06-11-2T-M5	35.7
AXMT06-12-2T-M5	35.7
AXMT06-12-2T-M6	35.7
AXMT06-13-2T-M6	35.7
AXMT06-16-3T-M8	42.9
AXMT06-17-3T-M8	42.9

Locking Tooth Type Fastエンドミルカッター

ロック歯型ファストエンドミル



仕様 DxTxM	価格 USD
AJX06-16-2T-M8	31.0
AJX06-17-2T-M8	31.0
AJX08-20-2T-M10	33.3
AJX08-21-2T-M10	33.3
AJX09-25-2T-M12	35.7
AJX09-26-2T-M12	35.7
AJX09-28-2T-M12	35.7
AJX12-30-2T-M16	40.4
AJX12-32-2T-M16	40.4
AJX12-35-2T-M16	47.6

* ロック歯型工具ストック仕様は完全です。
記載されていない仕様についてはお問い合わせください。

* Lock teeth type tool stock Specification are complete.
Please inquire for stock not listed.

製品の写真	仕様	R	USD
の穴あけ加工 一般資料	WCMX030208 ZP25	0.8	1.4
	WCMX040208 ZP25	0.8	1.4
	WCMX050308 ZP25	0.8	1.7
	WCMX06T308 ZP25	0.8	1.9
	WCMX080412 ZP25	1.2	2.6
の穴あけ加工 高硬度材料	WCMX030208 ZP30	0.8	2.3
	WCMX040208 ZP30	0.8	2.3
	WCMX050308 ZP30	0.8	2.4
	WCMX06T308 ZP30	0.8	2.6
	WCMX080412 ZP30	1.2	3.7
の穴あけ加工 一般資料	SPMG050204 ZP25	0.4	1.4
	SPMG060204 ZP25	0.4	1.4
	SPMG07T308 ZP25	0.8	1.7
	SPMG090408 ZP25	0.8	1.9
	SPMG110408 ZP25	0.8	2.3
の穴あけ加工 高硬度材料	SPMG050204 ZP30	0.4	2.7
	SPMG060204 ZP30	0.4	2.9
	SPMG07T308 ZP30	0.8	2.9
	SPMG090408 ZP30	0.8	3.3
	SPMG110408 ZP30	0.8	3.6
	SPMG140408 ZP30	0.8	5.4

WCインサート式クイックドリル

WC Insert Type Quick Drill



D	d		L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
8	12	XCMT040104	61.7	91.4	-	-
10	12	XCMT050204	57.1	85.0	-	-
12	16	XCMT060204	47.1	65.3	-	-
14-14.5	20	WCMX030208	25.3	32.9	37.6	67.1
15-20	25	WCMX030208	25.3	32.9	37.6	67.1
20.5-24.5	25	WCMX040208	35.3	42.6	50.3	72.9
25	32	WCMX050308	35.3	42.6	50.3	72.9
25.5-30	32	WCMX050308	42.6	45.3	52.9	80.0
30.5-31	32	WCMX050308	57.6	59.6	72.9	100.4
31.5-40	32	WCMX06T308	57.6	59.6	72.9	100.4
41	32	WCMX06T308	69.0	76.7	96.0	125.7
42	40	WCMX06T308	69.0	76.7	96.0	125.7
43-45	40	WCMX080412	69.0	76.7	96.0	125.7
46-50	40	WCMX080412	75.4	93.3	102.9	137.1
51-55	40	WCMX080412	85.0	109.7	130.3	148.6
56-57	40	WCMX080412	89.0	112.4	171.4	165.7
58-59	40	WCMX06T308	89.0	112.4	171.4	165.7
60-63	40	WCMX06T308	93.3	123.3	197.9	201.1
64-65	40	WCMX06T308	100.3	137.1	224.0	231.0
66-68	40	WCMX06T308	101.7	151.0	228.6	240.0
69-70	40	WCMX06T308	102.9	160.0	240.0	262.9

SPインサートタイプクイックドリル

SP Insert Type Quick Drill



D	d		L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
13-14.5	20	SPMG050204	30.4	35.7	44.7	78.6
15	25	SPMG050204	30.4	35.7	44.7	78.6
15.5-20	25	SPMG060204	30.4	35.7	44.7	78.6
20.5-21.5	25	SPMG060204	41.9	47.6	60.7	83.3
22-24.5	25	SPMG07T308	41.9	47.6	60.7	83.3
25-27.5	32	SPMG07T308	50.3	54.7	65.4	91.4
28-30	32	SPMG090408	50.3	54.7	65.4	91.4
30.5-33.5	32	SPMG090408	66.9	72.9	88.1	108.6
34-40	32	SPMG110408	66.9	72.9	88.1	108.6
41	32	SPMG110408	79.0	88.1	105.4	137.1
42-45	40	SPMG140512	79.0	88.1	105.4	137.1
46-50	40	SPMG140512	88.1	98.9	125.7	148.6
51-55	40	SPMG07T308	94.3	111.0	144.0	171.4
56	40	SPMG07T308	98.9	123.9	208.1	228.6
57-59	40	SPMG090408	98.9	123.9	208.1	228.6
60-63	40	SPMG090408	103.3	136.9	250.0	271.4
64-66	40	SPMG090408	111.0	161.9	280.0	300.0
67-68	40	SPMG110408	111.0	161.9	280.0	300.0
69-70	40	SPMG110408	114.6	173.9	290.0	328.6

プラスWDXT../GPMT...タイプストッククイックドリル商品、お問い合わせへようこそ！

Plus WDXT../GPMT... Type Stock Quick Drill Commodity, Welcome To Inquire!

上記価格には、運賃、税金、手数料が含まれていません。
中国の国内ドルドル取引価格。
ご質問がある場合は、メールしてください。 eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

製品の写真	仕様	NO.	範囲 D	価格
	RBH19C	LBK1	19-25	28.6
	RBH25C	LBK2	25-33	28.6
	RBH32C	LBK3	32-42	31.0
	RBH40C	LBK4	40-55	40.4
	RBH52C	LBK5	52-70	61.9
	RBH68C	LBK6	68-92	83.3
	RBH90C	LBK6	90-122	102.4
	RBH120C	LBK6	120-164	119.0
	RBH160C	BST	160-204	135.7
	RBH200C	BST	200-310	273.9
Insert:CCMT..	RBH300C	BST	300-410	544.0
	RBH400C	BST	400-510	583.3
	RBH500C	BST	500-610	681.0

インデックス可能な微調整可能

精密ボーリングカッター

Indexable Fine-Tunable

精度 Boring Cutter



Fine-Tuning Accuracy 0.01mm

CBH20	LBK1	20-26	135.7
CBH25	LBK2	25-33	154.7
CBH32	LBK3	32-42	163.1
CBH40	LBK4	40-55	181.0
CBH52	LBK5	52-75	204.7
CBH68	LBK6	68-102	238.1
CBH100	LBK6	100-152	273.9
CBH150	LBK6	150-202	323.9
CBH200	BST	200-310	714.3
CBH300	BST	300-410	821.4
CBH400	BST	400-510	919.0
CBH500	BST	500-610	1023.9
EWN20	CK1	20-36	123.9
EWN25	CK2	25-47	131.0
EWN32	CK3	32-60	142.9
EWN41	CK4	41-74	163.1
EWN53	CK5	53-95	178.6
EWN68	CK6	68-150	197.6
EWN100	CK6	100-203	214.3

	EWN1-1		20-25	13.1
	CBH1-2		25-31	13.1
	CBH1-3		30-36	13.1
	CBH2-1		25-33	13.1
	CBH2-2		32-40	13.1
	CBH2-3		39-47	13.1
	CBH3-1		32-42	13.1
	CBH3-2		41-51	13.1
	CBH3-3		50-60	13.1
	CBH4-1		41-54	13.1
	CBH4-2		50-63	13.1
	CBH4-3		61-74	13.1
	CBH5-1		53-70	13.1
	CBH5-2		65-82	13.1
	CBH5-3		78-95	13.1
	CBH6-1		68-100	13.1
			100-153	13.1
	CBH6-2		94-126	13.1
			126-179	13.1
	CBH6-3		118-150	13.1
Insert:TP..			150-203	13.1

	BE09A	M5	16.7
	BE10.5A	M5	16.7
	BE12A	M6	16.7
	BE14A	M6	16.7
	BE16A	M6	16.7
	BE18A	M10	16.7
	BE20A	M10	16.7
	BE22A	M10	16.7
	BE24A	M10	16.7
	BE26A	M10	16.7
BE Boring Tool	BE28A	M10	16.7
	BE30A	M10	16.7
	BE32A	M10	19.0
	BE34A	M10	19.0
	BE36A	M10	23.9
	BE38A	M10	23.9
	BE40A	M10	23.9

	EC1608	-	14.3
	EC1610	-	14.3
	EC1612	-	14.3
	EC1614	-	14.3

	ST08-W5-100L	M5	59.6
	ST10-W6-110L	M6	69.0
	ST12-W6-120L	M6	88.1
	ST12-W6-150L	M6	107.1
	ST14-W6-160L	M6	119.0
	ST16-W10-160L	M10	135.7
	ST16-W10-180L	M10	150.0

NBH2084ボーリング工具 (退屈な範囲:8-280mm)			
			
NBH2084 Boring Tool (退屈な範囲: 8-280mm) Fine-Tuning Accuracy 0.01mm			

仕様	範囲 D	価格
ボーリングツールホルダー		
SBJ2008-32	8-11	8.6
SBJ2010-40	10-13	8.6
SBJ2012-53	12-17	8.6
SBJ2016-68	16-21	8.6
SBJ2016-102	16-21	20.4
SBJ2020-83	20-130	8.6
SBJ2020-125	20-130	20.4
SBJ2020-150	20-130	23.9
SBJ2020-200	20-130	28.6
SBJ2025-96	25-135	8.6
SBJ2025-144	25-135	20.4
SBJ2025-150	25-135	23.9
SBJ2025-200	25-135	28.6
SBJ2030-115	30-140	8.6
SBJ2030-173	30-140	23.9
SBJ2030-200	30-140	28.6
SBJ2020-L	120-280	8.6
SBJ2020-150L	120-400	23.9

ボーリングツールを設定		
NBH2084 Boring head	8-280	138.1
R8-NBH2084-8P	8-280	233.3
NT30-NBH2084-8P	8-280	233.3
NT40-NBH2084-8P	8-280	233.3
NT50-NBH2084-8P	8-280	309.6
BT40-NBH2084-8P	8-280	233.3
BT50-NBH2084-8P	8-280	273.9
SK40-NBH2084-8P	8-280	278.6
SK50-NBH2084-8P	8-280	309.6

NBJ16ボーリング工具 (退屈な範囲:8-50mm)		
		
NBJ16 Boring Tool (退屈な範囲: 8-50mm) Fine-Tuning Accuracy 0.01mm		

仕様	範囲 D	価格
ボーリングツールホルダー		
SBJ1606-24	6-9	8.6
SBJ1608-32	8-11	8.6
SBJ1610-40	10-13	8.6
SBJ1612-53	12-15	8.6
SBJ1614-60	14-17	8.6
SBJ1616-68	16-21	8.6
SBJ1620-83	20-26	8.6
SBJ1620-150L	20-26	23.9
SBJ1620-200L	20-26	28.6
SBJ1625-90	25-31	8.6
SBJ1625-150L	25-31	23.9
SBJ1625-200L	25-31	28.6
SBJ1630-90	30-36	8.6
SBJ1630-150L	30-36	23.9
SBJ1630-200L	30-36	28.6
SBJ1635-90	35-41	8.6
SBJ1635-150L	35-41	23.9
SBJ1635-200L	35-41	28.6
SBJ1640-90	40-46	8.6
SBJ1640-150L	40-46	23.9
SBJ1640-200L	40-46	28.6
SBJ1645-90	45-51	8.6
SBJ1645-150L	45-51	23.9
SBJ1645-200L	45-51	28.6

ボーリングツールを設定		
NBJ16 Boring head	8-50	138.1
NT40-SBJ16-55-12P	8-50	233.3
NT50-SBJ16-65-12P	8-50	233.3
BT30-SBJ16-55-12P	8-50	233.3
BT40-SBJ16-55-12P	8-50	309.6
BT50-SBJ16-65-12P	8-50	233.3
SK30-SBJ16-60-12P	8-50	273.9
SK40-SBJ16-60-12P	8-50	278.6
SK50-SBJ16-65-12P	8-50	309.6

HBOR微調整ボーリング カッター (微調整精度) 0.002mm)		
		
HBOR Fine-Tuning Boring Cutter (Fine-Tuning Accuracy 0.002mm)		

仕様	範囲 D	価格
HBOR25 Boring Cutter		
HBOR25M (29-38) Boring head	29-38	666.7
HBOR25M (29-38) Back Boring	29-38	666.7
BT30-HBOR25P ToolHolder		857.1
BT40-HBOR25P ToolHolder		857.1
SK30-HBOR25P ToolHolder		857.1
SK40-HBOR25P ToolHolder		857.1
HSK63A-HBOR25P ToolHolder		976.1
CA0602-09T Carbide Boring	2-3.2	59.6
CA0603-16T Carbide Boring	3-4.2	59.6
CA0604-22T Carbide Boring	4-5.2	59.6
CA0605-27T Carbide Boring	5-6.2	59.6
CA0606-32T Carbide Boring	6-7.2	59.6
CB06050-21 (CC03)	5-6	123.9
CB06055-26 (CC03)	5.5-6.5	123.9
CB06060-26 (CC03)	6-7	123.9
CB06065-31 (CC03)	6.5-7.5	123.9
CB06070-31 (CC04)	7-8	123.9

HBOR32 Boring Cutter		
HBOR32M (36-52) Boring head	36-52	800
HBOR32M (36-52) Back Boring	36-52	800

HBOR40 Boring Cutter		
HBOR40M (44-68) Boring head	44-68	833.3
HBOR40M (44-68) Back Boring	44-68	833.3

HBOR50 Boring Cutter		
HBOR50BM (57-90) Boring head	57-90	742.9
HBOR50BM (57-90) Back Boring	57-90	742.9
BT30-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	857.1
BT40-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	1190.4
BT50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	1190.4
BT50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	904.7
SK30-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
SK40-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
SK50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	904.7
SK50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
HSK63A-HBOR50 (6-90) -14P	6-90	1309.6

HBOR63 Boring Cutter		
HBOR63BM (70-110) Boring head	70-110	804.7
HBOR63BM (110-150) Boring head	110-150	804.7
HBOR63BM (70-110) Back Boring	70-110	804.7
HBOR63BM (110-150) Back Boring	110-150	804.7
NT40-HBOR63 ToolHolder	6-150	1071.4
NT40-HBOR63 (6-150) -15P	6-150	1381
NT50-HBOR63 ToolHolder	6-150	1119
NT50-HBOR63 (6-150) -15P	6-150	1428.6
BT40-HBOR63 ToolHolder	6-150	1071.4
BT40-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1381
BT50-HBOR63 ToolHolder	6-150	1119
BT50-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1428.6
SK40-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1381
SK50-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1428.6
HSK63A-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1452.4

Boring Accessories		
Boring Accessories		
BR1606-21 (WBGT0601..L)	6-9	23.9
BR1608-28 (TBGT0601..L)	8-11	23.9
BR1610-35 (TBGT0601..L)	10-13	23.9
BR1612-42 (TP..09..L)	12-15	23.9
BR1614-50 (TP..09..L)	14-17	23.9
BR1616-60 (TP..09..L)	16-20	23.9
BR1620-65 (TP..11..L)	20-24	23.9
BR1624-68 (TP..11..L)	24-28	23.9
BM5		35.7
SRTP2938 (TP..09..L)	28-38	35.7
SRTP3652 (TP..09..L)	36-52	35.7
SRTP4468 (TP..09..L)	44-68	41.7
BM8		9.6
SRTP70110 (TP..11..L)	70-110	47.6
SRTP110150 (TP..11..L)	110-150	47.6

上記価格には、運賃、税金、手数料が含まれていません。

中国の国内ドルドル取引価格。

ご質問がある場合は、メールしてください。eva@mzgtool.cn

http://www.mzg.tw

BSA ラフボーリングカッター

BSA Rough Boring Cutter



仕様	価格
BT40-BSA25-120	47.6
BT40-BSA30-150	47.6
BT40-BSA38-165	50.0
BT40-BSA42-165	50.0
BT40-BSA50-165	53.6
BT40-BSA62-180	63.1
BT40-BSA72-180	71.4
BT40-BSA90-180	89.3
BT50-BSA25-135	81.0
BT50-BSA30-165	81.0
BT50-BSA38-180	83.3
BT50-BSA42-210	83.3
BT50-BSA50-180	86.9
BT50-BSA50-240	92.9
BT50-BSA62-195	95.3
BT50-BSA62-270	107.1
BT50-BSA72-195	95.3
BT50-BSA72-285	131.0
BT50-BSA90-210	164.3
BT50-BSA90-300	208.3
BT50-BSA105-195	297.6
BT50-BSA105-285	381.0

BSA ラフボーリングカッター

BSA Rough Boring Cutter



仕様	価格
BSA30-42-LBK2	27.4
BSA38-52-LBK3	28.6
BSA50-65-LBK4	33.3
BSA62-90-LBK5	41.7
BSA72-110-LBK6	51.1

BSB ラフボーリングカッター

BSB Rough Boring Cutter



仕様	価格
BT40-BSB25-120	47.6
BT40-BSB38-150	47.6
BT40-BSB50-165	53.6
BT40-BSB62-180	62.6
BT40-BSB72-165	71.4
BT40-BSB90-180	89.3
BT50-BSB25-135	80.4
BT50-BSB38-180	81.9
BT50-BSB50-180	86.4
BT50-BSB50-240	92.4
BT50-BSB62-195	95.3
BT50-BSB62-270	107.1
BT50-BSB72-195	104.3
BT50-BSB72-285	140.0
BT50-BSB90-210	163.9
BT50-BSB90-300	208.3
BT50-BSB105-195	297.9
BT50-BSB105-285	383.1

BSB-LBK ラフボーリングカッター

BSB-LBK Rough Boring Cutter



仕様	価格
BSB25-52-LBK2	27.4
BSB38-70-LBK3	28.6
BSB50-90-LBK4	32.9
BSB62-90-LBK5	41.7
BSB72-135-LBK6	59.6

ラフボーリングカッター Holder

Rough Boring Cutter Holder



仕様	価格
TBS910-36-L	TP09 11.9
TBS910-45-L	TP09 11.9
TBS913-48-L	TP11 11.9
TBS913-65-L	TP11 11.9
TBS916-60-L	TP11 11.9
TBS916-80-L	TP11 11.9
TBS919-70-L	TC16 19.0
TBS919-90-L	TC16 19.0
TBS919-85-L	TC16 19.0
TBS919-105-L	TC16 23.9
TBS925-100-L	TC16 31.0
TBS925-135-L	TC16 38.1



仕様	価格
TBS910-36-R	TP09 11.9
TBS910-45-R	TP09 11.9
TBS913-48-R	TP11 11.9
TBS913-65-R	TP11 11.9
TBS916-60-R	TP11 11.9
TBS916-80-R	TP11 11.9
TBS919-70-R	TC16 19.0
TBS919-90-R	TC16 19.0
TBS919-85-R	TC16 19.0
TBS919-105-R	TC16 23.9
TBS925-100-R	TC16 31.0
TBS925-135-R	TC16 38.1



仕様	価格
CBS908-23-L	CC06 11.9
CBS908-30-L	CC06 11.9
CBS910-36-L	CC06 11.9
CBS910-45-L	CC06 11.9
CBS913-48-L	CC09 11.9
CBS913-65-L	CC09 11.9
CBS916-60-L	CC09 11.9
CBS916-80-L	CC09 11.9
CBS919-70-L	CC12 19.0
CBS919-90-L	CC12 19.0
CBS919-85-L	CC12 19.0
CBS919-105-L	CC12 23.9
CBS925-100-L	CC12 31.0
CBS925-135-L	CC12 38.1



仕様	価格
CBS908-23-R	CC06 11.9
CBS908-30-R	CC06 11.9
CBS910-36-R	CC06 11.9
CBS910-45-R	CC06 11.9
CBS913-48-R	CC09 11.9
CBS913-65-R	CC09 11.9
CBS916-60-R	CC09 11.9
CBS916-80-R	CC09 11.9
CBS919-70-R	CC12 19.0
CBS919-90-R	CC12 19.0
CBS919-85-R	CC12 19.0
CBS919-105-R	CC12 23.9
CBS925-100-R	CC12 31.0
CBS925-135-R	CC12 38.1



仕様	価格
TBS410-45	TP09 11.9
TBS410-50	TP09 11.9
TBS413-60	TP11 11.9
TBS416-75	TP11 11.9
TBS419-90	TC16 19.0
TBS419-115	TC16 19.0
TBS425-130	TC16 38.1



仕様	価格
CBS408-30	CC06 11.9
CBS408-35	CC06 11.9
CBS410-45	CC06 11.9
CBS410-50	CC06 11.9
CBS413-60	CC09 11.9
CBS416-75	CC09 11.9
CBS419-115	CC12 19.0
CBS425-130	CC12 38.1

BST / NBH ツールホルダー

BST / NBH Toolholder



仕様	価格
BT30-NBH2084	35.7
BT40-NBH2084	28.6
BT50-NBH2084	59.6
NT30-NBH2084	35.7
NT40-NBH2084	35.7
NT50-NBH2084	71.4
SK40-NBH2084	35.7
SK50-NBH2084	71.4
BBT40-NBH2084	154.7
BBT50-NBH2084	214.3
CAT40-NBH2084	46.4
CAT50-NBH2084	92.9
HSK63A-NBH2084	154.7
HSK100A-NBH2084	214.3
ISO40-NBH2084	46.4
ISO50-NBH2084	92.9
C20-NBH2084	61.9
MT3-NBH2084	42.9
MT4-NBH2084	42.9
MT5-NBH2084	52.4
MT6-NBH2084	66.7
MTB3-NBH2084	42.9
MTB4-NBH2084	42.9
MTB5-NBH2084	52.4
MTB6-NBH2084	66.7
RB-NBH2084	35.7
BT40-NBH2084-100L	59.6
BT40-NBH2084-150L	90.4
BT40-NBH2084-200L	119.0
BT50-NBH2084-100L	71.4
BT50-NBH2084-150L	90.4
BT50-NBH2084-200L	119.0
BT50-NBH2084-250L	148.9
BT40-BST-70	66.7
BT40-BST-100	66.7
BT40-BST-150	77.4
BT40-BST-200	85.7
BT50-BST-100	66.7
BT50-BST-150	77.4
BT50-BST-200	83.3
BT50-BST-250	107.1
BT50-BST-300	119.0
BT50-BST-350	134.6
BT50-BST-400	148.9
BT50-BST-450	195.3
BT50-BST-500	238.1
SK40-BST-100	92.9
SK40-BST-150	123.9
SK50-BST-100	92.9
SK50-BST-150	123.9
SK50-BST-200	154.7
SK50-BST-250	185.7


LBK エクステンション ロッド

LBK Extension Rod



仕様	価格
LBK1-1-30	11.9
LBK2-2-30	11.9
LBK3-3-30	14.3
LBK4-4-45	14.3
LBK4-4-60	16.7
LBK5-5-60	19.0
LBK5-5-90	21.4
LBK6-6-60	21.4
LBK6-6-100	21.4
LBK6-6-120	29.7

LBK 変換 スリーブ



仕様	価格
LBK2-1-36	31.0
LBK3-1-41	31.0
LBK3-2-37	31.0
LBK4-1-58	35.7
LBK4-2-50	35.7
LBK4-3-50	35.7
LBK5-1-60	40.4
LBK5-2-54	40.4
LBK5-2-74	40.4
LBK5-3-47	40.4
LBK5-3-72	40.4
LBK5-4-42	40.4
LBK5-4-67	40.4
LBK6-1-70	46.4
LBK6-2-63	46.4
LBK6-2-93	56.0
LBK6-3-56	46.4
LBK6-3-96	56.0
LBK6-4-51	46.4
LBK6-4-101	56.0
LBK6-5-41	46.4
LBK6-5-91	56.0

LBK ツールホルダー

LBK Toolholder



仕様	価格
BT30-LBK1-55	21.0
BT30-LBK1-70	21.0
BT30-LBK2-80	21.0
BT30-LBK3-80	21.0
BT30-LBK4-70	21.0
BT30-LBK5-70	21.0
BT30-LBK6-60	21.0

仕様	価格
BT40-LBK1-75	21.0
BT40-LBK1-105	21.0
BT40-LBK1-130	28.3
BT40-LBK1-165	35.7
BT40-LBK1-195	59.6
BT40-LBK2-85	21.0
BT40-LBK2-115	21.0
BT40-LBK2-130	28.3
BT40-LBK2-165	35.7
BT40-LBK2-200	59.6
BT40-LBK3-95	21.0
BT40-LBK3-125	28.3
BT40-LBK3-165	35.7
BT40-LBK3-210	59.6
BT40-LBK4-85	21.0
BT40-LBK4-115	21.0
BT40-LBK4-130	28.3
BT40-LBK4-150	28.3
BT40-LBK4-175	35.7
BT40-LBK4-220	59.6
BT40-LBK5-75	21.0
BT40-LBK5-125	28.3
BT40-LBK5-175	35.7
BT40-LBK5-235	59.6
BT40-LBK6-65	21.0
BT40-LBK6-115	21.0
BT40-LBK6-150	28.3
BT40-LBK6-165	35.7
BT40-LBK6-240	59.6

仕様	価格
BT50-LBK1-115	53.6
BT50-LBK1-145	59.6
BT50-LBK1-200	80.4
BT50-LBK2-110	53.6
BT50-LBK2-140	59.6
BT50-LBK2-175	65.4
BT50-LBK2-235	108.3
BT50-LBK3-125	53.6
BT50-LBK3-140	59.6
BT50-LBK3-155	59.6
BT50-LBK3-185	65.4
BT50-LBK3-215	75.0
BT50-LBK3-255	91.7
BT50-LBK3-290	108.3
BT50-LBK3-300	108.3
BT50-LBK3-350	148.9
BT50-LBK4-115	53.6
BT50-LBK4-145	59.6
BT50-LBK4-160	65.4
BT50-LBK4-205	75.0
BT50-LBK4-255	91.7
BT50-LBK4-305	108.3
BT50-LBK4-350	148.9
BT50-LBK5-105	53.6
BT50-LBK5-180	65.4
BT50-LBK5-240	75.0
BT50-LBK5-300	108.3
BT50-LBK5-350	148.9
BT50-LBK6-95	53.6
BT50-LBK6-155	65.4
BT50-LBK6-170	65.4
BT50-LBK6-230	75.0
BT50-LBK6-290	108.3
BT50-LBK6-350	148.9

仕様	価格
HSK63A-LBK1-105	148.9
HSK63A-LBK2-115	148.9
HSK63A-LBK3-125	148.9
HSK63A-LBK4-115	148.9
HSK63A-LBK5-125	148.9
HSK63A-LBK6-115	148.9

CK ツールホルダー

CK Toolholder




仕様	価格
BT30-CK1-55	35.7
BT30-CK1-70	35.7
BT30-CK2-80	35.7
BT30-CK3-80	35.7
BT30-CK4-70	35.7
BT30-CK5-70	35.7
BT30-CK6-60	35.7

仕様	価格
BT40-CK1-75	35.7
BT40-CK1-105	35.7
BT40-CK1-130	44.7
BT40-CK2-75	35.7
BT40-CK2-115	35.7
BT40-CK2-130	44.7
BT40-CK3-80	35.7
BT40-CK3-100	35.7
BT40-CK3-135	44.7
BT40-CK3-155	44.7
BT40-CK4-75	35.7
BT40-CK4-100	35.7
BT40-CK4-150	44.7
BT40-CK4-170	53.6
BT40-CK5-60	35.7
BT40-CK5-100	35.7
BT40-CK5-150	44.7
BT40-CK6-65	35.7
BT40-CK6-100	35.7
BT40-CK6-150	44.7

BT50-CK1-115	75.0
BT50-CK1-145	82.1
BT50-CK1-200	95.3
BT50-CK2-105	75.0
BT50-CK2-135	82.1
BT50-CK2-165	78.6
BT50-CK2-235	95.3
BT50-CK3-110	75.0
BT50-CK3-140	82.1
BT50-CK3-175	78.6
BT50-CK3-290	140.7
BT50-CK3-300	140.7
BT50-CK3-350	189.3
BT50-CK4-100	75.0
BT50-CK4-160	78.6
BT50-CK4-205	101.0
BT50-CK4-270	140.7
BT50-CK4-300	140.7
BT50-CK4-350	189.3
BT50-CK5-90	75.0
BT50-CK5-165	78.6
BT50-CK5-210	101.0
BT50-CK5-270	140.7
BT50-CK5-300	140.7
BT50-CK5-350	189.3
BT50-CK6-95	75.0
BT50-CK6-155	78.6
BT50-CK6-215	101.0
BT50-CK6-250	140.7
BT50-CK6-300	140.7
BT50-CK6-350	189.3

ERコレットツールホルダー

ER Collet Toolholder



仕様 NO. xColletxM/xL	価格 USD
BT30-ER11-70	16.0
BT30-ER11-100	16.0
BT30-ER16-70	18.6
BT30-ER16-100	18.6
BT30-ER16-150	19.7
BT30-ER20-70	18.6
BT30-ER20-100	18.6
BT30-ER20-150	19.7
BT30-ER25-70	18.6
BT30-ER25-100	18.6
BT30-ER25-150	19.7
BT30-ER32-70	18.6
BT30-ER32-100	18.6
BT30-ER32-150	19.7
BT30-ER40-80	17.1
BT30-ER40-100	17.1

BT40-ER11-70	21.1
BT40-ER11-100	21.1
BT40-ER16-70	21.1
BT40-ER16-100	21.1
BT40-ER16-150	22.4
BT40-ER16-200	37.1
BT40-ER20-70	21.1
BT40-ER20-100	21.1
BT40-ER20-150	22.4
BT40-ER20-200	37.1
BT40-ER25-70	21.1
BT40-ER25-100	21.1
BT40-ER25-150	22.4
BT40-ER25-200	37.1
BT40-ER32-70	21.1
BT40-ER32-100	21.1
BT40-ER32-150	22.4
BT40-ER32-200	37.1
BT40-ER32-250	50.3
BT40-ER32-300	74.0
BT40-ER40-80	19.7
BT40-ER40-100	19.7
BT40-ER40-150	23.9
BT40-ER40-200	39.7

BT50-ER16-100	39.7
BT50-ER16-150	50.3
BT50-ER16-200	63.6
BT50-ER20-100	39.7
BT50-ER20-150	50.3
BT50-ER20-200	61.0
BT50-ER20-250	81.9
BT50-ER20-300	100.4
BT50-ER25-70	39.7
BT50-ER25-100	39.7
BT50-ER25-150	50.3
BT50-ER25-200	61.0
BT50-ER25-250	84.7
BT50-ER25-300	100.4
BT50-ER32-70	39.7
BT50-ER32-100	39.7
BT50-ER32-150	50.3
BT50-ER32-200	61.0
BT50-ER32-250	81.9
BT50-ER32-300	97.9
BT50-ER32-350	126.9
BT50-ER32-400	158.9
BT50-ER40-100	42.4
BT50-ER40-150	52.9
BT50-ER40-200	63.6
BT50-ER40-250	87.4
BT50-ER40-300	105.7
BT50-ER40-350	129.6
BT50-ER40-400	158.9
BT50-ER50-100	74.0
BT50-ER50-150	81.9
BT50-ER50-200	92.6
BT50-ER50-250	121.7
BT50-ER50-300	158.9

仕様 NO. xColletxM/xL	価格 USD
R8-ER25	17.1
R8-ER32	17.1
R8-ER40	19.7
MTB3-ER20	16.0
MTB3-ER25	16.0
MTB3-ER32	17.1
MTB4-ER25	17.1
MTB4-ER32	18.6
MTB4-ER40	22.4
MTB5-ER40	26.4
NT30-ER25	17.1
NT30-ER32	17.1
NT30-ER40	19.7
NT40-ER25	17.1
NT40-ER32	17.1
NT40-ER40	19.7
ISO20-ER16-35MS	40.4
ISO25-ER20-35MS	40.4
ISO30-ER32-42	27.4
ISO30-ER32-60	27.4
HSK32E-ER16-050MS	82.1
HSK32E-ER20-050MS	82.1
HSK32E-ER20-060MS	82.1
HSK32E-ER25-060MS	82.1
BT30-GER16-70	21.4
BT30-GER16-100	21.4
BT30-GER20-70	21.4
BT30-GER20-100	21.4
BT30-GER25-70	21.4
BT30-GER25-100	21.4
BT40-GER16-70	21.4
BT40-GER16-100	21.4
BT40-GER20-70	23.9
BT40-GER20-100	23.9
BT40-GER25-70	23.9
BT40-GER25-100	23.9
BT40-GER32-70	23.9
BT40-GER32-100	23.9

ERコレットエクステンションツールホルダー

ER Collet Extension Toolholder



仕様 DxColletxM/xL	価格 USD
C10-ER8-100	9.3
C10-ER8-150	10.4
C12-ER8-100	9.3
C12-ER8-150	10.4
C12-ER11-100	6.7
C12-ER11-150	6.7
C16-ER11-100	6.7
C16-ER11-150	6.7
C16-ER16-100	6.7
C16-ER16-150	6.7
C16-ER16-200	11.9
C16-ER16-250	16.0
C16-ER20-100	6.7
C16-ER20-150	6.7
C16-ER20-200	11.9
C20-ER20-100	6.7
C20-ER20-150	6.7
C20-ER20-200	11.9
C20-ER20-250	16.0
C20-ER16-100	6.7
C20-ER16-150	6.7
C20-ER16-200	11.9
C20-ER16-250	16.0
C20-ER11-100	9.3
C20-ER11-150	9.3
C20-ER25-100	10.4
C20-ER25-150	10.4
C25-ER16-100	6.7
C25-ER16-150	6.7
C25-ER16-200	11.9
C25-ER16-250	17.1
C25-ER20-100	6.7
C25-ER20-150	6.7
C25-ER20-200	11.9
C25-ER25-100	10.4
C25-ER25-150	11.9
C25-ER25-200	17.1
C25-ER25-250	19.7
C25-ER32-100	14.6
C25-ER32-150	17.1
C32-ER32-100	14.6
C32-ER32-150	17.1
C32-ER32-200	18.6
C32-ER32-250	22.4
C40-ER40-100	19.7
C40-ER32-100	17.1
C32-ER40-100	18.6

ERエクステンションコレット

ER Extension Collet



仕様 Collet	精度 0.01mm	精度 0.008mm	精度 0.005mm
ER8	3.1	-	-
ER11	1.7	2.2	5.3
ER16	1.7	2.2	5.3
ER20	1.7	2.2	5.3
ER25	1.9	2.2	5.3
ER32	2.6	2.8	6.7
ER40	4.0	-	6.7
ER50	11.9	-	-

ERレンチ/ナット

ER Wrench / Nuts



仕様 Collet	Wrench	Nut
ER8A/M	2.6	4.0
ER11A/M	1.4	1.7
ER16A/M	1.7	1.7
ER20A/M	1.7	1.7
ER25UM	2.6	2.6
ER32UM	3.1	3.1
ER40UM	4.0	4.0
ER50UM	-	15.3

FMBインチ正面フライス工具ホルダー

FMB Inch Face Milling Tool Holder



仕様 NO. xdxL	価格 USD
R8-FMA25. 4	17.1
R8-FMA31. 75	17.1
C20-FMB25. 4	17.1
NT50-FMA31. 75-75	43.6
NT50-FMA38. 1-75	43.6
NT50-FMA47. 625-75	92.6
NT50-FMA50. 8-75	55.4
BT40-FMA25. 4-60	17.1
BT40-FMA25. 4-100	19.7
BT40-FMA31. 75-60	18.6
BT40-FMA31. 75-100	19.7
BT40-FMA38. 1-60	19.7
BT40-FMA38. 1-100	21.1
BT50-FMA25. 4-60	42.4
BT50-FMA25. 4-100	42.4
BT50-FMA25. 4-150	52.9
BT50-FMA25. 4-200	63.6
BT50-FMA25. 4-250	84.7
BT50-FMA25. 4-300	111.1
BT50-FMA31. 75-60	43.6
BT50-FMA31. 75-100	43.6
BT50-FMA31. 75-150	56.9
BT50-FMA31. 75-200	67.4
BT50-FMA31. 75-250	87.4
BT50-FMA31. 75-300	119.0
BT50-FMA38. 1-60	42.4
BT50-FMA38. 1-100	45.0
BT50-FMA38. 1-150	59.6
BT50-FMA47. 625-75	84.7
BT50-FMA47. 625-150	145.4
BT50-FMA47. 625-200	198.3
BT50-FMA50. 8-75	55.4
BT50-FMA50. 8-100	68.9
BT50-FMA50. 8-150	79.3

FMBメトリック正面フライス工具ホルダー

FMB Metric Face Milling Tool Holder

仕様 NO. xdxL	価格 USD
BT30-FMB22-45	14.6
BT30-FMB22-60	14.6
BT30-FMB22-100	18.6
BT30-FMB27-45	14.6
BT30-FMB27-60	14.6
BT30-FMB27-100	18.6
BT30-FMB32-45	16.0
BT30-FMB32-60	16.0
BT40-FMB22-45	17.1
BT40-FMB22-60	17.1
BT40-FMB22-100	18.6
BT40-FMB22-150	22.4
BT40-FMB22-200	37.1
BT40-FMB22-250	47.6
BT40-FMB22-300	61.0
BT40-FMB22-350	74.0
BT40-FMB27-45	17.1
BT40-FMB27-60	17.1
BT40-FMB27-100	18.6
BT40-FMB27-150	23.9
BT40-FMB32-60	17.1
BT40-FMB32-100	17.1
BT40-FMB32-150	23.9
BT40-FMB40-60	19.7
BT40-FMB40-100	21.1
BT40-FMB40-150	26.4
BT50-FMB22-60	39.7
BT50-FMB22-100	39.7
BT50-FMB22-150	50.3
BT50-FMB22-200	61.0
BT50-FMB22-250	81.9
BT50-FMB22-300	100.4
BT50-FMB22-350	119.0
BT50-FMB22-400	132.4
BT50-FMB22-450	153.3
BT50-FMB22-500	185.3
BT50-FMB22-550	211.7
BT50-FMB22-600	238.1
BT50-FMB27-60	39.7
BT50-FMB27-100	39.7
BT50-FMB27-150	52.9
BT50-FMB27-200	63.6
BT50-FMB27-250	84.7
BT50-FMB27-300	103.1
BT50-FMB27-350	119.0
BT50-FMB27-400	145.4
BT50-FMB32-60	42.4
BT50-FMB32-100	45.0
BT50-FMB32-150	56.9
BT50-FMB32-200	67.4
BT50-FMB32-250	87.4
BT50-FMB32-300	119.0
BT50-FMB40-60	42.4
BT50-FMB40-100	45.0
BT50-FMB40-150	58.1
BT50-FMB40-200	68.9
BT50-FMB40-250	90.0
BT50-FMB40-300	119.0
BT50-FMB60-75	84.7
BT50-FMB60-150	145.4

R8-FMB22	16.0
R8-FMB27	16.0
R8-FMB32	17.1
R8-FMB40	19.7
C20-FMB22	16.0
C20-FMB27	16.0
C20-FMB32	17.1
C25-FMB22	17.1
C25-FMB27	17.1
C25-FMB32	17.1
C32-FMB22	18.6
C32-FMB27	18.6
C32-FMB32	18.6
MT3-FMB22	17.1
MT3-FMB27	17.1
MT3-FMB32	17.1
MT4-FMB22	19.7
MT4-FMB27	19.7
MT4-FMB32	19.7
NT30-FMB22	18.6
NT30-FMB27	18.6
NT30-FMB32	18.6
NT40-FMB22	18.6
NT40-FMB27	18.6
NT40-FMB32	18.6
NT40-FMB40	21.1
NT50-FMB22	42.4
NT50-FMB27	42.4
NT50-FMB32	42.4
NT50-FMB40-75	43.6
NT50-FMB32-150	52.9
NT50-FMB32-200	63.6
NT50-FMB60-75	92.6

上記価格には、運賃、税金、手数料が含まれていません。

中国の国内ドルドル取引価格。

ご質問がある場合は、メールしてください。 eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

CNC Tool Holder CNC Tool Holder

MaiFix®

GSKハイスピードアンド
高精度ツールホルダー
GSK High Speed And
High Precision Toolholder



仕様 NO. xColletxL	価格 USD
BT30-GSK10-60	20.3
BT30-GSK10-90	20.3
BT30-GSK16-60	20.3
BT30-GSK16-90	20.3
BT40-GSK10-60	23.9
BT40-GSK10-100	23.9
BT40-GSK16-60	23.9
BT40-GSK16-100	23.9
Collet SK10	7.1
Collet SK16	9.0
Bearing Spanner	15.4

MTA/Bモーリステーパーツールホルダー
MTA/B Morse Taper Toolholder



仕様 NO. xMT...xL	価格 USD
BT30-MTA2-75	16.0
BT30-MTA3-75	16.0
BT30-MTA4-75	16.0
BT40-MTA1-120	26.4
BT40-MTA1-45	18.6
BT40-MTA2-120	25.3
BT40-MTA2-60	16.0
BT40-MTA3-135	25.3
BT40-MTA3-75	16.0
BT40-MTA4-165	31.7
BT40-MTA4-90	17.1
BT50-MTA1-120	55.4
BT50-MTA1-45	43.6
BT50-MTA2-135	52.9
BT50-MTA2-60	39.7
BT50-MTA3-150	52.9
BT50-MTA3-75	39.7
BT50-MTA4-180	66.1
BT50-MTA4-90	39.7
BT50-MTA5-105	43.6
BT50-MTA5-210	90.0
NT40-MTA2	18.6
NT40-MTA3	18.6
NT40-MTA4	18.6
NT50-MTA1-45	43.6
NT50-MTA2-60	42.4
NT50-MTA3-75	42.4
NT50-MTA4-90	42.4
NT50-MTA5-105	43.6
BT40-MTB1-120	26.4
BT40-MTB1-45	18.6
BT40-MTB2-120	25.3
BT40-MTB2-60	16.0
BT40-MTB3-135	25.3
BT40-MTB3-75	16.0
BT40-MTB4-165	31.7
BT40-MTB4-90	17.1
BT50-MTB1-120	55.4
BT50-MTB1-45	43.6
BT50-MTB2-135	52.9
BT50-MTB2-60	39.7
BT50-MTB3-150	52.9
BT50-MTB3-75	39.7
BT50-MTB4-180	66.1
BT50-MTB4-90	39.7
BT50-MTB5-105	43.6
BT50-MTB5-210	90.0
NT40-MTB2	18.6
NT40-MTB3	18.6
NT40-MTB4	18.6
NT50-MTB1-45	43.6
NT50-MTB2-60	42.4
NT50-MTB3-75	42.4
NT50-MTB4-90	42.4
NT50-MTB5-105	43.6

C強力コレットツールホルダー

C Powerful Collet Toolholder



仕様 NO. xColletxL	価格 USD
R8-C32	63.6
NT30-C25	63.6
NT30-C32	63.6
NT40-C25	63.6
NT40-C32-105	61.0
MT4-C32	74.0
MT5-C32	100.4
MT6-C32	145.4
MT6-C42	180.0
NT50-C32-105	92.6
NT50-C42-115	119.0
BT30-C20-80	61.0
BT30-C25-80	61.0
BT30-C32-105	61.0
BT40-C20-90	61.0
BT40-C25-90	61.0
BT40-C32-105	55.4
BT40-C42-100	105.7
BT50-C20-105	92.6
BT50-C25-105	92.6
BT50-C32-105	92.6
BT50-C32-135	105.7
BT50-C32-165	119.0
BT50-C32-200	145.4
BT50-C32-250	171.9
BT50-C32-300	224.7
BT50-C42-115	119.0
BT50-C42-135	132.4
BT50-C42-165	145.4
BT50-C42-200	171.9
BT50-C42-250	211.7
BT50-C42-300	259.3
SK50-C32-110	171.9
JT50-C32-110	171.9
Collet C20	3.6
Collet C25	3.6
Collet C32	3.6
Collet C42	7.6
Wrench C20/25/32/42	3.9

ツールシャンク
自己締付ドリルチャック


Tool Shank Of
Self-Tightening
Drill Chuck



仕様 NO. xColletxL	価格 USD
APU13 Drill Chuck	23.9
APU16 Drill Chuck	26.4
BT30-APU08-80	37.1
BT30-APU13-100	37.1
BT30-APU16-100	39.7
BT40-APU08-100	37.1
BT40-APU13-100	37.1
BT40-APU16-120	39.7
BT50-APU13-110	58.1
BT50-APU13-180	79.3
BT50-APU16-130	62.1
BT50-APU16-180	84.7
NT30-APU13-100	39.7
NT40-APU13-100	39.7
NT30-APU16-120	42.4
NT40-APU16-120	42.4
自己締付ドリルチャック1-139.7	
自己締付ドリルチャック1-163.9	
C20-APU13	31.7
C20-APU16	34.3
C32-APU13	35.7
R8-APU13	31.7
R8-APU16	34.3
MT3-APU13	30.4
MT4-APU13	30.4
MT3-APU16	33.1
MT4-APU16	33.1
APU Wrench (08/13/16)	1.9

SDCバックプルコレットツールホルダー

SDC Back-Pull Collet Toolholder



仕様 NO. xColletxL	価格 USD
BT30-SDC6-90	59.6
BT30-SDC8-90	59.6
BT30-SDC10-90	59.6
BT30-SDC12-90	59.6
BT40-SDC6-90	63.6
BT40-SDC8-90	63.6
BT40-SDC10-90	63.6
BT40-SDC12-90	63.6
BT40-SDC6-120	79.3
BT40-SDC8-120	79.3
BT40-SDC10-120	79.3
BT40-SDC12-120	79.3
COLLET	
Collet SDC06	11.9
Collet SDC08	11.9
Collet SDC10	13.1
Collet SDC12	13.1

ねじりタッピング防止ツールホルダー

Torsional Tapping Protection Toolholder



仕様 NO. xColletxL	価格 USD
BT50-J4112	119.0
BT50-J4124	132.4
BT40-J4112	79.3
BT40-J4124	92.6
MT3-J4112	74.0
MT4-J4112	79.3
MT5-J4124	100.4
Tap Collets	
GT312 China Standard	16.0
GT312 Japanese Standard	18.6
GT24 China Standard	19.7
GT24 Japanese Standard	22.4

のこ刃のサイドミリング工具ホルダー

Side Milling Tool Holder of Saw Blade



仕様 NO. xColletxL	価格 USD
BT40-SCA22-90	65.4
BT40-SCA25.4-90	65.4
BT40-SCA25.4-120	83.3
BT40-SCA27-90	65.4
BT40-SCA32-90	65.4

工作機械スピンドルテストロッド

Machine Tool Spindle Test Rod



仕様 NO. xL	価格 USD
BT30	92.9
BT40	92.9
BT50	131.0

SLN側固定タイプツールホルダー

SLN Side Fixed Type Toolholder



仕様 NO. xdxL	価格 USD
BT30-SLN12	16.0
BT30-SLN16	16.0
BT30-SLN20	16.0
BT30-SLN25	16.0
BT30-SLN32	16.0
BT40-SLN06-75	21.1
BT40-SLN08-75	21.1
BT40-SLN10-75	21.1
BT40-SLN12-75	17.1
BT40-SLN16-75	17.1
BT40-SLN20-75	17.1
BT40-SLN20-150	25.3
BT40-SLN25-100	17.1
BT40-SLN25-150	25.3
BT40-SLN32-100	17.1
BT40-SLN32-150	25.3
BT40-SLN40-100	19.7
BT50-SLN06-105	46.1
BT50-SLN08-105	46.1
BT50-SLN10-105	46.1
BT50-SLN12-105	39.7
BT50-SLN16-105	39.7
BT50-SLN20-105	39.7
BT50-SLN25-105	39.7
BT50-SLN32-105	39.7
BT50-SLN40-105	42.4
BT50-SLN40-150	52.9
BT50-SLN40-200	63.6
BT50-SLN40-250	92.6
BT50-SLN40-300	105.7
BT50-SLN50.8-120	55.4
C10-SLN4-100	22.4
C10-SLN4-150	22.4
C10-SLN6-100	22.4
C10-SLN6-150	22.4
C12-SLN4-100	22.4
C12-SLN4-150	22.4
C12-SLN6-100	22.4
C12-SLN6-150	22.4
C12-SLN8-100	22.4
C12-SLN8-150	22.4
C16-SLN10-100	22.4
C16-SLN10-150	22.4
C16-SLN6-100	22.4
C16-SLN6-150	22.4
C16-SLN8-100	22.4
C16-SLN8-150	22.4
C20-SLN10-100	25.3
C20-SLN10-150	25.3
C20-SLN6-100	25.3
C20-SLN6-150	25.3
C20-SLN8-100	25.3
C20-SLN8-150	25.3
NT40-SLN12	19.7
NT40-SLN16	19.7
NT40-SLN25	19.7
NT40-SLN32	19.7
NT50-SLN12	42.4
NT50-SLN16	42.4
NT50-SLN20	42.4
NT50-SLN25	42.4
NT50-SLN32	42.4
NT50-SLN40-105	43.6
NT50-SLN42-105	47.6
NT50-SLN50.8-120	55.4
ISO20-11.3-Probe	40.4
ISO25-11.3-Probe	40.4
ISO25-20-Probe	40.4
HSK32E-11.3-Probe	82.1

上記価格には、運賃、税金、手数料が含まれていません。

中国の国内ドルドル取引価格。

ご質問がある場合は、メールしてください。 eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

MaiFix® CNC工具ホルダーアクセサリ

CNC Tool Holder Accessories

CNCツールホルダープラーボルト

CNC Tool Holder Puller Bolt

45°/60°/90°



仕様	価格 USD
----	-----------

BT30-45°	1.4
BT30-60°	1.4
BT30-90°	1.9
BT40-45°	1.4
BT40-45° スルーホール	1.9
BT40-60°	1.9
BT40-90°	1.9
BT50-45°	3.1
BT50-45° スルーホール	3.6
BT50-60°	3.6
BT50-60° スルーホール	3.9
BT50-90°	3.6
DIN69872-30	3.6
DIN69872-40	6.0
DIN69872-50	4.6
ISO7388-30	4.6
ISO7388-40	6.0
ISO7388-50	3.6
JIS6339-30	3.6
JIS6339-40	6.0
JIS6339-50	3.6
MAZAK-BT40	3.6
MAZAK-BT50	6.0

CNC工具ホルダーロックセット

CNC Tool Holder Lockset



仕様	価格 USD
----	-----------

NBT30	14.3
-------	------

CNC工具ホルダーロックセット

CNC Tool Holder Lockset




仕様	価格 USD
----	-----------

ISO20	59.6
ISO25	59.6
HSK25	59.6
HSK32	59.6
HSK40	71.4
HSK50	71.4
HSK63	83.3
HSK100	119.0

CNC工具ホルダーロックセット

CNC Tool Holder Lockset



仕様	価格 USD
----	-----------

BT30	17.9
BT40	19.0
BT50	38.1

Z軸セッター

Z-Axis Setter



光電 ダイヤル

仕様	価格 USD
----	-----------

光電 Z-axis Setter	61.9
ダイヤル Z-axis Setter	66.7

CNCエッジファインダー

CNC Edge Finder



普通の 反磁性 Ceramic 光電

仕様	価格 USD
----	-----------

普通の type	2.4
反磁性 type	3.6
セラミックマグネット type	10.7
光電 type	13.3

工作機械用スピンドルクリーニングロッド

Machine Tool Spindle Cleaning Rod



仕様 No.	価格 USD
-----------	-----------

BT30	3.9
BT40	3.9
BT50	5.4

上記価格には、運賃、税金、手数料が含まれていません。

中国の国内ドルドル取引価格。

ご質問がある場合は、メールしてください。 eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

旋盤チャック用アクセサリ

Lathe Chuck Accessories

MaiFix®

仕様	1 JAWS	価格	2 JAWS	価格	3 JAWS	価格	4 JAWS	価格
中空油圧チャック Hollow Hydraulic Chuck	4 inch 5 inch 6 inch 8 inch 10 inch 12 inch 15 inch		SBL-204 SBL-205 SBL-206 SBL-208 SBL-210 SBL-212 SBL-215	435.3 435.3 492.9 544.0 697.6 1190.4 2642.9	SB-204 SB-205 SB-206 SB-208 SB-210 SB-212 SB-215	435.3 435.3 492.9 544.0 697.6 1190.4 2642.9	SBS-204 SBS-205 SBS-206 SBS-208 SBS-210 SBS-212 SBS-215	- 482.9 561.9 629.7 800.0 1326.1 3000.0
大口径 中空油圧チャック Large Aperture Hollow Hydraulic Chuck	6 inch 8 inch 10 inch		2DTK-206 2DTK-208 2DTK-210	647.6 782.1 935.7	3DTK-206 3DTK-208 3DTK-210	647.6 782.1 935.7	4DTK-206 4DTK-208 4DTK-210	714.3 869.0 1038.1
ロングストローク 中空油圧チャック Long Stroke Hollow Hydraulic Chuck	6 inch 8 inch 10 inch				3JDB-206 3JDB-208 3JDB-210	988.1 1121.4 1258.3		
中空ハーフスルー 空気圧チャック Hollow Half-Through Pneumatic Chuck	5 inch 6 inch 8 inch 10 inch		SBL-205KQ SBL-206KQ SBL-208KQ SBL-210KQ	595.3 631.0 714.3 785.7	SB-205KQ SB-206KQ SB-208KQ SB-210KQ	547.6 611.9 681.0 750.0	SBS-205KQ SBS-206KQ SBS-208KQ SBS-210KQ	666.7 714.3 788.1 908.6
Solid Hydraulic Chuck Solid Hydraulic Chuck	4 inch 5 inch 6 inch 8 inch 10 inch 12 inch 15 inch		JNL-04 JNL-05 JNL-06 JNL-08 JNL-10 JNL-12 JNL-15	428.6 452.4 500.0 547.6 714.3 1119.0	JN-04 JN-05 JN-06 JN-08 JN-10 JN-12 JN-15	401.1 409.6 459.6 511.9 666.7 1088.1 2309.6		
ロングストローク Solid Hydraulic Chuck Long Stroke Solid Hydraulic Chuck	5 inch 6 inch 8 inch 10 inch	1L-05 1L-06 1L-08 1L-10	547.6 595.3 619.0 833.3	2L-05 2L-06 2L-08 2L-10	511.9 544.0 542.9 750.0	3L-05 3L-06 3L-08 3L-10	595.3 642.9 666.7 881.0	
ロングストローク 中空油圧チャック Long Stroke Hollow Hydraulic Chuck	6 inch 8 inch 10 inch				JLS-206 JLS-208 JLS-210	892.9 940.4 1038.1		

チャックブロック

Chuck T Block	寸法	価格 USD
	5 inch 6 inch 8 inch 10 inch 12 inch	10.7 11.9 15.4 19.0 22.1

チャックジョー固定プレート

Chuck Jaw Fixing Plate	寸法	価格 USD
	5 inch 6 inch 8 inch 10 inch	61.9 73.9 107.1 115.4

ソリッド油圧ロータリーシリンダー

Solid Hydraulic Rotary Cylinder	寸法	価格 USD
	5 inch(0815) 6 inch(1020) 8/10inch(1225) 12 inch(1530)	109.6 131.0 150.0 197.6

中空油圧ロータリーシリンダー

Hollow Hydraulic Rotary Cylinder	寸法	価格 USD
	4 inch(428) 5 inch(1036) 6 inch(1246) 8 inch(1552) 10 inch(1875) 12 inch(2091)	261.9 273.9 306.0 357.1 647.6 1309.6

チャックコネクティングディスク

Chuck Connecting Disc	寸法	価格 USD
	4 inch 5 inch 6 inch 8 inch 10 inch 12 inch	35.7 21.4 21.4 35.7 47.6 71.4

油圧チャック用ハードジョー

Hard Jaw For Hydraulic Chucks	寸法	価格 USD
	5 inch 6 inch 8 inch 10 inch 12 inch 15 inch	102.4 119.0 131.0 163.1 204.7 369.0

油圧チャック用ファンソフトジョー

Fan Soft Jaw For Hydraulic Chucks	寸法	価格 USD
	5 inch 6 inch 8 inch 10 inch 12 inch 15 inch	

仕様	1 JAWS	価格	2 JAWS	価格	3 JAWS	価格	4 JAWS	価格
補償 Solid Hydraulic Chuck Compensation Solid Hydraulic Chuck	6 inch 8 inch	3GB-06 3GB-08	720.3 839.3					
垂直 中空油圧チャック Vertical Hollow Hydraulic Chuck	5 inch 6 inch 8 inch 10 inch		JYL-05 JYL-06 JYL-08 JYL-10	738.1 785.7 928.6 1023.9	JY-05 JY-06 JY-08 JY-10	714.3 761.9 904.7 988.1	JYS-05 JYS-06 JYS-08 JYS-10	833.3 904.7 976.1 1107.1
中空ハーフスルー 縦型エアチャック Hollow Half-Through Vertical Air Chuck	5 inch 6 inch 8 inch 10 inch		SBL-205KQL SBL-206KQL SBL-208KQL SBL-210KQL	714.3 773.9 904.7 976.1	SB-205KQL SB-206KQL SB-208KQL SB-210KQL	690.4 750.0 881.0 952.4	SBS-205KQL SBS-206KQL SBS-208KQL SBS-210KQL	785.7 857.1 952.4 1071.4

油圧チャック用ソフトジョー

Soft Jaw For Hydraulic Chucks	5 油圧チャック用インテントソフトジョー	6 油圧チャック用インテントソフトジョー	8 油圧チャック用インテントソフトジョー	10 油圧チャック用インテントソフトジョー	12 油圧チャック用インテントソフトジョー
	5 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks	6 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks	8 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks	10 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks	12 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks

寸法	H	価格 USD	寸法	H	価格 USD	寸法	H	価格 USD	寸法	H	価格 USD	寸法	H	価格 USD
5H40	40	13.6	6H50	50	17.1	8H40	40	20.4	10H50	50	23.9	12H60	60	34.6
5H50	50	17.1	6H60	60	20.4	8H50	50	20.4	10H60	60	27.4	12H70	70	40.4
5H60	60	20.4	6H70	70	23.9	8H60	60	23.9	10H70	70	31.0	12H80	80	47.6
5H70	70	23.9	6H80	80	28.9	8H70	70	27.4	10H80	80	34.6	12H90	90	59.6
5H80	80	39.3	6H90	90	32.4	8H80	80	31.0	10H90	90	41.7	12H100	100	73.9
5H90	90	45.3	6H100	100	37.6	8H90	90	35.7	10H100	100	50.0	12H120	120	80.0
5H100	100	51.1	6H120	120	51.1	8H100	100	42.9	10H110	110	54.7	12H150	150	94.0
			6H130	130	56.0	8H120	120	51.1	10H120	120	59.6			
			6H150	150	61.9	8H130	130	54.7	10H130	130	68.1			
						8H140	140	65.4	10H150	150	80.0			
						8H150	150	69.0	10H170	170	102.4			
						8H200	200	135.7	10H180	180	109.6			
									10H200	200	146.4			

上記価格には、運賃、税金、手数料が含まれていません。

中国の国内ドルドル取引価格。

ご質問がある場合は、メールしてください。 eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Machine Tools Price



E-mail: eva@mzgtool.cn



WeChat



Twitter



LinkedIn



Facebook



スキャン、お問い合わせ

Dongguan Ming Ze Hardware Machinery Co., Ltd.

Operation Center: No.42-1, # Article, Changrong International Machinery Hardware Plaza, No.56, Wusha Zhen'anzhong Road, Changan town, Dongguan city, Guangdong Province, China

TEL: +86-013929492387

([Wechat/Facebook/Twitter/Whatsapp/Linkedin](#))

FAX: +86-769-85359513

Website: <http://www.mzg.tw>

E-mail: eva@mzgtool.cn