

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ಬೆಲೆ



Machine Tools Price

E-mail: eva@mzgtool.cn



ಸಕ್ಕೆಯಾನೊಂಗ್, ನಮಮನನು ಸಂಪರ್ಕಿಸು


Scanning , Contact Us

- | | |
|---|--|
| <p>P01. ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಮಿಲಿಂಗ್ ಕಟ್‌ಟರ
Carbide Milling Cutter</p>  | <p>P16. ಬಾಹ್ಯ ಸೈಲಿಂಡರ್ / ಇನ್‌ನರ್ ಹೋಲ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಟೂಲ್
External Cylindrical/Inner Hole Grooving Turning Tool</p>  |
| <p>P02. ಸೆಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಕಟ್‌ಟರ
Cemented Carbide Cutter</p>  | <p>P17. ಗ್ರೋವಿಂಗ್ / ಕಟ್-ಆಫ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಟೂಲ್
Grooving/Cut-Off Turning Tool</p>  |
| <p>P03. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಷನ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಟ್ಯಾಪ್
Extrusion Screw Tap</p>  | <p>P18. ಏಂಡ್ ಫೇಸ್/ಇನ್‌ಹೋಲ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಟೂಲ್
End Face/Inner Hole Grooving Turning Tool</p>  |
| <p>P04. ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಟ್ಯಾಪ್
Apex Tap</p>  | <p>P19. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಟೂಲ್
CNC Turning Tool</p>  |
| <p>P05. ಸ್ಪೈರಲ್ ಗ್ರೋವ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪ್
Spiral Grooved Tap</p>  | <p>P20. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೂಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್
CNC Turning Tool Parts</p>  |
| <p>P06. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಪ್/ಸೈರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡೈ
Hand Tap/Circular Die</p>  | <p>P21. ಬಿಎಪ್ ರೈಟ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಕಟ್‌ಟರ
BAP Cut right right</p>  |
| <p>P07. CCMT.. CNMG..</p>  | <p>P22. ಮ್ಯಾಷಿನ್-ಕ್ಲಾಂಪ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ನೋಸ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಟ್‌ಟರ
Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter</p>  |
| <p>P08. DCMT.. DNMG..</p>  | <p>P23. KM12.. SEHT.. T2139.. P3200..</p>  |
| <p>P09. SCMT.. SNMG..</p>  | <p>P24. ಲಾಕ್ಯಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಕಟ್‌ಟರ / ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಿಕ್ ಡ್ರಿಲ್
Locking Tooth Type Cutter / Insert Type Quick Drill</p>  |
| <p>P10. TPGT.. TNMG..</p>  | <p>P25. ಬೋರಿಂಗ್ ಟೂಲ್
Boring Tool</p>  |
| <p>P11. VBMT.. VNMG..</p>  | <p>P26. ಬೋರಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್
Boring Tool Holder</p>  |
| <p>P12. WNMG.. WNMG..</p>  | <p>P27. ER.. FMA/B..</p>  |
| <p>P13. ಥ್ರೆಡ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಟೂಲ್
Thread Turning Tool</p>  | <p>P28. GSK.. ADS.. APU..</p>  |
| <p>P14. ಕಟ್-ಆಫ್ / ಗ್ರೋವಿಂಗ್ / ಬ್ಯಾಕ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಟೂಲ್
Cut-Off/Grooving/Back Turning Of Small Parts</p>  | <p>P29. CNC ಟೂಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಕ್ಸೆಸರಿಸ್
CNC Tool Holder Accessories</p>  |
| <p>P15. ಬಾಹ್ಯ ಸೈಲಿಂಡರ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಟೂಲ್
External Cylindrical Carbide Grooving Turning Tool</p>  | <p>P30. ಲಾಥ್ ಚಕ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್
Lathe Chuck Accessories</p>  |

ವೃತ್ತಪರ ಟರ್ನಿಂಗ್, ಮಿಲಿಂಗ್, ಥ್ರೆಡ್‌ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತಿತರ ಬೋರಿಂಗ್ ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್.

Professional Turning, Milling, Threading and Boring Hole Processing Tool Configuration.

MaiFix® MZG® MOSASK®



The L1 Length Of Milling Cutter With Different Hardness May Be Different

The L1 Length Of Milling Cutter With Different Hardness May Be Different

Right-Angle Milling Cutter	Ball End Milling Cutter
D1xL1xDxL	RxL1xDxL

1. 0x3xD4x50	R0. 5x2xD4x50
1. 5x4xD4x50	R0. 75x3xD4x50
2. 0x6xD4x50	R1. 0x4xD4x50
2. 5x8xD4x50	R1. 25x5xD4x50
3. 0x8xD3x50	R1. 5x6xD3x50
3. 0x12xD3x75	R1. 5x6xD3x75
3. 0x15xD3x100	R1. 5x6xD3x100
3. 0x8xD4x50	R1. 5x6xD4x50
3. 5x10xD4x50	R1. 75x7xD4x50
4. 0x10xD4x50	R2. 0x8xD4x50
4. 0x20xD4x75	R2. 0x8xD4x75
4. 0x25xD4x100	R2. 0x8xD4x100
5. 0x13xD5x50	R2. 5x10xD5x50
5. 0x13xD5x75	R2. 5x10xD5x75
5. 0x13xD5x100	R2. 5x10xD5x100
5. 0x13xD6x50	R2. 5x10xD6x50
6. 0x15xD6x50	R3. 0x12xD6x50
6. 0x20xD6x75	R3. 0x12xD6x75
6. 0x30xD6x100	R3. 0x12xD6x100
6. 0x30xD6x150	R3. 0x12xD6x150
8. 0x20xD8x60	R4. 0x16xD8x60
8. 0x25xD8x75	R4. 0x16xD8x75
8. 0x35xD8x100	R4. 0x16xD8x100
8. 0x40xD8x150	R4. 0x16xD8x150
10x25xD10x75	R5. 0x20xD10x75
10x40xD10x100	R5. 0x20xD10x100
10x45xD10x150	R5. 0x20xD10x150
12x30xD12x75	R6. 0x24xD12x75
12x45xD12x100	R6. 0x24xD12x100
12x50xD12x150	R6. 0x24xD12x150
14x35xD14x80	R7. 0x28xD14x80
14x40xD14x100	R7. 0x28xD14x100
14x60xD14x150	R7. 0x28xD14x150
16x40xD16x100	R8. 0x32xD16x100
16x65xD16x150	R8. 0x32xD16x150
18x40xD18x100	R9. 0x36xD18x100
18x65xD18x150	R9. 0x36xD18x150
20x40xD20x100	R10x40xD20x100
20x65xD20x150	R10x40xD20x150

ಕರ್ಣಾಟಕ ರೇಷನ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು				ಪೆಟ್ರೋಲ್ 55 ಎಪಿಎಂಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು				ನಾನೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್				60HRC ಬೆಂಗಳೂರು ನಾನೊ ಕಾಪರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್				Nano Blue Coatings Can Cut			
Black Coatings Can Cut Steel Below 45 HRC				Copper Coatings Can Cut Steel Below 55 HRC				Nano Black Coatings Can Cut Steel Below 58 HRC				Nano Copper Coatings Can Cut Steel Below 60 HRC				Nano Blue Coatings Can Cut Steel Below 65 HRC			
																			
2.0	2.6			2.7	3.1			4.6				5.1				5.7	5.7		
2.0	2.6			2.7	3.1			4.6				5.1				5.7	5.7		
2.0	2.6			2.7	3.1			4.6				5.1				5.7	5.7		
2.0	2.6			2.7	3.1			4.6				5.1				5.7	5.7		
2.0	2.6			2.7	3.1			4.6				5.1				5.7	5.7		
3.1	3.9			4.4	5.1			7.1								7.7	7.7		
3.6	4.4			5.0	5.6			8.7								8.7	8.7		
2.0	2.6			2.7	3.1			4.6				5.1				5.7	5.7		
2.0	2.6			2.7	3.1			4.6				5.1				5.7	5.7		
1.7	2.6	3.4		2.7	3.1	4.9	4.4	4.6	6.0	6	6.7	5.1	6.1	5.1	6.1	5.7	5.7	7.6	
2.9	3.6	5.0		4.4	5.1	6.1		7.1	7.9			6.6	8.1	6.7	8.1	7.7	7.7	8.7	
3.3	4.1	6.4		5.0	5.4	7.7		7.6	9.0			7.8	9.1	7.9	9.1	8.7	8.7	10.0	
3.7	4.7	6.9		4.7	5.6	7.7		8.1	9.3			9.5	11.6	9.6	11.6	10.7	10.7	12.3	
5.3	6.1	7.7		7.4	8.1	9.1		11.3	13.5							13.0	13.0	14.7	
6.6	7.6	11.0		8.9	9.6	11.1		13.0	15.7							15.3	15.3	17.1	
3.7	4.3	6.4		4.7	5.7	8.4		8.1	9.3			9.5	11.6	9.6	11.6	10.7	10.7	12.3	
3.1	4.3	6.4		4.7	5.7	8.4	7.4	8.1	9.3	9.4	10.5	9.5	11.6	9.6	11.6	10.7	10.7	12.3	
4.9	5.6	7.1		7.4	8.1	10.0		11.1	12.4			11.4	13.6	11.4	13.6	13.0	13.0	14.7	
6.0	7.0	10.3		8.9	9.6	11.4		13.6	15.0			13.4	16.3	13.4	16.3	15.3	15.3	17.3	
12.3	14.3	18.7		18.7	19.9	23.4		27.6				26.5		26.6		26.3	26.3	29.7	
5.9	7.6	10.4		8.4	10.0	13.3	13	13.9	15.2	15.3	16.5	15.3	18.4	15.3	18.4	17.6	17.6	20.3	
8.1	9.4	11.6		11.0	12.4	15.3		17.6	19.3			17.7	21.1	17.7	21.1	20.0	20.0	22.6	
9.6	11.1	14.0		14.0	15.4	19.6		21.4	23.8			22.1	26.6	22.1	26.6	25.0	25.0	28.7	
19.0	22.1	29.0		25.9	27.3	32.3		35.4				37.1		37.1		41.0	41.0	45.0	
9.6	12.7	16.6		15.1	16.6	21.6	21.4	23.3	25.7	24.3	26.2	24.7	30.3	24.7	30.3	27.7	27.7	32.0	
14.6	16.9	21.0		20.3	21.3	29.1		30.3	33.1	32.5	34.8	31.3	37.4	31.3	37.4	31.7	31.7	37.3	
28.1	32.9	41.7		37.4	41.7	48.3		56.1				54.4		54.4		54.7	54.7	63.0	
14.9	17.4	22.0		21.1	23.3	28.7	28.3	33.1	36.4	32.9	35.5	32.6	39.4	32.7	39.4	37.0	37.0	42.0	
19.4	22.6	28.1		27.7	28.7	37.0		40.4	44.5	48.6	52.4	43.5	47.3	43.6	47.3	47.0	47.0	53.0	
34.3	40.0	50.7		49.3	52.1	60.3		72.9				70.7		70.7		77.6	77.6	85.6	
25.6	29.7			32.3	34.1		49.3			54.3	58								
27.1	31.7			34.6	38.0			52.9				54.4		54.4		61.0	61.0	70.6	
49.6	57.9			64.6	68.3			95.4				91.2		91.1		100.6	100.6		
35.7	38.9			51.0	53.0		63.6	74.0		67.4	73	72.8		72.9		78.7	78.7	91.3	
63.3	73.9			86.0	91.0			129.0				116.3		116.3		127.6	127.6	143.0	
43.3	50.4			59.1	65.1			89.7		82.3	87.9	88.4		88.4		96.7	96.7	111.3	
74.9	86.7			101.3	101.3			148.1				153.1		153.1					
52.7	57.6			73.1	75.9		95.3	106.7		93.5	102.9	105.5		105.4		115.7	115.7	133.7	
86.3	100.7			126.1	126.1			168.3				180.3		180.3		196.3	196.3	220.0	

55 * ದೆಸೆಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನೆ-ಸೆಲ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫೆಲ್ಯಾಬ್-ಎಂಡ್

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.



| ನೌರಾಂತ್‌ಪೆಚ್ | RxDxL | ಬ'ಲ |
|------------------------------------|-------|--------|
| D1. 1-D3. 9xD4x50 | | 4. 3 |
| D4. 1-D5. 9xD6x50 | | 6. 9 |
| D6. 1-D7. 9xD8x60 | | 12. 4 |
| D8. 1-D9. 9xD10x75 | | 20. 7 |
| D10. 1-D11. 9xD12x75 | | 29. 1 |
| ಪೊರತೆ ಪೊರಗಾತ್‌ಪುತ ಮದ್‌ಯಂತರ್ 0. 1mm | | |
| D1. 0-D3. 0xD4x75 | | 6. 0 |
| D1. 0-D3. 0xD4x100 | | 6. 4 |
| D1. 0-D4. 0xD6x50 | | 6. 4 |
| D1. 0-D5. 0xD6x75 | | 9. 6 |
| D1. 0-D5. 0xD6x100 | | 11. 9 |
| ಪೊರತೆ ಪೊರಗಾತ್‌ಪುತ ಮದ್‌ಯಂತರ್ 0. 5mm | | |
| D2xD2x50 | | 4. 7 |
| D4x15xD4x50 | | 4. 0 |
| D6x20xD6x50 | | 6. 9 |
| D8x30xD8x60 | | 12. 4 |
| D8x40xD8x120 | | 20. 7 |
| D8x200 | | 43. 6 |
| D10x30xD10x75 | | 20. 4 |
| D10x35xD10x75 | | 20. 4 |
| D10x50xD10x100 | | 26. 1 |
| D10x45xD10x120 | | 32. 4 |
| D10x200 | | 64. 3 |
| D12x35xD12x75 | | 27. 4 |
| D12x50xD12x100 | | 34. 7 |
| D12x45xD12x120 | | 42. 9 |
| D12x200 | | 86. 9 |
| D13xD14x100 | | 54. 7 |
| D15xD16x100 | | 66. 7 |
| D16x50xD16x100 | | 63. 1 |
| D16x200 | | 154. 7 |
| D20x200 | | 222 |

| ನೌರಾದಪ್ಪೆಚಟ್ RxDxL | ಬೆಲೆ |
|--|--------|
| R0. 6-R1. 9xD4x50
ಪರದಾ ದೊರಗಾತುಮಕ ಮದ್‌ಯಂತರ R0. 1mm | 4. 7 |
| R0. 5-R1. 5xD4x75 | 6. 9 |
| R0. 5-R1. 5xD4x100 | 7. 6 |
| R0. 5-R2. 0xD6x50 | 7. 6 |
| R0. 5-R2. 5xD6x75 | 10. 7 |
| R0. 5-R2. 5xD6x100 | 12. 6 |
| ಪರದಾ ದೊರಗಾತುಮಕ ಮದ್‌ಯಂತರ R0. 25mm | |
| R4x120 | 20. 7 |
| R4x200 | 43. 6 |
| R5x120 | 32. 4 |
| R5x200 | 40. 3 |
| R6x120 | 42. 6 |
| R6x200 | 86. 9 |
| R8x200 | 154. 7 |
| R10x200 | 222. 9 |

Micro-Diameter Flat-End Milling Cutter Can Cut 60HRC ಖರ್ಚ್ ನಾಲ್ಕುನೇರ
Micro-Diameter Flat-End Milling Cutter Can Cut Steel Below 60 HRC

| ನೌರಾದಪ್ಪೆಚಟ್
D1xDxL | AL |
|------------------------|------|
| 0. 3xD4x50 | 4. 6 |
| 0. 4xD4x50 | 4. 6 |
| 0. 5xD4x50 | 4. 6 |
| 0. 6xD6x50 | 4. 6 |
| 0. 7xD6x50 | 4. 6 |
| 0. 8xD8x50 | 4. 6 |
| 0. 9xD8x50 | 4. 6 |

Micro Diameter Flat End Milling Cutter Cap C

60HRC ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿರತೆ

Micro-Diameter Flat-End Milling Cutter Can C



| ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
D1 x D _L | AL |
|--------------------------------------|------|
| 0. 3xD4x50 | 4. 6 |
| 0. 4xD4x50 | 4. 6 |
| 0. 5xD4x50 | 4. 6 |
| 0. 6xD6x50 | 4. 6 |
| 0. 7xD6x50 | 4. 6 |
| 0. 8xD8x50 | 4. 6 |
| 0. 9xD8x50 | 4. 6 |

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

60HRC ಕೆಳಗ್ಗೆ ಉಕ್ಕಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು

Small Diameter Long Neck Flat-End M



| D1 | L1 |
|-----|-----------------|
| 0.3 | 2/3/4 |
| 0.4 | 2/3/4/5/6 |
| 0.5 | 2/3/4/6/8 |
| 0.6 | 2/3/4/6/8 |
| 0.7 | 3/4/6/8/10 |
| 0.8 | 3/4/6/8/10 |
| 0.9 | 3/4/6/8/10 |
| 1.0 | 6/8/10/12/15/20 |
| 1.5 | 6/8/10/12/15/20 |
| 2.0 | 8/10/12/15/20 |
| 2.5 | 10/12/15/20 |

Micro-Diameter Ball-End Mill

60HRC ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಳೀಯ

Micro-Diameter Ball-End Mill



| ಸೂಕ್ತಗ್ರಾಢಿ | ನೌರಾಢಿ ಪಾಟಿಢಿ
R x D x L |
|-------------|----------------------------|
| 5.3 | R0. 15xD4x50 |
| 5.3 | R0. 2xD4x50 |
| 5.3 | R0. 25xD4x50 |
| 5.3 | R0. 3xD6x50 |
| 5.3 | R0. 35xD6x50 |
| 5.3 | R0. 4xD8x50 |
| 5.3 | R0. 45xD8x50 |

60HRC ಕೆಳಗೆ ಉಕ್ಕಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Small Diameter Long Neck Ball-End




| D1 | L1 |
|-----|-----------------|
| 0.3 | 2/3/4 |
| 0.4 | 2/3/4/5/6 |
| 0.5 | 2/3/4/6/8 |
| 0.6 | 2/3/4/6/8 |
| 0.7 | 3/4/6/8/10 |
| 0.8 | 3/4/6/8/10 |
| 0.9 | 3/4/6/8/10 |
| 1.0 | 6/8/10/12/15/20 |
| 1.5 | 6/8/10/12/15/20 |
| 2.0 | 8/10/12/15/20 |
| 2.5 | 10/12/15/20 |

it

ಸಣ್ಣದ ಚೆಯಾನದ ಉದ್ದನೆಯ ನೆರಿ ರೇಂ

Small Diameter Long Neck Round N



| | D1xR | L1 |
|--|------------|-----------|
| | D1R0. 1 | 4/6/8/10 |
| | D1R0. 2 | 4/6/8/10 |
| | D1. 5R0. 1 | 6/8/10/12 |
| | D1. 5R0. 2 | 6/8/10/12 |
| | D2R0. 1 | 8/10/12 |
| | D2R0. 2 | 8/10/12 |
| | D3R0. 2 | 12/16/20 |
| | D3R0. 5 | 12/16/20 |
| | D3R0. 5 | 26/30 |
| | D4R0. 2 | 16/20 |
| | D4R0. 5 | 16/20 |
| | D4R0. 5 | 26/30 |


ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಸರಕು, ತೆರೆಗೆ ಮತ್ತ್ತು ಶುಲ್ಕವನ್‌ನು ಹೊರತುಪಡಿಸುತ್‌ತದೆ.

ಚೇನಾದಲ್ಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಯುವಸ್ಥೆ ಡಾಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬೆಲೆ.

<http://www.mzg.tw>

eva@mzqtool.cn

Single-Edge Acrylic / Aluminium Milling Cutter




| ಆಯಾಮಗಳು
D1xL1xDxL | General | AL |
|-----------------------|---------|------|
| D2x6xD3. 175x50 | 2.0 | |
| D2x8xD3. 175x50 | 2.0 | |
| D2x10xD3. 175x50 | 2.0 | |
| D2x12xD3. 175x50 | 2.0 | |
| D2x22xD3. 175x50 | 2.0 | |
| D2. 5x8xD3. 175x50 | 2.0 | |
| D2. 5x15xD3. 175x50 | 2.0 | |
| D2. 5x22xD3. 175x50 | 2.0 | |
| D3. 175x12xD3. 175x50 | 2.0 | 4.0 |
| D3. 175x15xD3. 175x50 | 2.0 | 4.0 |
| D3. 175x17xD3. 175x50 | 2.0 | 4.0 |
| D3. 175x22xD3. 175x50 | 3.1 | 4.3 |
| D3. 175x25xD3. 175x50 | 3.4 | 4.3 |
| D3. 175x28xD3. 175x50 | 3.9 | 5.7 |
| D3. 175x32xD3. 175x50 | 4.0 | 6.4 |
| D3. 175x42xD3. 175x60 | 7.9 | 9.3 |
| D3. 175x52xD3. 175x70 | 10.3 | 12.1 |
| D4x12xD4x50 | 4.7 | 5.4 |
| D4x15xD4x50 | 4.7 | 5.4 |
| D4x17xD4x50 | 4.7 | 5.4 |
| D4x22xD4x50 | 4.7 | 5.4 |
| D4x25xD4x50 | 5.3 | 5.7 |
| D4x28xD4x50 | 6.0 | 7.1 |
| D4x32xD4x50 | 6.4 | 8.6 |
| D4x42xD4x60 | 10.3 | 12.1 |
| D4x52xD4x70 | 13.3 | 17.1 |
| D6x12xD6x50 | 9.3 | 10.0 |
| D6x15xD6x50 | 9.3 | 10.0 |
| D6x17xD6x50 | 9.3 | 10.0 |
| D6x22xD6x50 | 9.3 | 10.0 |
| D6x25xD6x50 | 9.3 | 10.0 |
| D6x28xD6x50 | 11.1 | 12.1 |
| D6x32xD6x50 | 11.1 | 12.9 |
| D6x42xD6x60 | 15.7 | 17.1 |
| D6x52xD6x70 | 20.3 | 22.3 |
| D6x62xD6x80 | 25.0 | 32.1 |
| D6x72xD6x90 | 31.4 | 39.3 |
| D8x20xD8x50 | 19.7 | 33.3 |
| D8x32xD8x50 | 19.7 | 33.3 |
| D10x20xD10x50 | 35.3 | 35.7 |
| D10x32xD10x50 | 35.3 | 35.7 |
| D12x20xD12x50 | 46.9 | 50.0 |
| D12x32xD12x50 | 46.9 | 50.0 |

3-Edged Taper Milling Cutter For Tungsten


55 ಎಚ್‌ಆರ್‌ಸಿ ಉಕ್ಕಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು

Can Cut Steel Below 55 HRC

| ಆಯಾಮಗಳು
D1xα°xL1xD2xDxLx3F | ಬೆಲೆ
USD |
|---------------------------------|-------------|
| D1x0. 5°x4LxD1. 07xD4x50Lx3F | 6.9 |
| D1x1°x4LxD1. 14xD4x50Lx3F | 6.9 |
| D1x1. 5°x4LxD1. 21xD4x50Lx3F | 6.9 |
| D1x2°x4LxD1. 28xD4x50Lx3F | 6.9 |
| D1x3°x4LxD1. 42xD4x50Lx3F | 6.9 |
| D1x5°x4LxD1. 7xD4x50Lx3F | 6.9 |
| D1. 5x0. 5°x5LxD1. 59xD4x50Lx3F | 6.9 |
| D1. 5x1°x5LxD1. 67xD4x50Lx3F | 6.9 |
| D1. 5x1. 5°x5LxD1. 76xD4x50Lx3F | 6.9 |
| D1. 5x2°x5LxD1. 85xD4x50Lx3F | 6.9 |
| D1. 5x3°x5LxD1. 02xD4x50Lx3F | 6.9 |
| D1. 5x5°x5LxD1. 37xD4x50Lx3F | 6.9 |
| D2x0. 5°x6LxD2. 1xD4x50Lx3F | 6.9 |
| D2x1°x6LxD2. 21xD4x50Lx3F | 6.9 |
| D2x1. 5°x6LxD2. 31xD4x50Lx3F | 6.9 |
| D2x2°x6LxD2. 41xD4x50Lx3F | 6.9 |
| D2x3°x6LxD2. 62xD4x50Lx3F | 6.9 |
| D2x5°x6LxD2. 05xD4x50Lx3F | 6.9 |
| D3x0. 5°x10LxD3. 17xD4x50Lx3F | 6.9 |
| D3x1°x10LxD3. 35xD4x50Lx3F | 6.9 |
| D3x1. 5°x10LxD3. 52xD4x50Lx3F | 6.9 |
| D3x2°x10LxD3. 69xD4x50Lx3F | 6.9 |
| D3x3°x9L. 5LxD4x50Lx3F | 6.9 |
| D3x5°x10LxD4. 75xD6x50Lx3F | 11.9 |
| D3x10°x10LxD6. 53xD8x60Lx3F | 18.1 |
| D3x15°x13. 06LxD10x10x75Lx3F | 29.0 |




ಕಬ್ಬಿಡ್ 55HRC ಕೆಳಗೆ ಉಕ್ಕಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು
Cutter Can Cut Steel Below 55 HRC



| ಆಯಾಮಗಳು
D1RxDxL | ಬೆಲೆ
USD |
|----------------------|-------------|
| D4x0. 5HxD1. 5xD6x50 | 6.4 |
| D4x1HxD1. 5xD6x50 | 6.4 |
| D4x1. 5HxD1. 5xD6x50 | 6.4 |
| D4x2HxD1. 5xD6x50 | 6.4 |
| D4x3HxD1. 5xD6x50 | 6.4 |
| D6x0. 5HxD2. 5xD8x50 | 10.4 |
| D6x1HxD2. 5xD8x50 | 10.4 |
| D6x1. 5HxD2. 5xD8x50 | 10.4 |
| D6x2HxD2. 5xD8x50 | 10.4 |
| D6x3HxD2. 5xD8x50 | 10.4 |
| D8x0. 5HxD3. 5xD8x60 | 16.9 |
| D8x1HxD3. 5xD8x60 | 16.9 |
| D8x1. 5HxD3. 5xD8x60 | 16.9 |
| D8x2HxD3. 5xD8x60 | 16.9 |
| D8x3HxD3. 5xD8x60 | 16.9 |
| D10x0. 5HxD4x10x75 | 24.6 |
| D10x1HxD4x10x75 | 24.6 |
| D10x1. 5HxD4x10x75 | 24.6 |
| D10x2HxD4x10x75 | 24.6 |
| D10x3HxD4x10x75 | 24.6 |
| D12x0. 5HxD5x12x75 | 31.9 |
| D12x1HxD5x12x75 | 31.9 |
| D12x1. 5HxD5x12x75 | 31.9 |
| D12x2HxD5x12x75 | 31.9 |
| D12x3HxD5x12x75 | 31.9 |

55HRC ಕೆಳಗೆ ಉಕ್ಕಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು


Can Cut Steel Below 55 HRC



ಕಬ್ಬಿಡ್ 60HRC ಕೆಳಗೆ ಉಕ್ಕಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು


Inner R Milling Cutter

Cutter Can Cut Steel Below 60 HRC



58HRC ಕೆಳಗೆ (60°/90°/120°)

Chamfer Cutter Can Cut Steel Below 58 HRC (60°/90°/120°)



| ಆಯಾಮಗಳು
D1RxDxL | ಬೆಲೆ
USD |
|--------------------|-------------|
| D4R0. 5xD4x50 | 6.7 |
| D4R0. 75xD4x50 | 6.7 |
| D4R1. 0xD4x50 | 6.7 |
| D6R1. 0xD6x50 | 11.9 |
| D6R1. 5xD6x50 | 11.9 |
| D6R2. 0xD6x50 | 20.0 |
| D8R2. 0xD8x50 | 20.0 |
| D8R2. 5xD8x50 | 20.0 |
| D8R3. 0xD8x50 | 20.0 |
| D10R4. 0xD10x60 | 29.1 |
| D12R5. 0xD12x60 | 40.1 |

| ಆಯಾಮಗಳು
D1xα°xL1xD2xDxL | ಬೆಲೆ
USD |
|----------------------------|-------------|
| D4x90°x1. 5x6xD4x50 | 6.4 |
| D6x90°x2. 5x8xD6x50 | 10.4 |
| D8x90°x3x6xD8x50 | 16.9 |
| D10x90°x4x10xD10x60 | 24.6 |
| D12x90°x5x12xD12x60 | 31.9 |

| ಆಯಾಮಗಳು
DxL | AL | ಬೆಲೆ |
|----------------|------|------|
| D1xD4x50L | 4.6 | 5.0 |
| D2xD4x50L | 4.6 | 5.0 |
| D3x50L | 4.6 | 5.0 |
| D4x50L | 4.6 | 5.0 |
| D5x50L | 8.6 | 9.3 |
| D6x50L | 8.6 | 9.3 |
| D8x60L | 13.6 | 14.3 |
| D10x75L | 20.0 | 21.1 |
| D12x75L | 26.9 | 27.9 |

55HRC ಕೆಳಗೆ ಉಕ್ಕಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು

Spiral-Edged Acrylic / Aluminium Reamer

Can Cut Steel Below 55 HRC



| ಆಯಾಮಗಳು
D1xL1xDxLxT | ಬೆಲೆ
USD |
|------------------------|-------------|
| D3x50xD3x100Lx4T | 7.6 |
| D4x50xD4x100Lx4T | 8.1 |
| D5x50xD5x100Lx6T | 11.1 |
| D6x50xD6x100Lx6T | 13.3 |
| D8x50xD8x100Lx6T | 21.1 |
| D10x50xD10x100Lx6T | 30.7 |
| D12x50xD12x100Lx6T | 40.7 |

55HRC ಕೆಳಗೆ ಉಕ್ಕಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು

Straight-Edged Tungsten Steel Reamer


Can Cut Steel Below 55 HRC



| ಆಯಾಮಗಳು
D1xL1xDxLxT | ಬೆಲೆ
USD |
|------------------------|-------------|
| D3x50xD3x100Lx4T | 6.0 |
| D4x50xD4x100Lx4T | 6.4 |
| D5x50xD5x100Lx6T | 8.9 |
| D6x50xD6x100Lx6T | 9.6 |
| D8x50xD8x100Lx6T | 14.6 |
| D10x50xD10x100Lx6T | 22.1 |
| D12x50xD12x100Lx6T | 30.0 |

Tungsten Steel Drills

Tungsten Steel Bar




| ಆಯಾಮಗಳು
DxL | ಬೆಲೆ
USD |
|----------------|-------------|
| D1. 0-D1. 5 | 1.9 |
| D1. 6-D2. 0 | 2.4 |
| D2. 1-D2. 5 | 2.6 |
| D2. 6-D3. 0 | 3.3 |
| D3. 1-D3. 5 | 4.0 |
| D3. 6-D4. 0 | 4.7 |
| D4. 1-D4. 5 | 5.4 |
| D4. 6-D5. 0 | 6.9 |
| D5. 1-D5. 5 | 7.9 |
| D5. 6-D6. 0 | 9.6 |
| D6. 1-D6. 5 | 11.1 |
| D6. 6-D7. 0 | 12.9 |
| D7. 1-D7. 5 | 16.9 |
| D7. 6-D8. 0 | 18.9 |
| D8. 1-D8. 5 | 22.4 |
| D8. 6-D9. 0 | 24.7 |
| D9. 1-D9. 5 | 28.3 |
| D9. 6-D10. 0 | 30.7 |
| D10. 1-D10. 5 | 35.7 |
| D10. 6-D11. 0 | 37.4 |
| D11. 1-D11. 5 | 46.0 |
| D11. 6-D12. 0 | 50.0 |

55HRC ಕೆಳಗೆ ಉಕ್ಕಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು

Special Milling Cutter for Tungsten

Can Cut Steel Below 55 HRC



| ಆಯಾಮಗಳು
D1xL1xDxL | ಬೆಲೆ
USD |
|----------------------|-------------|
| D4x15xD4x50 | 4.0 |
| D6x30xD6x100 | 11.1 |
| D8x30xD8x60 | 12.1 |
| D10x30xD10x75 | 20.4 |
| D10x45xD10x100 | 26.1 |
| D12x35xD12x75 | 27.1 |
| D12x50xD12x100 | 34.7 |
| D16x50xD16x100 | 57.9 |

58HRC ಕೆಳಗೆ ಉಕ್ಕಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು

Double Head

Drill Dual Use Of Fixed Point And Chamfer Can Cut Steel Below 58 HRC



| ಆಯಾಮಗಳು
DxL | AL | ಬೆಲೆ |
|----------------|------|------|
| D3x100L-DB | 7.4 | 8.1 |
| D4x100L-DB | 7.4 | 8.1 |
| D5x100L-DB | 14.3 | 15.0 |
| D6x100L-DB | 14.3 | 15.0 |

ಕಬ್ಬಿಡ್ 58HRC ಕೆಳಗೆ ಉಕ್ಕಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು

Use Of Fixed Point And Chamfer Can Cut Steel Below 58 HRC



| ಆಯಾಮಗಳು
DxL | AL | ಬೆಲೆ |
|----------------|------|------|
| D1xD4x50L | 3.3 | 3.9 |
| D1. 5xD4x50L | 3.3 | 3.9 |
| D2xD4x50L | 3.3 | 3.9 |
| D3xD4x50L | 3.3 | 3.9 |
| D4x100L | 6.1 | 6.9 |
| D4x50L | 6.1 | 6.9 |
| D5x50L | 6.0 | 6.4 |
| D5x100L | 12.1 | 12.9 |
| D6x50L | 6.0 | 6.4 |
| D6x100L | 12.1 | 12.9 |
| D8x60L | 11.1 | 12.1 |
| D8x100L | 19.0 | 20.0 |
| D10x75L | 18.9 | 19.3 |
| D10x100L | 27.1 | 28.3 |
| D12x75L | 25.4 | 27.1 |
| D12x100L | 37.9 | 38.9 |
| D14x100L | 51.4 | 52.6 |
| D16x100L | 64.0 | 65.7 |
| D20x100L | 94.6 | 96.9 |

ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಸರಳ, ತೆರಗು ಮತ್ತೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಚೀನಾದಲ್ ಬೆಲೆ ದೇಶೀಯ ಯುಎಸ್‌ಡೆ ಡಾಲರ್ ಟೆರಾನ್‌ಸಾಕ್ಷನ್ ಬೆಲೆ.

<http://www.mzg.tw>

eva@mzgtol.cn

ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಷನ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಟಾಪ್

Extrusion Screw Tap



| ದೊರೆಡೆ X ಪೊಡೆ X ಉದ್ದ
(/ ರೆವರೆಸ್ ಟಾಪ್) | ನಾಪರತೆ | Shape | ಬೆಳೆ | Tin |
|--|--------|-------|------|------|
| M0. 5x0. 125 | RH2 | B | 11.0 | 11.9 |
| M0. 6x0. 15 | RH2 | B | 9.3 | 10.0 |
| M0. 7x0. 175 | RH3 | B | 9.3 | 10.0 |
| M0. 8x0. 2 | RH4 | B | 6.7 | 7.4 |
| M0. 9x0. 25 | RH4 | B | 6.7 | 7.4 |
| M1. 0x0. 25 | RH4 | P | 5.3 | 6.0 |
| | RH4 | B | 5.3 | 6.0 |
| | RH5 | P | 5.3 | 6.0 |
| | RH5 | B | 5.3 | 6.0 |
| M1. 1x0. 25 | RH4 | P | 7.1 | 7.9 |
| | RH4 | B | 7.1 | 7.9 |
| M1. 2x0. 25 | RH4 | P | 5.3 | 6.0 |
| | RH4 | B | 5.3 | 6.0 |
| | RH5 | P | 5.3 | 6.0 |
| | RH5 | B | 5.3 | 6.0 |
| M1. 4x0. 2 | RH4 | P | 7.1 | 7.9 |
| M1. 4x0. 3 | RH4 | P | 5.3 | 6.0 |
| | RH4 | B | 5.3 | 6.0 |
| | RH5 | P | 5.3 | 6.0 |
| | RH5 | B | 5.3 | 6.0 |
| M1. 4x0. 3-80L | | | 9.7 | 10.4 |
| M1. 5x0. 3 | RH4 | P | 7.1 | 7.9 |
| | RH4 | B | 7.1 | 7.9 |
| M1. 6x0. 2 | RH4 | P | 7.1 | 7.9 |
| | RH4 | B | 7.1 | 7.9 |
| M1. 6x0. 35 | RH4 | P | 5.3 | 6.0 |
| | RH4 | B | 5.3 | 6.0 |
| | RH5 | P | 5.3 | 6.0 |
| | RH5 | B | 5.3 | 6.0 |
| M1. 6x0. 35-80L | | | 9.7 | 10.4 |
| M1. 7x0. 2 | RH4 | B | 7.1 | 7.9 |
| M1. 7x0. 35 | RH4 | P | 5.3 | 6.0 |
| | RH4 | B | 5.3 | 6.0 |
| | RH5 | P | 5.3 | 6.0 |
| | RH5 | B | 5.3 | 6.0 |
| M1. 8x0. 2 | RH4 | B | 7.1 | 7.9 |
| M1. 8x0. 35 | RH4 | P | 5.7 | 6.7 |
| | RH4 | B | 5.7 | 6.7 |
| M2. 0x0. 25 | RH4 | P | 7.1 | 7.9 |
| | RH4 | B | 7.1 | 7.9 |
| M2. 0x0. 4 | RH4 | P | 4.7 | 5.4 |
| | RH4 | B | 4.7 | 5.4 |
| | RH5 | P | 4.7 | 5.4 |
| | RH5 | B | 4.7 | 5.4 |
| | RH6 | P | 4.7 | 5.4 |
| | RH6 | B | 4.7 | 5.4 |
| | RH7 | P | 4.7 | 5.4 |
| | RH7 | B | 4.7 | 5.4 |
| | RH8 | B | 4.7 | 5.4 |
| M2. 0x0. 4-80L | | | 8.9 | 9.7 |
| M2. 0x0. 4-100L | | | 9.7 | 10.4 |
| M2. 0x0. 4L ಡ್ರಾಡ್‌ಘ್ ಟಾಪ್ | RH6 | B | 7.1 | 7.9 |
| M2. 2x0. 45 | RH4 | P | 5.3 | 6.0 |
| | RH4 | B | 5.3 | 6.0 |
| M2. 3x0. 4 | RH5 | P | 4.7 | 5.4 |
| | RH5 | B | 4.7 | 5.4 |
| M2. 3x0. 4L ಡ್ರಾಡ್‌ಘ್ ಟಾಪ್ | RH6 | B | 7.1 | 7.9 |
| M2. 5x0. 25 | RH6 | B | 7.1 | 7.9 |
| M2. 5x0. 35 | RH4 | P | 4.7 | 5.4 |
| M2. 5x0. 45 | RH4 | P | 4.7 | 5.4 |
| | RH5 | P | 4.7 | 5.4 |
| | RH5 | B | 4.7 | 5.4 |
| | RH6 | P | 4.7 | 5.4 |
| | RH6 | B | 4.7 | 5.4 |
| | RH7 | P | 4.7 | 5.4 |
| | RH7 | B | 4.7 | 5.4 |
| | RH8 | B | 4.7 | 5.4 |
| M2. 5x0. 45-80L | | | 8.9 | 9.7 |
| M2. 5x0. 45-100L | | | 9.7 | 10.4 |
| M2. 5x0. 45L ಡ್ರಾಡ್‌ಘ್ ಟಾಪ್ | RH6 | B | 7.1 | 7.9 |
| M2. 6x0. 45 | RH5 | P | 4.7 | 5.4 |
| | RH5 | B | 4.7 | 5.4 |
| | RH6 | P | 4.7 | 5.4 |
| | RH6 | B | 4.7 | 5.4 |
| | RH7 | B | 4.7 | 5.4 |
| M2. 6x0. 45-100L | | | 9.7 | 10.4 |

| ದೊರೆಡೆ X ಪೊಡೆ X ಉದ್ದ
(/ ರೆವರೆಸ್ ಟಾಪ್) | ನಾಪರತೆ | Shape | ಬೆಳೆ | Tin |
|--|--------|-------|------|------|
| M3. 0x0. 35 | RH6 | B | 7.1 | 7.9 |
| M3. 0x0. 5 | RH4 | P | 4.7 | 5.4 |
| | RH4 | B | 4.7 | 5.4 |
| | RH5 | P | 4.7 | 5.4 |
| | RH5 | B | 4.7 | 5.4 |
| | RH6 | P | 4.7 | 5.4 |
| | RH6 | B | 4.7 | 5.4 |
| | RH7 | P | 4.7 | 5.4 |
| | RH7 | B | 4.7 | 5.4 |
| | RH8 | B | 4.7 | 5.4 |
| | RH9 | B | 4.7 | 5.4 |
| M3. 0x0. 5-80L | | | 8.9 | |
| M3. 0x0. 5-100L | | | 9.7 | 10.4 |
| M3. 0x0. 5-150L | | | 17.6 | 18.3 |
| M3. 0x0. 5L ಡ್ರಾಡ್‌ಘ್ ಟಾಪ್ | RH6 | B | 6.7 | 7.4 |
| M3. 5x0. 6-100L | | | 9.7 | 10.4 |
| M3. 5x0. 6L ಡ್ರಾಡ್‌ಘ್ ಟಾಪ್ | RH6 | B | 6.7 | 7.4 |
| | RH6 | B | 7.1 | 7.9 |
| | RH6 | B | 7.1 | 7.9 |
| M4. 0x0. 35 | RH5 | P | 4.7 | 5.4 |
| M4. 0x0. 5 | RH5 | B | 4.7 | 5.4 |
| M4. 0x0. 7 | RH5 | B | 4.7 | 5.4 |
| | RH6 | P | 4.7 | 5.4 |
| | RH6 | B | 4.7 | 5.4 |
| | RH7 | P | 4.7 | 5.4 |
| | RH7 | B | 4.7 | 5.4 |
| | RH8 | P | 4.7 | 5.4 |
| | RH8 | B | 4.7 | 5.4 |
| | RH9 | B | 4.7 | 5.4 |
| M4. 0x0. 7-80L | | | 8.9 | 9.7 |
| M4. 0x0. 7-100L | | | 9.7 | 10.4 |
| M4. 0x0. 7-150L | | | 17.6 | 18.3 |
| M4. 0x0. 7L ಡ್ರಾಡ್‌ಘ್ ಟಾಪ್ | RH6 | B | 6.7 | 7.4 |
| M4. 5x0. 5 | RH7 | B | 7.4 | 8.3 |
| | RH7 | B | 5.7 | 6.9 |
| M4. 5x0. 75 | RH6 | B | 7.4 | 8.3 |
| M5. 0x0. 35 | RH6 | B | 7.4 | 8.3 |
| M5. 0x0. 5 | RH6 | P | 5.3 | 6.1 |
| M5. 0x0. 8 | RH6 | P | 5.3 | 6.1 |
| | RH7 | P | 5.3 | 6.1 |
| | RH7 | B | 5.3 | 6.1 |
| | RH8 | B | 5.3 | 6.1 |
| M5. 0x0. 8-80L | | | 9.3 | 10.3 |
| M5. 0x0. 8-100L | | | 10.0 | 11.0 |
| M5. 0x0. 8-150L | | | 18.3 | 19.3 |
| M5. 0x0. 8L ಡ್ರಾಡ್‌ಘ್ ಟಾಪ್ | RH6 | B | 7.1 | 8.1 |
| M6. 0x0. 5 | RH7 | B | 7.4 | 8.3 |
| M6. 0x0. 75 | RH6 | P | 5.3 | 6.1 |
| M6. 0x1. 0 | RH6 | P | 5.3 | 6.1 |
| | RH7 | P | 5.3 | 6.1 |
| | RH7 | B | 5.3 | 6.1 |
| | RH8 | B | 5.3 | 6.1 |
| M6. 0x1. 0-80L | | | 9.3 | 10.3 |
| M6. 0x1. 0-100L | | | 10.0 | 11.0 |
| M6. 0x1. 0-150L | | | 18.3 | 19.3 |
| M6. 0x1. 0L ಡ್ರಾಡ್‌ಘ್ ಟಾಪ್ | RH6 | B | 7.1 | 8.1 |
| M7. 0x0. 5 | RH7 | B | 9.3 | 10.4 |
| M7. 0x0. 75 | RH7 | B | 9.3 | 10.4 |
| M7. 0x1. 0 | RH7 | B | 9.3 | 10.4 |
| M8. 0x0. 5 | RH7 | B | 9.3 | 10.4 |
| M8. 0x0. 75 | RH7 | B | 9.3 | 10.4 |
| M8. 0x1. 0 | RH7 | B | 9.3 | 10.4 |
| M8. 0x1. 25 | RH9 | B | 13.1 | 14.6 |
| M8. 0x1. 25-100L | | | 18.9 | 20.3 |
| M8. 0x1. 25-150L | RH7 | B | 11.0 | 12.4 |
| M8. 0x1. 25L ಡ್ರಾಡ್‌ಘ್ ಟಾಪ್ | RH7 | B | 10.4 | 12.1 |
| M9. 0x0. 5 | RH7 | B | 10.4 | 12.1 |
| M9. 0x0. 75 | RH7 | B | 10.4 | 12.1 |
| M9. 0x1. 0 | RH7 | B | 10.4 | 12.1 |
| M9. 0x1. 25 | RH7 | B | 10.4 | 12.1 |
| M10x0. 5 | RH7 | B | 10.4 | 12.1 |
| M10x0. 75 | RH7 | B | 10.4 | 12.1 |
| M10x1. 0 | RH7 | B | 10.4 | 12.1 |
| M10x1. 25 | RH7 | B | 10.4 | 12.1 |
| M10x1. 5 | RH9 | B | 15.3 | 16.7 |
| M10x1. 5-100L | | | 20.3 | 21.7 |
| M10x1. 5-150L | RH7 | B | 12.6 | 14.0 |
| M10x1. 5L ಡ್ರಾಡ್‌ಘ್ ಟಾಪ್ | RH7 | B | 11.9 | 13.9 |
| M11x1. 0 | RH7 | B | 11.9 | 13.9 |
| M12x0. 5 | RH7 | B | 11.9 | 13.9 |
| M12x0. 75 | RH7 | B | 11.9 | 13.9 |
| M12x1. 0 | RH7 | B | 11.9 | 13.9 |
| M12x1. 25 | RH7 | B | 11.9 | 13.9 |
| M12x1. 5 | RH8 | B | 19.7 | 21.7 |
| M12x1. 75 | | | 22.9 | 25.0 |
| M12x1. 75-100L | RH7 | B | 14.0 | 16.1 |
| M12x1. 75-150L | | | | |
| M12x1. 75L ಡ್ರಾಡ್‌ಘ್ ಟಾಪ್ | | | | |

| ದೊರೆಡೆ X ಪೊಡೆ X ಉದ್ದ
(/ ರೆವರೆಸ್ ಟಾಪ್) | ನಾಪರತೆ | Shape | ಬೆಳೆ | Tin |
|--|--------|-------|------|------|
| M14x1. 0 | RH8 | B | 26.1 | 28.9 |
| M14x1. 25 | RH8 | B | 26.1 | 28.9 |
| M14x1. 5 | RH8 | B | 26.1 | 28.9 |
| M14x2. 0 | RH8 | B | 26.1 | 28.9 |
| M16x1. 0 | RH8 | B | 34.0 | 37.1 |
| M16x1. 25 | RH8 | B | 34.0 | 37.1 |
| M16x1. 5 | RH8 | B | 34.0 | 37.1 |
| M16x2. 0 | RH8 | B | 34.0 | 37.1 |
| UNF0-80 | RH4 | P | 5.7 | 6.1 |
| | RH4 | B | 5.7 | 6.1 |
| UNC1-64 | RH4 | B | 5.7 | 6.1 |
| UNF1-72 | RH4 | B | 7.4 | 7.9 |
| UNC2-56 | RH4 | P | 5.7 | 6.1 |
| | RH4 | B | 5.7 | 6.1 |
| | RH5 | P | 5.7 | 6.1 |
| | RH5 | B | 5.7 | 6.1 |
| UNC2-56-100L | | | 10.0 | 10.7 |
| UNF2-64 | RH5 | B | 6.7 | 7.9 |
| UNC3-48 | RH5 | B | 5.7 | 6.1 |
| UNF3-56 | RH5 | B | 7.4 | 7.9 |
| UNC4-40 | RH5 | P | 4.7 | 5.4 |
| | RH5 | B | 4.7 | 5.4 |
| | RH6 | P | 4.7 | 5.4 |
| | RH6 | B | 4.7 | 5.4 |
| UNC4-40-100L | | | 10.0 | 10.7 |
| UNF4-48 | RH5 | P | 7.4 | 7.9 |
| | RH5 | B | 7.4 | 7.9 |
| UNC5-40 | RH5 | P | 5.3 | 6.0 |
| | RH5 | B | 5.3 | 6.0 |
| UNC5-40-100L | | | 10.0 | 10.7 |
| UNF5-44 | RH6 | B | 7.4 | 7.9 |
| UNC6-32 | RH5 | P | 4.7 | 5.4 |
| | RH5 | B | 4.7 | 5.4 |
| | RH6 | P | 4.7 | 5.4 |
| | RH6 | B | 4.7 | 5.4 |
| UNC6-32-100L | | | 10.0 | 10.7 |
| UNF6-40 | RH6 | P | 6.7 | 7.4 |
| | RH6 | B | 6.7 | 7.4 |
| UNC8-32 | RH6 | P | 5.0 | 5.7 |
| | RH6 | B | 5.0 | 5.7 |
| | RH7 | P | 5.0 | 5.7 |
| | RH7 | B | 5.0 | 5.7 |
| UNC8-32-100L | | | 10.0 | 10.7 |
| UNF8-36 | RH7 | B | 7.4 | 8.1 |
| UNS8-40 | RH6 | B | 7.4 | 8.1 |
| UNC10-24 | RH6 | P | 5.3 | 6.0 |
| | RH7 | B | 5.3 | 6.0 |
| UNC10-24-100L | | | 10.0 | 11.0 |
| UNC10-24L ಡ್ರಾಡ್‌ಘ್ ಟಾಪ್ | RH7 | B | 7.1 | 8.1 |
| UNF10-32 | RH7 | P | 6.7 | 7.4 |
| | RH7 | B | 6.7 | 7.4 |
| UNF10-32-100L | | | 10.0 | 11.0 |
| UNF10-32L ಡ್ರಾಡ್‌ಘ್ ಟಾಪ್ | RH7 | B | 7.1 | 8.1 |
| UNF12-24 | RH7 | B | 5.4 | 6.7 |
| UNF12-28 | RH7 | B | 6.7 | 7.6 |
| UNS12-32 | RH7 | B | 6.7 | 7.6 |
| UNC1/4-20 | RH7 | P | 5.4 | 6.7 |
| | RH7 | B | 5.4 | 6.7 |
| UNC1/4-20-100L | | | 10.0 | 11.0 |
| UNC1/4-20L ಡ್ರಾಡ್‌ಘ್ ಟಾಪ್ | RH7 | B | 7.1 | 8.1 |
| UNF1/4-28 | RH7 | P | 6.7 | 7.6 |
| | RH7 | B | 6.7 | 7.6 |
| UNF1/4-28L ಡ್ರಾಡ್‌ಘ್ ಟಾಪ್ | RH7 | B | 7.1 | 8.1 |
| UNF1/4-32 | RH7 | B | 6.7 | 7.6 |
| UNF1/4-32L ಡ್ರಾಡ್‌ಘ್ ಟಾಪ್ | RH7 | B | 6.7 | 7.6 |
| UNS17/4-36 | RH7 | B | 9.3 | 10.4 |
| UNC5/16-18 | RH7 | B | 11.1 | 12.6 |
| UNC5/16-18L ಡ್ರಾಡ್‌ಘ್ ಟಾಪ್ | | | 13.6 | 15.0 |
| UNC5/6-18-100L | RH7 | B | 10.0 | 11.1 |
| UNF5/16-24 | RH7 | B | 11.0 | 13.1 |
| UNC3/8-16 | | | 15.3 | 16.7 |
| UNC3/8-16-100L | RH7 | B | 13.1 | 14.7 |
| UNC3/8-16L ಡ್ರಾಡ್‌ಘ್ ಟಾಪ್ | RH7 | B | 11.9 | 13.9 |
| UNC3/8-24 | RH7 | B | 14.6 | 16.4 |
| UNC7/16-14 | RH7 | B | 15.7 | 17.9 |
| UNF7/16-20 | RH7 | B | 17.1 | 19.7 |
| UNC1/2-12 | RH7 | B | 17.1 | 19.7 |
| UNF1/2-20 | | | | |
| W1/8-40 | RH6 | P | 5.3 | 6.0 |
| | RH6 | B | 5.3 | 6.0 |
| W5/32-32 | RH7 | B | 5.3 | 6.0 |
| W3/16-24 | RH7 | B | 5.4 | 6.7 |
| W1/4-20 | RH7 | B | 9.3 | 10.4 |
| W5/16-18 | RH7 | B | 11.9 | 13.9 |
| W3/8-16 | RH7 | B | 14.6 | 16.4 |
| W7/16-14 | RH7 | B | 17.1 | 19.7 |
| W1/2-12 | | | | |

ಮೇಲ್ನ ಬೆಲೆ ಸರಳ, ತೆರಗು ಮತ್ತೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಚೀನಾದಲ್ ಬೆಲೆ ದೇಶೀಯ ಯುಎಸ್‌ಡೆ ಡಾಲರ್ ಟೆರಾನ್‌ಸಾಕ್‌ಷನ್ ಬೆಲೆ.

<http://www.mzg.tw>

eva@mzgtool.cn

ಅಪೆಕ್‌ಸೆಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ Apex Tap



| ಫ್ಲೂಯಿಡ್ X ಪ್ಲೇಟ್ x ಉದ್ದ (// ರೆವರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್) | ನೈಸರ್ಗಿಕ | Shape | ಬೆಳೆ | Tin |
|--|----------|-------|-------|-------|
| M1. 0x0. 25 | P1 | | 5. 3 | 6. 0 |
| M1. 0x0. 25 Carbide | P2 | | | 27. 6 |
| M1. 2x0. 25 | P1 | | 5. 3 | 6. 0 |
| M1. 2x0. 25 Carbide | P2 | | | 25. 0 |
| M1. 4x0. 2 | P1 | | 6. 7 | 7. 4 |
| M1. 4x0. 3 | P1 | | 5. 3 | 6. 0 |
| | P2 | | 5. 3 | 6. 0 |
| M1. 4x0. 3-80L | | | 9. 3 | |
| M1. 4x0. 3 Carbide | P2 | | | 22. 4 |
| M1. 5x0. 3 | P2 | | 5. 7 | 6. 7 |
| M1. 6x0. 2 | P2 | | 6. 7 | 7. 4 |
| M1. 6x0. 35 | P2 | | 5. 3 | 6. 0 |
| M1. 6x0. 35-80L | | | 9. 3 | |
| M1. 6x0. 35 Carbide | P2 | | 0. 0 | 21. 0 |
| M1. 7x0. 35 | P2 | | 5. 3 | 6. 0 |
| M1. 7x0. 35 Carbide | P2 | | | 21. 0 |
| M1. 8x0. 2 | P2 | | 6. 7 | 7. 4 |
| M1. 8x0. 35 | P2 | | 5. 7 | 6. 7 |
| M2. 0x0. 25 | P2 | | 6. 7 | 7. 4 |
| M2. 0x0. 4 | P2 | | 4. 7 | 5. 4 |
| | P3 | | 4. 7 | 5. 4 |
| | P4 | | 4. 7 | 5. 4 |
| M2. 0x0. 4-80L | | | 8. 3 | |
| M2. 0x0. 4-100L | | | 9. 3 | |
| M2. 0x0. 4 Carbide | P3 | | | 19. 7 |
| M2. 2x0. 25 | P2 | | 6. 7 | 7. 4 |
| M2. 2x0. 45 | P2 | | 4. 7 | 5. 4 |
| M2. 3x0. 4 | P2 | | 4. 7 | 5. 4 |
| M2. 5x0. 35 | P2 | | 6. 7 | 7. 4 |
| M2. 5x0. 45 | P2 | | 4. 7 | 5. 4 |
| | P3 | | 4. 7 | 5. 4 |
| | P4 | | 4. 7 | 5. 4 |
| M2. 5x0. 45-80L | | | 8. 3 | |
| M2. 5x0. 45-100L | | | 9. 3 | |
| M2. 5x0. 45 Carbide | P3 | | | 19. 7 |
| M2. 6x0. 35 | P2 | | 6. 7 | 7. 4 |
| M2. 6x0. 45 | P2 | | 4. 7 | 5. 4 |
| M2. 6x0. 45-100L | | | 9. 3 | |
| M3. 0x0. 35 | P2 | | 4. 7 | 5. 4 |
| M3. 0x0. 5 | P2 | | 4. 0 | 4. 7 |
| | P3 | | 4. 0 | 4. 7 |
| | P4 | | 4. 0 | 4. 7 |
| | +0. 1 | | 4. 7 | 5. 4 |
| M3. 0x0. 5-80L | | | 8. 3 | |
| M3. 0x0. 5-100L | | | 9. 3 | |
| M3. 0x0. 5-150L | | | 17. 1 | |
| M3. 0x0. 5 Carbide | P3 | | | 19. 7 |
| M3. 5x0. 6-100L | | | 9. 3 | |
| M4. 0x0. 35 | P2 | | 6. 7 | 7. 4 |
| M4. 0x0. 5 | P2 | | 4. 7 | 5. 4 |
| M4. 0x0. 7 | P2 | | 4. 0 | 4. 7 |
| | P3 | | 4. 0 | 4. 7 |
| | P4 | | 4. 0 | 4. 7 |
| | +0. 1 | | 4. 7 | 5. 4 |
| M4. 0x0. 7-80L | | | 8. 3 | |
| M4. 0x0. 7-100L | | | 9. 3 | |
| M4. 0x0. 7-150L | | | 17. 1 | |
| M4. 0x0. 7 Carbide | P3 | | | 19. 7 |
| M5. 0x0. 5 | P2 | | 4. 7 | 5. 7 |
| M5. 0x0. 8 | P2 | | 4. 0 | 5. 0 |
| | P3 | | 4. 0 | 5. 0 |
| | P4 | | 4. 0 | 5. 0 |
| | +0. 1 | | 4. 7 | 5. 7 |
| M5. 0x0. 8-80L | | | 8. 6 | |
| M5. 0x0. 8-100L | | | 9. 6 | |
| M5. 0x0. 8-150L | | | 17. 9 | |
| M5. 0x0. 8 Carbide | P3 | | | 21. 0 |
| M6. 0x0. 5 | P2 | | 4. 7 | 5. 7 |
| M6. 0x0. 75 | P2 | | 4. 7 | 5. 7 |
| M6. 0x1. 0 | P2 | | 4. 0 | 5. 0 |
| | P3 | | 4. 0 | 5. 0 |
| | P4 | | 4. 0 | 5. 0 |
| | +0. 1 | | 4. 7 | 5. 7 |
| M6. 0x1. 0-80L | | | 8. 6 | |
| M6. 0x1. 0-100L | | | 9. 6 | |
| M6. 0x1. 0-150L | | | 17. 9 | |
| M6. 0x1. 0 Carbide | P3 | | | 22. 4 |

| ಫ್ಲೂಯಿಡ್ X ಪ್ಲೇಟ್ x ಉದ್ದ (// ರೆವರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್) | ನೈಸರ್ಗಿಕ | Shape | ಬೆಳೆ | Tin |
|--|----------|-------|-------|-------|
| M7. 0x0. 5 | P2 | | 6. 7 | 7. 9 |
| M7. 0x0. 75 | P2 | | 6. 7 | 7. 9 |
| M7. 0x1. 0 | P2 | | 6. 0 | 7. 4 |
| M8. 0x0. 5 | P2 | | 6. 7 | 7. 9 |
| M8. 0x0. 75 | P3 | | 6. 7 | 7. 9 |
| M8. 0x1. 0 | P3 | | 6. 7 | 7. 9 |
| M8. 0x1. 25 | P3 | | 6. 0 | 7. 4 |
| | P4 | | 6. 0 | 7. 4 |
| M8. 0x1. 25-100L | | | 12. 6 | |
| M8. 0x1. 25-150L | | | 18. 3 | |
| M8. 0x1. 25 Carbide | P4 | | | 43. 3 |
| M9. 0x0. 5 | P2 | | 8. 3 | 10 |
| M9. 0x0. 75 | P3 | | 8. 3 | 10 |
| M9. 0x1. 0 | P3 | | 8. 3 | 10 |
| M9. 0x1. 25 | P3 | | 7. 9 | 9. 6 |
| M10x0. 5 | P2 | | 8. 3 | 10 |
| M10x0. 75 | P3 | | 8. 3 | 10 |
| M10x1. 0 | P3 | | 8. 3 | 10 |
| M10x1. 25 | P3 | | 8. 3 | 10 |
| M10x1. 5 | P3 | | 7. 9 | 9. 6 |
| | P4 | | 7. 9 | 9. 6 |
| M10x1. 5-100L | | | 14. 6 | |
| M10x1. 5-150L | | | 19. 7 | |
| M10x1. 5 Carbide | P4 | | | 51. 1 |
| M11x1. 0 | P3 | | 10. 4 | 12. 6 |
| M12x0. 5 | P2 | | 11. 0 | 13. 1 |
| M12x0. 75 | P3 | | 11. 0 | 13. 1 |
| M12x1. 0 | P4 | | 11. 0 | 13. 1 |
| M12x1. 25 | P4 | | 11. 0 | 13. 1 |
| M12x1. 5 | P3 | | 11. 0 | 13. 1 |
| M12x1. 75 | P4 | | 10. 4 | 12. 6 |
| M12x1. 75-100L | | | 18. 9 | |
| M12x1. 75-150L | | | 22. 4 | |
| M12x1. 75 Carbide | P4 | | | 62. 9 |
| M14x1. 0 | P3 | | 17. 1 | 19. 7 |
| M14x1. 25 | P3 | | 17. 1 | 19. 7 |
| M14x1. 5 | P3 | | 17. 1 | 19. 7 |
| M14x2. 0 | P2 | | 15. 7 | 18. 3 |
| M16x1. 0 | P3 | | 19. 7 | 22. 4 |
| M16x1. 25 | P3 | | 19. 7 | 22. 4 |
| M16x1. 5 | P3 | | 19. 7 | 22. 4 |
| M16x2. 0 | P4 | | 18. 3 | 21 |
| UNF0-80 | P1 | | 5. 3 | 6 |
| UNC1-64 | P1 | | 5. 3 | 6 |
| UNF1-72 | P1 | | 6. 7 | 7. 4 |
| UNC2-56 | P2 | | 5. 3 | 6 |
| | P4 | | 5. 3 | 6 |
| UNC2-56-100L | | | 9. 6 | |
| UNF2-64 | P2 | | 6. 7 | 7. 4 |
| UNC3-48 | P2 | | 5. 3 | 6 |
| UNF3-56 | P2 | | 6. 7 | 7. 4 |
| UNC4-40 | P2 | | 4. 7 | 5. 4 |
| | P3 | | 4. 7 | 5. 4 |
| | P4 | | 4. 7 | 5. 4 |
| UNC4-40-100L | | | 9. 6 | |
| UNF4-48 | P2 | | 6. 7 | 7. 4 |
| UNC5-40 | P2 | | 4. 7 | 5. 4 |
| UNC5-40-100L | | | 9. 6 | |
| UNC6-32 | P2 | | 4. 7 | 5. 4 |
| | P3 | | 4. 7 | 5. 4 |
| | P4 | | 4. 7 | 5. 4 |
| UNC6-32-100L | | | 9. 6 | |
| UNF6-40 | P2 | | 6. 7 | 7. 4 |
| UNC8-32 | P2 | | 4. 7 | 5. 4 |
| | P3 | | 4. 7 | 5. 4 |
| | P4 | | 4. 7 | 5. 4 |
| UNC8-32-100L | | | 9. 6 | |
| UNF8-36 | P2 | | 6. 7 | 7. 4 |
| UNC10-24 | P2 | | 4. 7 | 5. 7 |
| UNC10-24-100L | | | 9. 6 | |
| UNF10-32 | P2 | | 4. 7 | 5. 7 |
| UNF10-32-100L | | | 9. 6 | |
| UNC12-24 | P2 | | 4. 7 | 5. 7 |
| UNF12-28 | P2 | | 6. 7 | 7. 6 |
| UNC1/4-20 | P2 | | 4. 7 | 5. 7 |
| | P3 | | 4. 7 | 5. 7 |
| | P4 | | 4. 7 | 5. 7 |
| UNC1/4-20-100L | | | 9. 6 | |
| UNC1/4-28 | P2 | | 6. 7 | 7. 6 |
| UNS1/4-32 | P2 | | 6. 7 | 7. 6 |
| UNE1/4-36 | P2 | | 6. 7 | 7. 6 |
| UNC5/16-18 | P3 | | 6. 0 | 7. 4 |
| UNC5/16-18-100L | | | 13. 1 | |
| UNF5/16-24 | P2 | | 7. 4 | 8. 6 |
| UNC3/8-16 | P3 | | 7. 9 | 9. 6 |
| UNC3/8-16-100L | | | 14. 7 | |
| UNF3/8-24 | P2 | | 9. 3 | 10. 7 |
| UNC7/16-14 | P3 | | 11. 9 | 13. 9 |
| UNF7/16-20 | P3 | | 12. 6 | 14. 7 |

| ಫ್ಲೂಯಿಡ್ X ಪ್ಲೇಟ್ x ಉದ್ದ (// ರೆವರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್) | ನೈಸರ್ಗಿಕ | Shape | ಬೆಳೆ | Tin |
|--|----------|-------|-------|-------|
| UNC1/2-12 | P3 | | 13. 1 | 15. 3 |
| UNF1/2-20 | P3 | | 14. 6 | 16. 4 |
| W1/8-40 | P1 | | 4. 7 | 5. 4 |
| W5/32-32 | P2 | | 4. 7 | 5. 4 |
| W3/16-24 | P2 | | 4. 7 | 5. 4 |
| W7/32-24 | P2 | | 4. 7 | 5. 7 |
| W1/4-20 | P2 | | 4. 7 | 5. 7 |
| W5/16-18 | P2 | | 6. 0 | 7. 4 |
| W3/8-16 | P2 | | 7. 9 | 9. 6 |
| W7/16-14 | P3 | | 11. 9 | 13. 9 |
| W1/2-12 | P2 | | 13. 1 | 15. 3 |
| PS1/8-28 Carbide | P4 | | | 56. 4 |
| PS1/4-19 Carbide | P4 | | | 91. 7 |
| PT1/8-28 Carbide | P4 | | | 62. 9 |
| PT1/4-19 Carbide | P4 | | | 95. 7 |
| NPS1/8-27 Carbide | P4 | | | 56. 4 |
| NPS1/4-18 Carbide | P4 | | | 91. 7 |
| NPT1/8-27 Carbide | P4 | | | 62. 9 |
| NPT1/4-18 Carbide | P4 | | | 95. 7 |

ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಸರಕು, ತೆರಗು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕವನ್ ಹೊರತುಪಡೆಸುತ್‌ತದೆ.

ಚೇನಾದಲೆ ದೇಶೀಯ ಯುಎಸ್‌ಡೆ ಡಾಲರ್ ಟೆರಾನ್‌ಸಾಕೆಷನ್ ಬೆಲೆ.

<http://www.mzg.tw>

eva@mzgttool.cn

ಸ್ಪೈರಲ್ ಗ್ರೋವ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪ್
Spiral Grooved Tap



| ಹೆರಡ್ X ಬೆಡ್ X ಉದ್ದ
(/ ರೆಡರಡ್ ಟೇಡ್) | ನೈರಡ್ | ಬೆಡ್ | T in |
|--|-------|------|------|
| M1. 0x0. 25 | P1 | 5. 3 | 6. 0 |
| | P2 | 5. 3 | 6. 0 |
| | P3 | 5. 3 | 6. 0 |
| | P4 | 5. 3 | 6. 0 |
| M1. 2x0. 25 | P1 | 5. 3 | 6. 0 |
| | P2 | 5. 3 | 6. 0 |
| | P3 | 5. 3 | 6. 0 |
| | P4 | 5. 3 | 6. 0 |
| M1. 4x0. 2
M1. 4x0. 3 | P1 | 6. 7 | 7. 4 |
| | P1 | 5. 3 | 6. 0 |
| | P2 | 5. 3 | 6. 0 |
| | P3 | 5. 3 | 6. 0 |
| M1. 5x0. 3 | P1 | 5. 3 | 6. 0 |
| | P1 | 6. 7 | 7. 4 |
| | P1 | 6. 7 | 7. 4 |
| | P1 | 6. 7 | 7. 4 |
| M1. 6x0. 2
M1. 6x0. 35 | P1 | 5. 3 | 6. 0 |
| | P1 | 5. 3 | 6. 0 |
| | P2 | 5. 3 | 6. 0 |
| | P3 | 5. 3 | 6. 0 |
| M1. 6x0. 35-HT Sheath | P4 | 5. 3 | 6. 0 |
| | 1B | | 6. 9 |
| | P1 | 6. 7 | 7. 4 |
| | P1 | 5. 3 | 6. 0 |
| M1. 7x0. 2
M1. 7x0. 35 | P1 | 5. 3 | 6. 0 |
| | P2 | 5. 3 | 6. 0 |
| | P3 | 5. 3 | 6. 0 |
| | P4 | 5. 3 | 6. 0 |
| M1. 8x0. 2
M1. 8x0. 35 | P1 | 6. 7 | 7. 4 |
| | P1 | 5. 7 | 6. 7 |
| | P1 | 6. 7 | 7. 4 |
| | P1 | 5. 3 | 6. 0 |
| M2. 0x0. 25
M2. 0x0. 4 | P1 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P1 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P2 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P3 | 4. 7 | 5. 4 |
| M2. 0x0. 4-100L | P4 | 4. 7 | 5. 4 |
| | | 9. 3 | |
| | P1 | 4. 7 | 4. 7 |
| | 1B | 5. 4 | 6. 7 |
| M2. 0x0. 4-HT Sheath | P1 | 5. 7 | 6. 7 |
| | P1 | 6. 7 | 7. 4 |
| | P1 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P1 | 4. 7 | 5. 4 |
| M2. 2x0. 25
M2. 2x0. 45 | P1 | 6. 7 | 7. 4 |
| | P1 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P1 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P1 | 5. 7 | 6. 7 |
| M2. 3x0. 4
M2. 3x0. 4L ಫಿಡರ್ಸ್ ಉಕ್ತ | P1 | 6. 7 | 7. 4 |
| | P1 | 5. 7 | 6. 7 |
| | P1 | 5. 3 | 6. 0 |
| | P1 | 4. 7 | 5. 4 |
| M2. 5x0. 35
M2. 5x0. 45 | P2 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P3 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P4 | 4. 7 | 5. 4 |
| | | 9. 3 | |
| M2. 5x0. 45-100L | P1 | 4. 7 | 4. 7 |
| | 1B | 5. 4 | 6. 7 |
| | P1 | 5. 7 | 6. 7 |
| | | 9. 3 | |
| M2. 5x0. 45-AL | P1 | 6. 7 | 7. 4 |
| | P1 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P2 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P3 | 4. 7 | 5. 4 |
| M2. 5x0. 45-HT Sheath | P4 | 4. 7 | 5. 4 |
| | | 9. 3 | |
| | P1 | 5. 7 | 6. 7 |
| | P1 | 4. 7 | 5. 4 |
| M2. 6x0. 35
M2. 6x0. 45 | P2 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P3 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P4 | 4. 7 | 5. 4 |
| | | 9. 3 | |
| M2. 6x0. 45-100L | P1 | 5. 7 | 6. 7 |
| | P1 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P2 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P3 | 4. 7 | 5. 4 |
| M2. 6x0. 45L ಫಿಡರ್ಸ್ ಉಕ್ತ | P4 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P2 | 5. 7 | 6. 7 |
| | P1 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P2 | 4. 7 | 5. 4 |
| M3. 0x0. 35 | P3 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P4 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P2 | 5. 7 | 6. 7 |
| | P1 | 4. 7 | 5. 4 |
| M3. 0x0. 35L ಫಿಡರ್ಸ್ ಉಕ್ತ | P1 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P2 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P3 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P4 | 4. 7 | 5. 4 |
| M3. 0x0. 5 | P2 | 5. 7 | 6. 7 |
| | P1 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P2 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P3 | 4. 7 | 5. 4 |
| M3. 0x0. 5-100L | P4 | 4. 7 | 5. 4 |
| | | 9. 3 | |
| | P2 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P2 | 4. 7 | 5. 4 |
| M3. 0x0. 5-AL | P2 | 4. 7 | 5. 4 |
| | 1B | 4. 7 | 6. 1 |
| | P2 | 4. 7 | 5. 4 |
| | | 9. 3 | |
| M3. 0x0. 5-HT Sheath | P2 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P2 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P3 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P4 | 4. 7 | 5. 4 |
| M3. 0x0. 5L ಫಿಡರ್ಸ್ ಉಕ್ತ | P2 | 5. 7 | 6. 7 |
| | P2 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P3 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P4 | 4. 7 | 5. 4 |
| M4. 0x0. 5 | P2 | 5. 7 | 6. 7 |
| | P2 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P3 | 4. 7 | 5. 4 |
| | P4 | 4. 7 | 5. |

| ದೊಡ್ಡ X ಪೊಟ್ X ಉದ್ದದ
(ರೇಡ್‌ವಾಕ್ ಫೀಚರ್) | ಸೈಡ್ | ಬೆಳೆ | Tin |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| M4. 0x0. 7 | +0. 1
P2
P3
P4 | 4. 7
4
4
4 | 5. 4
4. 7
4. 7
4. 7 |
| M4. 0x0. 7-100L | | 9. 3 | |
| M4. 0x0. 7-150L | | 17. 1 | |
| M4. 0x0. 7-AL | P2 | 4 | 4 |
| M4. 0x0. 7-HT Sheath | 1B | 4. 7 | 6. 1 |
| M4. 0x0. 7L ರೇಡ್‌ವಾಕ್ ಫೀಚರ್ | P2 | 4. 7 | 5. 7 |
| M5. 0x0. 5 | P2
P3
P4 | 4. 7
4. 7
4. 7 | 5. 4
5. 4
5. 4 |
| M5. 0x0. 5L ರೇಡ್‌ವಾಕ್ ಫೀಚರ್ | P2 | 5. 7 | 6. 9 |
| M5. 0x0. 8 | +0. 1
P2
P3
P4 | 4. 7
4
4
4 | 5. 4
4. 4
4. 4
4. 7 |
| M5. 0x0. 8-100L | | 9. 6 | |
| M5. 0x0. 8-150L | | 17. 9 | |
| M5. 0x0. 8-AL | P2 | 4 | 4 |
| M5. 0x0. 8-HT Sheath | 1B | 4. 7 | 6. 1 |
| M5. 0x0. 8L ರೇಡ್‌ವಾಕ್ ಫೀಚರ್ | P2 | 4. 7 | 5. 7 |
| M6. 0x0. 5 | P2
P3
P4 | 4. 7
4. 7
4. 7 | 5. 4
5. 7
5. 7 |
| M6. 0x0. 5L ರೇಡ್‌ವಾಕ್ ಫೀಚರ್ | P2 | 5. 7 | 6. 9 |
| M6. 0x0. 75 | P3
P2
P4 | 4. 7
4. 7
4. 7 | 5. 7
5. 7
5. 7 |
| M6. 0x0. 75L ರೇಡ್‌ವಾಕ್ ಫೀಚರ್ | P2 | 5. 7 | 6. 9 |
| M6. 0x1. 0 | +0. 1
P2
P3
P4 | 4. 7
4
4
4 | 5. 7
5. 4
5
5 |
| M6. 0x1. 0-100L | | 9. 6 | |
| M6. 0x1. 0-150L | | 17. 9 | |
| M6. 0x1. 0-AL | P2 | 4 | 4 |
| M6. 0x1. 0-HT Sheath | 1B | 4. 7 | 6. 1 |
| M6. 0x1. 0L ರೇಡ್‌ವಾಕ್ ಫೀಚರ್ | P2 | 4. 7 | 5. 7 |
| M7. 0x0. 5 | P2
P4
P2 | 6. 7
6. 7
6. 7 | 7. 9
7. 9
7. 9 |
| M7. 0x0. 75 | P4
P2
P2 | 6. 7
6. 7
6. 7 | 7. 9
9. 3
9. 3 |
| M7. 0x0. 75L ರೇಡ್‌ವಾಕ್ ಫೀಚರ್ | P2 | 6 | 7. 4 |
| M7. 0x1. 0 | P4
P2 | 6
7. 4 | 7. 4
8. 6 |
| M7. 0x1. 0L ರೇಡ್‌ವಾಕ್ ಫೀಚರ್ | P2 | 6. 7 | 7. 9 |
| M8. 0x0. 5 | P4
P2 | 6. 7
6. 7 | 7. 9
7. 9 |
| M8. 0x0. 75 | P4
P2 | 6. 7
7. 9 | 7. 9
9. 3 |
| M8. 0x0. 75L ರೇಡ್‌ವಾಕ್ ಫೀಚರ್ | P2 | 6. 7 | 7. 9 |
| M8. 0x1. 0 | P4
P2 | 6. 7
7. 9 | 7. 9
9. 3 |
| M8. 0x1. 0L ರೇಡ್‌ವಾಕ್ ಫೀಚರ್ | +0. 1
P2
P3
P4 | 6. 7
6
6
6 | 7. 9
7. 4
7. 4
7. 4 |
| M8. 0x1. 25 | | 12. 6
18. 3 | |
| M8. 0x1. 25-100L | P2 | | 6 |
| M8. 0x1. 25-150L | 1B | 7. 4 | 7. 9 |
| M8. 0x1. 25-AL | P2 | 7. 4 | 8. 6 |
| M8. 0x1. 25-HT Sheath | P2 | 7. 9 | 9. 6 |
| M8. 0x1. 25L ರೇಡ್‌ವಾಕ್ ಫೀಚರ್ | P2 | 7. 9 | 9. 6 |
| M9. 0x0. 5 | P2 | 7. 9 | 9. 6 |
| M9. 0x0. 75 | P2 | 10 | 11. 4 |
| M9. 0x1. 0 | P2 | 7. 9 | 9. 6 |
| M9. 0x1. 0L ರೇಡ್‌ವಾಕ್ ಫೀಚರ್ | P2 | 8. 3 | 10 |
| M9. 0x1. 25 | P2 | 8. 3 | 10 |
| M10x0. 5 | P4 | 8. 3 | 10 |
| M10x0. 75 | P2 | 10 | 11. 4 |
| M10x0. 75L ರೇಡ್‌ವಾಕ್ ಫೀಚರ್ | P2 | 8. 3 | 10 |
| M10x1. 0 | P2 | 8. 3 | 10 |
| M10x1. 0L ರೇಡ್‌ವಾಕ್ ಫೀಚರ್ | P4 | 8. 3 | 10 |
| M10x1. 25 | P2 | 10 | 11. 4 |
| M10x1. 25L ರೇಡ್‌ವಾಕ್ ಫೀಚರ್ | +0. 1
P2
P3
P4 | 8. 3
7. 9
7. 9
7. 9 | 10
9. 6
9. 6
9. 6 |
| M10x1. 5 | | 14. 6
19. 7 | |
| M10x1. 5-100L | P2 | | 7. 9 |
| M10x1. 5-150L | 1B | 9. 3 | 10 |
| M10x1. 5-AL | P2 | 9. 6 | 11 |
| M10x1. 5-HT Sheath | P2 | 11 | 13. 1 |
| M10x1. 5L ರೇಡ್‌ವಾಕ್ ಫೀಚರ್ | P2 | 11 | 13. 1 |
| M11x0. 5 | P2 | 10. 4 | 12. 6 |
| M11x0. 75 | | | |
| M11x1. 0 | | | |
| M11x1. 5 | | | |

| ಬೆರಗಿನ X ಬೆರಗಿನ X ಉದ್ದ
(ಛೇದನದ ಛೇದನ) | ಸೂರಕ | ಬೆರಗಿನ | Tin |
|--|------|--------|------|
| M12x0.5 | P2 | 11.0 | 13.1 |
| M12x0.75 | P2 | 11.0 | 13.1 |
| M12x1.0 | P2 | 11.0 | 13.1 |
| | P4 | 11.0 | 13.1 |
| M12x1.0L ^{ಛೇದನದ ಛೇದನ} | P2 | 12.6 | 14.7 |
| M12x1.25 | P2 | 11.0 | 13.1 |
| | P4 | 11.0 | 13.1 |
| M12x1.25L ^{ಛೇದನದ ಛೇದನ} | P2 | 12.6 | 14.7 |
| M12x1.5 | P2 | 11.0 | 13.1 |
| | P4 | 11.0 | 13.1 |
| M12x1.5L ^{ಛೇದನದ ಛೇದನ} | P2 | 12.6 | 14.7 |
| M12x1.75 | +0.1 | 11.0 | 13.1 |
| | P2 | 10.4 | 12.6 |
| | P3 | 10.4 | 12.6 |
| | P4 | 10.4 | 12.6 |
| | | 18.9 | |
| M12x1.75-100L | | 22.4 | |
| M12x1.75-150L | P2 | | 10.4 |
| M12x1.75-AL | 1B | 11.9 | 12.6 |
| M12x1.75-HT ^{Sheath} | P2 | 12.1 | 14.7 |
| M12x1.75L ^{ಛೇದನದ ಛೇದನ} | P2 | 17.1 | 19.7 |
| M14x1.0 | P2 | 17.1 | 19.7 |
| M14x1.25 | P2 | 17.1 | 19.7 |
| M14x1.5 | P2 | 15.7 | 18.3 |
| M14x2.0 | P2 | 19.7 | 22.9 |
| M16x1.0 | P2 | 19.7 | 22.9 |
| M16x1.25 | P2 | 19.7 | 22.9 |
| M16x1.5 | P2 | 18.3 | 21.4 |
| M16x2.0 | | | |
| | P1 | 5.3 | 6 |
| UNF0-80 | P1 | 5.3 | 6 |
| UNC1-64 | P1 | 6.7 | 7.4 |
| UNF1-72 | P1 | 5.3 | 6 |
| UNC2-56 | P2 | 5.3 | 6 |
| | P3 | 5.3 | 6 |
| | P4 | 5.3 | 6 |
| | | 9.6 | |
| UNC2-56-100L | 1B | 6.1 | 6.9 |
| UNC2-56-HT ^{Sheath} | P1 | 6.7 | 7.4 |
| UNF2-64 | P1 | 5.3 | 6 |
| UNC3-48 | P1 | 6.7 | 7.4 |
| UNF3-56 | P1 | 4.7 | 5.4 |
| UNC4-40 | P2 | 4.7 | 5.4 |
| | P3 | 4.7 | 5.4 |
| | P4 | 4.7 | 5.4 |
| | | 9.6 | |
| UNC4-40-100L | P2 | 4.7 | |
| UNC4-40-AL | 1B | 5.4 | 6.7 |
| UNC4-40-HT ^{Sheath} | P1 | 6.7 | 7.4 |
| UNF4-48 | P2 | 4.7 | 5.4 |
| UNC5-40 | | 9.6 | |
| UNC5-40-100L | P2 | 6.7 | 7.4 |
| UNF5-44 | P2 | 4.7 | 5.4 |
| UNC6-32 | P3 | 4.7 | 5.4 |
| | P4 | 4.7 | 5.4 |
| | | 9.6 | |
| UNC6-32-100L | P2 | 4.7 | |
| UNC6-32-AL | 1B | 5.4 | 6.7 |
| UNC6-32-HT ^{Sheath} | P2 | 5.7 | 6.7 |
| UNC6-32L ^{ಛೇದನದ ಛೇದನ} | P2 | 6.7 | 7.4 |
| UNF6-40 | P2 | 4.7 | 5.4 |
| UNC8-32 | P3 | 4.7 | 5.4 |
| | P4 | 4.7 | 5.4 |
| | | 9.6 | |
| UNC8-32-100L | P2 | 4.7 | |
| UNC8-32-AL | 1B | 5.4 | 6.7 |
| UNC8-32-HT ^{Sheath} | P2 | 5.7 | 6.7 |
| UNC8-32L ^{ಛೇದನದ ಛೇದನ} | P2 | 6.7 | 7.4 |
| UNF8-36 | P2 | 4.7 | 5.7 |
| UNC10-24 | P3 | 4.7 | 5.7 |
| | P4 | 4.7 | 5.7 |
| | | 9.6 | |
| UNC10-24-100L | P2 | 4.7 | |
| UNC10-24-AL | 1B | 5.4 | 6.7 |
| UNC10-24-HT ^{Sheath} | P2 | 5.7 | 6.9 |
| UNC10-24L ^{ಛೇದನದ ಛೇದನ} | P2 | 4.7 | 5.7 |
| UNF10-32 | P3 | 4.7 | 5.7 |
| | P4 | 4.7 | 5.7 |
| | | 9.6 | |
| UNF10-32-100L | 1B | | 7.4 |
| UNC10-32-HT ^{Sheath} | P2 | 7.4 | 8.3 |
| UNC10-32L ^{ಛೇದನದ ಛೇದನ} | P2 | 4.7 | 5.7 |
| UNC12-24 | P2 | 6.7 | 7.6 |
| UNC12-28 | P2 | 6.7 | 7.6 |
| UNC12-32 | P2 | 6.7 | 7.6 |
| UNF12-32 | P2 | 4.7 | 5.7 |
| UNS12-36 | P3 | 4.7 | 5.7 |
| UNC1/4-20 | P4 | 4.7 | 5.7 |
| | | 9.6 | |
| UNC1/4-20 | P2 | 4.7 | |
| UNC1/4-20-100L | 1B | 5.4 | 6.7 |
| UNC1/4-20-AL | P2 | 5.7 | 6.9 |
| UNC1/4-20-HT ^{Sheath} | | | |
| UNC1/4-20L ^{ಛೇದನದ ಛೇದನ} | | | |

| ಛೇರಿದ್‌ಕ್‌ X ಛೇರಿದ್‌ x ಉದ್‌ದ
(/ ರೇವರ್ದ್‌ಸ್‌ ಛೇರಿದ್‌) | ಛೇರಿದ್‌ | ಛೇರಿದ್‌ | Tin |
|---|---------|---------|------|
| UNF1/4-28 | P2 | 6.7 | 7.6 |
| UNF1/4-28-HT Sheath | P4 | 6.7 | 7.6 |
| UNF1/4-28L ರೇವರ್ದ್‌ಸ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | 1B | | 7.4 |
| UNEF1/4-32 | P2 | 7.4 | 8.3 |
| UNSF1/4-32 | P2 | 6.7 | 7.6 |
| UNSF1/4-36 | P2 | 6.7 | 7.6 |
| UNCS/16-18 | P2 | 6.0 | 7.4 |
| | P3 | 6.0 | 7.4 |
| | P4 | 6.0 | 7.4 |
| UNCS/16-18-100L | | 13.1 | |
| UNCS/16-18-AL | P2 | 6.7 | |
| UNCS/16-18-HT Sheath | 1B | 7.9 | 8.3 |
| UNCS/16-18L ರೇವರ್ದ್‌ಸ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | P2 | 7.4 | 8.6 |
| UNF5/16-24 | P2 | 7.4 | 8.6 |
| | P4 | 7.4 | 8.6 |
| UNF5/16-24-HT Sheath | 1B | | 10.0 |
| UNF5/16-24L ರೇವರ್ದ್‌ಸ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | P2 | 9.3 | 10.4 |
| UNC3/8-16 | P2 | 7.9 | 9.6 |
| | P3 | 7.9 | 9.6 |
| | P4 | 7.9 | 9.6 |
| UNC3/8-16-100L | | 14.7 | |
| UNC3/8-16-AL | P2 | 8.3 | |
| UNC3/8-16-HT Sheath | 1B | 9.6 | 10.4 |
| UNC3/8-16L ರೇವರ್ದ್‌ಸ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | P2 | 9.6 | 11.0 |
| UNF3/8-24 | P2 | 9.3 | 10.7 |
| | P4 | 9.3 | 10.7 |
| UNF3/8-24-HT Sheath | 1B | | 12.1 |
| UNF3/8-24L ರೇವರ್ದ್‌ಸ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | P2 | 11.0 | 12.6 |
| UNF3/8-24L ರೇವರ್ದ್‌ಸ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | P2 | 9.3 | 10.7 |
| UNSF3/8-32 | P2 | 11.9 | 13.9 |
| UNC7/16-14 | P2 | 12.6 | 14.7 |
| UNF7/16-20 | P2 | 13.1 | 15.3 |
| UNC1/2-12 | P2 | 14.6 | 16.4 |
| UNF1/2-20 | | | |
| W1/8-40 | P1 | 4.7 | 5.4 |
| W5/32-32 | P2 | 4.7 | 5.4 |
| W3/16-24 | P2 | 4.7 | 5.4 |
| W7/32-24 | P2 | 4.7 | 5.7 |
| W1/4-20 | P2 | 4.7 | 5.7 |
| W5/16-18 | P2 | 6.0 | 7.4 |
| W3/8-16 | P2 | 7.9 | 9.6 |
| W7/16-14 | P2 | 11.9 | 13.9 |
| W1/2-12 | P2 | 13.1 | 15.3 |
| PS1/8-28 ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | | 7.9 | |
| PS1/4-14 ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | | 22.4 | |
| PS1/4-18 ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | | 7.9 | |
| PS1/4-18 ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | | 9.3 | |
| PS1/4-19 ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | | 13.1 | |
| PS3/8-18 ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | | 14.6 | |
| PS3/8-19 ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | | 17.1 | |
| PS1/2-14 ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | | 19.7 | |
| PS1/2-14 ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | | 25.0 | |
| PS1/2-14 ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | | 41.9 | |
| PS3/4-14 ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | | 41.9 | |
| PS1-11 ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | | 7.9 | |
| PS1-11. 1-2 ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | | 7.9 | |
| PT1/16-28 ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | | 10.4 | |
| PT1/8-28 ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | | 15.7 | |
| PT1/4-19 ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | | 19.7 | |
| PT3/8-19 ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | | 27.6 | |
| PT1/2-14 ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | | 46.0 | |
| PT3/4-14 ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | | 7.9 | |
| PT1-11 ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | | 10.4 | |
| NPT1/8-27 ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | | 15.7 | |
| NPT1/4-18 American ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | | 19.7 | |
| NPT3/8-18 ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | | 27.6 | |
| NPT1/2-14 ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | | 46.0 | |
| NPT1/4-14 ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | | | |
| NPT1-11. 1-2 ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ ಛೇರಿದ್‌ | | | |

ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಸರಕು, $M_{11} \times 1.0$ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. UNC/4-201 ರೇವನ್ಸ್ ಚೀಟ್

ಚೇನಾದಲ್ಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಯುವಸ್ಥೆ ಡಾಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬೆಲೆ


<http://www.mzg.tw>

eva@mzgtool.cn

ಹೆಸರು: ಹೆಸರು: ಹೆಸರು: / ಸುತತೋಲೆ ದೈ Hand Tap/Circular Die





MaiFix®





ಎಚ್‌ಟೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಟಾಪ್ HT Straight Wire Tap



| ಥ್ರಾಡ್ X ಪಿಚ್ x ಉದ್ದ
(/ ರಾಡ್‌ನಾಟ್ ಟೇಪ್) | ನೈಸರತ್ | ಬೆಲೆ |
|--|--------|------|
| M1.0x0.25 | P1 | 4.3 |
| M1.2x0.25 | P1 | 4.3 |
| M1.6x0.35 | P1 | 4.3 |
| M1.7x0.35 | P1 | 4.3 |
| M1.8x0.35 | P1 | 4.3 |
| M2.0x0.25 | P1 | 4.7 |
| M2.0x0.4 | P2 | 4.0 |
| | P3 | 4.0 |
| | P4 | 4.0 |
| M2.2x0.25 | P1 | 4.7 |
| M2.2x0.45 | P2 | 4.0 |
| M2.3x0.25 | P1 | 4.7 |
| M2.3x0.4 | P2 | 4.0 |
| M2.5x0.35 | P1 | 4.7 |
| M2.5x0.45 | P2 | 4.0 |
| | P3 | 4.0 |
| | P4 | 4.0 |
| M2.6x0.35 | P2 | 4.7 |
| M2.6x0.45 | P2 | 4.0 |
| | P3 | 4.0 |
| | P4 | 4.0 |
| M3.0x0.35 | P2 | 4.7 |
| M3.0x0.5 | P2 | 3.3 |
| | P3 | 3.3 |
| | P4 | 3.3 |
| M3.5x0.35 | P2 | 4.7 |
| M3.5x0.6 | P2 | 3.3 |
| | P3 | 3.3 |
| | P4 | 3.3 |
| M4.0x0.35 | P2 | 4.7 |
| M4.0x0.5 | P2 | 4.7 |
| M4.0x0.7 | P2 | 3.3 |
| | P3 | 3.3 |
| | P4 | 3.3 |
| M4.0x0.75 | P2 | 4.7 |
| M4.5x0.5 | P2 | 4.7 |
| M4.5x0.75 | P2 | 3.6 |
| M5.0x0.35 | P2 | 4.7 |
| M5.0x0.5 | P2 | 4.7 |
| M5.0x0.8 | P2 | 3.6 |
| | P3 | 3.6 |
| | P4 | 3.6 |
| M6.0x0.35 | P2 | 5.3 |
| M6.0x0.5 | P2 | 4.7 |
| M6.0x0.75 | P2 | 4.7 |
| M6.0x1.0 | P2 | 3.6 |
| | P3 | 3.6 |
| | P4 | 3.6 |
| M7.0x0.5 | P2 | 6.1 |
| M7.0x0.75 | P2 | 6.1 |
| M7.0x1.0 | P2 | 5.3 |
| M8.0x0.35 | P2 | 7.4 |
| M8.0x0.5 | P2 | 6.1 |
| M8.0x0.75 | P2 | 6.1 |
| M8.0x1.0 | P2 | 6.1 |
| M8.0x1.25 | P2 | 5.3 |
| | P3 | 5.3 |
| M9.0x0.5 | P3 | 8.1 |
| M9.0x0.75 | P3 | 8.1 |
| M9.0x1.0 | P3 | 8.1 |
| M9.0x1.25 | P3 | 6.9 |
| M10x0.5 | P3 | 8.1 |
| M10x0.75 | P3 | 8.1 |
| M10x1.0 | P3 | 8.1 |
| M10x1.25 | P3 | 8.1 |
| M10x1.5 | P3 | 6.9 |
| | P4 | 6.9 |
| M11x0.5 | P3 | 10.4 |
| M11x0.75 | P3 | 10.4 |
| M11x1.0 | P3 | 10.4 |
| M11x1.5 | P3 | 9.3 |
| M12x0.5 | P3 | 10.4 |
| M12x0.75 | P3 | 10.4 |
| M12x1.0 | P3 | 10.4 |
| M12x1.25 | P3 | 10.4 |
| M12x1.5 | P3 | 10.4 |
| M12x1.75 | P3 | 9.3 |
| | P4 | 9.3 |
| M14x2.0 | P3 | 10.4 |
| M16x2.0 | P3 | 13.1 |

| ಥ್ರಾಡ್ X ಪಿಚ್ x ಉದ್ದ
(/ ರಾಡ್‌ನಾಟ್ ಟೇಪ್) | ನೈಸರತ್ | ಬೆಲೆ |
|--|--------|------|
| UNF0-80 | P1 | 4.3 |
| UNC1-64 | P1 | 4.3 |
| UNF1-72 | P1 | 5.0 |
| UNC2-56 | P1 | 4.3 |
| UNF2-64 | P1 | 5.0 |
| UNC3-48 | P1 | 4.3 |
| UNF3-56 | P1 | 5.0 |
| UNC4-40 | P2 | 4.0 |
| | P3 | 4.0 |
| | P4 | 4.0 |
| UNF4-48 | P2 | 4.7 |
| UNC5-40 | P2 | 4.0 |
| UNF5-44 | P2 | 4.7 |
| UNC6-32 | P2 | 4.0 |
| | P3 | 4.0 |
| | P4 | 4.0 |
| UNF6-40 | P2 | 4.7 |
| UNC8-32 | P2 | 4.0 |
| | P3 | 4.0 |
| | P4 | 4.0 |
| UNF8-36 | P2 | 4.7 |
| UNC10-24 | P2 | 4.0 |
| UNF10-32 | P2 | 4.7 |
| UNC12-24 | P2 | 4.0 |
| UNF12-28 | P2 | 4.7 |
| UNC14-20 | P2 | 4.0 |
| UNF14-28 | P2 | 4.7 |
| UNC16-18 | P2 | 4.7 |
| UNF16-18 | P3 | 5.3 |
| UNC18-16 | P3 | 6.1 |
| UNF18-16 | P3 | 6.7 |
| UNC20-14 | P3 | 6.9 |
| UNF20-14 | P3 | 8.1 |
| UNC22-12 | P3 | 8.1 |
| UNF22-12 | P3 | 9.3 |
| UNC24-10 | P3 | 10.4 |
| UNF24-10 | P3 | 10.4 |
| UNC26-9 | P3 | 10.4 |
| UNF26-9 | P3 | 10.4 |
| UNC28-8 | P3 | 10.4 |
| UNF28-8 | P3 | 10.4 |
| UNC30-7 | P3 | 10.4 |
| UNF30-7 | P3 | 10.4 |
| UNC32-6 | P3 | 10.4 |
| UNF32-6 | P3 | 10.4 |
| UNC34-5 | P3 | 10.4 |
| UNF34-5 | P3 | 10.4 |
| UNC36-4 | P3 | 10.4 |
| UNF36-4 | P3 | 10.4 |
| UNC38-4 | P3 | 10.4 |
| UNF38-4 | P3 | 10.4 |
| UNC40-3 | P3 | 10.4 |
| UNF40-3 | P3 | 10.4 |
| UNC42-3 | P3 | 10.4 |
| UNF42-3 | P3 | 10.4 |
| UNC44-3 | P3 | 10.4 |
| UNF44-3 | P3 | 10.4 |
| UNC46-3 | P3 | 10.4 |
| UNF46-3 | P3 | 10.4 |
| UNC48-3 | P3 | 10.4 |
| UNF48-3 | P3 | 10.4 |
| UNC50-3 | P3 | 10.4 |
| UNF50-3 | P3 | 10.4 |
| UNC52-3 | P3 | 10.4 |
| UNF52-3 | P3 | 10.4 |
| UNC54-3 | P3 | 10.4 |
| UNF54-3 | P3 | 10.4 |
| UNC56-3 | P3 | 10.4 |
| UNF56-3 | P3 | 10.4 |
| UNC58-3 | P3 | 10.4 |
| UNF58-3 | P3 | 10.4 |
| UNC60-3 | P3 | 10.4 |
| UNF60-3 | P3 | 10.4 |
| UNC62-3 | P3 | 10.4 |
| UNF62-3 | P3 | 10.4 |
| UNC64-3 | P3 | 10.4 |
| UNF64-3 | P3 | 10.4 |
| UNC66-3 | P3 | 10.4 |
| UNF66-3 | P3 | 10.4 |
| UNC68-3 | P3 | 10.4 |
| UNF68-3 | P3 | 10.4 |
| UNC70-3 | P3 | 10.4 |
| UNF70-3 | P3 | 10.4 |
| UNC72-3 | P3 | 10.4 |
| UNF72-3 | P3 | 10.4 |
| UNC74-3 | P3 | 10.4 |
| UNF74-3 | P3 | 10.4 |
| UNC76-3 | P3 | 10.4 |
| UNF76-3 | P3 | 10.4 |
| UNC78-3 | P3 | 10.4 |
| UNF78-3 | P3 | 10.4 |
| UNC80-3 | P3 | 10.4 |
| UNF80-3 | P3 | 10.4 |
| UNC82-3 | P3 | 10.4 |
| UNF82-3 | P3 | 10.4 |
| UNC84-3 | P3 | 10.4 |
| UNF84-3 | P3 | 10.4 |
| UNC86-3 | P3 | 10.4 |
| UNF86-3 | P3 | 10.4 |
| UNC88-3 | P3 | 10.4 |
| UNF88-3 | P3 | 10.4 |
| UNC90-3 | P3 | 10.4 |
| UNF90-3 | P3 | 10.4 |
| UNC92-3 | P3 | 10.4 |
| UNF92-3 | P3 | 10.4 |
| UNC94-3 | P3 | 10.4 |
| UNF94-3 | P3 | 10.4 |
| UNC96-3 | P3 | 10.4 |
| UNF96-3 | P3 | 10.4 |
| UNC98-3 | P3 | 10.4 |
| UNF98-3 | P3 | 10.4 |
| UNC100-3 | P3 | 10.4 |
| UNF100-3 | P3 | 10.4 |
| UNC102-3 | P3 | 10.4 |
| UNF102-3 | P3 | 10.4 |
| UNC104-3 | P3 | 10.4 |
| UNF104-3 | P3 | 10.4 |
| UNC106-3 | P3 | 10.4 |
| UNF106-3 | P3 | 10.4 |
| UNC108-3 | P3 | 10.4 |
| UNF108-3 | P3 | 10.4 |
| UNC110-3 | P3 | 10.4 |
| UNF110-3 | P3 | 10.4 |
| UNC112-3 | P3 | 10.4 |
| UNF112-3 | P3 | 10.4 |
| UNC114-3 | P3 | 10.4 |
| UNF114-3 | P3 | 10.4 |
| UNC116-3 | P3 | 10.4 |
| UNF116-3 | P3 | 10.4 |
| UNC118-3 | P3 | 10.4 |
| UNF118-3 | P3 | 10.4 |
| UNC120-3 | P3 | 10.4 |
| UNF120-3 | P3 | 10.4 |
| UNC122-3 | P3 | 10.4 |
| UNF122-3 | P3 | 10.4 |
| UNC124-3 | P3 | 10.4 |
| UNF124-3 | P3 | 10.4 |
| UNC126-3 | P3 | 10.4 |
| UNF126-3 | P3 | 10.4 |
| UNC128-3 | P3 | 10.4 |
| UNF128-3 | P3 | 10.4 |
| UNC130-3 | P3 | 10.4 |
| UNF130-3 | P3 | 10.4 |
| UNC132-3 | P3 | 10.4 |
| UNF132-3 | P3 | 10.4 |
| UNC134-3 | P3 | 10.4 |
| UNF134-3 | P3 | 10.4 |
| UNC136-3 | P3 | 10.4 |
| UNF136-3 | P3 | 10.4 |
| UNC138-3 | P3 | 10.4 |
| UNF138-3 | P3 | 10.4 |
| UNC140-3 | P3 | 10.4 |
| UNF140-3 | P3 | 10.4 |
| UNC142-3 | P3 | 10.4 |
| UNF142-3 | P3 | 10.4 |
| UNC144-3 | P3 | 10.4 |
| UNF144-3 | P3 | 10.4 |
| UNC146-3 | P3 | 10.4 |
| UNF146-3 | P3 | 10.4 |
| UNC148-3 | P3 | 10.4 |
| UNF148-3 | P3 | 10.4 |
| UNC150-3 | P3 | 10.4 |
| UNF150-3 | P3 | 10.4 |
| UNC152-3 | P3 | 10.4 |
| UNF152-3 | P3 | 10.4 |
| UNC154-3 | P3 | 10.4 |
| UNF154-3 | P3 | 10.4 |
| UNC156-3 | P3 | 10.4 |
| UNF156-3 | P3 | 10.4 |
| UNC158-3 | P3 | 10.4 |
| UNF158-3 | P3 | 10.4 |
| UNC160-3 | P3 | 10.4 |
| UNF160-3 | P3 | 10.4 |
| UNC162-3 | P3 | 10.4 |
| UNF162-3 | P3 | 10.4 |
| UNC164-3 | P3 | 10.4 |
| UNF164-3 | P3 | 10.4 |
| UNC166-3 | P3 | 10.4 |
| UNF166-3 | P3 | 10.4 |
| UNC168-3 | P3 | 10.4 |
| UNF168-3 | P3 | 10.4 |
| UNC170-3 | P3 | 10.4 |
| UNF170-3 | P3 | 10.4 |
| UNC172-3 | P3 | 10.4 |
| UNF172-3 | P3 | 10.4 |
| UNC174-3 | P3 | 10.4 |
| UNF174-3 | P3 | 10.4 |
| UNC176-3 | P3 | 10.4 |
| UNF176-3 | P3 | 10.4 |
| UNC178-3 | P3 | 10.4 |
| UNF178-3 | P3 | 10.4 |
| UNC180-3 | P3 | 10.4 |
| UNF180-3 | P3 | 10.4 |
| UNC182-3 | P3 | 10.4 |
| UNF182-3 | P3 | 10.4 |
| UNC184-3 | P3 | 10.4 |
| UNF184-3 | P3 | 10.4 |
| UNC186-3 | P3 | 10.4 |
| UNF186-3 | P3 | 10.4 |
| UNC188-3 | P3 | 10.4 |
| UNF188-3 | P3 | 10.4 |
| UNC190-3 | P3 | 10.4 |
| UNF190-3 | P3 | 10.4 |
| UNC192-3 | P3 | 10.4 |
| UNF192-3 | P3 | 10.4 |
| UNC194-3 | P3 | 10.4 |
| UNF194-3 | P3 | 10.4 |
| UNC196-3 | P3 | 10.4 |
| UNF196-3 | P3 | 10.4 |
| UNC198-3 | P3 | 10.4 |
| UNF198-3 | P3 | 10.4 |
| UNC200-3 | P3 | 10.4 |
| UNF200-3 | P3 | 10.4 |
| UNC202-3 | P3 | 10.4 |
| UNF202-3 | P3 | 10.4 |
| UNC204-3 | P3 | 10.4 |
| UNF204-3 | P3 | 10.4 |
| UNC206-3 | P3 | 10.4 |
| UNF206-3 | P3 | 10.4 |
| UNC208-3 | P3 | 10.4 |
| UNF208-3 | P3 | 10.4 |
| UNC210-3 | P3 | 10.4 |
| UNF210-3 | P3 | 10.4 |
| UNC212-3 | P3 | 10.4 |
| UNF212-3 | P3 | 10.4 |
| UNC214-3 | P3 | 10.4 |
| UNF214-3 | P3 | 10.4 |
| UNC216-3 | P3 | 10.4 |
| UNF216-3 | P3 | 10.4 |
| UNC218-3 | P3 | 10.4 |
| UNF218-3 | P3 | 10.4 |
| UNC220-3 | P3 | 10.4 |
| UNF220-3 | P3 | 10.4 |
| UNC222-3 | P3 | 10.4 |
| UNF222-3 | P3 | 10.4 |
| UNC224-3 | P3 | 10.4 |
| UNF224-3 | P3 | 10.4 |
| UNC226-3 | P3 | 10.4 |
| UNF226-3 | P3 | 10.4 |
| UNC228-3 | P3 | 10.4 |
| UNF228-3 | P3 | 10.4 |
| UNC230-3 | P3 | 10.4 |
| UNF230-3 | P3 | 10.4 |
| UNC232-3 | P3 | 10.4 |
| UNF232-3 | P3 | 10.4 |
| UNC234-3 | P3 | 10.4 |
| UNF234-3 | P3 | 10.4 |
| UNC236-3 | P3 | 10.4 |
| UNF236-3 | P3 | 10.4 |
| UNC238-3 | P3 | 10.4 |
| UNF238-3 | P3 | 10.4 |
| UNC240-3 | P3 | 10.4 |
| UNF240-3 | P3 | 10.4 |
| UNC242-3 | P3 | 10.4 |
| UNF242-3 | P3 | 10.4 |
| UNC244-3 | P3 | 10.4 |
| UNF244-3 | P3 | 10.4 |
| UNC246-3 | P3 | 10.4 |
| UNF246-3 | P3 | 10.4 |
| UNC248-3 | P3 | 10.4 |
| UNF248-3 | P3 | 10.4 |
| UNC250-3 | P3 | 10.4 |
| UNF250-3 | P3 | 10.4 |
| UNC252-3 | P3 | 10.4 |
| UNF252-3 | P3 | 10.4 |
| UNC254-3 | P3 | 10.4 |
| UNF254-3 | P3 | 10.4 |
| UNC256-3 | P3 | 10.4 |
| UNF256-3 | P3 | 10.4 |
| UNC258-3 | P3 | 10.4 |
| UNF258-3 | P3 | 10.4 |
| UNC260-3 | P3 | 10.4 |
| UNF260-3 | P3 | 10.4 |
| UNC262-3 | P3 | 10.4 |
| UNF262-3 | P3 | 10.4 |
| UNC264-3 | P3 | 10.4 |
| UNF264-3 | P3 | 10.4 |
| UNC266-3 | P3 | 10.4 |
| UNF266-3 | P3 | 10.4 |
| UNC268-3 | P3 | 10.4 |
| UNF268-3 | P3 | 10.4 |
| UNC270-3 | P3 | 10.4 |
| UNF270-3 | P3 | 10.4 |
| UNC272-3 | P3 | 10.4 |
| UNF272-3 | P3 | 10.4 |
| UNC274-3 | P3 | 10.4 |
| UNF274-3 | P3 | 10.4 |
| UNC276-3 | P3 | 10.4 |
| UNF276-3 | P3 | 10.4 |
| UNC278-3 | P3 | 10.4 |
| UNF278-3 | P3 | 10.4 |
| UNC280-3 | P3 | 10.4 |
| UNF280-3 | P3 | 10.4 |
| UNC282-3 | P3 | 10.4 |
| UNF282-3 | P3 | 10.4 |
| UNC284-3 | P3 | 10.4 |
| UNF284-3 | P3 | 10.4 |
| UNC286-3 | P3 | 10.4 |
| UNF286-3 | P3 | 10.4 |
| UNC288-3 | P3 | 10.4 |
| UNF288-3 | P3 | 10.4 |
| UNC290-3 | P3 | 10.4 |
| UNF290-3 | P3 | 10.4 |
| UNC292-3 | P3 | 10.4 |
| UNF292-3 | P3 | 10.4 |
| UNC294-3 | P3 | 10.4 |
| UNF294-3 | P3 | 10.4 |
| UNC296-3 | P3 | 10.4 |
| UNF296-3 | P3 | 10.4 |
| UNC298-3 | P3 | 10.4 |
| UNF298-3 | P3 | 10.4 |

| ಉತ್ಪನ್ನದ ಪರಿಚಯ | ನೈರ್ದೇಶಿಕೆ | R | USD |
|---|---------------------|-----|-----|
| 
ಎರಡು ಹೊಯ್ದ ಕೆಳಭಾಗದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲು, ಕಾಯಿಯುಂತ್ಯ | CCGT060202 CBN1 | 0.2 | 6.9 |
| | CCGT060204 CBN1 | 0.4 | 6.9 |
| | CCGT060208 CBN1 | 0.8 | 6.9 |
| | CCGT09T302 CBN1 | 0.2 | 6.9 |
| | CCGT09T304 CBN1 | 0.4 | 6.9 |
| | CCGT09T308 CBN1 | 0.8 | 6.9 |
| 
ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ | CCGT120402 CBN1 | 0.2 | 6.9 |
| | CCGT120404 CBN1 | 0.4 | 6.9 |
| | CCGT120408 CBN1 | 0.8 | 6.9 |
| | CCGT060202 PCD1 | 0.2 | 6.9 |
| | CCGT060204 PCD1 | 0.4 | 6.9 |
| | CCGT09T302 PCD1 | 0.2 | 6.9 |
| 
ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ | CCGT09T304 PCD1 | 0.4 | 6.9 |
| | CCGT09T308 PCD1 | 0.8 | 6.9 |
| | CCGT120402 PCD1 | 0.2 | 6.9 |
| | CCGT120404 PCD1 | 0.4 | 6.9 |
| | CCGT120408 PCD1 | 0.8 | 6.9 |
| 
ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ | CCGT060202-AL ZK01 | 0.2 | 1.1 |
| | CCGT060204-AL ZK01 | 0.4 | 1.1 |
| | CCGT060208-AL ZK01 | 0.8 | 1.1 |
| | CCGT09T302-AL ZK01 | 0.2 | 1.4 |
| | CCGT09T304-AL ZK01 | 0.4 | 1.4 |
| | CCGT09T308-AL ZK01 | 0.8 | 1.4 |
| 
ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ | CCGT120402-AL ZK01 | 0.2 | 2.3 |
| | CCGT120404-AL ZK01 | 0.4 | 2.3 |
| | CCGT120408-AL ZK01 | 0.8 | 2.3 |
| 
ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ | CCMT060204 ZM30 | 0.4 | 1.6 |
| | CCMT060208 ZM30 | 0.8 | 1.6 |
| | CCMT09T304 ZM30 | 0.4 | 1.7 |
| | CCMT09T308 ZM30 | 0.8 | 1.7 |
| | CCMT120404 ZM30 | 0.4 | 2.4 |
| | CCMT120408 ZM30 | 0.8 | 2.4 |
| 
ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ | CCMT060204-FG ZN60 | 0.4 | 1.7 |
| | CCMT09T304-FG ZN60 | 0.4 | 1.9 |
| | CCMT09T308-FG ZN60 | 0.8 | 1.9 |
| 
ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ | CCMT060202-HQ ZN60 | 0.2 | 1.7 |
| | CCMT060204-HQ ZN60 | 0.4 | 1.7 |
| | CCMT09T302-HQ ZN60 | 0.2 | 1.9 |
| | CCMT09T304-HQ ZN60 | 0.4 | 1.9 |
| 
ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ | CCMT060204-MT ZN60 | 0.4 | 1.7 |
| | CCMT09T304-MT ZN60 | 0.8 | 1.9 |
| | CCMT09T308-MT ZN60 | 0.8 | 1.9 |
| 
ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ | CCGT060202EL-U ZN90 | 0.2 | 4.0 |
| | CCGT060204EL-U ZN90 | 0.4 | 4.0 |
| | CCGT09T302EL-U ZN90 | 0.2 | 4.0 |
| | CCGT09T304EL-U ZN90 | 0.4 | 4.0 |
| 
ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ | CCGT060202ER-U ZN90 | 0.2 | 4.0 |
| | CCGT060204ER-U ZN90 | 0.4 | 4.0 |
| | CCGT09T302ER-U ZN90 | 0.2 | 4.0 |
| | CCGT09T304ER-U ZN90 | 0.4 | 4.0 |

| ಉತ್ಪನ್ನದ ಪರಿಚಯ | ನೈರ್ದೇಶಿಕೆ | R | USD |
|---|--------------------|-----|-----|
| 
ಎರಡು ಹೊಯ್ದ ಕೆಳಭಾಗದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲು, ಕಾಯಿಯುಂತ್ಯ | CNMG120402 CBN1 | 0.2 | 6.9 |
| | CNMG120404 CBN1 | 0.4 | 6.9 |
| | CNMG120408 CBN1 | 0.8 | 6.9 |
| 
ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ | CNMG120402 PCD1 | 0.2 | 6.9 |
| | CNMG120404 PCD1 | 0.4 | 6.9 |
| | CNMG120408 PCD1 | 0.8 | 6.9 |
| 
ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ತೂಕದ ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ | CNMG120404-TM ZC25 | 0.4 | 2.6 |
| | CNMG120408-TM ZC25 | 0.8 | 2.6 |
| | CNMG120412-TM ZC25 | 1.2 | 2.6 |
| 
R-X L-X ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ | CNMG120408R-X ZC25 | 0.8 | 2.6 |
| | CNMG120408L-X ZC25 | 0.8 | 2.6 |
| 
Medium Finish ಹೊಯ್ದ ಕೆಳಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲು, ಕಾಯಿಯುಂತ್ಯ | CNMG120404-TM ZC35 | 0.4 | 2.6 |
| | CNMG120408-TM ZC35 | 0.8 | 2.6 |
| 
ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ | CNMG120404-HA ZK01 | 0.4 | 2.0 |
| | CNMG120408-HA ZK01 | 0.8 | 2.0 |
| 
ಎರಡು ಹೊಯ್ದ ಕೆಳಭಾಗದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲು, ಕಾಯಿಯುಂತ್ಯ | CNMA120404 ZK50 | 0.4 | 2.6 |
| | CNMA120408 ZK50 | 0.8 | 2.6 |
| 
ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ತೂಕದ ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ | CNMG120404 ZK50 | 0.4 | 2.6 |
| | CNMG120408 ZK50 | 0.8 | 2.6 |
| 
ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ | CNMG120408-HS ZM30 | 0.8 | 2.6 |
| | CNMG120404-MA ZM30 | 0.4 | 2.6 |
| | CNMG120408-MA ZM30 | 0.8 | 2.6 |
| 
ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ | CNMG120404-MS ZM30 | 0.4 | 2.6 |
| | CNMG120408-MS ZM30 | 0.8 | 2.6 |
| 
ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ | CNMG120404-HQ ZN60 | 0.4 | 2.3 |
| | CNMG120408-HQ ZN60 | 0.8 | 2.3 |
| 
ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ | CNMG120404-TS ZN60 | 0.4 | 2.3 |
| | CNMG120408-TS ZN60 | 0.8 | 2.3 |

ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಸರಳ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ.

ಜೇನಾದಲೆ ದೇಶೀಯ ಯುಎಸ್‌ಡೆ ಡಾಲರ್ ಟೆರಾನ್‌ಸಾಕ್‌ಷನ್ ಬೆಲೆ.






<http://www.mzg.tw>


eva@mzgtool.cn



Turning Inserts

MaiFix®

| ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಣೆ | ನಿರ್ದೇಶನ | R | USD |
|---|---------------------|-----|-----|
| 
ಎರಡು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತೊಂದರ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಸಬಹುದಾದ
ಮೇಲ್ಮೈಯುಳ್ಳ ಕಾಯಂತ್ಯ | DCGT070202 CBN1 | 0.2 | 6.9 |
| | DCGT070204 CBN1 | 0.4 | 6.9 |
| | DCGT070208 CBN1 | 0.8 | 6.9 |
| | DCGT11T301 CBN1 | 0.1 | 6.9 |
| | DCGT11T302 CBN1 | 0.2 | 6.9 |
| | DCGT11T304 CBN1 | 0.4 | 6.9 |
| | DCGT11T308 CBN1 | 0.8 | 6.9 |
| 
ತಾಪಮಾನವು ಬದಲಾಗುವ
ಮುಕ್ತಾಯಂತ್ಯ | DCGT070201 PCD1 | 0.1 | 6.9 |
| | DCGT070202 PCD1 | 0.2 | 6.9 |
| | DCGT070204 PCD1 | 0.4 | 6.9 |
| | DCGT070208 PCD1 | 0.8 | 6.9 |
| | DCGT11T301 PCD1 | 0.1 | 6.9 |
| | DCGT11T302 PCD1 | 0.2 | 6.9 |
| | DCGT11T304 PCD1 | 0.4 | 6.9 |
| 
ತಾಪಮಾನವು ಬದಲಾಗುವ
ಮುಕ್ತಾಯಂತ್ಯ | DCGT070202-AL ZK01 | 0.2 | 1.4 |
| | DCGT070204-AL ZK01 | 0.4 | 1.4 |
| | DCGT11T302-AL ZK01 | 0.2 | 1.6 |
| | DCGT11T304-AL ZK01 | 0.4 | 1.6 |
| | DCGT11T308-AL ZK01 | 0.8 | 1.6 |
| 
ಸ್ಪೆಷ್ಲೈ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ | DCMT070204-MV ZM30 | 0.4 | 1.6 |
| | DCMT11T304-MV ZM30 | 0.4 | 1.7 |
| 
ಸ್ಪೆಷ್ಲೈ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ | DCMT11T304 ZM30 | 0.4 | 1.7 |
| | DCMT11T308 ZM30 | 0.8 | 1.7 |
| 
ಸೆರಾಮಿಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತೆ ಪೈನ್ ಸೆರಾಮಿಕ್
ಭಾಗಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು | DCMT070204-FG ZN60 | 0.4 | 1.7 |
| | DCMT11T302-FA ZN60 | 0.2 | 1.9 |
| | DCMT11T304-FG ZN60 | 0.4 | 1.9 |
| 
ಸೆರಾಮಿಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತೆ ಪೈನ್ ಸೆರಾಮಿಕ್
ಭಾಗಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು | DCMT070202-HQ ZN60 | 0.2 | 1.7 |
| | DCMT070204-HQ ZN60 | 0.4 | 1.7 |
| | DCMT11T302-HQ ZN60 | 0.2 | 1.9 |
| | DCMT11T304-HQ ZN60 | 0.4 | 1.9 |
| 
ಸೆರಾಮಿಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತೆ ಪೈನ್ ಸೆರಾಮಿಕ್
ಭಾಗಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು | DCGT11T302FL-U ZN90 | 0.2 | 4.0 |
| | DCGT11T304FL-U ZN90 | 0.4 | 4.0 |
| 
ಸೆರಾಮಿಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತೆ ಪೈನ್ ಸೆರಾಮಿಕ್
ಭಾಗಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು | DCGT11T302FR-U ZN90 | 0.2 | 4.0 |
| | DCGT11T304FR-U ZN90 | 0.4 | 4.0 |

| ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಣೆ | ನಿರ್ದೇಶನ | R | USD |
|--|---------------------|-----|-----|
| 
ಎರಡು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತೊಂದರ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಸಬಹುದಾದ
ಮೇಲ್ಮೈಯುಳ್ಳ ಕಾಯಂತ್ಯ | DNMA150404 CBN1 | 0.4 | 6.9 |
| | DNMA150408 CBN1 | 0.8 | 6.9 |
| 
ತಾಪಮಾನವು ಬದಲಾಗುವ
ಮುಕ್ತಾಯಂತ್ಯ | DNMA150404 PCD1 | 0.4 | 6.9 |
| | DNMA150408 PCD1 | 0.8 | 6.9 |
| 
ತಾಪಮಾನವು ಬದಲಾಗುವ
ಮುಕ್ತಾಯಂತ್ಯ | DNMG150404-HA ZK01 | 0.4 | 4.3 |
| | DNMG150408-HA ZK01 | 0.8 | 4.3 |
| | DNMG150604-HA ZK01 | 0.4 | 4.9 |
| | DNMG150608-HA ZK01 | 0.8 | 4.9 |
| 
ಸೆರಾಮಿಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತೆ ಪೈನ್ ಸೆರಾಮಿಕ್
ಭಾಗಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು | DNMG110404-FG ZN60 | 0.4 | 2.6 |
| 
ಸೆರಾಮಿಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತೆ ಪೈನ್ ಸೆರಾಮಿಕ್
ಭಾಗಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು | DNMG150404-HQ ZN60 | 0.4 | 2.6 |
| | DNMG150408-HQ ZN60 | 0.8 | 2.6 |
| | DNMG150404L-VF ZN60 | 0.4 | 2.6 |
| 
Cermet Medium And Rough Steel
ಭಾಗಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು | DNMG150404R-VF ZN60 | 0.4 | 2.6 |
| | DNMG150408R-VF ZN60 | 0.4 | 2.6 |






ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಸರಳ, ತೆರಗು ಮತ್ತೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೇನಾದಲೆ ದೇಶೀಯ ಯುವನರ ದಾಲರ ಟರಾನಾಸಾಕಷನ್ ಬೆಲೆ.

<http://www.mzg.tw>

eva@mzqtool.cn

| ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಣೆ | ನೈರ್ದೇಶಿಕೆ | R | USD |
|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 
ಎರಡು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ
ಮೆಟಾಲ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಯಂತ್ರದ | SNMG120404 CBN1
SNMG120408 CBN1 | 0.4
0.8 | 6.9
6.9 |
| 
ತಾಮ್ರದ ಮತ್ತೆ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ
ಮೆಟಾಲ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಯಂತ್ರದ | SNMG120404 PCD1
SNMG120408 PCD1 | 0.4
0.8 | 6.9
6.9 |
| 
ಉತ್ತಮ ರಚನೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ | SNMG120408L-S ZC25 | 0.8 | 2.6 |
| 
ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ನ ರಚನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ | SNMG120408L-S ZC35 | 0.8 | 2.6 |
| 
ಉತ್ತಮ ರಚನೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ | SNMG120408R-S ZC25 | 0.8 | 2.6 |
| 
ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ನ ರಚನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ | SNMG120408R-S ZC35 | 0.8 | 2.6 |
| 
ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತೆ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ
ಮೆಟಾಲ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಯಂತ್ರದ | SNMG120408-TM ZC25 | 0.8 | 2.6 |
| 
ತಾಮ್ರದ ಮತ್ತೆ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ
ಮೆಟಾಲ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಯಂತ್ರದ | SNMG120404-HA ZK01
SNMG120408-HA ZK01 | 0.4
0.8 | 2.0
2.0 |
| 
ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ನ ರಚನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ | SNMG120408-MA ZM30 | 0.8 | 2.6 |
| 
ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ನ ರಚನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ | SNMG120404-MS ZM30 | 0.4 | 2.6 |
| 
ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ನ ರಚನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ | SNMG120404-HQ ZN60
SNMG120404-HQ ZN60 | 0.4
0.8 | 2.3
2.3 |
| 
ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ನ ರಚನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ | SCMT09T304-MT ZN60 | 0.4 | 1.9 |
| 
ತಾಮ್ರದ ಮತ್ತೆ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ
ಮೆಟಾಲ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಯಂತ್ರದ | SCGT09T304-AL ZK01
SCGT09T308-AL ZK01
SCGT120404-AL ZK01
SCGT120408-AL ZK01 | 0.4
0.8
0.4
0.8 | 1.4
1.4
1.9
1.9 |

| ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಣೆ | ನೈರ್ದೇಶಿಕೆ | R | USD |
|---|--|--|--|
| 
ಎರಡು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ
ಮೆಟಾಲ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಯಂತ್ರದ | TBGT060102 CBN1
TCGT110302 CBN1
TCGT16T302 CBN1
TCGT16T304 CBN1
TCGT16T308 CBN1
TPGT080202 CBN1
TPGT080204 CBN1
TPGT090202 CBN1
TPGT090204 CBN1
TPGT110202 CBN1
TPGT110204 CBN1
TPGT110302 CBN1
TPGT110304 CBN1
TPGT110308 CBN1 | 0.2
0.2
0.2
0.4
0.8
0.2
0.4
0.2
0.4
0.2
0.4
0.2
0.4
0.8 | 6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9 |
| 
ತಾಮ್ರದ ಮತ್ತೆ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ
ಮೆಟಾಲ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಯಂತ್ರದ | TBGT060102 PCD1
TCGT110202 PCD1
TCGT110204 PCD1
TCGT110304 PCD1
TCGT16T302 PCD1
TCGT16T304 PCD1
TCGT16T308 PCD1
TPGT080202 PCD1
TPGT080204 PCD1
TPGT090202 PCD1
TPGT090204 PCD1
TPGT110204 PCD1
TPGT110302 PCD1
TPGT110304 PCD1 | 0.2
0.2
0.4
0.4
0.2
0.4
0.8
0.2
0.4
0.2
0.4
0.4
0.2
0.4 | 6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9 |
| 
ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ನ ರಚನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ | TBGT060102L ZN90
TBGT060104L ZN90
TCGT110202L ZN90
TCGT110204L ZN90
TPGH080202L ZN90
TPGH080204L ZN90
TPGH090202L ZN90
TPGH090204L ZN90
TPGH110302L ZN90
TPGH110304L ZN90 | 0.2
0.4
0.2
0.4
0.2
0.4
0.2
0.4
0.2
0.4 | 3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4 |
| 
ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ನ ರಚನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ | TBGT060102L-W ZN90
TBGT060104L-W ZN90
TPGT080202L-W ZN90
TPGT080204L-W ZN90
TPGT090202L-W ZN90
TPGT090204L-W ZN90
TPGT110302L-W ZN90
TPGT110304L-W ZN90 | 0.2
0.4
0.2
0.4
0.2
0.4
0.2
0.4 | 3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4 |
| 
ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ನ ರಚನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ | TCMT090202-HQ ZN60
TCMT090204-HQ ZN60
TCMT110202-HQ ZN60
TCMT110204-HQ ZN60
TCMT110208-HQ ZN60
TCMT16T304-HQ ZN60 | 0.2
0.4
0.2
0.4
0.8
0.4 | 1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
2.4 |
| 
ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ನ ರಚನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ | TPMT110304-HQ ZN60
TPMT110308-HQ ZN60 | 0.4
0.8 | 1.7
1.7 |
| 
ತಾಮ್ರದ ಮತ್ತೆ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ
ಮೆಟಾಲ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಯಂತ್ರದ | TCGT090202-AL ZK01
TCGT090204-AL ZK01
TCGT110202-AL ZK01
TCGT110204-AL ZK01
TCGT110302-AL ZK01
TCGT110304-AL ZK01
TCGT16T302-AL ZK01
TCGT16T304-AL ZK01
TCGT16T308-AL ZK01 | 0.2
0.4
0.2
0.4
0.2
0.4
0.2
0.4
0.8 | 1.4
1.4
1.4
1.4
1.6
1.6
1.7
1.7
1.7 |
| 
ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ನ ರಚನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ | TCMT110204 ZM30
TCMT110208 ZM30
TCMT16T304 ZM30
TCMT16T308 ZM30 | 0.4
0.8
0.4
0.8 | 1.6
1.6
2.3
2.3 |

ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಸರಳ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಚೀನಾದಲ್ಲೇ ದೇಶೀಯ ಯುಎಸ್‌ಡೆ ಡಾಲರ್ ಟೆರಾನ್‌ಸಾಕ್‌ಷನ್ ಬೆಲೆ.



<http://www.mzg.tw>






eva@mzgttool.cn



Turning Inserts

MaiFix®

| ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಣೆ | ನಿರ್ದೇಶನ | R | USD |
|--|--|-------------------|-------------------|
| 
ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಉದ್ದೇಶದ ಉತ್ಪನ್ನ | TNMA160402 CBN1
TNMA160404 CBN1
TNMA160408 CBN1 | 0.2
0.4
0.8 | 6.9
6.9
6.9 |
| 
ತಾಮ್ರದೊಡನೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬಹುದಾದ ಉತ್ಪನ್ನ | TNMA160402 PCD1
TNMA160404 PCD1
TNMA160408 PCD1 | 0.2
0.4
0.8 | 6.9
6.9
6.9 |
| 
CQ | TNMG160404-CQ ZC25
TNMG160408-CQ ZC25 | 0.4
0.8 | 2.3
2.3 |
| 
HQ | TNMG160404-HQ ZC25
TNMG160408-HQ ZC25 | 0.4
0.8 | 2.3
2.3 |
| 
R-S | TNMG160404L-S ZC25
TNMG160408L-S ZC25 | 0.4
0.8 | 2.3
2.3 |
| 
L-S | TNMG160404R-S ZC25
TNMG160408R-S ZC25 | 0.4
0.8 | 2.3
2.3 |
| 
R-S | TNMG160404L-S ZC35
TNMG160408L-S ZC35 | 0.4
0.8 | 2.3
2.3 |
| 
L-S | TNMG160404R-S ZC35
TNMG160408R-S ZC35 | 0.4
0.8 | 2.3
2.3 |
| 
ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ತೆರೆದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನ | TNMG160404-TM ZC25
TNMG160408-TM ZC25
TNMG160412-TM ZC25 | 0.4
0.8
1.2 | 2.3
2.3
2.3 |
| 
ಹೊರಗಡೆಗೆ ತೆರೆದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನ | TNMG160404-TM ZC35
TNMG160408-TM ZC35 | 0.4
0.8 | 2.3
2.3 |
| 
ತಾಮ್ರದೊಡನೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬಹುದಾದ ಉತ್ಪನ್ನ | TNMG160402-HA ZK01
TNMG160404-HA ZK01
TNMG160408-HA ZK01 | 0.2
0.4
0.8 | 1.9
1.9
1.9 |
| 
TNMA | TNMA160404 ZK50
TNMA160408 ZK50 | 0.4
0.8 | 2.3
2.3 |
| 
TNMG | TNMG160404 ZK50
TNMG160408 ZK50 | 0.4
0.8 | 2.3
2.3 |
| 
HA | TNMG160404-HA ZM30
TNMG160408-HA ZM30 | 0.4
0.8 | 2.3
2.3 |
| 
MA | TNMG160404-MA ZM30
TNMG160408-MA ZM30 | 0.4
0.8 | 2.3
2.3 |
| 
ಸೋಲಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನ | TNMG160404-MQ ZM30
TNMG160408-MQ ZM30 | 0.4
0.8 | 2.3
2.3 |
| 
ಸೋಲಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನ | TNMG160404-MS ZM30
TNMG160408-MS ZM30 | 0.4
0.8 | 2.3
2.3 |



| ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಣೆ | ನಿರ್ದೇಶನ | R | USD |
|--|--|------------|------------|
| 
R-C | TNMG160404L-C ZN60
TNMG160408L-C ZN60 | 0.4
0.8 | 1.9
1.9 |
| 
L-C | TNMG160404R-C ZN60
TNMG160408R-C ZN60 | 0.4
0.8 | 1.9
1.9 |
| 
R-S | TNMG160404L-S ZN60
TNMG160408L-S ZN60 | 0.4
0.8 | 1.9
1.9 |
| 
L-S | TNMG160404R-S ZN60
TNMG160408R-S ZN60 | 0.4
0.8 | 1.9
1.9 |
| 
R-VF | TNMG160404L-VF ZN60
TNMG160408L-VF ZN60 | 0.4
0.8 | 1.9
1.9 |
| 
L-VF | TNMG160404R-VF ZN60
TNMG160408R-VF ZN60 | 0.4
0.8 | 1.9
1.9 |
| 
R-FS | TNMG160404L-FS ZN60
TNMG160408L-FS ZN60 | 0.4
0.8 | 1.9
1.9 |
| 
L-FS | TNMG160404R-FS ZN60
TNMG160408R-FS ZN60 | 0.4
0.8 | 1.9
1.9 |
| 
ಹೊರಗಡೆಗೆ ತೆರೆದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನ | TNMG160404-HQ ZN60
TNMG160408-HQ ZN60 | 0.4
0.8 | 1.9
1.9 |
| 
ಸೋಲಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನ | TNMG160404-MT ZN60
TNMG160408-MT ZN60 | 0.4
0.8 | 1.9
1.9 |
| 
ಸೋಲಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನ | TNMG160404-TS ZN60
TNMG160408-TS ZN60 | 0.4
0.8 | 1.9
1.9 |
| 
R-P | TNMG160402L-P ZN90
TNMG160404L-P ZN90 | 0.2
0.4 | 3.6
3.6 |
| 
L-P | TNMG160402R-P ZN90
TNMG160404R-P ZN90 | 0.2
0.4 | 3.6
3.6 |
| 
R-S | TNMG160402L-S ZN90
TNMG160404L-S ZN90 | 0.2
0.4 | 3.6
3.6 |
| 
L-S | TNMG160402R-S ZN90
TNMG160404R-S ZN90 | 0.2
0.4 | 3.6
3.6 |


ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಸರಳ, ತೆರಗು ಮತ್ತಿತರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೇನಾದಲೇ ದೇಶೀಯ ಯುವಸೇವಾ ಡಾಲರ್ ಟರಾನ್‌ಸಾಕ್‌ಷನ್ ಬೆಲೆ.

<http://www.mzg.tw>

eva@mzgtool.cn

| ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಣೆ | ನೈರ್ದೇಶಿಕೆ | R | USD |
|---|--------------------|-----|-----|
|  | VBMT110302 CBN1 | 0.2 | 6.9 |
| | VBMT110304 CBN1 | 0.4 | 6.9 |
| | VBMT160402 CBN1 | 0.2 | 6.9 |
| | VBMT160404 CBN1 | 0.4 | 6.9 |
| | VBMT160408 CBN1 | 0.8 | 6.9 |
| | VCGT110302 CBN1 | 0.2 | 6.9 |
| | VCGT110304 CBN1 | 0.4 | 6.9 |
| | VCGT110308 CBN1 | 0.8 | 6.9 |
| | VCGT160402 CBN1 | 0.2 | 6.9 |
| | VCGT160404 CBN1 | 0.4 | 6.9 |
|  | VCGT160408 CBN1 | 0.8 | 6.9 |
| | VCGT160412 CBN1 | 1.2 | 6.9 |
| | VBGT110301 PCD1 | 0.1 | 6.9 |
| | VBGT110302 PCD1 | 0.2 | 6.9 |
| | VBGT110304 PCD1 | 0.4 | 6.9 |
| | VBGT110308 PCD1 | 0.8 | 6.9 |
| | VBGT160402 PCD1 | 0.2 | 6.9 |
| | VBGT160404 PCD1 | 0.4 | 6.9 |
| | VBGT160408 PCD1 | 0.8 | 6.9 |
| | VCGT110301 PCD1 | 0.1 | 6.9 |
|  | VCGT110302 PCD1 | 0.2 | 6.9 |
| | VCGT110304 PCD1 | 0.4 | 6.9 |
| | VCGT110308 PCD1 | 0.8 | 6.9 |
| | VCGT160401 PCD1 | 0.1 | 6.9 |
| | VCGT160402 PCD1 | 0.2 | 6.9 |
| | VCGT160404 PCD1 | 0.4 | 6.9 |
| | VCGT160408 PCD1 | 0.8 | 6.9 |
| | VCGT160412 PCD1 | 1.2 | 6.9 |
| | VBGT110302-AL ZK01 | 0.2 | 1.1 |
| | VBGT110304-AL ZK01 | 0.4 | 1.1 |
|  | VBGT160402-AL ZK01 | 0.2 | 2.0 |
| | VBGT160404-AL ZK01 | 0.4 | 2.0 |
| | VBGT160408-AL ZK01 | 0.8 | 2.0 |
| | VCGT110302-AL ZK01 | 0.2 | 1.1 |
| | VCGT110304-AL ZK01 | 0.4 | 1.1 |
| | VCGT160402-AL ZK01 | 0.2 | 2.0 |
| | VCGT160404-AL ZK01 | 0.4 | 2.0 |
| | VCGT160408-AL ZK01 | 0.8 | 2.0 |
| | VBMT160404-MV ZM30 | 0.4 | 3.7 |
| | VBMT160408-MV ZM30 | 0.8 | 3.7 |
|  | VBMT110304-HQ ZN60 | 0.4 | 2.7 |
| | VBMT160404-HQ ZN60 | 0.4 | 3.4 |
| | VBMT160404-MT ZN60 | 0.4 | 3.6 |
| | VBGT110302L ZN90 | 0.2 | 4.7 |
| | VBGT110304L ZN90 | 0.4 | 4.7 |
| | VBGT110302R-Y ZN90 | 0.2 | 4.7 |
| | VBGT110304R-Y ZN90 | 0.4 | 4.7 |
| | VBGT110302R-Y ZN90 | 0.2 | 4.7 |
| | VBGT110304R-Y ZN90 | 0.4 | 4.7 |
| | VBGT110302R-Y ZN90 | 0.2 | 4.7 |





| ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಣೆ | ನೈರ್ದೇಶಿಕೆ | R | USD |
|---|---------------------|-----|-----|
|  | VNMGM160404 CBN1 | 0.4 | 6.9 |
| | VNMGM160408 CBN1 | 0.8 | 6.9 |
| | VNMGM160402 PCD1 | 0.2 | 6.9 |
| | VNMGM160404 PCD1 | 0.4 | 6.9 |
| | VNMGM160408 PCD1 | 0.8 | 6.9 |
| | VNMGM160404-TM ZC25 | 0.4 | 2.7 |
| | VNMGM160408-TM ZC25 | 0.8 | 2.7 |
| | VNMGM160404-TM ZC35 | 0.4 | 2.7 |
| | VNMGM160408-TM ZC35 | 0.8 | 2.7 |
| | VNMGM160404-AL ZK01 | 0.4 | 2.3 |
|  | VNMGM160408-AL ZK01 | 0.8 | 2.3 |
| | VNMGM160404 ZM30 | 0.4 | 2.7 |
| | VNMGM160408 ZM30 | 0.8 | 2.7 |
| | VNMGM160404-HS ZM30 | 0.4 | 2.7 |
| | VNMGM160408-HS ZM30 | 0.8 | 2.7 |
| | VNMGM160404-MT ZN60 | 0.4 | 2.3 |
| | VNMGM160408-MT ZN60 | 0.8 | 2.3 |
| | VNMGM160404-MT ZN60 | 0.4 | 2.3 |
| | VNMGM160408-MT ZN60 | 0.8 | 2.3 |
| | VNMGM160404-MT ZN60 | 0.4 | 2.3 |



ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಸರಕು, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ.

ಚೀನಾದಲ್ಲೇ ದೇಶೀಯ ಯುಎಸ್‌ಡೆ ಡಾಲರ್ ಟೆರಾನ್‌ಸಾಕ್‌ಷನ್ ಬೆಲೆ.

<http://www.mzg.tw>

eva@mzgtool.cn

| ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಣೆ | ನಿರ್ದೇಶನ | R | USD |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 
ಎರಡು ಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಬ್ರೈಡ್ ಮೇಲ್ಮೈಯುಳ್ಳ ಮೃದ್ವಾಂಶದ ಉತ್ಪನ್ನ | WNMG080404 CBN1
WNMG080408 CBN1
WNMG080412 CBN1 | 0.4
0.8
1.2 | 6.9
6.9
6.9 |
| 
ತಾಮ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈಯುಳ್ಳ ಮೃದ್ವಾಂಶದ ಉತ್ಪನ್ನ | WNMA080402 PCD1
WNMA080404 PCD1
WNMA080408 PCD1 | 0.2
0.4
0.8 | 6.9
6.9
6.9 |
| 
ಮಧ್ಯಮ ಮೃದ್ವಾಂಶದ ಉತ್ಪನ್ನ | WNMG080404-CQ ZC25
WNMG080408-CQ ZC25
WNMG080412-CQ ZC25 | 0.4
0.8
1.2 | 2.6
2.6
2.6 |
| 
ಮಧ್ಯಮ ಮೃದ್ವಾಂಶದ ಉತ್ಪನ್ನ | WNMG080404-HQ ZC25
WNMG080408-HQ ZC25 | 0.4
0.8 | 2.6
2.6 |
| 
R-S L-S
ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ | WNMG080404L-S ZC25
WNMG080408L-S ZC25
WNMG080404R-S ZC25
WNMG080408R-S ZC25 | 0.4
0.8
0.4
0.8 | 2.6
2.6
2.6
2.6 |
| 
R-S L-S
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನ | WNMG080404L-S ZC35
WNMG080408L-S ZC35
WNMG080404R-S ZC35
WNMG080408R-S ZC35 | 0.4
0.8
0.4
0.8 | 2.6
2.6
2.6
2.6 |
| 
TM ZC25 TM ZC35
ಮಧ್ಯಮ ಮೃದ್ವಾಂಶದ ಉತ್ಪನ್ನ | WNMG080404-TM ZC25
WNMG080408-TM ZC25
WNMG080412-TM ZC25 | 0.4
0.8
1.2 | 2.6
2.6
2.6 |
| 
ಮಧ್ಯಮ ಮೃದ್ವಾಂಶದ ಉತ್ಪನ್ನ | WNMG080408-CM ZC25
WNMG080412-CM ZC25 | 0.8
1.2 | 2.6
2.6 |
| 
ತಾಮ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈಯುಳ್ಳ ಮೃದ್ವಾಂಶದ ಉತ್ಪನ್ನ | WNMG080402-HA ZK01
WNMG080404-HA ZK01
WNMG080408-HA ZK01 | 0.2
0.4
0.8 | 2.3
2.3
2.3 |
| 
ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ | WNMG080404-HA ZM30
WNMG080408-HA ZM30 | 0.4
0.8 | 2.6
2.6 |
| 
ಎರಡು ಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೃದ್ವಾಂಶದ ಉತ್ಪನ್ನ | WNMA080404 ZK50
WNMA080408 ZK50 | 0.4
0.8 | 2.6
2.6 |
| 
ಮಧ್ಯಮ ಮೃದ್ವಾಂಶದ ಉತ್ಪನ್ನ | WNMG080404 ZK50
WNMG080408 ZK50 | 0.4
0.8 | 2.6
2.6 |




| ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಣೆ | ನಿರ್ದೇಶನ | R | USD |
|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 
ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ | WNMG080404-MA ZM30
WNMG080408-MA ZM30 | 0.4
0.8 | 2.6
2.6 |
| 
ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ | WNMG080404-MQ ZM30
WNMG080408-MQ ZM30 | 0.4
0.8 | 2.6
2.6 |
| 
ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ | WNMG080404-MS ZM30
WNMG080408-MS ZM30 | 0.4
0.8 | 2.6
2.6 |
| 
ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ | WNMG080404-HS ZN60
WNMG080408-HS ZN60 | 0.4
0.8 | 2.3
2.3 |
| 
ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ | WNMG080404-HQ ZN60
WNMG080408-HQ ZN60 | 0.4
0.8 | 2.3
2.3 |
| 
R-S L-S
ಭಾಗಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದವು | WNMG080404L-X ZN60
WNMG080408L-X ZN60
WNMG080404R-X ZN60
WNMG080408R-X ZN60 | 0.4
0.8
0.4
0.8 | 2.3
2.3
2.3
2.3 |
| 
ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ | WNMG080404-MT ZN60
WNMG080408-MT ZN60 | 0.4
0.8 | 2.3
2.3 |
| 
ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ | WNMG080404-TS ZN60
WNMG080408-TS ZN60 | 0.4
0.8 | 2.3
2.3 |








ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಸರಕು, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ.

ಜೇನಾದಲೆ ದೇಶೀಯ ಯುಎಸ್‌ಡೆ ಡಾಲರ್ ಟೆರಾನ್‌ಸಾಕ್ಷನ್ ಬೆಲೆ.

<http://www.mzg.tw>

eva@mzgtool.cn

| ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಣೆ | ನೈರ್ದೇಶಿಕೆ | TPI | USD |
|--|------------------|----------|------|
| ZP10
General
Machining
 | 16ER 050IS0 ZP10 | 0.50 | 2.0 |
| | 16ER 075IS0 ZP10 | 0.75 | 2.0 |
| | 16ER 100IS0 ZP10 | 1.00 | 2.0 |
| | 16ER 125IS0 ZP10 | 1.25 | 2.0 |
| | 16ER 150IS0 ZP10 | 1.50 | 2.0 |
| | 16ER 175IS0 ZP10 | 1.75 | 2.0 |
| | 16ER 200IS0 ZP10 | 2.00 | 2.0 |
| | 16ER 250IS0 ZP10 | 2.50 | 2.0 |
| | 16ER 300IS0 ZP10 | 3.00 | 2.0 |
| | 16ER 350IS0 ZP10 | 3.50 | 2.0 |
| | 16ER A60 ZP10 | 0.5-1.5 | 2.0 |
| | 16ER AG60 PCD1 | 0.5-3.0 | 6.9 |
| | 16ER AG60 ZP10 | 0.5-3.0 | 2.0 |
| | 16ER G60 ZP10 | 1.5-3.0 | 2.0 |
| PCD1
ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್
ಮಾಕಿನಾಯಿ
 | 22ER 350IS0 ZP10 | 3.50 | 5.1 |
| | 22ER 400IS0 ZP10 | 4.00 | 5.1 |
| | 22ER 500IS0 ZP10 | 5.00 | 5.1 |
| | 22ER 600IS0 ZP10 | 6.00 | 5.1 |
| | 22ER N60 ZP10 | 3.5-5.0 | 5.1 |
| | SER1616H16 | - | 7.1 |
| | SER2020K16 | - | 7.1 |
| | SER2525M16 | - | 9.3 |
| | SER2020K22 | - | 9.6 |
| | SER2525M22 | - | 13.1 |
| B-SEL SER
ಬಾಹ್ಯ ಥರ್ಟ್ ಪರಕಾಯಿ
 | SER3232P22 | - | 20.3 |
| | B-SEL1212H16 | - | 9.6 |
| | B-SEL1616H16 | - | 9.6 |
| | B-SEL2020K16 | - | 9.6 |
| | B-SEL2525M16 | - | 13.1 |
| ZP10
General
Machining
 | 06IR A60 ZP10 | 0.5-1.25 | 4.7 |
| | 08IR 150IS0 ZP10 | 1.50 | 4.1 |
| | 08IR A60 ZP10 | 0.5-1.5 | 4.1 |
| | 11IR 150IS0 ZP10 | 1.5 | 2.0 |
| | 11IR 200IS0 ZP10 | 2.0 | 2.0 |
| | 11IR A60 ZP10 | 0.5-1.5 | 2.0 |
| | 16IR 050IS0 ZP10 | 0.50 | 2.0 |
| | 16IR 075IS0 ZP10 | 0.75 | 2.0 |
| | 16IR 100IS0 ZP10 | 1.00 | 2.0 |
| | 16IR 125IS0 ZP10 | 1.25 | 2.0 |
| | 16IR 150IS0 ZP10 | 1.50 | 2.0 |
| | 16IR 175IS0 ZP10 | 1.75 | 2.0 |
| | 16IR 200IS0 ZP10 | 2.00 | 2.0 |
| | 16IR 250IS0 ZP10 | 2.50 | 2.0 |
| | 16IR 300IS0 ZP10 | 3.00 | 2.0 |
| | 16IR 350IS0 ZP10 | 3.50 | 2.0 |
| | 16IR A60 ZP10 | 0.5-1.5 | 2.0 |
| | 16IR AG60 PCD1 | 0.5-3.0 | 6.9 |
| | 16IR AG60 ZP10 | 0.5-3.0 | 2.0 |
| | 16IR G60 ZP10 | 1.5-3.0 | 2.0 |
| PCD1
ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್
ಮಾಕಿನಾಯಿ
 | 22IR 350IS0 ZP10 | 3.50 | 5.1 |
| | 22IR 400IS0 ZP10 | 4.00 | 5.1 |
| | 22IR 500IS0 ZP10 | 5.00 | 5.1 |
| | 22IR 600IS0 ZP10 | 6.00 | 5.1 |
| | 22IR N60 ZP10 | 3.5-5.0 | 5.1 |
|  | SNR0005K06-A12 | - | 7.1 |
| | SNR0007J08 | - | 5.1 |
| | SNR0008K08 | - | 5.1 |
| | SNR0010K11 | - | 5.1 |
| | SNR0012M11 | - | 5.4 |
| | SNR0013N16 | - | 6.1 |
| | SNR0014N16 | - | 6.7 |
| | SNR0016Q16 | - | 6.7 |
| | SNR0020R16 | - | 7.1 |
| | SNR0025S16 | - | 11.7 |
|  | SNR0032T16 | - | 20.3 |
| | SNR0020R22 | - | 10.7 |
| | SNR0025S22 | - | 14.3 |
| | SNR0032T22 | - | 22.9 |
| TKFT.. TTP..
60 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟಿಪ್
 | TKFT6001 ZP15 | 0.5-3.0 | 5.9 |
| | TTP6001 ZP15 | 0.5-3.0 | 5.9 |
| TTP..
TTPR12
TTPR16
 | TTPR12 | - | 9.3 |
| | TTPR16 | - | 11.7 |

| ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಣೆ | ನೈರ್ದೇಶಿಕೆ | TPI | USD |
|---|--|--|--|
|  | 16ER 2TR ZP10
16ER 3TR ZP10 | 2.0
3.0 | 2.0
2.0 |
| | 30 ° ಟ್ರಾಪಿಜೋಯಿಡಲ್ ಥರ್ಟ್‌ನಿಂಗ್
DIN103 ಪರಕಾಯಿ | | |
|  | 16IR 2TR ZP10
16IR 3TR ZP10 | 2.0
3.0 | 2.0
2.0 |
| | 30 ° ಟ್ರಾಪಿಜೋಯಿಡಲ್ ಥರ್ಟ್‌ನಿಂಗ್
DIN103 ಪರಕಾಯಿ | | |
| ZP10
General
Machining
 | 16ER 11W ZP10
16ER 14W ZP10
16ER 19W ZP10
16ER 24W ZP10
16ER 8W ZP10
16ER A55 ZP10
16ER AG55 PCD1
16ER AG55 ZP10
16ER G55 ZP10
22ER N55 ZP10 | 1inch11Tooth
1inch14Tooth
1inch19Tooth
1inch24Tooth
1inch8Tooth
0.5-1.5
0.5-3.0
0.5-3.0
1.5-3.0
3.5-5.0 | 2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
5.1 |
| | 55 ° ಇಂಚ್ ಬಾ
ಥರ್ಟ್‌ನಿಂಗ್ ಪರಕಾಯಿ | | |
| PCD1
ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್
ಮಾಕಿನಾಯಿ
 | 06IR A55 ZP10
08IR A55 ZP10
11IR 19W ZP10
16IR 11W ZP10
16IR 12W ZC01
16IR 14W ZP10
16IR 19W ZP10
16IR A55 ZP10
16IR AG55 PCD1
16IR AG55 ZP10
16IR G55 ZP10
22IR N55 ZP10 | 0.5-1.25
0.5-1.5
1inch19Tooth
1inch11Tooth
1inch12Tooth
1inch14Tooth
1inch19Tooth
0.5-1.5
0.5-3.0
0.5-3.0
1.5-3.0
3.5-5.0 | 4.7
4.1
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
5.1 |
| | 55 ° ಇಂಚ್ ಅಂತರಿಕ ಹೋಲ್
ಥರ್ಟ್‌ನಿಂಗ್ | | |
|  | 16ER 12UN ZP10
16ER 14UN ZP10
16ER 16UN ZP10
16ER 18UN ZP10
16ER 20UN ZP10 | 1inch12Tooth
1inch14Tooth
1inch16Tooth
1inch18Tooth
1inch20Tooth | 2.0
2.0
2.0
2.0
2.0 |
| | 60 ° ಅಮೆರಿಕನ್ ಟಿಪ್
ಥರ್ಟ್‌ನಿಂಗ್ | | |
|  | 16IR 12UN ZP10
16IR 14UN ZP10
16IR 16UN ZP10
16IR 18UN ZP10
16IR 20UN ZP10 | 1inch12Tooth
1inch14Tooth
1inch16Tooth
1inch18Tooth
1inch20Tooth | 2.0
2.0
2.0
2.0
2.0 |
| | 60 ° ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಂತರಿಕ ಹೋಲ್ ಟಿಪ್
ಥರ್ಟ್‌ನಿಂಗ್ | | |
|  | 16ER 11BSPT ZP10
16ER 14BSPT ZP10
16ER 19BSPT ZP10
16ER 28BSPT ZP10 | 1inch11Tooth
1inch14Tooth
1inch19Tooth
1inch28Tooth | 2.0
2.0
2.0
2.0 |
| | ಬ್ಲಾಕ್ ಟಿಪ್ ಬಾಹ್ಯ ಥರ್ಟ್‌ನಿಂಗ್
ಥರ್ಟ್‌ನಿಂಗ್ ಪರಕಾಯಿ | | |
|  | 16IR 11BSPT ZP10
16IR 14BSPT ZP10 | 1inch11Tooth
1inch14Tooth | 2.0
2.0 |
| | ಬ್ಲಾಕ್ ಟಿಪ್ ಇಂಚ್ ಟರ್ಟ್
ಟಿಪ್ ಥರ್ಟ್‌ನಿಂಗ್ ಇಂಚ್ ಟರ್ಟ್
ಹೋಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ನಿಂಗ್ | | |
|  | 16ER 11.5NPT ZP10
16ER 14NPT ZP10
16ER 18NPT ZP10 | 1inch11.5Tooth
1inch14Tooth
1inch18Tooth | 2.0
2.0
2.0 |
| | ಎನ್‌ಪಿ ಟಿಪ್ ಥರ್ಟ್‌ನಿಂಗ್ | | |
|  | 16IR 11.5NPT ZP10
16IR 14NPT ZP10 | 1inch11.5Tooth
1inch14Tooth | 2.0
2.0 |
| | ಎನ್‌ಪಿ ಟಿಪ್ ಥರ್ಟ್‌ನಿಂಗ್ ಪರಕಾಯಿ | | |

ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಸರಕು, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.



ಚೀನಾದಲ್ ದೇಶೀಯ ಯುಎಸ್‌ಡೆ ಡಾಲರ್ ಟೆರಾನ್‌ಸಾಕ್‌ಷನ್ ಬೆಲೆ.


<http://www.mzg.tw>

eva@mzgtool.cn

ಕಟ-ಆಫ್ / ಗೆರೊವಿಂಗ್ / ಬೇಯಾಕ್ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳು ತೆರಗು MaiFix®

Cut-Off/Grooving/Back Turning Of Small Parts

| ಉತ್ಪನ್ನದ ಪರಿಚಯ | ಸೆರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ | Width | USD |
|--|----------------|-------|------|
|  | T16E100 ZP15 | 1.0 | 3.0 |
| | T16E150 ZP15 | 1.5 | 3.0 |
| | T16E160 ZP15 | 1.6 | 3.0 |
| | T16E200 ZP15 | 2.0 | 3.0 |
| | T16E250 ZP15 | 2.5 | 3.0 |
| | T16E300 ZP15 | 3.0 | 3.0 |
| <small>ಇದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ನೈಟ್ರೈಡ್ (SiN) ದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ದೊಡ್ಡತನ 1-2.2 mm. ಇದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ನೈಟ್ರೈಡ್ (SiN) ದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ದೊಡ್ಡತನ 1-2.2 mm.</small> | | | |
|  | SER1616H16 | - | 7.1 |
| | SER2020K16 | - | 7.1 |
| | SER2525M16 | - | 9.3 |
|  | T11N100 ZP15 | 1.0 | 3.0 |
| | T11N150 ZP15 | 1.5 | 3.0 |
| | T11N200 ZP15 | 2.0 | 3.0 |
| | T16N100 ZP15 | 1.0 | 3.0 |
| | T16N150 ZP15 | 1.5 | 3.0 |
|  | T16N160 ZP15 | 1.6 | 3.0 |
| | T16N180 ZP15 | 1.8 | 3.0 |
| | T16N200 ZP15 | 2.0 | 3.0 |
| | T16N230 ZP15 | 2.3 | 3.0 |
| | T16N250 ZP15 | 2.5 | 3.0 |
| | T16N300 ZP15 | 3.0 | 3.0 |
| | SNR0010K11 | - | 5.1 |
| | SNR0012M11 | - | 5.4 |
|  | SNR0013N16 | - | 6.1 |
| | SNR0014N16 | - | 6.7 |
| | SNR0016Q16 | - | 6.7 |
| | SNR0020R16 | - | 7.1 |
| | SNR0025S16 | - | 11.7 |
|  | CTP10FR ZP15 | 1.0 | 5.9 |
| | CTP15FR ZP15 | 1.5 | 5.9 |
| | CTP20FR ZP15 | 2.0 | 5.9 |
| | CTPA10FR ZP15 | 1.0 | 6.6 |
| | CTPA15FR ZP15 | 1.5 | 6.6 |
|  | CTPA20FR ZP15 | 2.0 | 6.6 |
| | CTP10FRN ZP15 | 1.0 | 5.9 |
| | CTP15FRN ZP15 | 1.5 | 5.9 |
| | CTP20FRN ZP15 | 2.0 | 5.9 |
| | CTPA10FRN ZP15 | 1.0 | 6.6 |
|  | CTPA15FRN ZP15 | 1.5 | 6.6 |
| | CTPA20FRN ZP15 | 2.0 | 6.6 |
| | CTPSL10 | - | 10.7 |
| | CTPSL12 | - | 11.9 |
|  | CTPASL10 | - | 10.7 |
| | CTPASL12 | - | 11.9 |
| | CTPASL16 | - | 14.3 |
| | CTPR08 | - | 11.9 |
|  | CTPR10 | - | 9.4 |
| | CTPR12 | - | 9.4 |
| | CTPR16 | - | 9.4 |
| | CTPR20 | - | 10.7 |
| | CTPAR10 | - | 9.4 |
|  | CTPAR12 | - | 9.4 |
| | CTPAR16 | - | 9.4 |
| | CTPAR20 | - | 10.7 |
| | CTPAR25 | - | 14.3 |
| | TTB6001 ZP15 | - | 5.9 |
| | TBPR10 | - | 9.4 |
| | TBPR12 | - | 9.4 |
| | TBPAR10 | - | 9.4 |
| | TBPAR12 | - | 9.4 |
| | TBPAR16 | - | 9.4 |
| | TBPAR16 | - | 9.4 |
| | TBPAR16 | - | 9.4 |
| | TBPAR16 | - | 9.4 |
| | TBPAR16 | - | 9.4 |


| ಉತ್ಪನ್ನದ ಪರಿಚಯ | ಸೆರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ | Width | USD |
|--|---------------------|-------|------|
|  | TKF12R100-S ZP15 | 1.0 | 5.9 |
| | TKF12R150-S ZP15 | 1.5 | 5.9 |
| | TKF12R200-S ZP15 | 2.0 | 5.9 |
| | TKF16R100-S ZP15 | 1.0 | 6.6 |
| | TKF16R150-S ZP15 | 1.5 | 6.6 |
|  | TKF16R200-S ZP15 | 2.0 | 6.6 |
| | TKF12R100-S16R ZP15 | 1.0 | 5.9 |
| | TKF12R150-S16R ZP15 | 1.5 | 5.9 |
| | TKF12R200-S16R ZP15 | 2.0 | 5.9 |
| | TKF16R100-S16R ZP15 | 1.0 | 6.6 |
|  | TKF16R150-S16R ZP15 | 1.5 | 6.6 |
| | TKF16R200-S16R ZP15 | 2.0 | 6.6 |
| | TKFB6001 ZP15 | - | 5.9 |
| | TKKFSL1010JX12 | - | 11.9 |
|  | TKKFSL1212JX12 | - | 11.9 |
| | TKKFSL1212JX16 | - | 11.9 |
| | TKKFSL.. | - | - |
| | TKKFR0810JX12 | - | 11.9 |
|  | TKKFR1010JX12 | - | 9.4 |
| | TKKFR1212JX12 | - | 9.4 |
| | TKKFR1616JX12 | - | 9.4 |
| | TKKFR1010JX16 | - | 9.4 |
|  | TKKFR1212JX16 | - | 9.4 |
| | TKKFR1616K16 | - | 9.4 |
| | TKKFR2020JX16 | - | 10.7 |
| | FVC1604R150 ZP15 | 1.5 | 4.3 |
|  | FVC1604R200 ZP15 | 2.0 | 4.3 |
| | FV1604R300 ZP15 | 3.0 | 4.3 |
| | SVQCR2020K16-NJ | - | 11.9 |
| | SVQCR.. | - | - |
|  | VC1604R250 ZP15 | 2.5 | 4.3 |
| | VC1604R300 ZP15 | 3.0 | 4.3 |
| | SGIVFR16Q16 | - | 14.3 |
|  | SGIVFR20Q16 | - | 14.3 |
| | SGIVFR25R16 | - | 16.7 |
| | SGIVFR.. | - | - |
| | SGIVFR.. | - | - |
| | SGIVFR.. | - | - |

ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಸರಳ, ತೆರಗು ಮತ್ತೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೇನಾದಲ್ಲೇ ದೇಶೀಯ ಯುಎಸ್‌ಡ್ ಡಾಲರ್ ಟೆರಾನ್‌ಸಾಕ್‌ಷನ್ ಬೆಲೆ.

<http://www.mzg.tw>

eva@mzgtool.cn

| ಉತ್ಪನ್ನದ ಕೆಳಚರಣೆ | ನಾರ್ಡ್‌ಷೆಟ್ | Width | USD |
|---|--|----------------|-----|
|  | TGF32R050 ZP15 | 0.5 | 2.6 |
| | TGF32R080 ZP15 | 0.8 | 2.6 |
| | TGF32R100 ZP15 | 1.0 | 2.6 |
| | TGF32R110 ZP15 | 1.1 | 2.6 |
| | TGF32R120 ZP15 | 1.2 | 2.6 |
| | TGF32R125 ZP15 | 1.25 | 2.6 |
| | TGF32R130 ZP15 | 1.3 | 2.6 |
| | TGF32R140 ZP15 | 1.4 | 2.6 |
| | TGF32R150 ZP15 | 1.5 | 2.6 |
| | TGF32R160 ZP15 | 1.6 | 2.6 |
| | TGF32R170 ZP15 | 1.7 | 2.6 |
| | TGF32R180 ZP15 | 1.8 | 2.6 |
| | TGF32R190 ZP15 | 1.9 | 2.6 |
| | TGF32R200 ZP15 | 2.0 | 2.6 |
| | TGF32R210 ZP15 | 2.1 | 2.6 |
| |  | TGF32R220 ZP15 | 2.2 |
| TGF32R230 ZP15 | | 2.3 | 2.6 |
| TGF32R250 ZP15 | | 2.5 | 2.6 |
| TGF32R260 ZP15 | | 2.6 | 2.6 |
| TGF32R270 ZP15 | | 2.7 | 2.6 |
| TGF32R280 ZP15 | | 2.8 | 2.6 |
| TGF32R290 ZP15 | | 2.9 | 2.6 |
| TGF32R300 ZP15 | | 3.0 | 2.6 |

ಇನ್‌ವೆಂಟರಿ ನೆಲ್‌ಟಾಟ್ ಅಗಲ 0.3-3.2mm


ಉದ್ದ ಕಡ್ಡೆಗಲೆ ಅಗಲ 0.8-4 mm

ನಿಮಾನ್ಯವು ವನ್ಯತೆ ಮಾಡಬಹುದು

ಅಡ್ಡದಾದ್ದೆಡ್ಡೆಯಾಗ್ ಕಡ್ಡೆಗಲೆ

| | | | |
|--|--------------|---|-----|
|  <p>KTGFR..</p> | KTGFR1010H16 | — | 6.9 |
| | KTGFR1212H16 | — | 6.9 |
| | KTGFR1616H16 | — | 6.9 |
| | KTGFR2020K16 | — | 6.9 |
| | KTGFR2525M16 | — | 9.0 |
| | | | |

| | | | |
|---|---------------|---|------|
|  | KTGFR1010H16F | — | 6. 7 |
| | KTGFR1212H16F | — | 6. 7 |
| | KTGFR1616H16F | — | 6. 7 |
| | KTGFR2020K16F | — | 6. 7 |

| | | | |
|--|---------------|---|-----|
|  | KTGFSL1010H16 | — | 6.9 |
| | KTGFSL1212H16 | — | 6.9 |
| | KTGFSL1616H16 | — | 6.9 |
| | KTGFSL2020K16 | — | 6.9 |
| | KTGFSL2525M16 | — | 9.3 |


| | | | |
|--|--------------|---|------|
|  | S16N-KTGFL16 | — | 9.3 |
| | S20Q-KTGFL16 | — | 11.0 |
| | S25R-KTGFL16 | — | 13.1 |

| ಉತ್ಪನ್ನದ ಪರಿಚಯ | ನಿರ್ದೇಶನ | Width | USD |
|--|----------------|-------|-----|
|  | TGF32L050 ZP15 | 0.5 | 2.6 |
| | TGF32L080 ZP15 | 0.8 | 2.6 |
| | TGF32L100 ZP15 | 1.0 | 2.6 |
| | TGF32L110 ZP15 | 1.1 | 2.6 |
| | TGF32L120 ZP15 | 1.2 | 2.6 |
| | TGF32L125 ZP15 | 1.25 | 2.6 |
| | TGF32L130 ZP15 | 1.3 | 2.6 |
| | TGF32L140 ZP15 | 1.4 | 2.6 |
| | TGF32L150 ZP15 | 1.5 | 2.6 |
| | TGF32L160 ZP15 | 1.6 | 2.6 |
| | TGF32L170 ZP15 | 1.7 | 2.6 |
| | TGF32L180 ZP15 | 1.8 | 2.6 |
| | TGF32L190 ZP15 | 1.9 | 2.6 |
| | TGF32L200 ZP15 | 2.0 | 2.6 |
| | TGF32L210 ZP15 | 2.1 | 2.6 |
| | TGF32L220 ZP15 | 2.2 | 2.6 |
|  | TGF32L230 ZP15 | 2.3 | 2.6 |
| | TGF32L250 ZP15 | 2.5 | 2.6 |
| | TGF32L260 ZP15 | 2.6 | 2.6 |
| | TGF32L270 ZP15 | 2.7 | 2.6 |
| | TGF32L280 ZP15 | 2.8 | 2.6 |
| | TGF32L290 ZP15 | 2.9 | 2.6 |
| | TGF32L300 ZP15 | 3.0 | 2.6 |




ಇನ್‌ವೆಂಟರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಗಲ 0.3-3.2mm
ಆಯ್ಕೆ ಶೆಡ್ಲು ಸಮ ಆಳ 0.8-4 mm
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತು ಮಾಡಬಹುದು
ಅಡ್ಡದಾದ್ದೆಡ್ಡೆಯಾಗ್ಗೆ ಶೆಡ್ಲು ಸ್ಲಾಟ್



| | | | |
|---|--------------|---|-----|
|  <p>KTGFL..</p> | KTGFL1010H16 | — | 6.9 |
| | KTGFL1212H16 | — | 6.9 |
| | KTGFL1616H16 | — | 6.9 |
| | KTGFL2020K16 | — | 6.9 |
| | KTGFL2525M16 | — | 9.0 |

| | | | |
|--|---------------|---|-----|
|  | KTGFL1010H16F | — | 6.7 |
| | KTGFL1212H16F | — | 6.7 |
| | KTGFL1616H16F | — | 6.7 |
| | KTGFL2020K16F | — | 6.7 |

| | | | |
|--|---------------|---|-----|
|  | KTGFSR1010H16 | — | 6.9 |
| | KTGFSR1212H16 | — | 6.9 |
| | KTGFSR1616H16 | — | 6.9 |
| | KTGFSR2020K16 | — | 6.9 |
| | KTGFSR2525M16 | — | 9.3 |
| | KTGFSR... | | |

| | | | |
|--|---------------|---|------|
|  | S16N-KTGFR16 | — | 9.3 |
| | S20Q-KTGFR16 | — | 11.0 |
| | S25R-KTGFR16 | — | 13.1 |
| | S...-KTGFR... | | |

| ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಣೆ | ನಿರ್ದೇಶನ | Width | USD |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 
ಇನ್‌ವೆಂಟರಿ ಸೈಲಿಂಡರ್ ಅಗಲ 1.0-4.8mm
ಆಯ್ಕೆದ ಕೆತ್ತಲ್ಪಡುವ ಆಳ 2.0-5.0 mm
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತು ಮಾಡಬಹುದು
ಅಡ್ಡದಾದ್ಯಂತ ಕೆತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತದೆ | GBA43R250 ZP15
GBA43R300 ZP15
GBA43R350 ZP15
GBA43R400 ZP15
GBA43R450 ZP15 | 2.5
3.0
3.5
4.0
4.5 | 6.1
6.1
6.1
6.1
6.1 |
|  | CGBR1616H43
CGBR2020K43
CGBR2525M43 | -
-
- | 9.3
13.1
16.4 |
|  | CGBSL2020K43
CGBSL2525M43 | -
- | 12.4
19.0 |
|  | SGBR1616H43
SGBR2020K43
SGBR2525M43 | -
-
- | 6.7
6.7
9.0 |
|  | SGBSL2020K43
SGBSL2525M43 | -
- | 10.7
14.3 |
| 
ಇನ್‌ವೆಂಟರಿ ಸೈಲಿಂಡರ್ ಅಗಲ 1.0-4.8mm
ಆಯ್ಕೆದ ಕೆತ್ತಲ್ಪಡುವ ಆಳ 2.0-5.0 mm
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತು ಮಾಡಬಹುದು
ಅಡ್ಡದಾದ್ಯಂತ ಕೆತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತದೆ | GBA43L250 ZP15
GBA43L300 ZP15
GBA43L350 ZP15
GBA43L400 ZP15
GBA43L450 ZP15 | 2.5
3.0
3.5
4.0
4.5 | 6.1
6.1
6.1
6.1
6.1 |
|  | CGBL1616H43
CGBL2020K43
CGBL2525M43 | -
-
- | 9.3
13.1
16.4 |
|  | CGBSR2020K43
CGBSR2525M43 | -
- | 12.4
19.0 |
|  | SGBL1616H43
SGBL2020K43
SGBL2525M43 | -
-
- | 6.7
6.7
9.0 |
|  | SGBSR2020K43
SGBSR2525M43 | -
- | 10.7
14.3 |

| ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಣೆ | ನಿರ್ದೇಶನ | Width | USD |
|--|--|--|--|
| 
ಗೊಂಬಿಂಗ್‌ಸಿಂಗ್ | GER100-A ZP15
GER150-A ZP15 | 1.0
1.5 | 4.7
4.7 |
|  | SIGER0606A-EH
SIGER0808A-EH
ಸಿಗರ್‌ರಾಂಗ್ ಸೈಲಿಂಡರ್
SIGER0808A-EHT | -
-
- | 19.0
11.9
11.9 |
| 
ಗೊಂಬಿಂಗ್‌ಸಿಂಗ್ | GER100-B ZP15
GER150-B ZP15
GER200-B ZP15
GER250-B ZP15
GER300-B ZP15 | 1.0
1.5
2.0
2.5
3.0 | 4.7
4.7
4.7
4.7
4.7 |
|  | SIGER1010B-EH
SIGER1210B-EH
ಸಿಗರ್‌ರಾಂಗ್ ಸೈಲಿಂಡರ್
SIGER1010B-EHT
SIGER1210B-EHT | -
-
-
- | 11.9
11.9
11.9
11.9 |
| 
ಗೊಂಬಿಂಗ್‌ಸಿಂಗ್ | GER100-C ZP15
GER150-C ZP15
GER200-C ZP15
GER250-C ZP15
GER300-C ZP15
GER350-C ZP15 | 1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5 | 4.7
4.7
4.7
4.7
4.7
4.7 |
|  | SIGER1412C-EH
SIGER1616C-EH
ಸಿಗರ್‌ರಾಂಗ್ ಸೈಲಿಂಡರ್
SIGER1412C-EH | -
-
- | 11.9
13.3
11.9 |
| 
ಗೊಂಬಿಂಗ್‌ಸಿಂಗ್ | GER100-D ZP15
GER150-D ZP15
GER200-D ZP15
GER250-D ZP15
GER300-D ZP15
GER400-D ZP15 | 1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0 | 5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1 |
|  | SIGER2020D-EH
SIGER2525D-EH
ಸಿಗರ್‌ರಾಂಗ್ ಸೈಲಿಂಡರ್ | -
- | 14.3
16.7 |
|  | 7GR100 ZP15
7GR150 ZP15
7GR200 ZP15 | 1.0
1.5
2.0 | 2.6
2.6
2.6 |
|  | SNGR08J07
SNGR10K07
ಸಿಗರ್‌ರಾಂಗ್ ಸೈಲಿಂಡರ್
SNGR10K07 | -
-
- | 8.6
8.6
9.6 |
| 
ಗೊಂಬಿಂಗ್‌ಸಿಂಗ್ | 8GR200 ZP15
8GR300 ZP15 | 2.0
3.0 | 2.9
2.9 |
|  | SNGR10K08
SNGR12M08
ಸಿಗರ್‌ರಾಂಗ್ ಸೈಲಿಂಡರ್
SNGR10K08 | -
-
- | 8.6
9.0
11.9 |
| 
ಗೊಂಬಿಂಗ್‌ಸಿಂಗ್ | 9GR100 ZP15
9GR200 ZP15
9GR250 ZP15
9GR300 ZP15 | 1.0
2.0
2.5
3.0 | 3.0
3.0
3.0
3.0 |
|  | SNGR12M09
SNGR16Q09
SNGR20R09 | -
-
- | 9.0
11.0
13.1 |

ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಸರಳ, ತೆರಗು ಮತ್ತಿತರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೇನಾದರೂ ದೇಶೀಯ ಯುಎಸ್‌ಡೆ ಡಾಲರ್ ಟೆರಾನ್‌ಸಾಕ್ಷನ್ ಬೆಲೆ.

<http://www.mzg.tw>

eva@mzgtool.cn

ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತೆ ಗಟಟಿಯಾದ
ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಯಂತ್ರ



-G **-M**


ಗ್ಯಾಲಿಂಗ್ ಲಿಪ್ಪಣಗೂಳಿಸುವಿಕೆ





End Face/Inner Hole ಗೆರೂವಾಂಗ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಟೂಲ್

End Face/ಒಳ ಹೋಲ್ ಗೆರೂವಾಂಗ್ Turning Tool

MaiFix®

| ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಣೆ | ನೈರ್ದೇಶಿಕೆ | Width | USD |
|--|--------------------|-------|------|
| 

ವ್ಯತಿತ್ವಾಕಾರದ ಯಂತ್ರ
ಎಂಡ್ ಫೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆರೂವಾಂಗ್
ಸ್ಪರ್ಶಾಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಶಿ | MGHH320R-35/48 | 3.0 | 19.0 |
| | MGHH320R-48/66 | 3.0 | 19.0 |
| | MGHH320R-64/100 | 3.0 | 19.0 |
| | MGHH320R-98/160 | 3.0 | 19.0 |
| | MGHH320R-160/400 | 3.0 | 19.0 |
| | MGHH325R-35/48 | 3.0 | 28.6 |
| | MGHH325R-48/60 | 3.0 | 28.6 |
| | MGHH325R-60/75 | 3.0 | 28.6 |
| | MGHH325R-64/100 | 3.0 | 28.6 |
| | MGHH325R-100/140 | 3.0 | 28.6 |
| | MGHH325R-160/400 | 3.0 | 28.6 |
| | MGHH325R-200/800 | 3.0 | 28.6 |
| | MGHH420R-48/60 | 4.0 | 19.0 |
| | MGHH420R-60/75 | 4.0 | 19.0 |
| | MGHH420R-64/100 | 4.0 | 19.0 |
| | MGHH420R-98/160 | 4.0 | 19.0 |
| 

ವ್ಯತಿತ್ವಾಕಾರದ ಯಂತ್ರ
ಎಂಡ್ ಫೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆರೂವಾಂಗ್
ಸ್ಪರ್ಶಾಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಶಿ | MGHH320R13-30/50 | 3.0 | 21.9 |
| | MGHH320R15-50/80 | 3.0 | 21.9 |
| | MGHH320R17-80/160 | 3.0 | 21.9 |
| | MGHH320R18-160/400 | 3.0 | 21.9 |
| | MGHH325R18-160/400 | 3.0 | 23.9 |
| | MGHH420R15-30/50 | 4.0 | 21.9 |
| | MGHH420R18-50/80 | 4.0 | 21.9 |
| | MGHH420R20-80/160 | 4.0 | 21.9 |
| | MGHH425R15-30/50 | 4.0 | 23.9 |
| | MGHH425R18-50/80 | 4.0 | 23.9 |
| 

ವ್ಯತಿತ್ವಾಕಾರದ ಯಂತ್ರ
ಎಂಡ್ ಫೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆರೂವಾಂಗ್
ಸ್ಪರ್ಶಾಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಶಿ | MFH216R08-20/140 | 2.0 | 16.7 |
| | MFH320R10-25/140 | 3.0 | 21.4 |
| | MFH325R10-25/140 | 3.0 | 24.6 |
| | MFH420R12-25/140 | 4.0 | 21.4 |
| | MFH425R08-25/140 | 4.0 | 24.6 |
| | MFH425R10-25/140 | 4.0 | 24.6 |
| 
ಸ್ಲಾಂಡರ್‌ರಾಕಾರದ ಗೆರೂವಾಂಗ್ | MGEVR1616-2 | 2.0 | 8.6 |
| | MGEVR1616-2.5 | 2.5 | 8.6 |
| | MGEVR1616-3 | 3.0 | 8.6 |
| | MGEVR1616-4 | 4.0 | 8.6 |
| | MGEVR2020-2 | 2.0 | 8.6 |
| | MGEVR2020-2.5 | 2.5 | 8.6 |
| | MGEVR2020-3 | 3.0 | 8.6 |
| | MGEVR2020-4 | 4.0 | 8.6 |
| 
ಸ್ಲಾಂಡರ್‌ರಾಕಾರದ ಗೆರೂವಾಂಗ್ | MGEVL1616-2 | 2.0 | 8.6 |
| | MGEVL1616-2.5 | 2.5 | 8.6 |
| | MGEVL1616-3 | 3.0 | 8.6 |
| | MGEVL1616-4 | 4.0 | 8.6 |
| | MGEVL2020-2 | 2.0 | 8.6 |
| | MGEVL2020-2.5 | 2.5 | 8.6 |
| | MGEVL2020-3 | 3.0 | 8.6 |
| | MGEVL2020-4 | 4.0 | 8.6 |
| | MGEVL2525-3 | 3.0 | 11.0 |

| ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಣೆ | ನೈರ್ದೇಶಿಕೆ | Width | USD |
|--|---------------|-------|------|
| 
ಮೆಷಿನ್‌ಗೆ ಆಫ್
ಒಳ ಹೋಲ್ ಗೆರೂವಾಂಗ್
ಸ್ಪರ್ಶಾಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಶಿ | MGIVR2016-1.5 | 1.5 | 9.3 |
| | MGIVR2016-2 | 2.0 | 9.3 |
| | MGIVR2016-2.5 | 2.5 | 9.3 |
| | MGIVR2016-3 | 3.0 | 9.3 |
| | MGIVR2520-1.5 | 1.5 | 11.0 |
| | MGIVR2520-2 | 2.0 | 11.0 |
| | MGIVR2520-2.5 | 2.5 | 11.0 |
| | MGIVR2520-3 | 3.0 | 11.0 |
| | MGIVR2520-4 | 4.0 | 11.0 |
| | MGIVR3125-1.5 | 1.5 | 13.1 |
| | MGIVR2925-2 | 2.0 | 13.1 |
| | MGIVR3125-3 | 3.0 | 13.1 |
| | MGIVR3125-4 | 4.0 | 13.1 |
| | MGIVR3125-5 | 5.0 | 13.1 |
| | MGIVR3732-3 | 3.0 | 26.1 |
| | MGIVR3732-4 | 4.0 | 26.1 |
| 
ಮೆಷಿನ್‌ಗೆ ಆಫ್
ಒಳ ಹೋಲ್ ಗೆರೂವಾಂಗ್ | MGIVR2520-3T8 | 3.0 | 15.4 |
| | MGIVR2520-4T8 | 4.0 | 15.4 |
| 
ಮೆಷಿನ್‌ಗೆ ಆಫ್
ಒಳ ಹೋಲ್ ಗೆರೂವಾಂಗ್ | MGIVL2016-1.5 | 1.5 | 9.3 |
| | MGIVL2016-2 | 2.0 | 9.3 |
| | MGIVL2016-2.5 | 2.5 | 9.3 |
| | MGIVL2016-3 | 3.0 | 9.3 |
| | MGIVL2316-3 | 3.0 | 9.3 |
| | MGIVL2520-1.5 | 1.5 | 11.0 |
| | MGIVL2520-2 | 2.0 | 11.0 |
| | MGIVL2520-2.5 | 2.5 | 11.0 |
| | MGIVL2520-3 | 3.0 | 11.0 |
| | MGIVL2520-4 | 4.0 | 11.0 |
| | MGIVL2925-2 | 2.0 | 13.1 |
| | MGIVL3125-3 | 3.0 | 13.1 |
| | MGIVL3125-4 | 4.0 | 13.1 |
| | MGIVL3125-5 | 5.0 | 13.1 |
| | MGIVL3732-3 | 3.0 | 26.1 |
| | MGIVL3732-4 | 4.0 | 26.1 |
| | MGIVL3732-5 | 5.0 | 26.1 |


ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಸರಳ, ತೆರಗು ಮತ್ತೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.



ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಯುಎಸ್‌ಡೆ ಡಾಲರ್ ಟೆರಾನ್‌ಸಾಕ್ಷನ್ ಬೆಲೆ.

<http://www.mzg.tw>

eva@mzgtool.cn

| ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರ | Size | USD |
|---|---|-------|
| 
S ಸೆರಿಯೆ ಡ್ರಿಲ್ ಬಿಟ್ | 1010E | 5.4 |
| | 1212F | 5.3 |
| | 1616H | 5.4 |
| | 2020K | 6.0 |
| | 2525M | 8.3 |
| | 3232P | 14.7 |
| 
M ಸೆರಿಯೆ ಡ್ರಿಲ್ ಬಿಟ್ | 4040R | 21.9 |
| | 1616H | 6.7 |
| | 2020K | 6.7 |
| | 2525M | 8.6 |
| | 3232P | 14.7 |
| | 4040R | 29.0 |
| 
W ಸೆರಿಯೆ ಡ್ರಿಲ್ ಬಿಟ್ | 1616H | 6.7 |
| | 2020K | 6.7 |
| | 2525M | 8.6 |
| | 3232P | 16.4 |
| | 4040R | 32.4 |
| | 
D ಸೆರಿಯೆ ಡ್ರಿಲ್ ಬಿಟ್ | 1616H |
| 2020K | | 9.3 |
| 2525M | | 11.0 |
| 3232P | | 14.6 |
| 4040R | | 36.0 |
| 
S ಸೆರಿಯೆ ಡ್ರಿಲ್ ಬಿಟ್ | | S06K |
| | S07K | 4.6 |
| | S08K | 4.6 |
| | S10K | 4.6 |
| | S12M | 5.0 |
| | S14N | 5.4 |
| | S16Q | 5.7 |
| | S18Q | 6.4 |
| | S20R | 6.4 |
| | S25S | 9.7 |
| | S32T | 14.6 |
| 
S ಸೆರಿಯೆ ಡ್ರಿಲ್ ಬಿಟ್ | S40U | 25.4 |
| | S07 | 5.4 |
| | S08 | 5.4 |
| | S10 | 5.4 |
| | S12 | 6.9 |
| | S16 | 8.6 |
| 
H ಸೆರಿಯೆ ಡ್ರಿಲ್ ಬಿಟ್ | S20 | 9.7 |
| | S06 | 14.6 |
| | S07 | 14.6 |
| | S08 | 14.6 |
| | S10 | 16.4 |
| | S12 | 18.1 |
| | S14 | 20.0 |
| | S16 | 21.7 |
| | S18 | 34.6 |
| | S20 | 43.6 |
| 
High Speed Steel | S25 | 65.0 |
| | C04G | 19.0 |
| | C05G | 19.0 |
| | C06J | 19.0 |
| | C07K | 19.0 |
| | C08K | 22.6 |
| | C10K | 26.1 |
| | C12M | 33.3 |
| | C14N | 52.4 |
| | C16Q | 69.0 |
| 
S ಸೆರಿಯೆ ಡ್ರಿಲ್ ಬಿಟ್ | C18Q | 81.0 |
| | C20R | 95.3 |
| | C25S | 204.7 |
| | C32T | 452.4 |
| | S16Q | 8.3 |
| | S20R | 8.6 |
| | S25S | 11.0 |
| | S32T | 16.4 |
| | S40T/U | 28.9 |
| | S50V | 72.1 |

| ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು | Size | USD |
|--|--|--|
|  <p>SP..</p> | 1616H
2020K
2525M
3232P | 6.4
6.4
8.9
16.4 |
| ZQ.. | | |
|  <p>SP..</p> | SPB226
SPB326
SPB426
SPB232
SPB332
SPB432 | 11.9
11.9
11.9
14.3
14.3
14.3 |
| SPB.. | | |
| SLTBN.. | 1616
2020
2525
3232 | 22.6
22.6
22.6
29.7 |
|  <p>SPB..</p> | | |
| MGHR/L.. | 1010
1212
1616
2020
2525
3232 | 7.1
7.1
6.4
6.4
8.9
16.4 |
| MGHR/L.. | 1010
1212
1616
2020
2525 | 9.6
9.6
8.9
9.6
11.0 |
| MGHR/L.. | 1616
2020
2525 | 8.6
8.6
11.0 |
| MGHR/L.. | 16
20
25
32
40
20 | 9.3
11.0
13.1
25.7
54.3
15.4 |
| MGHR/L.. | 1616H
2020K | 9.6
10.7 |
|  <p>GY2M..</p> | 1616
2020
2525 | 10.3
10.3
11.9 |
|  <p>GMN..
GMG..</p> | 1010
1212
1616
2020
2525
3232 | 10.3
10.3
9.3
11.0
12.9
20.0 |
|  <p>TDC..
TDJ..</p> | 1010
1212
1616
2020
2525
3232 | 10.3
10.3
9.3
11.0
12.9
20.0 |
|  <p>TDC..
TDJ..</p> | 16
20
25 | 14.3
16.7
19.0 |




| ಉತ್ಪನ್ನದ ನೆವೆ ಕೆಚ್ಚರನ್ | Size | USD |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  <p>KTGFR/L...</p> <p>TGF..</p> | 1010
1212
1616
2020
2525 | 6.7
6.7
6.7
6.7
9.0 |
|  <p>KTGFR/L...</p> <p>ಟೈಪ್ ಗೆರೂವೆಂಗ್ ಬರನ್ಸೆಂಗ್ ಚೂಲ್</p> <p>TGF..</p> | 1010
1212
1616
2020
2525 | 11.9
11.9
11.9
13.1
15.4 |
|  <p>KTGFSR/L...</p> <p>TGF..</p> | 1010
1212
1616
2020
2525 | 7.1
7.1
7.1
7.1
9.3 |
|  <p>SGBR/L...</p> <p>GBA..</p> | 1616
2020
2525 | 6.7
6.7
8.9 |
|  <p>SGBSR/L...</p> <p>ಟೈಪ್ ಗೆರೂವೆಂಗ್ ಬರನ್ಸೆಂಗ್ ಚೂಲ್</p> <p>GBA..</p> | 1616
2020
2525 | 9.0
9.0
11.9 |
|  <p>CGBR/L...</p> <p>ಟೈಪ್ ಗೆರೂವೆಂಗ್ ಬರನ್ಸೆಂಗ್ ಚೂಲ್</p> <p>GBA..</p> | 1616
2020
2525
3232 | 9.3
13.1
16.4
21.9 |
|  <p>CGBSR/L...</p> <p>ಟೈಪ್ ಗೆರೂವೆಂಗ್ ಬರನ್ಸೆಂಗ್ ಚೂಲ್</p> <p>GBA..</p> | 1616
2020
2525 | 11.9
14.3
17.9 |
| <p>QE..R/L...</p> <p>ZT..</p> | 1616H
2020K
2525M
3232P | 9.3
11.0
12.6
20.0 |
| <p>DGTR/L...</p> <p>DGN..</p> | 1616
2020
2525 | 15.3
16.9
20.4 |
| <p>FGHH..R/L...</p> <p>FMN..</p> <p>ಅಂತೆಯ FaCe
ಗರೂವೆಂಗ್ ಮೆಷಿನ್</p> | 1616
2020
2525 | 28.6
28.6
32.4 |
| <p>QF..</p> <p>ZT..</p> <p>ಅಂತೆಯ FaCe
ಗರೂವೆಂಗ್ ಮೆಷಿನ್</p> | 1616
2020
2525 | 35.7
38.1
42.9 |
| <p>MGHH..</p> <p>MGMN..</p> <p>ಅಂತೆಯ FaCe
ಸಿಂಪರಂಗ್ ಸುಟ್ಚೆಲ್</p> | 1616
2020
2525 | 23.9
21.9
23.9 |

ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಸರಳ, ತೆರಗು ಮತ್ಸರು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಚೇನಾದಲ್‌ಲಿ ದೇಶೀಯ ಯುವಿಸ್‌ಡ್ ಡಾಲರ್ ಟ್ರಾನ್‌ಸಾಕ್ಷನ್ ಬೆಲೆ.

<http://www.mzg.tw>

eva@mzgtool.cn


| ಉತ್ಪನ್ನ ಪರಿಚಯ | Size | USD | ಉತ್ಪನ್ನ ಪರಿಚಯ | Size | USD |
|---|--|---|--|--|---|
| 
C-ಮೆಕ್ ಮಾರಿ | MC0903
MC1204
MC1604
MC1904 | 0.4
0.6
1.1
1.6 | 
ಫೈನ್ ಟೀತ್ | HL1810
HL1814
HL1917
HL2114
HL2217
HL2217
HL2414 | 0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
1.0
0.4 |
| 
D-ಮೆಕ್ ಮಾರಿ | MD1103
MD1504
MD1506 | 0.4
1.0
1.1 | 
ಫೈನ್ ಟೀತ್ | ML520
ML620
ML625
ML630
ML830 | 0.3
0.3
0.3
0.3
0.8 |
| 
S-ಮೆಕ್ ಮಾರಿ | MS0903
MS1204
MS1504
MS1904 | 0.4
0.6
1.1
1.6 | 
ಫೈನ್ ಟೀತ್ | WT16
WW08 | 0.4
0.4 |
| 
T-ಮೆಕ್ ಮಾರಿ | MT1603
MT1604
MT2204 | 0.4
1.1
1.1 | 
ಫೈನ್ ಟೀತ್ | WC0525E
WC0625E | 0.4
0.4 |
| 
V-ಮೆಕ್ ಮಾರಿ | MV1603 | 0.6 | 
ಫೈನ್ ಟೀತ್ | DC12
DD15
DT16
DV16
DW08 | 1.0
1.0
1.0
1.0
1.0 |
| 
W-ಮೆಕ್ ಮಾರಿ | MW0603
MW0804 | 0.4
0.6 | 
ಫೈನ್ ಟೀತ್ | DL525
DL625 | 0.7
0.7 |
| 
STM-ಮೆಕ್ ಮಾರಿ | STM16R
STM16L
STM22R
STM22L | 0.3
0.3
1.0
1.0 | 
ಫೈನ್ ಟೀತ್ | DDC12
DDD15
DDT16
DDV16
DDW08 | 0.5
0.5
0.5
0.5
0.5 |
| 
-T/W | CTM510
CTM513
CTM613
CTM617
CTM619
CTM515-T
CTM618-W
CTM0822
CTM0822
CTM1022
CTM1022 | 0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.7
0.3
0.3
0.7 | 
ಫೈನ್ ಟೀತ್ | L-ಟೈಪ್ ಇನ್‌ನರ್ ಟೈಪ್‌ನ ಸ್ಕ್ರೂ
L1.5
L2.0
L2.5
L3.0
L4.0
L5.0 | 0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3 |
| 
ಪೆಲಮ್ ಬೆಲಾನ್ ಟೂಲ್ ಸ್ಕ್ರೂ | M2.0X5
M2.2X5
M2.5X5
M2.5X6
M2.5X8
M3.0X8
M3.5X10
M3.5X12
M4.0X8
M4.0X10
M4.5X12
M5.0X10
M5.0X12 | 0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1 | 
ಫೈನ್ ಟೀತ್ | T6
T7
T8
T10
T15
T20 | 0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2 |
| 
ಪೆಲಮ್ ಬೆಲಾನ್ ಟೂಲ್ ಸ್ಕ್ರೂ | M2.0X5
M2.2X5
M2.5X5
M2.5X6
M2.5X8
M3.0X8
M3.5X10
M3.5X12
M4.0X8
M4.0X10
M4.5X12
M5.0X10
M5.0X12 | 0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1 | 
ಫೈನ್ ಟೀತ್ | T6
T7
T8
T10
T15
T20 | 0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8 |
| 
ಪೆಲಮ್ ಬೆಲಾನ್ ಟೂಲ್ ಸ್ಕ್ರೂ | M2.0X5
M2.2X5
M2.5X5
M2.5X6
M2.5X8
M3.0X8
M3.5X10
M3.5X12
M4.0X8
M4.0X10
M4.5X12
M5.0X10
M5.0X12 | 0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1 | 
ಫೈನ್ ಟೀತ್ | TT6
TT7
TT8
TT10
TT15
TT20 | 1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0 |

ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಸರಳ, ತೆರಗು ಮತ್ತೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೇನಾದಲೆ ದೇಶೀಯ ಯುಎಸ್‌ಡೆ ಡಾಲರ್ ಟೆರಾನ್‌ಸಾಕ್‌ಷನ್ ಬೆಲೆ.

<http://www.mzg.tw>

eva@mzgtool.cn


| ಉತ್ಪಾದಕರ ಹೆಸರು | ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | R | USD |
|---|---|-------------------|-------------------|
| 
ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತ
ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತ | APKT113502 CBN1
APKT113504 CBN1
APKT113508 CBN1 | 0.2
0.4
0.8 | 6.9
6.9
6.9 |
| 
ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತ
ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತ | APKT160402 CBN1
APKT160404 CBN1
APKT160408 CBN1 | 0.2
0.4
0.8 | 6.9
6.9
6.9 |
| 
ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತ
ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತ | APKT113502 PCD1
APKT113504 PCD1
APKT113508 PCD1 | 0.2
0.4
0.8 | 6.9
6.9
6.9 |
| 
ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತ
Copper and Aluminum | APKT160402 PCD1
APKT160404 PCD1
APKT160408 PCD1 | 0.2
0.4
0.8 | 6.9
6.9
6.9 |
| 
ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತ
Copper and Aluminum | APKT1135PDER-AL ZK01
APKT1604PDER-G2 ZK01 | 0.8
0.8 | 1.4
1.9 |
| 
ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತ
Copper and Aluminum | APKT1604-AL ZK01 | 0.2 | 1.9 |
| 
ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತ
ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತ | APMT1135-TG ZN60
APMT1604-TG ZN60 | 0.8
0.8 | 1.4
1.9 |
| 
ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತ
ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತ | APMT1135PDER-M2 ZP25
APMT1604PDER-M2 ZP25 | 0.8
0.8 | 1.1
1.9 |
| 
ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತ
Medium Rough Machining | APMT1135PDER-H2 ZP25
APMT1604PDER-H2 ZP25 | 0.8
0.8 | 1.1
1.9 |
| 
ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತ
ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತ | APMT1135PDER-XM ZP25
APMT1604PDER-XM ZP25 | 0.8
0.8 | 1.1
1.9 |
| 
ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತ
HRC 62 ° ಗೆ | APMT1135PDER ZM90
APMT1604PDER ZM90 | 0.8
0.8 | 2.0
2.7 |
| 
ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತ
ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತ | APMT1135PDER ZP20
APMT1604PDER ZP20 | 0.8
0.8 | 1.6
2.3 |
| 
ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತ
ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತ | APMT1135PDER ZP30
APMT1604PDER ZP30 | 0.8
0.8 | 1.6
2.3 |
| 
ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತ
ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತ | APMT1135PDER ZP60
APMT1604PDER ZP60 | 0.8
0.8 | 1.4
1.7 |

ಲಾಕಿಂಗ್ ಟೂತ್ ಟೈಪ್ ರೈಟ್-ಆಂಗಲ್ ಎಂಡ್ ಮಿಲಿಂಗ್ ಕಟ್ಲರ್
 Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter




| ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
D x T x M | ಬೆಲೆ
USD |
|----------------------------|-------------|
| BAP3-11-1T-M5 | 23.9 |
| BAP3-13-1T-M6 | 23.9 |
| BAP3-15-2T-M8 | 23.9 |
| BAP3-16-2T-M8 | 28.6 |
| BAP3-17-2T-M8 | 28.6 |
| BAP3-20-2T-M10 | 31.0 |
| BAP3-21-2T-M10 | 31.0 |
| BAP3-25-3T-M12 | 33.3 |
| BAP3-25-4T-M12 | 35.7 |
| BAP3-26-2T-M12 | 33.3 |
| BAP3-26-3T-M12 | 33.3 |
| BAP3-26-4T-M12 | 35.7 |
| BAP4-25-2T-M12 | 33.3 |
| BAP4-26-2T-M12 | 33.3 |
| BAP4-30-2T-M16 | 38.1 |
| BAP4-30-3T-M16 | 40.4 |
| BAP4-32-2T-M16 | 38.1 |
| BAP4-32-3T-M16 | 40.4 |
| BAP4-35-3T-M16 | 42.9 |

ಬೇಸ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್-ಆಂಗಲ್
 End Milling Cutter
 BAP Steel Right-Angle
 End Milling Cutter



| ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
D x d x T | ಬೆಲೆ
USD |
|----------------------------|-------------|
| BAP300R 40-22-4T | 11.9 |
| BAP300R 50-22-4T | 15.3 |
| BAP300R 63-22-6T | 20.4 |
| BAP400R 40-22-3T | 10.3 |
| BAP400R 50-22-4T | 10.3 |
| BAP400R 63-22-4T | 11.9 |
| BAP400R 80-27-6T | 20.4 |
| BAP400R 100-32-6T | 32.4 |
| BAP400R 125-40-7T | 51.0 |
| BAP400R 160-40-8T | 61.1 |
| BAP400R 200-40-10T | 119.0 |
| BAP400R 250-40-12T | 187.1 |
| BAP400R 300-60-14T | 238.1 |
| BAP400R 50-25.4-4T | 11.9 |
| BAP400R 63-25.4-4T | 15.3 |
| BAP400R 80-25.4-6T | 23.9 |
| BAP400R 100-31.75-6T | 35.7 |

AL-BAP ಆಲ್ಯೂಮಿನಂ ರೈಟ್-ಆಂಗಲ್ ಎಂಡ್ ಮಿಲಿಂಗ್ ಕಟ್ಲರ್
 AL-BAP Aluminum Right-Angle End Milling Cutter



| ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
D x d x T | ಬೆಲೆ
USD |
|----------------------------|-------------|
| AL-BAP400R 50-22-4T | 16.9 |
| AL-BAP400R 63-22-4T | 22.1 |
| AL-BAP400R 80-22-6T | 30.7 |
| AL-BAP400R 100-22-6T | 54.6 |
| AL-BAP400R 125-27-7T | 85.0 |
| AL-BAP400R 160-27-8T | 95.3 |
| AL-BAP400R 200-27-10T | 204.0 |
| AL-BAP400R 250-32-12T | 272.1 |
| AL-BAP400R 300-32-14T | 340.3 |

ದೋಸರ ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್-ಆಂಗಲ್ ಎಂಡ್ ಮಿಲಿಂಗ್ ಕಟ್ಲರ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ಡ್
 Discarded Right-Angle End Milling Cutter Toolholder



| ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
d x D x L | ಬೆಲೆ
USD |
|----------------------------|-------------|
| BAP300R C10-10-120-1T | 3.3 |
| BAP300R C10-11-120-1T | 3.3 |
| BAP300R C12-12-130-1T | 3.3 |
| BAP300R C12-13-130-1T | 3.3 |
| BAP300R C14-14-130-2T | 4.6 |
| BAP300R C14-14-150-2T | 4.6 |
| BAP300R C15-15-150-2T | 4.6 |
| BAP300R C15-15-200-2T | 5.4 |
| BAP300R C15-16-150-2T | 4.6 |
| BAP300R C15-16-200-2T | 5.4 |
| BAP300R C15.6-16-150-2T | 4.6 |
| BAP300R C15.6-16-200-2T | 5.4 |
| BAP300R C16-16-120-2T | 4.6 |
| BAP300R C16-16-150-2T | 4.6 |
| BAP300R C16-16-200-2T | 5.4 |
| BAP300R C16-16-250-2T | 9.6 |
| BAP300R C16-17-120-2T | 4.6 |
| BAP300R C16-17-150-2T | 4.6 |
| BAP300R C16-17-200-2T | 5.4 |
| BAP300R C16-17-250-2T | 9.6 |
| BAP300R C16-18-150-2T | 5.4 |
| BAP300R C16-18-200-2T | 6.1 |
| BAP300R C19-20-150-2T | 5.4 |
| BAP300R C19-20-200-2T | 6.1 |
| BAP300R C20-20-120-2T | 5.4 |
| BAP300R C20-20-150-2T | 5.4 |
| BAP300R C20-20-200-2T | 6.1 |
| BAP300R C20-20-250-2T | 9.6 |
| BAP300R C20-21-120-2T | 5.4 |
| BAP300R C20-21-150-2T | 5.4 |
| BAP300R C20-21-200-2T | 6.1 |
| BAP300R C20-21-250-2T | 9.6 |
| BAP300R C24-25-150-3T | 10.3 |
| BAP300R C24-25-200-3T | 11.9 |
| BAP300R C24-25-250-3T | 14.3 |
| BAP300R C24-25-300-3T | 20.4 |
| BAP300R C25-25-150-3T | 10.3 |
| BAP300R C25-25-200-3T | 11.9 |
| BAP300R C25-25-250-3T | 14.3 |
| BAP300R C25-25-300-3T | 20.4 |
| BAP300R C25-25-150-2T | 7.4 |
| BAP300R C25-25-200-2T | 8.9 |
| BAP300R C25-25-250-2T | 11.9 |
| BAP300R C25-25-300-2T | 19.0 |
| BAP400R C24-25-150-2T | 7.9 |
| BAP400R C24-25-200-2T | 9.6 |
| BAP400R C24-25-250-2T | 11.9 |
| BAP400R C24-25-300-2T | 19.0 |
| BAP400R C25-25-150-2T | 7.9 |
| BAP400R C25-25-200-2T | 9.6 |
| BAP400R C25-25-250-2T | 11.9 |
| BAP400R C25-25-300-2T | 19.0 |
| BAP400R C25-26-150-2T | 7.9 |
| BAP400R C25-26-200-2T | 9.6 |
| BAP400R C25-26-250-2T | 11.9 |
| BAP400R C25-26-300-2T | 19.0 |
| BAP400R C25-30-150-2T | 10.3 |
| BAP400R C25-30-200-2T | 11.9 |
| BAP400R C25-30-250-2T | 16.9 |
| BAP400R C25-30-300-2T | 20.4 |
| BAP400R C32-32-150-3T | 13.6 |
| BAP400R C32-32-200-3T | 15.3 |
| BAP400R C32-32-250-3T | 18.9 |
| BAP400R C32-32-300-3T | 23.9 |
| BAP400R C32-32-350-3T | 27.1 |
| BAP400R C32-32-400-3T | 35.7 |
| BAP400R C32-35-150-3T | 13.6 |
| BAP400R C32-35-200-3T | 15.3 |
| BAP400R C32-35-250-3T | 19.7 |
| BAP400R C32-35-300-3T | 23.9 |
| BAP400R C32-35-350-3T | 27.1 |
| BAP400R C32-35-400-3T | 35.7 |
| BAP400R C32-40-150-3T | 15.3 |
| BAP400R C32-40-200-3T | 17.6 |
| BAP400R C32-40-250-3T | 22.1 |
| BAP400R C32-40-300-3T | 25.4 |
| BAP400R C32-40-350-3T | 30.7 |
| BAP400R C32-40-400-3T | 39.0 |
| BAP400R C32-50-150-4T | 22.1 |
| BAP400R C32-50-200-4T | 27.1 |

ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಸರಳ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ.

ಚೀನಾದಲ್ ಬೆಲೆ ದೇಶೀಯ ಯುಎಸ್‌ಡೆ ಡಾಲರ್ ಟೆರಾನ್‌ಸಾಕ್‌ಷನ್ ಬೆಲೆ.


| ನಾರ್ಕೆಡ್‌ಪೆಟೆ
D x T x M | | ಬೆಲ್
USD |
|----------------------------|--|-------------|
| EMRR4-16-2T-M8 | | 28. 6 |
| EMRR4-17-2T-M8 | | 28. 6 |
| EMRR4-20-2T-M10 | | 31. 0 |
| EMRR4-21-2T-M10 | | 31. 0 |
| EMRR4-25-2T-M12 | | 33. 3 |
| EMRR4-26-2T-M12 | | 33. 3 |
| EMRR4-25-3T-M12 | | 35. 7 |
| EMRR4-26-3T-M12 | | 35. 7 |
| EMRR5-20-2T-M10 | | 31. 0 |
| EMRR5-21-2T-M10 | | 31. 0 |
| EMRR5-25-2T-M12 | | 33. 3 |
| EMRR5-26-2T-M12 | | 33. 3 |
| EMRR5-30-2T-M16 | | 38. 1 |
| EMRR5-32-2T-M16 | | 38. 1 |
| EMRWR5-30-3T-M12 | | 40. 4 |
| EMRWR5-32-3T-M16 | | 40. 4 |
| EMRWR5-35-3T-M16 | | 42. 9 |
| EMRWR6-25-2T-M12 | | 33. 3 |
| EMRWR6-26-2T-M12 | | 33. 3 |
| EMRWR6-30-2T-M16 | | 38. 1 |
| EMRWR6-32-2T-M16 | | 38. 1 |
| EMRWR6-35-3T-M16 | | 42. 9 |



ಇದು ಎಮರ್ಕ್ ನೈಟ್‌ಲೈ ರೌಂಡ್ ನೋಸ್ ಎಂಡ್ ಮಿಲ್‌ಲರ್‌ನ ಕೆಲಸದರ್ಶನ

EMR Steel Round Nose End Milling Cutter


| ನಾರ್ಕೆಡ್‌ಪೆಟೆ
D x d x T | | ಬೆಲ್
USD |
|----------------------------|--|-------------|
| EMR 5R50-22-4T | | 10. 3 |
| EMR 5R63-22-4T | | 11. 9 |
| EMR 5R80-27-6T | | 20. 4 |
| EMR 5R100-32-6T | | 32. 4 |
| EMR 5R125-40-7T | | 51. 0 |
| EMR 5R160-40-8T | | 61. 1 |
| EMR 5R50-25. 4-4T | | 11. 9 |
| EMR 5R63-25. 4-4T | | 15. 3 |
| EMR 5R80-25. 4-6T | | 23. 9 |
| EMR 5R100-31. 75-6T | | 35. 7 |
| EMRW 6R50-22-4T | | 10. 3 |
| EMRW 6R63-22-4T | | 11. 9 |
| EMRW 6R80-27-6T | | 20. 4 |
| EMRW 6R100-32-6T | | 32. 4 |
| EMRW 6R125-40-7T | | 51. 0 |
| EMRW 6R160-40-8T | | 61. 1 |
| EMR 6R200-40-10T | | 119. 0 |
| EMR 6R250-40-12T | | 187. 1 |
| EMR 6R300-60-14T | | 238. 1 |
| EMRW 6R50-25. 4-4T | | 11. 9 |
| EMRW 6R63-25. 4-4T | | 15. 3 |
| EMRW 6R80-25. 4-6T | | 23. 9 |
| EMRW 6R100-31. 75-6T | | 35. 7 |

The Above ನಾರ್ಕೆಡ್‌ಪೆಟೆ Are RP., Inserts,


The Above ನಾರ್ಕೆಡ್‌ಪೆಟೆ Are RP., Inserts,


RC., /RD., Inserts and handle, please inquire!

Discarded Round Nose End Milling Cutter Toolholder



| ನೌ ರೌಂಡ್ ನೆಸ್ ಟ್ | ಬ್ಲಟ್ |
|----------------------|-------|
| DxDxLxT | USD |
| EMR C10-4R10-120-1T | 3.3 |
| EMR C12-4R12-130-1T | 3.3 |
| EMR C12-4R13-130-1T | 3.3 |
| EMR C16-4R16-150-2T | 5.0 |
| EMR C16-4R16-200-2T | 6.1 |
| EMR C16-4R17-150-2T | 5.0 |
| EMR C16-4R17-200-2T | 6.1 |
| EMR C19-4R20-150-2T | 6.1 |
| EMR C19-4R20-200-2T | 6.9 |
| EMR C20-4R20-150-2T | 6.1 |
| EMR C20-4R20-200-2T | 6.9 |
| EMR C20-4R20-250-2T | 11.9 |
| EMR C20-4R21-150-2T | 6.1 |
| EMR C20-4R21-200-2T | 6.9 |
| EMR C19-5R20-150-2T | 6.1 |
| EMR C19-5R20-200-2T | 7.4 |
| EMR C20-5R20-150-2T | 6.1 |
| EMR C20-5R20-200-2T | 7.4 |
| EMR C20-5R20-250-2T | 11.9 |
| EMR C20-5R21-150-2T | 6.1 |
| EMR C20-5R21-200-2T | 7.4 |
| EMR C20-5R21-250-2T | 11.9 |
| EMR C20-5R25-150-2T | 7.9 |
| EMR C20-5R25-200-2T | 9.6 |
| EMR C20-5R25-250-2T | 11.9 |
| EMR C20-5R30-110-2T | 7.9 |
| EMR C24-5R25-150-2T | 7.9 |
| EMR C24-5R25-200-2T | 9.6 |
| EMR C24-5R25-250-2T | 13.6 |
| EMR C24-5R25-300-2T | 19.0 |
| EMR C25-5R25-150-2T | 7.9 |
| EMR C25-5R25-200-2T | 9.6 |
| EMR C25-5R25-250-2T | 13.6 |
| EMR C25-5R25-300-2T | 19.0 |
| EMR C25-5R26-150-2T | 7.9 |
| EMR C25-5R26-200-2T | 9.6 |
| EMR C25-5R26-250-2T | 13.6 |
| EMR C25-5R26-300-2T | 19.0 |
| EMR C25-5R30-150-2T | 10.3 |
| EMR C25-5R30-200-2T | 11.9 |
| EMR C25-5R30-250-2T | 13.6 |
| EMR C25-5R30-300-2T | 19.0 |
| EMR C32-5R35-150-3T | 13.6 |
| EMR C32-5R35-200-3T | 15.3 |
| EMR C32-5R35-250-3T | 18.9 |
| EMR C32-5R35-300-3T | 23.9 |
| EMR C32-5R35-350-3T | 28.9 |
| EMR C32-5R35-400-3T | 39.0 |
| EMR C32-5R40-150-3T | 15.3 |
| EMR C32-5R40-200-3T | 18.9 |
| EMR C32-5R40-250-3T | 20.4 |
| EMR C32-5R40-300-3T | 23.9 |
| EMR C32-5R40-350-3T | 30.7 |
| EMR C32-5R40-400-3T | 39.0 |
| EMR C32-5R50-150-4T | 23.9 |
| EMR C32-5R50-200-4T | 27.1 |
| EMRW C25-5R25-150-2T | 7.9 |
| EMRW C25-5R25-200-2T | 9.6 |
| EMRW C25-5R25-250-2T | 15.3 |
| EMRW C25-5R30-150-2T | 10.3 |
| EMRW C25-5R30-200-2T | 11.9 |
| EMRW C25-5R30-250-2T | 16.9 |
| EMRW C32-5R35-150-3T | 13.6 |
| EMRW C32-5R35-200-3T | 15.3 |
| EMRW C32-5R35-250-3T | 18.9 |
| EMRW C32-5R35-300-3T | 27.1 |
| EMRW C25-6R32-150-2T | 10.3 |
| EMRW C25-6R32-200-2T | 11.9 |
| EMRW C25-6R32-250-2T | 16.9 |
| EMRW C25-6R32-300-2T | 20.4 |
| EMRW C32-6R32-150-2T | 13.6 |
| EMRW C32-6R32-200-2T | 15.3 |
| EMRW C32-6R32-250-2T | 18.9 |
| EMRW C32-6R32-300-2T | 23.9 |
| EMRW C32-6R32-350-2T | 27.1 |
| EMRW C32-6R32-400-2T | 30.7 |
| EMRW C32-6R35-150-2T | 15.3 |
| EMRW C32-6R35-200-2T | 16.9 |
| EMRW C32-6R35-250-2T | 20.4 |
| EMRW C32-6R35-300-2T | 27.1 |
| EMRW C32-6R32-350-2T | 28.9 |
| EMRW C32-6R32-400-2T | 32.4 |
| EMRW C32-6R40-150-3T | 16.9 |
| EMRW C32-6R40-200-3T | 19.7 |
| EMRW C32-6R40-250-3T | 22.1 |
| EMRW C32-6R40-300-3T | 27.1 |
| EMRW C32-6R40-350-3T | 30.7 |
| EMRW C32-6R40-400-3T | 39.0 |
| EMRW C32-6R50-150-4T | 23.9 |
| EMRW C32-6R50-200-4T | 27.1 |

ಚೇನಾದಲ್‌ಲಿ ದೇಶೀಯ ಯುವಸ್‌ಡೆ ಡಾಲರ್ ಟ್ರಾನ್‌ಸಾಕ್‌ಷನ್ ಬೆಲೆ.

eva@mzgtool.cn

Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter



Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter Tungsten steel anti-vibration tool rod



| ನೌರ್ದೆಪ್ಪೆಟ್
dXdLxM | ಬೆಲ್
USD |
|------------------------|-------------|
| MFL08-08-100-M4 | 59. 6 |
| MFL10-10-100-M5 | 59. 6 |
| MFL10-10-150-M5 | 83. 3 |
| MFL12-12-100-M6 | 75. 0 |
| MFL12-12-150-M6 | 102. 4 |
| MFL12-12-200-M6 | 135. 7 |
| MFL15-15-150-M8 | 131. 0 |
| MFL15-15-200-M8 | 178. 6 |
| MFL16-16-100-M8 | 114. 3 |
| MFL16-16-150-M8 | 131. 0 |
| MFL16-16-200-M8 | 178. 6 |
| MFL16-16-250-M8 | 226. 1 |

Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Locking Tooth Type Fast End Milling Cutter

ಛಾತೃ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ ವೇಗದ ಎಂಡ್ ಮೆಲ್ ಲಿಂಗ್ ಕಟ್‌ಓರ್ ಅನ್

| | |
|------------------|--------|
| MFL24-24-150-M12 | 273.9 |
| MFL24-24-200-M12 | 376.1 |
| MFL24-24-250-M12 | 450.0 |
| MFL24-24-300-M12 | 535.7 |
| MFL25-25-150-M12 | 273.9 |
| MFL25-25-200-M12 | 376.1 |
| MFL25-25-250-M12 | 450.0 |
| MFL25-25-300-M12 | 535.7 |
| MFL25-25-350-M12 | 750.0 |
| MFL32-32-200-M16 | 614.3 |
| MFL32-32-250-M16 | 750.0 |
| MFL32-32-300-M16 | 916.7 |
| MFL32-32-350-M16 | 1159.6 |
| MFL32-32-400-M16 | 1428.8 |

* Lock teeth type tool stock Specification are complete
Please inquire for ಸಂರಕ್ಷಣೆ not listed.

WC ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ ತ್ವರಿಸಿ ಡಾರ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ

WC Insert Type Quick Drill



| D | d |  | L=2XD | L=3XD | L=4XD | L=5XD |
|-----------|----|---|-------|-------|-------|-------|
| 8 | 12 | XCMT040104 | 61.7 | 91.4 | — | — |
| 10 | 12 | XCMT050204 | 57.1 | 85.0 | — | — |
| 12 | 16 | XCMT060204 | 47.1 | 65.3 | — | — |
| 14-14.5 | 20 | WCMX030208 | 25.3 | 32.9 | 37.6 | 67.1 |
| 15-20 | 25 | WCMX030208 | 25.3 | 32.9 | 37.6 | 67.1 |
| 20.5-24.5 | 25 | WCMX040208 | 35.3 | 42.6 | 50.3 | 72.9 |
| 25 | 32 | WCMX050308 | 35.3 | 42.6 | 50.3 | 72.9 |
| 25.5-30 | 32 | WCMX050308 | 42.6 | 45.3 | 52.9 | 80.0 |
| 30.5-31 | 32 | WCMX050308 | 57.6 | 59.6 | 72.9 | 100.4 |
| 31.5-40 | 32 | WCMX06T308 | 57.6 | 59.6 | 72.9 | 100.4 |
| 41 | 32 | WCMX06T308 | 69.0 | 76.7 | 96.0 | 125.7 |
| 42 | 40 | WCMX06T308 | 69.0 | 76.7 | 96.0 | 125.7 |
| 43-45 | 40 | WCMX080412 | 69.0 | 76.7 | 96.0 | 125.7 |
| 46-50 | 40 | WCMX080412 | 75.4 | 93.3 | 102.9 | 137.1 |
| 51-55 | 40 | WCMX080412 | 85.0 | 109.7 | 130.3 | 148.6 |
| 56-57 | 40 | WCMX080412 | 89.0 | 112.4 | 171.4 | 165.7 |
| 58-59 | 40 | WCMX06T308 | 89.0 | 112.4 | 171.4 | 165.7 |
| 60-63 | 40 | WCMX06T308 | 93.3 | 123.3 | 197.9 | 201.1 |
| 64-65 | 40 | WCMX06T308 | 100.3 | 137.1 | 224.0 | 231.0 |
| 66-68 | 40 | WCMX06T308 | 101.7 | 151.0 | 228.6 | 240.0 |
| 69-70 | 40 | WCMX06T308 | 102.9 | 160.0 | 240.0 | 262.9 |

SP

SP Insert Type Quick Drill



| D | d |  | L=2XD | L=3XD | L=4XD | L=5XD |
|-----------|----|---|-------|-------|-------|-------|
| 13-14.5 | 20 | SPMG050204 | 30.4 | 35.7 | 44.7 | 78.6 |
| 15 | 25 | SPMG050204 | 30.4 | 35.7 | 44.7 | 78.6 |
| 15.5-20 | 25 | SPMG060204 | 30.4 | 35.7 | 44.7 | 78.6 |
| 20.5-21.5 | 25 | SPMG060204 | 41.9 | 47.6 | 60.7 | 83.3 |
| 22-24.5 | 25 | SPMG07T308 | 41.9 | 47.6 | 60.7 | 83.3 |
| 25-27.5 | 32 | SPMG07T308 | 50.3 | 54.7 | 65.4 | 91.4 |
| 28-30 | 32 | SPMG090408 | 50.3 | 54.7 | 65.4 | 91.4 |
| 30.5-33.5 | 32 | SPMG090408 | 66.9 | 72.9 | 88.1 | 108.6 |
| 34-40 | 32 | SPMG110408 | 66.9 | 72.9 | 88.1 | 108.6 |
| 41 | 32 | SPMG110408 | 79.0 | 88.1 | 105.4 | 137.1 |
| 42-45 | 40 | SPMG140512 | 79.0 | 88.1 | 105.4 | 137.1 |
| 46-50 | 40 | SPMG140512 | 88.1 | 98.9 | 125.7 | 148.6 |
| 51-55 | 40 | SPMG07T308 | 94.3 | 111.0 | 144.7 | 171.4 |
| 56 | 40 | SPMG07T308 | 98.9 | 123.9 | 208.1 | 228.6 |
| 57-59 | 40 | SPMG090408 | 98.9 | 123.9 | 208.1 | 228.6 |
| 60-63 | 40 | SPMG090408 | 103.3 | 136.9 | 250.0 | 271.4 |
| 64-66 | 40 | SPMG090408 | 111.0 | 161.9 | 280.0 | 300.0 |
| 67-68 | 40 | SPMG110408 | 111.0 | 161.9 | 280.0 | 300.0 |
| 69-70 | 40 | SPMG110408 | 114.6 | 173.9 | 290.0 | 328.6 |

ಪ್ಲಾನ್ WDXT .. / GPMT ... ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತೆವರತೆ ದೇಶ ಸರಕು, ವೆಚಾರಣೆ ಸವಾಗತೆ!

Plus WDXT../GPMT... Type Stock Quick Drill Commodity. Welcome To Inquire!

ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಸರಳ, ತೆರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಚೇನಾದಲ್‌ಲಿ ದೇಶೀಯ ಯುವಸ್‌ಡ್ ಡಾಲರ್ ಟ್ರಾನ್‌ಸಾಕ್‌ಷನ್ ಬೆಲೆ.

<http://www.mzg.tw>

eva@mzgtool.cn

| ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಣೆ | NO. | Range D | ಬೆಲೆ |
|---|--|---|--|
| ಸೂಚಕದ ಎರಡು-ಎಡ್ಜ್
Indexable Two-Edge
Rough Boring Cutter | RBH19C
RBH25C
RBH32C
RBH40C
RBH52C
RBH68C
RBH90C
RBH120C
RBH160C
RBH200C
RBH300C
RBH400C
RBH500C | LBK1
LBK2
LBK3
LBK4
LBK5
LBK6
LBK6
LBK6
BST
BST
BST
BST
BST | 19-25 28.6
25-33 28.6
32-42 31.0
40-55 40.4
52-70 61.9
68-92 83.3
90-122 102.4
120-164 119.0
160-204 135.7
200-310 273.9
300-410 544.0
400-510 583.3
500-610 681.0 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| ಸೂಚಕದ ಫೈನ್-ಟ್ಯೂನಿಂಗ್
Indexable Fine-Tuning
Boring Cutter | CBH20
CBH25
CBH32
CBH40
CBH52
CBH68
CBH100
CBH150
CBH200
CBH300
CBH400
CBH500 | LBK1
LBK2
LBK3
LBK4
LBK5
LBK6
LBK6
LBK6
BST
BST
BST
BST
BST | 20-26 135.7
25-33 154.7
32-42 163.1
40-55 181.0
52-75 204.7
68-102 238.1
100-152 273.9
150-202 323.9
200-310 714.3
300-410 821.4
400-510 919.0
500-610 1023.9 |
|--|--|---|--|

| | | | |
|---|--|---|--|
| ಬೋರಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಕ್ಲಾಂಪ್
Boring Tool Clamp | EWN1-1
CBH1-2
CBH1-3
CBH2-1
CBH2-2
CBH2-3
CBH3-1
CBH3-2
CBH3-3
CBH4-1
CBH4-2
CBH4-3
CBH5-1
CBH5-2
CBH5-3
CBH6-1
CBH6-2
CBH6-3 | CK1
CK2
CK3
CK4
CK5
CK6
CK6
CK6
CK6
CK6
CK6
CK6
CK6
CK6
CK6
CK6
CK6
CK6
CK6 | 20-36 123.9
25-47 131.0
32-60 142.9
41-74 163.1
53-95 178.6
68-150 197.6
100-203 214.3
20-25 13.1
25-31 13.1
30-36 13.1
25-33 13.1
32-40 13.1
39-47 13.1
32-42 13.1
41-51 13.1
50-60 13.1
41-54 13.1
50-63 13.1
61-74 13.1
53-70 13.1
65-82 13.1
78-95 13.1
68-100 13.1
100-153 13.1
94-126 13.1
126-179 13.1
118-150 13.1
150-203 13.1 |
|---|--|---|--|

| | | | |
|---------------------------------|---|--|--|
| ಬೋರಿಂಗ್ ಉಪಕರಣ
BE Boring Tool | BE09A
BE10.5A
BE12A
BE14A
BE16A
BE18A
BE20A
BE22A
BE24A
BE26A
BE28A
BE30A
BE32A
BE34A
BE36A
BE38A
BE40A | M5
M5
M6
M6
M6
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10 | 16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7 |
|---------------------------------|---|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| ಇನ್ ಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಲೀವ್
EC Conversion Sleeve | EC1608
EC1610
EC1612
EC1614 | -
-
-
- | 14.3
14.3
14.3
14.3 |
| ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಸ್ಟೀಲ್
Tungsten Steel
Boring Bar | ST08-W5-100L
ST10-W6-110L
ST12-W6-120L
ST14-W6-150L
ST16-W6-160L
ST18-W10-160L
ST16-W10-180L | M5
M6
M6
M6
M6
M10
M10 | 59.6
69.0
88.1
107.1
119.0
135.7
150.0 |

| | |
|--|--|
| NBH2084 ಬೋರಿಂಗ್ ಟೂಲ್
(ಬೋರಿಂಗ್ ಶರ್ಟ್ ಲೆಂತ್: 8-280mm) | |
| NBH2084 Boring Tool
(ಬೋರಿಂಗ್ ಶರ್ಟ್ ಲೆಂತ್: 8-280mm)
Fine-Tuning Accuracy 0.01mm | |

| ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಣೆ | Range D | ಬೆಲೆ |
|---|--|---|
| ಬೋರಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್
SBJ2008-32
SBJ2010-40
SBJ2012-53
SBJ2016-68
SBJ2016-102
SBJ2020-83
SBJ2020-125
SBJ2020-150
SBJ2020-200
SBJ2025-96
SBJ2025-144
SBJ2025-150
SBJ2025-200
SBJ2030-115
SBJ2030-173
SBJ2030-200
SBJ2020-L
SBJ2020-150L | 8-11
10-13
12-17
16-21
16-21
20-130
20-130
20-130
20-130
20-130
25-135
25-135
25-135
25-135
30-140
30-140
30-140
120-280
120-400 | 8.6
8.6
8.6
8.6
20.4
8.6
20.4
23.9
28.6
28.6
20.4
23.9
28.6
23.9
8.6
23.9
28.6
8.6
23.9 |

| | | |
|---|---|---|
| ಬೋರಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್
NBH2084 Boring head
R8-NBH2084-8P
NT30-NBH2084-8P
NT40-NBH2084-8P
NT50-NBH2084-8P
BT40-NBH2084-8P
BT50-NBH2084-8P
SK40-NBH2084-8P
SK50-NBH2084-8P | 8-280
8-280
8-280
8-280
8-280
8-280
8-280
8-280
8-280 | 138.1
233.3
233.3
233.3
309.6
233.3
273.9
278.6
309.6 |
|---|---|---|

| | |
|--|--|
| NBJ16 ಬೋರಿಂಗ್ ಟೂಲ್
(ಬೋರಿಂಗ್ ಶರ್ಟ್ ಲೆಂತ್: 8-50mm)
Fine-Tuning Accuracy 0.01mm | |
|--|--|

| ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಣೆ | Range D | ಬೆಲೆ |
|--|--|--|
| ಬೋರಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್
SBJ1606-24
SBJ1608-32
SBJ1610-40
SBJ1612-53
SBJ1614-60
SBJ1616-68
SBJ1620-83
SBJ1620-150L
SBJ1620-200L
SBJ1625-90
SBJ1625-150L
SBJ1625-200L
SBJ1630-90
SBJ1630-150L
SBJ1630-200L
SBJ1635-90
SBJ1635-150L
SBJ1635-200L
SBJ1640-90
SBJ1640-150L
SBJ1640-200L
SBJ1645-90
SBJ1645-150L
SBJ1645-200L | 6-9
8-11
10-13
12-15
14-17
16-21
20-26
20-26
20-26
25-31
25-31
25-31
25-31
30-36
30-36
30-36
35-41
35-41
35-41
40-46
40-46
40-46
45-51
45-51
45-51 | 8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
23.9
28.6
8.6
23.9
28.6
28.6
23.9
28.6
28.6
8.6
23.9
28.6
8.6
23.9
28.6
28.6 |

| | | |
|---|--|--|
| ಬೋರಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್
NBJ16 Boring head
NT40-SBJ16-55-12P
NT50-SBJ16-65-12P
BT30-SBJ16-55-12P
BT40-SBJ16-55-12P
BT50-SBJ16-65-12P
SK30-SBJ16-60-12P
SK40-SBJ16-60-12P
SK50-SBJ16-65-12P | 8-50
8-50
8-50
8-50
8-50
8-50
8-50
8-50
8-50 | 138.1
233.3
233.3
233.3
233.3
273.9
278.6
309.6 |
|---|--|--|

| | |
|---|--|
| HBOR ಫೈನ್-ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಬೋರಿಂಗ್
ಕಟ್‌ಟರ್ (ಫೈನ್-ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಡ್: 0.002mm) | |
| HBOR Fine-Tuning Boring
Cutter (Fine-Tuning
Accuracy 0.002mm) | |

| ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಣೆ | Range D | ಬೆಲೆ |
|---|--|--|
| HBOR25 Boring Cutter
HBOR25M (29-38) Boring head
HBOR25M (29-38) Back Boring
BT30-HBOR25P ToolHolder
BT40-HBOR25P ToolHolder
SK30-HBOR25P ToolHolder
SK40-HBOR25P ToolHolder
HSK63A-HBOR25P ToolHolder
CA0602-09T Carbide Boring
CA0603-16T Carbide Boring
CA0604-22T Carbide Boring
CA0605-27T Carbide Boring
CA0606-32T Carbide Boring
CB06050-21 (CC03)
CB06055-26 (CC03)
CB06060-26 (CC03)
CB06065-31 (CC03)
CB06070-31 (CC04) | 29-38
29-38
29-38
29-38
29-38
29-38
29-38
29-38
2-3.2
3-4.2
4-5.2
5-6.2
6-7.2
5-6
5.5-6.5
6-7
6.5-7.5
7-8 | 666.7
666.7
857.1
857.1
857.1
857.1
976.1
59.6
59.6
59.6
59.6
59.6
123.9
123.9
123.9
123.9
123.9 |

| | | |
|--|----------------|------------|
| HBOR32 Boring Cutter
HBOR32M (36-52) Boring head
HBOR32M (36-52) Back Boring | 36-52
36-52 | 800
800 |
|--|----------------|------------|

| | | |
|--|----------------|----------------|
| HBOR40 Boring Cutter
HBOR40M (44-68) Boring head
HBOR40M (44-68) Back Boring | 44-68
44-68 | 833.3
833.3 |
|--|----------------|----------------|

| | | |
|--|--|--|
| HBOR50 ಬೋರಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್
HBOR50BM (57-90) Boring head
HBOR50BM (57-90) Back Boring
BT30-HBOR50 (06-90) ToolHolder
BT30-HBOR50 (06-90) -14P
BT40-HBOR50 (06-90) ToolHolder
BT40-HBOR50 (06-90) -14P
BT50-HBOR50 (06-90) ToolHolder
BT50-HBOR50 (06-90) -14P
SK30-HBOR50 (06-90) -14P
SK40-HBOR50 (06-90) -14P
SK50-HBOR50 (06-90) ToolHolder
SK50-HBOR50 (06-90) -14P
HSK63A-HBOR50 (6-90) -14P | 57-90
57-90
6-90
6-90
6-90
6-90
6-90
6-90
6-90
6-90
6-90
6-90
6-90
6-90 | 742.9
742.9
857.1
1190.4
857.1
1190.4
904.7
1273.9
1273.9
1273.9
904.7
1273.9
1309.6 |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| HBOR63 ಬೋರಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್
HBOR63BM (70-110) Boring head
HBOR63BM (110-150) Boring head
HBOR63BM (70-110) Back Boring
HBOR63BM (110-150) Back Boring
NT40-HBOR63 ToolHolder
NT40-HBOR63 (6-150) -15P
NT50-HBOR63 ToolHolder
NT50-HBOR63 (6-150) -15P
BT40-HBOR63 ToolHolder
BT40-HBOR63 (6-150) 15P
BT50-HBOR63 ToolHolder
BT50-HBOR63 (6-150) 15P
SK40-HBOR63 (6-150) 15P
SK50-HBOR63 (6-150) 15P
HSK63A-HBOR63 (6-150) 15P | 70-110
110-150
70-110
110-150
6-150
6-150
6-150
6-150
6-150
6-150
6-150
6-150
6-150
6-150
6-150
6-150 | 804.7
804.7
804.7
804.7
1071.4
1381
1119
1428.6
1071.4
1381
1119
1428.6
1381
1428.6
1452.4 |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|---|
| Boring Accessories
Boring Accessories
BR1606-21 (WBGT0601..L)
BR1608-28 (TBGT0601..L)
BR1610-35 (TBGT0601..L)
BR1612-42 (TP..09..L)
BR1614-50 (TP..09..L)
BR1616-60 (TP..09..L)
BR1620-65 (TP..11..L)
BR1624-68 (TP..11..L)
BM5
SRTP2938 (TP..09..L)
SRTP3652 (TP..09..L)
SRTP4468 (TP..09..L)
BM8
SRTP70110 (TP..11..L)
SRTP10150 (TP..11..L) | 6-9
8-11
10-13
12-15
14-17
16-20
20-24
24-28
28-38
36-52
44-68
70-110
110-150 | 23.9
23.9
23.9
23.9
23.9
23.9
23.9
23.9
35.7
35.7
41.7
9.6
47.6
47.6 |
|--|---|---|

ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಸರಳ, ತೆರಗು ಮತ್ತೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಚೀನಾದಲ್ ದೇಶೀಯ ಯುವನದ ಡಾಲರ್ ಟೆರಾನ್ ಸಾಕ್ಷನ ಬೆಲೆ.


<http://www.mzg.tw>

eva@mzgtool.cn

BSA Rough Boring Cutter

BSA Rough Boring Cutter

Rough Boring Cutter Holder



| ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಬೆಲೆ |
|-----------------|-------|
| BT40-BSA25-120 | 47.6 |
| BT40-BSA30-150 | 47.6 |
| BT40-BSA38-165 | 50.0 |
| BT40-BSA42-165 | 50.0 |
| BT40-BSA50-165 | 53.6 |
| BT40-BSA62-180 | 63.1 |
| BT40-BSA72-180 | 71.4 |
| BT40-BSA90-180 | 89.3 |
| BT50-BSA25-135 | 81.0 |
| BT50-BSA30-165 | 81.0 |
| BT50-BSA38-180 | 83.3 |
| BT50-BSA42-210 | 83.3 |
| BT50-BSA50-180 | 86.9 |
| BT50-BSA50-240 | 92.9 |
| BT50-BSA62-195 | 95.3 |
| BT50-BSA62-270 | 107.1 |
| BT50-BSA72-195 | 95.3 |
| BT50-BSA72-285 | 131.0 |
| BT50-BSA90-210 | 164.3 |
| BT50-BSA90-300 | 208.3 |
| BT50-BSA105-195 | 297.6 |
| BT50-BSA105-285 | 381.0 |

BSA Rough Boring Cutter

BSA Rough Boring Cutter



| ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಬೆಲೆ |
|----------------|------|
| BSA30-42-LBK2 | 27.4 |
| BSA38-52-LBK3 | 28.6 |
| BSA50-65-LBK4 | 33.3 |
| BSA62-90-LBK5 | 41.7 |
| BSA72-110-LBK6 | 51.1 |

BSB Rough Boring Cutter


BSB Rough Boring Cutter



| ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಬೆಲೆ |
|-----------------|-------|
| BT40-BSB25-120 | 47.6 |
| BT40-BSB38-150 | 47.6 |
| BT40-BSB50-165 | 53.6 |
| BT40-BSB62-180 | 62.6 |
| BT40-BSB72-165 | 71.4 |
| BT40-BSB90-180 | 89.3 |
| BT50-BSB25-135 | 80.4 |
| BT50-BSB38-180 | 81.9 |
| BT50-BSB50-180 | 86.4 |
| BT50-BSB50-240 | 92.4 |
| BT50-BSB62-195 | 95.3 |
| BT50-BSB62-270 | 107.1 |
| BT50-BSB72-195 | 104.3 |
| BT50-BSB72-285 | 140.0 |
| BT50-BSB90-210 | 163.9 |
| BT50-BSB90-300 | 208.3 |
| BT50-BSB105-195 | 297.9 |
| BT50-BSB105-285 | 383.1 |

BSB-LBK Rough Boring Cutter

BSB-LBK Rough Boring Cutter



| ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಬೆಲೆ |
|----------------|------|
| BSB25-52-LBK2 | 27.4 |
| BSB38-70-LBK3 | 28.6 |
| BSB50-90-LBK4 | 32.9 |
| BSB62-90-LBK5 | 41.7 |
| BSB72-135-LBK6 | 59.6 |

BST / NBH Boring Toolholder

BST / NBH Toolholder



| ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಬೆಲೆ |
|-------------------|-------|
| BT30-NBH2084 | 35.7 |
| BT40-NBH2084 | 28.6 |
| BT50-NBH2084 | 59.6 |
| NT30-NBH2084 | 35.7 |
| NT40-NBH2084 | 35.7 |
| NT50-NBH2084 | 71.4 |
| SK40-NBH2084 | 35.7 |
| SK50-NBH2084 | 71.4 |
| BBT40-NBH2084 | 154.7 |
| BBT50-NBH2084 | 214.3 |
| CAT40-NBH2084 | 46.4 |
| CAT50-NBH2084 | 92.9 |
| HSK63A-NBH2084 | 154.7 |
| HSK100A-NBH2084 | 214.3 |
| ISO40-NBH2084 | 46.4 |
| ISO50-NBH2084 | 92.9 |
| C20-NBH2084 | 61.9 |
| MT3-NBH2084 | 42.9 |
| MT4-NBH2084 | 42.9 |
| MT5-NBH2084 | 52.4 |
| MT6-NBH2084 | 66.7 |
| MTB3-NBH2084 | 42.9 |
| MTB4-NBH2084 | 42.9 |
| MTB5-NBH2084 | 52.4 |
| MTB6-NBH2084 | 66.7 |
| RB-NBH2084 | 35.7 |
| BT40-NBH2084-100L | 59.6 |
| BT40-NBH2084-150L | 90.4 |
| BT40-NBH2084-200L | 119.0 |
| BT50-NBH2084-100L | 71.4 |
| BT50-NBH2084-150L | 90.4 |
| BT50-NBH2084-200L | 119.0 |
| BT50-NBH2084-250L | 148.9 |
| BT40-BST-70 | 66.7 |
| BT40-BST-100 | 66.7 |
| BT40-BST-150 | 77.4 |
| BT40-BST-200 | 85.7 |
| BT50-BST-100 | 66.7 |
| BT50-BST-150 | 77.4 |
| BT50-BST-200 | 83.3 |
| BT50-BST-250 | 107.1 |
| BT50-BST-300 | 119.0 |
| BT50-BST-350 | 134.6 |
| BT50-BST-400 | 148.9 |
| BT50-BST-450 | 195.3 |
| BT50-BST-500 | 238.1 |
| SK40-BST-100 | 92.9 |
| SK40-BST-150 | 123.9 |
| SK50-BST-100 | 92.9 |
| SK50-BST-150 | 123.9 |
| SK50-BST-200 | 154.7 |
| SK50-BST-250 | 185.7 |

ಎಲ್ಬಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ರೋಡ್

LBK Extension Rod



| ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಬೆಲೆ |
|---------------|------|
| LBK1-1-30 | 11.9 |
| LBK2-2-30 | 11.9 |
| LBK3-3-30 | 14.3 |
| LBK4-4-45 | 14.3 |
| LBK4-4-60 | 16.7 |
| LBK5-5-60 | 19.0 |
| LBK5-5-90 | 21.4 |
| LBK6-6-60 | 21.4 |
| LBK6-6-100 | 21.4 |
| LBK6-6-120 | 29.7 |

ಎಲ್ಬಿಕ್ ಪರಾವರ್ತನಾ ಸ್ಲೀವ್

LBK Conversion Sleeve



| ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಬೆಲೆ |
|---------------|------|
| LBK2-1-36 | 31.0 |
| LBK3-1-41 | 31.0 |
| LBK3-2-37 | 31.0 |
| LBK4-1-58 | 35.7 |
| LBK4-2-50 | 35.7 |
| LBK4-3-50 | 35.7 |
| LBK5-1-60 | 40.4 |
| LBK5-2-54 | 40.4 |
| LBK5-2-74 | 40.4 |
| LBK5-3-47 | 40.4 |
| LBK5-3-72 | 40.4 |
| LBK5-4-42 | 40.4 |
| LBK5-4-67 | 40.4 |
| LBK6-1-70 | 46.4 |
| LBK6-2-63 | 46.4 |
| LBK6-2-93 | 56.0 |
| LBK6-3-56 | 46.4 |
| LBK6-3-96 | 56.0 |
| LBK6-4-51 | 46.4 |
| LBK6-4-101 | 56.0 |
| LBK6-5-41 | 46.4 |
| LBK6-5-91 | 56.0 |

ಎಲ್ಬಿಕ್ ಟೂಲ್‌ಹೋಲ್ಡರ್

LBK Toolholder



| ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಬೆಲೆ |
|---------------|------|
| BT30-LBK1-55 | 21.0 |
| BT30-LBK1-70 | 21.0 |
| BT30-LBK2-80 | 21.0 |
| BT30-LBK3-80 | 21.0 |
| BT30-LBK4-70 | 21.0 |
| BT30-LBK5-70 | 21.0 |
| BT30-LBK6-60 | 21.0 |

| ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಬೆಲೆ |
|---------------|------|
| BT40-LBK1-75 | 21.0 |
| BT40-LBK1-105 | 21.0 |
| BT40-LBK1-130 | 28.3 |
| BT40-LBK1-165 | 35.7 |
| BT40-LBK1-195 | 59.6 |
| BT40-LBK2-85 | 21.0 |
| BT40-LBK2-115 | 21.0 |
| BT40-LBK2-130 | 28.3 |
| BT40-LBK2-165 | 35.7 |
| BT40-LBK2-200 | 59.6 |
| BT40-LBK3-95 | 21.0 |
| BT40-LBK3-125 | 28.3 |
| BT40-LBK3-165 | 35.7 |
| BT40-LBK3-210 | 59.6 |
| BT40-LBK4-85 | 21.0 |
| BT40-LBK4-115 | 21.0 |
| BT40-LBK4-130 | 28.3 |
| BT40-LBK4-150 | 28.3 |
| BT40-LBK4-175 | 35.7 |
| BT40-LBK4-220 | 59.6 |
| BT40-LBK5-75 | 21.0 |
| BT40-LBK5-125 | 28.3 |
| BT40-LBK5-175 | 35.7 |
| BT40-LBK5-235 | 59.6 |
| BT40-LBK6-65 | 21.0 |
| BT40-LBK6-115 | 21.0 |
| BT40-LBK6-150 | 28.3 |
| BT40-LBK6-165 | 35.7 |
| BT40-LBK6-240 | 59.6 |

| ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಬೆಲೆ |
|---------------|-------|
| BT50-LBK1-115 | 53.6 |
| BT50-LBK1-145 | 59.6 |
| BT50-LBK1-200 | 80.4 |
| BT50-LBK2-110 | 53.6 |
| BT50-LBK2-140 | 59.6 |
| BT50-LBK2-175 | 65.4 |
| BT50-LBK2-235 | 108.3 |
| BT50-LBK3-125 | 53.6 |
| BT50-LBK3-140 | 59.6 |
| BT50-LBK3-155 | 59.6 |
| BT50-LBK3-185 | 65.4 |
| BT50-LBK3-215 | 75.0 |
| BT50-LBK3-255 | 91.7 |
| BT50-LBK3-290 | 108.3 |
| BT50-LBK3-300 | 108.3 |
| BT50-LBK3-350 | 148.9 |
| BT50-LBK4-115 | 53.6 |
| BT50-LBK4-145 | 59.6 |
| BT50-LBK4-160 | 65.4 |
| BT50-LBK4-205 | 75.0 |
| BT50-LBK4-255 | 91.7 |
| BT50-LBK4-305 | 108.3 |
| BT50-LBK4-350 | 148.9 |
| BT50-LBK5-105 | 53.6 |
| BT50-LBK5-180 | 65.4 |
| BT50-LBK5-240 | 75.0 |
| BT50-LBK5-300 | 108.3 |
| BT50-LBK5-350 | 148.9 |
| BT50-LBK6-95 | 53.6 |
| BT50-LBK6-155 | 65.4 |
| BT50-LBK6-170 | 65.4 |
| BT50-LBK6-230 | 75.0 |
| BT50-LBK6-290 | 108.3 |
| BT50-LBK6-350 | 148.9 |

| ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಬೆಲೆ |
|-----------------|-------|
| HSK63A-LBK1-105 | 148.9 |
| HSK63A-LBK2-115 | 148.9 |
| HSK63A-LBK3-125 | 148.9 |
| HSK63A-LBK4-115 | 148.9 |
| HSK63A-LBK5-125 | 148.9 |
| HSK63A-LBK6-115 | 148.9 |

CK ಟೂಲ್‌ಹೋಲ್ಡರ್

CK Toolholder



| ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಬೆಲೆ |
|---------------|------|
| BT30-CK1-55 | 35.7 |
| BT30-CK1-70 | 35.7 |
| BT30-CK2-80 | 35.7 |
| BT30-CK3-80 | 35.7 |
| BT30-CK4-70 | 35.7 |
| BT30-CK5-70 | 35.7 |
| BT30-CK6-60 | 35.7 |

| ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಬೆಲೆ |
|---------------|------|
| BT40-CK1-75 | 35.7 |
| BT40-CK1-105 | 35.7 |
| BT40-CK1-130 | 44.7 |
| BT40-CK2-75 | 35.7 |
| BT40-CK2-115 | 35.7 |
| BT40-CK2-130 | 44.7 |
| BT40-CK3-80 | 35.7 |
| BT40-CK3-100 | 35.7 |
| BT40-CK3-135 | 44.7 |
| BT40-CK3-155 | 44.7 |
| BT40-CK4-75 | 35.7 |
| BT40-CK4-100 | 35.7 |
| BT40-CK4-150 | 44.7 |
| BT40-CK4-170 | 53.6 |
| BT40-CK5-60 | 35.7 |
| BT40-CK5-100 | 35.7 |
| BT40-CK5-150 | 44.7 |
| BT40-CK6-65 | 35.7 |
| BT40-CK6-100 | 35.7 |
| BT40-CK6-150 | 44.7 |

| ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಬೆಲೆ |
|---------------|-------|
| BT50-CK1-115 | 75.0 |
| BT50-CK1-145 | 82.1 |
| BT50-CK1-200 | 95.3 |
| BT50-CK2-105 | 75.0 |
| BT50-CK2-135 | 82.1 |
| BT50-CK2-165 | 78.6 |
| BT50-CK2-235 | 95.3 |
| BT50-CK3-110 | 75.0 |
| BT50-CK3-140 | 82.1 |
| BT50-CK3-175 | 78.6 |
| BT50-CK3-290 | 140.7 |
| BT50-CK3-300 | 140.7 |
| BT50-CK3-350 | 189.3 |
| BT50-CK4-100 | 75.0 |
| BT50-CK4-160 | 78.6 |
| BT50-CK4-205 | 101.0 |
| BT50-CK4-270 | 140.7 |
| BT50-CK4-300 | 140.7 |
| BT50-CK4-350 | 189.3 |
| BT50-CK5-90 | 75.0 |
| BT50-CK5-165 | 78.6 |
| BT50-CK5-210 | 101.0 |
| BT50-CK5-270 | 140.7 |
| BT50-CK5-300 | 140.7 |
| BT50-CK5-350 | 189.3 |
| BT50-CK6-95 | 75.0 |
| BT50-CK6-155 | 78.6 |
| BT50-CK6-215 | 101.0 |
| BT50-CK6-250 | 140.7 |
| BT50-CK6-300 | 140.7 |
| BT50-CK6-350 | 189.3 |

ಸೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ರೋಡ್

CK Extension Rod



| ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಬೆಲೆ |
|---------------|------|
| CK1-1-30 | 29.7 |
| CK2-2-30 | 29.7 |
| CK3-3-30 | 29.7 |
| CK4-4-45 | 35.7 |
| CK4-4-60 | 35.7 |
| CK5-5-60 | 38.9 |
| CK5-5-90 | 44.7 |
| CK6-6-60 | 38.9 |
| CK6-6-100 | 44.7 |
| CK6-6-120 | 59.6 |

ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಸರಳ, ತೆರಗು ಮತ್ತಿತು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೇನಾದಲೆ ದೇಶೀಯ ಯುಎಸ್‌ಡಾ ಡಾಲರ್ ಟೆರಾನ್‌ಸಾಕ್‌ಷನ್ ಬೆಲೆ.

<http://www.mzg.tw>

eva@mzgtool.cn

ಇಲರ್ ಕೋಲೆಟ್ ಒರಿಸ್ ಕೋಲೆಟ್

ER Collet Toolholder



| ನೋಡ್ ಪೇಜ್
NO. xColletxA/MxL | ಬೆಲೆ
USD |
|--------------------------------|-------------|
| BT30-ER11-70 | 16.0 |
| BT30-ER11-100 | 16.0 |
| BT30-ER16-70 | 18.6 |
| BT30-ER16-100 | 18.6 |
| BT30-ER16-150 | 19.7 |
| BT30-ER20-70 | 18.6 |
| BT30-ER20-100 | 18.6 |
| BT30-ER20-150 | 19.7 |
| BT30-ER25-70 | 18.6 |
| BT30-ER25-100 | 18.6 |
| BT30-ER25-150 | 19.7 |
| BT30-ER32-70 | 18.6 |
| BT30-ER32-100 | 18.6 |
| BT30-ER32-150 | 19.7 |
| BT30-ER40-80 | 17.1 |
| BT30-ER40-100 | 17.1 |

| | |
|---------------|------|
| BT40-ER11-70 | 21.1 |
| BT40-ER11-100 | 21.1 |
| BT40-ER16-70 | 21.1 |
| BT40-ER16-100 | 21.1 |
| BT40-ER16-150 | 22.4 |
| BT40-ER16-200 | 37.1 |
| BT40-ER20-70 | 21.1 |
| BT40-ER20-100 | 21.1 |
| BT40-ER20-150 | 22.4 |
| BT40-ER20-200 | 37.1 |
| BT40-ER25-70 | 21.1 |
| BT40-ER25-100 | 21.1 |
| BT40-ER25-150 | 22.4 |
| BT40-ER25-200 | 37.1 |
| BT40-ER32-70 | 21.1 |
| BT40-ER32-100 | 21.1 |
| BT40-ER32-150 | 22.4 |
| BT40-ER32-200 | 37.1 |
| BT40-ER32-250 | 50.3 |
| BT40-ER32-300 | 74.0 |
| BT40-ER40-80 | 19.7 |
| BT40-ER40-100 | 19.7 |
| BT40-ER40-150 | 23.9 |
| BT40-ER40-200 | 39.7 |

| | |
|---------------|-------|
| BT50-ER16-100 | 39.7 |
| BT50-ER16-150 | 50.3 |
| BT50-ER16-200 | 63.6 |
| BT50-ER20-100 | 39.7 |
| BT50-ER20-150 | 50.3 |
| BT50-ER20-200 | 61.0 |
| BT50-ER20-250 | 81.9 |
| BT50-ER20-300 | 100.4 |
| BT50-ER25-70 | 39.7 |
| BT50-ER25-100 | 39.7 |
| BT50-ER25-150 | 50.3 |
| BT50-ER25-200 | 61.0 |
| BT50-ER25-250 | 84.7 |
| BT50-ER25-300 | 100.4 |
| BT50-ER32-70 | 39.7 |
| BT50-ER32-100 | 39.7 |
| BT50-ER32-150 | 50.3 |
| BT50-ER32-200 | 61.0 |
| BT50-ER32-250 | 81.9 |
| BT50-ER32-300 | 97.9 |
| BT50-ER32-350 | 126.9 |
| BT50-ER32-400 | 158.9 |
| BT50-ER40-100 | 42.4 |
| BT50-ER40-150 | 52.9 |
| BT50-ER40-200 | 63.6 |
| BT50-ER40-250 | 87.4 |
| BT50-ER40-300 | 105.7 |
| BT50-ER40-350 | 129.6 |
| BT50-ER40-400 | 158.9 |
| BT50-ER50-100 | 74.0 |
| BT50-ER50-150 | 81.9 |
| BT50-ER50-200 | 92.6 |
| BT50-ER50-250 | 121.7 |
| BT50-ER50-300 | 158.9 |

| ನೋಡ್ ಪೇಜ್
NO. xColletxA/MxL | ಬೆಲೆ
USD |
|--------------------------------|-------------|
| R8-ER25 | 17.1 |
| R8-ER32 | 17.1 |
| R8-ER40 | 19.7 |
| MTB3-ER20 | 16.0 |
| MTB3-ER25 | 16.0 |
| MTB3-ER32 | 17.1 |
| MTB4-ER25 | 17.1 |
| MTB4-ER32 | 18.6 |
| MTB4-ER40 | 22.4 |
| MTB5-ER40 | 26.4 |
| NT30-ER25 | 17.1 |
| NT30-ER32 | 17.1 |
| NT30-ER40 | 19.7 |
| NT40-ER25 | 17.1 |
| NT40-ER32 | 17.1 |
| NT40-ER40 | 19.7 |
| ISO20-ER16-35MS | 40.4 |
| ISO25-ER20-35MS | 40.4 |
| ISO30-ER32-42 | 27.4 |
| ISO30-ER32-60 | 27.4 |
| HSK32E-ER16-050MS | 82.1 |
| HSK32E-ER20-050MS | 82.1 |
| HSK32E-ER20-060MS | 82.1 |
| HSK32E-ER25-060MS | 82.1 |
| BT30-GER16-70 | 21.4 |
| BT30-GER16-100 | 21.4 |
| BT30-GER20-70 | 21.4 |
| BT30-GER20-100 | 21.4 |
| BT30-GER25-70 | 21.4 |
| BT30-GER25-100 | 21.4 |
| BT40-GER16-70 | 21.4 |
| BT40-GER16-100 | 21.4 |
| BT40-GER20-70 | 23.9 |
| BT40-GER20-100 | 23.9 |
| BT40-GER25-70 | 23.9 |
| BT40-GER25-100 | 23.9 |
| BT40-GER32-70 | 23.9 |
| BT40-GER32-100 | 23.9 |

ER Collet Extension Toolholder


ER Collet Extension Toolholder



| ನೋಡ್ ಪೇಜ್
DxColletxA/MxL | ಬೆಲೆ
USD |
|-----------------------------|-------------|
| C10-ER8-100 | 9.3 |
| C10-ER8-150 | 10.4 |
| C12-ER8-100 | 9.3 |
| C12-ER8-150 | 10.4 |
| C12-ER11-100 | 6.7 |
| C12-ER11-150 | 6.7 |
| C16-ER11-100 | 6.7 |
| C16-ER11-150 | 6.7 |
| C16-ER16-100 | 6.7 |
| C16-ER16-150 | 6.7 |
| C16-ER16-200 | 11.9 |
| C16-ER16-250 | 16.0 |
| C16-ER20-100 | 6.7 |
| C16-ER20-150 | 6.7 |
| C16-ER20-200 | 11.9 |
| C20-ER20-100 | 6.7 |
| C20-ER20-150 | 6.7 |
| C20-ER20-200 | 11.9 |
| C20-ER20-250 | 16.0 |
| C20-ER16-100 | 6.7 |
| C20-ER16-150 | 6.7 |
| C20-ER16-200 | 11.9 |
| C20-ER16-250 | 16.0 |
| C20-ER11-100 | 9.3 |
| C20-ER11-150 | 9.3 |
| C20-ER25-100 | 10.4 |
| C20-ER25-150 | 10.4 |
| C25-ER16-100 | 6.7 |
| C25-ER16-150 | 6.7 |
| C25-ER16-200 | 11.9 |
| C25-ER16-250 | 17.1 |
| C25-ER20-100 | 6.7 |
| C25-ER20-150 | 6.7 |
| C25-ER20-200 | 11.9 |
| C25-ER25-100 | 10.4 |
| C25-ER25-150 | 11.9 |
| C25-ER25-200 | 17.1 |
| C25-ER25-250 | 19.7 |
| C25-ER32-100 | 14.6 |
| C25-ER32-150 | 17.1 |
| C32-ER32-100 | 14.6 |
| C32-ER32-150 | 17.1 |
| C32-ER32-200 | 18.6 |
| C32-ER32-250 | 22.4 |
| C40-ER40-100 | 19.7 |
| C40-ER32-100 | 17.1 |
| C32-ER40-100 | 18.6 |

ಇಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೋಲೆಟ್

ER Extension Collet



| ನೋಡ್ ಪೇಜ್
Collet | ನೋಡ್ ಪೇಜ್
0.01mm | ನೋಡ್ ಪೇಜ್
0.008mm | ನೋಡ್ ಪೇಜ್
0.005mm |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| ER8 | 3.1 | - | - |
| ER11 | 1.7 | 2.2 | 5.3 |
| ER16 | 1.7 | 2.2 | 5.3 |
| ER20 | 1.7 | 2.2 | 5.3 |
| ER25 | 1.9 | 2.2 | 5.3 |
| ER32 | 2.6 | 2.8 | 6.7 |
| ER40 | 4.0 | - | 6.7 |
| ER50 | 11.9 | - | - |

ER Wrench / Nuts

ER Wrench / Nuts



| ನೋಡ್ ಪೇಜ್
Collet | Wrench | Nut |
|---------------------|--------|------|
| ER8A/M | 2.6 | 4.0 |
| ER11A/M | 1.4 | 1.7 |
| ER16A/M | 1.7 | 1.7 |
| ER20A/M | 1.7 | 1.7 |
| ER25UM | 2.6 | 2.6 |
| ER32UM | 3.1 | 3.1 |
| ER40UM | 4.0 | 4.0 |
| ER50UM | - | 15.3 |

FMB ಇಂಚ್ ಫೇಸ್ ಮಿಲಿಂಗ್ ಒರಿಸ್ ಕೋಲೆಟ್

FMB Inch Face Milling Tool Holder



| ನೋಡ್ ಪೇಜ್
NO. xdxL | ಬೆಲೆ
USD |
|-----------------------|-------------|
| R8-FMA25. 4 | 17.1 |
| R8-FMA31. 75 | 17.1 |
| C20-FMB25. 4 | 17.1 |
| NT50-FMA31. 75-75 | 43.6 |
| NT50-FMA38. 1-75 | 43.6 |
| NT50-FMA47. 625-75 | 92.6 |
| NT50-FMA50. 8-75 | 55.4 |
| BT40-FMA25. 4-60 | 17.1 |
| BT40-FMA25. 4-100 | 19.7 |
| BT40-FMA31. 75-60 | 18.6 |
| BT40-FMA31. 75-100 | 19.7 |
| BT40-FMA38. 1-60 | 19.7 |
| BT40-FMA38. 1-100 | 21.1 |
| BT50-FMA25. 4-60 | 42.4 |
| BT50-FMA25. 4-100 | 42.4 |
| BT50-FMA25. 4-150 | 52.9 |
| BT50-FMA25. 4-200 | 63.6 |
| BT50-FMA25. 4-250 | 84.7 |
| BT50-FMA25. 4-300 | 111.1 |
| BT50-FMA31. 75-60 | 43.6 |
| BT50-FMA31. 75-100 | 43.6 |
| BT50-FMA31. 75-150 | 56.9 |
| BT50-FMA31. 75-200 | 67.4 |
| BT50-FMA31. 75-250 | 87.4 |
| BT50-FMA31. 75-300 | 119.0 |
| BT50-FMA38. 1-60 | 42.4 |
| BT50-FMA38. 1-100 | 45.0 |
| BT50-FMA38. 1-150 | 59.6 |
| BT50-FMA47. 625-75 | 84.7 |
| BT50-FMA47. 625-150 | 145.4 |
| BT50-FMA47. 625-200 | 198.3 |
| BT50-FMA50. 8-75 | 55.4 |
| BT50-FMA50. 8-100 | 68.9 |
| BT50-FMA50. 8-150 | 79.3 |

FMB ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫೇಸ್ ಮಿಲಿಂಗ್ ಒರಿಸ್ ಕೋಲೆಟ್

FMB Metric Face Milling Tool Holder

| ನೋಡ್ ಪೇಜ್
NO. xdxL | ಬೆಲೆ
USD |
|-----------------------|-------------|
| BT30-FMB22-45 | 14.6 |
| BT30-FMB22-60 | 14.6 |
| BT30-FMB22-100 | 18.6 |
| BT30-FMB27-45 | 14.6 |
| BT30-FMB27-60 | 14.6 |
| BT30-FMB27-100 | 18.6 |
| BT30-FMB32-45 | 16.0 |
| BT30-FMB32-60 | 16.0 |
| BT40-FMB22-45 | 17.1 |
| BT40-FMB22-60 | 17.1 |
| BT40-FMB22-100 | 18.6 |
| BT40-FMB22-150 | 22.4 |
| BT40-FMB22-200 | 37.1 |
| BT40-FMB22-250 | 47.6 |
| BT40-FMB22-300 | 61.0 |
| BT40-FMB22-350 | 74.0 |
| BT40-FMB27-45 | 17.1 |
| BT40-FMB27-60 | 17.1 |
| BT40-FMB27-100 | 18.6 |
| BT40-FMB27-150 | 23.9 |
| BT40-FMB32-60 | 17.1 |
| BT40-FMB32-100 | 17.1 |
| BT40-FMB32-150 | 23.9 |
| BT40-FMB40-60 | 19.7 |
| BT40-FMB40-100 | 21.1 |
| BT40-FMB40-150 | 26.4 |
| BT50-FMB22-60 | 39.7 |
| BT50-FMB22-100 | 39.7 |
| BT50-FMB22-150 | 50.3 |
| BT50-FMB22-200 | 61.0 |
| BT50-FMB22-250 | 81.9 |
| BT50-FMB22-300 | 100.4 |
| BT50-FMB22-350 | 119.0 |
| BT50-FMB22-400 | 132.4 |
| BT50-FMB22-450 | 153.3 |
| BT50-FMB22-500 | 185.3 |
| BT50-FMB22-550 | 211.7 |
| BT50-FMB22-600 | 238.1 |
| BT50-FMB27-60 | 39.7 |
| BT50-FMB27-100 | 39.7 |
| BT50-FMB27-150 | 52.9 |
| BT50-FMB27-200 | 63.6 |
| BT50-FMB27-250 | 84.7 |
| BT50-FMB27-300 | 103.1 |
| BT50-FMB27-350 | 119.0 |
| BT50-FMB27-400 | 145.4 |
| BT50-FMB32-60 | 42.4 |
| BT50-FMB32-100 | 45.0 |
| BT50-FMB32-150 | 56.9 |
| BT50-FMB32-200 | 67.4 |
| BT50-FMB32-250 | 87.4 |
| BT50-FMB32-300 | 119.0 |
| BT50-FMB40-60 | 42.4 |
| BT50-FMB40-100 | 45.0 |
| BT50-FMB40-150 | 58.1 |
| BT50-FMB40-200 | 68.9 |
| BT50-FMB40-250 | 90.0 |
| BT50-FMB40-300 | 119.0 |
| BT50-FMB60-75 | 84.7 |
| BT50-FMB60-150 | 145.4 |

| | |
|----------------|------|
| R8-FMB22 | 16.0 |
| R8-FMB27 | 16.0 |
| R8-FMB32 | 17.1 |
| R8-FMB40 | 19.7 |
| C20-FMB22 | 16.0 |
| C20-FMB27 | 16.0 |
| C20-FMB32 | 17.1 |
| C25-FMB22 | 17.1 |
| C25-FMB27 | 17.1 |
| C25-FMB32 | 17.1 |
| C32-FMB22 | 18.6 |
| C32-FMB27 | 18.6 |
| C32-FMB32 | 18.6 |
| MT3-FMB22 | 17.1 |
| MT3-FMB27 | 17.1 |
| MT3-FMB32 | 17.1 |
| MT4-FMB22 | 19.7 |
| MT4-FMB27 | 19.7 |
| MT4-FMB32 | 19.7 |
| NT30-FMB22 | 18.6 |
| NT30-FMB27 | 18.6 |
| NT30-FMB32 | 18.6 |
| NT40-FMB22 | 18.6 |
| NT40-FMB27 | 18.6 |
| NT40-FMB32 | 18.6 |
| NT40-FMB40 | 21.1 |
| NT50-FMB22 | 42.4 |
| NT50-FMB27 | 42.4 |
| NT50-FMB32 | 42.4 |
| NT50-FMB40-75 | 43.6 |
| NT50-FMB32-150 | 52.9 |
| NT50-FMB32-200 | 63.6 |
| NT50-FMB60-75 | 92.6 |

ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಸರಳ, ತೆರಗು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೇನಾದಲೆ ದೇಶೀಯ ಯುಎಸ್‌ಡೆ ಡಾಲರ್ ಟೆರಾನ್‌ಸಾಕ್‌ಷನ್ ಬೆಲೆ.

<http://www.mzg.tw>

eva@mzgttool.cn

ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ರು
ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್
GSK High Speed And
High ಸ್ಪೀಡ್ Toolholder



| ನೋಡ್ ಪೇಜ್
NO. xColletxL | ಬೆಲೆ
USD |
|----------------------------|-------------|
| BT30-GSK10-60 | 20.3 |
| BT30-GSK10-90 | 20.3 |
| BT30-GSK16-60 | 20.3 |
| BT30-GSK16-90 | 20.3 |
| BT40-GSK10-60 | 23.9 |
| BT40-GSK10-100 | 23.9 |
| BT40-GSK16-60 | 23.9 |
| BT40-GSK16-100 | 23.9 |
| Collet SK10 | 7.1 |
| Collet SK16 | 9.0 |
| Bearing Spanner | 15.4 |

MTA / B ಮೋರ್ಸ್ ಬಜೆಟ್ ಬೋಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್

MTA/B Morse Taper Toolholder



| ನೋಡ್ ಪೇಜ್
NO. xMT...xL | ಬೆಲೆ
USD |
|---------------------------|-------------|
| BT30-MTA2-75 | 16.0 |
| BT30-MTA3-75 | 16.0 |
| BT30-MTA4-75 | 16.0 |
| BT40-MTA1-120 | 26.4 |
| BT40-MTA1-45 | 18.6 |
| BT40-MTA2-120 | 25.3 |
| BT40-MTA2-60 | 16.0 |
| BT40-MTA3-135 | 25.3 |
| BT40-MTA3-75 | 16.0 |
| BT40-MTA4-165 | 31.7 |
| BT40-MTA4-90 | 17.1 |
| BT50-MTA1-120 | 55.4 |
| BT50-MTA1-45 | 43.6 |
| BT50-MTA2-135 | 52.9 |
| BT50-MTA2-60 | 39.7 |
| BT50-MTA3-150 | 52.9 |
| BT50-MTA3-75 | 39.7 |
| BT50-MTA4-180 | 66.1 |
| BT50-MTA4-90 | 39.7 |
| BT50-MTA5-105 | 43.6 |
| BT50-MTA5-210 | 90.0 |
| NT40-MTA2 | 18.6 |
| NT40-MTA3 | 18.6 |
| NT40-MTA4 | 18.6 |
| NT50-MTA1-45 | 43.6 |
| NT50-MTA2-60 | 42.4 |
| NT50-MTA3-75 | 42.4 |
| NT50-MTA4-90 | 42.4 |
| NT50-MTA5-105 | 43.6 |
| BT40-MTB1-120 | 26.4 |
| BT40-MTB1-45 | 18.6 |
| BT40-MTB2-120 | 25.3 |
| BT40-MTB2-60 | 16.0 |
| BT40-MTB3-135 | 25.3 |
| BT40-MTB3-75 | 16.0 |
| BT40-MTB4-165 | 31.7 |
| BT40-MTB4-90 | 17.1 |
| BT50-MTB1-120 | 55.4 |
| BT50-MTB1-45 | 43.6 |
| BT50-MTB2-135 | 52.9 |
| BT50-MTB2-60 | 39.7 |
| BT50-MTB3-150 | 52.9 |
| BT50-MTB3-75 | 39.7 |
| BT50-MTB4-180 | 66.1 |
| BT50-MTB4-90 | 39.7 |
| BT50-MTB5-105 | 43.6 |
| BT50-MTB5-210 | 90.0 |
| NT40-MTB2 | 18.6 |
| NT40-MTB3 | 18.6 |
| NT40-MTB4 | 18.6 |
| NT50-MTB1-45 | 43.6 |
| NT50-MTB2-60 | 42.4 |
| NT50-MTB3-75 | 42.4 |
| NT50-MTB4-90 | 42.4 |
| NT50-MTB5-105 | 43.6 |

C Powerful Collet Toolholder

C Powerful Collet Toolholder



| ನೋಡ್ ಪೇಜ್
NO. xColletxL | ಬೆಲೆ
USD |
|----------------------------|-------------|
| R8-C32 | 63.6 |
| NT30-C25 | 63.6 |
| NT30-C32 | 63.6 |
| NT40-C25 | 63.6 |
| NT40-C32-105 | 61.0 |
| MT4-C32 | 74.0 |
| MT5-C32 | 100.4 |
| MT6-C32 | 145.4 |
| MT6-C42 | 180.0 |
| NT50-C32-105 | 92.6 |
| NT50-C42-115 | 119.0 |
| BT30-C20-80 | 61.0 |
| BT30-C25-80 | 61.0 |
| BT30-C32-105 | 61.0 |
| BT40-C20-90 | 61.0 |
| BT40-C25-90 | 61.0 |
| BT40-C32-105 | 55.4 |
| BT40-C42-100 | 105.7 |
| BT50-C20-105 | 92.6 |
| BT50-C25-105 | 92.6 |
| BT50-C32-105 | 92.6 |
| BT50-C32-135 | 105.7 |
| BT50-C32-165 | 119.0 |
| BT50-C32-200 | 145.4 |
| BT50-C32-250 | 171.9 |
| BT50-C32-300 | 224.7 |
| BT50-C42-115 | 119.0 |
| BT50-C42-135 | 132.4 |
| BT50-C42-165 | 145.4 |
| BT50-C42-200 | 171.9 |
| BT50-C42-250 | 211.7 |
| BT50-C42-300 | 259.3 |
| SK50-C32-110 | 171.9 |
| JT50-C32-110 | 171.9 |
| Collet C20 | 3.6 |
| Collet C25 | 3.6 |
| Collet C32 | 3.6 |
| Collet C42 | 7.6 |
| Wrench C20/25/32/42 | 3.9 |

ಟೂಲ್ ಶಾಂಕ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್-ಟೈಟೆನಿಂಗ್ ಡ್ರಿಲ್ ಚುಕ್

ಸೆಲ್ಫ್-ಟೈಟೆನಿಂಗ್ ಡ್ರಿಲ್ ಚುಕ್




| ನೋಡ್ ಪೇಜ್
NO. xColletxL | ಬೆಲೆ
USD |
|-----------------------------------|-------------|
| APU13 Drill Chuck | 23.9 |
| APU16 Drill Chuck | 26.4 |
| BT30-APU08-80 | 37.1 |
| BT30-APU13-100 | 37.1 |
| BT30-APU16-100 | 39.7 |
| BT40-APU08-100 | 37.1 |
| BT40-APU13-100 | 37.1 |
| BT40-APU16-120 | 39.7 |
| BT50-APU13-110 | 58.1 |
| BT50-APU13-180 | 79.3 |
| BT50-APU16-130 | 62.1 |
| BT50-APU16-180 | 84.7 |
| NT30-APU13-100 | 39.7 |
| NT40-APU13-100 | 39.7 |
| NT30-APU16-120 | 42.4 |
| NT40-APU16-120 | 42.4 |
| ಸೆಲ್ಫ್-ಟೈಟೆನಿಂಗ್ ಡ್ರಿಲ್ ಚುಕ್ 1-13 | 19.7 |
| ಸೆಲ್ಫ್-ಟೈಟೆನಿಂಗ್ ಡ್ರಿಲ್ ಚುಕ್ 1-16 | 23.9 |
| C20-APU13 | 34.3 |
| C20-APU16 | 35.7 |
| C32-APU13 | 31.7 |
| R8-APU13 | 34.3 |
| R8-APU16 | 30.4 |
| MT3-APU13 | 30.4 |
| MT4-APU13 | 33.1 |
| MT3-APU16 | 33.1 |
| MT4-APU16 | 1.9 |

APU Wrench (08/13/16)

SDC ಬ್ಯಾಕ್-ಪುಲ್ ಕೊಲೆಟ್ ಬೋಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್

SDC Back-Pull Collet Toolholder



| ನೋಡ್ ಪೇಜ್
NO. xColletxL | ಬೆಲೆ
USD |
|----------------------------|-------------|
| BT30-SDC6-90 | 59.6 |
| BT30-SDC8-90 | 59.6 |
| BT30-SDC10-90 | 59.6 |
| BT30-SDC12-90 | 59.6 |
| BT40-SDC6-90 | 63.6 |
| BT40-SDC8-90 | 63.6 |
| BT40-SDC10-90 | 63.6 |
| BT40-SDC12-90 | 63.6 |
| BT40-SDC6-120 | 79.3 |
| BT40-SDC8-120 | 79.3 |
| BT40-SDC10-120 | 79.3 |
| BT40-SDC12-120 | 79.3 |
| COLLET | |
| Collet SDC06 | 11.9 |
| Collet SDC08 | 11.9 |
| Collet SDC10 | 13.1 |
| Collet SDC12 | 13.1 |

ಟಾಂಶನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟಾಪ್ ಕೊಲೆಟ್ ಬೋಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್

Torsional Tapping Protection Toolholder



| ನೋಡ್ ಪೇಜ್
NO. xColletxL | ಬೆಲೆ
USD |
|----------------------------|-------------|
| BT50-J4112 | 119.0 |
| BT50-J4124 | 132.4 |
| BT40-J4112 | 79.3 |
| BT40-J4124 | 92.6 |
| MT3-J4112 | 74.0 |
| MT4-J4112 | 79.3 |
| MT5-J4124 | 100.4 |
| Tap Collets | |
| GT312 China Standard | 16.0 |
| GT312 Japanese Standard | 18.6 |
| GT24 China Standard | 19.7 |
| GT24 Japanese Standard | 22.4 |

ಸೈಡ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸಾ ಬ್ಲೇಡ್

Side Milling Tool Holder of Saw Blade



| ನೋಡ್ ಪೇಜ್
NO. xColletxL | ಬೆಲೆ
USD |
|----------------------------|-------------|
| BT40-SCA22-90 | 65.4 |
| BT40-SCA25.4-90 | 65.4 |
| BT40-SCA25.4-120 | 83.3 |
| BT40-SCA27-90 | 65.4 |
| BT40-SCA32-90 | 65.4 |

ಮೆಷಿನ್ ಟೂಲ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರೋಡ್


Machine Tool Spindle Test Rod



| ನೋಡ್ ಪೇಜ್
NO. xL | ಬೆಲೆ
USD |
|---------------------|-------------|
| BT30 | 92.9 |
| BT40 | 92.9 |
| BT50 | 131.0 |

ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಸ್. ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಬೋಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್

SLN Side Fixed Type Toolholder



| ನೋಡ್ ಪೇಜ್
NO. xdxL | ಬೆಲೆ
USD |
|-----------------------|-------------|
| BT30-SLN12 | 16.0 |
| BT30-SLN16 | 16.0 |
| BT30-SLN20 | 16.0 |
| BT30-SLN25 | 16.0 |
| BT30-SLN32 | 16.0 |
| BT40-SLN06-75 | 21.1 |
| BT40-SLN08-75 | 21.1 |
| BT40-SLN10-75 | 21.1 |
| BT40-SLN12-75 | 17.1 |
| BT40-SLN16-75 | 17.1 |
| BT40-SLN20-75 | 17.1 |
| BT40-SLN20-150 | 25.3 |
| BT40-SLN25-100 | 17.1 |
| BT40-SLN25-150 | 25.3 |
| BT40-SLN32-100 | 17.1 |
| BT40-SLN32-150 | 25.3 |
| BT40-SLN40-100 | 19.7 |
| BT50-SLN06-105 | 46.1 |
| BT50-SLN08-105 | 46.1 |
| BT50-SLN10-105 | 46.1 |
| BT50-SLN12-105 | 39.7 |
| BT50-SLN16-105 | 39.7 |
| BT50-SLN20-105 | 39.7 |
| BT50-SLN25-105 | 39.7 |
| BT50-SLN32-105 | 39.7 |
| BT50-SLN40-105 | 42.4 |
| BT50-SLN40-150 | 52.9 |
| BT50-SLN40-200 | 63.6 |
| BT50-SLN40-250 | 92.6 |
| BT50-SLN40-300 | 105.7 |
| BT50-SLN50.8-120 | 55.4 |
| C10-SLN4-100 | 22.4 |
| C10-SLN4-150 | 22.4 |
| C10-SLN6-100 | 22.4 |
| C10-SLN6-150 | 22.4 |
| C12-SLN4-100 | 22.4 |
| C12-SLN4-150 | 22.4 |
| C12-SLN6-100 | 22.4 |
| C12-SLN6-150 | 22.4 |
| C12-SLN8-100 | 22.4 |
| C12-SLN8-150 | 22.4 |
| C16-SLN10-100 | 22.4 |
| C16-SLN10-150 | 22.4 |
| C16-SLN6-100 | 22.4 |
| C16-SLN6-150 | 22.4 |
| C16-SLN8-100 | 22.4 |
| C16-SLN8-150 | 22.4 |
| C20-SLN10-100 | 25.3 |
| C20-SLN10-150 | 25.3 |
| C20-SLN6-100 | 25.3 |
| C20-SLN6-150 | 25.3 |
| C20-SLN8-100 | 25.3 |
| C20-SLN8-150 | 25.3 |
| NT40-SLN12 | 19.7 |
| NT40-SLN16 | 19.7 |
| NT40-SLN25 | 19.7 |
| NT40-SLN32 | 19.7 |
| NT50-SLN12 | 42.4 |
| NT50-SLN16 | 42.4 |
| NT50-SLN20 | 42.4 |
| NT50-SLN25 | 42.4 |
| NT50-SLN32 | 42.4 |
| NT50-SLN40-105 | 43.6 |
| NT50-SLN42-105 | 47.6 |
| NT50-SLN50.8-120 | 55.4 |
| ISO20-11.3-Probe | 40.4 |
| ISO25-11.3-Probe | 40.4 |
| ISO25-20-Probe | 40.4 |
| HSK32E-11.3-Probe | 82.1 |

ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಸರಕು, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ರು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೇನಾದಲ್ಮೆ ದೋಷ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಟೆರಾನ್ ಸಾಕಷನ್ ಬೆಲೆ.

<http://www.mzg.tw>


eva@mzgatool.cn

ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟೂಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮಲೆಲರ್ ಬೋಲ್ಟ್
CNC Tool Holder Puller Bolt



| ನೋಂದಣಿ | ಬೆಲೆ USD |
|-----------------------|----------|
| BT30-45° | 1.4 |
| BT30-60° | 1.4 |
| BT30-90° | 1.9 |
| BT40-45° | 1.4 |
| BT40-45° ಹೋಲ್ಡರ್ ಮೂಲಕ | 1.9 |
| BT40-60° | 1.9 |
| BT40-90° | 1.9 |
| BT50-45° | 3.1 |
| BT50-45° ಹೋಲ್ಡರ್ ಮೂಲಕ | 3.6 |
| BT50-60° | 3.6 |
| BT50-60° ಹೋಲ್ಡರ್ ಮೂಲಕ | 3.9 |
| BT50-90° | 3.6 |
| DIN69872-30 | 3.6 |
| DIN69872-40 | 6.0 |
| DIN69872-50 | 4.6 |
| ISO7388-30 | 4.6 |
| ISO7388-40 | 6.0 |
| ISO7388-50 | 3.6 |
| JIS6339-30 | 3.6 |
| JIS6339-40 | 6.0 |
| JIS6339-50 | 3.6 |
| MAZAK-BT40 | 6.0 |
| MAZAK-BT50 | 6.0 |

CNC ಟೂಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಲಾಕ್ ಸೆಟ್
CNC Tool Holder Lockset



| ನೋಂದಣಿ | ಬೆಲೆ USD |
|--------|----------|
| NBT30 | 14.3 |

CNC ಟೂಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಲಾಕ್ ಸೆಟ್
CNC Tool Holder Lockset



| ನೋಂದಣಿ | ಬೆಲೆ USD |
|--------|----------|
| ISO20 | 59.6 |
| ISO25 | 59.6 |
| HSK25 | 59.6 |
| HSK32 | 59.6 |
| HSK40 | 71.4 |
| HSK50 | 71.4 |
| HSK63 | 83.3 |
| HSK100 | 119.0 |

CNC ಟೂಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಲಾಕ್ ಸೆಟ್
CNC Tool Holder Lockset



| ನೋಂದಣಿ | ಬೆಲೆ USD |
|--------|----------|
| BT30 | 17.9 |
| BT40 | 19.0 |
| BT50 | 38.1 |

ಫೋಟೋ-ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸೆಟ್
Z-Axis Setter



| ನೋಂದಣಿ | ಬೆಲೆ USD |
|-----------------------------|----------|
| Photoelectric Z-axis Setter | 61.9 |
| □□□□ Z-axis Setter | 66.7 |

ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಎಜ್ಜ್ ಫೈಂಡರ್
CNC Edge Finder



| ನೋಂದಣಿ | ಬೆಲೆ USD |
|-----------------------------|----------|
| ಸಾಮಾನ್ಯ type | 2.4 |
| ಅಂಚುಮಾನ್ಯ type | 3.6 |
| ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಾನ್ಯ type | 10.7 |
| Photoelectric type | 13.3 |

ಮೆಷಿನ್ ಟೂಲ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಕ್ಲೇನಿಂಗ್ ರೋಡ್
Machine Tool Spindle Cleaning Rod



| ನೋಂದಣಿ NO. | ಬೆಲೆ USD |
|------------|----------|
| BT30 | 3.9 |
| BT40 | 3.9 |
| BT50 | 5.4 |

| | |  | |  | |  | |  | |
|------------------------|--------|---|-------|---|--------|---|--------|--|--------|
| ನೌರ್ದೆಡ್‌ಚಕ್ | | 1 JAWS | ಬೆಲೆ | 2 JAWS | ಬೆಲೆ | 3 JAWS | ಬೆಲೆ | 4 JAWS | ಬೆಲೆ |
| ಹಾಲೊ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಚಕ್ | 4 inch | | | SBL-204 | 435.3 | SB-204 | 435.3 | SBS-204 | - |
| | 5 inch | | | SBL-205 | 435.3 | SB-205 | 435.3 | SBS-205 | 482.9 |
| | 6 inch | | | SBL-206 | 492.9 | SB-206 | 492.9 | SBS-206 | 561.9 |
| | 8 inch | | | SBL-208 | 544.0 | SB-208 | 544.0 | SBS-208 | 629.7 |
| | 10inch | | | SBL-210 | 697.6 | SB-210 | 697.6 | SBS-210 | 800.0 |
| | 12inch | | | SBL-212 | 1190.4 | SB-212 | 1190.4 | SBS-212 | 1326.1 |
| Hollow Hydraulic Chuck | 15inch | | | SBL-215 | 2642.9 | SB-215 | 2642.9 | SBS-215 | 3000.0 |
| ದೊಡ್ಡ ಅಪರ್ಟರ್ | 6 inch | | | 2DTK-206 | 647.6 | 3DTK-206 | 647.6 | 4DTK-206 | 714.3 |
| ಹಾಲೊ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಚಕ್ | 8 inch | | | 2DTK-208 | 782.1 | 3DTK-208 | 782.1 | 4DTK-208 | 869.0 |
| Large Aperture | 10inch | | | 2DTK-210 | 935.7 | 3DTK-210 | 935.7 | 4DTK-210 | 1038.1 |
| Hollow Hydraulic Chuck | | | | | | | | | |
| ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ | 6 inch | | | | | 3JDB-206 | 988.1 | | |
| ಹಾಲೊ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಚಕ್ | 8 inch | | | | | 3JDB-208 | 1121.4 | | |
| Long Stroke | 10inch | | | | | 3JDB-210 | 1258.3 | | |
| Hollow Hydraulic Chuck | | | | | | | | | |
| ಹಾಲೊ ಹಾಫ್-ಥ್ರೂ | 5 inch | | | SBL-205KQ | 595.3 | SB-205KQ | 547.6 | SBS-205KQ | 666.7 |
| Hollow Half-Through | 6 inch | | | SBL-206KQ | 631.0 | SB-206KQ | 611.9 | SBS-206KQ | 714.3 |
| | 8 inch | | | SBL-208KQ | 714.3 | SB-208KQ | 681.0 | SBS-208KQ | 788.1 |
| | 10inch | | | SBL-210KQ | 785.7 | SB-210KQ | 750.0 | SBS-210KQ | 908.6 |
| | | | | | | | | | |
| ಫಿನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಚಕ್ | 4 inch | | | JNL-04 | 428.6 | JN-04 | 401.1 | | |
| | 5 inch | | | JNL-05 | 452.4 | JN-05 | 409.6 | | |
| | 6 inch | | | JNL-06 | 500.0 | JN-06 | 459.6 | | |
| | 8 inch | | | JNL-08 | 547.6 | JN-08 | 511.9 | | |
| | 10inch | | | JNL-10 | 714.3 | JN-10 | 666.7 | | |
| | 12inch | | | JNL-12 | 1119.0 | JN-12 | 1088.1 | | |
| | 15inch | | | JNL-15 | | JN-15 | 2309.6 | | |
| ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ | 5 inch | 1L-05 | 547.6 | 2L-05 | 511.9 | 3L-05 | 595.3 | | |
| ಫಿನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಚಕ್ | 6 inch | 1L-06 | 595.3 | 2L-06 | 544.0 | 3L-06 | 642.9 | | |
| Long Stroke | 8 inch | 1L-08 | 619.0 | 2L-08 | 542.9 | 3L-08 | 666.7 | | |
| Solid Hydraulic Chuck | 10inch | 1L-10 | 833.3 | 2L-10 | 750.0 | 3L-10 | 881.0 | | |
| ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ | 6 inch | | | | | JLS-206 | 892.9 | | |
| ಹಾಲೊ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಚಕ್ | 8 inch | | | | | JLS-208 | 940.4 | | |
| Long Stroke | 10inch | | | | | JLS-210 | 1038.1 | | |
| Hollow Hydraulic Chuck | | | | | | | | | |

ಚಕ್ ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್

Chuck T Block




| ಅಯಾಮಗಳು | ಬೆಲೆ USD |
|---------|----------|
| 5 inch | 10.7 |
| 6 inch | 11.9 |
| 8 inch | 15.4 |
| 10 inch | 19.0 |
| 12 inch | 22.1 |

ಚಕ್ ಜಾವ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್



| ಅಯಾಮಗಳು | ಬೆಲೆ USD |
|---------|----------|
| 5 inch | 61.9 |
| 6 inch | 73.9 |
| 8 inch | 107.1 |
| 10 inch | 115.4 |

ಫಿನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ರೋಟರಿ ಸೈಲಿಂಡರ್



| ಅಯಾಮಗಳು | ಬೆಲೆ USD |
|----------------|----------|
| 5 inch(0815) | 109.6 |
| 6 inch(1020) | 131.0 |
| 8/10inch(1225) | 150.0 |
| 12 inch(1530) | 197.6 |

ಹಾಲಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ರೋಟರಿ ಸೈಲಿಂಡರ್



| ಅಯಾಮಗಳು | ಬೆಲೆ USD |
|---------------|----------|
| 4 inch(428) | 261.9 |
| 5 inch(1036) | 273.9 |
| 6 inch(1246) | 306.0 |
| 8 inch(1552) | 357.1 |
| 10 inch(1875) | 647.6 |
| 12 inch(2091) | 1309.6 |

ಚಕ್ ಸಂಪರ್ಕ ಡಿಸ್ಕ್



| ಅಯಾಮಗಳು | ಬೆಲೆ USD |
|---------|----------|
| 4 inch | 35.7 |
| 5 inch | 21.4 |
| 6 inch | 21.4 |
| 8 inch | 35.7 |
| 10 inch | 47.6 |
| 12 inch | 71.4 |

ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಚಕ್ ಸೆಟ್ ಗಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ಜಾವ್



| ಅಯಾಮಗಳು | ಬೆಲೆ USD |
|---------|----------|
| 5 inch | 102.4 |
| 6 inch | 119.0 |
| 8 inch | 131.0 |
| 10 inch | 163.1 |
| 12 inch | 204.7 |
| 15 inch | 369.0 |


ಫಾನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಜಾವ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್



| ಅಯಾಮಗಳು | ಬೆಲೆ USD |
|---------|----------|
| 5 inch | |
| 6 inch | |
| 8 inch | |
| 10 inch | |
| 12 inch | |
| 15 inch | |

| | |  | | |  | | |  | | |  |
|----------------------------|---------|---|-------|------------|---|-----------|-------|---|--------|--|--|
| ಸೌರವೆಡ್ಜೆಟ್ | | 1 JAWS | ಬೆಲೆ | 2 JAWS | ಬೆಲೆ | 3 JAWS | ಬೆಲೆ | 4 JAWS | ಬೆಲೆ | | |
| ವಿಶೇಷ ಹಾಲಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಚಕ್ | 6 inch | 3GB-06 | 720.3 | | | | | | | | |
| | 8 inch | 3GB-08 | 839.3 | | | | | | | | |
| ವರ್ತಿಕ ಹಾಲಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಚಕ್ | 5 inch | | | JYL-05 | 738.1 | JY-05 | 714.3 | JYS-05 | 833.3 | | |
| | 6 inch | | | JYL-06 | 785.7 | JY-06 | 761.9 | JYS-06 | 904.7 | | |
| | 8 inch | | | JYL-08 | 928.6 | JY-08 | 904.7 | JYS-08 | 976.1 | | |
| | 10 inch | | | JYL-10 | 1023.9 | JY-10 | 988.1 | JYS-10 | 1107.1 | | |
| ಹಾಲಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಚಕ್ | 5 inch | | | SBL-205KQL | 714.3 | SB-205KQL | 690.4 | SBS-205KQL | 785.7 | | |
| | 6 inch | | | SBL-206KQL | 773.9 | SB-206KQL | 750.0 | SBS-206KQL | 857.1 | | |
| | 8 inch | | | SBL-208KQL | 904.7 | SB-208KQL | 881.0 | SBS-208KQL | 952.4 | | |
| | 10 inch | | | SBL-210KQL | 976.1 | SB-210KQL | 952.4 | SBS-210KQL | 1071.4 | | |

| ಅಯಾಮಗಳು | ಬೆಲೆ USD | ಅಯಾಮಗಳು | ಬೆಲೆ USD | ಅಯಾಮಗಳು | ಬೆಲೆ USD | ಅಯಾಮಗಳು | ಬೆಲೆ USD | ಅಯಾಮಗಳು | ಬೆಲೆ USD |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| 5 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks | | 6 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks | | 8 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks | | 10 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks | | 12 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks | |

|  | | |  | | | <table><tr><th></th><th></th><th>H</th><th>ಬೆಲೆ USD</th><th>ಅಯಾಮಗಳು</th><th>H</th><th>ಬೆಲೆ USD</th><th>ಅಯಾಮಗಳು</th><th>H</th><th>ಬೆಲೆ USD</th><th>ಅಯಾಮಗಳು</th><th>H</th><th>ಬೆಲೆ USD</th><th>ಅಯಾಮಗಳು</th><th>H</th><th>ಬೆಲೆ USD</th></tr><tr><td rowspan="8"></td><td>5H40</td><td>40</td><td>13.6</td><td>6H50</td><td>50</td><td>17.1</td><td>8H40</td><td>40</td><td>20.4</td><td>10H50</td><td>50</td><td>23.9</td><td>12H60</td><td>60</td><td>34.6</td></tr><tr><td>5H50</td><td>50</td><td>17.1</td><td>6H60</td><td>60</td><td>20.4</td><td>8H50</td><td>50</td><td>20.4</td><td>10H60</td><td>60</td><td>27.4</td><td>12H70</td><td>70</td><td>40.4</td></tr><tr><td>5H60</td><td>60</td><td>20.4</td><td>6H70</td><td>70</td><td>23.9</td><td>8H60</td><td>60</td><td>23.9</td><td>10H70</td><td>70</td><td>31.0</td><td>12H80</td><td>80</td><td>47.6</td></tr><tr><td>5H70</td><td>70</td><td>23.9</td><td>6H80</td><td>80</td><td>28.9</td><td>8H70</td><td>70</td><td>27.4</td><td>10H80</td><td>80</td><td>34.6</td><td>12H90</td><td>90</td><td>59.6</td></tr><tr><td>5H80</td><td>80</td><td>28.9</td><td>6H90</td><td>90</td><td>32.4</td><td>8H80</td><td>80</td><td>31.0</td><td>10H90</td><td>90</td><td>41.7</td><td>12H100</td><td>100</td><td>73.9</td></tr><tr><td>5H90</td><td>90</td><td>45.3</td><td>6H100</td><td>100</td><td>37.6</td><td>8H90</td><td>90</td><td>35.7</td><td>10H100</td><td>100</td><td>50.0</td><td>12H120</td><td>120</td><td>80.0</td></tr><tr><td>5H100</td><td>100</td><td>51.1</td><td>6H120</td><td>120</td><td>51.1</td><td>8H100</td><td>100</td><td>42.9</td><td>10H110</td><td>110</td><td>54.7</td><td>12H150</td><td>150</td><td>94.0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>6H130</td><td>130</td><td>56.0</td><td>8H120</td><td>120</td><td>51.1</td><td>10H120</td><td>120</td><td>59.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="5"></td><td>4 inch</td><td></td><td>23</td><td>10.3</td><td></td><td></td><td>8H130</td><td>130</td><td>54.7</td><td>10H130</td><td>130</td><td>68.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 inch</td><td></td><td>30</td><td>10.3</td><td></td><td></td><td>8H140</td><td>140</td><td>65.4</td><td>10H150</td><td>150</td><td>80.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6 inch</td><td>60°</td><td>36</td><td>11.9</td><td></td><td></td><td>8H150</td><td>150</td><td>69.0</td><td>10H170</td><td>170</td><td>102.4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8 inch</td><td>90°</td><td>38</td><td>13.9</td><td></td><td></td><td>8H200</td><td>200</td><td>135.7</td><td>10H180</td><td>180</td><td>109.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10 inch</td><td>120°</td><td>42</td><td>16.1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10H200</td><td>200</td><td>146.4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12 inch</td><td></td><td>50</td><td>27.4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>15H100</td><td>100</td><td>154.7</td></tr><tr><td>15 inch</td><td></td><td>62</td><td>67.9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>15H120</td><td>120</td><td>170.3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>15H150</td><td>150</td><td>257.1</td></tr></table> | | | | | | | | | | | | | | | | H | ಬೆಲೆ USD | ಅಯಾಮಗಳು | H | ಬೆಲೆ USD | ಅಯಾಮಗಳು | H | ಬೆಲೆ USD | ಅಯಾಮಗಳು | H | ಬೆಲೆ USD | ಅಯಾಮಗಳು | H | ಬೆಲೆ USD |  | 5H40 | 40 | 13.6 | 6H50 | 50 | 17.1 | 8H40 | 40 | 20.4 | 10H50 | 50 | 23.9 | 12H60 | 60 | 34.6 | 5H50 | 50 | 17.1 | 6H60 | 60 | 20.4 | 8H50 | 50 | 20.4 | 10H60 | 60 | 27.4 | 12H70 | 70 | 40.4 | 5H60 | 60 | 20.4 | 6H70 | 70 | 23.9 | 8H60 | 60 | 23.9 | 10H70 | 70 | 31.0 | 12H80 | 80 | 47.6 | 5H70 | 70 | 23.9 | 6H80 | 80 | 28.9 | 8H70 | 70 | 27.4 | 10H80 | 80 | 34.6 | 12H90 | 90 | 59.6 | 5H80 | 80 | 28.9 | 6H90 | 90 | 32.4 | 8H80 | 80 | 31.0 | 10H90 | 90 | 41.7 | 12H100 | 100 | 73.9 | 5H90 | 90 | 45.3 | 6H100 | 100 | 37.6 | 8H90 | 90 | 35.7 | 10H100 | 100 | 50.0 | 12H120 | 120 | 80.0 | 5H100 | 100 | 51.1 | 6H120 | 120 | 51.1 | 8H100 | 100 | 42.9 | 10H110 | 110 | 54.7 | 12H150 | 150 | 94.0 | | | | 6H130 | 130 | 56.0 | 8H120 | 120 | 51.1 | 10H120 | 120 | 59.6 | | | |  | 4 inch | | 23 | 10.3 | | | 8H130 | 130 | 54.7 | 10H130 | 130 | 68.1 | | | | 5 inch | | 30 | 10.3 | | | 8H140 | 140 | 65.4 | 10H150 | 150 | 80.0 | | | | 6 inch | 60° | 36 | 11.9 | | | 8H150 | 150 | 69.0 | 10H170 | 170 | 102.4 | | | | 8 inch | 90° | 38 | 13.9 | | | 8H200 | 200 | 135.7 | 10H180 | 180 | 109.6 | | | | 10 inch | 120° | 42 | 16.1 | | | | | | 10H200 | 200 | 146.4 | | | | 12 inch | | 50 | 27.4 | | | | | | | | | 15H100 | 100 | 154.7 | 15 inch | | 62 | 67.9 | | | | | | | | | 15H120 | 120 | 170.3 | | | | | | | | | | | | | 15H150 | 150 | 257.1 |
|---|---------|------|---|---------|-----|--|---------|-----|----------|---------|-----|----------|---------|-------|----------|--|--|--|--|--|--|---|----------|---------|---|----------|---------|---|----------|---------|---|----------|---------|---|----------|---|------|----|------|------|----|------|------|----|------|-------|----|------|-------|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|------|-------|----|------|-------|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|------|-------|----|------|-------|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|------|-------|----|------|-------|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|------|-------|----|------|--------|-----|------|------|----|------|-------|-----|------|------|----|------|--------|-----|------|--------|-----|------|-------|-----|------|-------|-----|------|-------|-----|------|--------|-----|------|--------|-----|------|--|--|--|-------|-----|------|-------|-----|------|--------|-----|------|--|--|--|---|--------|--|----|------|--|--|-------|-----|------|--------|-----|------|--|--|--|--------|--|----|------|--|--|-------|-----|------|--------|-----|------|--|--|--|--------|-----|----|------|--|--|-------|-----|------|--------|-----|-------|--|--|--|--------|-----|----|------|--|--|-------|-----|-------|--------|-----|-------|--|--|--|---------|------|----|------|--|--|--|--|--|--------|-----|-------|--|--|--|---------|--|----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-----|-------|---------|--|----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-----|-------|
| | | H | ಬೆಲೆ USD | ಅಯಾಮಗಳು | H | ಬೆಲೆ USD | ಅಯಾಮಗಳು | H | ಬೆಲೆ USD | ಅಯಾಮಗಳು | H | ಬೆಲೆ USD | ಅಯಾಮಗಳು | H | ಬೆಲೆ USD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 5H40 | 40 | 13.6 | 6H50 | 50 | 17.1 | 8H40 | 40 | 20.4 | 10H50 | 50 | 23.9 | 12H60 | 60 | 34.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5H50 | 50 | 17.1 | 6H60 | 60 | 20.4 | 8H50 | 50 | 20.4 | 10H60 | 60 | 27.4 | 12H70 | 70 | 40.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5H60 | 60 | 20.4 | 6H70 | 70 | 23.9 | 8H60 | 60 | 23.9 | 10H70 | 70 | 31.0 | 12H80 | 80 | 47.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5H70 | 70 | 23.9 | 6H80 | 80 | 28.9 | 8H70 | 70 | 27.4 | 10H80 | 80 | 34.6 | 12H90 | 90 | 59.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5H80 | 80 | 28.9 | 6H90 | 90 | 32.4 | 8H80 | 80 | 31.0 | 10H90 | 90 | 41.7 | 12H100 | 100 | 73.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5H90 | 90 | 45.3 | 6H100 | 100 | 37.6 | 8H90 | 90 | 35.7 | 10H100 | 100 | 50.0 | 12H120 | 120 | 80.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5H100 | 100 | 51.1 | 6H120 | 120 | 51.1 | 8H100 | 100 | 42.9 | 10H110 | 110 | 54.7 | 12H150 | 150 | 94.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6H130 | 130 | 56.0 | 8H120 | 120 | 51.1 | 10H120 | 120 | 59.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4 inch | | 23 | 10.3 | | | 8H130 | 130 | 54.7 | 10H130 | 130 | 68.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 inch | | 30 | 10.3 | | | 8H140 | 140 | 65.4 | 10H150 | 150 | 80.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 inch | 60° | 36 | 11.9 | | | 8H150 | 150 | 69.0 | 10H170 | 170 | 102.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 inch | 90° | 38 | 13.9 | | | 8H200 | 200 | 135.7 | 10H180 | 180 | 109.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 inch | 120° | 42 | 16.1 | | | | | | 10H200 | 200 | 146.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 inch | | 50 | 27.4 | | | | | | | | | 15H100 | 100 | 154.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 inch | | 62 | 67.9 | | | | | | | | | 15H120 | 120 | 170.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 15H150 | 150 | 257.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಸರಕು, ತೆರಿಗೆ ಮತತು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೇನಾದಲ್ಪ ದೋಷವು ಯಾವುದೇ ಡಾಲರ್ ಟೆರಾನ್ ಸಾಕಪ್ಪಣ ಬೆಲೆ.

<http://www.mzg.tw>

eva@mzgtool.cn

Machine Tools Price



E-mail: eva@mzgtool.cn



WeChat



Twitter



LinkedIn



Facebook



ಸಕ್ಕಯಾನ್ಂಗ್, ನಮಮನನು ಸಂಪರ್ಕಿಸು

Dongguan Ming Ze Hardware Machinery Co., Ltd.

Operation Center: No.42-1, # Article, Changrong International Machinery Hardnery Hardware Plaza, No.56, Wusha Zhen'anzhong Road, Changan town, Dongguan city, Guangdong Province, China

TEL: +86-013929492387

(Wechat/Facebook/Twitter/Whatsapp/Linkedin)

FAX: +86-769-85359513

Website: <http://www.mzg.tw>

E-mail: eva@mzgtool.cn