


Machine Tools Cena

Machine Tools Price

E-mail: eva@mzgtool.cn



Skenēšana, Sazinieties ar mums

Scanning, Contact Us

P01. Carbīda frēzēšanas griezējs
Carbide Milling Cutter



P02. Cementētais karbīda griezējs
Cemented Carbide Cutter



P03. Ekstrūzijas skrūve Pieskarieties
Extrusion Screw Tap



P04. Apex Pieskarieties
Apex Tap



P05. Spirālveida gropi Pieskarieties
Spiral Grooved Tap



P06. Roku pieskāriens / riņķveida griešana
Hand Tap/Circular Die



P07. CCMT.. CNMG..



P08. DCMT.. DNMG..



P09. SCMT.. SNMG..



P10. TPGT.. TNMG..



P11. VBMT.. VNMG..



P12. WNMG.. WNMG..



P13. Vītnes pagriešanas rīks
Thread Turning Tool



P14. Mazo detaļu izgriešana / rievošana /
atpakaļ pagriešana
Cut-Off/Grooving/Back Turning Of Small Parts



P15. Ārējais cilindriskais griešanas rīks
External Cilindriska urbšana Turning Tool



P16. Ārējais cilindriskais / iekšējais urbuma griešanas rīks
External Cylindrical/Inner Hole Griešanas rīks3



P17. Rievošanas / griešanas rīks
Grooving/Cut-Off Turning Tool



P18. Beigu sejas / iekšējās caurumu gropju griešanas rīks
End Face/Inner Hole Griešanas rīks



P19. CNC virpošanas rīks
CNC Turning Tool



P20. CNC virpošanas instrumentu daļas
CNC Turning Tool Parts



P21. BAP labā leņķa frēzmašīna
BAP labā leņķa frēzmašīna



P22. Mašīnai piestiprināts apaļais deguna griezējs
Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter



P23. KM12.. SEHT.. T2139.. P3200..



P24. Zobu tipa griezējs
Locking Tooth Type Cutter



P25. Urbšanas rīks
Boring Tool



P26. Urbšanas rīka turētājs
Boring Tool Holder



P27. ER.. FMA/B..



P28. GSK.. ADS.. APU..



P29. CNC instrumentu turētāju piederumi
CNC Tool Holder Accessories



P30. Lathe Chuck aksesuāri
Lathe Chuck Accessories




Profesionālās virpošanas, frēzēšanas, vītņu un urbumu caurumu apstrādes rīka konfigurācija.

Professional Turning, Milling, Threading and Boring Hole Processing Tool Configuration.

MaiFix®

MZG®

MOSASK®



L1 griešanas griezēja garums ar atšķirīgu cietību var būt atšķirīgs.

The L1 Length Of Milling Cutter With Different Hardness May Be Different.

Right-Angle Milling Cutter D1xL1xDxL	Ball End Milling Cutter R1xL1xDxL
--	---

		Melnie pārklājumi var izgriezt Tērauds zem 45HRC Black Coatings Can Cut Steel Below 45 HRC		Var sagriezt vara pārklājumus Tērauds zem 55HRC Copper Coatings Can Cut Steel Below 55 HRC		Nano Black Pārklājumi var izgriezt Tērauds zem 58HRC Nano Black Coatings Can Cut Steel Below 58 HRC		Nano varš pārklājumi var izgriezt Tērauds zem 60HRC Nano Copper Coatings Can Cut Steel Below 60 HRC		Nano Blue Pārklājumi Can Izgriezt tērauds zem 65HRC Nano Blue Coatings Can Cut Steel Below 65 HRC	
1. 0x3xD4x50	R0. 5x2xD4x50	2. 0	2. 6			2. 7	3. 1			5. 1	5. 1
1. 5x4xD4x50	R0. 75x3xD4x50	2. 0	2. 6			2. 7	3. 1			5. 1	5. 1
2. 0x6xD4x50	R1. 0x4xD4x50	2. 0	2. 6			2. 7	3. 1			5. 1	5. 1
2. 5x8xD4x50	R1. 25x5xD4x50	2. 0	2. 6			2. 7	3. 1			5. 1	5. 1
3. 0x8xD3x50	R1. 5x6xD3x50	2. 0	2. 6			2. 7	3. 1			5. 1	5. 1
3. 0x12xD3x75	R1. 5x6xD3x75	3. 1	3. 9			4. 4	5. 1			5. 1	5. 1
3. 0x15xD3x100	R1. 5x6xD3x100	3. 6	4. 4			5. 0	5. 6			5. 1	5. 1
3. 0x8xD4x50	R1. 5x6xD4x50	2. 0	2. 6			2. 7	3. 1			5. 1	5. 1
3. 5x10xD4x50	R1. 75x7xD4x50	2. 0	2. 6			2. 7	3. 1			5. 1	5. 1
4. 0x10xD4x50	R2. 0x8xD4x50	1. 7	2. 6	3. 4		2. 7	3. 1	4. 9	4. 4	5. 1	5. 1
4. 0x20xD4x75	R2. 0x8xD4x75	2. 9	3. 6	5. 0		4. 4	5. 1	6. 1		5. 1	5. 1
4. 0x25xD4x100	R2. 0x8xD4x100	3. 3	4. 1	6. 4		5. 0	5. 4	7. 7		5. 1	5. 1
5. 0x13xD5x50	R2. 5x10xD5x50	3. 7	4. 7	6. 9		4. 7	5. 6	7. 7		5. 1	5. 1
5. 0x13xD5x75	R2. 5x10xD5x75	5. 3	6. 1	7. 7		7. 4	8. 1	9. 1		5. 1	5. 1
5. 0x13xD5x100	R2. 5x10xD5x100	6. 6	7. 6	11. 0		8. 9	9. 6	11. 1		5. 1	5. 1
5. 0x13xD6x50	R2. 5x10xD6x50	3. 7	4. 3	6. 4		4. 7	5. 7	8. 4		5. 1	5. 1
6. 0x15xD6x50	R3. 0x12xD6x50	3. 1	4. 3	6. 4		4. 7	5. 7	8. 4	7. 4	5. 1	5. 1
6. 0x20xD6x75	R3. 0x12xD6x75	4. 9	5. 6	7. 1		7. 4	8. 1	10. 0		5. 1	5. 1
6. 0x30xD6x100	R3. 0x12xD6x100	6. 0	7. 0	10. 3		8. 9	9. 6	11. 4		5. 1	5. 1
6. 0x30xD6x150	R3. 0x12xD6x150	12. 3	14. 3	18. 7		18. 7	19. 9	23. 4		5. 1	5. 1
8. 0x20xD8x60	R4. 0x16xD8x60	5. 9	7. 6	10. 4		8. 4	10. 0	13. 3		5. 1	5. 1
8. 0x25xD8x75	R4. 0x16xD8x75	8. 1	9. 4	11. 6		11. 0	12. 4	15. 3		5. 1	5. 1
8. 0x35xD8x100	R4. 0x16xD8x100	9. 6	11. 1	14. 0		14. 0	15. 4	19. 6		5. 1	5. 1
8. 0x40xD8x150	R4. 0x16xD8x150	19. 0	22. 1	29. 0		25. 9	27. 3	32. 3		5. 1	5. 1
10x25xD10x75	R5. 0x20xD10x75	9. 6	12. 7	16. 6		15. 1	16. 6	21. 6	21. 4	5. 1	5. 1
10x40xD10x100	R5. 0x20xD10x100	14. 6	16. 9	21. 0		20. 3	21. 3	29. 1		5. 1	5. 1
10x45xD10x150	R5. 0x20xD10x150	28. 1	32. 9	41. 7		39. 4	41. 7	48. 3		5. 1	5. 1
12x30xD12x75	R6. 0x24xD12x75	14. 9	17. 4	22. 0		21. 1	23. 3	28. 7	28. 3	5. 1	5. 1
12x45xD12x100	R6. 0x24xD12x100	19. 4	22. 6	28. 1		27. 7	28. 7	37. 0		5. 1	5. 1
12x50xD12x150	R6. 0x24xD12x150	34. 3	40. 0	50. 7		49. 3	52. 1	60. 3		5. 1	5. 1
14x35xD14x80	R7. 0x28xD14x80	25. 6	29. 7			32. 3	34. 1		49. 3	5. 1	5. 1
14x40xD14x100	R7. 0x28xD14x100	27. 1	31. 7			34. 6	38. 0			5. 1	5. 1
14x60xD14x150	R7. 0x28xD14x150	49. 6	57. 9			64. 6	68. 3			5. 1	5. 1
16x40xD16x100	R8. 0x32xD16x100	35. 7	38. 9			51. 0	53. 0		63. 6	5. 1	5. 1
16x65xD16x150	R8. 0x32xD16x150	63. 3	73. 9			86. 0	91. 0			5. 1	5. 1
18x40xD18x100	R9. 0x36xD18x100	43. 3	50. 4			59. 1	65. 1			5. 1	5. 1
18x65xD18x150	R9. 0x36xD18x150	74. 9	86. 7			101. 3	101. 3			5. 1	5. 1
20x40xD20x100	R10x40xD20x100	52. 7	57. 6			73. 1	75. 9		95. 3	5. 1	5. 1
20x65xD20x150	R10x40xD20x150	86. 3	100. 7			126. 1	126. 1			5. 1	5. 1

55° decimālā punkta nestandarta plakana gala frēzmašīna

55° Decimal Point Non-Standard Flat-End Milling Cutter



55° decimālā punkta nestandarta lodveida gala frēzmašīna

55° Decimal Point Non-Standard Ball End Milling Cutter




Neliela diametra griešanas griezējsNeliela diametra griešanas griezējs

Var sagriezt tērauda zem 60HRC

Small Diameter Long Neck Flat-End Milling Cutter

Can Cut Steel Below 60 HRC




Mazais diametrs garais kakla gala frēzēšanas griezējs


Var sagriezt tērauda zem 60HRC

Small Diameter Long Neck Ball-End Milling Cutter

Can Cut Steel Below 60 HRC



Specifikācija RxDxL	Cena
D1. 1-D3. 9xD4x50	4. 3
D4. 1-D5. 9xD6x50	6. 9
D6. 1-D7. 9xD8x60	12. 4
D8. 1-D9. 9xD10x75	20. 4
D10. 1-D11. 9xD12x75	29. 0
Katrs iepriekš norādītais specifikācijas intervāls 0. 1mm	
D1. 0-D3. 0xD4x75	6. 0
D1. 0-D3. 0xD4x100	6. 4
D1. 0-D4. 0xD6x50	6. 4
D1. 0-D5. 0xD6x75	9. 6
D1. 0-D5. 0xD6x100	11. 9
Katrs iepriekš norādītais specifikācijas intervāls 0. 5mm	
D2xD2x50	4. 7
D4x15xD4x50	4. 0
D6x20xD6x50	6. 9
D8x30xD8x60	12. 4
D8x40xD8x120	20. 7
D8x200	43. 6
D10x30xD10x75	20. 4
D10x35xD10x75	20. 4
D10x50xD10x100	26. 1
D10x45xD10x120	32. 4
D10x200	64. 3
D12x35xD12x75	27. 4
D12x50xD12x100	34. 7
D12x45xD12x120	42. 9
D12x200	86. 9
D13x14xD100	54. 7
D15xD16x100	66. 7
D16x50xD16x100	63. 1
D16x200	154. 7
D20x200	222. 9

Specifikācija	RxDxL	Cena
R0. 6-R1. 9xD4x50		4. 7
Katrs iepriekš norādītais specifikācijas intervāls R0. 1mm		
R0. 5-R1. 5xD4x75		6. 9
R0. 5-R1. 5xD4x100		7. 6
R0. 5-R2. 0xD6x50		7. 6
R0. 5-R2. 5xD6x75		10. 7
R0. 5-R2. 5xD6x100		12. 6
Katrs iepriekš norādītais specifikācijas intervāls R0. 25mm		
R4x120		20. 7
R4x200		43. 6
R5x120		32. 4
R5x200		40. 3
R6x120		42. 6
R6x200		86. 9
R8x200		154. 7
R10x200		222. 9
Mikro-diametra plakana gala frēzmašīna var izgriezt Tērauds zem 60HRC Micro-Diameter Flat-End Milling Cutter Can Cut Steel Below 60 HRC		
		
Specifikācija	D1xDxL	AL
0. 3xD4x50		4. 6
0. 4xD4x50		4. 6
0. 5xD4x50		4. 6
0. 6xD6x50		4. 6
0. 7xD6x50		4. 6
0. 8xD8x50		4. 6
0. 9xD8x50		4. 6

D1	L1	AL	Pārklājums
0. 3	2/3/4	4. 6	5. 3
0. 4	2/3/4/5/6	4. 6	5. 3
0. 5	2/3/4/6/8	4. 6	5. 3
0. 6	2/3/4/6/8	4. 6	5. 3
0. 7	3/4/6/8/10	4. 6	5. 3
0. 8	3/4/6/8/10	4. 6	5. 3
0. 9	3/4/6/8/10	4. 6	5. 3
1. 0	6/8/10/12/15/20	3. 9	4. 6
1. 5	6/8/10/12/15/20	3. 9	4. 6
2. 0	8/10/12/15/20	3. 9	4. 6
2. 5	10/12/15/20	3. 9	4. 6

Mikro-diametra lodīšu frēzēšanas griezējs var izgriezt

Tērauds zem 60HRC

Micro-Diameter Ball-End Milling Cutter Can Cut


Steel Below 60 HRC



Maza diametra garā kakla apala deguna plakana gala frēzmašīna

Small Diameter Long Neck Round Nose Flat End Milling Cutter

Can Cut Steel Below 60 HRC



D1xR	L1	Pārklājums
D1R0. 1	4/6/8/10	10. 3
D1R0. 2	4/6/8/10	10. 3
D1. 5R0. 1	6/8/10/12	10. 3
D1. 5R0. 2	6/8/10/12	10. 3
D2R0. 1	8/10/12/16	10. 3
D2R0. 2	8/10/12/16	10. 3
D3R0. 2	12/16/20	19. 3
D3R0. 5	12/16/20	19. 3
D3R0. 5	26/30	24. 6
D4R0. 2	16/20	19. 3
D4R0. 5	16/20	19. 3
D4R0. 5	26/30	24. 6

Iepriekš minētā cena neietver kravas, nodokļus un nodevas.

Iekšzemes dolāru darījuma cena Ķīnā.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet e-pastu: eva@mzgtool.cn <http://www.mzg.tw>

Viengriezīgs akrila / alumīnija frēzēšanas griezējs
Single-Edge Acrylic / Aluminium Milling Cutter



Izmēri D1xL1xDxL	General	Pulēšana	AL Pulēšana
D2x6xD3. 175x50	2.0		
D2x8xD3. 175x50	2.0		
D2x10xD3. 175x50	2.0		
D2x12xD3. 175x50	2.0		
D2x22xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x8xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x15xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x22xD3. 175x50	2.0		
D3. 175x12xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x15xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x17xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x22xD3. 175x50	3.1	4.3	4.7
D3. 175x25xD3. 175x50	3.4	4.3	4.7
D3. 175x28xD3. 175x50	3.9	5.7	6.1
D3. 175x32xD3. 175x50	4.0	6.4	6.9
D3. 175x42xD3. 175x60	7.9	9.3	9.7
D3. 175x52xD3. 175x70	10.3	12.1	12.6
D4x12xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x15xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x17xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x22xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x25xD4x50	5.3	5.7	6.4
D4x28xD4x50	6.0	7.1	7.9
D4x32xD4x50	6.4	8.6	9.3
D4x42xD4x60	10.3	12.1	12.9
D4x52xD4x70	13.3	17.1	17.9
D6x12xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x15xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x17xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x22xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x25xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x28xD6x50	11.1	12.1	13.6
D6x32xD6x50	11.1	12.9	14.3
D6x42xD6x60	15.7	17.7	19.3
D6x52xD6x70	20.3	22.3	25.7
D6x62xD6x80	25.0	32.1	33.6
D6x72xD6x90	31.4	39.3	40.7
D8x20xD8x50	19.7	33.3	42.6
D8x32xD8x50	19.7	33.3	42.6
D10x20xD10x50	35.3	35.7	49.3
D10x32xD10x50	35.3	35.7	49.3
D12x20xD12x50	46.9	50.0	53.6
D12x32xD12x50	46.9	50.0	53.6

Trisgriezīgs frēzēšanas griezējs volframa
Tērauda var sagriezt tēraudu zem 55 HRC
3-Edged Taper Milling Cutter For Tungsten
Tērauda var sagriezt tēraudu zem 55 HRC




Izmēri D1xα°xL1xD2xDxLx3F	Cena USD
D1x0. 5°x4LxD1. 07xD4x50Lx3F	6.9
D1x1°x4LxD1. 14xD4x50Lx3F	6.9
D1x1. 5°x4LxD1. 21xD4x50Lx3F	6.9
D1x2°x4LxD1. 28xD4x50Lx3F	6.9
D1x3°x4LxD1. 42xD4x50Lx3F	6.9
D1x5°x4LxD1. 7xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x0. 5°x5LxD1. 59xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x1°x5LxD1. 67xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x1. 5°x5LxD1. 76xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x2°x5LxD1. 85xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x3°x5LxD2. 02xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x5°x5LxD2. 37xD4x50Lx3F	6.9
D2x0. 5°x6LxD2. 1xD4x50Lx3F	6.9
D2x1°x6LxD2. 21xD4x50Lx3F	6.9
D2x1. 5°x6LxD2. 31xD4x50Lx3F	6.9
D2x2°x6LxD2. 41xD4x50Lx3F	6.9
D2x3°x6LxD2. 62xD4x50Lx3F	6.9
D2x5°x6LxD3. 05xD4x50Lx3F	6.9
D3x0. 5°x10LxD3. 17xD4x50Lx3F	6.9
D3x1°x10LxD3. 35xD4x50Lx3F	6.9
D3x1. 5°x10LxD3. 52xD4x50Lx3F	6.9
D3x2°x10LxD3. 69xD4x50Lx3F	6.9
D3x3°x9. 5LxD4x4x50Lx3F	6.9
D3x5°x10LxD4. 75xD6x50Lx3F	11.9
D3x10°x10LxD6. 53xD8x60Lx3F	18.1
D3x15°x13. 06LxD10x10x75Lx3F	29.0

Tungsten Steel Inner R frēzēšanas griezējs
Var sagriezt tērauda zem 55HRC
Tungsten Steel Inner R Milling Cutter
Can Cut Steel Below 55 HRC



Izmēri D1RxDxL	Cena USD
D4R0. 5xD4x50	6.7
D4R0. 75xD4x50	6.7
D4R1. 0xD4x50	6.7
D6R1. 0xD6x50	11.9
D6R1. 5xD6x50	11.9
D6R2. 0xD6x50	20.0
D8R2. 0xD8x50	20.0
D8R2. 5xD8x50	20.0
D8R3. 0xD8x50	29.1
D10R4. 0xD10x60	40.1
D12R5. 0xD12x60	


Tungsten Steel Dovetail Groove frēzēšana
Cutter var sagriezt tērauda zem 60HRC
Tungsten Steel Dovetail Groove Milling
Cutter Can Cut Steel Below 60 HRC



Izmēri D1xα°xL1xD2xDxL	Cena USD
D4x90°x1. 5x6xD4x50	6.4
D6x90°x2. 5x8xD6x50	10.4
D8x90°x3x6xD8x50	16.9
D10x90°x4x10xD10x60	24.6
D12x90°x5x12xD12x60	31.9

Speciāls frēzēšanas griezējs volframa
Tērauda apgrieztā karkass
Var sagriezt tērauda zem 55HRC


Special Milling Cutter for Tungsten
Steel Inverted Cone Die Frame
Can Cut Steel Below 55 HRC



Izmēri D1xL1xDxL	Cena USD
D4x15xD4x50	4.0
D6x30xD6x100	11.1
D8x30xD8x60	12.1
D10x30xD10x75	20.4
D10x45xD10x100	26.1
D12x35xD12x75	27.1
D12x50xD12x100	34.7
D16x50xD16x100	57.9


Divu galvu Tungsten Steel fiksētais punkts
Urbt divkāršu fiksēto punktu izmantošanu
Apgriezt var griezt tērauda zem 58HRC

Double Head Tungsten Steel Fixed-point
Drill Dual Use Of Fixed Point And
Chamber Can Cut Steel Below 58 HRC



Izmēri DxL	AL	Pārklājums
D3x100L-DB	7.4	8.1
D4x100L-DB	7.4	8.1
D5x100L-DB	14.3	15.0
D6x100L-DB	14.3	15.0

Tungsten Steel T-Groove sānu malšana
Cutter var sagriezt tērauda zem 55HRC
Tungsten Steel T-Groove Side Milling
Cutter Can Cut Steel Below 55 HRC



Izmēri D1RxDxL	Cena USD
D4x0. 5HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x1HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x2HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x3HxD1. 5xD6x50	6.4
D6x0. 5HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x1HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x2HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x3HxD2. 5xD8x50	10.4
D8x0. 5HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x1HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x2HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x3HxD3. 5xD8x60	16.9
D10x0. 5HxD4xD10x75	24.6
D10x1HxD4xD10x75	24.6
D10x1. 5HxD4xD10x75	24.6
D10x2HxD4xD10x75	24.6
D10x3HxD4xD10x75	24.6
D12x0. 5HxD5xD12x75	31.9
D12x1HxD5xD12x75	31.9
D12x1. 5HxD5xD12x75	31.9
D12x2HxD5xD12x75	31.9
D12x3HxD5xD12x75	31.9

Tungsten Steel Straight Groove
Griezējgriezējs var griezt tērauda
Zem 58HRC (60°/90°/120°)
Tungsten Steel Straight Groove
Chamber Cutter Can Cut Steel
Below 58 HRC(60°/90°/120°)



Izmēri DxL	AL	Pārklājums
D1xD4x50L	4.6	5.0
D2xD4x50L	4.6	5.0
D3x50L	4.6	5.0
D4x50L	4.6	5.0
D5x50L	8.6	9.3
D6x50L	8.6	9.3
D8x60L	13.6	14.3
D10x75L	20.0	21.1
D12x75L	26.9	27.9

Tungsten Steel fiksētais punkts urbt Dual
Fiksētais punkts un šķēlains izmantošana var samazināt
Tērauda zem 55HRC

Tungsten Steel Fixed-point Drill. Dual
Use Of Fixed Point And Chamber Can Cut
Steel Below 58 HRC



Izmēri DxL	AL	Pārklājums
D1xD4x50L	3.3	3.9
D1. 5xD4x50L	3.3	3.9
D2xD4x50L	3.3	3.9
D3xD4x50L	3.3	3.9
D3x100L	6.1	6.9
D4x50L	3.3	3.9
D4x100L	6.1	6.9
D5x50L	6.0	6.4
D5x100L	12.1	12.9
D6x50L	6.0	6.4
D6x100L	12.1	12.9
D8x60L	11.1	12.1
D8x100L	19.0	20.0
D10x75L	18.9	19.3
D10x100L	27.1	28.3
D12x75L	25.4	27.1
D12x100L	37.9	38.9
D14x100L	51.4	52.6
D16x100L	64.0	65.7
D20x100L	94.6	96.9

Pārklājums (dzeltens / melns / varš)

Spirālveidīgs volframa tērauds
Var sagriezt tērauda zem 55HRC
Spiral-Edged Tungsten Steel Reamer
Can Cut Steel Below 55 HRC



Izmēri D1xL1xDxLxT	Cena USD
D3x50xD3x100Lx4T	7.6
D4x50xD4x100Lx4T	8.1
D5x50xD5x100Lx6T	11.1
D6x50xD6x100Lx6T	13.3
D8x50xD8x100Lx6T	21.1
D10x50xD10x100Lx6T	30.7
D12x50xD12x100Lx6T	40.7

Taisnās malas Tungsten Steel Reamer
Var sagriezt tērauda zem 55HRC


Straight-Edged Tungsten Steel Reamer
Can Cut Steel Below 55 HRC



Izmēri D1xL1xDxLxT	Cena USD
D3x50xD3x100Lx4T	6.0
D4x50xD4x100Lx4T	6.4
D5x50xD5x100Lx6T	8.9
D6x50xD6x100Lx6T	9.6
D8x50xD8x100Lx6T	14.6
D10x50xD10x100Lx6T	22.1
D12x50xD12x100Lx6T	30.0

Volframa tērauda urbi

Tungsten Steel Drills



Izmēri	Cena USD
D1. 0-D1. 5	1.9
D1. 6-D2. 0	2.4
D2. 1-D2. 5	2.6
D2. 6-D3. 0	3.3
D3. 1-D3. 5	4.0
D3. 6-D4. 0	4.7
D4. 1-D4. 5	5.4
D4. 6-D5. 0	6.9
D5. 1-D5. 5	7.9
D5. 6-D6. 0	9.6
D6. 1-D6. 5	11.1
D6. 6-D7. 0	12.9
D7. 1-D7. 5	16.9
D7. 6-D8. 0	18.9
D8. 1-D8. 5	22.4
D8. 6-D9. 0	24.7
D9. 1-D9. 5	28.3
D9. 6-D10. 0	30.7
D10. 1-D10. 5	35.7
D10. 6-D11. 0	37.4
D11. 1-D11. 5	46.0
D11. 6-D12. 0	50.0

Tungsten Steel Bar

Tungsten Steel Bar



Izmēri DxL	55° USD	60° USD
D3x100L	2.4	3.6
D4x100L	3.9	6.0
D5x100L	6.1	7.4
D6x100L	7.4	8.6
D8x100L	14.3	21.1
D10x100L	21.4	32.4
D12x100L	31.1	46.9

Iepriekš minētā cena neietver kravas, nodokļus un nodevas.

Iekšzemes dolāru darījuma cena Ķīnā.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet e-pastu: eva@mzgtool.cn <http://www.mzg.tw>

Ekstrūzijas skrūve Pieskarīeties

Extrusion Screw Tap



Vītne x Pīķis x garums (/ Reverse zobi)	Precizitāte	Forma	Balta	Tin
M0. 5x0. 125	RH2	B	11.0	11.9
M0. 6x0. 15	RH2	B	9.3	10.0
M0. 7x0. 175	RH3	B	9.3	10.0
M0. 8x0. 2	RH4	B	6.7	7.4
M0. 9x0. 25	RH4	B	6.7	7.4
M1. 0x0. 25	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 1x0. 25	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1. 2x0. 25	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 4x0. 2	RH4	P	7.1	7.9
M1. 4x0. 3	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 4x0. 3-80L			9.7	10.4
M1. 5x0. 3	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1. 6x0. 2	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1. 6x0. 35	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 6x0. 35-80L			9.7	10.4
M1. 7x0. 2	RH4	B	7.1	7.9
M1. 7x0. 35	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 8x0. 2	RH4	B	7.1	7.9
M1. 8x0. 35	RH4	P	5.7	6.7
	RH4	B	5.7	6.7
M2. 0x0. 25	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M2. 0x0. 4	RH4	P	4.7	5.4
	RH4	B	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
M2. 0x0. 4-80L			8.9	9.7
M2. 0x0. 4-100L			9.7	10.4
M2. 0x0. 4L Reverse zobi	RH6	B	7.1	7.9
M2. 2x0. 45	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
M2. 3x0. 4	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
M2. 3x0. 4L Reverse zobi	RH6	B	7.1	7.9
M2. 5x0. 25	RH6	B	7.1	7.9
M2. 5x0. 35	RH4	P	4.7	5.4
M2. 5x0. 45	RH4	P	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
M2. 5x0. 45-80L			8.9	9.7
M2. 5x0. 45-100L			9.7	10.4
M2. 5x0. 45L Reverse zobi	RH6	B	7.1	7.9
M2. 6x0. 45	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
M2. 6x0. 45-100L			9.7	10.4

Vītne x Pīķis x garums (/ Reverse zobi)	Precizitāte	Forma	Balta	Tin
M3. 0x0. 35	RH6	B	7.1	7.9
M3. 0x0. 5	RH4	P	4.7	5.4
	RH4	B	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
	RH9	B	4.7	5.4
M3. 0x0. 5-80L			8.9	
M3. 0x0. 5-100L			9.7	10.4
M3. 0x0. 5-150L			17.6	18.3
M3. 0x0. 5L Reverse zobi	RH6	B	6.7	7.4
M3. 5x0. 6-100L			9.7	10.4
M3. 5x0. 6L Reverse zobi	RH6	B	6.7	7.4
M4. 0x0. 35	RH6	B	7.1	7.9
M4. 0x0. 5	RH6	B	7.1	7.9
M4. 0x0. 7	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	P	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
	RH9	B	4.7	5.4
M4. 0x0. 7-80L			8.9	9.7
M4. 0x0. 7-100L			9.7	10.4
M4. 0x0. 7-150L			17.6	18.3
M4. 0x0. 7L Reverse zobi	RH6	B	6.7	7.4
M4. 5x0. 5	RH7	B	7.4	8.3
M4. 5x0. 75	RH7	B	5.7	6.9
M5. 0x0. 35	RH6	B	7.4	8.3
M5. 0x0. 5	RH6	B	7.4	8.3
M5. 0x0. 8	RH6	P	5.3	6.1
	RH6	B	5.3	6.1
	RH7	P	5.3	6.1
	RH7	B	5.3	6.1
	RH8	B	5.3	6.1
M5. 0x0. 8-80L			9.3	10.3
M5. 0x0. 8-100L			10.0	11.0
M5. 0x0. 8-150L			18.3	19.3
M5. 0x0. 8L Reverse zobi	RH6	B	7.1	8.1
M6. 0x0. 5	RH7	B	7.4	8.3
M6. 0x0. 75	RH7	B	7.4	8.3
M6. 0x1. 0	RH6	P	5.3	6.1
	RH6	B	5.3	6.1
	RH7	P	5.3	6.1
	RH7	B	5.3	6.1
	RH8	B	5.3	6.1
M6. 0x1. 0-80L			9.3	10.3
M6. 0x1. 0-100L			10.0	11.0
M6. 0x1. 0-150L			18.3	19.3
M6. 0x1. 0L Reverse zobi	RH6	B	7.1	8.1
M7. 0x0. 5	RH7	B	9.3	10.4
M7. 0x0. 75	RH7	B	9.3	10.4
M7. 0x1. 0	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x0. 5	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x0. 75	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x1. 0	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x1. 25	RH7	B	9.3	10.4
	RH9	B	9.3	10.4
M8. 0x1. 25-100L			13.1	14.6
M8. 0x1. 25-150L			18.9	20.3
M8. 0x1. 25L Reverse zobi	RH7	B	11.0	12.4
M9. 0x0. 5	RH7	B	10.4	12.1
M9. 0x0. 75	RH7	B	10.4	12.1
M9. 0x1. 0	RH7	B	10.4	12.1
M9. 0x1. 25	RH7	B	10.4	12.1
M10x0. 5	RH7	B	10.4	12.1
M10x0. 75	RH7	B	10.4	12.1
M10x1. 0	RH7	B	10.4	12.1
M10x1. 25	RH7	B	10.4	12.1
M10x1. 5	RH7	B	10.4	12.1
	RH9	B	10.4	12.1
M10x1. 5-100L			15.3	16.7
M10x1. 5-150L			20.3	21.7
M10x1. 5L Reverse zobi	RH7	B	12.6	14.0
M11x1. 0	RH7	B	11.9	13.9
M12x0. 5	RH7	B	11.9	13.9
M12x0. 75	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 0	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 25	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 5	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 75	RH7	B	11.9	13.9
	RH8	B	11.9	13.9
M12x1. 75-100L			19.7	21.7
M12x1. 75-150L			22.9	25.0
M12x1. 75L Reverse zobi	RH7	B	14.0	16.1
M14x1. 0	RH8	B	26.1	28.9
M14x1. 25	RH8	B	26.1	28.9
M14x1. 5	RH8	B	26.1	28.9
M14x2. 0	RH8	B	26.1	28.9
M16x1. 0	RH8	B	34.0	37.1
M16x1. 25	RH8	B	34.0	37.1
M16x1. 5	RH8	B	34.0	37.1
M16x2. 0	RH8	B	34.0	37.1
UNF0-80	RH4	P	5.7	6.1
	RH4	B	5.7	6.1
UNC1-64	RH4	B	5.7	6.1
UNF1-72	RH4	B	7.4	7.9
UNC2-56	RH4	P	5.7	6.1
	RH4	B	5.7	6.1
	RH5	P	5.7	6.1
	RH5	B	5.7	6.1
UNC2-56-100L			10.0	10.7
UNF2-64	RH5	B	6.7	7.9
UNC3-48	RH5	B	5.7	6.1
UNF3-56	RH5	B	7.4	7.9
UNC4-40	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
UNC4-40-100L			10.0	10.7
UNF4-48	RH5	P	7.4	7.9
	RH5	B	7.4	7.9
UNC5-40	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
UNC5-40-100L			10.0	10.7
UNF5-44	RH6	B	7.4	7.9
UNC6-32	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
UNC6-32-100L			10.0	10.7
UNF6-40	RH6	P	6.7	7.4
	RH6	B	6.7	7.4
UNC8-32	RH6	P	5.0	5.7
	RH6	B	5.0	5.7
	RH7	P	5.0	5.7
	RH7	B	5.0	5.7
UNC8-32-100L			10.0	10.7
UNF8-36	RH7	B	7.4	8.1
UNS8-40	RH6	B	7.4	8.1
UNC10-24	RH6	P	5.3	6.0
	RH7	B	5.3	6.0
UNC10-24-100L			10.0	11.0
UNC10-24L Reverse zobi	RH7	B	7.1	8.1
UNF10-32	RH7	P	6.7	7.4
	RH7	B	6.7	7.4
UNF10-32-100L			10.0	11.0
UNF10-32L Reverse zobi	RH7	B	7.1	8.1
UNF12-24	RH7	B	5.4	6.7
UNF12-28	RH7	B	6.7	7.6
UNS12-32	RH7	B	6.7	7.6
UNC1/4-20	RH7	P	5.4	6.7
	RH7	B	5.4	6.7
UNC1/4-20-100L			10.0	11.0
UNC1/4-20L Reverse zobi	RH7	B	7.1	8.1
UNF1/4-28	RH7	P	6.7	7.6
	RH7	B	6.7	7.6
UNF1/4-28L Reverse zobi	RH7	B	7.1	8.1
UNEF1/4-32	RH7	B	6.7	7.6
UNS1/4-36	RH7	B	6.7	7.6
UNC5/16-18	RH7	B	9.3	10.4
UNC5/16-18L Reverse zobi	RH7	B	11.1	12.6
UNC5/16-18-100L			13.6	15.0
UNF5/16-24	RH7	B	10.0	11.1
UNC3/8-16	RH7	B	11.0	13.1
UNC3/8-16-100L			15.3	16.7
UNC3/8-16L Reverse zobi	RH7	B	13.1	14.7
UNC3/8-24	RH7	B	11.9	13.9
UNC7/16-14	RH7	B	14.6	16.4
UNF7/16-20	RH7	B	15.7	17.9
UNC1/2-12	RH7	B	17.1	19.7
UNF1/2-20	RH7	B	17.1	19.7
W1/8-40	RH6	P	5.3	6.0
	RH6	B	5.3	6.0
W5/32-32	RH7	B	5.3	6.0
W3/16-24	RH7	B	5.3	6.0
W1/4-20	RH7	B	5.4	6.7
W5/16-18	RH7	B	9.3	10.4
W3/8-16	RH7	B	11.9	13.9
W7/16-14	RH7	B	14.6	16.4
W1/2-12	RH7	B	17.1	19.7

Iepriekš minētā cena neietver kravas, nodokļus un nodevas.

Iekšzemes dolāru darījuma cena Ķīnā.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet e-pastu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Apex Pieskarītes Apex Tap



Vītne x Pīķis x garums (/ Reverse zobī)	Precizitāte	Forma	Balta	Tin
M1. 0x0. 25	P1		5. 3	6. 0
M1. 0x0. 25 Carbide	P2			27. 6
M1. 2x0. 25	P1		5. 3	6. 0
M1. 2x0. 25 Carbide	P2			25. 0
M1. 4x0. 2	P1		6. 7	7. 4
M1. 4x0. 3	P1		5. 3	6. 0
	P2		5. 3	6. 0
M1. 4x0. 3-80L			9. 3	
M1. 4x0. 3 Carbide	P2			22. 4
M1. 5x0. 3	P2		5. 7	6. 7
M1. 6x0. 2	P2		6. 7	7. 4
M1. 6x0. 35	P2		5. 3	6. 0
M1. 6x0. 35-80L			9. 3	
M1. 6x0. 35 Carbide	P2		0. 0	21. 0
M1. 7x0. 35	P2		5. 3	6. 0
M1. 7x0. 35 Carbide	P2			21. 0
M1. 8x0. 2	P2		6. 7	7. 4
M1. 8x0. 35	P2		5. 7	6. 7
M2. 0x0. 25	P2		6. 7	7. 4
M2. 0x0. 4	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
M2. 0x0. 4-80L			8. 3	
M2. 0x0. 4-100L			9. 3	
M2. 0x0. 4 Carbide	P3			19. 7
M2. 2x0. 25	P2		6. 7	7. 4
M2. 2x0. 45	P2		4. 7	5. 4
M2. 3x0. 4	P2		4. 7	5. 4
M2. 5x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M2. 5x0. 45	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
M2. 5x0. 45-80L			8. 3	
M2. 5x0. 45-100L			9. 3	
M2. 5x0. 45 Carbide	P3			19. 7
M2. 6x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M2. 6x0. 45	P2		4. 7	5. 4
M2. 6x0. 45-100L			9. 3	
M3. 0x0. 35	P2		4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5	P2		4. 0	4. 7
	P3		4. 0	4. 7
	P4		4. 0	4. 7
	+0. 1		4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5-80L			8. 3	
M3. 0x0. 5-100L			9. 3	
M3. 0x0. 5-150L			17. 1	
M3. 0x0. 5 Carbide	P3			19. 7
M3. 5x0. 6-100L			9. 3	
M4. 0x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M4. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7	P2		4. 0	4. 7
	P3		4. 0	4. 7
	P4		4. 0	4. 7
	+0. 1		4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7-80L			8. 3	
M4. 0x0. 7-100L			9. 3	
M4. 0x0. 7-150L			17. 1	
M4. 0x0. 7 Carbide	P3			19. 7
M5. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 7
M5. 0x0. 8	P2		4. 0	5. 0
	P3		4. 0	5. 0
	P4		4. 0	5. 0
	+0. 1		4. 7	5. 7
M5. 0x0. 8-80L			8. 6	
M5. 0x0. 8-100L			9. 6	
M5. 0x0. 8-150L			17. 9	
M5. 0x0. 8 Carbide	P3			21. 0
M6. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 7
M6. 0x0. 75	P2		4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0	P2		4. 0	5. 0
	P3		4. 0	5. 0
	P4		4. 0	5. 0
	+0. 1		4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0-80L			8. 6	
M6. 0x1. 0-100L			9. 6	
M6. 0x1. 0-150L			17. 9	
M6. 0x1. 0 Carbide	P3			22. 4

Vītne x Pīķis x garums (/ Reverse zobī)	Precizitāte	Forma	Balta	Tin
M7. 0x0. 5	P2		6. 7	7. 9
M7. 0x0. 75	P2		6. 7	7. 9
M7. 0x1. 0	P2		6. 0	7. 4
M8. 0x0. 5	P2		6. 7	7. 9
M8. 0x0. 75	P3		6. 7	7. 9
M8. 0x1. 0	P3		6. 0	7. 4
M8. 0x1. 25	P3		6. 0	7. 4
	P4		6. 0	7. 4
M8. 0x1. 25-100L			12. 6	
M8. 0x1. 25-150L			18. 3	
M8. 0x1. 25 Carbide	P4			43. 3
M9. 0x0. 5	P2		8. 3	10
M9. 0x0. 75	P3		8. 3	10
M9. 0x1. 0	P3		8. 3	10
M9. 0x1. 25	P3		7. 9	9. 6
M10x0. 5	P2		8. 3	10
M10x0. 75	P3		8. 3	10
M10x1. 0	P3		8. 3	10
M10x1. 25	P3		8. 3	10
M10x1. 5	P3		7. 9	9. 6
	P4		7. 9	9. 6
M10x1. 5-100L			14. 6	
M10x1. 5-150L			19. 7	
M10x1. 5 Carbide	P4			51. 1
M11x1. 0	P3		10. 4	12. 6
M12x0. 5	P2		11. 0	13. 1
M12x0. 75	P3		11. 0	13. 1
M12x1. 0	P4		11. 0	13. 1
M12x1. 25	P4		11. 0	13. 1
M12x1. 5	P3		11. 0	13. 1
M12x1. 75	P4		10. 4	12. 6
M12x1. 75-100L			18. 9	
M12x1. 75-150L			22. 4	
M12x1. 75 Carbide	P4			62. 9
M14x1. 0	P3		17. 1	19. 7
M14x1. 25	P3		17. 1	19. 7
M14x1. 5	P3		17. 1	19. 7
M14x2. 0	P2		15. 7	18. 3
M16x1. 0	P3		19. 7	22. 4
M16x1. 25	P3		19. 7	22. 4
M16x1. 5	P3		19. 7	22. 4
M16x2. 0	P4		18. 3	21
UNF0-80	P1		5. 3	6
UNC1-64	P1		5. 3	6
UNF1-72	P1		6. 7	7. 4
UNC2-56	P2		5. 3	6
	P4		5. 3	6
UNC2-56-100L			9. 6	
UNF2-64	P2		6. 7	7. 4
UNC3-48	P2		5. 3	6
UNF3-56	P2		6. 7	7. 4
UNC4-40	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC4-40-100L			9. 6	
UNF4-48	P2		6. 7	7. 4
UNC5-40	P2		4. 7	5. 4
UNC5-40-100L			9. 6	
UNC6-32	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC6-32-100L			9. 6	
UNF6-40	P2		6. 7	7. 4
UNC8-32	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC8-32-100L			9. 6	
UNF8-36	P2		6. 7	7. 4
UNC10-24	P2		4. 7	5. 7
UNC10-24-100L			9. 6	
UNF10-32	P2		4. 7	5. 7
UNF10-32-100L			9. 6	
UNC12-24	P2		4. 7	5. 7
UNF12-28	P2		6. 7	7. 6
UNC1/4-20	P2		4. 7	5. 7
	P3		4. 7	5. 7
	P4		4. 7	5. 7
UNC1/4-20-100L			9. 6	
UNC1/4-28	P2		6. 7	7. 6
UNS1/4-32	P2		6. 7	7. 6
UNEF1/4-36	P2		6. 7	7. 6
UNC5/16-18	P3		6. 0	7. 4
UNC5/16-18-100L			13. 1	
UNF5/16-24	P2		7. 4	8. 6
UNC3/8-16	P3		7. 9	9. 6
UNC3/8-16-100L			14. 7	
UNF3/8-24	P2		9. 3	10. 7
UNC7/16-14	P3		11. 9	13. 9
UNF7/16-20	P3		12. 6	14. 7

Vītne x Pīķis x garums (/ Reverse zobī)	Precizitāte	Forma	Balta	Tin
UNC1/2-12	P3		13. 1	15. 3
UNF1/2-20	P3		14. 6	16. 4
W1/8-40	P1		4. 7	5. 4
W5/32-32	P2		4. 7	5. 4
W3/16-24	P2		4. 7	5. 4
W7/32-24	P2		4. 7	5. 7
W1/4-20	P2		4. 7	5. 7
W5/16-18	P2		6. 0	7. 4
W3/8-16	P2		7. 9	9. 6
W7/16-14	P3		11. 9	13. 9
W1/2-12	P2		13. 1	15. 3
PS1/8-28 Carbide	P4			56. 4
PS1/4-19 Carbide	P4			91. 7
PT1/8-28 Carbide	P4			62. 9
PT1/4-19 Carbide	P4			95. 7
NPS1/8-27 Carbide	P4			56. 4
NPS1/4-18 Carbide	P4			91. 7
NPT1/8-27 Carbide	P4			62. 9
NPT1/4-18 Carbide	P4			95. 7

Iepriekš minētā cena neietver kravas, nodokļus un nodevas.
Iekšzemes dolāru darījuma cena Ķīnā.
Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet e-pastu: eva@mzgtool.cn

Spirālveida gropi Pieskarieties
Spiral Grooved Tap



Balta



Tin

Vitne x Pikis x garums (/ Reverse zobi)	Precizitāte	Balta	T in
M1. 0x0. 25	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 2x0. 25	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 4x0. 2 M1. 4x0. 3	P1	6.7	7.4
	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
M1. 5x0. 3	P4	5.3	6.0
	P1	6.7	7.4
	P1	6.7	7.4
	P2	5.3	6.0
M1. 6x0. 2 M1. 6x0. 35	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
	P1B	5.3	6.9
M1. 6x0. 35-HT <i>Apvalks</i>			
M1. 7x0. 2 M1. 7x0. 35	P1	6.7	7.4
	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
M1. 8x0. 2 M1. 8x0. 35	P4	5.3	6.0
	P1	6.7	7.4
	P1	5.7	6.7
M2. 0x0. 25 M2. 0x0. 4	P1	6.7	7.4
	+0. 1	5.3	6.0
	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
M2. 0x0. 4-100L M2. 0x0. 4-AL M2. 0x0. 4-HT <i>Apvalks</i>	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
		9.3	
	P1	4.7	4.7
M2. 0x0. 4-HT <i>Apvalks</i> M2. 2x0. 25 M2. 2x0. 45	1B	5.4	6.7
	P1	5.7	6.7
	P1	6.7	7.4
	P1	4.7	5.4
M2. 2x0. 35 M2. 3x0. 4 M2. 3x0. 4L <i>Reverse zobi</i>	P1	6.7	7.4
	P1	4.7	5.4
	P1	5.7	6.7
M2. 5x0. 35 M2. 5x0. 45	P1	6.7	7.4
	+0. 1	5.3	6.0
	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
M2. 5x0. 45-100L M2. 5x0. 45-AL M2. 5x0. 45-HT <i>Apvalks</i>	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
		9.3	
	P1	4.7	4.7
M2. 5x0. 45L <i>Reverse zobi</i> M2. 6x0. 35 M2. 6x0. 45	1B	5.4	6.7
	P1	5.7	6.7
	P1	6.7	7.4
	P1	4.7	5.4
M2. 6x0. 35 M2. 6x0. 45	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
		9.3	
M2. 6x0. 45-100L M2. 6x0. 45L <i>Reverse zobi</i>	P1	5.7	6.7
	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M3. 0x0. 35 M3. 0x0. 35L <i>Reverse zobi</i>	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M3. 0x0. 5 M3. 0x0. 5L <i>Reverse zobi</i>	P2	5.7	6.7
	+0. 1	4.7	5.4
	P1	4	4.7
	P2	4	4.7
M3. 0x0. 5-100L M3. 0x0. 5-150L M3. 0x0. 5-HT <i>Apvalks</i>	P3	4	4.7
	P4	4	4.7
		9.3	
	P2	4.7	5.4
M3. 0x0. 5L <i>Reverse zobi</i> M3. 5x0. 6-100L	P2	4	4.0
	1B	4.7	6.1
	P2	4.7	5.4
		9.3	
M4. 0x0. 35 M4. 0x0. 5		17. 1	
	P2	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
M4. 0x0. 5L <i>Reverse zobi</i>	P4	4.7	5.4
	P2	5.7	6.7

Vītne x Pikis x garums (/ Reverse zobi)	Precizitāte	Balta	T ģin
M4. 0x0. 7	+0. 1	4. 7	5. 4
	P2	4	4. 7
	P3	4	4. 7
	P4	4	4. 7
M4. 0x0. 7-100L		9. 3	
M4. 0x0. 7-150L		17. 1	
M4. 0x0. 7-AL			
M4. 0x0. 7-HT <i>Apvaks</i>	1B	4. 7	6. 1
M4. 0x0. 7L <i>Reverse zobi</i>	P2	4. 7	5. 7
M5. 0x0. 5	P2	4. 7	5. 4
	P3	4. 7	5. 4
	P4	4. 7	5. 4
	P2	5. 7	6. 9
M5. 0x0. 5L <i>Reverse zobi</i>	+0. 1	4. 7	5. 4
M5. 0x0. 8	P2	4	4. 7
	P3	4	4. 7
	P4	4	4. 7
		9. 6	
M5. 0x0. 8-100L		17. 9	
M5. 0x0. 8-150L			
M5. 0x0. 8-AL	P2	4	4
M5. 0x0. 8-HT <i>Apvaks</i>	1B	4. 7	6. 1
M5. 0x0. 8L <i>Reverse zobi</i>	P2	4. 7	5. 7
M6. 0x0. 5	P2	4. 7	5. 4
	P3	4. 7	5. 7
	P4	4. 7	5. 7
	P2	5. 7	6. 9
M6. 0x0. 5L <i>Reverse zobi</i>	P2	4. 7	5. 7
M6. 0x0. 75	P3	4. 7	5. 7
	P4	4. 7	5. 7
	P2	5. 7	6. 9
	P2	4. 7	5
M6. 0x0. 75L <i>Reverse zobi</i>	+0. 1	4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0	P2	4	5
	P3	4	5
	P4	4	5
		9. 6	
M6. 0x1. 0-100L		17. 9	
M6. 0x1. 0-150L			
M6. 0x1. 0-AL	P2	4	4
M6. 0x1. 0-HT <i>Apvaks</i>	1B	4. 7	6. 1
M6. 0x1. 0L <i>Reverse zobi</i>	P2	4. 7	5. 7
M7. 0x0. 5	P2	6. 7	7. 9
	P4	6. 7	7. 9
	P2	6. 7	7. 9
	P4	6. 7	7. 9
M7. 0x0. 75			
M7. 0x0. 75L <i>Reverse zobi</i>	P2	7. 9	9. 3
M7. 0x1. 0	P2	6	7. 4
	P4	6	7. 4
	P2	7. 4	8. 6
	P2	6. 7	7. 9
M7. 0x1. 0L <i>Reverse zobi</i>	P2	6. 7	7. 9
M8. 0x0. 5	P4	6. 7	7. 9
	P2	6. 7	7. 9
	P4	6. 7	7. 9
	P2	7. 9	9. 3
M8. 0x0. 75			
M8. 0x0. 75L <i>Reverse zobi</i>	P2	6. 7	7. 9
M8. 0x1. 0	P4	6. 7	7. 9
	P2	7. 9	9. 3
	P2	6. 7	7. 9
	P3	6	7. 4
M8. 0x1. 0L <i>Reverse zobi</i>	+0. 1	6. 7	7. 9
M8. 0x1. 25	P2	6	7. 4
	P3	6	7. 4
	P4	6	7. 4
		12. 6	
M8. 0x1. 25-100L		18. 3	
M8. 0x1. 25-150L			
M8. 0x1. 25-AL	P2		6
M8. 0x1. 25-HT <i>Apvaks</i>	1B	7. 4	7. 9
M8. 0x1. 25L <i>Reverse zobi</i>	P2	7. 4	8. 6
M9. 0x0. 5	P2	7. 9	9. 6
	P2	7. 9	9. 6
	P2	7. 9	9. 6
	P2	10	11. 4
M9. 0x0. 75			
M9. 0x1. 0			
M9. 0x1. 0L <i>Reverse zobi</i>	P2	7. 9	9. 6
M9. 0x1. 25	P2	8. 3	10
	P2	8. 3	10
	P4	8. 3	10
	P2	10	11. 4
M10x0. 5			
M10x0. 75			
M10x0. 75L <i>Reverse zobi</i>	P2	8. 3	10
M10x1. 0	P2	8. 3	10
	P4	8. 3	10
	P2	10	11. 4
	P2	8. 3	10
M10x1. 0L <i>Reverse zobi</i>	P4	8. 3	10
M10x1. 25	P2	10	11. 4
	P2	8. 3	10
	P4	8. 3	10
	P2	10	11. 4
M10x1. 25L <i>Reverse zobi</i>	+0. 1	8. 3	10
M10x1. 5	P2	7. 9	9. 6
	P3	7. 9	9. 6
	P4	7. 9	9. 6
		14. 6	
M10x1. 5-100L		19. 7	
M10x1. 5-150L			
M10x1. 5-AL	P2		7. 9
M10x1. 5-HT <i>Apvaks</i>	1B	9. 3	10
M10x1. 5L <i>Reverse zobi</i>	P2	9. 6	11
M11x0. 5	P2	11	13. 1
	P2	11	13. 1
	P2	11	13. 1
	P2	10. 4	12. 1

Vītne x Pikis x garums (/ Reverse zobi)	Precizitāte	Balta	Tin
M12x0.5	P2	11.0	13.1
M12x0.75	P2	11.0	13.1
M12x1.0	P2	11.0	13.1
	P4	11.0	13.1
M12x1.0LReverse zobi	P2	12.6	14.7
M12x1.25	P2	11.0	13.1
	P4	11.0	13.1
M12x1.25LReverse zobi	P2	12.6	14.7
M12x1.5	P2	11.0	13.1
	P4	11.0	13.1
M12x1.5LReverse zobi	P2	12.6	14.7
M12x1.75	+0.1	11.0	13.1
	P2	10.4	12.6
	P3	10.4	12.6
	P4	10.4	12.6
M12x1.75-100L		18.9	
M12x1.75-150L		22.4	
M12x1.75-AL	P2		10.4
M12x1.75-HT	1B	11.9	12.6
M12x1.75LReverse zobi	P2	12.1	14.7
M14x1.0	P2	17.1	19.7
M14x1.25	P2	17.1	19.7
M14x1.5	P2	17.1	19.7
M14x2.0	P2	15.7	18.3
M16x1.0	P2	19.7	22.9
M16x1.25	P2	19.7	22.9
M16x1.5	P2	19.7	22.9
M16x2.0	P2	18.3	21.4
UNF0-80	P1	5.3	6
UNC1-64	P1	5.3	6
UNF1-72	P1	6.7	7.4
UNC2-56	P1	5.3	6
	P2	5.3	6
	P3	5.3	6
	P4	5.3	6
UNC2-56-100L		9.6	
UNC2-56-HT	1B	6.1	6.9
UNF2-64	P1	6.7	7.4
UNC3-48	P1	5.3	6
UNF3-56	P1	6.7	7.4
UNC4-40	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
UNC4-40-100L		9.6	
UNC4-40-AL	P2	4.7	
UNC4-40-HT	1B	5.4	6.7
UNF4-48	P1	6.7	7.4
UNC5-40	P2	4.7	5.4
UNC5-40-100L		9.6	
UNF5-44	P2	6.7	7.4
UNC6-32	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
UNC6-32-100L		9.6	
UNC6-32-AL	P2	4.7	
UNC6-32-HT	1B	5.4	6.7
UNC6-32LReverse zobi	P2	5.7	6.7
UNF6-40	P2	6.7	7.4
UNC8-32	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
UNC8-32-100L		9.6	
UNC8-32-AL	P2	4.7	
UNC8-32-HT	1B	5.4	6.7
UNC8-32LReverse zobi	P2	5.7	6.7
UNF8-36	P2	6.7	7.4
UNC10-24	P2	4.7	5.7
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
UNC10-24-100L		9.6	
UNC10-24-AL	P2	4.7	
UNC10-24-HT	1B	5.4	6.7
UNC10-24LReverse zobi	P2	5.7	6.7
UNF10-32	P2	4.7	5.7
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
UNF10-32-100L		9.6	
UNF10-32-HT	1B		7.4
UNF10-32LReverse zobi	P2	7.4	8.3
UNC12-24	P2	4.7	5.7
UNF12-28	P2	6.7	7.6
UNE12-32	P2	6.7	7.6
UNS12-36	P2	6.7	7.6
UNC1/4-20	P2	4.7	5.7
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
UNC1/4-20		9.6	
UNC1/4-20-100L			
UNC1/4-20-AL	P2	4.7	
UNC1/4-20-HT	1B	5.4	6.7
UNC1/4-20LReverse zobi	P2	5.7	6.7

Vītne x Pīkiss x garums (/ Reverse zobi)	Precizitāte	Balta	Tin
UNF1/4-28	P2	6.7	7.6
UNF1/4-28-HT <i>Apvalks</i>	P4	6.7	7.6
UNF1/4-28L <i>Reverse zobi</i>	P2	7.4	8.3
UNEF1/4-32	P2	6.7	7.6
UNS1/4-36	P2	6.7	7.6
UNC5/16-18	P2	6.0	7.4
	P3	6.0	7.4
	P4	6.0	7.4
UNC5/16-18-100L		13.1	
UNC5/16-18-AL	P2	6.7	
UNC5/16-18-HT <i>Apvalks</i>	1B	7.9	8.3
UNC5/16-18L <i>Reverse zobi</i>	P2	7.4	8.6
UNF5/16-24	P2	7.4	8.6
	P4	7.4	8.6
UNF5/16-24-HT <i>Apvalks</i>	1B		10.0
UNF5/16-24L <i>Reverse zobi</i>	P2	9.3	10.4
UNC3/8-16	P2	7.9	9.6
	P3	7.9	9.6
	P4	7.9	9.6
UNC3/8-16-100L		14.7	
UNC3/8-16-AL	P2	8.3	
UNC3/8-16-HT <i>Apvalks</i>	1B	9.6	10.4
UNC3/8-16L <i>Reverse zobi</i>	P2	9.6	11.0
UNF3/8-24	P2	9.3	10.7
	P4	9.3	10.7
UNF3/8-24-HT <i>Apvalks</i>	1B		12.1
UNF3/8-24L <i>Reverse zobi</i>	P2	11.0	12.6
UNS3/8-32	P2	9.3	10.7
UNC7/16-14	P2	11.9	13.9
UNF7/16-20	P2	12.6	14.7
UNC1/2-12	P2	13.1	15.3
UNF1/2-20	P2	14.6	16.4
W1/8-40	P1	4.7	5.4
W5/32-32	P2	4.7	5.4
W3/16-24	P2	4.7	5.4
W7/32-24	P2	4.7	5.7
W1/4-20	P2	4.7	5.7
W5/16-18	P2	6.0	7.4
W3/8-16	P2	7.9	9.6
W7/16-14	P2	11.9	13.9
W1/2-12	P2	13.1	15.3
PS1/8-28 <i>Britu standarts</i>		7.9	
PS1/4-14 <i>Amerikāņu standarts</i>		22.4	
PS1/4-18 <i>Amerikāņu standarts</i>		7.9	
PS1/4-19 <i>Britu standarts</i>		9.3	
PS3/8-18 <i>Amerikāņu standarts</i>		13.1	
PS3/8-19 <i>Britu standarts</i>		14.6	
PS1/2-14 <i>Amerikāņu standarts</i>		17.1	
PS1/2-14 <i>Britu standarts</i>		19.7	
PS3/4-14 <i>Britu standarts</i>		25.0	
PS1-11 <i>Britu standarts</i>		41.9	
PS1-11. 1-2 <i>American Standard</i>		41.9	
PT1/16-28 <i>Britu standarts</i>		7.9	
PT1/8-28 <i>Britu standarts</i>		7.9	
PT1/4-19 <i>Britu standarts</i>		10.4	
PT3/8-19 <i>Britu standarts</i>		15.7	
PT1/2-14 <i>Britu standarts</i>		19.7	
PT3/4-14 <i>Britu standarts</i>		27.6	
PT1-11 <i>Britu standarts</i>		46.0	
NPT1/8-27 <i>Amerikāņu standarts</i>		7.9	
NPT1/4-18 <i>Amerikāņu standarts</i>		10.4	
NPT3/8-18 <i>Amerikāņu standarts</i>		15.7	
NPT1/2-14 <i>Amerikāņu standarts</i>		19.7	
NPT1/4-14 <i>Amerikāņu standarts</i>		27.6	
NPT1-11. 1-2 <i>American Standard</i>		46.0	

Roku pieskāriens / riņķveida griešana Hand Tap/Circular Die

MaiFix®

HT Straight Wire Pieskarieties HT Straight Wire Tap



Vītne x Piķis x garums (/ Reverse zobi)	Precizitāte	Balta
M1. 0x0. 25	P1	4. 3
M1. 2x0. 25	P1	4. 3
M1. 6x0. 35	P1	4. 3
M1. 7x0. 35	P1	4. 3
M1. 8x0. 35	P1	4. 3
M2. 0x0. 25	P1	4. 7
M2. 0x0. 4	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
M2. 2x0. 25	P1	4. 7
M2. 2x0. 45	P2	4. 0
M2. 3x0. 25	P1	4. 7
M2. 3x0. 4	P2	4. 0
M2. 5x0. 35	P1	4. 7
M2. 5x0. 45	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
M2. 6x0. 35	P2	4. 7
M2. 6x0. 45	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
M3. 0x0. 35	P2	4. 7
M3. 0x0. 5	P2	3. 3
	P3	3. 3
	P4	3. 3
M3. 5x0. 35	P2	4. 7
M3. 5x0. 6	P2	3. 3
	P3	3. 3
	P4	3. 3
M4. 0x0. 35	P2	4. 7
M4. 0x0. 5	P2	4. 7
M4. 0x0. 7	P2	3. 3
	P3	3. 3
	P4	3. 3
M4. 0x0. 75	P2	4. 7
M4. 5x0. 5	P2	4. 7
M4. 5x0. 75	P2	3. 6
M5. 0x0. 35	P2	4. 7
M5. 0x0. 5	P2	4. 7
M5. 0x0. 8	P2	3. 6
	P3	3. 6
	P4	3. 6
M6. 0x0. 35	P2	5. 3
M6. 0x0. 5	P2	4. 7
M6. 0x0. 75	P2	4. 7
M6. 0x1. 0	P2	3. 6
	P3	3. 6
	P4	3. 6
M7. 0x0. 5	P2	6. 1
M7. 0x0. 75	P2	6. 1
M7. 0x1. 0	P2	5. 3
M8. 0x0. 35	P2	7. 4
M8. 0x0. 5	P2	6. 1
M8. 0x0. 75	P2	6. 1
M8. 0x1. 0	P2	6. 1
M8. 0x1. 25	P2	5. 3
	P3	5. 3
M9. 0x0. 5	P3	8. 1
M9. 0x0. 75	P3	8. 1
M9. 0x1. 0	P3	8. 1
M9. 0x1. 25	P3	6. 9
M10x0. 5	P3	8. 1
M10x0. 75	P3	8. 1
M10x1. 0	P3	8. 1
M10x1. 25	P3	8. 1
M10x1. 5	P3	6. 9
	P4	6. 9
M11x0. 5	P3	10. 4
M11x0. 75	P3	10. 4
M11x1. 0	P3	10. 4
M11x1. 5	P3	9. 3
M12x0. 5	P3	10. 4
M12x0. 75	P3	10. 4
M12x1. 0	P3	10. 4
M12x1. 25	P3	10. 4
M12x1. 5	P3	10. 4
M12x1. 75	P3	9. 3
	P4	9. 3
M14x2. 0	P3	10. 4
M16x2. 0	P3	13. 1

Vītne x Piķis x garums (/ Reverse zobi)	Precizitāte	Balta
UNF0-80	P1	4. 3
UNC1-64	P1	4. 3
UNF1-72	P1	5. 0
UNC2-56	P1	4. 3
UNF2-64	P1	5. 0
UNC3-48	P1	4. 3
UNF3-56	P1	5. 0
UNC4-40	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P2	4. 7
UNF4-48	P2	4. 0
UNC5-40	P2	4. 0
UNF5-44	P2	4. 7
UNC6-32	P2	4. 0
	P3	4. 0
UNF6-40	P2	4. 7
UNC8-32	P2	4. 0
	P3	4. 0
UNF8-36	P2	4. 7
UNC10-24	P2	4. 0
UNF10-32	P2	4. 7
UNC12-24	P2	4. 0
UNF12-28	P2	4. 7
UNC1/4-20	P2	4. 0
UNF1/4-28	P2	4. 7
UNF1/4-32	P2	4. 7
UNC5/16-18	P3	5. 3
UNF5/16-24	P3	6. 1
UNEF5/16-32	P3	6. 7
UNC3/8-16	P3	6. 9
UNF3/8-24	P3	8. 1
UNEF3/8-32	P3	8. 1
UNC7/16-14	P3	9. 3
UNF7/16-20	P3	10. 4
UNC1/2-13	P3	9. 3
UNF1/2-20	P3	10. 4
Tube Tapping		
PS1/16-28 Britu standarts		6. 7
PS1/8-27 Amerikāņu standarts		6. 7
PS1/8-28 Britu standarts		6. 7
PS1/4-14 Amerikāņu standarts		22. 4
PS1/4-18 Amerikāņu standarts		7. 9
PS1/4-19 Britu standarts		7. 9
PS3/8-18 Amerikāņu standarts		13. 1
PS3/8-19 Britu standarts		13. 1
PS1/2-14 Amerikāņu standarts		17. 1
PS1/2-14 Britu standarts		17. 1
PS3/4-14 Britu standarts		22. 4
PS1-11 Britu standarts		38. 1
PS1-11. 1-2 American Standard		38. 1
PT1/16-28 Britu standarts		6. 7
PT1/8-28 Britu standarts		6. 7
PT1/4-19 Britu standarts		8. 6
PT3/8-19 Britu standarts		14. 6
PT1/2-14 Britu standarts		18. 3
PT3/4-14 Britu standarts		25. 0
PT1-11 Britu standarts		41. 9
NPT1/8-27 Amerikāņu standarts		6. 7
NPT1/4-18 Amerikāņu standarts		8. 6
NPT3/8-18 Amerikāņu standarts		14. 6
NPT1/2-14 Amerikāņu standarts		18. 3
NPT1/4-14 Amerikāņu standarts		25. 0
NPT1-11. 1-2 American Standard		41. 9

AR-D regulējams apkārtraksts AR-D Adjustable Circular Die



Vītne x Piķis x garums (/ Reverse zobi)	External Diameter	Balta
M1. 0x0. 25	20	33. 1
M1. 2x0. 25	20	13. 1
M1. 4x0. 3	20	13. 1
M1. 5x0. 3	20	13. 1
M1. 6x0. 35	20	13. 1
M1. 7x0. 35	20	13. 1
M1. 8x0. 35	20	13. 1
M2. 0x0. 25	20	11. 9
M2. 0x0. 4	20	10. 4
M2. 0x0. 4L Reverse zobi	20	11. 9
M2. 2x0. 25	20	11. 9
M2. 2x0. 45	20	10. 4
M2. 3x0. 4	20	10. 4
M2. 5x0. 35	20	11. 9
M2. 5x0. 45	20	10. 4
M2. 5x0. 45L Reverse zobi	20	11. 9
M2. 6x0. 35	20	11. 9
M2. 6x0. 45	20	10. 4
M3. 0x0. 35	20	11. 9
M3. 0x0. 5	20	10. 4
M3. 0x0. 5L Reverse zobi	20	11. 9
M4. 0x0. 35	20	11. 9
M4. 0x0. 5	20	11. 9
M4. 0x0. 7	20	10. 4
M4. 0x0. 7L Reverse zobi	20	11. 9
M4. 5x0. 5	20	11. 9
M4. 5x0. 75	20	10. 4
M5. 0x0. 35	20	11. 9
M5. 0x0. 5	20	11. 9
M5. 0x0. 8	20	10. 4
M5. 0x0. 8L Reverse zobi	20	11. 9
M6. 0x0. 5	20	11. 9
M6. 0x0. 75	20	11. 9
M6. 0x1. 0	20	10. 4
M6. 0x1. 0L Reverse zobi	20	11. 9
M7. 0x0. 5	25	13. 1
M7. 0x0. 75	25	13. 1
M7. 0x1. 0	25	11. 9
M8. 0x0. 5	25	13. 1
M8. 0x0. 75	25	13. 1
M8. 0x1. 0	25	13. 1
M8. 0x1. 25	25	11. 9
M8. 0x1. 25L Reverse zobi	25	13. 1
M9. 0x0. 5	25	13. 1
M9. 0x0. 75	25	13. 1
M9. 0x1. 0	25	13. 1
M9. 0x1. 25	25	11. 9
M10x0. 5	25	13. 1
M10x0. 75	25	13. 1
M10x1. 0	25	13. 1
M10x1. 25	25	13. 1
M10x1. 5	25	11. 9
M10x1. 5L Reverse zobi	25	13. 1
M11x1. 0	25	11. 9
M12x0. 5	25	13. 1
M12x0. 75	25	13. 1
M12x1. 0	25	13. 1
M12x1. 25	25	13. 1
M12x1. 5	25	13. 1
M12x1. 75	25	11. 9
M12x1. 75L Reverse zobi	25	13. 1
M14x1. 0	38	25. 0
M14x1. 25	38	25. 0
M14x1. 5	38	25. 0
M14x2. 0	38	23. 6
M16x1. 0	38	25. 0
M16x1. 25	38	25. 0
M16x1. 5	38	25. 0
M16x2. 0	38	23. 6





Vītne x Piķis x garums (/ Reverse zobi)	External Diameter	Balta
UNF0-80	20	11. 9
UNC1-64	20	10. 4
UNF1-72	20	11. 9
UNC2-56	20	10. 4
UNC3-48	20	10. 4
UNF3-56	20	11. 9
UNC4-40	20	10. 4
UNF4-48	20	11. 9
UNC5-40	20	10. 4
UNC6-32	20	10. 4
UNF6-40	20	11. 9
UNC8-32	20	10. 4
UNF8-36	20	11. 9
UNC10-24	20	10. 4
UNF10-32	20	11. 9
UNC12-24	20	10. 4
UNF12-28	20	11. 9
UNC1/4-20	20	10. 4
UNF1/4-28	20	11. 9
UNF1/4-32	20	11. 9
UNEF1/4-36	20	11. 9
UNC5/16-18	25	11. 9
UNF5/16-24	25	13. 1
UNC3/8-16	25	11. 9
UNF3/8-24	25	13. 1
UNC7/16-14	25	11. 9
UNF7/16-20	25	13. 1
UNC1/2-12	25	11. 9
UNF1/2-20	25	13. 1
W1/8-40	20	10. 4
W5/32-32	20	10. 4
W3/16-24	20	10. 4
W1/4-20	20	10. 4
W5/16-18	25	11. 9
W3/8-16	25	11. 9
W7/16-14	25	11. 9
W1/2-12	25	11. 9


Iepriekš minētā cena neietver kravas, nodokļus un nodevas.

Iekšzemes dolāru darījuma cena Ķīnā.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet e-pastu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Produkta attēls	Specifikācija	R	USD
	CCGT060202 CBN1 CCGT060204 CBN1 CCGT060208 CBN1 CCGT09T302 CBN1 CCGT09T304 CBN1 CCGT09T308 CBN1 CCGT120402 CBN1 CCGT120404 CBN1 CCGT120408 CBN1	0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Čuguns un rūdīts Materiāli Pabeigt apstrādi			
	CCGT060202 PCD1 CCGT060204 PCD1 CCGT09T302 PCD1 CCGT09T304 PCD1 CCGT09T308 PCD1 CCGT120402 PCD1 CCGT120404 PCD1 CCGT120408 PCD1	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Varš un alumīnijs Pabeigt apstrādi			
	CCGT060202-AL ZK01 CCGT060204-AL ZK01 CCGT060208-AL ZK01 CCGT09T302-AL ZK01 CCGT09T304-AL ZK01 CCGT09T308-AL ZK01 CCGT120402-AL ZK01 CCGT120404-AL ZK01 CCGT120408-AL ZK01	0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8	1.1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.4 2.3 2.3 2.3
Vara un alumīnija materiāls Pabeigt apstrādi			
	CCMT060204 ZM30 CCMT060208 ZM30 CCMT09T304 ZM30 CCMT09T308 ZM30 CCMT120404 ZM30 CCMT120408 ZM30	0.4 0.8 0.4 0.8 0.4 0.8	1.6 1.6 1.7 1.7 2.4 2.4
Nerūsējošā tērauda apstrāde			
	CCMT060204-FG ZN60 CCMT09T304-FG ZN60 CCMT09T308-FG ZN60	0.4 0.4 0.8	1.7 1.9 1.9
Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare			
	CCMT060202-HQ ZN60 CCMT060204-HQ ZN60 CCMT09T302-HQ ZN60 CCMT09T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4	1.7 1.7 1.9 1.9
Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare			
	CCMT060204-MT ZN60 CCMT09T304-MT ZN60 CCMT09T308-MT ZN60	0.4 0.8 0.8	1.7 1.9 1.9
Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare			
	CCGT060202EL-U ZN90 CCGT060204EL-U ZN90 CCGT09T302EL-U ZN90 CCGT09T304EL-U ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4	4.0 4.0 4.0 4.0
Cermet Fine Steel Daļām ir laba apdare			
	CCGT060202ER-U ZN90 CCGT060204ER-U ZN90 CCGT09T302ER-U ZN90 CCGT09T304ER-U ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4	4.0 4.0 4.0 4.0
Cermet Fine Steel Daļām ir laba apdare			





Produkta attēls	Specifikācija	R	USD
	CNMG120402 CBN1 CNMG120404 CBN1 CNMG120408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
Čuguns un rūdīts Materiāli Pabeigt apstrādi			
	CNMG120402 PCD1 CNMG120404 PCD1 CNMG120408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
Varš un alumīnijs Pabeigt apstrādi			
	CNMG120404-TM ZC25 CNMG120408-TM ZC25 CNMG120412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
Tērauda apstrāde ar vidēju apdri			
	CNMG120408R-X ZC25 CNMG120408L-X ZC25	0.8 0.8	2.6 2.6
R-X L-X Tērauda neapstrādāta apstrāde			
	CNMG120404-TM ZC35 CNMG120408-TM ZC35	0.4 0.8	2.6 2.6
Vidēja apdare Cietā tērauda apstrāde			
	CNMG120404-HA ZK01 CNMG120408-HA ZK01	0.4 0.8	2.0 2.0
Vara un alumīnija materiāls Pabeigt apstrādi			
	CNMA120404 ZK50 CNMA120408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
Čuguna vidēja neapstrādāta apstrāde			
	CNMG120404 ZK50 CNMG120408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
Čuguna vidēja apdare			
	CNMG120408-HS ZM30	0.8	2.6
Nerūsējošā tērauda apstrāde			
	CNMG120404-MA ZM30 CNMG120408-MA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
Nerūsējošā tērauda apstrāde			
	CNMG120404-MS ZM30 CNMG120408-MS ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
Nerūsējošā tērauda apstrāde			
	CNMG120404-HQ ZN60 CNMG120408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare			
	CNMG120404-TS ZN60 CNMG120408-TS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare			



Iepriekš minētā cena neietver kravas, nodokļus un nodevas.

Iekšzemes dolāru darījuma cena Ķīnā.

Jā jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet e-pastu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Produkta attēls	Specifikācija	R	USD
	DCGT070202 CBN1	0.2	6.9
	DCGT070204 CBN1	0.4	6.9
	DCGT070208 CBN1	0.8	6.9
	DCGT11T301 CBN1	0.1	6.9
	DCGT11T302 CBN1	0.2	6.9
	DCGT11T304 CBN1	0.4	6.9
	DCGT11T308 CBN1	0.8	6.9
	DCGT070201 PCD1	0.1	6.9
	DCGT070202 PCD1	0.2	6.9
	DCGT070204 PCD1	0.4	6.9
	DCGT070208 PCD1	0.8	6.9
	DCGT11T301 PCD1	0.1	6.9
	DCGT11T302 PCD1	0.2	6.9
	DCGT11T304 PCD1	0.4	6.9
	DCGT070202-AL ZK01	0.2	1.4
	DCGT070204-AL ZK01	0.4	1.4
	DCGT11T302-AL ZK01	0.2	1.6
	DCGT11T304-AL ZK01	0.4	1.6
	DCGT11T308-AL ZK01	0.8	1.6
	DCMT070204-MV ZM30	0.4	1.6
	DCMT11T304-MV ZM30	0.4	1.7
	DCMT11T304 ZM30	0.4	1.7
	DCMT11T308 ZM30	0.8	1.7
	DCMT070204-FG ZN60	0.4	1.7
	DCMT11T302-FA ZN60	0.2	1.9
	DCMT11T304-FG ZN60	0.4	1.9
	DCMT070202-HQ ZN60	0.2	1.7
	DCMT070204-HQ ZN60	0.4	1.7
	DCMT11T302-HQ ZN60	0.2	1.9
	DCMT11T304-HQ ZN60	0.4	1.9
	DCGT11T302FL-U ZN90	0.2	4.0
	DCGT11T304FL-U ZN90	0.4	4.0
	DCGT11T302FR-U ZN90	0.2	4.0
	DCGT11T304FR-U ZN90	0.4	4.0



Produkta attēls	Specifikācija	R	USD
	DNMA150404 CBN1	0.4	6.9
	DNMA150408 CBN1	0.8	6.9
	DNMA150404 PCD1	0.4	6.9
	DNMA150408 PCD1	0.8	6.9
	DNMG150404-HA ZK01	0.4	4.3
	DNMG150408-HA ZK01	0.8	4.3
	DNMG150604-HA ZK01	0.4	4.9
	DNMG150608-HA ZK01	0.8	4.9
	DNMG110404-FG ZN60	0.4	2.6
	DNMG150404-HQ ZN60	0.4	2.6
	DNMG150408-HQ ZN60	0.8	2.6
	DNMG150404L-VF ZN60	0.4	2.6
	DNMG150404R-VF ZN60	0.4	2.6







Iepriekš minētā cena neietver kravas, nodokļus un nodevas.

Iekšzemes dolāru darījuma cena Ķīnā.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet e-pastu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Produktu attēli	Specifikācija	R	USD
 Čuguns un rūdīts Materiāli Pabeigt apstrādi	SNMG120404 CBN1 SNMG120408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
 Varš un alumīnijs Pabeigt apstrādi	SNMG120404 PCD1 SNMG120408 PCD1	0.4 0.8	6.9 6.9
 Tērauda neapstrādāta apstrāde	SNMG120408L-S ZC25	0.8	2.6
 Cietā tērauda neapstrādāta apstrāde	SNMG120408L-S ZC35	0.8	2.6
 Tērauda neapstrādāta apstrāde	SNMG120408R-S ZC25	0.8	2.6
 Cietā tērauda neapstrādāta apstrāde	SNMG120408R-S ZC35	0.8	2.6
 Tērauda apstrāde ar vidēju apdari	SNMG120408-TM ZC25	0.8	2.6
 Vara un alumīnija materiāls Pabeigt apstrādi	SNMG120404-HA ZK01 SNMG120408-HA ZK01	0.4 0.8	2.0 2.0
 Nerūsējošā tērauda apstrāde	SNMG120408-MA ZM30	0.8	2.6
 Nerūsējošā tērauda apstrāde	SNMG120404-MS ZM30	0.4	2.6
 Nerūsējošā tērauda apstrāde	SNMG120404-HQ ZN60 SNMG120408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare	SCMT09T304-MT ZN60	0.4	1.9
 Vara un alumīnija materiāls Pabeigt apstrādi	SCGT09T304-AL ZK01 SCGT09T308-AL ZK01 SCGT120404-AL ZK01 SCGT120408-AL ZK01	0.4 0.8 0.4 0.8	1.4 1.4 1.9 1.9



Produktu attēli	Specifikācija	R	USD
 Čuguns un rūdīts Materiāli Pabeigt apstrādi	TBGT060102 CBN1 TCGT110302 CBN1 TCGT16T302 CBN1 TCGT16T304 CBN1 TCGT16T308 CBN1 TPGT080202 CBN1 TPGT080204 CBN1 TPGT090202 CBN1 TPGT090204 CBN1 TPGT110202 CBN1 TPGT110204 CBN1 TPGT110302 CBN1 TPGT110304 CBN1 TPGT110308 CBN1	0.2 0.2 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
 Varš un alumīnijs Pabeigt apstrādi	TBGT060102 PCD1 TCGT110202 PCD1 TCGT110204 PCD1 TCGT110304 PCD1 TCGT16T302 PCD1 TCGT16T304 PCD1 TCGT16T308 PCD1 TPGT080202 PCD1 TPGT080204 PCD1 TPGT090202 PCD1 TPGT090204 PCD1 TPGT110204 PCD1 TPGT110302 PCD1 TPGT110304 PCD1	0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
 Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare	TBGT060102L ZN90 TBGT060104L ZN90 TCGT110202L ZN90 TCGT110204L ZN90 TPGH080202L ZN90 TPGH080204L ZN90 TPGH090202L ZN90 TPGH090204L ZN90 TPGH110302L ZN90 TPGH110304L ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
 Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare	TBGT060102L-W ZN90 TBGT060104L-W ZN90 TPGT080202L-W ZN90 TPGT080204L-W ZN90 TPGT090202L-W ZN90 TPGT090204L-W ZN90 TPGT110302L-W ZN90 TPGT110304L-W ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
 Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare	TCMT090202-HQ ZN60 TCMT090204-HQ ZN60 TCMT110202-HQ ZN60 TCMT110204-HQ ZN60 TCMT110208-HQ ZN60 TCMT16T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8 0.4	1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.4
 Vara un alumīnija materiāls Pabeigt apstrādi	TPMT110304-HQ ZN60 TPMT110308-HQ ZN60	0.4 0.8	1.7 1.7
 Nerūsējošā tērauda apstrāde	TCGT090202-AL ZK01 TCGT090204-AL ZK01 TCGT110202-AL ZK01 TCGT110204-AL ZK01 TCGT110302-AL ZK01 TCGT110304-AL ZK01 TCGT16T302-AL ZK01 TCGT16T304-AL ZK01 TCGT16T308-AL ZK01	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
 Nerūsējošā tērauda apstrāde	TCMT110204 ZM30 TCMT110208 ZM30 TCMT16T304 ZM30 TCMT16T308 ZM30	0.4 0.8 0.4 0.8	1.6 1.6 2.3 2.3






Iepriekš minētā cena neietver kravas, nodokļus un nodevas.

Iekšzemes dolāru darījuma cena Ķīnā.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet e-pastu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Produkta attēli	Specifikācija	R	USD
	TNMA160402 CBN1 TNMA160404 CBN1 TNMA160408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
Čuguns un rūdīts Materiāli Pabeigt apstrādi			
	TNMA160402 PCD1 TNMA160404 PCD1 TNMA160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
Varš un alumīnijs Pabeigt apstrādi			
	TNMG160404-CQ ZC25 TNMG160408-CQ ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
CQ HQ Tērauda apstrāde ar vidēju apdari			
	TNMG160404-HQ ZC25 TNMG160408-HQ ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
R-S L-S Tērauda neapstrādāta apstrāde			
	TNMG160404L-S ZC25 TNMG160408L-S ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
R-S L-S Tērauda neapstrādāta apstrāde			
	TNMG160404R-S ZC25 TNMG160408R-S ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
R-S L-S Cietā tērauda neapstrādāta apstrāde			
	TNMG160404-TM ZC25 TNMG160408-TM ZC25 TNMG160412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.3 2.3 2.3
Tērauda apstrāde ar vidēju apdari			
	TNMG160404-TM ZC35 TNMG160408-TM ZC35	0.4 0.8	2.3 2.3
Vidēja apdare Cietā tērauda apstrāde			
	TNMG160402-HA ZK01 TNMG160404-HA ZK01 TNMG160408-HA ZK01	0.2 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9
Vara un alumīnija materiāls Pabeigt apstrādi			
	TNMA160404 ZK50 TNMA160408 ZK50	0.4 0.8	2.3 2.3
TNMA TNMG Medium Rough Apstrāde Cast Iron			
	TNMG160404-HA ZM30 TNMG160408-HA ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
HA MA Nerūsējošā tērauda apstrāde			
	TNMG160404-MA ZM30 TNMG160408-MA ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
HA MA Nerūsējošā tērauda apstrāde			
	TNMG160404-MQ ZM30 TNMG160408-MQ ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
Nerūsējošā tērauda apstrāde			
	TNMG160404-MS ZM30 TNMG160408-MS ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
Nerūsējošā tērauda apstrāde			


Produkta attēli	Specifikācija	R	USD
	TNMG160404L-C ZN60 TNMG160408L-C ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
R-C L-C Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare			
	TNMG160404R-C ZN60 TNMG160408R-C ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
R-S L-S Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare			
	TNMG160404L-S ZN60 TNMG160408L-S ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
R-S L-S Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare			
	TNMG160404R-S ZN60 TNMG160408R-S ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
R-VF L-VF Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare			
	TNMG160404L-FS ZN60 TNMG160408L-FS ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
R-FS L-FS Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare			
	TNMG160404R-FS ZN60 TNMG160408R-FS ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
R-FS L-FS Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare			
	TNMG160404-HQ ZN60 TNMG160408-HQ ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare			
	TNMG160404-MT ZN60 TNMG160408-MT ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare			
	TNMG160404-TS ZN60 TNMG160408-TS ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare			
	TNMG160402L-P ZN90 TNMG160404L-P ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6
R-P L-P Cermet Fine Steel Daļām ir laba apdare			
	TNMG160402R-P ZN90 TNMG160404R-P ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6
R-P L-P Cermet Fine Steel Daļām ir laba apdare			
	TNMG160402L-S ZN90 TNMG160404L-S ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6
R-S L-S Cermet Fine Steel Daļām ir laba apdare			
	TNMG160402R-S ZN90 TNMG160404R-S ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6
R-S L-S Cermet Fine Steel Daļām ir laba apdare			


Iepriekš minētā cena neietver kravas, nodokļus un nodevas.

Iekšzemes dolāru darījuma cena Ķīnā.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet e-pastu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Produkta attēls	Specifikācija	R	USD
	VBMT110302 CBN1	0.2	6.9
	VBMT110304 CBN1	0.4	6.9
	VBMT160402 CBN1	0.2	6.9
	VBMT160404 CBN1	0.4	6.9
	VBMT160408 CBN1	0.8	6.9
	VCGT110302 CBN1	0.2	6.9
	VCGT110304 CBN1	0.4	6.9
	VCGT110308 CBN1	0.8	6.9
	VCGT160402 CBN1	0.2	6.9
	VCGT160404 CBN1	0.4	6.9
	VCGT160408 CBN1	0.8	6.9
	VCGT160412 CBN1	1.2	6.9
	VBGT110301 PCD1	0.1	6.9
	VBGT110302 PCD1	0.2	6.9
	VBGT110304 PCD1	0.4	6.9
	VBGT110308 PCD1	0.8	6.9
	VBGT160402 PCD1	0.2	6.9
	VBGT160404 PCD1	0.4	6.9
	VBGT160408 PCD1	0.8	6.9
	VCGT110301 PCD1	0.1	6.9
	VCGT110302 PCD1	0.2	6.9
	VCGT110304 PCD1	0.4	6.9
	VCGT110308 PCD1	0.8	6.9
	VCGT160401 PCD1	0.1	6.9
	VCGT160402 PCD1	0.2	6.9
	VCGT160404 PCD1	0.4	6.9
	VCGT160408 PCD1	0.8	6.9
	VCGT160412 PCD1	1.2	6.9
	VBGT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VBGT110304-AL ZK01	0.4	1.1
	VBGT160402-AL ZK01	0.2	2.0
	VBGT160404-AL ZK01	0.4	2.0
	VBGT160408-AL ZK01	0.8	2.0
	VCGT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VCGT110304-AL ZK01	0.4	1.1
	VCGT160402-AL ZK01	0.2	2.0
	VCGT160404-AL ZK01	0.4	2.0
	VCGT160408-AL ZK01	0.8	2.0
	VBMT160404-MV ZM30	0.4	3.7
	VBMT160408-MV ZM30	0.8	3.7
	Nerūsējošā tērauda apstrāde		
	Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare		
	Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare		
	Cermet Fine Steel Daļām ir laba apdare		
	Cermet Fine Steel Daļām ir laba apdare		
	Cermet Fine Steel Daļām ir laba apdare		
	Cermet Fine Steel Daļām ir laba apdare		
	Cermet Fine Steel Daļām ir laba apdare		
	Cermet Fine Steel Daļām ir laba apdare		
	Cermet Fine Steel Daļām ir laba apdare		
	VBMT110304-HQ ZN60	0.4	2.7
	VBMT160404-HQ ZN60	0.4	3.4
	VBMT160404-MT ZN60	0.4	3.6
	VBGT110302L ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304L ZN90	0.4	4.7
	VBGT110302R-Y ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304R-Y ZN90	0.4	4.7
	VBGT110302R-Y ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304R-Y ZN90	0.4	4.7
	VBGT110302R-Y ZN90	0.2	4.7






Produkta attēls	Specifikācija	R	USD
	VNMG160404 CBN1	0.4	6.9
	VNMG160408 CBN1	0.8	6.9
	VNMG160402 PCD1	0.2	6.9
	VNMG160404 PCD1	0.4	6.9
	VNMG160408 PCD1	0.8	6.9
	VNMG160404-TM ZC25	0.4	2.7
	VNMG160408-TM ZC25	0.8	2.7
	VNMG160404-TM ZC35	0.4	2.7
	VNMG160408-TM ZC35	0.8	2.7
	VNMG160404-AL ZK01	0.4	2.3
	VNMG160408-AL ZK01	0.8	2.3
	VNMG160404 ZM30	0.4	2.7
	VNMG160408 ZM30	0.8	2.7
	VNMG160404-HS ZM30	0.4	2.7
	VNMG160408-HS ZM30	0.8	2.7
	VNMG160404-MT ZN60	0.4	2.3
	VNMG160408-MT ZN60	0.8	2.3
	VNMG160404-MT ZN60	0.4	2.3
	VNMG160408-MT ZN60	0.8	2.3
	VNMG160404-MT ZN60	0.4	2.3
	Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare		
	Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare		
	Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare		
	Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare		
	Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare		
	Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare		
	Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare		
	Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare		
	Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare		
	Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare		



Iepriekš minētā cena neietver kravas, nodokļus un nodevas.

Iekšzemes dolāru darījuma cena Ķīnā.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet e-pastu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Produkta attēls	Specifikācija	R	USD
 Čuguns un rūdīts Materiāli Pabeigt apstrādi	WNMG080404 CBN1 WNMG080408 CBN1 WNMG080412 CBN1	0.4 0.8 1.2	6.9 6.9 6.9
 Varš un alumīnijs Pabeigt apstrādi	WNMA080402 PCD1 WNMA080404 PCD1 WNMA080408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 Tērauda apstrāde ar vidēju apdari	WNMG080404-CQ ZC25 WNMG080408-CQ ZC25 WNMG080412-CQ ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
 Tērauda apstrāde ar vidēju apdari	WNMG080404-HQ ZC25 WNMG080408-HQ ZC25	0.4 0.8	2.6 2.6
 R-S Tērauda neapstrādāta apstrāde	WNMG080404L-S ZC25 WNMG080408L-S ZC25	0.4 0.8	2.6 2.6
 L-S Tērauda neapstrādāta apstrāde	WNMG080404R-S ZC25 WNMG080408R-S ZC25	0.4 0.8	2.6 2.6
 R-S Cietā tērauda neapstrādāta apstrāde	WNMG080404L-S ZC35 WNMG080408L-S ZC35	0.4 0.8	2.6 2.6
 L-S Cietā tērauda neapstrādāta apstrāde	WNMG080404R-S ZC35 WNMG080408R-S ZC35	0.4 0.8	2.6 2.6
 TM ZC25 Tērauda apstrāde ar vidēju apdari	WNMG080404-TM ZC25 WNMG080408-TM ZC25 WNMG080412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
 TM ZC35 Tērauda apstrāde ar vidēju apdari			
 Tērauda apstrāde ar vidēju apdari	WNMG080408-CM ZC25 WNMG080412-CM ZC25	0.8 1.2	2.6 2.6
 Vara un alumīnija materiāls Pabeigt apstrādi	WNMG080402-HA ZK01 WNMG080404-HA ZK01 WNMG080408-HA ZK01	0.2 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3
 Nerūsējošā tērauda apstrāde	WNMG080404-HA ZM30 WNMG080408-HA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 Čuguna vidēja neapstrādāta apstrāde	WNMA080404 ZK50 WNMA080408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
 Čuguna vidēja apdare	WNMG080404 ZK50 WNMG080408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6


Produkta attēls	Specifikācija	R	USD
 Nerūsējošā tērauda apstrāde	WNMG080404-MA ZM30 WNMG080408-MA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 Nerūsējošā tērauda apstrāde	WNMG080404-MQ ZM30 WNMG080408-MQ ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 Nerūsējošā tērauda apstrāde	WNMG080404-MS ZM30 WNMG080408-MS ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 Cermēt Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare	WNMG080404-HS ZN60 WNMG080408-HS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 Cermēt Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare	WNMG080404-HQ ZN60 WNMG080408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 R-S Cermēt Medium And Rough Steel Daļām ir laba apdare	WNMG080404L-X ZN60 WNMG080408L-X ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 L-S Cermēt Medium And Rough Steel Daļām ir laba apdare	WNMG080404R-X ZN60 WNMG080408R-X ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 Cermēt Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare	WNMG080404-MT ZN60 WNMG080408-MT ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 Cermēt Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare	WNMG080404-TS ZN60 WNMG080408-TS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3







Iepriekš minētā cena neietver kravas, nodokļus un nodevas.

Iekšzemes dolāru darījuma cena Ķīnā.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet e-pastu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Produkta attēli	Specifikācija	TPI	USD
ZP10 General Machining 	16ER 050ISO ZP10	0.50	2.0
	16ER 075ISO ZP10	0.75	2.0
	16ER 100ISO ZP10	1.00	2.0
	16ER 125ISO ZP10	1.25	2.0
	16ER 150ISO ZP10	1.50	2.0
	16ER 175ISO ZP10	1.75	2.0
	16ER 200ISO ZP10	2.00	2.0
	16ER 250ISO ZP10	2.50	2.0
	16ER 300ISO ZP10	3.00	2.0
	16ER 350ISO ZP10	3.50	2.0
	16ER A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16ER AG60 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16ER AG60 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16ER G60 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22ER 350ISO ZP10	3.50	5.1
PCD1 Varš un alumīnijs Pabeigt apstrādi  60° metriskais ārējais Vītņes apstrāde	22ER 400ISO ZP10	4.00	5.1
	22ER 500ISO ZP10	5.00	5.1
	22ER 600ISO ZP10	6.00	5.1
	22ER N60 ZP10	3.5-5.0	5.1
	SER1616H16	—	7.1
	SER2020K16	—	7.1
	SER2525M16	—	9.3
	SER2020K22	—	9.6
	SER2525M22	—	13.1
	SER3232P22	—	20.3
	B-SEL1212H16	—	9.6
	B-SEL1616H16	—	9.6
	B-SEL2020K16	—	9.6
	B-SEL2525M16	—	13.1
	Ārējā vītņu apstrāde		
ZP10 General Machining 	06IR A60 ZP10	0.5-1.25	4.7
	08IR 150ISO ZP10	1.50	4.1
	08IR A60 ZP10	0.5-1.5	4.1
	11IR 150ISO ZP10	1.5	2.0
	11IR 200ISO ZP10	2.0	2.0
	11IR A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR 050ISO ZP10	0.50	2.0
	16IR 075ISO ZP10	0.75	2.0
	16IR 100ISO ZP10	1.00	2.0
	16IR 125ISO ZP10	1.25	2.0
	16IR 150ISO ZP10	1.50	2.0
	16IR 175ISO ZP10	1.75	2.0
	16IR 200ISO ZP10	2.00	2.0
	16IR 250ISO ZP10	2.50	2.0
	16IR 300ISO ZP10	3.00	2.0
PCD1 Varš un alumīnijs Pabeigt apstrādi  60° metriskā iekšējā caurums Vītņes apstrāde	16IR 350ISO ZP10	3.50	2.0
	16IR A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR AG60 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16IR AG60 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16IR G60 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22IR 350ISO ZP10	3.50	5.1
	22IR 400ISO ZP10	4.00	5.1
	22IR 500ISO ZP10	5.00	5.1
	22IR 600ISO ZP10	6.00	5.1
	22IR N60 ZP10	3.5-5.0	5.1
	SNR0005K06-A12	—	7.1
	SNR0007J08	—	5.1
	SNR0008K08	—	5.1
	SNR0010K11	—	5.1
	SNR0012M11	—	5.4
TKFT.. TTP..  Apstrāde 60 metri Mazās daļas	SNR0013N16	—	6.1
	SNR0014N16	—	6.7
	SNR0016Q16	—	6.7
	SNR0020R16	—	7.1
	SNR0025S16	—	11.7
	SNR0032T16	—	20.3
	SNR0020R22	—	10.7
	SNR0025S22	—	14.3
	SNR0032T22	—	22.9
	iekšējā caurums Vītņes apstrāde		
	TKFT6001 ZP15	0.5-3.0	5.9
	TTP6001 ZP15	0.5-3.0	5.9
	TTP..		
	TTPR12	—	9.3
	TTPR16	—	11.7

Produkta attēli	Specifikācija	TPI	USD
 30° Trapecveida pavedieni DIN103 pārraide Ārējā vītņu apstrāde	16ER 2TR ZP10 16ER 3TR ZP10	2.0 3.0	2.0 2.0
 30° Trapecveida pavedieni DIN103 pārraide Iekšējās caurumu vītņes apstrāde	16IR 2TR ZP10 16IR 3TR ZP10	2.0 3.0	2.0 2.0
ZP10 General Machining  PCD1 Varš un alumīnijs Pabeigt apstrādi  55° ārējais ārējais Vītņes apstrāde	16ER 11W ZP10 16ER 14W ZP10 16ER 19W ZP10 16ER 24W ZP10 16ER 8W ZP10 16ER A55 ZP10 16ER AG55 PCD1 16ER AG55 ZP10 16ER G55 ZP10 22ER N55 ZP10	1 1/16 11Tooth 1 1/16 14Tooth 1 1/16 19Tooth 1 1/16 24Tooth 1 1/8 8Tooth 0.5-1.5 0.5-3.0 0.5-3.0 1.5-3.0 3.5-5.0	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 6.9 2.0 2.0 5.1
ZP10 General Machining  PCD1 Varš un alumīnijs Pabeigt apstrādi  5° collas iekšējais caurums Vītņes apstrāde	06IR A55 ZP10 08IR A55 ZP10 11IR 19W ZP10 16IR 11W ZP10 16IR 12W ZC01 16IR 14W ZP10 16IR 19W ZP10 16IR A55 ZP10 16IR AG55 PCD1 16IR AG55 ZP10 16IR G55 ZP10 22IR N55 ZP10	0.5-1.25 0.5-1.5 1 1/16 19Tooth 1 1/16 11Tooth 1 1/16 12Tooth 1 1/16 14Tooth 1 1/16 19Tooth 0.5-1.5 0.5-3.0 0.5-3.0 1.5-3.0 3.5-5.0	4.7 4.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 6.9 2.0 2.0 5.1
 60° amerikāņu ārējais Vītņes apstrāde	16ER 12UN ZP10 16ER 14UN ZP10 16ER 16UN ZP10 16ER 18UN ZP10 16ER 20UN ZP10	1 1/16 12Tooth 1 1/16 14Tooth 1 1/16 16Tooth 1 1/16 18Tooth 1 1/16 20Tooth	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
 60° Amerikas iekšējais caurums Vītņes apstrāde	16IR 12UN ZP10 16IR 14UN ZP10 16IR 16UN ZP10 16IR 18UN ZP10 16IR 20UN ZP10	1 1/16 12Tooth 1 1/16 14Tooth 1 1/16 16Tooth 1 1/16 18Tooth 1 1/16 20Tooth	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
 BSP T britu standarta taper Tube Vītņes ārējās vītņes apstrāde	16ER 11BSPT ZP10 16ER 14BSPT ZP10 16ER 19BSPT ZP10 16ER 28BSPT ZP10	1 1/16 11Tooth 1 1/16 14Tooth 1 1/16 19Tooth 1 1/16 28Tooth	2.0 2.0 2.0 2.0
 BSP T britu standarta taper Tube Thread Internal Urbumu vītņu apstrāde	16IR 11BSPT ZP10 16IR 14BSPT ZP10	1 1/16 11Tooth 1 1/16 14Tooth	2.0 2.0
 NPT cauruļu vītne Ārējā vītņu apstrāde	16ER 11.5NPT ZP10 16ER 14NPT ZP10 16ER 18NPT ZP10	1 1/16 11.5Tooth 1 1/16 14Tooth 1 1/16 18Tooth	2.0 2.0 2.0
 NPT cauruļu vītņes iekšējais caurums Vītņes apstrāde	16IR 11.5NPT ZP10 16IR 14NPT ZP10	1 1/16 11.5Tooth 1 1/16 14Tooth	2.0 2.0

Iepriekš minētā cena neietver kravas, nodokļus un nodevas.





Iekšzemes dolāru darījuma cena Ķīnā.


Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet e-pastu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Mazo detaļu izgriešana / rievošana / atpakaļ pagriešana **MaiFix®**

Cut-Off/Grooving/Back Turning Of Small Parts

Produktu attēli	Specifikācija	Width	USD
	T16E100 ZP15	1.0	3.0
	T16E150 ZP15	1.5	3.0
	T16E160 ZP15	1.6	3.0
	T16E200 ZP15	2.0	3.0
	T16E250 ZP15	2.5	3.0
	T16E300 ZP15	3.0	3.0
Inventāra slota platums 0.5-3 mm un dziļums 1-2.2 mm Vispārīgu materiālu var šķērsvirzienā sagriezt			
	SER1616H16	—	7.1
	SER2020K16	—	7.1
	SER2525M16	—	9.3
	T11N100 ZP15	1.0	3.0
	T11N150 ZP15	1.5	3.0
	T11N200 ZP15	2.0	3.0
	T16N100 ZP15	1.0	3.0
	T16N150 ZP15	1.5	3.0
	T16N160 ZP15	1.6	3.0
	T16N180 ZP15	1.8	3.0
	T16N200 ZP15	2.0	3.0
	T16N230 ZP15	2.3	3.0
	T16N250 ZP15	2.5	3.0
Inventāra slota platums 0.5-3 mm un dziļums 1-2.2 mm Vispārīgu materiālu var šķērsvirzienā sagriezt			
	SNR0010K11	—	5.1
	SNR0012M11	—	5.4
	SNR0013N16	—	6.1
	SNR0014N16	—	6.7
	SNR0016Q16	—	6.7
	SNR0020R16	—	7.1
	SNR0025S16	—	11.7
	CTP10FR ZP15	1.0	5.9
	CTP15FR ZP15	1.5	5.9
	CTP20FR ZP15	2.0	5.9
	CTPA10FR ZP15	1.0	6.6
	CTPA15FR ZP15	1.5	6.6
	CTPA20FR ZP15	2.0	6.6
	CTP10FRN ZP15	1.0	5.9
	CTP15FRN ZP15	1.5	5.9
	CTP20FRN ZP15	2.0	5.9
	CTPA10FRN ZP15	1.0	6.6
	CTPA15FRN ZP15	1.5	6.6
	CTPA20FRN ZP15	2.0	6.6
	CTPSL10	—	10.7
	CTPSL12	—	11.9
	CTPASL10	—	10.7
	CTPASL12	—	11.9
	CTPASL16	—	14.3
	CTPR08	—	11.9
	CTPR10	—	9.4
	CTPR12	—	9.4
	CTPR16	—	9.4
	CTPR20	—	10.7
	CTPAR10	—	9.4
	CTPAR12	—	9.4
	CTPAR16	—	9.4
	CTPAR20	—	10.7
	CTPAR25	—	14.3
	TTB6001 ZP15	—	5.9
	ATPakaļ Mazo detaļu pagriešana		
	TBPR10	—	9.4
	TBPR12	—	9.4
	TBPAR10	—	9.4
	TBPAR12	—	9.4
	TBPAR16	—	9.4


Produktu attēli	Specifikācija	Width	USD
	TKF12R100-S ZP15	1.0	5.9
	TKF12R150-S ZP15	1.5	5.9
	TKF12R200-S ZP15	2.0	5.9
	TKF16R100-S ZP15	1.0	6.6
	TKF16R150-S ZP15	1.5	6.6
	TKF16R200-S ZP15	2.0	6.6
Mazo detaļu gropēšana /Izslēgšanas apstrāde			
	TKF12R100-S16R ZP15	1.0	5.9
	TKF12R150-S16R ZP15	1.5	5.9
	TKF12R200-S16R ZP15	2.0	5.9
	TKF16R100-S16R ZP15	1.0	6.6
	TKF16R150-S16R ZP15	1.5	6.6
	TKF16R200-S16R ZP15	2.0	6.6
Mazo detaļu izslēgšanas apstrāde			
	TKFB6001 ZP15	—	5.9
	ATPakaļ Mazo detaļu pagriešana		
	KTKFSL1010JX12	—	11.9
	KTKFSL1212JX12	—	11.9
	KTKFSL1212JX16	—	11.9
	KTKFSL..		
	KTKFR0810JX12	—	11.9
	KTKFR1010JX12	—	9.4
	KTKFR1212JX12	—	9.4
	KTKFR1616JX12	—	9.4
	KTKFR1010JX16	—	9.4
	KTKFR1212JX16	—	9.4
	KTKFR1616K16	—	9.4
	KTKFR2020JX16	—	10.7
	FVC1604R150 ZP15	1.5	4.3
	FVC1604R200 ZP15	2.0	4.3
	FV1604R300 ZP15	3.0	4.3
	Beigas nogriešana		
	SVQCR2020K16-NJ	—	11.9
	SVQCR..		
	VC1604R250 ZP15	2.5	4.3
	VC1604R300 ZP15	3.0	4.3
	SGIVFR16Q16	—	14.3
	SGIVFR20Q16	—	14.3
	SGIVFR25R16	—	16.7
	SGIVFR..		

Iepriekš minētā cena neietver kravas, nodokļus un nodevas.

Iekšzemes dolāru darījuma cena Ķīnā.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet e-pastu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Produktu attēli	Specifikācija	Width	USD
	TGF32R050 ZP15	0.5	2.6
	TGF32R080 ZP15	0.8	2.6
	TGF32R100 ZP15	1.0	2.6
	TGF32R110 ZP15	1.1	2.6
	TGF32R120 ZP15	1.2	2.6
	TGF32R125 ZP15	1.25	2.6
	TGF32R130 ZP15	1.3	2.6
	TGF32R140 ZP15	1.4	2.6
	TGF32R150 ZP15	1.5	2.6
	TGF32R160 ZP15	1.6	2.6
	TGF32R170 ZP15	1.7	2.6
	TGF32R180 ZP15	1.8	2.6
	TGF32R190 ZP15	1.9	2.6
	TGF32R200 ZP15	2.0	2.6
	TGF32R210 ZP15	2.1	2.6
	TGF32R220 ZP15	2.2	2.6
	TGF32R230 ZP15	2.3	2.6
	TGF32R250 ZP15	2.5	2.6
	TGF32R260 ZP15	2.6	2.6
	TGF32R270 ZP15	2.7	2.6
	TGF32R280 ZP15	2.8	2.6
	TGF32R290 ZP15	2.9	2.6
	TGF32R300 ZP15	3.0	2.6

Inventāra slotu platums 0.3-3.2mm
Selektīvs griešanas dziļums 0.8-4 mm
Vispārējs materiāls var
šķērsvirzienā

Produktu attēli	Specifikācija	Width	USD
	TGF32L050 ZP15	0.5	2.6
	TGF32L080 ZP15	0.8	2.6
	TGF32L100 ZP15	1.0	2.6
	TGF32L110 ZP15	1.1	2.6
	TGF32L120 ZP15	1.2	2.6
	TGF32L125 ZP15	1.25	2.6
	TGF32L130 ZP15	1.3	2.6
	TGF32L140 ZP15	1.4	2.6
	TGF32L150 ZP15	1.5	2.6
	TGF32L160 ZP15	1.6	2.6
	TGF32L170 ZP15	1.7	2.6
	TGF32L180 ZP15	1.8	2.6
	TGF32L190 ZP15	1.9	2.6
	TGF32L200 ZP15	2.0	2.6
	TGF32L210 ZP15	2.1	2.6
	TGF32L220 ZP15	2.2	2.6
	TGF32L230 ZP15	2.3	2.6
	TGF32L250 ZP15	2.5	2.6
	TGF32L260 ZP15	2.6	2.6
	TGF32L270 ZP15	2.7	2.6
	TGF32L280 ZP15	2.8	2.6
	TGF32L290 ZP15	2.9	2.6
	TGF32L300 ZP15	3.0	2.6


Inventāra slotu platums 0.3-3.2mm
Selektīvs griešanas dziļums 0.8-4 mm
Vispārējs materiāls var
šķērsvirzienā

	KTGFR1010H16	—	6.9
	KTGFR1212H16	—	6.9
	KTGFR1616H16	—	6.9
	KTGFR2020K16	—	6.9
	KTGFR2525M16	—	9.0


KTGFR..

	KTGFL1010H16	—	6.9
	KTGFL1212H16	—	6.9
	KTGFL1616H16	—	6.9
	KTGFL2020K16	—	6.9
	KTGFL2525M16	—	9.0


KTGFL..

	KTGFR1010H16F	—	6.7
	KTGFR1212H16F	—	6.7
	KTGFR1616H16F	—	6.7
	KTGFR2020K16F	—	6.7

	KTGFL1010H16F	—	6.7
	KTGFL1212H16F	—	6.7
	KTGFL1616H16F	—	6.7
	KTGFL2020K16F	—	6.7

	KTGFSL1010H16	—	6.9
	KTGFSL1212H16	—	6.9
	KTGFSL1616H16	—	6.9
	KTGFSL2020K16	—	6.9
	KTGFSL2525M16	—	9.3

KTGFSL..

	KTGFSR1010H16	—	6.9
	KTGFSR1212H16	—	6.9
	KTGFSR1616H16	—	6.9
	KTGFSR2020K16	—	6.9
	KTGFSR2525M16	—	9.3

KTGFSR..

	S16N-KTGFL16	—	9.3
	S20Q-KTGFL16	—	11.0
	S25R-KTGFL16	—	13.1

S..-KTGFL..

	S16N-KTGFR16	—	9.3
	S20Q-KTGFR16	—	11.0
	S25R-KTGFR16	—	13.1





S..-KTGFR..





Iepriekš minētā cena neietver kravas, nodokļus un nodevas.

Iekšzemes dolāru darījuma cena Ķīnā.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet e-pastu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Produktu attēli	Specifikācija	Width	USD
	GBA43R250 ZP15 GBA43R300 ZP15 GBA43R350 ZP15 GBA43R400 ZP15 GBA43R450 ZP15	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Inventāra slota platums 1.0-4.8mm Selektīvs griešanas dziļums 2.0-5.0 mm Vispārējs materiāls var šķērsvirzienā			
CGBR.. 	CGBR1616H43 CGBR2020K43 CGBR2525M43	— — —	9.3 13.1 16.4
CGBSL.. 	CGBSL2020K43 CGBSL2525M43	— —	12.4 19.0
SGBR.. 	SGBR1616H43 SGBR2020K43 SGBR2525M43	— — —	6.7 6.7 9.0
SGBSL.. 	SGBSL2020K43 SGBSL2525M43	— —	10.7 14.3
	GBA43L250 ZP15 GBA43L300 ZP15 GBA43L350 ZP15 GBA43L400 ZP15 GBA43L450 ZP15	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Inventāra slota platums 1.0-4.8mm Selektīvs griešanas dziļums 2.0-5.0 mm Vispārējs materiāls var šķērsvirzienā			
CGBL.. 	CGBL1616H43 CGBL2020K43 CGBL2525M43	— — —	9.3 13.1 16.4
CGBSR.. 	CGBSR2020K43 CGBSR2525M43	— —	12.4 19.0
SGBL.. 	SGBL1616H43 SGBL2020K43 SGBL2525M43	— — —	6.7 6.7 9.0
SGBSR.. 	SGBSR2020K43 SGBSR2525M43	— —	10.7 14.3



Produktu attēli	Specifikācija	Width	USD
	GER100-A ZP15 GER150-A ZP15	1.0 1.5	4.7 4.7
	SIGER0606A-EH SIGER0808A-EH Pavasara tērauds SIGER0808A-EHT	— — —	19.0 11.9 11.9
	GER100-B ZP15 GER150-B ZP15 GER200-B ZP15 GER250-B ZP15 GER300-B ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
	SIGER1010B-EH SIGER1210B-EH Pavasara tērauds SIGER1010B-EHT SIGER1210B-EHT	— — — — —	11.9 11.9 11.9 11.9 11.9
	GER100-C ZP15 GER150-C ZP15 GER200-C ZP15 GER250-C ZP15 GER300-C ZP15 GER350-C ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
	SIGER1412C-EH SIGER1616C-EH Pavasara tērauds SIGER1412C-EH	— — — —	11.9 13.3 11.9 11.9
	GER100-D ZP15 GER150-D ZP15 GER200-D ZP15 GER250-D ZP15 GER300-D ZP15 GER400-D ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0	5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
	SIGER2020D-EH SIGER2525D-EH Pavasara tērauds	— — —	14.3 16.7 16.7
	7GR100 ZP15 7GR150 ZP15 7GR200 ZP15	1.0 1.5 2.0	2.6 2.6 2.6
	SNGR08J07 SNGR10K07 Pavasara tērauds SNGR10K07	— — — —	8.6 8.6 9.6 9.6
	8GR200 ZP15 8GR300 ZP15	2.0 3.0	2.9 2.9
	SNGR10K08 SNGR12M08 Pavasara tērauds SNGR10K08	— — — —	8.6 9.0 11.9 11.9
	9GR100 ZP15 9GR200 ZP15 9GR250 ZP15 9GR300 ZP15	1.0 2.0 2.5 3.0	3.0 3.0 3.0 3.0
	SNGR12M09 SNGR16Q09 SNGR20R09	— — —	9.0 11.0 13.1


Iepriekš minētā cena neietver kravas, nodokļus un nodevas.

Iekšzemes dolāru darījuma cena Ķīnā.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet e-pastu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Produktu attēli	Specifikācija	Width	USD
	Čuguns un rūdīts Materiāli Pabeigt apstrādi		
	MGMN150 CBN1	1.5	6.9
	MGMN200 CBN1	2.0	6.9
	MGMN250 CBN1	2.5	6.9
	MGMN300 CBN1	3.0	6.9
	MGMN400 CBN1	4.0	6.9
	Varš un alumīnijs Pabeigt apstrādi		
	MGMN150 PCD1	1.5	6.9
	MGMN200 PCD1	2.0	6.9
	MGMN250 PCD1	2.5	6.9
	MGMN300 PCD1	3.0	6.9
	MGMN400 PCD1	4.0	6.9
	Griešana / izgriešana		
	MGGN300 ZP15 MGGN400 ZP15	3.0 4.0	1.6 1.7
	8° Taper Izslēgšanas apstrāde		
	MGGN200-Q ZP15 MGGN300-Q ZP15	2.0 3.0	1.7 1.7
	Copper or Aluminum Griešana / izgriešana		
	MGGN200 ZK01 MGGN300 ZK01 MGGN400 ZK01	2.0 3.0 4.0	1.7 1.9 2.3
	Griešana / izgriešana		
	MGGN150 ZP30 MGGN200 ZP30 MGGN250 ZP30 MGGN300 ZP30 MGGN400 ZP30 MGGN500 ZP30	1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0	1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 2.7
	8° Taper Izslēgšanas apstrāde		
	MGGN150R-8 ZP30 MGGN200R-8 ZP30 MGGN250R-8 ZP30 MGGN300R-8 ZP30 MGGN400R-8 ZP30 MGGN500R-8 ZP30	1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0	1.7 1.7 1.9 2.0 2.4 3.1
	8° Taper Izslēgšanas apstrāde		
	MGGN150L-8 ZP30 MGGN200L-8 ZP30 MGGN250L-8 ZP30 MGGN300L-8 ZP30 MGGN400L-8 ZP30	1.5 2.0 2.5 3.0 4.0	1.7 1.7 1.9 2.0 2.4
	-G -M Copper or Aluminum Griešana / izgriešana		
	MGMN150-G ZK01 MGMN200-G ZK01 MGMN200-M ZK01 MGMN300-M ZK01 MGMN400-M ZK01	1.5 2.0 2.0 3.0 4.0	1.7 1.7 1.7 1.7 2.0
	Cermet Medium un Fine Tērauda detaļām ir laba apdare		
	MGMN200-G ZN60 MGMN300-M ZN60 MGMN400-M ZN60 MGMN500-M ZN60	2.0 3.0 4.0 5.0	1.4 1.7 2.0 2.7
	-H -T Nerūsējošais tērauds Griešana / izgriešana		
	MGMN200-T ZP30 MGMN300-T ZP30 MGMN400-T ZP30	2.0 3.0 4.0	1.6 1.6 2.0
	MGMN300-H ZP30	3.0	1.6
	-G -M Tērauda gropēšana /izslēgšanas apstrāde		
	MGMN200-G ZP20 MGMN250-G ZP20 MGMN250-M ZP20 MGMN300-M ZP20 MGMN400-M ZP20	2.0 2.5 2.5 3.0 4.0	1.6 1.6 1.6 1.6 2.0
	-G -M Cietais tērauds /izslēgšanas apstrāde		
	MGMN150-G ZP30 MGMN200-M ZP30 MGMN200-G ZP30 MGMN250-M ZP30 MGMN250-G ZP30 MGMN300-M ZP30 MGMN400-M ZP30 MGMN500-M ZP30	1.5 2.0 2.0 2.5 2.5 3.0 4.0 5.0	1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2.0 2.7





Produktu attēli	Specifikācija	Width	USD
	MRMN200-G ZP30 MRMN200-M ZP30 MRMN300-M ZP30 MRMN400-M ZP30	R1.0 R1.0 R1.5 R2.0	1.6 1.6 1.6 2.0
	Apdare Grooving Tērauda detaļu profilēšana		
	Čuguns un rūdīts Materiāli Pabeigt apstrādi		
	MRMN400 CBN1	R2.0	6.9
	MGEHR1010-1.5 MGEHR1010-2 MGEHR1212-1.5 MGEHR1212-2 MGEHR1212-3 MGEHR1616-1.5 MGEHR1616-2 MGEHR1616-2.5 MGEHR1616-3 MGEHR1616-4 MGEHR2020-1.5 MGEHR2020-2 MGEHR2020-2.5 MGEHR2020-3 MGEHR2020-4 MGEHR2020-5 MGEHR2020-6 MGEHR2525-1.5 MGEHR2525-2 MGEHR2525-2.5 MGEHR2525-3 MGEHR2525-4 MGEHR2525-5 MGEHR2525-6 MGEHR3232-2 MGEHR3232-3 MGEHR3232-4 MGEHR3232-5 MGEHR3232-6	1.5 2.0 1.5 2.0 3.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0	9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 8.3 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 10.7 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 17.9
	Cilindriska rievošana / izgriešana		
	Pavasara tērauds		
	MGEHR1010-1.5T12 MGEHR1010-2T12 MGEHR1212-1.5T12 MGEHR1212-2T12 MGEHR1616-1.5T13 MGEHR1616-2T16 MGEHR1616-2.5T18 MGEHR1616-3T12 MGEHR1616-3T20 MGEHR1616-4T20 MGEHR2020-1.5T13 MGEHR2020-2T16 MGEHR2020-3T20 MGEHR2020-4T20 MGEHR2525-3T20 MGEHR2525-4T20	1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.0 4.0 1.5 2.0 3.0 4.0 3.0 4.0	10.7 10.7 9.6 9.6 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.6 9.6 9.6 9.6 11.0 11.0
	Cilindriska rievošana / izgriešana		
	MGEHL1010-1.5 MGEHL1010-2 MGEHL1212-1.5 MGEHL1212-2 MGEHL1616-1.5 MGEHL1616-2 MGEHL1616-2.5 MGEHL1616-3 MGEHL1616-4 MGEHL2020-1.5 MGEHL2020-2 MGEHL2020-2.5 MGEHL2020-3 MGEHL2020-4 MGEHL2020-5 MGEHL2525-2 MGEHL2525-2.5 MGEHL2525-3 MGEHL2525-4 MGEHL2525-5 MGEHL2525-6 MGEHL3232-3 MGEHL3232-4 MGEHL3232-5 MGEHL3232-6	1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 3.0 4.0 5.0 6.0	9.0 9.0 9.0 9.0 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 10.7 16.4 16.4 16.4 17.9
	Cilindriska rievošana / izgriešana		

Iepriekš minētā cena neietver kravas, nodokļus un nodevas.

Iekšzemes dolāru darījuma cena Ķīnā.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet e-pastu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Produktu attēli	Specifikācija	Width	USD
	MGHH320R-35/48	3.0	19.0
	MGHH320R-48/66	3.0	19.0
	MGHH320R-64/100	3.0	19.0
	MGHH320R-98/160	3.0	19.0
	MGHH320R-160/400	3.0	19.0
	MGHH325R-35/48	3.0	28.6
	MGHH325R-48/60	3.0	28.6
	MGHH325R-60/75	3.0	28.6
	MGHH325R-64/100	3.0	28.6
	MGHH325R-100/140	3.0	28.6
	MGHH325R-160/400	3.0	28.6
	MGHH325R-200/800	3.0	28.6
	MGHH420R-48/60	4.0	19.0
	MGHH420R-60/75	4.0	19.0
	MGHH420R-64/100	4.0	19.0
	MGHH420R-98/160	4.0	19.0
	MGHH420R-160/400	4.0	19.0
	MGHH425R-48/66	4.0	28.6
	MGHH425R-64/100	4.0	28.6
	MGHH425R-100/140	4.0	28.6
	MGHH425R-160/400	4.0	28.6
	MGHH425R-200/800	4.0	28.6
	MGHH320R13-30/50	3.0	21.9
	MGHH320R15-50/80	3.0	21.9
	MGHH320R17-80/160	3.0	21.9
	MGHH320R18-160/400	3.0	21.9
	MGHH325R18-160/400	3.0	23.9
	MGHH420R15-30/50	4.0	21.9
	MGHH420R18-50/80	4.0	21.9
	MGHH420R20-80/160	4.0	21.9
	MGHH425R15-30/50	4.0	23.9
	MGHH425R18-50/80	4.0	23.9
	MGHH425R20-80/160	4.0	23.9
	MGHH425R20-160-400	4.0	23.9
	MFH216R08-20/140	2.0	16.7
	MFH320R10-25/140	3.0	21.4
	MFH325R10-25/140	3.0	24.6
	MFH420R12-25/140	4.0	21.4
	MFH425R08-25/140	4.0	24.6
	MFH425R10-25/140	4.0	24.6
	MGEVR1616-2	2.0	8.6
	MGEVR1616-2.5	2.5	8.6
	MGEVR1616-3	3.0	8.6
	MGEVR1616-4	4.0	8.6
	MGEVR2020-2	2.0	8.6
	MGEVR2020-2.5	2.5	8.6
	MGEVR2020-3	3.0	8.6
	MGEVR2020-4	4.0	8.6
	MGEVR2525-3	3.0	11.0
	MGEVL1616-2	2.0	8.6
	MGEVL1616-2.5	2.5	8.6
	MGEVL1616-3	3.0	8.6
	MGEVL1616-4	4.0	8.6
	MGEVL2020-2	2.0	8.6
	MGEVL2020-2.5	2.5	8.6
	MGEVL2020-3	3.0	8.6
	MGEVL2020-4	4.0	8.6
	MGEVL2525-3	3.0	11.0


Produktu attēli	Specifikācija	Width	USD
	MGIVR2016-1.5	1.5	9.3
	MGIVR2016-2	2.0	9.3
	MGIVR2016-2.5	2.5	9.3
	MGIVR2016-3	3.0	9.3
	MGIVR2520-1.5	1.5	11.0
	MGIVR2520-2	2.0	11.0
	MGIVR2520-2.5	2.5	11.0
	MGIVR2520-3	3.0	11.0
	MGIVR2520-4	4.0	11.0
	MGIVR3125-1.5	1.5	13.1
	MGIVR2925-2	2.0	13.1
	MGIVR3125-3	3.0	13.1
	MGIVR3125-4	4.0	13.1
	MGIVR3125-5	5.0	13.1
	MGIVR3732-3	3.0	26.1
	MGIVR3732-4	4.0	26.1
	MGIVR3732-5	5.0	26.1
	MGIVR3732-6	6.0	26.1
	MGIVR2520-3T8	3.0	15.4
	MGIVR2520-4T8	4.0	15.4
	MGIVL2016-1.5	1.5	9.3
	MGIVL2016-2	2.0	9.3
	MGIVL2016-2.5	2.5	9.3
	MGIVL2016-3	3.0	9.3
	MGIVL2316-3	3.0	9.3
	MGIVL2520-1.5	1.5	11.0
	MGIVL2520-2	2.0	11.0
	MGIVL2520-2.5	2.5	11.0
	MGIVL2520-3	3.0	11.0
	MGIVL2520-4	4.0	11.0
	MGIVL2925-2	2.0	13.1
	MGIVL3125-3	3.0	13.1
	MGIVL3125-4	4.0	13.1
	MGIVL3125-5	5.0	13.1
	MGIVL3732-3	3.0	26.1
	MGIVL3732-4	4.0	26.1
	MGIVL3732-5	5.0	26.1




Iepriekš minētā cena neietver kravas, nodokļus un nodevas.




Iekšzemes dolāru darījuma cena Ķīnā.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet e-pastu: eva@mzgtool.cn


<http://www.mzg.tw>

Produktu attēli	Size	USD
	1010E 1212F 1616H 2020K 2525M 3232P 4040R	5.4 5.3 5.4 6.0 8.3 14.7 21.9
	1616H 2020K 2525M 3232P 4040R	6.7 6.7 8.6 14.7 29.0
	1616H 2020K 2525M 3232P 4040R	6.7 6.7 8.6 16.4 32.4
	1616H 2020K 2525M 3232P 4040R	9.3 9.3 11.0 14.6 36.0
	S06K S07K S08K S10K S12M S14N S16Q S18Q S20R S25S S32T S40U	5.4 4.6 4.6 4.6 5.0 5.4 5.7 6.4 6.4 9.7 14.6 25.4
	S07 S08 S10 S12 S16 S20	5.4 5.4 5.4 6.9 8.6 9.7
	S06 S07 S08 S10 S12 S14 S16 S18 S20 S25	14.6 14.6 14.6 16.4 18.1 20.0 21.7 34.6 43.6 65.0
	C04G C05G C06J C07K C08K C10K C12M C14N C16Q C18Q C20R C25S C32T	19.0 19.0 19.0 19.0 22.6 26.1 33.3 52.4 69.0 81.0 95.3 204.7 452.4
	S16Q S20R S25S S32T S40T/U S50V	8.3 8.6 11.0 16.4 28.9 72.1

Produktu attēli	Size	USD
	1616H 2020K 2525M 3232P	6.4 6.4 8.9 16.4
	SPB226 SPB326 SPB426 SPB232 SPB332 SPB432	11.9 11.9 11.9 14.3 14.3 14.3
	1616 2020 2525 3232	22.6 22.6 22.6 29.7
	1010 1212 1616 2020 2525 3232	7.1 7.1 6.4 6.4 8.9 16.4
	1010 1212 1616 2020 2525	9.6 9.6 8.9 9.6 11.0
	1616 2020 2525	8.6 8.6 11.0
	1616H 2020K	9.6 10.7
	1616 2020 2525	10.3 10.3 11.9
	1010 1212 1616 2020 2525 3232	10.3 10.3 9.3 11.0 12.9 20.0
	1010 1212 1616 2020 2525 3232	10.3 10.3 9.3 11.0 12.9 20.0
	16 20 25	14.3 16.7 19.0

Produktu attēli	Size	USD
	1010 1212 1616 2020 2525	6.7 6.7 6.7 6.7 9.0
	1010 1212 1616 2020 2525	11.9 11.9 11.9 13.1 15.4
	1010 1212 1616 2020 2525	7.1 7.1 7.1 7.1 9.3
	1616 2020 2525	6.7 6.7 8.9
	1616 2020 2525	9.0 9.0 11.9
	1616 2020 2525 3232	9.3 13.1 16.4 21.9
	1616 2020 2525	11.9 14.3 17.9
	1616H 2020K 2525M 3232P	9.3 11.0 12.6 20.0
	1616 2020 2525	15.3 16.9 20.4
	1616 2020 2525	28.6 28.6 32.4
	1616 2020 2525	35.7 38.1 42.9
	1616 2020 2525	23.9 21.9 23.9

Iepriekš minētā cena neietver kravas, nodokļus un nodevas.
Iekšzemes dolāru darījuma cena Ķīnā.
Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet e-pastu: eva@mzgtool.cn

Produktu attēli	Size	USD
	MC0903 MC1204 MC1604 MC1904	0.4 0.6 1.1 1.6
	MD1103 MD1504 MD1506	0.4 1.0 1.1
	MS0903 MS1204 MS1504 MS1904	0.6 0.6 1.1 1.6
	MT1603 MT1604 MT2204	0.3 1.1 1.1
	MV1603	0.6
	MW0603 MW0804	0.4 0.6
	STM16R STM16L STM22R STM22L	0.3 0.3 1.0 1.0
	CTM510 CTM513 CTM613 CTM617 CTM619 CTM515-T CTM618-W CTM0822 CTM0822 CTM1022 CTM1022	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.7 0.3 0.7
	M2. 0X5 M2. 2X5 M2. 5X5 M2. 5X6 M2. 5X8 M3. 0X8 M3. 5X10 M3. 5X12 M4. 0X8 M4. 0X10 M4. 5X12 M5. 0X10 M5. 0X12	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
		


Produktu attēli	Size	USD
	HL1810 HL1814 HL1917 HL2114 HL2217 HL2217 HL2414	0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.0 0.4
	ML520 ML620 ML625 ML630 ML830	0.3 0.3 0.3 0.3 0.8
	WT16 WW08	0.4 0.4
	WC0525E WC0625E	0.4 0.4
	DC12 DD15 DT16 DV16 DW08	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
	DL525 DL625	0.7 0.7
	DDC12 DDD15 DDT16 DDV16 DDW08	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
	L1.5 L2.0 L2.5 L3.0 L4.0 L5.0	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
	TL1.5 TL2.0 TL2.5 TL3.0 TL4.0 TL5.0	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
	T6 T7 T8 T10 T15 T20	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
	T6 T7 T8 T10 T15 T20	0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
	TT6 TT7 TT8 TT10 TT15 TT20	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Iepriekš minētā cena neietver kravas, nodokļus un nodevas.

Iekšzemes dolāru darījuma cena Ķīnā.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet e-pastu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Produktu attēli	Specifikācija	R	USD
 Apdare Čuguns un rūdīti materiāli	APKT113502 CBN1 APKT113504 CBN1 APKT113508 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 Apdare Čuguns un rūdīti materiāli	APKT160402 CBN1 APKT160404 CBN1 APKT160408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 Apdare Copper and Aluminum	APKT113502 PCD1 APKT113504 PCD1 APKT113508 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 Apdare Copper and Aluminum	APKT160402 PCD1 APKT160404 PCD1 APKT160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 Vidēja apdare Copper and Aluminum	APKT1135PDER-AL ZK01 APKT1604PDER-G2 ZK01	0.8 0.8	1.4 1.9
 Apdare Copper and Aluminum	APKT1604-AL ZK01	0.2	1.9
 Cermet Medium un Fine Steel Dažām ir laba apdare	APMT1135-TG ZN60 APMT1604-TG ZN60	0.8 0.8	1.4 1.9
 Vidēja apdare	APMT1135PDER-M2 ZP25 APMT1604PDER-M2 ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
 Vidēja neapstrādāta apstrāde	APMT1135PDER-H2 ZP25 APMT1604PDER-H2 ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
 Apstrāde vispārējā materiālā	APMT1135PDER-XM ZP25 APMT1604PDER-XM ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
 Augsta cietības apstrāde līdz HRC 62°	APMT1135PDER-ZM90 APMT1604PDER-ZM90	0.8 0.8	2.0 2.7
 Apstrāde vispārējā materiālā	APMT1135PDER-ZP20 APMT1604PDER-ZP20	0.8 0.8	1.6 2.3
 Apstrāde vispārējā materiālā	APMT1135PDER-ZP30 APMT1604PDER-ZP30	0.8 0.8	1.6 2.3
 Apstrāde vispārējā materiālā	APMT1135PDER-ZP60 APMT1604PDER-ZP60	0.8 0.8	1.4 1.7

Zobu tipa labās leņķa gala frēzēšanas griezējs
Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Specifikācija D x T x M	Cena USD
BAP3-11-1T-M5	23.9
BAP3-13-1T-M6	23.9
BAP3-15-2T-M8	23.9
BAP3-16-2T-M8	28.6
BAP3-17-2T-M8	28.6
BAP3-20-2T-M10	31.0
BAP3-21-2T-M10	31.0
BAP3-25-3T-M12	33.3
BAP3-25-4T-M12	35.7
BAP3-26-2T-M12	33.3
BAP3-26-3T-M12	33.3
BAP3-26-4T-M12	35.7
BAP4-25-2T-M12	33.3
BAP4-26-2T-M12	33.3
BAP4-30-2T-M16	38.1
BAP4-30-3T-M16	40.4
BAP4-32-2T-M16	38.1
BAP4-32-3T-M16	40.4
BAP4-35-3T-M16	42.9

BAP tērauda labās leņķis
Beigšanas frēze
BAP Steel Right-Angle
End Milling Cutter



Specifikācija D x d x T	Cena USD
BAP300R 40-22-4T	11.9
BAP300R 50-22-4T	15.3
BAP300R 63-22-6T	20.4
BAP400R 40-22-3T	10.3
BAP400R 50-22-4T	10.3
BAP400R 63-22-4T	11.9
BAP400R 80-27-6T	20.4
BAP400R 100-32-6T	32.4
BAP400R 125-40-7T	51.0
BAP400R 160-40-8T	61.1
BAP400R 200-40-10T	119.0
BAP400R 250-40-12T	187.1
BAP400R 300-60-14T	238.1
BAP400R 50-25.4-4T	11.9
BAP400R 63-25.4-4T	15.3
BAP400R 80-25.4-6T	23.9
BAP400R 100-31.75-6T	35.7

AL-BAP alumīnija labā leņķa gala frēzmašīna

AL-BAP Aluminum Right-Angle End Milling Cutter



Specifikācija D x d x T	Cena USD
AL-BAP400R 50-22-4T	16.9
AL-BAP400R 63-22-4T	22.1
AL-BAP400R 80-22-6T	30.7
AL-BAP400R 100-22-6T	54.6
AL-BAP400R 125-27-7T	85.0
AL-BAP400R 160-27-8T	95.3
AL-BAP400R 200-27-10T	204.0
AL-BAP400R 250-32-12T	272.1
AL-BAP400R 300-32-14T	340.3

Atbrīvots labās leņķa gala frēzēšanas griezēja darbarīks
Discarded Right-Angle End Milling Cutter Toolholder



Specifikācija d x D x L	Cena USD
BAP300R C10-10-120-1T	3.3
BAP300R C10-11-120-1T	3.3
BAP300R C12-12-130-1T	3.3
BAP300R C12-13-130-1T	3.3
BAP300R C14-14-130-2T	4.6
BAP300R C14-14-150-2T	4.6
BAP300R C15-15-150-2T	4.6
BAP300R C15-15-200-2T	5.4
BAP300R C15-16-150-2T	4.6
BAP300R C15-16-200-2T	5.4
BAP300R C15.6-16-150-2T	4.6
BAP300R C15.6-16-200-2T	5.4
BAP300R C16-16-120-2T	4.6
BAP300R C16-16-150-2T	4.6
BAP300R C16-16-200-2T	5.4
BAP300R C16-16-250-2T	9.6
BAP300R C16-17-120-2T	4.6
BAP300R C16-17-150-2T	4.6
BAP300R C16-17-200-2T	5.4
BAP300R C16-17-250-2T	9.6
BAP300R C16-18-150-2T	5.4
BAP300R C16-18-200-2T	6.1
BAP300R C19-20-150-2T	5.4
BAP300R C19-20-200-2T	6.1
BAP300R C20-20-120-2T	5.4
BAP300R C20-20-150-2T	5.4
BAP300R C20-20-200-2T	6.1
BAP300R C20-20-250-2T	9.6
BAP300R C20-21-120-2T	5.4
BAP300R C20-21-150-2T	5.4
BAP300R C20-21-200-2T	6.1
BAP300R C20-21-250-2T	9.6
BAP300R C24-25-150-3T	10.3
BAP300R C24-25-200-3T	11.9
BAP300R C24-25-250-3T	14.3
BAP300R C24-25-300-3T	20.4
BAP300R C25-25-150-3T	10.3
BAP300R C25-25-200-3T	11.9
BAP300R C25-25-250-3T	14.3
BAP300R C25-25-300-3T	20.4
BAP300R C25-25-150-2T	7.4
BAP300R C25-25-200-2T	8.9
BAP300R C25-25-250-2T	11.9
BAP300R C25-25-300-2T	19.0
BAP400R C24-25-150-2T	7.9
BAP400R C24-25-200-2T	9.6
BAP400R C24-25-250-2T	11.9
BAP400R C24-25-300-2T	19.0
BAP400R C25-25-150-2T	7.9
BAP400R C25-25-200-2T	9.6
BAP400R C25-25-250-2T	11.9
BAP400R C25-25-300-2T	19.0
BAP400R C25-26-150-2T	7.9
BAP400R C25-26-200-2T	9.6
BAP400R C25-26-250-2T	11.9
BAP400R C25-26-300-2T	19.0
BAP400R C25-30-150-2T	10.3
BAP400R C25-30-200-2T	11.9
BAP400R C25-30-250-2T	16.9
BAP400R C25-30-300-2T	20.4
BAP400R C32-32-150-3T	13.6
BAP400R C32-32-200-3T	15.3
BAP400R C32-32-250-3T	18.9
BAP400R C32-32-300-3T	23.9
BAP400R C32-32-350-3T	27.1
BAP400R C32-32-400-3T	35.7
BAP400R C32-35-150-3T	13.6
BAP400R C32-35-200-3T	15.3
BAP400R C32-35-250-3T	19.7
BAP400R C32-35-300-3T	23.9
BAP400R C32-35-350-3T	27.1
BAP400R C32-35-400-3T	35.7
BAP400R C32-40-150-3T	15.3
BAP400R C32-40-200-3T	17.6
BAP400R C32-40-250-3T	22.1
BAP400R C32-40-300-3T	25.4
BAP400R C32-40-350-3T	30.7
BAP400R C32-40-400-3T	39.0
BAP400R C32-50-150-4T	22.1
BAP400R C32-50-200-4T	27.1

Iepriekš minētā cena neietver kravas, nodokļus un nodevas.

Iekšzemes dolāru darījuma cena Ķīnā.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet e-pastu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Mašīnai piestiprināts apaļais deguna griezējs Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter

MaiFix®


Produktu attēli	Specifikācija	R	Cena
	RDMW1204MOT-PM ZP30	R6	1.7
Apstrāde vispārējā materiālā	RDMW1605MOT-PM ZP30	R8	2.4
	RPGT1003-AL ZK01	R5	1.9
Vidēja apdare Copper and Aluminum			
	RPMW1003MO ZN60	R5	1.6
Cermet Medium un Fine Steel Daļām ir laba apdare	RPMW1003 ZN60 Non Chamfering	R5	1.3
	RPMT1204MO ZN60	R6	1.9
	RPMT08T2-JS ZP25	R4	1.1
Apstrāde vispārējā materiālā	RPMT10T3-JS ZP25	R5	1.4
	RPMT1204MO ZM90	R6	2.0
Augsta cietības apstrāde līdz HRC 62°			
	RPMT1204MO ZP30	R6	1.7
Apstrāde vispārējā materiālā			
	RPMT1204MO ZP60	R6	1.7
Apstrāde vispārējā materiālā			
	RPMT1204-XM ZP25	R6	1.3
Apstrāde vispārējā materiālā			
	RPMW1003MO ZM90	R5	1.7
Augsta cietības apstrāde līdz HRC 62°			
	RPMW1003MO ZP20	R5	1.3
Apstrāde vispārējā materiālā			
	RPMW1003MO ZP30	R5	1.3
Apstrāde vispārējā materiālā			
	RPMW1003MO ZP60	R5	1.3
Apstrāde vispārējā materiālā			
	RPMW1003-XM ZP25	R5	1.3
Apstrāde vispārējā materiālā			

Zobu tipa apaļās deguna gala frēzēšanas griezējs
Locking Tooth Type Round Nose End Milling Cutter



Specifikācija DxTxM	Cena USD
EMRR4-16-2T-M8	28.6
EMRR4-17-2T-M8	28.6
EMRR4-20-2T-M10	31.0
EMRR4-21-2T-M10	31.0
EMRR4-25-2T-M12	33.3
EMRR4-26-2T-M12	33.3
EMRR4-25-3T-M12	35.7
EMRR4-26-3T-M12	35.7
EMRR5-20-2T-M10	31.0
EMRR5-21-2T-M10	31.0
EMRR5-25-2T-M12	33.3
EMRR5-26-2T-M12	33.3
EMRR5-30-2T-M16	38.1
EMRR5-32-2T-M16	38.1
EMRR5-30-3T-M12	40.4
EMRR5-32-3T-M12	40.4
EMRR5-35-3T-M16	42.9
EMRR6-25-2T-M12	33.3
EMRR6-26-2T-M12	33.3
EMRR6-30-2T-M16	38.1
EMRR6-32-2T-M16	38.1
EMRR6-35-3T-M16	42.9

EMR tērauda apļveida gala frēzmašīna
EMR Steel Round Nose End Milling Cutter



Specifikācija DxdxT	Cena USD
EMR 5R50-22-4T	10.3
EMR 5R63-22-4T	11.9
EMR 5R80-27-6T	20.4
EMR 5R100-32-6T	32.4
EMR 5R125-40-7T	51.0
EMR 5R160-40-8T	61.1
EMR 5R50-25.4-4T	11.9
EMR 5R63-25.4-4T	15.3
EMR 5R80-25.4-6T	23.9
EMR 5R100-31.75-6T	35.7
EMRW 6R50-22-4T	10.3
EMRW 6R63-22-4T	11.9
EMRW 6R80-27-6T	20.4
EMRW 6R100-32-6T	32.4
EMRW 6R125-40-7T	51.0
EMRW 6R160-40-8T	61.1
EMR 6R200-40-10T	119.0
EMR 6R250-40-12T	187.1
EMR 6R300-60-14T	238.1
EMRW 6R50-25.4-4T	11.9
EMRW 6R63-25.4-4T	15.3
EMRW 6R80-25.4-6T	23.9
EMRW 6R100-31.75-6T	35.7

The Above Specifikācija Are RP.. Inserts,
RC.. / RD.. Ieliktņi un rotori, lūdzu, jautājiet!

The Above Specifikācija Are RP.. Inserts,
RC.. / RD.. Inserts and handle, please inquire!

Izmests apaļās deguna gala frēzēšanas griezējs
Discarded Round Nose End Milling Cutter Toolholder















Specifikācija DxDxLxT	Cena USD
EMR C10-4R10-120-1T	3.3
EMR C12-4R12-130-1T	3.3
EMR C12-4R13-130-1T	3.3
EMR C16-4R16-150-2T	5.0
EMR C16-4R16-200-2T	6.1
EMR C16-4R17-150-2T	5.0
EMR C16-4R17-200-2T	6.1
EMR C19-4R20-150-2T	6.1
EMR C19-4R20-200-2T	6.9
EMR C20-4R20-150-2T	6.1
EMR C20-4R20-200-2T	6.9
EMR C20-4R20-250-2T	11.9
EMR C20-4R21-150-2T	6.1
EMR C20-4R21-200-2T	6.9
EMR C19-5R20-150-2T	6.1
EMR C19-5R20-200-2T	7.4
EMR C20-5R20-150-2T	6.1
EMR C20-5R20-200-2T	7.4
EMR C20-5R21-150-2T	6.1
EMR C20-5R21-200-2T	7.4
EMR C20-5R21-250-2T	11.9
EMR C20-5R25-250-2T	7.9
EMR C20-5R25-200-2T	9.6
EMR C20-5R25-250-2T	11.9
EMR C20-5R30-110-2T	7.9
EMR C24-5R25-150-2T	7.9
EMR C24-5R25-200-2T	9.6
EMR C24-5R25-250-2T	13.6
EMR C24-5R25-300-2T	19.0
EMR C25-5R25-150-2T	7.9
EMR C25-5R25-200-2T	9.6
EMR C25-5R25-250-2T	13.6
EMR C25-5R25-300-2T	19.0
EMR C25-5R26-150-2T	7.9
EMR C25-5R26-200-2T	9.6
EMR C25-5R26-250-2T	13.6
EMR C25-5R26-300-2T	19.0
EMR C25-5R30-150-2T	10.3
EMR C25-5R30-200-2T	11.9
EMR C25-5R30-250-2T	13.6
EMR C25-5R30-300-2T	19.0
EMR C32-5R35-150-3T	13.6
EMR C32-5R35-200-3T	15.3
EMR C32-5R35-250-3T	18.9
EMR C32-5R35-300-3T	23.9
EMR C32-5R35-350-3T	28.9
EMR C32-5R35-400-3T	39.0
EMR C32-5R40-150-3T	15.3
EMR C32-5R40-200-3T	18.9
EMR C32-5R40-250-3T	20.4
EMR C32-5R40-300-3T	23.9
EMR C32-5R40-350-3T	30.7
EMR C32-5R40-400-3T	39.0
EMR C32-5R50-150-4T	23.9
EMR C32-5R50-200-4T	27.1
EMRW C25-5R25-150-2T	7.9
EMRW C25-5R25-200-2T	9.6
EMRW C25-5R25-250-2T	15.3
EMRW C25-5R30-150-2T	10.3
EMRW C25-5R30-200-2T	11.9
EMRW C25-5R30-250-2T	16.9
EMRW C32-5R35-150-3T	13.6
EMRW C32-5R35-200-3T	15.3
EMRW C32-5R35-250-3T	18.9
EMRW C32-5R35-300-3T	27.1
EMRW C25-6R32-150-2T	10.3
EMRW C25-6R32-200-2T	11.9
EMRW C25-6R32-250-2T	16.9
EMRW C25-6R32-300-2T	20.4
EMRW C32-6R32-150-2T	13.6
EMRW C32-6R32-200-2T	15.3
EMRW C32-6R32-250-2T	18.9
EMRW C32-6R32-300-2T	23.9
EMRW C32-6R32-350-2T	27.1
EMRW C32-6R32-400-2T	30.7
EMRW C32-6R35-150-2T	15.3
EMRW C32-6R35-200-2T	16.9
EMRW C32-6R35-250-2T	20.4
EMRW C32-6R35-300-2T	27.1
EMRW C32-6R32-350-2T	28.9
EMRW C32-6R32-400-2T	32.4
EMRW C32-6R40-150-3T	16.9
EMRW C32-6R40-200-3T	19.7
EMRW C32-6R40-250-3T	22.1
EMRW C32-6R40-300-3T	27.1
EMRW C32-6R40-350-3T	30.7
EMRW C32-6R40-400-3T	39.0
EMRW C32-6R50-150-4T	23.9
EMRW C32-6R50-200-4T	27.1

Iepriekš minētā cena neietver kravas, nodokļus un nodevas.


Iekšzemes dolāru darījuma cena Ķīnā.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet e-pastu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Product Pictures	Specifikācija	USD	Product Pictures	Specifikācija	USD	Product Pictures	Specifikācija	USD	Product Pictures	Specifikācija	USD
	Cuguna apdare un sacietējušiem materiāliem	7.1		P3200-R4 ZP10	7.4		LNMU0303ZER-MJ			800-08A	
	Apdare Copper and Aluminum	7.1		P3200-R5 ZP10	8.3		PNMU0905GNEN-MJ			800-08T308M-C-G	
	Vidēja apdare Copper and Aluminum	1.7		P3200-R6 ZP10	8.3		PNMU0905XNER-GM			800-08T308M-I-G	
	Rupja apstrāde Vispārējs materiāls	3.1		P3200-R8 ZP10	9.9		SNMU130508EN-GM			800-09T308H-P-G	
	Vidēja apdare vispārējā materiāla	3.1		P3200-R10 ZP10	11.9		WNMU080608EN-SM			R390-11T308-PM	
	Vidēja apdare vispārējā materiāla	3.1		P3200-R12.5 ZP10	20.3		3PKT100408R-M			SCMT09T308-MM	
				P3200-R15 ZP10	31.1		3PKT150508R-M			S-R215.44-15T364M	
				P3200-R16 ZP10	40.3		3PKT190608R-M			DGN3102C	
							XJMG1204			WNMX060312ZNN-MM	
							HNGX0906-FF			WNMX09T316ZNN-MM	
							6NGU060408R-M			6NGU090508R-M	
							CNHX100508T			CNHX131108T	
							AXMT060208R-EM			LNKX1005-Y	
							BLMP0603R-M			LNKX1206-Y	
							BLMP0904R-ML			LNKT1507	
							BLMP1205R-M			S229.0300.32	
							BLMP1306R-M			SOEX090408-13	
							TNGX2207PNTN			HNPJ130720ANSN-HD	
							ZNHU080-08			SP1RH5-LT-L	
							SNMX1205XTN			SP1RH5-LT-D	
							SOMT050204-DP			APMT1003-NN	
							SOMT060204-DP			SEKN1203AFTN-NN	
							SOMT070306-DP			SEKR1203AFTN-NN	
							SOMT08T308-DP			TPUN160308-NN	
							SOMT09T308-DP			APKT150412-PM	
							SOMT11T308-DP			SPMT120408-PM	
							RPHX1204M6EN-M31			ONHU060408-PM	
							XNEX080608-MD15			ONHU08T508-PM	
							XOMX180608TR-M14			KNX-Q7-3.5	

KM tērauda 45° sejas frēzmašīna
KM Steel 45° Face Milling Cutter



Specifikācija D x d x T	Cena USD
KM12-50-22-4T	11.9
KM12-63-22-4T	15.3
KM12-80-27-5T	25.4
KM12-100-32-5T	35.7
KM12-125-40-6T	51.0
KM12-160-40-6T	61.1
KM12-200-40-8T	136.0
KM12-250-40-10T	204.0
KM12 300-60-12T	255.0
KM12-50-25.4-4T	13.6
KM12-63-25.4-4T	16.9
KM12-80-25.4-5T	28.9
KM12-100-31.75-5T	39.0

KM Aluminum 45° Face Milling Cutter
KM Aluminum 45° Face Milling Cutter



Specifikācija D x d x T	Cena USD
AL-KM12-50-22-4T	16.9
AL-KM12-63-22-4T	22.1
AL-KM12-80-22-5T	30.7
AL-KM12-100-22-5T	54.6
AL-KM12-125-27-6T	85.0
AL-KM12-160-27-6T	95.3
AL-KM12-200-27-8T	204.0
AL-KM12-250-32-10T	272.1
AL-KM12 300-32-12T	340.3
AL-KM12-50-25.4-4T	19.0
AL-KM12-63-25.4-4T	23.1
AL-KM12-80-25.4-5T	32.4
AL-KM12-100-31.75-5T	54.6

Zobu tipa sfēriskais gala frēzēšanas griezējs
Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter



Specifikācija D x M	Cena USD
T2139M-5R-M5	31.0
T2139M-6R-M6	31.0
T2139M-8R-M8	33.3
T2139M-10R-M10	35.7
T2139M-12.5R-M12	38.1
T2139M-15R-M16	40.4

Izmestais sfēriskais gala frēzēšanas rīku turētājs
Discarded Spherical End Milling Toolholder



Specifikācija d x D x L x T	Cena USD
T2139 C10-4R-100-1T	8.9
T2139 C12-4R-130-1T	8.9
T2139 C16-4R-150-1T	10.7
T2139 C10-5R-120-1T	8.9
T2139 C12-5R-150-1T	8.9
T2139 C16-5R-150-1T	10.7
T2139 C12-6R-130-1T	8.9
T2139 C12-6R-150-1T	8.9
T2139 C16-6R-150-1T	10.7
T2139 C16-6R-200-1T	12.6
T2139 C16-8R-150-1T	10.0
T2139 C16-8R-200-1T	11.9
T2139 C20-8R-200-1T	16.7
T2139 C25-8R-250-1T	19.7
T2139 C20-10R-150-1T	13.9
T2139 C20-10R-200-1T	16.0
T2139 C25-10R-250-1T	19.7
T2139 C32-10R-300-1T	22.1
T2139 C25-12.5R-150-1T	16.7
T2139 C25-12.5R-200-1T	19.6
T2139 C25-12.5R-250-1T	22.1
T2139 C25-12.5R-300-1T	25.0
T2139 C32-12.5R-300-1T	27.9
T2139 C32-15R-150-1T	18.3
T2139 C32-15R-200-1T	21.0
T2139 C32-15R-250-1T	23.9
T2139 C32-15R-300-1T	26.7
T2139 C32-16R-150-1T	30.4
T2139 C32-16R-200-1T	18.3
T2139 C32-16R-250-1T	21.0
T2139 C32-16R-300-1T	23.9
T2139 C32-16R-350-1T	26.7
T2139 C32-16R-350-1T	30.4
Insert: ZPFG	
ABPF C16-8R-150	23.9
ABPF C16-8R-200	29.7
ABPF C20-10R-150	31.7
ABPF C20-10R-200	37.6
ABPF C25-12.5R-150	39.7
ABPF C25-12.5R-200	49.6
ABPF C25-12.5R-250	55.4
ABPF C32-15R-150	45.7
ABPF C32-15R-200	51.7
ABPF C32-15R-250	59.6
ABPF C32-15R-300	79.3
Insert: BNM	
BNML C12-6R-130-1T	11.9
BNML C12-6R-150-1T	11.9
BNML C16-8R-150-1T	15.0
BNML C16-8R-200-1T	17.9
BNML C20-10R-150-1T	21.0
BNML C20-10R-200-1T	23.9
BNML C25-10R-250-1T	29.7
BNML C25-12.5R-150-1T	25.0
BNML C25-12.5R-200-1T	29.7
BNML C25-12.5R-250-1T	33.3

Iepriekš minētā cena neietver kravas, nodokļus un nodevas.

Iekšzemes dolāru darījuma cena Ķīnā.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet e-pastu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

levietošanas veids Quick Drill Insert Type Quick Drill

MaiFix®

Zobu tipa labās leņķa gala frēzēšanas griezējs

Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Insert: R390-11T3..

Specifikācija DxTxM	Cena USD
R39011-16-2T-M8	28.6
R39011-17-2T-M8	28.6
R39011-20-2T-M10	31.0
R39011-21-2T-M10	31.0
R39011-25-2T-M12	33.3
R39011-26-2T-M12	33.3
R39011-30-2T-M16	35.7
R39011-32-2T-M16	35.7
R39011-33-2T-M16	35.7
R39011-35-2T-M16	42.9

Zobu tipa sfēriskais gala frēzēšanas griezējs

Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter



Specifikācija DxRxM	Cena USD
BNM-10-R5-M5	35.7
BNM-12-R6-M6	35.7
BNM-16-R8-M8	38.1
BNM-20-R10-M10	38.1
BNM-25-R12.5-M12	40.4

Zobu tipa labās leņķa gala frēzēšanas griezējs

Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Insert: JDMT0702..

Specifikācija DxTxM	Cena USD
JDMT07-11-2T-M5	35.7
JDMT07-12-2T-M5	35.7
JDMT07-12-2T-M6	35.7
JDMT07-13-2T-M6	35.7
JDMT07-14-2T-M6	35.7
JDMT07-16-3T-M8	42.9
JDMT07-17-3T-M8	42.9

Zobu tipa labās leņķa gala frēzēšanas griezējs

Locking Tooth Type Right-Angle Beigšanas frēze



Insert: AXMT0602..

Specifikācija DxTxM	Cena USD
AXMT06-11-2T-M5	35.7
AXMT06-12-2T-M5	35.7
AXMT06-12-2T-M6	35.7
AXMT06-13-2T-M6	35.7
AXMT06-16-3T-M8	42.9
AXMT06-17-3T-M8	42.9

Locking Tooth Type Fast Beigšanas frēze

Zobu tipa bloķēšanas ātrās frēzēšanas griezējs



Specifikācija DxTxM	Cena USD
AJX06-16-2T-M8	31.0
AJX06-17-2T-M8	31.0
AJX08-20-2T-M10	33.3
AJX08-21-2T-M10	33.3
AJX09-25-2T-M12	35.7
AJX09-26-2T-M12	35.7
AJX09-28-2T-M12	35.7
AJX12-30-2T-M16	40.4
AJX12-32-2T-M16	40.4
AJX12-35-2T-M16	47.6

Volframa tērauda pretvibrācijas instrumentu stienis

Tungsten steel anti-vibration tool rod



Specifikācija d x D x L x M	Cena USD
MFL08-08-100-M4	59.6
MFL10-10-100-M5	59.6
MFL10-10-150-M5	83.3
MFL12-12-100-M6	75.0
MFL12-12-150-M6	102.4
MFL12-12-200-M6	135.7
MFL15-15-150-M8	131.0
MFL15-15-200-M8	178.6
MFL16-16-100-M8	114.3
MFL16-16-150-M8	131.0
MFL16-16-200-M8	178.6
MFL16-16-250-M8	226.1

Specifikācija d x D x L x M	Cena USD
MFL19-19-150-M10	204.7
MFL19-19-200-M10	273.9
MFL19-19-250-M10	326.1
MFL20-20-100-M10	154.7
MFL20-20-150-M10	204.7
MFL20-20-200-M10	273.9
MFL20-20-250-M10	326.1
MFL20-20-300-M10	373.9

Specifikācija d x D x L x M	Cena USD
MFL24-24-150-M12	273.9
MFL24-24-200-M12	376.1
MFL24-24-250-M12	450.0
MFL24-24-300-M12	535.7
MFL25-25-150-M12	273.9
MFL25-25-200-M12	376.1
MFL25-25-250-M12	450.0
MFL25-25-300-M12	535.7
MFL25-25-350-M12	750.0
MFL32-32-200-M16	614.3
MFL32-32-250-M16	750.0
MFL32-32-300-M16	916.7
MFL32-32-350-M16	1159.6
MFL32-32-400-M16	1428.6

* Slēdzēnu zobu veida instrumentu krājums Specifikācija ir pabeigta.

Lūdzu, jautāties par specifikāciju, kas nav iekļauta sarakstā.

* Lock teeth type tool stock Specification are complete. Please inquire for Specification not listed.

Produktu attēli	Specifikācija	R	USD
 Urbšanas apstrāde Vispārējs materiāls	WCMX030208 ZP25	0.8	1.4
	WCMX040208 ZP25	0.8	1.4
	WCMX050308 ZP25	0.8	1.7
	WCMX06T308 ZP25	0.8	1.9
	WCMX080412 ZP25	1.2	2.6
 Urbšanas apstrāde Augstas cietības materiāli	WCMX030208 ZP30	0.8	2.3
	WCMX040208 ZP30	0.8	2.3
	WCMX050308 ZP30	0.8	2.4
	WCMX06T308 ZP30	0.8	2.6
	WCMX080412 ZP30	1.2	3.7
 Urbšanas apstrāde Vispārējs materiāls	SPMG050204 ZP25	0.4	1.4
	SPMG060204 ZP25	0.4	1.4
	SPMG07T308 ZP25	0.8	1.7
	SPMG090408 ZP25	0.8	1.9
	SPMG110408 ZP25	0.8	2.3
 Urbšanas apstrāde Augstas cietības materiāli	SPMG050204 ZP30	0.4	2.7
	SPMG060204 ZP30	0.4	2.9
	SPMG07T308 ZP30	0.8	2.9
	SPMG090408 ZP30	0.8	3.3
	SPMG110408 ZP30	0.8	3.6
	SPMG140408 ZP30	0.8	5.4

WC ieliktna tips Quick Drill

WC Insert Type Quick Drill



D	d		L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
8	12	XCMT040104	61.7	91.4	-	-
10	12	XCMT050204	57.1	85.0	-	-
12	16	XCMT060204	47.1	65.3	-	-
14-14.5	20	WCMX030208	25.3	32.9	37.6	67.1
15-20	25	WCMX030208	25.3	32.9	37.6	67.1
20.5-24.5	25	WCMX040208	35.3	42.6	50.3	72.9
25	32	WCMX050308	35.3	42.6	50.3	72.9
25.5-30	32	WCMX050308	42.6	45.3	52.9	80.0
30.5-31	32	WCMX050308	57.6	59.6	72.9	100.4
31.5-40	32	WCMX06T308	57.6	59.6	72.9	100.4
41	32	WCMX06T308	69.0	76.7	96.0	125.7
42	40	WCMX06T308	69.0	76.7	96.0	125.7
43-45	40	WCMX080412	69.0	76.7	96.0	125.7
46-50	40	WCMX080412	75.4	93.3	102.9	137.1
51-55	40	WCMX080412	85.0	109.7	130.3	148.6
56-57	40	WCMX080412	89.0	112.4	171.4	165.7
58-59	40	WCMX06T308	89.0	112.4	171.4	165.7
60-63	40	WCMX06T308	93.3	123.3	197.9	201.1
64-65	40	WCMX06T308	100.3	137.1	224.0	231.0
66-68	40	WCMX06T308	101.7	151.0	228.6	240.0
69-70	40	WCMX06T308	102.9	160.0	240.0	262.9

SP ieliktna tips Quick Drill

SP Insert Type Quick Drill



D	d		L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
13-14.5	20	SPMG050204	30.4	35.7	44.7	78.6
15	25	SPMG050204	30.4	35.7	44.7	78.6
15.5-20	25	SPMG060204	30.4	35.7	44.7	78.6
20.5-21.5	25	SPMG060204	41.9	47.6	60.7	83.3
22-24.5	25	SPMG07T308	41.9	47.6	60.7	83.3
25-27.5	32	SPMG07T308	50.3	54.7	65.4	91.4
28-30	32	SPMG090408	50.3	54.7	65.4	91.4
30.5-33.5	32	SPMG090408	66.9	72.9	88.1	108.6
34-40	32	SPMG110408	66.9	72.9	88.1	108.6
41	32	SPMG110408	79.0	88.1	105.4	137.1
42-45	40	SPMG140512	79.0	88.1	105.4	137.1
46-50	40	SPMG140512	88.1	98.9	125.7	148.6
51-55	40	SPMG07T308	94.3	111.0	144.0	171.4
56	40	SPMG07T308	98.9	123.9	208.1	228.6
57-59	40	SPMG090408	98.9	123.9	208.1	228.6
60-63	40	SPMG090408	103.3	136.9	250.0	271.4
64-66	40	SPMG090408	111.0	161.9	280.0	300.0
67-68	40	SPMG110408	111.0	161.9	280.0	300.0
69-70	40	SPMG110408	114.6	173.9	290.0	328.6

Plus WDXT.../GPMT... Tips Stock Quick Drill Commodity, laipni lūdzam uzināt!

Plus WDXT.../GPMT... Type Stock Quick Drill Commodity, Welcome To Inquire!

Iepriekš minētā cena neietver kravas, nodokļus un nodevas.

Iekšzemes dolāru darījuma cena Ķīnā.

Jā jūms ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet e-pastu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Produktu attēli	Specifikācija	NO.	Diapazons D	Cena
	Indeksējams divraksts Neapstrādāts griezejis	Indexable Two-Edge Rough Boring Cutter		
	RBH19C	LBK1	19-25	28.6
	RBH25C	LBK2	25-33	28.6
	RBH32C	LBK3	32-42	31.0
	RBH40C	LBK4	40-55	40.4
	RBH52C	LBK5	52-70	61.9
	RBH68C	LBK6	68-92	83.3
	RBH90C	LBK6	90-122	102.4
	RBH120C	LBK6	120-164	119.0
	RBH160C	BST	160-204	135.7
Insert:CCMT..	RBH200C	BST	200-310	273.9
	RBH300C	BST	300-410	544.0
	RBH400C	BST	400-510	583.3
	RBH500C	BST	500-610	681.0

	Indeksējams Fine-Tunable Precīza urbšanas griezejis	Indexable Fine-Tunable Preciizitate Boring Cutter		
	CBH20	LBK1	20-26	135.7
	CBH25	LBK2	25-33	154.7
	CBH32	LBK3	32-42	163.1
	CBH40	LBK4	40-55	181.0
	CBH52	LBK5	52-75	204.7
	CBH68	LBK6	68-102	238.1
	CBH100	LBK6	100-152	273.9
	CBH150	LBK6	150-202	323.9
	CBH200	BST	200-310	714.3
Fine-Tuning Accuracy 0.01mm	CBH300	BST	300-410	821.4
	CBH400	BST	400-510	919.0
	CBH500	BST	500-610	1023.9
	EWN20	CK1	20-36	123.9
	EWN25	CK2	25-47	131.0
Urbšanas rīka skava	EWN32	CK3	32-60	142.9
	EWN41	CK4	41-74	163.1
	EWN53	CK5	53-95	178.6
	EWN68	CK6	68-150	197.6
	EWN100	CK6	100-203	214.3

	Urbšanas rīks Clamp			
	CBH1-1		20-25	13.1
	CBH1-2		25-31	13.1
	CBH1-3		30-36	13.1
	CBH2-1		25-33	13.1
	CBH2-2		32-40	13.1
	CBH2-3		39-47	13.1
	CBH3-1		32-42	13.1
	CBH3-2		41-51	13.1
	CBH3-3		50-60	13.1
	CBH4-1		41-54	13.1
	CBH4-2		50-63	13.1
	CBH4-3		61-74	13.1
	CBH5-1		53-70	13.1
	CBH5-2		65-82	13.1
	CBH5-3		78-95	13.1
	CBH6-1		68-100	13.1
			100-153	13.1
	CBH6-2		94-126	13.1
			126-179	13.1
	CBH6-3		118-150	13.1
			150-203	13.1
Insert:TP..				

	BE Urbšanas rīks	BE Boring Tool		
	BE09A	M5	16.7	
	BE10. 5A	M5	16.7	
	BE12A	M6	16.7	
	BE14A	M6	16.7	
	BE16A	M6	16.7	
	BE18A	M10	16.7	
	BE20A	M10	16.7	
	BE22A	M10	16.7	
	BE24A	M10	16.7	
	BE26A	M10	16.7	
	BE28A	M10	16.7	
	BE30A	M10	16.7	
	BE32A	M10	19.0	
	BE34A	M10	19.0	
	BE36A	M10	23.9	
	BE38A	M10	23.9	
	BE40A	M10	23.9	

	EK konvertēšanas uzmaiva	EC Conversion Sleeve		
	EC1608		-	14.3
	EC1610		-	14.3
	EC1612		-	14.3
	EC1614		-	14.3

	Tungsten Steel Boring Bar			
	ST08-W5-100L	M5	59.6	
	ST10-W6-110L	M6	69.0	
	ST12-W6-120L	M6	88.1	
	ST12-W6-150L	M6	107.1	
	ST14-W6-160L	M6	119.0	
	ST16-W10-160L	M10	135.7	
	ST16-W10-180L	M10	150.0	

NBH2084 urbšanas rīks (Urbšanas diapazons:8-280mm)				
				
NBH2084 Boring Tool (Urbšanas diapazons: 8-280mm) Fine-Tuning Accuracy 0.01mm				
Specifikācija	Diapazons D	Cena		

Urbšanas rīka turētājs				
SBJ2008-32	8-11	8.6		
SBJ2010-40	10-13	8.6		
SBJ2012-53	12-17	8.6		
SBJ2016-68	16-21	8.6		
SBJ2016-102	16-21	20.4		
SBJ2020-83	20-130	8.6		
SBJ2020-125	20-130	20.4		
SBJ2020-150	20-130	23.9		
SBJ2020-200	20-130	28.6		
SBJ2025-96	25-135	8.6		
SBJ2025-144	25-135	20.4		
SBJ2025-150	25-135	23.9		
SBJ2025-200	25-135	28.6		
SBJ2030-115	30-140	8.6		
SBJ2030-173	30-140	23.9		
SBJ2030-200	30-140	28.6		
SBJ2020-L	120-280	8.6		
SBJ2020-150L	120-400	23.9		

Iestatiet urbšanas rīku				
NBH2084 Boring head R8-NBH2084-8P				
NT30-NBH2084-8P	8-280	233.3		
NT40-NBH2084-8P	8-280	233.3		
NT50-NBH2084-8P	8-280	309.6		
BT40-NBH2084-8P	8-280	233.3		
BT50-NBH2084-8P	8-280	273.9		
SK40-NBH2084-8P	8-280	278.6		
SK50-NBH2084-8P	8-280	309.6		

NBJ16 urbšanas rīks (Urbšanas diapazons:8-50mm)				
				
NBJ16 Boring Tool (Urbšanas diapazons: 8-50mm) Fine-Tuning Accuracy 0.01mm				
Specifikācija	Diapazons D	Cena		

Urbšanas rīka turētājs				
SBJ1606-24	6-9	8.6		
SBJ1608-32	8-11	8.6		
SBJ1610-40	10-13	8.6		
SBJ1612-53	12-15	8.6		
SBJ1614-60	14-17	8.6		
SBJ1616-68	16-21	8.6		
SBJ1620-83	20-26	8.6		
SBJ1620-150L	20-26	23.9		
SBJ1620-200L	20-26	28.6		
SBJ1625-90	25-31	8.6		
SBJ1625-150L	25-31	23.9		
SBJ1625-200L	25-31	28.6		
SBJ1630-90	30-36	8.6		
SBJ1630-150L	30-36	23.9		
SBJ1630-200L	30-36	28.6		
SBJ1635-90	35-41	8.6		
SBJ1635-150L	35-41	23.9		
SBJ1635-200L	35-41	28.6		
SBJ1640-90	40-46	8.6		
SBJ1640-150L	40-46	23.9		
SBJ1640-200L	40-46	28.6		
SBJ1645-90	45-51	8.6		
SBJ1645-150L	45-51	23.9		
SBJ1645-200L	45-51	28.6		

Iestatiet urbšanas rīku				
NBJ16 Boring head				
NT40-SBJ16-55-12P	8-50	233.3		
NT50-SBJ16-65-12P	8-50	233.3		
BT30-SBJ16-55-12P	8-50	233.3		
BT40-SBJ16-55-12P	8-50	309.6		
BT50-SBJ16-65-12P	8-50	233.3		
SK30-SBJ16-60-12P	8-50	273.9		
SK40-SBJ16-60-12P	8-50	278.6		
SK50-SBJ16-65-12P	8-50	309.6		

HBOR Fine-Tuning Boring Cutter (precizitātes precizitāte 0.002mm)				
				
HBOR Fine-Tuning Boring Cutter (Fine-Tuning Accuracy 0.002mm)				
Specifikācija	Diapazons D	Cena		

HBOR25 Boring Cutter				
HBOR25M (29-38) Boring head	29-38	666.7		
HBOR25M (29-38) Back Boring	29-38	666.7		
BT30-HBOR25P ToolHolder		857.1		
BT40-HBOR25P ToolHolder		857.1		
SK30-HBOR25P ToolHolder		857.1		
SK40-HBOR25P ToolHolder		857.1		
HSK63A-HBOR25P ToolHolder		976.1		
CA0602-09T Carbide Boring	2-3.2	59.6		
CA0603-16T Carbide Boring	3-4.2	59.6		
CA0604-22T Carbide Boring	4-5.2	59.6		
CA0605-27T Carbide Boring	5-6.2	59.6		
CA0606-32T Carbide Boring	6-7.2	59.6		
CB06050-21 (CC03)	5-6	123.9		
CB06055-26 (CC03)	5.5-6.5	123.9		
CB06060-26 (CC03)	6-7	123.9		
CB06065-31 (CC03)	6.5-7.5	123.9		
CB06070-31 (CC04)	7-8	123.9		

HBOR32 Boring Cutter				
HBOR32M (36-52) Boring head	36-52	800		
HBOR32M (36-52) Back Boring	36-52	800		

HBOR40 Boring Cutter				
HBOR40M (44-68) Boring head	44-68	833.3		
HBOR40M (44-68) Back Boring	44-68	833.3		

HBOR50 Iestatiet urbšanas rīku		
HBOR50BM (57-90) Boring head	57-90	742.9
HBOR50BM (57-90) Back Boring	57-90	742.9
BT30-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	857.1
BT30-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1190.4
BT40-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	857.1
BT40-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1190.4
BT50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	904.7
BT50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
SK30-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
SK40-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
SK50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	904.7
SK50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
HSK63A-HBOR50 (6-90) -14P	6-90	1309.6

BSA Neapstrādāts grieziņš

BSA Rough Boring Cutter

Specifikācija	Cena
BT40-BSA25-120	47.6
BT40-BSA30-150	47.6
BT40-BSA38-165	50.0
BT40-BSA42-165	50.0
BT40-BSA50-165	53.6
BT40-BSA62-180	63.1
BT40-BSA72-180	71.4
BT40-BSA90-180	89.3
BT50-BSA25-135	81.0
BT50-BSA30-165	81.0
BT50-BSA38-180	83.3
BT50-BSA42-210	83.3
BT50-BSA50-180	86.9
BT50-BSA50-240	92.9
BT50-BSA62-195	95.3
BT50-BSA62-270	107.1
BT50-BSA72-195	95.3
BT50-BSA72-285	131.0
BT50-BSA90-210	164.3
BT50-BSA90-300	208.3
BT50-BSA105-195	297.6
BT50-BSA105-285	381.0

BSA Neapstrādāts grieziņš

BSA Rough Boring Cutter

Specifikācija	Cena
BSA30-42-LBK2	27.4
BSA38-52-LBK3	28.6
BSA50-65-LBK4	33.3
BSA62-90-LBK5	41.7
BSA72-110-LBK6	51.1

BSB Neapstrādāts grieziņš

BSB Rough Boring Cutter

Specifikācija	Cena
BT40-BSB25-120	47.6
BT40-BSB38-150	47.6
BT40-BSB50-165	53.6
BT40-BSB62-180	62.6
BT40-BSB72-165	71.4
BT40-BSB90-180	89.3
BT50-BSB25-135	80.4
BT50-BSB38-180	81.9
BT50-BSB50-180	86.4
BT50-BSB50-240	92.4
BT50-BSB62-195	95.3
BT50-BSB62-270	107.1
BT50-BSB72-195	104.3
BT50-BSB72-285	140.0
BT50-BSB90-210	163.9
BT50-BSB90-300	208.3
BT50-BSB105-195	297.9
BT50-BSB105-285	383.1

BSB-LBK Neapstrādāts grieziņš

BSB-LBK Rough Boring Cutter

Specifikācija	Cena
BSB25-52-LBK2	27.4
BSB38-70-LBK3	28.6
BSB50-90-LBK4	32.9
BSB62-90-LBK5	41.7
BSB72-135-LBK6	59.6

Neapstrādāts grieziņš Holder

Rough Boring Cutter Holder

Specifikācija	Cena
TBS910-36-L	TP09 11.9
TBS910-45-L	TP09 11.9
TBS913-48-L	TP11 11.9
TBS913-65-L	TP11 11.9
TBS916-60-L	TP11 11.9
TBS916-80-L	TP11 11.9
TBS919-70-L	TC16 19.0
TBS919-90-L	TC16 19.0
TBS919-85-L	TC16 19.0
TBS919-105-L	TC16 23.9
TBS925-100-L	TC16 31.0
TBS925-135-L	TC16 38.1

Specifikācija	Cena
TBS910-36-R	TP09 11.9
TBS910-45-R	TP09 11.9
TBS913-48-R	TP11 11.9
TBS913-65-R	TP11 11.9
TBS916-60-R	TP11 11.9
TBS916-80-R	TP11 11.9
TBS919-70-R	TC16 19.0
TBS919-90-R	TC16 19.0
TBS919-85-R	TC16 19.0
TBS919-105-R	TC16 23.9
TBS925-100-R	TC16 31.0
TBS925-135-R	TC16 38.1

Specifikācija	Cena
CBS908-23-L	CC06 11.9
CBS908-30-L	CC06 11.9
CBS910-36-L	CC06 11.9
CBS910-45-L	CC06 11.9
CBS913-48-L	CC09 11.9
CBS913-65-L	CC09 11.9
CBS916-60-L	CC09 11.9
CBS916-80-L	CC09 11.9
CBS919-70-L	CC12 19.0
CBS919-90-L	CC12 19.0
CBS919-85-L	CC12 19.0
CBS919-105-L	CC12 23.9
CBS925-100-L	CC12 31.0
CBS925-135-L	CC12 38.1

Specifikācija	Cena
CBS908-23-R	CC06 11.9
CBS908-30-R	CC06 11.9
CBS910-36-R	CC06 11.9
CBS910-45-R	CC06 11.9
CBS913-48-R	CC09 11.9
CBS913-65-R	CC09 11.9
CBS916-60-R	CC09 11.9
CBS916-80-R	CC09 11.9
CBS919-70-R	CC12 19.0
CBS919-90-R	CC12 19.0
CBS919-85-R	CC12 19.0
CBS919-105-R	CC12 23.9
CBS925-100-R	CC12 31.0
CBS925-135-R	CC12 38.1

Specifikācija	Cena
TBS410-45	TP09 11.9
TBS410-50	TP09 11.9
TBS413-60	TP11 11.9
TBS416-75	TP11 11.9
TBS419-90	TC16 19.0
TBS419-115	TC16 19.0
TBS425-130	TC16 38.1

Specifikācija	Cena
CBS408-30	CC06 11.9
CBS408-35	CC06 11.9
CBS410-45	CC06 11.9
CBS410-50	CC06 11.9
CBS413-60	CC09 11.9
CBS416-75	CC09 11.9
CBS419-115	CC12 19.0
CBS425-130	CC12 38.1

BST / NBH instrumentu turētājs

BST / NBH Toolholder

Specifikācija	Cena
BT30-NBH2084	35.7
BT40-NBH2084	28.6
BT50-NBH2084	59.6
NT30-NBH2084	35.7
NT40-NBH2084	35.7
NT50-NBH2084	71.4
SK40-NBH2084	35.7
SK50-NBH2084	71.4
BBT40-NBH2084	154.7
BBT50-NBH2084	214.3
CAT40-NBH2084	46.4
CAT50-NBH2084	92.9
HSK63A-NBH2084	154.7
HSK100A-NBH2084	214.3
ISO40-NBH2084	46.4
ISO50-NBH2084	92.9
C20-NBH2084	61.9
MT3-NBH2084	42.9
MT4-NBH2084	42.9
MT5-NBH2084	52.4
MT6-NBH2084	66.7
MTB3-NBH2084	42.9
MTB4-NBH2084	42.9
MTB5-NBH2084	52.4
MTB6-NBH2084	66.7
RB-NBH2084	35.7
BT40-NBH2084-100L	59.6
BT40-NBH2084-150L	90.4
BT40-NBH2084-200L	119.0
BT50-NBH2084-100L	71.4
BT50-NBH2084-150L	90.4
BT50-NBH2084-200L	119.0
BT50-NBH2084-250L	148.9
BT40-BST-70	66.7
BT40-BST-100	66.7
BT40-BST-150	77.4
BT40-BST-200	85.7
BT50-BST-100	66.7
BT50-BST-150	77.4
BT50-BST-200	83.3
BT50-BST-250	107.1
BT50-BST-300	119.0
BT50-BST-350	134.6
BT50-BST-400	148.9
BT50-BST-450	195.3
BT50-BST-500	238.1
SK40-BST-100	92.9
SK40-BST-150	123.9
SK50-BST-100	92.9
SK50-BST-150	123.9
SK50-BST-200	154.7
SK50-BST-250	185.7

LBK pagarinājuma stienis

LBK Extension Rod

Specifikācija	Cena
LBK1-1-30	11.9
LBK2-2-30	11.9
LBK3-3-30	14.3
LBK4-4-45	14.3
LBK4-4-60	16.7
LBK5-5-60	19.0
LBK5-5-90	21.4
LBK6-6-60	21.4
LBK6-6-100	21.4
LBK6-6-120	29.7

LBK konversijas uzdeva

Specifikācija	Cena
LBK2-1-36	31.0
LBK3-1-41	31.0
LBK3-2-37	31.0
LBK4-1-58	35.7
LBK4-2-50	35.7
LBK4-3-50	35.7
LBK5-1-60	40.4
LBK5-2-54	40.4
LBK5-2-74	40.4
LBK5-3-47	40.4
LBK5-3-72	40.4
LBK5-4-42	40.4
LBK5-4-67	40.4
LBK6-1-70	46.4
LBK6-2-63	46.4
LBK6-2-93	56.0
LBK6-3-56	46.4
LBK6-3-96	56.0
LBK6-4-51	46.4
LBK6-4-101	56.0
LBK6-5-41	46.4
LBK6-5-91	56.0

LBK instrumentu turētājs

LBK Toolholder

Specifikācija	Cena
BT30-LBK1-55	21.0
BT30-LBK1-70	21.0
BT30-LBK2-80	21.0
BT30-LBK3-80	21.0
BT30-LBK4-70	21.0
BT30-LBK5-70	21.0
BT30-LBK6-60	21.0

Specifikācija	Cena
BT40-LBK1-75	21.0
BT40-LBK1-105	21.0
BT40-LBK1-130	28.3
BT40-LBK1-165	35.7
BT40-LBK1-195	59.6
BT40-LBK2-85	21.0
BT40-LBK2-115	21.0
BT40-LBK2-130	28.3
BT40-LBK2-165	35.7
BT40-LBK2-200	59.6
BT40-LBK3-95	21.0
BT40-LBK3-125	28.3
BT40-LBK3-165	35.7
BT40-LBK3-210	59.6
BT40-LBK4-85	21.0
BT40-LBK4-115	21.0
BT40-LBK4-130	28.3
BT40-LBK4-150	28.3
BT40-LBK4-175	35.7
BT40-LBK4-220	59.6
BT40-LBK5-75	21.0
BT40-LBK5-125	28.3
BT40-LBK5-175	35.7
BT40-LBK5-235	59.6
BT40-LBK6-65	21.0
BT40-LBK6-115	21.0
BT40-LBK6-150	28.3
BT40-LBK6-165	35.7
BT40-LBK6-240	59.6

Specifikācija	Cena
BT50-LBK1-115	53.6
BT50-LBK1-145	59.6
BT50-LBK1-200	80.4
BT50-LBK2-110	53.6
BT50-LBK2-140	59.6
BT50-LBK2-175	65.4
BT50-LBK2-235	108.3
BT50-LBK3-125	53.6
BT50-LBK3-140	59.6
BT50-LBK3-155	59.6
BT50-LBK3-185	65.4
BT50-LBK3-215	75.0
BT50-LBK3-255	91.7
BT50-LBK3-290	108.3
BT50-LBK3-300	108.3
BT50-LBK3-350	148.9
BT50-LBK4-115	53.6
BT50-LBK4-145	59.6
BT50-LBK4-160	65.4
BT50-LBK4-205	75.0
BT50-LBK4-255	91.7
BT50-LBK4-305	108.3
BT50-LBK4-350	148.9
BT50-LBK5-105	53.6
BT50-LBK5-180	65.4
BT50-LBK5-240	75.0
BT50-LBK5-300	108.3
BT50-LBK5-350	148.9
BT50-LBK6-95	53.6
BT50-LBK6-155	65.4
BT50-LBK6-170	65.4
BT50-LBK6-230	75.0
BT50-LBK6-290	108.3
BT50-LBK6-350	148.9

Specifikācija	Cena
HSK63A-LBK1-105	148.9
HSK63A-LBK2-115	148.9
HSK63A-LBK3-125	148.9
HSK63A-LBK4-115	148.9
HSK63A-LBK5-125	148.9
HSK63A-LBK6-115	148.9

CK darbarīku turētājs

CK Toolholder

Specifikācija	Cena
BT30-CK1-55	35.7
BT30-CK1-70	35.7
BT30-CK2-80	35.7
BT30-CK3-80	35.7
BT30-CK4-70	35.7
BT30-CK5-70	35.7
BT30-CK6-60	35.7

Specifikācija	Cena
BT40-CK1-75	35.7
BT40-CK1-105	35.7
BT40-CK1-130	44.7
BT40-CK2-75	35.7
BT40-CK2-115	35.7
BT40-CK2-130	44.7
BT40-CK3-80	35.7
BT40-CK3-100	35.7
BT40-CK3-135	44.7
BT40-CK3-155	44.7
BT40-CK4-75	35.7
BT40-CK4-100	35.7
BT40-CK4-150	44.7
BT40-CK4-170	53.6
BT40-CK5-60	35.7
BT40-CK5-100	35.7
BT40-CK5-150	44.7
BT40-CK6-65	35.7
BT40-CK6-100	35.7
BT40-CK6-150	44.7

Specifikācija	Cena
BT50-CK1-115	75.0
BT50-CK1-145	82.1
BT50-CK1-200	95.3
BT50-CK2-105	75.0
BT50-CK2-135	82.1
BT50-CK2-165	78.6
BT50-CK2-235	95.3
BT50-CK3-110	75.0
BT50-CK3-140	82.1
BT50-CK3-175	78.6
BT50-CK3-290	140.7
BT50-CK3-300	140.7
BT50-CK3-350	189.3
BT50-CK4-100	75.0
BT50-CK4-160	78.6
BT50-CK4-205	101.0
BT50-CK4-270	140.7
BT50-CK4-300	140.7
BT50-CK4-350	189.3
BT50-CK5-90	75.0
BT50-CK5-165	78.6
BT50-CK5-210	101.0
BT50-CK5-270	140.7
BT50-CK5-300	140.7
BT50-CK5-350	189.3
BT50-CK6-95	75.0
BT50-CK6-155	78.6
BT50-CK6-215	101.0
BT50-CK6-250	140.7
BT50-CK6-300	140.7
BT50-CK6-350	189.3


CK pagarinājuma stienis

CK Extension Rod

Specifikācija	Cena
CK1-1-30	29.7
CK2-2-30	29.7
CK3-3-30	29.7
CK4-4-45	35.7
CK4-4-60	35.7
CK5-5-60	38.9
CK5-5-90	44.7
CK6-6-60	38.9

ER Collet instrumentu turētājs

ER Collet Toolholder



Specifikācija NO. xColletxA/MxL	Cena USD
BT30-ER11-70	16.0
BT30-ER11-100	16.0
BT30-ER16-70	18.6
BT30-ER16-100	18.6
BT30-ER16-150	18.6
BT30-ER20-70	19.7
BT30-ER20-100	18.6
BT30-ER20-150	19.7
BT30-ER25-70	18.6
BT30-ER25-100	18.6
BT30-ER25-150	19.7
BT30-ER32-70	18.6
BT30-ER32-100	18.6
BT30-ER32-150	19.7
BT30-ER40-80	17.1
BT30-ER40-100	17.1

BT40-ER11-70	21.1
BT40-ER11-100	21.1
BT40-ER16-70	21.1
BT40-ER16-100	21.1
BT40-ER16-150	22.4
BT40-ER16-200	37.1
BT40-ER20-70	21.1
BT40-ER20-100	21.1
BT40-ER20-150	22.4
BT40-ER20-200	37.1
BT40-ER25-70	21.1
BT40-ER25-100	21.1
BT40-ER25-150	22.4
BT40-ER25-200	37.1
BT40-ER32-70	21.1
BT40-ER32-100	21.1
BT40-ER32-150	22.4
BT40-ER32-200	37.1
BT40-ER32-250	50.3
BT40-ER32-300	74.0
BT40-ER40-80	19.7
BT40-ER40-100	19.7
BT40-ER40-150	23.9
BT40-ER40-200	39.7

BT50-ER16-100	39.7
BT50-ER16-150	50.3
BT50-ER16-200	63.6
BT50-ER20-100	39.7
BT50-ER20-150	50.3
BT50-ER20-200	61.0
BT50-ER20-250	81.9
BT50-ER20-300	100.4
BT50-ER25-70	39.7
BT50-ER25-100	39.7
BT50-ER25-150	50.3
BT50-ER25-200	61.0
BT50-ER25-250	84.7
BT50-ER25-300	100.4
BT50-ER32-70	39.7
BT50-ER32-100	39.7
BT50-ER32-150	50.3
BT50-ER32-200	61.0
BT50-ER32-250	81.9
BT50-ER32-300	97.9
BT50-ER32-350	126.9
BT50-ER32-400	158.9
BT50-ER40-100	42.4
BT50-ER40-150	52.9
BT50-ER40-200	63.6
BT50-ER40-250	87.4
BT50-ER40-300	105.7
BT50-ER40-350	129.6
BT50-ER40-400	158.9
BT50-ER50-100	74.0
BT50-ER50-150	81.9
BT50-ER50-200	92.6
BT50-ER50-250	121.7
BT50-ER50-300	158.9

Specifikācija NO. xColletxA/MxL	Cena USD
R8-ER25	17.1
R8-ER32	17.1
R8-ER40	19.7
MTB3-ER20	16.0
MTB3-ER25	16.0
MTB3-ER32	17.1
MTB4-ER25	17.1
MTB4-ER32	18.6
MTB4-ER40	22.4
MTB5-ER40	26.4
NT30-ER25	17.1
NT30-ER32	17.1
NT30-ER40	19.7
NT40-ER25	17.1
NT40-ER32	17.1
NT40-ER40	19.7
ISO20-ER16-35MS	40.4
ISO25-ER20-35MS	40.4
ISO30-ER32-42	27.4
ISO30-ER32-60	27.4
HSK32E-ER16-050MS	82.1
HSK32E-ER20-050MS	82.1
HSK32E-ER20-060MS	82.1
HSK32E-ER25-060MS	82.1
BT30-GER16-70	21.4
BT30-GER16-100	21.4
BT30-GER20-70	21.4
BT30-GER20-100	21.4
BT30-GER25-70	21.4
BT30-GER25-100	21.4
BT40-GER16-70	21.4
BT40-GER16-100	21.4
BT40-GER20-70	23.9
BT40-GER20-100	23.9
BT40-GER25-70	23.9
BT40-GER25-100	23.9
BT40-GER32-70	23.9
BT40-GER32-100	23.9

ER Collet paplašinājuma instrumentu turētājs

ER Collet Extension Toolholder



Specifikācija DxColletxA/MxL	Cena USD
C10-ER8-100	9.3
C10-ER8-150	10.4
C12-ER8-100	9.3
C12-ER8-150	10.4
C12-ER11-100	6.7
C12-ER11-150	6.7
C16-ER11-100	6.7
C16-ER11-150	6.7
C16-ER16-100	6.7
C16-ER16-150	6.7
C16-ER16-200	11.9
C16-ER16-250	16.0
C16-ER20-100	6.7
C16-ER20-150	6.7
C16-ER20-200	11.9
C20-ER20-100	6.7
C20-ER20-150	6.7
C20-ER20-200	11.9
C20-ER20-250	16.0
C20-ER16-100	6.7
C20-ER16-150	6.7
C20-ER16-200	11.9
C20-ER16-250	16.0
C20-ER11-100	9.3
C20-ER11-150	9.3
C20-ER25-100	10.4
C20-ER25-150	10.4
C25-ER16-100	6.7
C25-ER16-150	6.7
C25-ER16-200	11.9
C25-ER16-250	17.1
C25-ER20-100	6.7
C25-ER20-150	6.7
C25-ER20-200	11.9
C25-ER25-100	10.4
C25-ER25-150	11.9
C25-ER25-200	17.1
C25-ER25-250	19.7
C32-ER32-100	14.6
C32-ER32-150	17.1
C32-ER32-200	18.6
C32-ER32-250	22.4
C40-ER40-100	19.7
C40-ER32-100	17.1
C32-ER40-100	18.6

ER pagarinājuma ieliktnis

ER Extension Collet



Specifikācija Collet	Precizitāte 0.01mm	Precizitāte 0.008mm	Precizitāte 0.005mm
ER8	3.1	—	—
ER11	1.7	2.2	5.3
ER16	1.7	2.2	5.3
ER20	1.7	2.2	5.3
ER25	1.9	2.2	5.3
ER32	2.6	2.8	6.7
ER40	4.0	—	6.7
ER50	11.9	—	—

ER uzgriežņu atslēgas / uzgriežņi

ER Wrench / Nuts



Specifikācija Collet	Wrench	Nut
ER8A/M	2.6	4.0
ER11A/M	1.4	1.7
ER16A/M	1.7	1.7
ER20A/M	1.7	1.7
ER25UM	2.6	2.6
ER32UM	3.1	3.1
ER40UM	4.0	4.0
ER50UM	—	15.3

FMB Inch sejas frēzēšanas rīka turētājs

FMB Inch Face Milling Tool Holder



Specifikācija NO. xdxL	Cena USD
R8-FMA25. 4	17.1
R8-FMA31. 75	17.1
C20-FMB25. 4	17.1
NT50-FMA31. 75-75	43.6
NT50-FMA38. 1-75	43.6
NT50-FMA47. 625-75	92.6
NT50-FMA50. 8-75	55.4
BT40-FMA25. 4-60	17.1
BT40-FMA25. 4-100	19.7
BT40-FMA31. 75-60	18.6
BT40-FMA31. 75-100	19.7
BT40-FMA38. 1-60	19.7
BT40-FMA38. 1-100	21.1
BT50-FMA25. 4-60	42.4
BT50-FMA25. 4-100	42.4
BT50-FMA25. 4-150	52.9
BT50-FMA25. 4-200	63.6
BT50-FMA25. 4-250	84.7
BT50-FMA25. 4-300	111.1
BT50-FMA31. 75-60	43.6
BT50-FMA31. 75-100	43.6
BT50-FMA31. 75-150	56.9
BT50-FMA31. 75-200	67.4
BT50-FMA31. 75-250	87.4
BT50-FMA31. 75-300	119.0
BT50-FMA38. 1-60	42.4
BT50-FMA38. 1-100	45.0
BT50-FMA38. 1-150	59.6
BT50-FMA47. 625-75	84.7
BT50-FMA47. 625-150	145.4
BT50-FMA47. 625-200	198.3
BT50-FMA50. 8-75	55.4
BT50-FMA50. 8-100	68.9
BT50-FMA50. 8-150	79.3

FMB Metric Face Milling Tool turētājs

FMB Metric Face Milling Tool Holder

Specifikācija NO. xdxL	Cena USD
BT30-FMB22-45	14.6
BT30-FMB22-60	14.6
BT30-FMB22-100	18.6
BT30-FMB27-45	14.6
BT30-FMB27-60	14.6
BT30-FMB27-100	18.6
BT30-FMB32-45	16.0
BT30-FMB32-60	16.0
BT40-FMB22-45	17.1
BT40-FMB22-60	17.1
BT40-FMB22-100	18.6
BT40-FMB22-150	22.4
BT40-FMB22-200	37.1
BT40-FMB22-250	47.6
BT40-FMB22-300	61.0
BT40-FMB22-350	74.0
BT40-FMB27-45	17.1
BT40-FMB27-60	17.1
BT40-FMB27-100	18.6
BT40-FMB27-150	23.9
BT40-FMB32-60	17.1
BT40-FMB32-100	17.1
BT40-FMB32-150	23.9
BT40-FMB40-60	19.7
BT40-FMB40-100	21.1
BT40-FMB40-150	26.4
BT50-FMB22-60	39.7
BT50-FMB22-100	39.7
BT50-FMB22-150	50.3
BT50-FMB22-200	61.0
BT50-FMB22-250	81.9
BT50-FMB22-300	100.4
BT50-FMB22-350	119.0
BT50-FMB22-400	132.4
BT50-FMB22-450	153.3
BT50-FMB22-500	185.3
BT50-FMB22-550	211.7
BT50-FMB22-600	238.1
BT50-FMB27-60	39.7
BT50-FMB27-100	39.7
BT50-FMB27-150	52.9
BT50-FMB27-200	63.6
BT50-FMB27-250	84.7
BT50-FMB27-300	103.1
BT50-FMB27-350	119.0
BT50-FMB27-400	145.4
BT50-FMB32-60	42.4
BT50-FMB32-100	45.0
BT50-FMB32-150	56.9
BT50-FMB32-200	67.4
BT50-FMB32-250	87.4
BT50-FMB32-300	119.0
BT50-FMB40-60	42.4
BT50-FMB40-100	45.0
BT50-FMB40-150	58.1
BT50-FMB40-200	68.9
BT50-FMB40-250	90.0
BT50-FMB40-300	119.0
BT50-FMB60-75	84.7
BT50-FMB60-150	145.4

R8-FMB22	16.0
R8-FMB27	16.0
R8-FMB32	17.1
R8-FMB40	19.7
C20-FMB22	16.0
C20-FMB27	16.0
C20-FMB32	17.1
C25-FMB22	17.1
C25-FMB27	17.1
C25-FMB32	17.1
C32-FMB22	18.6
C32-FMB27	18.6
C32-FMB32	18.6
MT3-FMB22	17.1
MT3-FMB27	17.1
MT3-FMB32	17.1
MT4-FMB22	19.7
MT4-FMB27	19.7
MT4-FMB32	19.7
NT30-FMB22	18.6
NT30-FMB27	18.6
NT30-FMB32	18.6
NT40-FMB22	18.6
NT40-FMB27	18.6
NT40-FMB32	18.6
NT40-FMB40	21.1
NT50-FMB22	42.4
NT50-FMB27	42.4
NT50-FMB32	42.4
NT50-FMB40-75	43.6
NT50-FMB32-150	52.9
NT50-FMB32-200	63.6
NT50-FMB60-75	92.6

Iepriekš minētā cena neietver kravas, nodokļus un nodevas.

Iekšzemes dolāru darījuma cena Ķīnā.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet e-pastu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

CNC Tool Holder

CNC Tool Holder

MaiFix®

GSK ātrgaitas un
Augstas precizitātes instrumentu turētājs
GSK High Speed And
High Precision Toolholder



Specifikācija NO. xColletxL	Cena USD
BT30-GSK10-60	20.3
BT30-GSK10-90	20.3
BT30-GSK16-60	20.3
BT30-GSK16-90	20.3
BT40-GSK10-60	23.9
BT40-GSK10-100	23.9
BT40-GSK16-60	23.9
BT40-GSK16-100	23.9
Collet SK10	7.1
Collet SK16	9.0
Bearing Spanner	15.4

MTA / B Morse Taper darbarīku turētājs

MTA/B Morse Taper Toolholder



Specifikācija NO. xMT. xL	Cena USD
BT30-MTA2-75	16.0
BT30-MTA3-75	16.0
BT30-MTA4-75	16.0
BT40-MTA1-120	26.4
BT40-MTA1-45	18.6
BT40-MTA2-120	25.3
BT40-MTA2-60	16.0
BT40-MTA3-135	25.3
BT40-MTA3-75	16.0
BT40-MTA4-165	31.7
BT40-MTA4-90	17.1
BT50-MTA1-120	55.4
BT50-MTA1-45	43.6
BT50-MTA2-135	52.9
BT50-MTA2-60	39.7
BT50-MTA3-150	52.9
BT50-MTA3-75	39.7
BT50-MTA4-180	66.1
BT50-MTA4-90	39.7
BT50-MTA5-105	43.6
BT50-MTA5-210	90.0
NT40-MTA2	18.6
NT40-MTA3	18.6
NT40-MTA4	18.6
NT50-MTA1-45	43.6
NT50-MTA2-60	42.4
NT50-MTA3-75	42.4
NT50-MTA4-90	42.4
NT50-MTA5-105	43.6
BT40-MTB1-120	26.4
BT40-MTB1-45	18.6
BT40-MTB2-120	25.3
BT40-MTB2-60	16.0
BT40-MTB3-135	25.3
BT40-MTB3-75	16.0
BT40-MTB4-165	31.7
BT40-MTB4-90	17.1
BT50-MTB1-120	55.4
BT50-MTB1-45	43.6
BT50-MTB2-135	52.9
BT50-MTB2-60	39.7
BT50-MTB3-150	52.9
BT50-MTB3-75	39.7
BT50-MTB4-180	66.1
BT50-MTB4-90	39.7
BT50-MTB5-105	43.6
BT50-MTB5-210	90.0
NT40-MTB2	18.6
NT40-MTB3	18.6
NT40-MTB4	18.6
NT50-MTB1-45	43.6
NT50-MTB2-60	42.4
NT50-MTB3-75	42.4
NT50-MTB4-90	42.4
NT50-MTB5-105	43.6

C Spēcīgs satvērējierīces turētājs

C Powerful Collet Toolholder



Specifikācija NO. xColletxL	Cena USD
R8-C32	63.6
NT30-C25	63.6
NT30-C32	63.6
NT40-C25	63.6
NT40-C32-105	61.0
MT4-C32	74.0
MT5-C32	100.4
MT6-C32	145.4
MT6-C42	180.0
NT50-C32-105	92.6
NT50-C42-115	119.0
BT30-C20-80	61.0
BT30-C25-80	61.0
BT30-C32-105	61.0
BT40-C20-90	61.0
BT40-C25-90	61.0
BT40-C32-105	55.4
BT40-C42-100	105.7
BT50-C20-105	92.6
BT50-C25-105	92.6
BT50-C32-105	92.6
BT50-C32-135	105.7
BT50-C32-165	119.0
BT50-C32-200	145.4
BT50-C32-250	171.9
BT50-C32-300	224.7
BT50-C42-115	119.0
BT50-C42-135	132.4
BT50-C42-165	145.4
BT50-C42-200	171.9
BT50-C42-250	211.7
BT50-C42-300	259.3
SK50-C32-110	171.9
JT50-C32-110	171.9
Collet C20	3.6
Collet C25	3.6
Collet C32	3.6
Collet C42	7.6
Wrench C20/25/32/42	3.9

Rika Shank Of
Pašspriegojoša urbjmašīna


Tool Shank Of
Self-Tightening
Drill Chuck



Specifikācija NO. xColletxL	Cena USD
APU13 Drill Chuck	23.9
APU16 Drill Chuck	26.4
BT30-APU08-80	37.1
BT30-APU13-100	37.1
BT30-APU16-100	39.7
BT40-APU08-100	37.1
BT40-APU13-100	37.1
BT40-APU16-120	39.7
BT50-APU13-110	58.1
BT50-APU13-180	79.3
BT50-APU16-130	62.1
BT50-APU16-180	84.7
NT30-APU13-100	39.7
NT40-APU13-100	39.7
NT30-APU16-120	42.4
NT40-APU16-120	42.4
Pašspriegojoša urbjmašīna1-13	19.7
Pašspriegojoša urbjmašīna1-16	23.9
C20-APU13	31.7
C20-APU16	34.3
C32-APU13	35.7
R8-APU13	31.7
R8-APU16	34.3
MT3-APU13	30.4
MT4-APU13	30.4
MT3-APU16	33.1
MT4-APU16	33.1
APU Wrench (08/13/16)	1.9

SDC Back-Pull Collet darbarīku turētājs

SDC Back-Pull Collet Toolholder



Specifikācija NO. xColletxL	Cena USD
BT30-SDC6-90	59.6
BT30-SDC8-90	59.6
BT30-SDC10-90	59.6
BT30-SDC12-90	59.6
BT40-SDC6-90	63.6
BT40-SDC8-90	63.6
BT40-SDC10-90	63.6
BT40-SDC12-90	63.6
BT40-SDC6-120	79.3
BT40-SDC8-120	79.3
BT40-SDC10-120	79.3
BT40-SDC12-120	79.3
COLLET	
Collet SDC06	11.9
Collet SDC08	11.9
Collet SDC10	13.1
Collet SDC12	13.1

Torsional Tapping aizsardzības rīku turētājs

Torsional Tapping Protection Toolholder



Specifikācija NO. xColletxL	Cena USD
BT50-J4112	119.0
BT50-J4124	132.4
BT40-J4112	79.3
BT40-J4124	92.6
MT3-J4112	74.0
MT4-J4112	79.3
MT5-J4124	100.4
Tap Collets	
GT312 China Standard	16.0
GT312 Japanese Standard	18.6
GT24 China Standard	19.7
GT24 Japanese Standard	22.4

Sānu frēzēšanas rīka turētājs zāģa lāpstiņai

Side Milling Tool Holder of Saw Blade



Specifikācija NO. xColletxL	Cena USD
BT40-SCA22-90	65.4
BT40-SCA25.4-90	65.4
BT40-SCA25.4-120	83.3
BT40-SCA27-90	65.4
BT40-SCA32-90	65.4

Darbvalda vārpstas pārbaudes stienis

Machine Tool Spindle Test Rod



Specifikācija NO. xL	Cena USD
BT30	92.9
BT40	92.9
BT50	131.0

SLN sānu fiksētā tipa instrumentu turētājs

SLN Side Fixed Type Toolholder



Specifikācija NO. xdxL	Cena USD
BT30-SLN12	16.0
BT30-SLN16	16.0
BT30-SLN20	16.0
BT30-SLN25	16.0
BT30-SLN32	16.0
BT40-SLN06-75	21.1
BT40-SLN08-75	21.1
BT40-SLN10-75	21.1
BT40-SLN12-75	17.1
BT40-SLN16-75	17.1
BT40-SLN20-75	17.1
BT40-SLN20-150	25.3
BT40-SLN25-100	17.1
BT40-SLN25-150	25.3
BT40-SLN32-100	17.1
BT40-SLN32-150	25.3
BT40-SLN40-100	19.7
BT50-SLN06-105	46.1
BT50-SLN08-105	46.1
BT50-SLN10-105	46.1
BT50-SLN12-105	39.7
BT50-SLN16-105	39.7
BT50-SLN20-105	39.7
BT50-SLN25-105	39.7
BT50-SLN32-105	39.7
BT50-SLN40-105	42.4
BT50-SLN40-150	52.9
BT50-SLN40-200	63.6
BT50-SLN40-250	92.6
BT50-SLN40-300	105.7
BT50-SLN50.8-120	55.4
C10-SLN4-100	22.4
C10-SLN4-150	22.4
C10-SLN6-100	22.4
C10-SLN6-150	22.4
C12-SLN4-100	22.4
C12-SLN4-150	22.4
C12-SLN6-100	22.4
C12-SLN6-150	22.4
C12-SLN8-100	22.4
C12-SLN8-150	22.4
C16-SLN10-100	22.4
C16-SLN10-150	22.4
C16-SLN6-100	22.4
C16-SLN6-150	22.4
C16-SLN8-100	22.4
C16-SLN8-150	22.4
C20-SLN10-100	25.3
C20-SLN10-150	25.3
C20-SLN6-100	25.3
C20-SLN6-150	25.3
C20-SLN8-100	25.3
C20-SLN8-150	25.3
NT40-SLN12	19.7
NT40-SLN16	19.7
NT40-SLN25	19.7
NT40-SLN32	19.7
NT50-SLN12	42.4
NT50-SLN16	42.4
NT50-SLN20	42.4
NT50-SLN25	42.4
NT50-SLN32	42.4
NT50-SLN40-105	43.6
NT50-SLN42-105	47.6
NT50-SLN50.8-120	55.4
ISO20-11.3-Probe	40.4
ISO25-11.3-Probe	40.4
ISO25-20-Probe	40.4
HSK32E-11.3Probe	82.1

Iepriekš minētā cena neietver kravas, nodokļus un nodevas.

Iekšzemes dolāru darījuma cena Ķīnā.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet e-pastu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

MaiFix® CNC instrumentu turētāju piederumi

CNC Tool Holder Accessories

CNC instrumentu turētājs Puller Bolt

CNC Tool Holder Puller Bolt


45°/60°/90°



Specifikācija	Cena USD
BT30-45°	1.4
BT30-60°	1.4
BT30-90°	1.9
BT40-45°	1.4
BT40-45° Caur caurumu	1.9
BT40-60°	1.9
BT40-90°	1.9
BT50-45°	3.1
BT50-45° Caur caurumu	3.6
BT50-60°	3.6
BT50-60° Caur caurumu	3.9
BT50-90°	3.6
DIN69872-30	3.6
DIN69872-40	3.6
DIN69872-50	6.0
ISO7388-30	4.6
ISO7388-40	4.6
ISO7388-50	6.0
JIS6339-30	3.6
JIS6339-40	3.6
JIS6339-50	6.0
MAZAK-BT40	3.6
MAZAK-BT50	6.0

CNC instrumentu turētājs Lockset

CNC Tool Holder Lockset



Specifikācija	Cena USD
NBT30	14.3

CNC instrumentu turētājs Lockset


CNC Tool Holder Lockset



Specifikācija	Cena USD
ISO20	59.6
ISO25	59.6
HSK25	59.6
HSK32	59.6
HSK40	71.4
HSK50	71.4
HSK63	83.3
HSK100	119.0

CNC instrumentu turētājs Lockset

CNC Tool Holder Lockset



Specifikācija	Cena USD
BT30	17.9
BT40	19.0
BT50	38.1

Z-axis setter

Z-Axis Setter



Specifikācija	Cena USD
Fotoelektriskie	
Dial	

Specifikācija	Cena USD
Fotoelektriskie Z-axis Setter	61.9
Dial Z-axis Setter	66.7

CNC malu meklētājs

CNC Edge Finder



Specifikācija	Cena USD
Parastā	
Antimagnetisks	
Ceramic	
Fotoelektriskie	

Specifikācija	Cena USD
Parastā type	2.4
Antimagnetisks type	3.6
Keramikas magnēts type	10.7
Fotoelektriskie type	13.3

Darbgalda vārpstas tīrīšanas stienis

Machine Tool Spindle Cleaning Rod



Specifikācija	Cena USD
N0.	

Specifikācija	Cena USD
BT30	3.9
BT40	3.9
BT50	5.4

Iepriekš minētā cena neietver kravas, nodokļus un nodevas.

Iekšzemes dolāru darījuma cena Ķīnā.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet e-pastu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

									
Specifikācija		1 JAWS	Cena	2 JAWS	Cena	3 JAWS	Cena	4 JAWS	Cena
Hollow Hydraulic Chuck	4 inch			SBL-204	435.3	SB-204	435.3	SBS-204	—
	5 inch			SBL-205	435.3	SB-205	435.3	SBS-205	482.9
	6 inch			SBL-206	492.9	SB-206	492.9	SBS-206	561.9
	8 inch			SBL-208	544.0	SB-208	544.0	SBS-208	629.7
	10inch			SBL-210	697.6	SB-210	697.6	SBS-210	800.0
Hollow Hydraulic Chuck	12inch			SBL-212	1190.4	SB-212	1190.4	SBS-212	1326.1
	15inch			SBL-215	2642.9	SB-215	2642.9	SBS-215	3000.0
Liela diafragma Hollow Hydraulic Chuck	6 inch			2DTK-206	647.6	3DTK-206	647.6	4DTK-206	714.3
Large Aperture Hollow Hydraulic Chuck	8 inch			2DTK-208	782.1	3DTK-208	782.1	4DTK-208	869.0
	10inch			2DTK-210	935.7	3DTK-210	935.7	4DTK-210	1038.1
Long Stroke Hollow Hydraulic Chuck	6 inch					3JDB-206	988.1		
Long Stroke Hollow Hydraulic Chuck	8 inch					3JDB-208	1121.4		
	10inch					3JDB-210	1258.3		
Hollow Half-Through Pneimatiskā šūtene Hollow Half-Through Pneumatic Chuck	5 inch			SBL-205KQ	595.3	SB-205KQ	547.6	SBS-205KQ	666.7
	6 inch			SBL-206KQ	631.0	SB-206KQ	611.9	SBS-206KQ	714.3
	8 inch			SBL-208KQ	714.3	SB-208KQ	681.0	SBS-208KQ	788.1
	10inch			SBL-210KQ	785.7	SB-210KQ	750.0	SBS-210KQ	908.6
Cieta hidrauliskā šūtene Solid Hydraulic Chuck	4 inch			JNL-04	428.6	JN-04	401.1		
	5 inch			JNL-05	452.4	JN-05	409.6		
	6 inch			JNL-06	500.0	JN-06	459.6		
	8 inch			JNL-08	547.6	JN-08	511.9		
	10inch			JNL-10	714.3	JN-10	666.7		
	12inch			JNL-12	1119.0	JN-12	1088.1		
	15inch			JNL-15		JN-15	2309.6		
	Long Stroke Cieta hidrauliskā šūtene Long Stroke Solid Hydraulic Chuck	5 inch	1L-05	547.6	2L-05	511.9	3L-05	595.3	
6 inch	1L-06	595.3	2L-06	544.0	3L-06	642.9			
8 inch	1L-08	619.0	2L-08	542.9	3L-08	666.7			
10inch	1L-10	833.3	2L-10	750.0	3L-10	881.0			
Long Stroke Hollow Hydraulic Chuck	6 inch					JLS-206	892.9		
Long Stroke Hollow Hydraulic Chuck	8 inch					JLS-208	940.4		
	10inch					JLS-210	1038.1		

Chuck T Block

Chuck T Block



Izmēri	Cena USD
5 inch	10.7
6 inch	11.9
8 inch	15.4
10 inch	19.0
12 inch	22.1

Chuck žokļa fiksācijas plāksne

Chuck Jaw Fixing Plate



Izmēri	Cena USD
5 inch	61.9
6 inch	73.9
8 inch	107.1
10 inch	115.4

Cietais hidrauliskais rotācijas cilindrs

Solid Hydraulic Rotary Cylinder



Izmēri	Cena USD
5 inch(0815)	109.6
6 inch(1020)	131.0
8/10inch(1225)	150.0
12 inch(1530)	197.6

Hollow Hidrauliskais rotācijas cilindrs

Hollow Hydraulic Rotary Cylinder



Izmēri	Cena USD
4 inch(428)	261.9
5 inch(1036)	273.9
6 inch(1246)	306.0
8 inch(1552)	357.1
10 inch(1875)	647.6
12 inch(2091)	1309.6

Chuck Connecting Disc

Chuck Connecting Disc



Izmēri	Cena USD
4 inch	35.7
5 inch	21.4
6 inch	21.4
8 inch	35.7
10 inch	47.6
12 inch	71.4

Cietie žokļi hidrauliskām šūtenēm

Hard Jaw For Hydraulic Chucks



Izmēri	Cena USD
5 inch	102.4
6 inch	119.0
8 inch	131.0
10 inch	163.1
12 inch	204.7
15 inch	369.0

Ventilatora mīkstais žoklis hidrauliskiem uzgaliem

Fan Soft Jaw For Hydraulic Chucks




Izmēri	Cena USD
5 inch	
6 inch	
8 inch	
10 inch	
12 inch	
15 inch	

									
Specifikācija		1 JAWS	Cena	2 JAWS	Cena	3 JAWS	Cena	4 JAWS	Cena
Kompensācija Cieta hidrauliskā šūtene Compensation Solid Hydraulic Chuck	6 inch	3GB-06	720.3						
	8 inch	3GB-08	839.3						
VertiCal Hollow Hydraulic Chuck Vertical Hollow Hydraulic Chuck	5 inch			JYL-05	738.1	JY-05	714.3	JYS-05	833.3
	6 inch			JYL-06	785.7	JY-06	761.9	JYS-06	904.7
	8 inch			JYL-08	928.6	JY-08	904.7	JYS-08	976.1
	10 inch			JYL-10	1023.9	JY-10	988.1	JYS-10	1107.1
Hollow Half-Through Vertikālais pneimatisks šūtenis Hollow Half-Through Vertical Pneimatisks šūtenis	5 inch			SBL-205KQL	714.3	SB-205KQL	690.4	SBS-205KQL	785.7
	6 inch			SBL-206KQL	773.9	SB-206KQL	750.0	SBS-206KQL	857.1
	8 inch			SBL-208KQL	904.7	SB-208KQL	881.0	SBS-208KQL	952.4
	10 inch			SBL-210KQL	976.1	SB-210KQL	952.4	SBS-210KQL	1071.4

Mīksts žoklis hidrauliskiem piekariņiem

Soft Jaw For Hydraulic Chucks



5 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks	6 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks	8 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks	10 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks	12 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Standarta mīkstais žoklis hidrauliskiem uzgaliem

Standard Soft Jaw For Hydraulic Chucks

Izmēri	a°	H	Cena USD
4 inch		23	10.3
5 inch		30	10.3
6 inch	60°	36	11.9
8 inch	90°	38	13.9
10 inch	120°	42	16.1
12 inch		50	27.4
15 inch		62	67.9

Izmēri	H	Cena USD	Izmēri	H	Cena USD	Izmēri	H	Cena USD	Izmēri	H	Cena USD	Izmēri	H	Cena USD
5H40	40	13.6	6H50	50	17.1	8H40	40	20.4	10H50	50	23.9	12H60	60	34.6
5H50	50	17.1	6H60	60	20.4	8H50	50	20.4	10H60	60	27.4	12H70	70	40.4
5H60	60	20.4	6H70	70	23.9	8H60	60	23.9	10H70	70	31.0	12H80	80	47.6
5H70	70	23.9	6H80	80	28.9	8H70	70	27.4	10H80	80	34.6	12H90	90	59.6
5H80	80	39.3	6H90	90	32.4	8H80	80	31.0	10H90	90	41.7	12H100	100	73.9
5H90	90	45.3	6H100	100	37.6	8H90	90	35.7	10H100	100	50.0	12H120	120	80.0
5H100	100	51.1	6H120	120	51.1	8H100	100	42.9	10H110	110	54.7	12H150	150	94.0
			6H130	130	56.0	8H120	120	51.1	10H120	120	59.6			
			6H150	150	61.9	8H130	130	54.7	10H130	130	68.1			
						8H140	140	65.4	10H150	150	80.0			
						8H150	150	69.0	10H170	170	102.4			
						8H200	200	135.7	10H180	180	109.6			
									10H200	200	146.4			

15 Mīkstie žokļi hidrauliskām šūtenēm

15 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks

Izmēri	H	Cena USD
15H100	100	154.7
15H120	120	170.3
15H150	150	257.1

Iepriekš minētā cena neietver kravas, nodokļus un nodevas.

Iekšzemes dolāru darījuma cena Ķīnā.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet e-pastu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Machine Tools Price



E-mail: eva@mzgtool.cn



WeChat



Twitter



LinkedIn



Facebook



Skenēšana, Sazinieties ar mums

Dongguan Ming Ze Hardware Machinery Co., Ltd.

Operation Center: No.42-1, # Article, Changrong International Machinery Hardnery Hardware Plaza, No.56, Wusha Zhen'anzhong Road, Changan town, Dongguan city, Guangdong Province, China

TEL: +86-013929492387

([Wechat/Facebook/Twitter/Whatsapp/Linkedin](#))

FAX: +86-769-85359513

Website: <http://www.mzg.tw>

E-mail: eva@mzgtool.cn