

Machine Tools Kaina

Machine Tools Price


E-mail: eva@mzgtool.cn



WeChat



Twitter



LinkedIn



Facebook



Skenavimas, Susisieki su mumis

Scanning, Contact Us

P01. Karbido frezavimo pjoviklis
Carbide Milling Cutter



P02. Cementuotas karbido pjoviklis
Cemented Carbide Cutter



P03. Ekstruzijos varžtas Bakstelėkite
Extrusion Screw Tap



P04. Apex Palieskite
Apex Tap



P05. Spiralinis griovelis Bakstelėkite
Spiral Grooved Tap



P06. Rankinis bakstelėjimas / apskritimas
Hand Tap/Circular Die



P07.



CCMT..



CNMG..

P08.



DCMT..



DNMG..

P09.



SCMT..



SNMG..

P10.



TPGT..



TNMG..

P11.



VBMT..



VNMG..

P12.



WNMG..



WNMG..

P13. Sriegio tekinimo įrankis
Thread Turning Tool



P14. Mažų dalių išjungimas / gręžimas / nugara
Cut-Off/Grooving/Back Turning Of Small Parts



P15. Išorinis cilindrinis sukimo įrankis
External Cylindrical Grooves Turning Tool



P16. Išorinis cilindrinis / vidinis skylės sukimo įrankis
External Cylindrical/Inner Hole Turning Tool



P17. Sukimo / išjungimo tekinimo įrankis
Grooving/Cut-Off Turning Tool



P18. Galinio veido / vidinės skylės sukimo įrankis
End Face/Inner Hole Turning Tool



P19. CNC tekinimo įrankis
CNC Turning Tool



P20. CNC tekinimo staklių dalys
CNC Turning Tool Parts



P21. BAP dešiniojo kampo frezavimo pjoviklis
BAP dešiniojo kampo frezavimo pjoviklis



P22. Mašininiu būdu užfiksuojamas apvalus nosies frezavimo pjoviklis
Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter



P23.



KM12..



SEHT..



T2139..



P3200..

P24. Dantų tipo pjoviklis
Locking Tooth Type Cutter



Įterpimo tipas Quick Drill
Insert Type Quick Drill



P25. Gręžimo įrankis
Boring Tool



P26. Gręžimo įrankio laikiklis
Boring Tool Holder



P27.



ER..



FMA/B..



P28.



GSK..



ADS..



APU..

P29. CNC įrankių laikiklių priedai
CNC Tool Holder Accessories



P30. Tekinimo staklių priedai
Lathe Chuck Accessories




Profesionalus tekinimo, frezavimo, sriegimo ir gręžimo skylės apdorojimo įrankio konfigūravimas.

Professional Turning, Milling, Threading and Boring Hole Processing Tool Configuration.

MaiFix®

MZG®

MOSASK®



L1 ilgio frezavimo pjoviklis su skirtingu kietumu gali skirtis

The L1 Length Of Milling Cutter With Different Hardness May Be Different

Right-Angle Milling Cutter	Ball End Milling Cutter
$D1 \times L1 \times D \times L$	$R \times L1 \times D \times L$

1. 0x3xD4x50	R0. 5x2xD4x50	2.0	2.6				2.7	3.1				4.6				5.1			5.1		5.7	5.7	
1. 5x4xD4x50	R0. 75x3xD4x50	2.0	2.6				2.7	3.1				4.6				5.1			5.1		5.7	5.7	
2. 0x6xD4x50	R1. 0x4xD4x50	2.0	2.6				2.7	3.1				4.6				5.1			5.1		5.7	5.7	
2. 5x8xD4x50	R1. 25x5xD4x50	2.0	2.6				2.7	3.1				4.6				5.1			5.1		5.7	5.7	
3. 0x8xD3x50	R1. 5x6xD3x50	2.0	2.6				2.7	3.1				4.6				5.1			5.1		5.7	5.7	
3. 0x12xD3x75	R1. 5x6xD3x75	3.1	3.9				4.4	5.1				7.1									7.7	7.7	
3. 0x15xD3x100	R1. 5x6xD3x100	3.6	4.4				5.0	5.6				8.7									8.7	8.7	
3. 0x8xD4x50	R1. 5x6xD4x50	2.0	2.6				2.7	3.1				4.6				5.1			5.1		5.7	5.7	
3. 5x10xD4x50	R1. 75x7xD4x50	2.0	2.6				2.7	3.1				4.6				5.1			5.1		5.7	5.7	
4. 0x10xD4x50	R2. 0x8xD4x50	1.7	2.6	3.4			2.7	3.1	4.9	4.4	4.6	6.0	6	6.7	5.1	6.1	5.1	6.1	5.7	5.7	7.6		
4. 0x20xD4x75	R2. 0x8xD4x75	2.9	3.6	5.0	4.4	5.1	6.1				7.1	7.9			6.6	8.1	6.7	8.1	7.7	7.7	8.7		
4. 0x25xD4x100	R2. 0x8xD4x100	3.3	4.1	6.4	5.0	5.4	7.7				7.6	9.0			7.8	9.1	7.9	9.1	8.7	8.7	10.0		
5. 0x13xD5x50	R2. 5x10xD5x50	3.7	4.7	6.9	4.7	5.6	7.7				8.1	9.3			9.5	11.6	9.6	11.6	10.7	10.7	12.3		
5. 0x13xD5x75	R2. 5x10xD5x75	5.3	6.1	7.7	7.4	8.1	9.1				11.3	13.5							13.0	13.0	14.7		
5. 0x13xD5x100	R2. 5x10xD5x100	6.6	7.6	11.0	8.9	9.6	11.1				13.0	15.7							15.3	15.3	17.1		
5. 0x13xD6x50	R2. 5x10xD6x50	3.7	4.3	6.4	4.7	5.7	8.4				8.1	9.3			9.5	11.6	9.6	11.6	10.7	10.7	12.3		
6. 0x15xD6x50	R3. 0x12xD6x50	3.1	4.3	6.4	4.7	5.7	8.4	7.4			8.1	9.3	9.4	10.5	9.5	11.6	9.6	11.6	10.7	10.7	12.3		
6. 0x20xD6x75	R3. 0x12xD6x75	4.9	5.6	7.1	7.4	8.1	10.0				11.1	12.4			11.4	13.6	11.4	13.6	13.0	13.0	14.7		
6. 0x30xD6x100	R3. 0x12xD6x100	6.0	7.0	10.3	8.9	9.6	11.4				13.1	15.0			13.4	16.3	13.4	16.3	15.3	15.3	17.2		
6. 0x30xD6x150	R3. 0x12xD6x150	12.3	14.3	18.7	18.7	19.9	23.4				27.6				26.5		26.6		26.3	26.3	29.7		
8. 0x20xD8x60	R4. 0x16xD8x60	5.9	7.6	10.4	8.4	10.0	13.3	13			13.9	15.2	15.3	16.5	15.3	18.4	15.3	18.4	17.6	17.6	20.3		
8. 0x25xD8x75	R4. 0x16xD8x75	8.1	9.4	11.6	11.0	12.4	15.3				17.6	19.3			17.7	21.1	17.7	21.1	20.0	20.0	22.6		
8. 0x35xD8x100	R4. 0x16xD8x100	9.6	11.1	14.0	14.0	15.4	19.6				21.4	23.8			22.1	26.6	22.1	26.6	25.0	25.0	28.7		
8. 0x40xD8x150	R4. 0x16xD8x150	19.0	22.1	29.0	25.9	27.3	32.3				35.4				37.1		37.1		41.0	41.0	45.0		
10x25xD10x75	R5. 0x20xD10x75	9.6	12.7	16.6	15.1	16.6	21.6	21.4			23.3	25.7	24.3	26.2	24.7	30.3	24.7	30.3	27.7	27.7	32.0		
10x40xD10x100	R5. 0x20xD10x100	14.6	16.9	21.0	20.3	21.3	29.1				30.3	33.1	32.5	34.8	31.3	37.4	31.3	37.4	31.7	31.7	37.3		
10x45xD10x150	R5. 0x20xD10x150	28.1	32.9	41.7	39.4	41.7	48.3				56.1				54.4		54.4		54.7	54.7	63.0		
12x30xD12x75	R6. 0x24xD12x75	14.9	17.4	22.0	21.1	23.3	28.7	28.3			33.1	36.4	32.9	35.5	32.6	39.4	32.7	39.4	37.0	37.0	42.0		
12x45xD12x100	R6. 0x24xD12x100	19.4	22.6	28.1	27.7	28.7	37.0				40.4	44.5	48.6	52.4	43.5	47.3	43.6	47.3	47.0	47.0	53.0		
12x50xD12x150	R6. 0x24xD12x150	34.3	40.0	50.7	49.3	52.1	60.3				72.9				70.7		70.7		77.6	77.6	85.6		
14x35xD14x80	R7. 0x28xD14x80	25.6	29.7		32.3	34.1		49.3					54.3	58									
14x40xD14x100	R7. 0x28xD14x100	27.1	31.7		34.6	38.0					52.9				54.4		54.4				70.6		
14x60xD14x150	R7. 0x28xD14x150	49.6	57.9		64.6	68.3					95.4				91.2		91.1		100.6	100.6			
16x40xD16x100	R8. 0x32xD16x100	35.7	38.9		51.0	53.0		63.6			74.0		67.4	73	72.8		72.9		78.7	78.7	91.3		
16x65xD16x150	R8. 0x32xD16x150	63.3	73.9		86.0	91.0					129.0				116.3		116.3		127.6	127.6	143.0		
18x40xD18x100	R9. 0x36xD18x100	43.3	50.4		59.1	65.1					89.7		82.3	87.9	88.4		88.4		96.7	96.7	111.3		
18x65xD18x150	R9. 0x36xD18x150	74.9	86.7		101.3	101.3					148.1				153.1		153.1						
20x40xD20x100	R10x40xD20x100	52.7	57.6		73.1	75.9		95.3			106.7		93.5	102.9	105.5		105.4		115.7	115.7	133.7		
20x65xD20x150	R10x40xD20x150	86.3	100.7		126.1	126.1					168.3				180.3		180.3		196.3	196.3	220.0		

55 * dešimtainio taško ne standartinis plokščiojo frezavimo pjūviklio

55 ° dešimtainio taško ne standartinio rutulio galo frezavimo ploviklis

Mažas skersmens ilgas kaklo plokščias frezavimo pioviklis



Mažas skersmuo ilgą kaklo galo frezavimo pioviklis


Galima piauti pieno žemiau 60HBC.

Galima pjausti plieną žemiau 60HRC

Small Diameter Long Neck Flat-End Milling Cutter
Can Cut Steel Below **60 HRC**

Small Diameter Long Neck Ball-End Milling Cutter
Can Cut Steel Below **60 HRC**



Specifikacija RxDxL	Kaina	Specifikacija RxDxL	Kaina																
D1. 1-D3. 9xD4x50	4. 3	R0. 6-R1. 9xD4x50	4. 7																
D4. 1-D5. 9xD6x50	6. 9	Kiekvienas aukštiau nurodytas specifikacijos intervalas R0...1ee																	
D6. 1-D7. 9xD8x60	12. 4	R0. 5-R1. 5xD4x75	6. 9																
D8. 1-D9. 9xD10x75	20. 4	R0. 5-R1. 5xD4x100	7. 6																
D10. 1-D11. 9xD12x75	29. 0	R0. 5-R2. 0xD6x50	7. 6																
Kiekvienas aukštiau nurodytas specifikacijos intervalas 0...1mm		R0. 5-R2. 5xD6x75	10. 7																
D1. 0-D3. 0xD4x75	6. 0	R0. 5-R2. 5xD6x100	12. 6																
D1. 0-D3. 0xD4x100	6. 4	Kiekvienas aukštiau nurodytas specifikacijos intervalas R0...75mm																	
D1. 0-D4. 0xD6x50	6. 4	R4x120	20. 7																
D1. 0-D5. 0xD6x75	9. 6	R4x200	43. 6																
D1. 0-D5. 0xD6x100	11. 9	R5x120	32. 4																
Kiekvienas aukštiau nurodytas specifikacijos intervalas 0...5mm		R5x200	40. 3																
D2xD2x50	4. 7	R6x120	42. 6																
D4x15xD4x50	4. 0	R6x200	86. 9																
D6x20xD6x50	6. 9	R8x200	154. 7																
D8x30xD8x60	12. 4	R10x200	222. 9																
D8x40xD8x120	20. 7	Mikro skersmeniu plokščiojo frezavimo įpiustuvis gali nupežti Plienas žemiau 60HRC Micro-Diameter Flat-End Milling Cutter Can Steel Below 60 HRC 																	
D8x200	43. 6																		
D10x30xD10x75	20. 4	<table><tr><th>Specifikacija D1xDxL</th><th>AL</th></tr><tr><td>0. 3xD4x50</td><td>4. 6</td></tr><tr><td>0. 4xD4x50</td><td>4. 6</td></tr><tr><td>0. 5xD4x50</td><td>4. 6</td></tr><tr><td>0. 6xD6x50</td><td>4. 6</td></tr><tr><td>0. 7xD6x50</td><td>4. 6</td></tr><tr><td>0. 8xD8x50</td><td>4. 6</td></tr><tr><td>0. 9xD8x50</td><td>4. 6</td></tr></table>		Specifikacija D1xDxL	AL	0. 3xD4x50	4. 6	0. 4xD4x50	4. 6	0. 5xD4x50	4. 6	0. 6xD6x50	4. 6	0. 7xD6x50	4. 6	0. 8xD8x50	4. 6	0. 9xD8x50	4. 6
Specifikacija D1xDxL	AL																		
0. 3xD4x50	4. 6																		
0. 4xD4x50	4. 6																		
0. 5xD4x50	4. 6																		
0. 6xD6x50	4. 6																		
0. 7xD6x50	4. 6																		
0. 8xD8x50	4. 6																		
0. 9xD8x50	4. 6																		
D10x35xD10x75	20. 4																		
D10x50xD10x100	26. 1																		
D10x45xD10x120	32. 4																		
D10x200	64. 3																		
D12x35xD12x75	27. 4																		
D12x50xD12x100	34. 7																		
D12x45xD12x120	42. 9																		
D12x200	86. 9																		
D13xD14x100	54. 7																		
D15xD16x100	66. 7																		
D16x50xD16x100	63. 1																		
D16x200	154. 7																		
D20x200	222. 9																		

D1	L1	AL	Dangos	D1	L1	AL	Dangos
0.3	2/3/4	4.6	5.3	0.3	2/3/4	4.6	5.3
0.4	2/3/4/5/6	4.6	5.3	0.4	2/3/4/5/6	4.6	5.3
0.5	2/3/4/6/8	4.6	5.3	0.5	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.6	2/3/4/6/8	4.6	5.3	0.6	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.7	3/4/6/8/10	4.6	5.3	0.7	3/4/6/8/10	4.6	5.3
0.8	3/4/6/8/10	4.6	5.3	0.8	3/4/6/8/10	4.6	5.3
0.9	3/4/6/8/10	4.6	5.3	0.9	3/4/6/8/10	4.6	5.3
1.0	6/8/10/12/15/20	3.9	4.6	1.0	6/8/10/12/15/20	4.6	5.3
1.5	6/8/10/12/15/20	3.9	4.6	1.5	6/8/10/12/15/20	4.6	5.3
2.0	8/10/12/15/20	3.9	4.6	2.0	8/10/12/15/20	4.6	5.3
2.5	10/12/15/20	3.9	4.6	2.5	10/12/15/20	4.6	5.3


Miles elasmomus sublevis n. sp. femur, tibiae, metatarsus and claw

Micro-Diameter Ball-End Milling Cutter Can Cut Steel Below 60 HRC



Mažo skersmens ilgos kaklo apvalios nosies plokštelės frezavimo pjūviklis

Small Diameter Long Neck Round Nose Flat End Milling Cutter



Specifikacija R ² D ² L	AL	Dangos
R0. 15xD4x50	5. 3	5. 4
R0. 2xD4x50	5. 3	5. 4
R0. 25xD4x50	5. 3	5. 4
R0. 3xD6x50	5. 3	5. 4
R0. 35xD6x50	5. 3	5. 4
R0. 4xD8x50	5. 3	5. 4
R0. 45xD8x50	5. 3	5. 4

D1×R	L1	Dangos
D1R0. 1	4/6/8/10	10. 3
D1R0. 2	4/6/8/10	10. 3
D1. 5R0. 1	6/8/10/12	10. 3
D1. 5R0. 2	6/8/10/12	10. 3
D2R0. 1	8/10/12/16	10. 3
D2R0. 2	8/10/12/16	10. 3
D3R0. 2	12/16/20	19. 3
D3R0. 5	12/16/20	19. 3
D3R0. 5	26/30	24. 6
D4R0. 2	16/20	19. 3
D4R0. 5	16/20	19. 3
D4R0. 5	26/30	24. 6

Cementuotas karbido pjoviklis Cemented Carbide Cutter

MaiFix®

Vieno krašto akrilo / aliuminio frezavimo pjaustytuvas
Single-Edge Acrylic / Aluminium Milling Cutter



Matmenys D1xL1xDxL	General	Poliravimas	AL poliravimas
D2x6xD3. 175x50	2.0		
D2x8xD3. 175x50	2.0		
D2x10xD3. 175x50	2.0		
D2x12xD3. 175x50	2.0		
D2x22xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x8xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x15xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x22xD3. 175x50	2.0		
D3. 175x12xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x15xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x17xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x22xD3. 175x50	3.1	4.3	4.7
D3. 175x25xD3. 175x50	3.4	4.3	4.7
D3. 175x28xD3. 175x50	3.9	5.7	6.1
D3. 175x32xD3. 175x50	4.0	6.4	6.9
D3. 175x42xD3. 175x60	7.9	9.3	9.7
D3. 175x52xD3. 175x70	10.3	12.1	12.6
D4x12xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x15xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x17xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x22xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x25xD4x50	5.3	5.7	6.4
D4x28xD4x50	6.0	7.1	7.9
D4x32xD4x50	6.4	8.6	9.3
D4x42xD4x60	10.3	12.1	12.9
D4x52xD4x70	13.3	17.1	17.9
D6x12xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x15xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x17xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x22xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x25xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x28xD6x50	11.1	12.1	13.6
D6x32xD6x50	11.1	12.9	14.3
D6x42xD6x60	15.7	17.7	19.3
D6x52xD6x70	20.3	22.3	25.7
D6x62xD6x80	25.0	32.1	33.6
D6x72xD6x90	31.4	39.3	40.7
D8x20xD8x50	19.7	33.3	42.6
D8x32xD8x50	19.7	33.3	42.6
D10x20xD10x50	35.3	35.7	49.3
D10x32xD10x50	35.3	35.7	49.3
D12x20xD12x50	46.9	50.0	53.6
D12x32xD12x50	46.9	50.0	53.6

3-briaunuotas mentelės frezavimo pjoviklis volframui
Plienas gali pjauti plieną žemiau 55 HRC

3-Edged Taper Milling Cutter For Tungsten
Plienas gali pjauti plieną žemiau 55 HRC



Matmenys D1xα°xL1xD2xDxLx3F	Kaina USD
D1x0. 5°x4LxD1. 07xD4x50Lx3F	6.9
D1x1°x4LxD1. 14xD4x50Lx3F	6.9
D1x1. 5°x4LxD1. 21xD4x50Lx3F	6.9
D1x2°x4LxD1. 28xD4x50Lx3F	6.9
D1x3°x4LxD1. 42xD4x50Lx3F	6.9
D1x5°x4LxD1. 7xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x0. 5°x5LxD1. 59xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x1°x5LxD1. 67xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x1. 5°x5LxD1. 76xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x2°x5LxD1. 85xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x3°x5LxD1. 02xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x5°x5LxD1. 37xD4x50Lx3F	6.9
D2x0. 5°x6LxD2. 1xD4x50Lx3F	6.9
D2x1°x6LxD2. 21xD4x50Lx3F	6.9
D2x1. 5°x6LxD2. 31xD4x50Lx3F	6.9
D2x2°x6LxD2. 41xD4x50Lx3F	6.9
D2x3°x6LxD2. 62xD4x50Lx3F	6.9
D2x5°x6LxD2. 05xD4x50Lx3F	6.9
D3x0. 5°x10LxD3. 17xD4x50Lx3F	6.9
D3x1°x10LxD3. 35xD4x50Lx3F	6.9
D3x1. 5°x10LxD3. 52xD4x50Lx3F	6.9
D3x2°x10LxD3. 69xD4x50Lx3F	6.9
D3x3°x9L. 5LxD4x50Lx3F	6.9
D3x5°x10LxD4. 75xD6x50Lx3F	11.9
D3x10°x10LxD6. 53xD8x60Lx3F	18.1
D3x15°x13. 06LxD10x10x75Lx3F	29.0

Volframo plieno vidinis R frezavimo pjoviklis
Galia pjauti plieną žemiau 55HRC


Volframo plienas Inner R Milling Cutter
Can Cut Steel Below 55 HRC



Matmenys D1RxDxL	Kaina USD
D4R0. 5xD4x50	6.7
D4R0. 75xD4x50	6.7
D4R1. 0xD4x50	6.7
D6R1. 0xD6x50	11.9
D6R1. 5xD6x50	11.9
D6R2. 0xD6x50	20.0
D8R2. 0xD8x50	20.0
D8R2. 5xD8x50	20.0
D8R3. 0xD8x50	29.1
D10R4. 0xD10x60	40.1
D12R5. 0xD12x60	

Volframo plieno grotelių frezavimo
Cutter gali nupjauti plieną žemiau 60HRC


Volframo plienas Dovetail Groove Milling
Cutter Can Cut Steel Below 60 HRC



Matmenys D1xα°xL1xD2xDxL	Kaina USD
D4x90°x1. 5x6xD4x50	6.4
D6x90°x2. 5x8xD6x50	10.4
D8x90°x3x6xD8x50	16.9
D10x90°x4x10xD10x60	24.6
D12x90°x5x12xD12x60	31.9

Specialus frezavimo frezavimo įrankis
Plieninis apverstas karkasas
Galia pjauti plieną žemiau 55HRC


Special Milling Cutter for Tungsten
Steel Inverted Cone Die Frame
Can Cut Steel Below 55 HRC



Matmenys D1xL1xDxL	Kaina USD
D4x15xD4x50	4.0
D6x30xD6x100	11.1
D8x30xD8x60	12.1
D10x30xD10x75	20.4
D10x45xD10x100	26.1
D12x35xD12x75	27.1
D12x50xD12x100	34.7
D16x50xD16x100	57.9

Dvigubo galvutės Volframo plienas fiksuotas taškas
Greikite dvigubą fiksuoto taško naudojimą ir
Apvyniojimas gali sumažinti plieną žemiau 58HRC


Double Head Volframo plienas Fixed-point
Drill Dual Use Of Fixed Point And
Chamber Can Cut Steel Below 58 HRC



Matmenys DxL	AL	Dangos
D3x100L-DB	7.4	8.1
D4x100L-DB	7.4	8.1
D5x100L-DB	14.3	15.0
D6x100L-DB	14.3	15.0

Tungsten plieno T-Groove šoninis frezavimas
Cutter gali nupjauti plieną žemiau 55HRC

Volframo plienas T-Groove Side Milling
Cutter Can Cut Steel Below 55 HRC



Matmenys D1RxDxL	Kaina USD
D4x0. 5HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x1HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x2HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x3HxD1. 5xD6x50	6.4
D6x0. 5HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x1HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x2HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x3HxD2. 5xD8x50	10.4
D8x0. 5HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x1HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x2HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x3HxD3. 5xD8x60	16.9
D10x0. 5HxD4xD10x75	24.6
D10x1HxD4xD10x75	24.6
D10x2HxD4xD10x75	24.6
D10x3HxD4xD10x75	24.6
D12x0. 5HxD5xD12x75	31.9
D12x1HxD5xD12x75	31.9
D12x2HxD5xD12x75	31.9
D12x3HxD5xD12x75	31.9

Volframo plienas Straight Groove
Pjaustyimo pjoviklis gali pjauti plieną
Žemiau 58HRC (60°/90°/120°)

Volframo plienas Straight Groove
Chamber Cutter Can Cut Steel
Below 58 HRC(60°/90°/120°)



Matmenys DxL	AL	Dangos
D1xD4x50L	4.6	5.0
D2xD4x50L	4.6	5.0
D3x50L	4.6	5.0
D4x50L	4.6	5.0
D5x50L	8.6	9.3
D6x50L	8.6	9.3
D8x60L	13.6	14.3
D10x75L	20.0	21.1
D12x75L	26.9	27.9

Tungsten plieno fiksuoto taško gręžtuvas Dual
Naudojamas fiksuoto taško ir griovelių naudojimas
Plienas žemiau 58HRC

Volframo plienas Fixed-point Drill Dual
Use Of Fixed Point And Chamber Can Cut
Steel Below 58 HRC



Matmenys DxL	AL	Dangos
D1xD4x50L	3.3	3.9
D1. 5xD4x50L	3.3	3.9
D2xD4x50L	3.3	3.9
D3xD4x50L	3.3	3.9
D3x100L	6.1	6.9
D4x50L	3.3	3.9
D4x100L	6.1	6.9
D5x50L	6.0	6.4
D5x100L	12.1	12.9
D6x50L	6.0	6.4
D6x100L	12.1	12.9
D8x60L	11.1	12.1
D8x100L	19.0	20.0
D10x75L	18.9	19.3
D10x100L	27.1	28.3
D12x75L	25.4	27.1
D12x100L	37.9	38.9
D14x100L	51.4	52.6
D16x100L	64.0	65.7
D20x100L	94.6	96.9

Dengimas (geltonas / juodas / varis)

Spiralinio pjūvio volframo plieno plienas
Galia pjauti plieną žemiau 55HRC

Spiral-Edged Volframo plienas Reamer
Can Cut Steel Below 55 HRC

Matmenys D1xL1xDxLxT	Kaina USD
D3x50xD3x100Lx4T	7.6
D4x50xD4x100Lx4T	8.1
D5x50xD5x100Lx6T	11.1
D6x50xD6x100Lx6T	13.3
D8x50xD8x100Lx6T	21.1
D10x50xD10x100Lx6T	30.7
D12x50xD12x100Lx6T	40.7

Tiesiai briaunuotas volframo plieno grūdintuvas
Galia pjauti plieną žemiau 55HRC


Straight-Edged Tungsten Steel Reamer
Can Cut Steel Below 55 HRC



Matmenys D1xL1xDxLxT	Kaina USD
D3x50xD3x100Lx4T	6.0
D4x50xD4x100Lx4T	6.4
D5x50xD5x100Lx6T	8.9
D6x50xD6x100Lx6T	9.6
D8x50xD8x100Lx6T	14.6
D10x50xD10x100Lx6T	22.1
D12x50xD12x100Lx6T	30.0

Volframo plieniniai grąžtai

Tungsten Steel Drills



Matmenys	Kaina USD
D1. 0-D1. 5	1.9
D1. 6-D2. 0	2.4
D2. 1-D2. 5	2.6
D2. 6-D3. 0	3.3
D3. 1-D3. 5	4.0
D3. 6-D4. 0	4.7
D4. 1-D4. 5	5.4
D4. 6-D5. 0	6.9
D5. 1-D5. 5	7.9
D5. 6-D6. 0	9.6
D6. 1-D6. 5	11.1
D6. 6-D7. 0	12.9
D7. 1-D7. 5	16.9
D7. 6-D8. 0	18.9
D8. 1-D8. 5	22.4
D8. 6-D9. 0	24.7
D9. 1-D9. 5	28.3
D9. 6-D10. 0	30.7
D10. 1-D10. 5	35.7
D10. 6-D11. 0	37.4
D11. 1-D11. 5	46.0
D11. 6-D12. 0	50.0

Volframo plienas Bar

Tungsten Steel Bar



Matmenys DxL	55° USD	60° USD
D3x100L	2.4	3.6
D4x100L	3.9	6.0
D6x100L	6.1	7.4
D6x100L	7.4	8.6
D8x100L	14.3	21.1
D10x100L	21.4	32.4
D12x100L	31.1	46.9

Aukščiau kaina neįskaičiuota krovinų, mokesčių ir mokesčių.

Kinijos dolerio operacijos JAV doleriais kaina.

Jei turite klausimų, rašykite el. Paštu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzgtool.cn>

Ekstruzijos varžtas Bakstelėkite

Extrusion Screw Tap



X sriegis x ilgis (/ Grįžtamieji dantys)	Tikslumas	Figūra	Balta	Tin
M0. 5x0. 125	RH2	B	11.0	11.9
M0. 6x0. 15	RH2	B	9.3	10.0
M0. 7x0. 175	RH3	B	9.3	10.0
M0. 8x0. 2	RH4	B	6.7	7.4
M0. 9x0. 25	RH4	B	6.7	7.4
M1. 0x0. 25	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 1x0. 25	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1. 2x0. 25	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 4x0. 2	RH4	P	7.1	7.9
M1. 4x0. 3	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 4x0. 3-80L			9.7	10.4
M1. 5x0. 3	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1. 6x0. 2	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1. 6x0. 35	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 6x0. 35-80L			9.7	10.4
M1. 7x0. 2	RH4	B	7.1	7.9
M1. 7x0. 35	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 8x0. 2	RH4	B	7.1	7.9
M1. 8x0. 35	RH4	P	5.7	6.7
	RH4	B	5.7	6.7
M2. 0x0. 25	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M2. 0x0. 4	RH4	P	4.7	5.4
	RH4	B	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
M2. 0x0. 4-80L			8.9	9.7
M2. 0x0. 4-100L			9.7	10.4
M2. 0x0. 4L Grįžtamieji dantys	RH6	B	7.1	7.9
M2. 2x0. 45	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
M2. 3x0. 4	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
M2. 3x0. 4L Grįžtamieji dantys	RH6	B	7.1	7.9
M2. 5x0. 25	RH6	B	7.1	7.9
M2. 5x0. 35	RH4	P	4.7	5.4
M2. 5x0. 45	RH4	P	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
M2. 5x0. 45-80L			8.9	9.7
M2. 5x0. 45-100L			9.7	10.4
M2. 5x0. 45L Grįžtamieji dantys	RH6	B	7.1	7.9
M2. 6x0. 45	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
M2. 6x0. 45-100L			9.7	10.4

X sriegis x ilgis (/ Grįžtamieji dantys)	Tikslumas	Figūra	Balta	Tin
M3. 0x0. 35	RH6	B	7.1	7.9
M3. 0x0. 5	RH4	P	4.7	5.4
	RH4	B	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
	RH9	B	4.7	5.4
M3. 0x0. 5-80L			8.9	
M3. 0x0. 5-100L			9.7	10.4
M3. 0x0. 5-150L			17.6	18.3
M3. 0x0. 5L Grįžtamieji dantys	RH6	B	6.7	7.4
M3. 5x0. 6-100L			9.7	10.4
M3. 5x0. 6L Grįžtamieji dantys	RH6	B	6.7	7.4
M4. 0x0. 35	RH6	B	7.1	7.9
M4. 0x0. 5	RH6	B	7.1	7.9
M4. 0x0. 7	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	P	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
	RH9	B	4.7	5.4
M4. 0x0. 7-80L			8.9	9.7
M4. 0x0. 7-100L			9.7	10.4
M4. 0x0. 7-150L			17.6	18.3
M4. 0x0. 7L Grįžtamieji dantys	RH6	B	6.7	7.4
M4. 5x0. 5	RH7	B	7.4	8.3
M4. 5x0. 75	RH7	B	5.7	6.9
M5. 0x0. 35	RH6	B	7.4	8.3
M5. 0x0. 5	RH6	P	5.3	6.1
M5. 0x0. 8	RH6	P	5.3	6.1
	RH7	P	5.3	6.1
	RH7	B	5.3	6.1
	RH8	B	5.3	6.1
M5. 0x0. 8-80L			9.3	10.3
M5. 0x0. 8-100L			10.0	11.0
M5. 0x0. 8-150L			18.3	19.3
M5. 0x0. 8L Grįžtamieji dantys	RH6	B	7.1	8.1
M6. 0x0. 5	RH7	B	7.4	8.3
M6. 0x0. 75	RH7	B	7.4	8.3
M6. 0x1. 0	RH6	P	5.3	6.1
	RH6	B	5.3	6.1
	RH7	P	5.3	6.1
	RH7	B	5.3	6.1
	RH8	B	5.3	6.1
M6. 0x1. 0-80L			9.3	10.3
M6. 0x1. 0-100L			10.0	11.0
M6. 0x1. 0-150L			18.3	19.3
M6. 0x1. 0L Grįžtamieji dantys	RH6	B	7.1	8.1
M7. 0x0. 5	RH7	B	9.3	10.4
M7. 0x0. 75	RH7	B	9.3	10.4
M7. 0x1. 0	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x0. 5	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x0. 75	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x1. 0	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x1. 25	RH7	B	9.3	10.4
	RH9	B	13.1	14.6
M8. 0x1. 25-100L			18.9	20.3
M8. 0x1. 25-150L			18.9	20.3
M8. 0x1. 25L Grįžtamieji dantys	RH7	B	11.0	12.4
M9. 0x0. 5	RH7	B	10.4	12.1
M9. 0x0. 75	RH7	B	10.4	12.1
M9. 0x1. 0	RH7	B	10.4	12.1
M9. 0x1. 25	RH7	B	10.4	12.1
M10x0. 5	RH7	B	10.4	12.1
M10x0. 75	RH7	B	10.4	12.1
M10x1. 0	RH7	B	10.4	12.1
M10x1. 25	RH7	B	10.4	12.1
M10x1. 5	RH7	B	10.4	12.1
	RH9	B	10.4	12.1
M10x1. 5-100L			15.3	16.7
M10x1. 5-150L			20.3	21.7
M10x1. 5L Grįžtamieji dantys	RH7	B	12.6	14.0
M11x1. 0	RH7	B	11.9	13.9
M12x0. 5	RH7	B	11.9	13.9
M12x0. 75	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 0	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 25	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 5	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 75	RH7	B	11.9	13.9
	RH8	B	11.9	13.9
M12x1. 75-100L			19.7	21.7
M12x1. 75-150L			22.9	25.0
M12x1. 75L Grįžtamieji dantys	RH7	B	14.0	16.1

X sriegis x ilgis (/ Grįžtamieji dantys)	Tikslumas	Figūra	Balta	Tin
M14x1. 0	RH8	B	26.1	28.9
M14x1. 25	RH8	B	26.1	28.9
M14x1. 5	RH8	B	26.1	28.9
M14x2. 0	RH8	B	26.1	28.9
M16x1. 0	RH8	B	34.0	37.1
M16x1. 25	RH8	B	34.0	37.1
M16x1. 5	RH8	B	34.0	37.1
M16x2. 0	RH8	B	34.0	37.1
UNF0-80	RH4	P	5.7	6.1
	RH4	B	5.7	6.1
UNC1-64	RH4	B	5.7	6.1
UNF1-72	RH4	B	7.4	7.9
UNC2-56	RH4	P	5.7	6.1
	RH4	B	5.7	6.1
	RH5	P	5.7	6.1
	RH5	B	5.7	6.1
UNC2-56-100L			10.0	10.7
UNF2-64	RH5	B	6.7	7.9
UNC3-48	RH5	B	5.7	6.1
UNF3-56	RH5	B	7.4	7.9
UNC4-40	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
UNC4-40-100L			10.0	10.7
UNF4-48	RH5	P	7.4	7.9
	RH5	B	7.4	7.9
UNC5-40	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
UNC5-40-100L			10.0	10.7
UNF5-44	RH6	B	7.4	7.9
UNC6-32	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
UNC6-32-100L			10.0	10.7
UNF6-40	RH6	P	6.7	7.4
	RH6	B	6.7	7.4
UNC8-32	RH6	P	5.0	5.7
	RH6	B	5.0	5.7
	RH7	P	5.0	5.7
	RH7	B	5.0	5.7
UNC8-32-100L			10.0	10.7
UNF8-36	RH7	B	7.4	8.1
UNS8-40	RH6	B	7.4	8.1
UNC10-24	RH6	P	5.3	6.0
	RH7	B	5.3	6.0
UNC10-24-100L			10.0	11.0
UNC10-24L Grįžtamieji dantys	RH7	B	7.1	8.1
UNF10-32	RH7	P	6.7	7.4
	RH7	B	6.7	7.4
UNF10-32-100L			10.0	11.0
UNF10-32L Grįžtamieji dantys	RH7	B	7.1	8.1
UNF12-24	RH7	B	5.4	6.7
UNF12-28	RH7	B	6.7	7.6
UNS12-32	RH7	B	6.7	7.6
UNC1/4-20	RH7	P	5.4	6.7
	RH7	B	5.4	6.7
UNC1/4-20-100L			10.0	11.0
UNC1/4-20L Grįžtamieji dantys	RH7	B	7.1	8.1
UNF1/4-28	RH7	P	6.7	7.6
	RH7	B	6.7	7.6
UNF1/4-28L Grįžtamieji dantys	RH7	B	7.1	8.1
UNEF1/4-32	RH7	B	6.7	7.6
UNS1/4-36	RH7	B	6.7	7.6
UNC5/16-18	RH7	B	9.3	10.4
UNC5/16-18L Grįžtamieji dantys	RH7	B	11.1	12.6
UNC5/16-100L			13.6	15.0
UNF5/16-24	RH7	B	10.0	11.1
UNC3/8-16	RH7	B	11.0	13.1
UNC3/8-16-100L			15.3	16.7
UNC3/8-16L Grįžtamieji dantys	RH7	B	13.1	14.7
UNC3/8-24	RH7	B	11.9	13.9
UNC7/16-14	RH7	B	14.6	16.4
UNF7/16-20	RH7	B	15.7	17.9
UNC1/2-12	RH7	B	17.1	19.7
UNF1/2-20	RH7	B	17.1	19.7
W1/8-40	RH6	P	5.3	6.0
	RH6	B	5.3	6.0
W5/32-32	RH7	B	5.3	6.0
W3/16-24	RH7	B	5.3	6.0
W1/4-20	RH7	B	5.4	6.7
W5/16-18	RH7	B	9.3	10.4
W3/8-16	RH7	B	11.9	13.9
W7/16-14	RH7	B	14.6	16.4
W1/2-12	RH7	B	17.1	19.7

Aukščiau kaina neįskaičiuota krovinų, mokesčių ir mokesčių.

Kinijos dolerio operacijos JAV doleriais kaina.

Jei turite klausimų, rašykite el. Paštu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Apex Palieskite Apex Tap



Balta



Tin

X sriegis x ilgis (/ Grįžtamieji dantys)	Tikslumas	Figūra	Balta	Tin
M1. 0x0. 25	P1		5. 3	6. 0
M1. 0x0. 25 Carbide	P2			27. 6
M1. 2x0. 25	P1		5. 3	6. 0
M1. 2x0. 25 Carbide	P2			25. 0
M1. 4x0. 2	P1		6. 7	7. 4
M1. 4x0. 3	P1		5. 3	6. 0
	P2		5. 3	6. 0
M1. 4x0. 3-80L			9. 3	
M1. 4x0. 3 Carbide	P2			22. 4
M1. 5x0. 3	P2		5. 7	6. 7
M1. 6x0. 2	P2		6. 7	7. 4
M1. 6x0. 35	P2		5. 3	6. 0
M1. 6x0. 35-80L			9. 3	
M1. 6x0. 35 Carbide	P2		0. 0	21. 0
M1. 7x0. 35	P2		5. 3	6. 0
M1. 7x0. 35 Carbide	P2			21. 0
M1. 8x0. 2	P2		6. 7	7. 4
M1. 8x0. 35	P2		5. 7	6. 7
M2. 0x0. 25	P2		6. 7	7. 4
M2. 0x0. 4	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
M2. 0x0. 4-80L			8. 3	
M2. 0x0. 4-100L			9. 3	
M2. 0x0. 4 Carbide	P3			19. 7
M2. 2x0. 25	P2		6. 7	7. 4
M2. 2x0. 45	P2		4. 7	5. 4
M2. 3x0. 4	P2		4. 7	5. 4
M2. 5x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M2. 5x0. 45	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
M2. 5x0. 45-80L			8. 3	
M2. 5x0. 45-100L			9. 3	
M2. 5x0. 45 Carbide	P3			19. 7
M2. 6x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M2. 6x0. 45	P2		4. 7	5. 4
M2. 6x0. 45-100L			9. 3	
M3. 0x0. 35	P2		4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5	P2		4. 0	4. 7
	P3		4. 0	4. 7
	P4		4. 0	4. 7
	+0. 1		4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5-80L			8. 3	
M3. 0x0. 5-100L			9. 3	
M3. 0x0. 5-150L			17. 1	
M3. 0x0. 5 Carbide	P3			19. 7
M3. 5x0. 6-100L			9. 3	
M4. 0x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M4. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7	P2		4. 0	4. 7
	P3		4. 0	4. 7
	P4		4. 0	4. 7
	+0. 1		4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7-80L			8. 3	
M4. 0x0. 7-100L			9. 3	
M4. 0x0. 7-150L			17. 1	
M4. 0x0. 7 Carbide	P3			19. 7
M5. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 7
M5. 0x0. 8	P2		4. 0	5. 0
	P3		4. 0	5. 0
	P4		4. 0	5. 0
	+0. 1		4. 7	5. 7
M5. 0x0. 8-80L			8. 6	
M5. 0x0. 8-100L			9. 6	
M5. 0x0. 8-150L			17. 9	
M5. 0x0. 8 Carbide	P3			21. 0
M6. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 7
M6. 0x0. 75	P2		4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0	P2		4. 0	5. 0
	P3		4. 0	5. 0
	P4		4. 0	5. 0
	+0. 1		4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0-80L			8. 6	
M6. 0x1. 0-100L			9. 6	
M6. 0x1. 0-150L			17. 9	
M6. 0x1. 0 Carbide	P3			22. 4

X sriegis x ilgis (/ Grįžtamieji dantys)	Tikslumas	Figūra	Balta	Tin
M7. 0x0. 5	P2		6. 7	7. 9
M7. 0x0. 75	P2		6. 7	7. 9
M7. 0x1. 0	P2		6. 0	7. 4
M8. 0x0. 5	P2		6. 7	7. 9
M8. 0x0. 75	P3		6. 7	7. 9
M8. 0x1. 0	P3		6. 7	7. 9
M8. 0x1. 25	P3		6. 0	7. 4
	P4		6. 0	7. 4
M8. 0x1. 25-100L			12. 6	
M8. 0x1. 25-150L			18. 3	
M8. 0x1. 25 Carbide	P4			43. 3
M9. 0x0. 5	P2		8. 3	10
M9. 0x0. 75	P3		8. 3	10
M9. 0x1. 0	P3		8. 3	10
M9. 0x1. 25	P3		7. 9	9. 6
M10x0. 5	P2		8. 3	10
M10x0. 75	P3		8. 3	10
M10x1. 0	P3		8. 3	10
M10x1. 25	P3		8. 3	10
M10x1. 5	P3		7. 9	9. 6
	P4		7. 9	9. 6
M10x1. 5-100L			14. 6	
M10x1. 5-150L			19. 7	
M10x1. 5 Carbide	P4			51. 1
M11x1. 0	P3		10. 4	12. 6
M12x0. 5	P2		11. 0	13. 1
M12x0. 75	P3		11. 0	13. 1
M12x1. 0	P4		11. 0	13. 1
M12x1. 25	P4		11. 0	13. 1
M12x1. 5	P3		11. 0	13. 1
M12x1. 75	P4		10. 4	12. 6
M12x1. 75-100L			18. 9	
M12x1. 75-150L			22. 4	
M12x1. 75 Carbide	P4			62. 9
M14x1. 0	P3		17. 1	19. 7
M14x1. 25	P3		17. 1	19. 7
M14x1. 5	P3		17. 1	19. 7
M14x2. 0	P2		15. 7	18. 3
M16x1. 0	P3		19. 7	22. 4
M16x1. 25	P3		19. 7	22. 4
M16x1. 5	P3		19. 7	22. 4
M16x2. 0	P4		18. 3	21
UNF0-80	P1		5. 3	6
UNC1-64	P1		5. 3	6
UNF1-72	P1		6. 7	7. 4
UNC2-56	P2		5. 3	6
	P4		5. 3	6
UNC2-56-100L			9. 6	
UNF2-64	P2		6. 7	7. 4
UNC3-48	P2		5. 3	6
UNF3-56	P2		6. 7	7. 4
UNC4-40	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC4-40-100L			9. 6	
UNF4-48	P2		6. 7	7. 4
UNC5-40	P2		4. 7	5. 4
UNC5-40-100L			9. 6	
UNC6-32	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC6-32-100L			9. 6	
UNF6-40	P2		6. 7	7. 4
UNC8-32	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC8-32-100L			9. 6	
UNF8-36	P2		6. 7	7. 4
UNC10-24	P2		4. 7	5. 7
UNC10-24-100L			9. 6	
UNF10-32	P2		4. 7	5. 7
UNF10-32-100L			9. 6	
UNC12-24	P2		4. 7	5. 7
UNF12-28	P2		6. 7	7. 6
UNC1/4-20	P2		4. 7	5. 7
	P3		4. 7	5. 7
	P4		4. 7	5. 7
UNC1/4-20-100L			9. 6	
UNC1/4-28	P2		6. 7	7. 6
UNS1/4-32	P2		6. 7	7. 6
UNEF1/4-36	P2		6. 7	7. 6
UNC5/16-18	P3		6. 0	7. 4
UNC5/16-18-100L			13. 1	
UNF5/16-24	P2		7. 4	8. 6
UNC3/8-16	P3		7. 9	9. 6
UNC3/8-16-100L			14. 7	
UNF3/8-24	P2		9. 3	10. 7
UNC7/16-14	P3		11. 9	13. 9
UNF7/16-20	P3		12. 6	14. 7

X sriegis x ilgis (/ Grįžtamieji dantys)	Tikslumas	Figūra	Balta	Tin
UNC1/2-12	P3		13. 1	15. 3
UNF1/2-20	P3		14. 6	16. 4
W1/8-40	P1		4. 7	5. 4
W5/32-32	P2		4. 7	5. 4
W3/16-24	P2		4. 7	5. 4
W7/32-24	P2		4. 7	5. 7
W1/4-20	P2		4. 7	5. 7
W5/16-18	P2		6. 0	7. 4
W3/8-16	P2		7. 9	9. 6
W7/16-14	P3		11. 9	13. 9
W1/2-12	P2		13. 1	15. 3
PS1/8-28 Carbide	P4			56. 4
PS1/4-19 Carbide	P4			91. 7
PT1/8-28 Carbide	P4			62. 9
PT1/4-19 Carbide	P4			95. 7
NPS1/8-27 Carbide	P4			56. 4
NPS1/4-18 Carbide	P4			91. 7
NPT1/8-27 Carbide	P4			62. 9
NPT1/4-18 Carbide	P4			95. 7

Aukščiau kaina neįskaičiuota krovinų, mokesčių ir mokesčių.

Kinijos dolerio operacijos JAV doleriais kaina.

Jei turite klausimų, rašykite el. Paštu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Spiralinis griovelis Bakstelėkite



Balta



Tin

X sriegis x ilgis (/ Grįžtamieji dantys)	Tikslumas	Balta	Tin
M1. 0x0. 25	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 2x0. 25	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 4x0. 2 M1. 4x0. 3	P1	6.7	7.4
	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
M1. 5x0. 3	P4	5.3	6.0
	P1	6.7	7.4
	P1	6.7	7.4
	P1	6.7	7.4
M1. 6x0. 2 M1. 6x0. 35	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 6x0. 35-HT <i>Apvalkalas</i>	1B	5.3	6.9
M1. 7x0. 2 M1. 7x0. 35	P1	6.7	7.4
	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
M1. 8x0. 2 M1. 8x0. 35	P4	5.3	6.0
	P1	6.7	7.4
	P1	5.7	6.7
	P1	6.7	7.4
M2. 0x0. 25 M2. 0x0. 4	P1	6.7	7.4
	+0. 1	5.3	6.0
	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
M2. 0x0. 4-100L M2. 0x0. 4-AL M2. 0x0. 4-HT <i>Apvalkalas</i>	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
	P1	9.3	
	P1	4.7	4.7
M2. 0x0. 4-HT <i>Apvalkalas</i> M2. 2x0. 25 M2. 2x0. 45	1B	5.4	6.7
	P1	5.7	6.7
	P1	6.7	7.4
	P1	4.7	5.4
M2. 2x0. 45 M2. 3x0. 4 M2. 3x0. 4L <i>Grįžtamieji dantys</i>	P1	4.7	5.4
	P1	5.7	6.7
	P1	6.7	7.4
	P1	5.7	6.7
M2. 5x0. 35 M2. 5x0. 45	+0. 1	5.3	6.0
	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
M2. 5x0. 45-100L M2. 5x0. 45-AL M2. 5x0. 45-HT <i>Apvalkalas</i>	P4	4.7	5.4
	P1	9.3	
	P1	4.7	4.7
	P1	5.4	6.7
M2. 5x0. 45L <i>Grįžtamieji dantys</i> M2. 6x0. 35 M2. 6x0. 45	P1	5.7	6.7
	P1	6.7	7.4
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
M2. 6x0. 45 M2. 6x0. 45-100L M2. 6x0. 45L <i>Grįžtamieji dantys</i>	P4	4.7	5.4
	P1	9.3	
	P1	5.7	6.7
	P1	6.7	7.4
M3. 0x0. 35 M3. 0x0. 35L <i>Grįžtamieji dantys</i> M3. 0x0. 5	P2	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M3. 0x0. 5 M3. 0x0. 5-100L M3. 0x0. 5-150L M3. 0x0. 5-AL M3. 0x0. 5-HT <i>Apvalkalas</i>	P2	5.7	6.7
	+0. 1	4.7	5.4
	P1	4	4.7
	P2	4	4.7
M3. 0x0. 5L <i>Grįžtamieji dantys</i> M3. 5x0. 6-100L	P3	4	4.7
	P4	4	4.7
	P2	9.3	
	P2	17. 1	
M4. 0x0. 5-100L M4. 0x0. 5-150L M4. 0x0. 5-AL M4. 0x0. 5-HT <i>Apvalkalas</i>	1B	4	4.0
	P2	4.7	6.1
	P2	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
M4. 0x0. 5L <i>Grįžtamieji dantys</i> M4. 0x0. 5	P2	9.3	
	P2	5.7	6.7
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
M4. 0x0. 5 M4. 0x0. 5	P4	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
	P2	5.7	6.7

X sriegis x ilgis (/ Grīztamieji dantys)	Tikslumas	Balta	Tin
M4. 0x0. 7	+0. 1 P2 P3 P4	4. 7 4 4 4	5. 4 4. 7 4. 7 4. 7
M4. 0x0. 7-100L		9. 3	
M4. 0x0. 7-150L		17. 1	
M4. 0x0. 7-AL	P2	4	4
M4. 0x0. 7-HT <i>Apvalkalas</i>	1B	4. 7	6. 1
M4. 0x0. 7L <i>Grīztamieji dantys</i>	P2	4. 7	5. 7
M5. 0x0. 5	P2 P3 P4	4. 7 4. 7 4. 7	5. 4 5. 4 5. 4
M5. 0x0. 5L <i>Grīztamieji dantys</i>	P2	5. 7	6. 9
M5. 0x0. 8	+0. 1 P2 P3 P4	4. 7 4 4 4	5. 7 4. 4 4. 7 4. 7
M5. 0x0. 8-100L		9. 6	
M5. 0x0. 8-150L		17. 9	
M5. 0x0. 8-AL	P2	4	4
M5. 0x0. 8-HT <i>Apvalkalas</i>	1B	4. 7	6. 1
M5. 0x0. 8L <i>Grīztamieji dantys</i>	P2	4. 7	5. 7
M6. 0x0. 5	P2 P3 P4	4. 7 4. 7 4. 7	5. 4 5. 7 5. 7
M6. 0x0. 5L <i>Grīztamieji dantys</i>	P2	5. 7	6. 9
M6. 0x0. 75	P2 P3 P4	4. 7 4. 7 4. 7	5. 7 5. 7 5. 7
M6. 0x0. 75L <i>Grīztamieji dantys</i>	P2	5. 7	6. 9
M6. 0x1. 0	+0. 1 P2 P3 P4	4. 7 4 4 4	5. 7 4. 9 5 5
M6. 0x1. 0-100L		9. 6	
M6. 0x1. 0-150L		17. 9	
M6. 0x1. 0-AL	P2	4	4
M6. 0x1. 0-HT <i>Apvalkalas</i>	1B	4. 7	6. 1
M6. 0x1. 0L <i>Grīztamieji dantys</i>	P2	4. 7	5. 7
M7. 0x0. 5	P2 P4	6. 7 6. 7	7. 9 7. 9
M7. 0x0. 75	P2 P4	6. 7 6. 7	7. 9 7. 9
M7. 0x0. 75L <i>Grīztamieji dantys</i>	P2	7. 9	9. 3
M7. 0x1. 0	P2 P4	6 6	7. 4 7. 4
M7. 0x1. 0L <i>Grīztamieji dantys</i>	P2	7. 4	8. 6
M8. 0x0. 5	P2 P4	6. 7 6. 7	7. 9 7. 9
M8. 0x0. 75	P2 P4	6. 7 6. 7	7. 9 7. 9
M8. 0x0. 75L <i>Grīztamieji dantys</i>	P2	7. 9	9. 3
M8. 0x1. 0	P2 P4	6. 7 6. 7	7. 9 7. 9
M8. 0x1. 0L <i>Grīztamieji dantys</i>	P2	7. 9	9. 3
M8. 0x1. 25	+0. 1 P2 P3 P4	6. 7 6 6 6	7. 9 7. 4 7. 4 7. 4
M8. 0x1. 25-100L		12. 6	
M8. 0x1. 25-150L		18. 3	
M8. 0x1. 25-AL	P2		6
M8. 0x1. 25-HT <i>Apvalkalas</i>	1B	7. 4	7. 9
M8. 0x1. 25L <i>Grīztamieji dantys</i>	P2	7. 4	8. 6
M9. 0x0. 5	P2	7. 9	9. 6
M9. 0x0. 75	P2	7. 9	9. 6
M9. 0x1. 0	P2	7. 9	9. 6
M9. 0x1. 0L <i>Grīztamieji dantys</i>	P2	10	11. 4
M9. 0x1. 25	P2	7. 9	9. 6
M10x0. 5	P2	8. 3	10
M10x0. 75	P2 P4	8. 3 8. 3	10 10
M10x0. 75L <i>Grīztamieji dantys</i>	P2	10	11. 4
M10x1. 0	P2 P4	8. 3 8. 3	10 10
M10x1. 0L <i>Grīztamieji dantys</i>	P2	10	11. 4
M10x1. 25	P2 P4	8. 3 8. 3	10 10
M10x1. 25L <i>Grīztamieji dantys</i>	P2	10	11. 4
M10x1. 5	+0. 1 P2 P3 P4	8. 3 7. 9 7. 9 7. 9	10 9. 6 9. 6 9. 6
M10x1. 5-100L		14. 6	
M10x1. 5-150L		19. 7	
M10x1. 5-AL	P2		7. 9
M10x1. 5-HT <i>Apvalkalas</i>	1B	9. 3	10
M10x1. 5L <i>Grīztamieji dantys</i>	P2	9. 6	11
M11x0. 5	P2	11	13. 1
M11x0. 75	P2	11	13. 1
M11x1. 0	P2	11	13. 1
M11x1. 5	P2	10. 4	12

X erigsis x ilgis (/Grįžtamieji dantys)	Tikslumas	Balta	Tin
M12x0.5	P2	11.0	13.1
M12x0.75	P2	11.0	13.1
M12x1.0	P2	11.0	13.1
	P4	11.0	13.1
M12x1.0LGrįžtamieji dantys	P2	12.6	14.7
M12x1.25	P2	11.0	13.1
	P4	11.0	13.1
M12x1.25LGrįžtamieji dantys	P2	12.6	14.7
M12x1.5	P2	11.0	13.1
	P4	11.0	13.1
M12x1.5LGrįžtamieji dantys	P2	12.6	14.7
M12x1.75	+0.1 P2	11.0	13.1
	P3	10.4	12.6
	P4	10.4	12.6
M12x1.75-100L		18.9	
M12x1.75-150L		22.4	
M12x1.75-AL	P2		10.4
M12x1.75-HTApvalkalas	1B	11.9	12.6
M12x1.75LGrįžtamieji dantys	P2	12.1	14.7
M14x1.0	P2	17.1	19.7
M14x1.25	P2	17.1	19.7
M14x1.5	P2	17.1	19.7
M14x2.0	P2	15.7	18.3
M16x1.0	P2	19.7	22.9
M16x1.25	P2	19.7	22.9
M16x1.5	P2	19.7	22.9
M16x2.0	P2	18.3	21.4
UNF0-80	P1	5.3	6
UNC1-64	P1	5.3	6
UNF1-72	P1	6.7	7.4
UNC2-56	P1	5.3	6
	P2	5.3	6
	P3	5.3	6
	P4	5.3	6
UNC2-56-100L		9.6	
UNC2-56-HTApvalkalas	1B	6.1	6.9
UNF2-64	P1	6.7	7.4
UNC3-48	P1	5.3	6
UNF3-56	P1	6.7	7.4
UNC4-40	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
UNC4-40-100L		9.6	
UNC4-40-AL	P2	4.7	
UNC4-40-HTApvalkalas	1B	5.4	6.7
UNF4-48	P1	6.7	7.4
UNC5-40	P2	4.7	5.4
UNC5-40-100L		9.6	
UNF5-44	P2	6.7	7.4
UNC6-32	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
UNC6-32-100L		9.6	
UNC6-32-AL	P2	4.7	
UNC6-32-HTApvalkalas	1B	5.4	6.7
UNC6-32LGrįžtamieji dantys	P2	5.7	6.7
UNF6-40	P2	6.7	7.4
UNC8-32	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
UNC8-32-100L		9.6	
UNC8-32-AL	P2	4.7	
UNC8-32-HTApvalkalas	1B	5.4	6.7
UNC8-32LGrįžtamieji dantys	P2	5.7	6.7
UNF8-36	P2	6.7	7.4
UNC10-24	P2	4.7	5.7
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
UNC10-24-100L		9.6	
UNC10-24-AL	P2	4.7	
UNC10-24-HTApvalkalas	1B	5.4	6.7
UNC10-24LGrįžtamieji dantys	P2	5.7	6.9
UNF10-32	P2	4.7	5.7
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
UNF10-32-100L		9.6	
UNF10-32-HTApvalkalas	1B		7.4
UNC10-32LGrįžtamieji dantys	P2	7.4	8.3
UNC12-24	P2	4.7	5.7
UNF12-28	P2	6.7	7.6
UNE12-32	P2	6.7	7.6
UNS12-36	P2	6.7	7.6
UNC1/4-20	P2	4.7	5.7
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
UNC1/4-20		9.6	
UNC1/4-20-100L		9.6	
UNC1/4-20-AL	P2	4.7	
UNC1/4-20-HTApvalkalas	1B	5.4	6.7
UNC1/4-20LGrįžtamieji dantys	P2	5.7	6.7

X sriegis x ilgis (/ Grīzījamieji dantys)	Tikslumas	Balta	Tin
UNF1/4-28	P2	6.7	7.6
UNF1/4-28-HT	P4	6.7	7.6
UNF1/4-28L	1B		7.4
UNEF1/4-32	P2	7.4	8.3
UNF1/4-32	P2	6.7	7.6
UNF1/4-36	P2	6.7	7.6
UNC5/16-18	P2	6.0	7.4
	P3	6.0	7.4
	P4	6.0	7.4
UNC5/16-18-100L		13.1	
UNC5/16-18-AL	P2	6.7	
UNC5/16-18-HT	1B	7.9	8.3
UNC5/16-18L	P2	7.4	8.6
UNF5/16-24	P2	7.4	10.7
	P4	7.4	8.6
UNF5/16-24-HT	1B		10.0
UNF5/16-24L	P2	9.3	10.4
UNC3/8-16	P2	7.9	9.6
	P3	7.9	9.6
	P4	7.9	9.6
UNC3/8-16-100L		14.7	
UNC3/8-16-AL	P2	8.3	
UNC3/8-16-HT	1B	9.6	10.4
UNC3/8-16L	P2	9.6	11.0
UNF3/8-24	P2	9.3	10.7
	P4	9.3	10.7
UNF3/8-24-HT	1B		12.1
UNF3/8-24L	P2	11.0	12.6
UNF3/8-32	P2	9.3	10.7
UNC7/16-14	P2	11.9	13.9
UNF7/16-20	P2	12.6	14.7
UNC1/2-12	P2	13.1	15.3
UNF1/2-20	P2	14.6	16.4
W1/8-40	P1	4.7	5.4
W5/32-32	P2	4.7	5.4
W3/16-24	P2	4.7	5.4
W7/32-24	P2	4.7	5.7
W1/4-20	P2	4.7	5.7
W5/16-18	P2	6.0	7.4
W3/8-16	P2	7.9	9.6
W7/16-14	P2	11.9	13.9
W1/2-12	P2	13.1	15.3
PS1/8-28		7.9	
PS1/4-14		22.4	
PS1/4-18		7.9	
PS1/4-19		9.3	
PS3/8-18		13.1	
PS3/8-19		14.6	
PS1/2-14		17.1	
PS1/2-14		19.7	
PS3/4-14		25.0	
PS1-11		41.9	
PS1-11. 1-2		41.9	
PT1/16-28		7.9	
PT1/8-28		7.9	
PT1/4-19		10.4	
PT3/8-19		15.7	
PT1/2-14		19.7	
PT3/4-14		27.6	
PT1-11		46.0	
NPT1/8-27		7.9	
NPT1/4-18		10.4	
NPT3/8-18		15.7	
NPT1/2-14		19.7	
NPT1/4-14		27.6	
NPT1-11. 1-2		46.0	

Rankinis bakstelėjimas / apskritimas

Hand Tap/Circular Die

MaiFix®

HT Straight Wire Bakstelėkite

HT Straight Wire Tap



X sriegis x ilgis (/ Grįžtamieji dantys)	Tikslumas	Balta
M1. 0x0. 25	P1	4. 3
M1. 2x0. 25	P1	4. 3
M1. 6x0. 35	P1	4. 3
M1. 7x0. 35	P1	4. 3
M1. 8x0. 35	P1	4. 3
M2. 0x0. 25	P1	4. 7
M2. 0x0. 4	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
M2. 2x0. 25	P1	4. 7
M2. 2x0. 45	P2	4. 0
M2. 3x0. 25	P1	4. 7
M2. 3x0. 4	P2	4. 0
M2. 5x0. 35	P1	4. 7
M2. 5x0. 45	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
M2. 6x0. 35	P2	4. 7
M2. 6x0. 45	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
M3. 0x0. 35	P2	4. 7
M3. 0x0. 5	P2	3. 3
	P3	3. 3
	P4	3. 3
M3. 5x0. 35	P2	4. 7
M3. 5x0. 6	P2	3. 3
	P3	3. 3
	P4	3. 3
M4. 0x0. 35	P2	4. 7
M4. 0x0. 5	P2	4. 7
M4. 0x0. 7	P2	3. 3
	P3	3. 3
	P4	3. 3
M4. 0x0. 75	P2	4. 7
M4. 5x0. 5	P2	4. 7
M4. 5x0. 75	P2	3. 6
M5. 0x0. 35	P2	4. 7
M5. 0x0. 5	P2	4. 7
M5. 0x0. 8	P2	3. 6
	P3	3. 6
	P4	3. 6
M6. 0x0. 35	P2	5. 3
M6. 0x0. 5	P2	4. 7
M6. 0x0. 75	P2	4. 7
M6. 0x1. 0	P2	3. 6
	P3	3. 6
	P4	3. 6
M7. 0x0. 5	P2	6. 1
M7. 0x0. 75	P2	6. 1
M7. 0x1. 0	P2	5. 3
M8. 0x0. 35	P2	7. 4
M8. 0x0. 5	P2	6. 1
M8. 0x0. 75	P2	6. 1
M8. 0x1. 0	P2	6. 1
M8. 0x1. 25	P2	5. 3
	P3	5. 3
M9. 0x0. 5	P3	8. 1
M9. 0x0. 75	P3	8. 1
M9. 0x1. 0	P3	8. 1
M9. 0x1. 25	P3	6. 9
M10x0. 5	P3	8. 1
M10x0. 75	P3	8. 1
M10x1. 0	P3	8. 1
M10x1. 25	P3	8. 1
M10x1. 5	P3	6. 9
	P4	6. 9
M11x0. 5	P3	10. 4
M11x0. 75	P3	10. 4
M11x1. 0	P3	10. 4
M11x1. 5	P3	9. 3
M12x0. 5	P3	10. 4
M12x0. 75	P3	10. 4
M12x1. 0	P3	10. 4
M12x1. 25	P3	10. 4
M12x1. 5	P3	10. 4
M12x1. 75	P3	9. 3
	P4	9. 3
M14x2. 0	P3	10. 4
M16x2. 0	P3	13. 1

X sriegis x ilgis (/ Grįžtamieji dantys)	Tikslumas	Balta
UNF0-80	P1	4. 3
UNC1-64	P1	4. 3
UNF1-72	P1	5. 0
UNC2-56	P1	4. 3
UNF2-64	P1	5. 0
UNC3-48	P1	4. 3
UNF3-56	P1	5. 0
UNC4-40	P2	4. 0
	P3	4. 0
UNF4-48	P2	4. 7
UNC5-40	P2	4. 0
UNF5-44	P2	4. 7
UNC6-32	P2	4. 0
	P3	4. 0
UNF6-40	P2	4. 7
UNC8-32	P2	4. 0
	P3	4. 0
UNF8-36	P2	4. 7
UNC10-24	P2	4. 0
UNF10-32	P2	4. 7
UNC12-24	P2	4. 0
UNF12-28	P2	4. 7
UNC1/4-20	P2	4. 0
UNF1/4-28	P2	4. 7
UNF1/4-32	P2	4. 7
UNC5/16-18	P3	5. 3
UNF5/16-24	P3	6. 1
UNEF5/16-32	P3	6. 7
UNC3/8-16	P3	6. 9
UNF3/8-24	P3	8. 1
UNEF3/8-32	P3	8. 1
UNC7/16-14	P3	9. 3
UNF7/16-20	P3	10. 4
UNC1/2-13	P3	9. 3
UNF1/2-20	P3	10. 4
Tube Tapping		
PS1/16-28 Britų standartas		6. 7
PS1/8-27 Amerikos standartas		6. 7
PS1/8-28 Britų standartas		6. 7
PS1/4-14 Amerikos standartas		22. 4
PS1/4-18 Amerikos standartas		7. 9
PS1/4-19 Britų standartas		7. 9
PS3/8-18 Amerikos standartas		13. 1
PS3/8-19 Britų standartas		13. 1
PS1/2-14 Amerikos standartas		17. 1
PS1/2-14 Britų standartas		17. 1
PS3/4-14 Britų standartas		22. 4
PS1-11 Britų standartas		38. 1
PS1-11. 1-2 American Standard		38. 1
PT1/16-28 Britų standartas		6. 7
PT1/8-28 Britų standartas		6. 7
PT1/4-19 Britų standartas		8. 6
PT3/8-19 Britų standartas		14. 6
PT1/2-14 Britų standartas		18. 3
PT3/4-14 Britų standartas		25. 0
PT1-11 Britų standartas		41. 9
NPT1/8-27 Amerikos standartas		6. 7
NPT1/4-18 Amerikos standartas		8. 6
NPT3/8-18 Amerikos standartas		14. 6
NPT1/2-14 Amerikos standartas		18. 3
NPT1/4-14 Amerikos standartas		25. 0
NPT1-11. 1-2 American Standard		41. 9

AR-D reguliuojama apskrito dang

AR-D Adjustable Circular Die



X sriegis x ilgis (/ Grįžtamieji dantys)	External Diameter	Balta
M1. 0x0. 25	20	33. 1
M1. 2x0. 25	20	13. 1
M1. 4x0. 3	20	13. 1
M1. 5x0. 3	20	13. 1
M1. 6x0. 35	20	13. 1
M1. 7x0. 35	20	13. 1
M1. 8x0. 35	20	13. 1
M2. 0x0. 25	20	11. 9
M2. 0x0. 4	20	10. 4
M2. 0x0. 4L Grįžtamieji dantys	20	11. 9
M2. 2x0. 25	20	11. 9
M2. 2x0. 45	20	10. 4
M2. 3x0. 4	20	10. 4
M2. 5x0. 35	20	11. 9
M2. 5x0. 45	20	10. 4
M2. 5x0. 45L Grįžtamieji dantys	20	11. 9
M2. 6x0. 35	20	11. 9
M2. 6x0. 45	20	10. 4
M3. 0x0. 35	20	11. 9
M3. 0x0. 5	20	10. 4
M3. 0x0. 5L Grįžtamieji dantys	20	11. 9
M4. 0x0. 35	20	11. 9
M4. 0x0. 5	20	11. 9
M4. 0x0. 7	20	10. 4
M4. 0x0. 7L Grįžtamieji dantys	20	11. 9
M4. 5x0. 5	20	11. 9
M4. 5x0. 75	20	10. 4
M5. 0x0. 35	20	11. 9
M5. 0x0. 5	20	11. 9
M5. 0x0. 8	20	10. 4
M5. 0x0. 8L Grįžtamieji dantys	20	11. 9
M6. 0x0. 5	20	11. 9
M6. 0x0. 75	20	11. 9
M6. 0x1. 0	20	10. 4
M6. 0x1. 0L Grįžtamieji dantys	20	11. 9
M7. 0x0. 5	25	13. 1
M7. 0x0. 75	25	13. 1
M7. 0x1. 0	25	11. 9
M8. 0x0. 5	25	13. 1
M8. 0x0. 75	25	13. 1
M8. 0x1. 0	25	13. 1
M8. 0x1. 25	25	11. 9
M8. 0x1. 25L Grįžtamieji dantys	25	13. 1
M9. 0x0. 5	25	13. 1
M9. 0x0. 75	25	13. 1
M9. 0x1. 0	25	13. 1
M9. 0x1. 25	25	11. 9
M10x0. 5	25	13. 1
M10x0. 75	25	13. 1
M10x1. 0	25	13. 1
M10x1. 25	25	13. 1
M10x1. 5	25	11. 9
M10x1. 5L Grįžtamieji dantys	25	13. 1
M11x1. 0	25	11. 9
M12x0. 5	25	13. 1
M12x0. 75	25	13. 1
M12x1. 0	25	13. 1
M12x1. 25	25	13. 1
M12x1. 5	25	13. 1
M12x1. 75	25	11. 9
M12x1. 75L Grįžtamieji dantys	25	13. 1
M14x1. 0	38	25. 0
M14x1. 25	38	25. 0
M14x1. 5	38	25. 0
M14x2. 0	38	23. 6
M16x1. 0	38	25. 0
M16x1. 25	38	25. 0
M16x1. 5	38	25. 0
M16x2. 0	38	23. 6

X sriegis x ilgis (/ Grįžtamieji dantys)	External Diameter	Balta
UNF0-80	20	11. 9
UNC1-64	20	10. 4
UNF1-72	20	11. 9
UNC2-56	20	10. 4
UNC3-48	20	10. 4
UNF3-56	20	11. 9
UNC4-40	20	10. 4
UNF4-48	20	11. 9
UNC5-40	20	10. 4
UNC6-32	20	10. 4
UNF6-40	20	11. 9
UNC8-32	20	10. 4
UNF8-36	20	11. 9
UNC10-24	20	10. 4
UNF10-32	20	11. 9
UNC12-24	20	10. 4
UNF12-28	20	11. 9
UNC1/4-20	20	10. 4
UNF1/4-28	20	11. 9
UNF1/4-32	20	11. 9
UNEF1/4-36	20	11. 9
UNC5/16-18	25	11. 9
UNF5/16-24	25	13. 1
UNC3/8-16	25	11. 9
UNF3/8-24	25	13. 1
UNC7/16-14	25	11. 9
UNF7/16-20	25	13. 1
UNC1/2-12	25	11. 9
UNF1/2-20	25	13. 1
W1/8-40	20	10. 4
W5/32-32	20	10. 4
W3/16-24	20	10. 4
W1/4-20	20	10. 4
W5/16-18	25	11. 9
W3/8-16	25	11. 9
W7/16-14	25	11. 9
W1/2-12	25	11. 9

Aukščiau kaina neįskaičiuota krovinių, mokesčių ir mokesčių.

Kinijos dolerio operacijos JAV doleriais kaina.

Jei turite klausimų, rašykite el. Paštu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Prekės nuotraukos	Specifikacija	R	USD
	CCGT060202 CBN1	0.2	6.9
	CCGT060204 CBN1	0.4	6.9
	CCGT060208 CBN1	0.8	6.9
	CCGT09T302 CBN1	0.2	6.9
	CCGT09T304 CBN1	0.4	6.9
	CCGT09T308 CBN1	0.8	6.9
	CCGT120402 CBN1	0.2	6.9
	CCGT120404 CBN1	0.4	6.9
	CCGT120408 CBN1	0.8	6.9
	CCGT060202 PCD1	0.2	6.9
	CCGT060204 PCD1	0.4	6.9
	CCGT09T302 PCD1	0.2	6.9
	CCGT09T304 PCD1	0.4	6.9
	CCGT09T308 PCD1	0.8	6.9
	CCGT120402 PCD1	0.2	6.9
	CCGT120404 PCD1	0.4	6.9
	CCGT120408 PCD1	0.8	6.9
	CCGT060202-AL ZK01	0.2	1.1
	CCGT060204-AL ZK01	0.4	1.1
	CCGT060208-AL ZK01	0.8	1.1
	CCGT09T302-AL ZK01	0.2	1.4
	CCGT09T304-AL ZK01	0.4	1.4
	CCGT09T308-AL ZK01	0.8	1.4
	CCGT120402-AL ZK01	0.2	2.3
	CCGT120404-AL ZK01	0.4	2.3
	CCGT120408-AL ZK01	0.8	2.3
	CCMT060204 ZM30	0.4	1.6
	CCMT060208 ZM30	0.8	1.6
	CCMT09T304 ZM30	0.4	1.7
	CCMT09T308 ZM30	0.8	1.7
	CCMT120404 ZM30	0.4	2.4
	CCMT120408 ZM30	0.8	2.4
	CCMT060204-FG ZN60	0.4	1.7
	CCMT09T304-FG ZN60	0.4	1.9
	CCMT09T308-FG ZN60	0.8	1.9
	CCMT060202-HQ ZN60	0.2	1.7
	CCMT060204-HQ ZN60	0.4	1.7
	CCMT09T302-HQ ZN60	0.2	1.9
	CCMT09T304-HQ ZN60	0.4	1.9
	CCMT060204-MT ZN60	0.4	1.7
	CCMT09T304-MT ZN60	0.8	1.9
	CCMT09T308-MT ZN60	0.8	1.9
	CCGT060202EL-U ZN90	0.2	4.0
	CCGT060204EL-U ZN90	0.4	4.0
	CCGT09T302EL-U ZN90	0.2	4.0
	CCGT09T304EL-U ZN90	0.4	4.0
	CCGT060202ER-U ZN90	0.2	4.0
	CCGT060204ER-U ZN90	0.4	4.0
	CCGT09T302ER-U ZN90	0.2	4.0
	CCGT09T304ER-U ZN90	0.4	4.0






Prekės nuotraukos	Specifikacija	R	USD
	CNMG120402 CBN1	0.2	6.9
	CNMG120404 CBN1	0.4	6.9
	CNMG120408 CBN1	0.8	6.9
	CNMG120402 PCD1	0.2	6.9
	CNMG120404 PCD1	0.4	6.9
	CNMG120408 PCD1	0.8	6.9
	CNMG120404-TM ZC25	0.4	2.6
	CNMG120408-TM ZC25	0.8	2.6
	CNMG120412-TM ZC25	1.2	2.6
	CNMG120408R-X ZC25	0.8	2.6
	CNMG120408L-X ZC25	0.8	2.6
	CNMG120404-TM ZC35	0.4	2.6
	CNMG120408-TM ZC35	0.8	2.6
	CNMG120404-HA ZK01	0.4	2.0
	CNMG120408-HA ZK01	0.8	2.0
	CNMA120404 ZK50	0.4	2.6
	CNMA120408 ZK50	0.8	2.6
	CNMG120404 ZK50	0.4	2.6
	CNMG120408 ZK50	0.8	2.6
	CNMG120408-HS ZM30	0.8	2.6
	CNMG120404-MA ZM30	0.4	2.6
	CNMG120408-MA ZM30	0.8	2.6
	CNMG120404-MS ZM30	0.4	2.6
	CNMG120408-MS ZM30	0.8	2.6
	CNMG120404-HQ ZN60	0.4	2.3
	CNMG120408-HQ ZN60	0.8	2.3
	CNMG120404-TS ZN60	0.4	2.3
	CNMG120408-TS ZN60	0.8	2.3

Aukščiau kaina neįskaičiuota krovinių, mokesčių ir mokesčių.

Kinijos dolerio operacijos JAV doleriais kaina.

Jei turite klausimų, rašykite el. Paštu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Prekės nuotraukos	Specifikacija	R	USD
	DCGT070202 CBN1 DCGT070204 CBN1 DCGT070208 CBN1 DCGT11T301 CBN1 DCGT11T302 CBN1 DCGT11T304 CBN1 DCGT11T308 CBN1 DCGW11T308 CBN1	0.2 0.4 0.8 0.1 0.2 0.4 0.8 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Ketus ir grūdintas Medžiagos apdailos apdirbimas			
	DCGT070201 PCD1 DCGT070202 PCD1 DCGT070204 PCD1 DCGT070208 PCD1 DCGT11T301 PCD1 DCGT11T302 PCD1 DCGT11T304 PCD1 DCGT11T308 PCD1	0.1 0.2 0.4 0.8 0.1 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Varis ir aliuminis Baigti apdirbimą			
	DCGT070202-AL ZK01 DCGT070204-AL ZK01 DCGT11T302-AL ZK01 DCGT11T304-AL ZK01 DCGT11T308-AL ZK01	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	1.4 1.4 1.6 1.6 1.6
Vario ir aliuminio terpe Baigti apdirbimą			
	DCMT070204-MV ZM30 DCMT11T304-MV ZM30	0.4 0.4	1.6 1.7
Nerūdijančio plieno apdirbimas			
	DCMT11T304 ZM30 DCMT11T308 ZM30	0.4 0.8	1.7 1.7
Nerūdijančio plieno apdirbimas			
	DCMT070204-FG ZN60 DCMT11T302-FA ZN60 DCMT11T304-FG ZN60	0.4 0.2 0.4	1.7 1.9 1.9
Cermet Medium And Fine Steel Dalyturi gerą apdailą			
	DCMT070202-HQ ZN60 DCMT070204-HQ ZN60 DCMT11T302-HQ ZN60 DCMT11T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4	1.7 1.7 1.9 1.9
Cermet Medium And Fine Steel Dalyturi gerą apdailą			
	DCGT11T302FL-U ZN90 DCGT11T304FL-U ZN90	0.2 0.4	4.0 4.0
Cermet Fine Steel Dalyturi gerą apdailą			
	DCGT11T302FR-U ZN90 DCGT11T304FR-U ZN90	0.2 0.4	4.0 4.0
Cermet Fine Steel Dalyturi gerą apdailą			



Prekės nuotraukos	Specifikacija	R	USD
	DNMA150404 CBN1 DNMA150408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
Ketus ir grūdintas Medžiagos apdailos apdirbimas			
	DNMA150404 PCD1 DNMA150408 PCD1	0.4 0.8	6.9 6.9
Varis ir aliuminis Baigti apdirbimą			
	DNMG150404-HA ZK01 DNMG150408-HA ZK01 DNMG150604-HA ZK01 DNMG150608-HA ZK01	0.4 0.8 0.4 0.8	4.3 4.3 4.9 4.9
Vario ir aliuminio terpe Baigti apdirbimą			
	DNMG110404-FG ZN60	0.4	2.6
Cermet Medium And Fine Steel Dalyturi gerą apdailą			
	DNMG150404-HQ ZN60 DNMG150408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.6 2.6
Cermet Medium And Fine Steel Dalyturi gerą apdailą			
	DNMG150404L-VF ZN60	0.4	2.6
Cermet Medium And Rough Steel Dalyturi gerą apdailą			
	DNMG150404R-VF ZN60	0.4	2.6
Cermet Medium And Rough Steel Dalyturi gerą apdailą			







Aukščiau kaina neįskaičiuota krovinių, mokesčių ir mokesčių.

Kinijos dolerio operacijos JAV doleriais kaina.

Jei turite klausimų, rašykite el. Paštu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Prekės nuotraukos	Specifikacija	R	USD
 Keturi ir grūdintas Medžiagos apdailos apdirbimas	SNMG120404 CBN1 SNMG120408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
 Varis ir aliuminis Baigti apdirbimas	SNMG120404 PCD1 SNMG120408 PCD1	0.4 0.8	6.9 6.9
 Grubus plieno apdorojimas	SNMG120408L-S ZC25	0.8	2.6
 Grubus kietojo plieno apdorojimas	SNMG120408L-S ZC35	0.8	2.6
 Grubus plieno apdorojimas	SNMG120408R-S ZC25	0.8	2.6
 Grubus kietojo plieno apdorojimas	SNMG120408R-S ZC35	0.8	2.6
 Vidutinė apdaila of Steel	SNMG120408-TM ZC25	0.8	2.6
 Vario ir aliuminio terpė Baigti apdirbimas	SNMG120404-HA ZK01 SNMG120408-HA ZK01	0.4 0.8	2.0 2.0
 Nerūdijančio plieno apdirbimas	SNMG120408-MA ZM30	0.8	2.6
 Nerūdijančio plieno apdirbimas	SNMG120404-MS ZM30	0.4	2.6
 Nerūdijančio plieno apdirbimas	SNMG120404-HQ ZN60 SNMG120404-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 Cermet Medium And Fine Steel Dalis turi gerą apdailą	SCMT09T304-MT ZN60	0.4	1.9
 Vario ir aliuminio terpė Baigti apdirbimas	SCGT09T304-AL ZK01 SCGT09T308-AL ZK01 SCGT120404-AL ZK01 SCGT120408-AL ZK01	0.4 0.8 0.4 0.8	1.4 1.4 1.9 1.9

Prekės nuotraukos	Specifikacija	R	USD
 Keturi ir grūdintas Medžiagos apdailos apdirbimas	TBGT060102 CBN1 TCGT110302 CBN1 TCGT16T302 CBN1 TCGT16T304 CBN1 TCGT16T308 CBN1 TPGT080202 CBN1 TPGT080204 CBN1 TPGT090202 CBN1 TPGT090204 CBN1 TPGT110202 CBN1 TPGT110204 CBN1 TPGT110302 CBN1 TPGT110304 CBN1 TPGT110308 CBN1	0.2 0.2 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
 Varis ir aliuminis Baigti apdirbimas	TBGT060102 PCD1 TCGT110202 PCD1 TCGT110204 PCD1 TCGT110304 PCD1 TCGT16T302 PCD1 TCGT16T304 PCD1 TCGT16T308 PCD1 TPGT080202 PCD1 TPGT080204 PCD1 TPGT090202 PCD1 TPGT090204 PCD1 TPGT110204 PCD1 TPGT110302 PCD1 TPGT110304 PCD1	0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
 Cermet Medium And Fine Steel Dalis turi gerą apdailą	TBGT060102L ZN90 TBGT060104L ZN90 TCGT110202L ZN90 TCGT110204L ZN90 TPGH080202L ZN90 TPGH080204L ZN90 TPGH090202L ZN90 TPGH090204L ZN90 TPGH110302L ZN90 TPGH110304L ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
 Cermet Medium And Fine Steel Dalis turi gerą apdailą	TBGT060102L-W ZN90 TBGT060104L-W ZN90 TPGT080202L-W ZN90 TPGT080204L-W ZN90 TPGT090202L-W ZN90 TPGT090204L-W ZN90 TPGT110302L-W ZN90 TPGT110304L-W ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
 Cermet Medium And Fine Steel Dalis turi gerą apdailą	TCMT090202-HQ ZN60 TCMT090204-HQ ZN60 TCMT110202-HQ ZN60 TCMT110204-HQ ZN60 TCMT110208-HQ ZN60 TCMT16T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8 0.4	1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.4
 Vario ir aliuminio terpė Baigti apdirbimas	TPMT110304-HQ ZN60 TPMT110308-HQ ZN60	0.4 0.8	1.7 1.7
 Nerūdijančio plieno apdirbimas	TCGT090202-AL ZK01 TCGT090204-AL ZK01 TCGT110202-AL ZK01 TCGT110204-AL ZK01 TCGT110302-AL ZK01 TCGT110304-AL ZK01 TCGT16T302-AL ZK01 TCGT16T304-AL ZK01 TCGT16T308-AL ZK01	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
 Nerūdijančio plieno apdirbimas	TCMT110204 ZM30 TCMT110208 ZM30 TCMT16T304 ZM30 TCMT16T308 ZM30	0.4 0.8 0.4 0.8	1.6 1.6 2.3 2.3

Aukščiau kaina neįskaičiuota krovinių, mokesčių ir mokesčių.

Kinijos dolerio operacijos JAV doleriais kaina.

Jei turite klausimų, rašykite el. Paštu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Prekės nuotraukos	Specifikacija	R	USD
	TNMA160402 CBN1 TNMA160404 CBN1 TNMA160408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
	TNMA160402 PCD1 TNMA160404 PCD1 TNMA160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
	TNMG160404-CQ ZC25 TNMG160408-CQ ZC25 TNMG160404-HQ ZC25 TNMG160408-HQ ZC25	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
	TNMG160404L-S ZC25 TNMG160408L-S ZC25 TNMG160404R-S ZC25 TNMG160408R-S ZC25	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
	TNMG160404L-S ZC35 TNMG160408L-S ZC35 TNMG160404R-S ZC35 TNMG160408R-S ZC35	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
	TNMG160404-TM ZC25 TNMG160408-TM ZC25 TNMG160412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.3 2.3 2.3
	TNMG160404-TM ZC35 TNMG160408-TM ZC35	0.4 0.8	2.3 2.3
	TNMG160402-HA ZK01 TNMG160404-HA ZK01 TNMG160408-HA ZK01	0.2 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9
	TNMA160404 ZK50 TNMA160408 ZK50 TNMG160404 ZK50 TNMG160408 ZK50	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
	TNMG160404-HA ZM30 TNMG160408-HA ZM30 TNMG160404-MA ZM30 TNMG160408-MA ZM30	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
	TNMG160404-MQ ZM30 TNMG160408-MQ ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
	TNMG160404-MS ZM30 TNMG160408-MS ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3



Prekės nuotraukos	Specifikacija	R	USD
	TNMG160404L-C ZN60 TNMG160408L-C ZN60 TNMG160404R-C ZN60 TNMG160408R-C ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9 1.9
	TNMG160404L-S ZN60 TNMG160408L-S ZN60 TNMG160404R-S ZN60 TNMG160408R-S ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9 1.9
	TNMG160404L-VF ZN60 TNMG160408L-VF ZN60 TNMG160404R-VF ZN60 TNMG160408R-VF ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9 1.9
	TNMG160404L-FS ZN60 TNMG160408L-FS ZN60 TNMG160404R-FS ZN60 TNMG160408R-FS ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9 1.9
	TNMG160404-HQ ZN60 TNMG160408-HQ ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
	TNMG160404-MT ZN60 TNMG160408-MT ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
	TNMG160404-TS ZN60 TNMG160408-TS ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
	TNGG160402L-P ZN90 TNGG160404L-P ZN90 TNGG160402R-P ZN90 TNGG160404R-P ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4	3.6 3.6 3.6 3.6
	TNGG160402L-S ZN90 TNGG160404L-S ZN90 TNGG160402R-S ZN90 TNGG160404R-S ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4	3.6 3.6 3.6 3.6



Aukščiau kaina neįskaičiuota krovinių, mokesčių ir mokesčių.

Kinijos dolerio operacijos JAV doleriais kaina.

Jei turite klausimų, rašykite el. Paštu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Prekės nuotraukos	Specifikacija	R	USD
	VBMT110302 CBN1	0.2	6.9
	VBMT110304 CBN1	0.4	6.9
	VBMT160402 CBN1	0.2	6.9
	VBMT160404 CBN1	0.4	6.9
	VBMT160408 CBN1	0.8	6.9
	VCGT110302 CBN1	0.2	6.9
	VCGT110304 CBN1	0.4	6.9
	VCGT110308 CBN1	0.8	6.9
	VCGT160402 CBN1	0.2	6.9
	VCGT160404 CBN1	0.4	6.9
	VCGT160408 CBN1	0.8	6.9
	VCGT160412 CBN1	1.2	6.9
	VBGT110301 PCD1	0.1	6.9
	VBGT110302 PCD1	0.2	6.9
	VBGT110304 PCD1	0.4	6.9
	VBGT110308 PCD1	0.8	6.9
	VBGT160402 PCD1	0.2	6.9
	VBGT160404 PCD1	0.4	6.9
	VBGT160408 PCD1	0.8	6.9
	VBGT160412 PCD1	1.2	6.9
	VCGT110301 PCD1	0.1	6.9
	VCGT110302 PCD1	0.2	6.9
	VCGT110304 PCD1	0.4	6.9
	VCGT110308 PCD1	0.8	6.9
	VCGT160401 PCD1	0.1	6.9
	VCGT160402 PCD1	0.2	6.9
	VCGT160404 PCD1	0.4	6.9
	VCGT160408 PCD1	0.8	6.9
	VCGT160412 PCD1	1.2	6.9
	VBGT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VBGT110304-AL ZK01	0.4	1.1
	VBGT160402-AL ZK01	0.2	2.0
	VBGT160404-AL ZK01	0.4	2.0
	VBGT160408-AL ZK01	0.8	2.0
	VCGT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VCGT110304-AL ZK01	0.4	1.1
	VCGT160402-AL ZK01	0.2	2.0
	VCGT160404-AL ZK01	0.4	2.0
	VCGT160408-AL ZK01	0.8	2.0
	VBMT160404-MV ZM30	0.4	3.7
	VBMT160408-MV ZM30	0.8	3.7
	VBMT110304-HQ ZN60	0.4	2.7
	VBMT160404-HQ ZN60	0.4	3.4
	VBMT160404-MT ZN60	0.4	3.6
	VBGT110302L ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304L ZN90	0.4	4.7
	VBGT110302R-Y ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304R-Y ZN90	0.4	4.7






Prekės nuotraukos	Specifikacija	R	USD
	VNMG160404 CBN1 VNMG160408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
	VNMG160402 PCD1 VNMG160404 PCD1 VNMG160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
	VNMG160404-TM ZC25 VNMG160408-TM ZC25	0.4 0.8	2.7 2.7
	VNMG160404-TM ZC35 VNMG160408-TM ZC35	0.4 0.8	2.7 2.7
	VNMG160404-AL ZK01 VNMG160408-AL ZK01	0.4 0.8	2.3 2.3
	VNMG160404 ZM30 VNMG160408 ZM30	0.4 0.8	2.7 2.7
	VNMG160404-HS ZM30 VNMG160408-HS ZM30	0.4 0.8	2.7 2.7
	VNMG160404-MT ZN60 VNMG160408-MT ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3



Aukščiau kaina neįskaičiuota krovinių, mokesčių ir mokesčių.

Kinijos dolerio operacijos JAV doleriais kaina.

Jei turite klausimų, rašykite el. Paštu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Prekės nuotraukos	Specifikacija	R	USD
 Keturi ir grūdintas Medžiagos apdailos apdirbimas	WNMG080404 CBN1 WNMG080408 CBN1 WNMG080412 CBN1	0.4 0.8 1.2	6.9 6.9 6.9
 Varis ir aliuminis Baigti apdirbimas	WNMA080402 PCD1 WNMA080404 PCD1 WNMA080408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 Vidutinė apdaila of Steel	WNMG080404-CQ ZC25 WNMG080408-CQ ZC25 WNMG080412-CQ ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
 Vidutinė apdaila of Steel	WNMG080404-HQ ZC25 WNMG080408-HQ ZC25	0.4 0.8	2.6 2.6
 R-S L-S Grubus plieno apdorojimas	WNMG080404L-S ZC25 WNMG080408L-S ZC25 WNMG080404R-S ZC25 WNMG080408R-S ZC25	0.4 0.8 0.4 0.8	2.6 2.6 2.6 2.6
 R-S L-S Grubus kietojo plieno apdorojimas	WNMG080404L-S ZC35 WNMG080408L-S ZC35 WNMG080404R-S ZC35 WNMG080408R-S ZC35	0.4 0.8 0.4 0.8	2.6 2.6 2.6 2.6
 TM ZC25 TM ZC35 Vidutinė apdaila of Steel	WNMG080404-TM ZC25 WNMG080408-TM ZC25 WNMG080412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
 Vidutinė apdaila of Steel	WNMG080408-CM ZC25 WNMG080412-CM ZC25	0.8 1.2	2.6 2.6
 Varis ir aliuminio terpe Baigti apdirbimas	WNMG080402-HA ZK01 WNMG080404-HA ZK01 WNMG080408-HA ZK01	0.2 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3
 Nerūdijančio plieno apdirbimas	WNMG080404-HA ZM30 WNMG080408-HA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 Vidutinė šiurkštus ketaus apdirbimas	WNMA080404 ZK50 WNMA080408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
 Vidutinio apdailos ketaus apdirbimas	WNMG080404 ZK50 WNMG080408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6


Prekės nuotraukos	Specifikacija	R	USD
 Nerūdijančio plieno apdirbimas	WNMG080404-MA ZM30 WNMG080408-MA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 Nerūdijančio plieno apdirbimas	WNMG080404-MQ ZM30 WNMG080408-MQ ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 Nerūdijančio plieno apdirbimas	WNMG080404-MS ZM30 WNMG080408-MS ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 Cermet Medium And Fine Steel Dalis turi gerą apdailą	WNMG080404-HS ZN60 WNMG080408-HS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 Cermet Medium And Fine Steel Dalis turi gerą apdailą	WNMG080404-HQ ZN60 WNMG080408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 R-S L-S Cermet Medium And Rough Steel Dalis turi gerą apdailą	WNMG080404L-X ZN60 WNMG080408L-X ZN60 WNMG080404R-X ZN60 WNMG080408R-X ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
 Cermet Medium And Fine Steel Dalis turi gerą apdailą	WNMG080404-MT ZN60 WNMG080408-MT ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 Cermet Medium And Fine Steel Dalis turi gerą apdailą	WNMG080404-TS ZN60 WNMG080408-TS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3



Aukščiau kaina neįskaičiuota krovinių, mokesčių ir mokesčių.

Kinijos dolerio operacijos JAV doleriais kaina.

Jei turite klausimų, rašykite el. Paštu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Prekės nuotraukos	Specifikacija	TPI	USD
ZP10 General Machining 	16ER 050ISO ZP10	0.50	2.0
	16ER 075ISO ZP10	0.75	2.0
	16ER 100ISO ZP10	1.00	2.0
	16ER 125ISO ZP10	1.25	2.0
	16ER 150ISO ZP10	1.50	2.0
	16ER 175ISO ZP10	1.75	2.0
	16ER 200ISO ZP10	2.00	2.0
	16ER 250ISO ZP10	2.50	2.0
	16ER 300ISO ZP10	3.00	2.0
	16ER 350ISO ZP10	3.50	2.0
	16ER A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16ER AG60 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16ER AG60 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16ER G60 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22ER 350ISO ZP10	3.50	5.1
	22ER 400ISO ZP10	4.00	5.1
	22ER 500ISO ZP10	5.00	5.1
	22ER 600ISO ZP10	6.00	5.1
	22ER N60 ZP10	3.5-5.0	5.1
PCD1 Varis ir aliuminis Baigti apdirbimą 	60 ° metrinis išorinis Sriegių apdirbimas		
	B-SEL SER		
	Išorinio sriegio apdirbimas		
	SER1616H16	—	7.1
	SER2020K16	—	7.1
	SER2525M16	—	9.3
	SER2020K22	—	9.6
	SER2525M22	—	13.1
	SER3232P22	—	20.3
	B-SEL1212H16	—	9.6
	B-SEL1616H16	—	9.6
	B-SEL2020K16	—	9.6
	B-SEL2525M16	—	13.1
ZP10 General Machining 	06IR A60 ZP10	0.5-1.25	4.7
	08IR 150ISO ZP10	1.50	4.1
	08IR A60 ZP10	0.5-1.5	4.1
	11IR 150ISO ZP10	1.5	2.0
	11IR 200ISO ZP10	2.0	2.0
	11IR A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR 050ISO ZP10	0.50	2.0
	16IR 075ISO ZP10	0.75	2.0
	16IR 100ISO ZP10	1.00	2.0
	16IR 125ISO ZP10	1.25	2.0
	16IR 150ISO ZP10	1.50	2.0
	16IR 175ISO ZP10	1.75	2.0
	16IR 200ISO ZP10	2.00	2.0
	16IR 250ISO ZP10	2.50	2.0
	16IR 300ISO ZP10	3.00	2.0
	16IR 350ISO ZP10	3.50	2.0
	16IR A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR AG60 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16IR AG60 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16IR G60 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22IR 350ISO ZP10	3.50	5.1
	22IR 400ISO ZP10	4.00	5.1
	22IR 500ISO ZP10	5.00	5.1
	22IR 600ISO ZP10	6.00	5.1
	22IR N60 ZP10	3.5-5.0	5.1
PCD1 Varis ir aliuminis Baigti apdirbimą 	60 ° metrinė vidinė skylė Sriegių apdirbimas		
	SNR0005K06-A12	—	7.1
	SNR0007J08	—	5.1
	SNR0008K08	—	5.1
	SNR0010K11	—	5.1
	SNR0012M11	—	5.4
	SNR0013N16	—	6.1
	SNR0014N16	—	6.7
	SNR0016Q16	—	6.7
	SNR0020R16	—	7.1
	SNR0025S16	—	11.7
	SNR0032T16	—	20.3
	SNR0020R22	—	10.7
	SNR0025S22	—	14.3
	SNR0032T22	—	22.9
TKFT.. TTP.. 	TKFT6001 ZP15	0.5-3.0	5.9
	TTP6001 ZP15	0.5-3.0	5.9
	TTP..		
	TTPR12 TTPR16	— —	9.3 11.7



Prekės nuotraukos	Specifikacija	TPI	USD
	16ER 2TR ZP10 16ER 3TR ZP10	2.0 3.0	2.0 2.0
	16IR 2TR ZP10 16IR 3TR ZP10	2.0 3.0	2.0 2.0
ZP10 General Machining 	16ER 11W ZP10 16ER 14W ZP10 16ER 19W ZP10 16ER 24W ZP10 16ER 8W ZP10 16ER A55 ZP10 16ER AG55 PCD1 16ER AG55 ZP10 16ER G55 ZP10 22ER N55 ZP10	1Inch11Tooth 1Inch14Tooth 1Inch19Tooth 1Inch24Tooth 1Inch8Tooth 0.5-1.5 0.5-3.0 0.5-3.0 1.5-3.0 3.5-5.0	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 5.1
PCD1 Varis ir aliuminis Baigti apdirbimą 	06IR A55 ZP10 08IR A55 ZP10 11IR 19W ZP10 16IR 11W ZP10 16IR 12W ZC01 16IR 14W ZP10 16IR 19W ZP10 16IR A55 ZP10 16IR AG55 PCD1 16IR AG55 ZP10 16IR G55 ZP10 22IR N55 ZP10	0.5-1.25 0.5-1.5 1Inch19Tooth 1Inch11Tooth 1Inch12Tooth 1Inch14Tooth 1Inch19Tooth 0.5-1.5 0.5-3.0 0.5-3.0 1.5-3.0 3.5-5.0	4.7 4.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 6.9 2.0 2.0 5.1
ZP10 General Machining 	16ER 12UN ZP10 16ER 14UN ZP10 16ER 16UN ZP10 16ER 18UN ZP10 16ER 20UN ZP10	1Inch12Tooth 1Inch14Tooth 1Inch16Tooth 1Inch18Tooth 1Inch20Tooth	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
	16IR 12UN ZP10 16IR 14UN ZP10 16IR 16UN ZP10 16IR 18UN ZP10 16IR 20UN ZP10	1Inch12Tooth 1Inch14Tooth 1Inch16Tooth 1Inch18Tooth 1Inch20Tooth	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
	16ER 11BSPT ZP10 16ER 14BSPT ZP10 16ER 19BSPT ZP10 16ER 28BSPT ZP10	1Inch11Tooth 1Inch14Tooth 1Inch19Tooth 1Inch28Tooth	2.0 2.0 2.0 2.0
	16IR 11BSPT ZP10 16IR 14BSPT ZP10	1Inch11Tooth 1Inch14Tooth	2.0 2.0
	16ER 11.5NPT ZP10 16ER 14NPT ZP10 16ER 18NPT ZP10	1Inch11.5Tooth 1Inch14Tooth 1Inch18Tooth	2.0 2.0 2.0
	16IR 11.5NPT ZP10 16IR 14NPT ZP10	1Inch11.5Tooth 1Inch14Tooth	2.0 2.0



Aukščiau kaina neįskaičiuota krovinių, mokesčių ir mokesčių.

Kinijos dolerio operacijos JAV doleriais kaina.

Jei turite klausimų, rašykite el. Paštu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Prekės nuotrauka	Specifikacija	Width	USD
	T16E100 ZP15	1.0	3.0
	T16E150 ZP15	1.5	3.0
	T16E160 ZP15	1.6	3.0
	T16E200 ZP15	2.0	3.0
	T16E250 ZP15	2.5	3.0
	T16E300 ZP15	3.0	3.0
Inventoriaus lizdo plotis 0.5-3 mm ir gylis 1-2.2 mm Bendra medžiaga gali būti skersai pjaustyta			
	SER1616H16	–	7.1
	SER2020K16	–	7.1
	SER2525M16	–	9.3
	T11N100 ZP15	1.0	3.0
	T11N150 ZP15	1.5	3.0
	T11N200 ZP15	2.0	3.0
	T16N100 ZP15	1.0	3.0
	T16N150 ZP15	1.5	3.0
	T16N160 ZP15	1.6	3.0
Inventoriaus lizdo plotis 0.5-3 mm ir gylis 1-2.2 mm Bendra medžiaga gali būti skersai pjaustyta	T16N180 ZP15	1.8	3.0
	T16N200 ZP15	2.0	3.0
	T16N230 ZP15	2.3	3.0
	T16N250 ZP15	2.5	3.0
	T16N300 ZP15	3.0	3.0
	SNR0010K11	–	5.1
	SNR0012M11	–	5.4
	SNR0013N16	–	6.1
	SNR0014N16	–	6.7
	SNR0016Q16	–	6.7
	SNR0020R16	–	7.1
16° Taper	SNR0025S16	–	11.7
	CTP10FR ZP15	1.0	5.9
	CTP15FR ZP15	1.5	5.9
	CTP20FR ZP15	2.0	5.9
	CTPA10FR ZP15	1.0	6.6
	CTPA15FR ZP15	1.5	6.6
Mažų dalių išjungimas	CTPA20FR ZP15	2.0	6.6
	CTP10FRN ZP15	1.0	5.9
	CTP15FRN ZP15	1.5	5.9
	CTP20FRN ZP15	2.0	5.9
	CTPA10FRN ZP15	1.0	6.6
	CTPA15FRN ZP15	1.5	6.6
Smulkių detalių grioveliai / Išjungimo apdorojimas	CTPA20FRN ZP15	2.0	6.6
	CTPSL10	–	10.7
	CTPSL12	–	11.9
	CTPASL10	–	10.7
	CTPASL12	–	11.9
	CTPASL16	–	14.3
CTPSL CTPASL..	CTPR08	–	11.9
	CTPR10	–	9.4
	CTPR12	–	9.4
	CTPR16	–	9.4
	CTPR20	–	10.7
	CTPAR10	–	9.4
CTPR/CTPAR..	CTPAR12	–	9.4
	CTPAR16	–	9.4
	CTPAR20	–	10.7
	CTPAR25	–	14.3
	TTB6001 ZP15	–	5.9
Grįžtamasis mažų dalių keitimas			
	TBPR10	–	9.4
	TBPR12	–	9.4
	TBPAR10	–	9.4
	TBPAR12	–	9.4
	TBPAR16	–	9.4


Prekės nuotrauka	Specifikacija	Width	USD
	TKF12R100-S ZP15	1.0	5.9
	TKF12R150-S ZP15	1.5	5.9
	TKF12R200-S ZP15	2.0	5.9
	TKF16R100-S ZP15	1.0	6.6
	TKF16R150-S ZP15	1.5	6.6
	TKF16R200-S ZP15	2.0	6.6
Smulkių detalių grioveliai / Išjungimo apdorojimas			
16° Taper	TKF12R100-S16R ZP15	1.0	5.9
	TKF12R150-S16R ZP15	1.5	5.9
	TKF12R200-S16R ZP15	2.0	5.9
	TKF16R100-S16R ZP15	1.0	6.6
	TKF16R150-S16R ZP15	1.5	6.6
	TKF16R200-S16R ZP15	2.0	6.6
Mažų dalių išjungimas			
	TKFB6001 ZP15	–	5.9
Grįžtamasis mažų dalių keitimas			
	KTKFSL1010JX12	–	11.9
	KTKFSL1212JX12	–	11.9
	KTKFSL1212JX16	–	11.9
KTKFSL..			
	KTKFR0810JX12	–	11.9
	KTKFR1010JX12	–	9.4
	KTKFR1212JX12	–	9.4
	KTKFR1616JX12	–	9.4
	KTKFR1010JX16	–	9.4
	KTKFR1212JX16	–	9.4
KTKFR..	KTKFR1616K16	–	9.4
	KTKFR2020JX16	–	10.7
	FVC1604R150 ZP15	1.5	4.3
	FVC1604R200 ZP15	2.0	4.3
	FV1604R300 ZP15	3.0	4.3
Baigti veido griovelio apdirbimą			
	SVQCR2020K16-NJ	–	11.9
SVQCR..			
	VC1604R250 ZP15	2.5	4.3
	VC1604R300 ZP15	3.0	4.3
Baigti veido griovelio apdirbimą			
	SGIVFR16Q16	–	14.3
	SGIVFR20Q16	–	14.3
	SGIVFR25R16	–	16.7
SGIVFR..			

Aukščiau kaina neįskaičiuota krovinių, mokesčių ir mokesčių.

Kinijos dolerio operacijos JAV doleriais kaina.

Jei turite klausimų, rašykite el. Paštu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Prekės nuotraukos	Specifikacija	Width	USD
	TGF32R050 ZP15	0.5	2.6
	TGF32R080 ZP15	0.8	2.6
	TGF32R100 ZP15	1.0	2.6
	TGF32R110 ZP15	1.1	2.6
	TGF32R120 ZP15	1.2	2.6
	TGF32R125 ZP15	1.25	2.6
	TGF32R130 ZP15	1.3	2.6
	TGF32R140 ZP15	1.4	2.6
	TGF32R150 ZP15	1.5	2.6
	TGF32R160 ZP15	1.6	2.6
	TGF32R170 ZP15	1.7	2.6
	TGF32R180 ZP15	1.8	2.6
	TGF32R190 ZP15	1.9	2.6
	TGF32R200 ZP15	2.0	2.6
	TGF32R210 ZP15	2.1	2.6
	TGF32R220 ZP15	2.2	2.6
	TGF32R230 ZP15	2.3	2.6
	TGF32R250 ZP15	2.5	2.6
	TGF32R260 ZP15	2.6	2.6
	TGF32R270 ZP15	2.7	2.6
	TGF32R280 ZP15	2.8	2.6
	TGF32R290 ZP15	2.9	2.6
	TGF32R300 ZP15	3.0	2.6

Inventoriaus lizdo plotis 0.3-3.2mm
Selektyvus pjūvio gylis 0.8-4 mm
Bendra medžiaga gali būti skersai supjaustyti

Prekės nuotraukos	Specifikacija	Width	USD
	TGF32L050 ZP15	0.5	2.6
	TGF32L080 ZP15	0.8	2.6
	TGF32L100 ZP15	1.0	2.6
	TGF32L110 ZP15	1.1	2.6
	TGF32L120 ZP15	1.2	2.6
	TGF32L125 ZP15	1.25	2.6
	TGF32L130 ZP15	1.3	2.6
	TGF32L140 ZP15	1.4	2.6
	TGF32L150 ZP15	1.5	2.6
	TGF32L160 ZP15	1.6	2.6
	TGF32L170 ZP15	1.7	2.6
	TGF32L180 ZP15	1.8	2.6
	TGF32L190 ZP15	1.9	2.6
	TGF32L200 ZP15	2.0	2.6
	TGF32L210 ZP15	2.1	2.6
	TGF32L220 ZP15	2.2	2.6
	TGF32L230 ZP15	2.3	2.6
	TGF32L250 ZP15	2.5	2.6
	TGF32L260 ZP15	2.6	2.6
	TGF32L270 ZP15	2.7	2.6
	TGF32L280 ZP15	2.8	2.6
	TGF32L290 ZP15	2.9	2.6
	TGF32L300 ZP15	3.0	2.6


Inventoriaus lizdo plotis 0.3-3.2mm
Selektyvus pjūvio gylis 0.8-4 mm
Bendra medžiaga gali būti skersai supjaustyti

	KTGFR1010H16	—	6.9
	KTGFR1212H16	—	6.9
	KTGFR1616H16	—	6.9
	KTGFR2020K16	—	6.9
	KTGFR2525M16	—	9.0


KTGFR..

	KTGFL1010H16	—	6.9
	KTGFL1212H16	—	6.9
	KTGFL1616H16	—	6.9
	KTGFL2020K16	—	6.9
	KTGFL2525M16	—	9.0


KTGFL..

	KTGFR1010H16F	—	6.7
	KTGFR1212H16F	—	6.7
	KTGFR1616H16F	—	6.7
	KTGFR2020K16F	—	6.7

	KTGFL1010H16F	—	6.7
	KTGFL1212H16F	—	6.7
	KTGFL1616H16F	—	6.7
	KTGFL2020K16F	—	6.7

	KTGFSL1010H16	—	6.9
	KTGFSL1212H16	—	6.9
	KTGFSL1616H16	—	6.9
	KTGFSL2020K16	—	6.9
	KTGFSL2525M16	—	9.3

KTGFSL..

	KTGFSR1010H16	—	6.9
	KTGFSR1212H16	—	6.9
	KTGFSR1616H16	—	6.9
	KTGFSR2020K16	—	6.9
	KTGFSR2525M16	—	9.3

KTGFSR..

	S16N-KTGFL16	—	9.3
	S20Q-KTGFL16	—	11.0
	S25R-KTGFL16	—	13.1

S..-KTGFL..

	S16N-KTGFR16	—	9.3
	S20Q-KTGFR16	—	11.0
	S25R-KTGFR16	—	13.1





S..-KTGFR..





Aukščiau kaina neįskaičiuota krovinų, mokesčių ir mokesčių.

Kinijos dolerio operacijos JAV doleriais kaina.

Jei turite klausimų, rašykite el. Paštu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Prekės nuotraukos	Specifikacija	Width	USD
	GBA43R250 ZP15 GBA43R300 ZP15 GBA43R350 ZP15 GBA43R400 ZP15 GBA43R450 ZP15	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Inventoriaus lizdo plotis 1.0-4.8mm Selektyvus pjovimo gylis 2.0-5.0 mm Bendra medžiaga gali būti skersai supjaustyti			
CGBR.. 	CGBR1616H43 CGBR2020K43 CGBR2525M43	— — —	9.3 13.1 16.4
CGBSL.. 	CGBSL2020K43 CGBSL2525M43	— —	12.4 19.0
SGBR.. 	SGBR1616H43 SGBR2020K43 SGBR2525M43	— — —	6.7 6.7 9.0
SGBSL.. 	SGBSL2020K43 SGBSL2525M43	— —	10.7 14.3
	GBA43L250 ZP15 GBA43L300 ZP15 GBA43L350 ZP15 GBA43L400 ZP15 GBA43L450 ZP15	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Inventoriaus lizdo plotis 1.0-4.8mm Selektyvus pjovimo gylis 2.0-5.0 mm Bendra medžiaga gali būti skersai supjaustyti			
CGBL.. 	CGBL1616H43 CGBL2020K43 CGBL2525M43	— — —	9.3 13.1 16.4
CGBSR.. 	CGBSR2020K43 CGBSR2525M43	— —	12.4 19.0
SGBL.. 	SGBL1616H43 SGBL2020K43 SGBL2525M43	— — —	6.7 6.7 9.0
SGBSR.. 	SGBSR2020K43 SGBSR2525M43	— —	10.7 14.3


Prekės nuotraukos	Specifikacija	Width	USD
	GER100-A ZP15 GER150-A ZP15	1.0 1.5	4.7 4.7
	SIGER0606A-EH SIGER0808A-EH Pavasario plienas SIGER0808A-EHT	— — —	19.0 11.9 11.9
	GER100-B ZP15 GER150-B ZP15 GER200-B ZP15 GER250-B ZP15 GER300-B ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
	SIGER1010B-EH SIGER1210B-EH Pavasario plienas SIGER1010B-EHT SIGER1210B-EHT	— — — —	11.9 11.9 11.9 11.9
	GER100-C ZP15 GER150-C ZP15 GER200-C ZP15 GER250-C ZP15 GER300-C ZP15 GER350-C ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
	SIGER1412C-EH SIGER1616C-EH Pavasario plienas SIGER1412C-EH	— — —	11.9 13.3 11.9
	GER100-D ZP15 GER150-D ZP15 GER200-D ZP15 GER250-D ZP15 GER300-D ZP15 GER400-D ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0	5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
	SIGER2020D-EH SIGER2525D-EH	— —	14.3 16.7
	7GR100 ZP15 7GR150 ZP15 7GR200 ZP15	1.0 1.5 2.0	2.6 2.6 2.6
	SNGR08J07 SNGR10K07 Pavasario plienas SNGR10K07	— — —	8.6 8.6 9.6
	8GR200 ZP15 8GR300 ZP15	2.0 3.0	2.9 2.9
	SNGR10K08 SNGR12M08 Pavasario plienas SNGR10K08	— — —	8.6 9.0 11.9
	9GR100 ZP15 9GR200 ZP15 9GR250 ZP15 9GR300 ZP15 SNGR12M09 SNGR16Q09 SNGR20R09	1.0 2.0 2.5 3.0 — — —	3.0 3.0 3.0 3.0 9.0 11.0 13.1




Aukščiau kaina neįskaičiuota krovinių, mokesčių ir mokesčių.

Kinijos dolerio operacijos JAV doleriais kaina.

Jei turite klausimų, rašykite el. Paštu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Prekės nuotraukos	Specifikacija	Width	USD
	MGMN150 CBN1	1.5	6.9
	MGMN200 CBN1	2.0	6.9
	MGMN250 CBN1	2.5	6.9
	MGMN300 CBN1	3.0	6.9
	MGMN400 CBN1	4.0	6.9
	MGMN150 PCD1	1.5	6.9
	MGMN200 PCD1	2.0	6.9
	MGMN250 PCD1	2.5	6.9
	MGMN300 PCD1	3.0	6.9
	MGMN400 PCD1	4.0	6.9
	MGGN300 ZP15	3.0	1.6
	MGGN400 ZP15	4.0	1.7
	MGGN200-Q ZP15	2.0	1.7
	MGGN300-Q ZP15	3.0	1.7
	MGGN200 ZK01	2.0	1.7
	MGGN300 ZK01	3.0	1.9
	MGGN400 ZK01	4.0	2.3
	MGGN150 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250 ZP30	2.5	1.7
	MGGN300 ZP30	3.0	1.7
	MGGN400 ZP30	4.0	2.0
	MGGN500 ZP30	5.0	2.7
	MGGN150R-8 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200R-8 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250R-8 ZP30	2.5	1.9
	MGGN300R-8 ZP30	3.0	2.0
	MGGN400R-8 ZP30	4.0	2.4
	MGGN500R-8 ZP30	5.0	3.1
	MGGN150L-8 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200L-8 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250L-8 ZP30	2.5	1.9
	MGGN300L-8 ZP30	3.0	2.0
	MGGN400L-8 ZP30	4.0	2.4
	MGMN150-G ZK01	1.5	1.7
	MGMN200-G ZK01	2.0	1.7
	MGMN200-M ZK01	2.0	1.7
	MGMN300-M ZK01	3.0	1.7
	MGMN400-M ZK01	4.0	2.0
	MGMN200-G ZN60	2.0	1.4
	MGMN300-M ZN60	3.0	1.7
	MGMN400-M ZN60	4.0	2.0
	MGMN500-M ZN60	5.0	2.7
	MGMN200-T ZP30	2.0	1.6
	MGMN300-T ZP30	3.0	1.6
	MGMN400-T ZP30	4.0	2.0
	MGMN300-H ZP30	3.0	1.6
	MGMN200-G ZP20	2.0	1.6
	MGMN250-G ZP20	2.5	1.6
	MGMN250-M ZP20	2.5	1.6
	MGMN300-M ZP20	3.0	1.6
	MGMN400-M ZP20	4.0	2.0
	MGMN150-G ZP30	1.5	1.6
	MGMN200-M ZP30	2.0	1.6
	MGMN200-G ZP30	2.0	1.6
	MGMN250-M ZP30	2.5	1.6
	MGMN250-G ZP30	2.5	1.6
	MGMN300-M ZP30	3.0	1.6
	MGMN400-M ZP30	4.0	2.0
	MGMN500-M ZP30	5.0	2.7
	MGMN150-G ZP30	1.5	1.6








Prekės nuotraukos	Specifikacija	Width	USD
	MRMN200-G ZP30	R1.0	1.6
	MRMN200-M ZP30	R1.0	1.6
	MRMN300-M ZP30	R1.5	1.6
	MRMN400-M ZP30	R2.0	2.0
	MRMN400 CBN1	R2.0	6.9
	MGEHR1010-1.5	1.5	9.0
	MGEHR1010-2	2.0	9.0
	MGEHR1212-1.5	1.5	9.0
	MGEHR1212-2	2.0	9.0
	MGEHR1212-3	3.0	9.0
	MGEHR1616-1.5	1.5	6.7
	MGEHR1616-2	2.0	6.7
	MGEHR1616-2.5	2.5	6.7
	MGEHR1616-3	3.0	6.7
	MGEHR1616-4	4.0	6.7
	MGEHR2020-1.5	1.5	6.7
	MGEHR2020-2	2.0	6.7
	MGEHR2020-2.5	2.5	6.7
	MGEHR2020-3	3.0	6.7
	MGEHR2020-4	4.0	6.7
	MGEHR2020-5	5.0	6.7
	MGEHR2020-6	6.0	8.3
	MGEHR2525-1.5	1.5	9.0
	MGEHR2525-2	2.0	9.0
	MGEHR2525-2.5	2.5	9.0
	MGEHR2525-3	3.0	9.0
	MGEHR2525-4	4.0	9.0
	MGEHR2525-5	5.0	9.0
	MGEHR2525-6	6.0	10.7
	MGEHR3232-2	2.0	16.4
	MGEHR3232-3	3.0	16.4
	MGEHR3232-4	4.0	16.4
	MGEHR3232-5	5.0	16.4
	MGEHR3232-6	6.0	17.9
	MGEHR1010-1.5T12	1.5	10.7
	MGEHR1010-2T12	2.0	10.7
	MGEHR1212-1.5T12	1.5	9.6
	MGEHR1212-2T12	2.0	9.6
	MGEHR1616-1.5T13	1.5	9.0
	MGEHR1616-2T16	2.0	9.0
	MGEHR1616-2.5T18	2.5	9.0
	MGEHR1616-3T12	3.0	9.0
	MGEHR1616-3T20	3.0	9.0
	MGEHR1616-4T20	4.0	9.0
	MGEHR2020-1.5T13	1.5	9.6
	MGEHR2020-2T16	2.0	9.6
	MGEHR2020-3T20	3.0	9.6
	MGEHR2020-4T20	4.0	9.6
	MGEHR2525-3T20	3.0	11.0
	MGEHR2525-4T20	4.0	11.0
	MGEHL1010-1.5	1.5	9.0
	MGEHL1010-2	2.0	9.0
	MGEHL1212-1.5	1.5	9.0
	MGEHL1212-2	2.0	9.0
	MGEHL1616-1.5	1.5	6.7
	MGEHL1616-2	2.0	6.7
	MGEHL1616-2.5	2.5	6.7
	MGEHL1616-3	3.0	6.7
	MGEHL1616-4	4.0	6.7
	MGEHL2020-1.5	1.5	6.7
	MGEHL2020-2	2.0	6.7
	MGEHL2020-2.5	2.5	6.7
	MGEHL2020-3	3.0	6.7
	MGEHL2020-4	4.0	6.7
	MGEHL2020-5	5.0	6.7
	MGEHL2525-2	2.0	9.0
	MGEHL2525-2.5	2.5	9.0
	MGEHL2525-3	3.0	9.0
	MGEHL2525-4	4.0	9.0
	MGEHL2525-5	5.0	9.0
	MGEHL2525-6	6.0	10.7
	MGEHL3232-3	3.0	16.4
	MGEHL3232-4	4.0	16.4
	MGEHL3232-5	5.0	16.4
	MGEHL3232-6	6.0	17.9

Aukščiau kaina neįskaičiuota krovinių, mokesčių ir mokesčių.

Kinijos dolerio operacijos JAV doleriais kaina.

Jei turite klausimų, rašykite el. Paštu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Prekės nuotraukos	Specifikacija	Width	USD
	MGHH320R-35/48	3.0	19.0
	MGHH320R-48/66	3.0	19.0
	MGHH320R-64/100	3.0	19.0
	MGHH320R-98/160	3.0	19.0
	MGHH320R-160/400	3.0	19.0
	MGHH325R-35/48	3.0	28.6
	MGHH325R-48/60	3.0	28.6
	MGHH325R-60/75	3.0	28.6
	MGHH325R-64/100	3.0	28.6
	MGHH325R-100/140	3.0	28.6
	MGHH325R-160/400	3.0	28.6
	MGHH325R-200/800	3.0	28.6
	MGHH420R-48/60	4.0	19.0
	MGHH420R-60/75	4.0	19.0
	MGHH420R-64/100	4.0	19.0
	MGHH420R-98/160	4.0	19.0
	MGHH420R-160/400	4.0	19.0
	MGHH425R-48/66	4.0	28.6
	MGHH425R-64/100	4.0	28.6
	MGHH425R-100/140	4.0	28.6
	MGHH425R-160/400	4.0	28.6
	MGHH425R-200/800	4.0	28.6
Apskritojų apdirbimas Griovimas ant galo			
Pavasario plienas			
	MGHH320R13-30/50	3.0	21.9
	MGHH320R15-50/80	3.0	21.9
	MGHH320R17-80/160	3.0	21.9
	MGHH320R18-160/400	3.0	21.9
	MGHH325R18-160/400	3.0	23.9
	MGHH420R15-30/50	4.0	21.9
	MGHH420R18-50/80	4.0	21.9
	MGHH420R20-80/160	4.0	21.9
	MGHH425R15-30/50	4.0	23.9
	MGHH425R18-50/80	4.0	23.9
	MGHH425R20-80/160	4.0	23.9
	MGHH425R20-160-400	4.0	23.9
Apskritojų apdirbimas Griovimas ant galo			
Pavasario plienas			
	MFH216R08-20/140	2.0	16.7
	MFH320R10-25/140	3.0	21.4
	MFH325R10-25/140	3.0	24.6
	MFH420R12-25/140	4.0	21.4
	MFH425R08-25/140	4.0	24.6
	MFH425R10-25/140	4.0	24.6
Apskritojų apdirbimas Griovimas ant galo			
	MGEVR1616-2	2.0	8.6
	MGEVR1616-2.5	2.5	8.6
	MGEVR1616-3	3.0	8.6
	MGEVR1616-4	4.0	8.6
	MGEVR2020-2	2.0	8.6
	MGEVR2020-2.5	2.5	8.6
	MGEVR2020-3	3.0	8.6
	MGEVR2020-4	4.0	8.6
	MGEVR2525-3	3.0	11.0
Cilindrinis griovelis			
	MGEVL1616-2	2.0	8.6
	MGEVL1616-2.5	2.5	8.6
	MGEVL1616-3	3.0	8.6
	MGEVL1616-4	4.0	8.6
	MGEVL2020-2	2.0	8.6
	MGEVL2020-2.5	2.5	8.6
	MGEVL2020-3	3.0	8.6
	MGEVL2020-4	4.0	8.6
	MGEVL2525-3	3.0	11.0
Cilindrinis griovelis			


Prekės nuotraukos	Specifikacija	Width	USD
	MGIVR2016-1.5	1.5	9.3
	MGIVR2016-2	2.0	9.3
	MGIVR2016-2.5	2.5	9.3
	MGIVR2016-3	3.0	9.3
	MGIVR2520-1.5	1.5	11.0
	MGIVR2520-2	2.0	11.0
	MGIVR2520-2.5	2.5	11.0
	MGIVR2520-3	3.0	11.0
	MGIVR2520-4	4.0	11.0
	MGIVR3125-1.5	1.5	13.1
	MGIVR2925-2	2.0	13.1
	MGIVR3125-3	3.0	13.1
	MGIVR3125-4	4.0	13.1
	MGIVR3125-5	5.0	13.1
	MGIVR3732-3	3.0	26.1
	MGIVR3732-4	4.0	26.1
	MGIVR3732-5	5.0	26.1
	MGIVR3732-6	6.0	26.1
Apdirbimas Vidinė skylė			
Pavasario plienas			
	MGIVR2520-3T8	3.0	15.4
	MGIVR2520-4T8	4.0	15.4
Apdirbimas Vidinė skylė			
	MGIVL2016-1.5	1.5	9.3
	MGIVL2016-2	2.0	9.3
	MGIVL2016-2.5	2.5	9.3
	MGIVL2016-3	3.0	9.3
	MGIVL2316-3	3.0	9.3
	MGIVL2520-1.5	1.5	11.0
	MGIVL2520-2	2.0	11.0
	MGIVL2520-2.5	2.5	11.0
	MGIVL2520-3	3.0	11.0
	MGIVL2520-4	4.0	11.0
	MGIVL2925-2	2.0	13.1
	MGIVL3125-3	3.0	13.1
	MGIVL3125-4	4.0	13.1
	MGIVL3125-5	5.0	13.1
	MGIVL3732-3	3.0	26.1
	MGIVL3732-4	4.0	26.1
	MGIVL3732-5	5.0	26.1
Apdirbimas Vidinė skylė			



Aukščiau kaina neįskaičiuota krovinių, mokesčių ir mokesčių.




Kinijos dolerio operacijos JAV doleriais kaina.

Jei turite klausimų, rašykite el. Paštu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Prekės nuotraukos	Size	USD
	1010E	5.4
	1212F	5.3
	1616H	5.4
	2020K	6.0
	2525M	8.3
	3232P	14.7
	4040R	21.9
	1616H	6.7
	2020K	6.7
	2525M	8.6
	3232P	14.7
	4040R	29.0
	1616H	6.7
	2020K	6.7
	2525M	8.6
	3232P	16.4
	4040R	32.4
	1616H	9.3
	2020K	9.3
	2525M	11.0
	3232P	14.6
	4040R	36.0
	S06K	5.4
	S07K	4.6
	S08K	4.6
	S10K	4.6
	S12M	5.0
	S14N	5.4
	S16Q	5.7
	S18Q	6.4
	S20R	6.4
	S25S	9.7
	S32T	14.6
	S40U	25.4
	S07	5.4
	S08	5.4
	S10	5.4
	S12	6.9
	S16	8.6
	S20	9.7
	S25	9.7
	S06	14.6
	S07	14.6
	S08	14.6
	S10	16.4
	S12	18.1
	S14	20.0
	S16	21.7
	S18	34.6
	S20	43.6
	S25	65.0
	C04G	19.0
	C05G	19.0
	C06J	19.0
	C07K	19.0
	C08K	22.6
	C10K	26.1
	C12M	33.3
	C14N	52.4
	C16Q	69.0
	C18Q	81.0
	C20R	95.3
	C25S	204.7
	C32T	452.4
	S16Q	8.3
	S20R	8.6
	S25S	11.0
	S32T	16.4
	S40T/U	28.9
	S50V	72.1

Prekės nuotraukos	Size	USD
	1616H	6.4
	2020K	6.4
	2525M	8.9
	3232P	16.4
	SPB226	11.9
	SPB326	11.9
	SPB426	11.9
	SPB232	14.3
	SPB332	14.3
	SPB432	14.3
	1616	22.6
	2020	22.6
	2525	22.6
	3232	29.7
	1010	7.1
	1212	7.1
	1616	6.4
	2020	6.4
	2525	8.9
	3232	16.4
	1010	9.6
	1212	9.6
	1616	8.9
	2020	9.6
	2525	11.0
	1616	8.6
	2020	8.6
	2525	11.0
	16	9.3
	20	11.0
	25	13.1
	32	25.7
	40	54.3
	20	15.4
	1616H	9.6
	2020K	10.7
	1616	10.3
	2020	10.3
	2525	11.9
	1010	10.3
	1212	10.3
	1616	9.3
	2020	11.0
	2525	12.9
	1010	10.3
	1212	10.3
	1616	9.3
	2020	11.0
	2525	12.9
	16	14.3
	20	16.7
	25	19.0






Prekės nuotraukos	Size	USD
	1010	6.7
	1212	6.7
	1616	6.7
	2020	6.7
	2525	9.0
	1010	11.9
	1212	11.9
	1616	11.9
	2020	13.1
	2525	15.4
	1010	7.1
	1212	7.1
	1616	7.1
	2020	7.1
	2525	9.3
	1616	6.7
	2020	6.7
	2525	8.9
	1616	9.0
	2020	9.0
	2525	11.9
	1616	9.3
	2020	13.1
	2525	16.4
	3232	21.9
	1616	11.9
	2020	14.3
	2525	17.9
	1616H	9.3
	2020K	11.0
	2525M	12.6
	3232P	20.0
	1616	15.3
	2020	16.9
	2525	20.4
	1616	28.6
	2020	28.6
	2525	32.4
	1616	35.7
	2020	38.1
	2525	42.9
	1616	23.9
	2020	21.9
	2525	23.9

Aukščiau kaina neįskaičiuota krovinių, mokesčių ir mokesčių.

Kinijos dolerio operacijos JAV doleriais kaina.

Jei turite klausimų, rašykite el. Paštu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Prekės nuotraukos	Size	USD
	MC0903 MC1204 MC1604 MC1904	0.4 0.6 1.1 1.6
	MD1103 MD1504 MD1506	0.4 1.0 1.1
	MS0903 MS1204 MS1504 MS1904	0.6 0.6 1.1 1.6
	MT1603 MT1604 MT2204	0.3 1.1 1.1
	MV1603	0.6
	MW0603 MW0804	0.4 0.6
	STM16R STM16L STM22R STM22L	0.3 0.3 1.0 1.0
	CTM510 CTM513 CTM613 CTM617 CTM619 CTM515-T CTM618-W CTM0822 CTM0822 CTM1022 CTM1022	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.7 0.3 0.7
	M2. 0X5 M2. 2X5 M2. 5X5 M2. 5X6 M2. 5X8 M3. 0X8 M3. 5X10 M3. 5X12 M4. 0X8 M4. 0X10 M4. 5X12 M5. 0X10 M5. 0X12	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1


Prekės nuotraukos	Size	USD
	HL1810 HL1814 HL1917 HL2114 HL2217 HL2217 HL2414	0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.0 0.4
	ML520 ML620 ML625 ML630 ML830	0.3 0.3 0.3 0.3 0.8
	WT16 WW08	0.4 0.4
	WC0525E WC0625E	0.4 0.4
	DC12 DD15 DT16 DV16 DW08	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
	DL525 DL625	0.7 0.7
	DDC12 DDD15 DDT16 DDV16 DDW08	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
	L1.5 L2.0 L2.5 L3.0 L4.0 L5.0	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
	TL1.5 TL2.0 TL2.5 TL3.0 TL4.0 TL5.0	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
	T6 T7 T8 T10 T15 T20	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
	T6 T7 T8 T10 T15 T20	0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
	TT6 TT7 TT8 TT10 TT15 TT20	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Aukščiau kaina neįskaičiuota krovinų, mokesčių ir mokesčių.

Kinijos dolerio operacijos JAV doleriais kaina.

Jei turite klausimų, rašykite el. Paštu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>


Prekės nuotraukos	Specifikacija	R	USD
	APKT113502 CBN1 APKT113504 CBN1 APKT113508 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
	APKT160402 CBN1 APKT160404 CBN1 APKT160408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
	APKT113502 PCD1 APKT113504 PCD1 APKT113508 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
	APKT160402 PCD1 APKT160404 PCD1 APKT160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
	APKT1135PDER-AL ZK01 APKT1604PDER-G2 ZK01	0.8 0.8	1.4 1.9
	APKT1604-AL ZK01	0.2	1.9
	APMT1135-TG ZN60 APMT1604-TG ZN60	0.8 0.8	1.4 1.9
	APMT1135PDER-M2 ZP25 APMT1604PDER-M2 ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
	APMT1135PDER-H2 ZP25 APMT1604PDER-H2 ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
	APMT1135PDER-XM ZP25 APMT1604PDER-XM ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
	APMT1135PDER ZM90 APMT1604PDER ZM90	0.8 0.8	2.0 2.7
	APMT1135PDER ZP20 APMT1604PDER ZP20	0.8 0.8	1.6 2.3
	APMT1135PDER ZP30 APMT1604PDER ZP30	0.8 0.8	1.6 2.3
	APMT1135PDER ZP60 APMT1604PDER ZP60	0.8 0.8	1.4 1.7

Dantų tipo dešiniojo kampo frezavimo pjoviklis
Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Specifikacija D x T x M	Kaina USD
BAP3-11-1T-M5	23.9
BAP3-13-1T-M6	23.9
BAP3-15-2T-M8	23.9
BAP3-16-2T-M8	28.6
BAP3-17-2T-M8	28.6
BAP3-20-2T-M10	31.0
BAP3-21-2T-M10	31.0
BAP3-25-3T-M12	33.3
BAP3-25-4T-M12	35.7
BAP3-26-2T-M12	33.3
BAP3-26-3T-M12	33.3
BAP3-26-4T-M12	35.7
BAP4-25-2T-M12	33.3
BAP4-26-2T-M12	33.3
BAP4-30-2T-M16	38.1
BAP4-30-3T-M16	40.4
BAP4-32-2T-M16	38.1
BAP4-32-3T-M16	40.4
BAP4-35-3T-M16	42.9

BAP pilno dešiniojo kampo Pabaigos frezavimo pjoviklis
BAP Steel Right-Angle End Milling Cutter



Specifikacija D x d x T	Kaina USD
BAP300R 40-22-4T	11.9
BAP300R 50-22-4T	15.3
BAP300R 63-22-6T	20.4
BAP400R 40-22-3T	10.3
BAP400R 50-22-4T	10.3
BAP400R 63-22-4T	11.9
BAP400R 80-27-6T	20.4
BAP400R 100-32-6T	32.4
BAP400R 125-40-7T	51.0
BAP400R 160-40-8T	61.1
BAP400R 200-40-10T	119.0
BAP400R 250-40-12T	187.1
BAP400R 300-60-14T	238.1
BAP400R 50-25.4-4T	11.9
BAP400R 63-25.4-4T	15.3
BAP400R 80-25.4-6T	23.9
BAP400R 100-31.75-6T	35.7

AL-BAP aliuminio dešiniojo kampo frezavimo pjoviklis
AL-BAP Aluminum Right-Angle End Milling Cutter



Specifikacija D x d x T	Kaina USD
AL-BAP400R 50-22-4T	16.9
AL-BAP400R 63-22-4T	22.1
AL-BAP400R 80-22-6T	30.7
AL-BAP400R 100-22-6T	54.6
AL-BAP400R 125-27-7T	85.0
AL-BAP400R 160-27-8T	95.3
AL-BAP400R 200-27-10T	204.0
AL-BAP400R 250-32-12T	272.1
AL-BAP400R 300-32-14T	340.3

Atmestas dešiniojo kampo frezavimo įrankių laikiklis
Discarded Right-Angle End Milling Cutter Toolholder



Specifikacija d x D x L	Kaina USD
BAP300R C10-10-120-1T	3.3
BAP300R C10-11-120-1T	3.3
BAP300R C12-12-130-1T	3.3
BAP300R C12-13-130-1T	3.3
BAP300R C14-14-130-2T	4.6
BAP300R C14-14-150-2T	4.6
BAP300R C15-15-150-2T	4.6
BAP300R C15-15-200-2T	5.4
BAP300R C15-16-150-2T	4.6
BAP300R C15-16-200-2T	5.4
BAP300R C15.6-16-150-2T	4.6
BAP300R C15.6-16-200-2T	5.4
BAP300R C16-16-120-2T	4.6
BAP300R C16-16-150-2T	4.6
BAP300R C16-16-200-2T	5.4
BAP300R C16-16-250-2T	9.6
BAP300R C16-17-120-2T	4.6
BAP300R C16-17-150-2T	4.6
BAP300R C16-17-200-2T	5.4
BAP300R C16-17-250-2T	9.6
BAP300R C16-18-150-2T	5.4
BAP300R C16-18-200-2T	6.1
BAP300R C19-20-150-2T	5.4
BAP300R C19-20-200-2T	6.1
BAP300R C20-20-120-2T	5.4
BAP300R C20-20-150-2T	5.4
BAP300R C20-20-200-2T	6.1
BAP300R C20-20-250-2T	9.6
BAP300R C20-21-120-2T	5.4
BAP300R C20-21-150-2T	5.4
BAP300R C20-21-200-2T	6.1
BAP300R C20-21-250-2T	9.6
BAP300R C24-25-150-3T	10.3
BAP300R C24-25-200-3T	11.9
BAP300R C24-25-250-3T	14.3
BAP300R C24-25-300-3T	20.4
BAP300R C25-25-150-3T	10.3
BAP300R C25-25-200-3T	11.9
BAP300R C25-25-250-3T	14.3
BAP300R C25-25-300-3T	20.4
BAP300R C25-25-150-2T	7.4
BAP300R C25-25-200-2T	8.9
BAP300R C25-25-250-2T	11.9
BAP300R C25-25-300-2T	19.0
BAP400R C24-25-150-2T	7.9
BAP400R C24-25-200-2T	9.6
BAP400R C24-25-250-2T	11.9
BAP400R C24-25-300-2T	19.0
BAP400R C25-25-150-2T	7.9
BAP400R C25-25-200-2T	9.6
BAP400R C25-25-250-2T	11.9
BAP400R C25-25-300-2T	19.0
BAP400R C25-26-150-2T	7.9
BAP400R C25-26-200-2T	9.6
BAP400R C25-26-250-2T	11.9
BAP400R C25-26-300-2T	19.0
BAP400R C25-30-150-2T	10.3
BAP400R C25-30-200-2T	11.9
BAP400R C25-30-250-2T	16.9
BAP400R C25-30-300-2T	20.4
BAP400R C32-32-150-3T	13.6
BAP400R C32-32-200-3T	15.3
BAP400R C32-32-250-3T	18.9
BAP400R C32-32-300-3T	23.9
BAP400R C32-32-350-3T	27.1
BAP400R C32-32-400-3T	35.7
BAP400R C32-35-150-3T	13.6
BAP400R C32-35-200-3T	15.3
BAP400R C32-35-250-3T	19.7
BAP400R C32-35-300-3T	23.9
BAP400R C32-35-350-3T	27.1
BAP400R C32-35-400-3T	35.7
BAP400R C32-40-150-3T	15.3
BAP400R C32-40-200-3T	17.6
BAP400R C32-40-250-3T	22.1
BAP400R C32-40-300-3T	25.4
BAP400R C32-40-350-3T	30.7
BAP400R C32-40-400-3T	39.0
BAP400R C32-50-150-4T	22.1
BAP400R C32-50-200-4T	27.1

Aukščiau kaina neįskaičiuota krovinių, mokesčių ir mokesčių.


Kinijos dolerio operacijos JAV doleriais kaina.

Jei turite klausimų, rašykite el. Paštu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Mašininiu būdu užfiksuojamas apvalus nosies frezavimo pjoviklis Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter

MaiFix®


Prekės nuotraukos	Specifikacija	R	Kaina
	RDMW1204MOT-PM ZP30	R6	1.7
Apdorojimas bendrojoje medžiagoje	RDMW1605MOT-PM ZP30	R8	2.4
	RPGT1003-AL ZK01	R5	1.9
Vidutinė apdaila Copper and Aluminum			
	RPMW1003MO ZN60 RPMW1003 ZN60 Non Chamfering RPMT1204MO ZN60	R5 R5 R6	1.6 1.3 1.9
Cermet Medium And Fine Steel Dalyai turi gerą apdailą			
	RPMT08T2-JS ZP25	R4	1.1
Apdorojimas bendrojoje medžiagoje	RPMT10T3-JS ZP25	R5	1.4
	RPMT1204MO ZM90	R6	2.0
Didelis kietumo apdorojimas iki HRC 62			
	RPMT1204MO ZP30	R6	1.7
Apdorojimas bendrojoje medžiagoje			
	RPMT1204MO ZP60	R6	1.7
Apdorojimas bendrojoje medžiagoje			
	RPMT1204-XM ZP25	R6	1.3
Apdorojimas bendrojoje medžiagoje			
	RPMW1003MO ZM90	R5	1.7
Didelis kietumo apdorojimas iki HRC 62			
	RPMW1003MO ZP20	R5	1.3
Apdorojimas bendrojoje medžiagoje			
	RPMW1003MO ZP30	R5	1.3
Apdorojimas bendrojoje medžiagoje			
	RPMW1003MO ZP60	R5	1.3
Apdorojimas bendrojoje medžiagoje			
	RPMW1003-XM ZP25	R5	1.3
Apdorojimas bendrojoje medžiagoje			

Dantų tipo apvaliosios nosies galo frezavimo žirklys
Locking Tooth Type Round Nose End Milling Cutter



Specifikacija D x T x M	Kaina USD
EMRR4-16-2T-M8	28.6
EMRR4-17-2T-M8	28.6
EMRR4-20-2T-M10	31.0
EMRR4-21-2T-M10	31.0
EMRR4-25-2T-M12	33.3
EMRR4-26-2T-M12	33.3
EMRR4-25-3T-M12	35.7
EMRR4-26-3T-M12	35.7
EMRR5-20-2T-M10	31.0
EMRR5-21-2T-M10	31.0
EMRR5-25-2T-M12	33.3
EMRR5-26-2T-M12	33.3
EMRR5-30-2T-M16	38.1
EMRR5-32-2T-M16	38.1
EMRR5-30-3T-M12	40.4
EMRR5-32-3T-M16	40.4
EMRR5-35-3T-M16	42.9
EMRR6-25-2T-M12	33.3
EMRR6-26-2T-M12	33.3
EMRR6-30-2T-M16	38.1
EMRR6-32-2T-M16	38.1
EMRR6-35-3T-M16	42.9

EMR pilno apvalus nosies galas
EMR Steel Round Nose End Milling Cutter




Specifikacija D x d x T	Kaina USD
EMR 5R50-22-4T	10.3
EMR 5R63-22-4T	11.9
EMR 5R80-27-6T	20.4
EMR 5R100-32-6T	32.4
EMR 5R125-40-7T	51.0
EMR 5R160-40-8T	61.1
EMR 5R50-25.4-4T	11.9
EMR 5R63-25.4-4T	15.3
EMR 5R80-25.4-6T	23.9
EMR 5R100-31.75-6T	35.7
EMRW 6R50-22-4T	10.3
EMRW 6R63-22-4T	11.9
EMRW 6R80-27-6T	20.4
EMRW 6R100-32-6T	32.4
EMRW 6R125-40-7T	51.0
EMRW 6R160-40-8T	61.1
EMR 6R200-40-10T	119.0
EMR 6R250-40-12T	187.1
EMR 6R300-60-14T	238.1
EMRW 6R50-25.4-4T	11.9
EMRW 6R63-25.4-4T	15.3
EMRW 6R80-25.4-6T	23.9
EMRW 6R100-31.75-6T	35.7

The Above Specifikacija Are RP.. Inserts,
RC.. / RD.. Įdėklai ir rankena, prašome teirautis!

The Above Specifikacija Are RP.. Inserts,
RC.. / RD.. Inserts and handle, please inquire!

Išmestas apvalus nosies galas frezavimo įrankių laikiklis
Discarded Round Nose End Milling Cutter Toolholder













Specifikacija D x D x L x T	Kaina USD
EMR C10-4R10-120-1T	3.3
EMR C12-4R12-130-1T	3.3
EMR C12-4R13-130-1T	3.3
EMR C16-4R16-150-2T	5.0
EMR C16-4R16-200-2T	6.1
EMR C16-4R17-150-2T	5.0
EMR C16-4R17-200-2T	6.1
EMR C19-4R20-150-2T	6.1
EMR C19-4R20-200-2T	6.9
EMR C20-4R20-150-2T	6.1
EMR C20-4R20-200-2T	6.9
EMR C20-4R20-250-2T	11.9
EMR C20-4R21-150-2T	6.1
EMR C20-4R21-200-2T	6.9
EMR C19-5R20-150-2T	6.1
EMR C19-5R20-200-2T	7.4
EMR C20-5R20-150-2T	6.1
EMR C20-5R20-200-2T	7.4
EMR C20-5R21-150-2T	6.1
EMR C20-5R21-200-2T	7.4
EMR C20-5R21-250-2T	11.9
EMR C20-5R25-250-2T	7.9
EMR C20-5R25-200-2T	9.6
EMR C20-5R25-250-2T	11.9
EMR C20-5R30-110-2T	7.9
EMR C24-5R25-150-2T	7.9
EMR C24-5R25-200-2T	9.6
EMR C24-5R25-250-2T	13.6
EMR C24-5R25-300-2T	19.0
EMR C25-5R25-150-2T	7.9
EMR C25-5R25-200-2T	9.6
EMR C25-5R25-250-2T	13.6
EMR C25-5R25-300-2T	19.0
EMR C25-5R26-150-2T	7.9
EMR C25-5R26-200-2T	9.6
EMR C25-5R26-250-2T	13.6
EMR C25-5R26-300-2T	19.0
EMR C25-5R30-150-2T	10.3
EMR C25-5R30-200-2T	11.9
EMR C25-5R30-250-2T	13.6
EMR C25-5R30-300-2T	19.0
EMR C32-5R35-150-3T	13.6
EMR C32-5R35-200-3T	15.3
EMR C32-5R35-250-3T	18.9
EMR C32-5R35-300-3T	23.9
EMR C32-5R35-350-3T	28.9
EMR C32-5R35-400-3T	39.0
EMR C32-5R40-150-3T	15.3
EMR C32-5R40-200-3T	18.9
EMR C32-5R40-250-3T	20.4
EMR C32-5R40-300-3T	23.9
EMR C32-5R40-350-3T	30.7
EMR C32-5R40-400-3T	39.0
EMR C32-5R50-150-4T	23.9
EMR C32-5R50-200-4T	27.1
EMRW C25-5R25-150-2T	7.9
EMRW C25-5R25-200-2T	9.6
EMRW C25-5R25-250-2T	15.3
EMRW C25-5R30-150-2T	10.3
EMRW C25-5R30-200-2T	11.9
EMRW C25-5R30-250-2T	16.9
EMRW C32-5R35-150-3T	13.6
EMRW C32-5R35-200-3T	15.3
EMRW C32-5R35-250-3T	18.9
EMRW C32-5R35-300-3T	27.1
EMRW C25-6R32-150-2T	10.3
EMRW C25-6R32-200-2T	11.9
EMRW C25-6R32-250-2T	16.9
EMRW C25-6R32-300-2T	20.4
EMRW C32-6R32-150-2T	13.6
EMRW C32-6R32-200-2T	15.3
EMRW C32-6R32-250-2T	18.9
EMRW C32-6R32-300-2T	23.9
EMRW C32-6R32-350-2T	27.1
EMRW C32-6R32-400-2T	30.7
EMRW C32-6R35-150-2T	15.3
EMRW C32-6R35-200-2T	16.9
EMRW C32-6R35-250-2T	20.4
EMRW C32-6R35-300-2T	27.1
EMRW C32-6R32-350-2T	28.9
EMRW C32-6R32-400-2T	32.4
EMRW C32-6R40-150-3T	16.9
EMRW C32-6R40-200-3T	19.7
EMRW C32-6R40-250-3T	22.1
EMRW C32-6R40-300-3T	27.1
EMRW C32-6R40-350-3T	30.7
EMRW C32-6R40-400-3T	39.0
EMRW C32-6R50-150-4T	23.9
EMRW C32-6R50-200-4T	27.1

Aukščiau kaina neįskaičiuota krovinių, mokesčių ir mokesčių.

Kinijos dolerio operacijos JAV doleriais kaina.

Jei turite klausimų, rašykite el. Paštu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Product Pictures	Specifikacija	USD	Product Pictures	Specifikacija	USD	Product Pictures	Specifikacija	USD	Product Pictures	Specifikacija	USD
	Ketaus apdaila ir grūdintos medžiagos SEHT1204AFFN CBN1	7.1		P3200-R4 ZP10 P3200-R5 ZP10 P3200-R6 ZP10 P3200-R8 ZP10 P3200-R10 ZP10 P3200-R12.5 ZP10 P3200-R15 ZP10 P3200-R16 ZP10	7.4 8.3 8.3 9.9 11.9 20.3 31.1 40.3		LNMU0303ZER-MJ			800-08A	
	Apdaila Copper and Aluminum SEHT1204AFFN PCD1	7.1		Profile Fine Milling of Bendra medžiaga			PNMU0905GNEN-MJ			800-08T308M-C-G	
	Vidutinė apdaila Copper and Aluminum SEHT1204AFFN ZK01	1.7		Cutting Below HRC55 ZPFG100 ZM55 ZPFG120 ZM55 ZPFG160 ZM55 ZPFG200 ZM55 ZPFG250 ZM55 ZPFG300 ZM55	17.1 17.1 20.4 23.9 32.4 51.4		PNMU0905XNER-GM			800-08T308M-I-G	
	Grubus apdorojimas Bendra medžiaga SECA1204AFTN ZP30	3.1		Cutting Below HRC55 BNM120 ZM55 BNM160 ZM55 BNM200 ZM55 BNM250 ZM55 BNM300 ZM55	17.1 18.6 23.9 32.4 41.0		SNMU130508EN-GM			800-09T308H-P-G	
	Vidutinė apdaila Bendrosios medžiagos SEHT1204AFSN ZM90	3.1	Dantų tipo sferinis galinis frezavimo pjūvikis Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter				WNMU080608EN-SM			R390-11T308-PM	
	Vidutinė apdaila Bendrosios medžiagos SEKT1204AFTN ZM90	3.1					3PKT100408R-M 3PKT150508R-M 3PKT190608R-M			SCMT09T308-MM	
KM plieno 45° šlifavimo staklės KM Steel 45° Face Milling Cutter			Specifikacija D x M				XJMG1204			S-R215.44-15T364M	
			Kaina USD				HNGX0906-FF			DGN3102C	
			T2139M-5R-M5				WNMX060312ZNN-MM WNMX09T316ZNN-MM			GRIP3003Y GRIP4004Y	
			T2139M-6R-M6				6NGU060408R-M 6NGU090508R-M			LNKX1506-G	
			T2139M-8R-M8				CNHX100508T CNHX131108T			WXCU080612T	
			T2139M-10R-M10				AXMT060208R-EM			LNKX1005-Y LNKX1206-Y LNKT1507	
			T2139M-12.5R-M12				BLMP0603R-M			S229.0300.32	
			T2139M-15R-M16				BLMP0904R-ML			SOEX090408-13	
			Išmetamas sferinis galo frezavimo įrankio laikiklis Discarded Spherical End Milling Toolholder				BLMP1205R-M			HNPJ130720ANSN-HD	
							BLMP1306R-M			SP1RH5-LT-L	
			Specifikacija d x D x L x T				TNGX2207PNTN			SP1RH5-LT-D	
			Kaina USD				ZNHU080-08			APMT1003-NN	
			T2139 C10-4R-100-1T				SNMX1205XTN			SEKN1203AFTN-NN	
			T2139 C12-4R-130-1T				SOMT050204-DP SOMT060204-DP SOMT070306-DP SOMT08T306-DP SOMT09T308-DP SOMT11T308-DP			SEKR1203AFTN-NN	
			T2139 C16-4R-150-1T				AXMT123508PEERG			TPUN160308-NN	
			T2139 C10-5R-120-1T				RPHX1204M6EN-M31			APKT150412-PM	
			T2139 C12-5R-150-1T				XNEX080608-MD15			SPMT120408-PM	
			T2139 C16-5R-150-1T				XOMX180608TR-M14			ONHU060408-PM ONHU08T508-PM	
			T2139 C12-6R-130-1T								
			T2139 C12-6R-150-1T								
			T2139 C16-6R-150-1T								
			T2139 C12-6R-200-1T								
			T2139 C16-6R-200-1T								
			T2139 C16-8R-150-1T								
			T2139 C16-8R-200-1T								
			T2139 C20-8R-200-1T								
			T2139 C25-8R-250-1T								
			T2139 C20-10R-150-1T								
			T2139 C20-10R-200-1T								
			T2139 C25-10R-250-1T								
			T2139 C32-10R-300-1T								
			T2139 C25-12.5R-150-1T								
			T2139 C25-12.5R-200-1T								
			T2139 C25-12.5R-250-1T								
			T2139 C25-12.5R-300-1T								
			T2139 C32-12.5R-300-1T								
			T2139 C32-15R-150-1T								
			T2139 C32-15R-200-1T								
			T2139 C32-15R-250-1T								
			T2139 C32-15R-300-1T								
			T2139 C32-16R-150-1T								
			T2139 C32-16R-200-1T								
			T2139 C32-16R-250-1T								
			T2139 C32-16R-300-1T								
			T2139 C32-16R-350-1T								
			Insert: ZPFG								
			ABPF C16-8R-150								
			ABPF C16-8R-200								
			ABPF C20-10R-150								
			ABPF C20-10R-200								
			ABPF C25-12.5R-150								
			ABPF C25-12.5R-200								
			ABPF C25-12.5R-250								
			ABPF C32-15R-150								
			ABPF C32-15R-200								
			ABPF C32-15R-250								
			ABPF C32-15R-300								
			Insert: BNML								
			BNML C12-6R-130-1T								
			BNML C12-6R-150-1T								
			BNML C16-8R-150-1T								
			BNML C16-8R-200-1T								
			BNML C20-10R-150-1T								
			BNML C20-10R-200-1T								
			BNML C25-10R-250-1T								
			BNML C25-12.5R-150-1T								
			BNML C25-12.5R-200-1T								
			BNML C25-12.5R-250-1T								
			BNML C25-12.5R-300-1T								

Aukščiau kaina neįskaičiuota krovinių, mokesčių ir mokesčių.

Kinijos dolerio operacijos JAV doleriais kaina.

Jei turite klausimų, rašykite el. Paštu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Įterpimo tipas Quick Drill Insert Type Quick Drill

MaiFix®

Dantų tipo dešiniojo kampo frezavimo pjoviklis

Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Insert: R390-11T3..

Specifikacija DxTxM	Kaina USD
R39011-16-2T-M8	28.6
R39011-17-2T-M8	28.6
R39011-20-2T-M10	31.0
R39011-21-2T-M10	31.0
R39011-25-2T-M12	33.3
R39011-26-2T-M12	33.3
R39011-30-2T-M16	35.7
R39011-32-2T-M16	35.7
R39011-33-2T-M16	35.7
R39011-35-2T-M16	42.9

Dantų tipo sferinis galinis frezavimo pjoviklis

Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter



Specifikacija DxRxM	Kaina USD
BNM-10-R5-M5	35.7
BNM-12-R6-M6	35.7
BNM-16-R8-M8	38.1
BNM-20-R10-M10	38.1
BNM-25-R12.5-M12	40.4

Dantų tipo dešiniojo kampo frezavimo pjoviklis

Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Insert: JDMT0702..

Specifikacija DxTxM	Kaina USD
JDMT07-11-2T-M5	35.7
JDMT07-12-2T-M5	35.7
JDMT07-12-2T-M6	35.7
JDMT07-13-2T-M6	35.7
JDMT07-14-2T-M6	35.7
JDMT07-16-3T-M8	42.9
JDMT07-17-3T-M8	42.9

Dantų tipo dešiniojo kampo frezavimo pjoviklis

Locking Tooth Type Right-Angle Pabaigos frezavimo pjoviklis



Insert: AXMT0602..

Specifikacija DxTxM	Kaina USD
AXMT06-11-2T-M5	35.7
AXMT06-12-2T-M5	35.7
AXMT06-12-2T-M6	35.7
AXMT06-13-2T-M6	35.7
AXMT06-16-3T-M8	42.9
AXMT06-17-3T-M8	42.9

Locking Tooth Type Fast Pabaigos frezavimo pjoviklis

Dantų tipo greitį frezavimo frezavimas



Specifikacija DxTxM	Kaina USD
AJX06-16-2T-M8	31.0
AJX06-17-2T-M8	31.0
AJX08-20-2T-M10	33.3
AJX08-21-2T-M10	33.3
AJX09-25-2T-M12	35.7
AJX09-26-2T-M12	35.7
AJX09-28-2T-M12	35.7
AJX12-30-2T-M16	40.4
AJX12-32-2T-M16	40.4
AJX12-35-2T-M16	47.6

Volframo plieno antivibracinių įrankių strypas

Tungsten steel anti-vibration tool rod



Specifikacija d x D x L x M	Kaina USD
MFL08-08-100-M4	59.6
MFL10-10-100-M5	59.6
MFL10-10-150-M5	83.3
MFL12-12-100-M6	75.0
MFL12-12-150-M6	102.4
MFL12-12-200-M6	135.7
MFL15-15-150-M8	131.0
MFL15-15-200-M8	178.6
MFL16-16-100-M8	114.3
MFL16-16-150-M8	131.0
MFL16-16-200-M8	178.6
MFL16-16-250-M8	226.1

Specifikacija d x D x L x M	Kaina USD
MFL19-19-150-M10	204.7
MFL19-19-200-M10	273.9
MFL19-19-250-M10	326.1
MFL20-20-100-M10	154.7
MFL20-20-150-M10	204.7
MFL20-20-200-M10	273.9
MFL20-20-250-M10	326.1
MFL20-20-300-M10	373.9

Specifikacija d x D x L x M	Kaina USD
MFL24-24-150-M12	273.9
MFL24-24-200-M12	376.1
MFL24-24-250-M12	450.0
MFL24-24-300-M12	535.7
MFL25-25-150-M12	273.9
MFL25-25-200-M12	376.1
MFL25-25-250-M12	450.0
MFL25-25-300-M12	535.7
MFL25-25-350-M12	750.0

Specifikacija d x D x L x M	Kaina USD
MFL32-32-200-M16	614.3
MFL32-32-250-M16	750.0
MFL32-32-300-M16	916.7
MFL32-32-350-M16	1159.6
MFL32-32-400-M16	1428.6

* Užrašinti dantų tipo įrankių atsargų specifikacija.
Prašom teirautis specifikacijos, kurios nėra išvardytos.

* Lock teeth type tool stock Specification are complete.
Please inquire for Specification not listed.

Prekės nuotrauka	Specifikacija	R	USD
	WCMX030208 ZP25	0.8	1.4
	WCMX040208 ZP25	0.8	1.4
	WCMX050308 ZP25	0.8	1.7
	WCMX06T308 ZP25	0.8	1.9
	WCMX080412 ZP25	1.2	2.6
	WCMX030208 ZP30	0.8	2.3
	WCMX040208 ZP30	0.8	2.3
	WCMX050308 ZP30	0.8	2.4
	WCMX06T308 ZP30	0.8	2.6
	WCMX080412 ZP30	1.2	3.7
	SPMG050204 ZP25	0.4	1.4
	SPMG060204 ZP25	0.4	1.4
	SPMG07T308 ZP25	0.8	1.7
	SPMG090408 ZP25	0.8	1.9
	SPMG110408 ZP25	0.8	2.3
	SPMG050204 ZP30	0.4	2.7
	SPMG060204 ZP30	0.4	2.9
	SPMG07T308 ZP30	0.8	2.9
	SPMG090408 ZP30	0.8	3.3
	SPMG110408 ZP30	0.8	3.6
	SPMG140408 ZP30	0.8	5.4

WC įdėklų tipas Quick Drill

WC Insert Type Quick Drill



D	d		L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
8	12	XCMT040104	61.7	91.4	-	-
10	12	XCMT050204	57.1	85.0	-	-
12	16	XCMT060204	47.1	65.3	-	-
14-14.5	20	WCMX030208	25.3	32.9	37.6	67.1
15-20	25	WCMX030208	25.3	32.9	37.6	67.1
20.5-24.5	25	WCMX040208	35.3	42.6	50.3	72.9
25	32	WCMX050308	35.3	42.6	50.3	72.9
25.5-30	32	WCMX050308	42.6	45.3	52.9	80.0
30.5-31	32	WCMX050308	57.6	59.6	72.9	100.4
31.5-40	32	WCMX06T308	57.6	59.6	72.9	100.4
41	32	WCMX06T308	69.0	76.7	96.0	125.7
42	40	WCMX06T308	69.0	76.7	96.0	125.7
43-45	40	WCMX080412	69.0	76.7	96.0	125.7
46-50	40	WCMX080412	75.4	93.3	102.9	137.1
51-55	40	WCMX080412	85.0	109.7	130.3	148.6
56-57	40	WCMX080412	89.0	112.4	171.4	165.7
58-59	40	WCMX06T308	89.0	112.4	171.4	165.7
60-63	40	WCMX06T308	93.3	123.3	197.9	201.1
64-65	40	WCMX06T308	100.3	137.1	224.0	231.0
66-68	40	WCMX06T308	101.7	151.0	228.6	240.0
69-70	40	WCMX06T308	102.9	160.0	240.0	262.9

SP įdėklų tipas Quick Drill

SP Insert Type Quick Drill



D	d		L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
13-14.5	20	SPMG050204	30.4	35.7	44.7	78.6
15	25	SPMG050204	30.4	35.7	44.7	78.6
15.5-20	25	SPMG060204	30.4	35.7	44.7	78.6
20.5-21.5	25	SPMG060204	41.9	47.6	60.7	83.3
22-24.5	25	SPMG07T308	41.9	47.6	60.7	83.3
25-27.5	32	SPMG07T308	50.3	54.7	65.4	91.4
28-30	32	SPMG090408	50.3	54.7	65.4	91.4
30.5-33.5	32	SPMG090408	66.9	72.9	88.1	108.6
34-40	32	SPMG110408	66.9	72.9	88.1	108.6
41	32	SPMG110408	79.0	88.1	105.4	137.1
42-45	40	SPMG140512	79.0	88.1	105.4	137.1
46-50	40	SPMG140512	88.1	98.9	125.7	148.6
51-55	40	SPMG07T308	94.3	111.0	144.0	171.4
56	40	SPMG07T308	98.9	123.9	208.1	228.6
57-59	40	SPMG090408	98.9	123.9	208.1	228.6
60-63	40	SPMG090408	103.3	136.9	250.0	271.4
64-66	40	SPMG090408	111.0	161.9	280.0	300.0
67-68	40	SPMG110408	111.0	161.9	280.0	300.0
69-70	40	SPMG110408	114.6	173.9	290.0	328.6

Plius WDXT.../GPMT... Tipas Ištekliai Greita gręžimo prekė, Sveiki atvykę į užklausą!

Plus WDXT.../GPMT... Type Stock Quick Drill Commodity, Welcome To Inquire!

Aukščiau kaina neįskaičiuota krovinų, mokesčių ir mokesčių.

Kinijos dolerio operacijos JAV doleriais kaina.

Jei turite klausimų, rašykite el. Paštu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Prekės nuotraukos	Specifikacija	NO.	diapazonas [	Kaina
	RBH19C	LBK1	19-25	28.6
	RBH25C	LBK2	25-33	28.6
	RBH32C	LBK3	32-42	31.0
	RBH40C	LBK4	40-55	40.4
	RBH52C	LBK5	52-70	61.9
	RBH68C	LBK6	68-92	83.3
	RBH90C	LBK6	90-122	102.4
	RBH120C	LBK6	120-164	119.0
	RBH160C	BST	160-204	135.7
	RBH200C	BST	200-310	273.9
Insert: CCMT..	RBH300C	BST	300-410	544.0
	RBH400C	BST	400-510	583.3
	RBH500C	BST	500-610	681.0

	CBH20	LBK1	20-26	135.7
	CBH25	LBK2	25-33	154.7
	CBH32	LBK3	32-42	163.1
	CBH40	LBK4	40-55	181.0
	CBH52	LBK5	52-75	204.7
	CBH68	LBK6	68-102	238.1
	CBH100	LBK6	100-152	273.9
	CBH150	LBK6	150-202	323.9
	CBH200	BST	200-310	714.3
	CBH300	BST	300-410	821.4
Fine-Tuning Accuracy 0.01mm	CBH400	BST	400-510	919.0
	CBH500	BST	500-610	1023.9
	EWN20	CK1	20-36	123.9
	EWN25	CK2	25-47	131.0
	EWN32	CK3	32-60	142.9
	EWN41	CK4	41-74	163.1
	EWN53	CK5	53-95	178.6
	EWN68	CK6	68-150	197.6
	EWN100	CK6	100-203	214.3

	EWN1-1		20-25	13.1
	CBH1-2		25-31	13.1
	CBH1-3		30-36	13.1
	CBH2-1		25-33	13.1
	CBH2-2		32-40	13.1
	CBH2-3		39-47	13.1
	CBH3-1		32-42	13.1
	CBH3-2		41-51	13.1
	CBH3-3		50-60	13.1
	CBH4-1		41-54	13.1
	CBH4-2		50-63	13.1
	CBH4-3		61-74	13.1
	CBH5-1		53-70	13.1
	CBH5-2		65-82	13.1
	CBH5-3		78-95	13.1
	CBH6-1		68-100	13.1
Insert: TP..	CBH6-2		100-153	13.1
	CBH6-3		94-126	13.1
	CBH6-3		126-179	13.1
	CBH6-3		118-150	13.1
	CBH6-3		150-203	13.1

	BE09A	M5	16.7	
	BE10. 5A	M5	16.7	
	BE12A	M6	16.7	
	BE14A	M6	16.7	
	BE16A	M6	16.7	
	BE18A	M10	16.7	
	BE20A	M10	16.7	
	BE22A	M10	16.7	
	BE24A	M10	16.7	
	BE26A	M10	16.7	
	BE28A	M10	16.7	
	BE30A	M10	16.7	
	BE32A	M10	19.0	
	BE34A	M10	19.0	
	BE36A	M10	23.9	
	BE38A	M10	23.9	
	BE40A	M10	23.9	

	EC1608	-	14.3	
	EC1610	-	14.3	
	EC1612	-	14.3	
	EC1614	-	14.3	

	ST08-W5-100L	M5	59.6	
	ST10-W6-110L	M6	69.0	
	ST12-W6-120L	M6	88.1	
	ST12-W6-150L	M6	107.1	
	ST14-W6-160L	M6	119.0	
	ST16-W10-160L	M10	135.7	
	ST16-W10-180L	M10	150.0	
	ST16-W10-180L	M10	150.0	

NBH2084 gręžimo įrankis (Gręžimo diapazonas: 8-280mm)

NBH2084 Boring Tool
(Gręžimo diapazonas: 8-280mm)
Fine-Tuning Accuracy 0.01mm

Specifikacija	diapazonas [	Kaina
Gręžimo įrankio laikiklis		
SBJ2008-32	8-11	8.6
SBJ2010-40	10-13	8.6
SBJ2012-53	12-17	8.6
SBJ2016-68	16-21	8.6
SBJ2016-102	16-21	20.4
SBJ2020-83	20-130	8.6
SBJ2020-125	20-130	20.4
SBJ2020-150	20-130	23.9
SBJ2020-200	20-130	28.6
SBJ2025-96	25-135	8.6
SBJ2025-144	25-135	20.4
SBJ2025-150	25-135	23.9
SBJ2025-200	25-135	28.6
SBJ2030-115	30-140	8.6
SBJ2030-173	30-140	23.9
SBJ2030-200	30-140	28.6
SBJ2020-L	120-280	8.6
SBJ2020-150L	120-400	23.9

Nustatykite gręžimo įrankį		
NBH2084 Boring head	8-280	138.1
R8-NBH2084-8P	8-280	233.3
NT30-NBH2084-8P	8-280	233.3
NT40-NBH2084-8P	8-280	233.3
NT50-NBH2084-8P	8-280	309.6
BT40-NBH2084-8P	8-280	233.3
BT50-NBH2084-8P	8-280	273.9
SK40-NBH2084-8P	8-280	278.6
SK50-NBH2084-8P	8-280	309.6

NBJ16 gręžimo įrankis (Gręžimo diapazonas: 8-50mm)

NBJ16 Boring Tool
(Gręžimo diapazonas: 8-50mm)
Fine-Tuning Accuracy 0.01mm

Specifikacija	diapazonas [	Kaina
Gręžimo įrankio laikiklis		
SBJ1606-24	6-9	8.6
SBJ1608-32	8-11	8.6
SBJ1610-40	10-13	8.6
SBJ1612-53	12-15	8.6
SBJ1614-60	14-17	8.6
SBJ1616-68	16-21	8.6
SBJ1620-83	20-26	8.6
SBJ1620-150L	20-26	23.9
SBJ1620-200L	20-26	28.6
SBJ1625-90	25-31	8.6
SBJ1625-150L	25-31	23.9
SBJ1625-200L	25-31	28.6
SBJ1630-90	30-36	8.6
SBJ1630-150L	30-36	23.9
SBJ1630-200L	30-36	28.6
SBJ1635-90	35-41	8.6
SBJ1635-150L	35-41	23.9
SBJ1635-200L	35-41	28.6
SBJ1640-90	40-46	8.6
SBJ1640-150L	40-46	23.9
SBJ1640-200L	40-46	28.6
SBJ1645-90	45-51	8.6
SBJ1645-150L	45-51	23.9
SBJ1645-200L	45-51	28.6

Nustatykite gręžimo įrankį		
NBJ16 Boring head	8-50	138.1
NT40-SBJ16-55-12P	8-50	233.3
NT50-SBJ16-65-12P	8-50	233.3
BT30-SBJ16-55-12P	8-50	233.3
BT40-SBJ16-55-12P	8-50	309.6
BT50-SBJ16-65-12P	8-50	233.3
SK30-SBJ16-60-12P	8-50	273.9
SK40-SBJ16-60-12P	8-50	278.6
SK50-SBJ16-65-12P	8-50	309.6

„HBOR Fine-Tuning Boring“ Cutter (tikslumo nustatymas 0.002mm)

HBOR Fine-Tuning Boring Cutter (Fine-Tuning Accuracy 0.002mm)

Specifikacija	diapazonas [	Kaina
HBOR25 Boring Cutter		
HBOR25M (29-38) Boring head	29-38	666.7
HBOR25M (29-38) Back Boring	29-38	666.7
BT30-HBOR25P ToolHolder		857.1
BT40-HBOR25P ToolHolder		857.1
SK30-HBOR25P ToolHolder		857.1
SK40-HBOR25P ToolHolder		857.1
HSK63A-HBOR25P ToolHolder		976.1
CA0602-09T Carbide Boring	2-3.2	59.6
CA0603-16T Carbide Boring	3-4.2	59.6
CA0604-22T Carbide Boring	4-5.2	59.6
CA0605-27T Carbide Boring	5-6.2	59.6
CA0606-32T Carbide Boring	6-7.2	59.6
CB06050-21 (CC03)	5-6	123.9
CB06055-26 (CC03)	5.5-6.5	123.9
CB06060-26 (CC03)	6-7	123.9
CB06065-31 (CC03)	6.5-7.5	123.9
CB06070-31 (CC04)	7-8	123.9

HBOR32 Boring Cutter		
HBOR32M (36-52) Boring head	36-52	800
HBOR32M (36-52) Back Boring	36-52	800

HBOR40 Boring Cutter		
HBOR40M (44-68) Boring head	44-68	833.3
HBOR40M (44-68) Back Boring	44-68	833.3

HBOR50 Nustatykite gręžimo įrankį		
HBOR50BM (57-90) Boring head	57-90	742.9
HBOR50BM (57-90) Back Boring	57-90	742.9
BT30-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	857.1
BT30-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1190.4
BT40-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	857.1
BT40-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1190.4
BT50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	904.7
BT50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
SK30-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
SK40-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
SK50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	904.7
SK50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
HSK63A-HBOR50 (6-90) -14P	6-90	1309.6

HBOR63 Nustatykite gręžimo įrankį		
HBOR63BM (70-110) Boring head	70-110	804.7
HBOR63BM (110-150) Boring head	110-150	804.7
HBOR63BM (70-110) Back Boring	70-110	804.7
HBOR63BM (110-150) Back Boring	110-150	804.7
NT40-HBOR63 ToolHolder	6-150	1071.4
NT40-HBOR63 (6-150) -15P	6-150	1381
NT50-HBOR63 ToolHolder	6-150	1119
NT50-HBOR63 (6-150) -15P	6-150	1428.6
BT40-HBOR63 ToolHolder	6-150	1071.4
BT40-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1381
BT50-HBOR63 ToolHolder	6-150	1119
BT50-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1428.6
SK40-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1381
SK50-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1428.6
HSK63A-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1452.4

Boring Accessories		
Boring Accessories		
BR1606-21 (WBGT0601..L)	6-9	23.9
BR1608-28 (TBGT0601..L)	8-11	23.9
BR1610-35 (TBGT0601..L)	10-13	23.9
BR1612-42 (TP..09..L)	12-15	23.9
BR1614-50 (TP..09..L)	14-17	23.9
BR1616-60 (TP..09..L)	16-20	23.9
BR1620-65 (TP..11..L)	20-24	23.9
BR1624-68 (TP..11..L)	24-28	23.9
BM5		35.7
SRTP2938 (TP..09..L)	28-38	35.7
SRTP3652 (TP..09..L)	36-52	35.7
SRTP4468 (TP..09..L)	44-68	41.7
BM8		9.6
SRTP70110 (TP..11..L)	70-110	47.6
SRTP110150 (TP..11..L)	110-150	47.6

Aukščiau kaina neįskaičiuota krovinų, mokesčių ir mokesčių.

Kinijos dolerio operacijos JAV doleriais kaina.

Jei turite klausimų, rašykite el. Paštu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

BSA Grubus gręžtuvas

BSA Rough Boring Cutter

Specifikacija	Kaina
BT40-BSA25-120	47.6
BT40-BSA30-150	47.6
BT40-BSA38-165	50.0
BT40-BSA42-165	50.0
BT40-BSA50-165	53.6
BT40-BSA62-180	63.1
BT40-BSA72-180	71.4
BT40-BSA90-180	89.3
BT50-BSA25-135	81.0
BT50-BSA30-165	81.0
BT50-BSA38-180	83.3
BT50-BSA42-210	83.3
BT50-BSA50-180	86.9
BT50-BSA50-240	92.9
BT50-BSA62-195	95.3
BT50-BSA62-270	107.1
BT50-BSA72-195	95.3
BT50-BSA72-285	131.0
BT50-BSA90-210	164.3
BT50-BSA90-300	208.3
BT50-BSA105-195	297.6
BT50-BSA105-285	381.0

BSA Grubus gręžtuvas

BSA Rough Boring Cutter

Specifikacija	Kaina
BSA30-42-LBK2	27.4
BSA38-52-LBK3	28.6
BSA50-65-LBK4	33.3
BSA62-90-LBK5	41.7
BSA72-110-LBK6	51.1

BSB Grubus gręžtuvas

BSB Rough Boring Cutter

Specifikacija	Kaina
BT40-BSB25-120	47.6
BT40-BSB38-150	47.6
BT40-BSB50-165	53.6
BT40-BSB62-180	62.6
BT40-BSB72-165	71.4
BT40-BSB90-180	89.3
BT50-BSB25-135	80.4
BT50-BSB38-180	81.9
BT50-BSB50-180	86.4
BT50-BSB50-240	92.4
BT50-BSB62-195	95.3
BT50-BSB62-270	107.1
BT50-BSB72-195	104.3
BT50-BSB72-285	140.0
BT50-BSB90-210	163.9
BT50-BSB90-300	208.3
BT50-BSB105-195	297.9
BT50-BSB105-285	383.1

BSB-LBK Grubus gręžtuvas

BSB-LBK Rough Boring Cutter

Specifikacija	Kaina
BSB25-52-LBK2	27.4
BSB38-70-LBK3	28.6
BSB50-90-LBK4	32.9
BSB62-90-LBK5	41.7
BSB72-135-LBK6	59.6

Grubus gręžtuvas Holder

Rough Boring Cutter Holder

Specifikacija	Kaina
TBS910-36-L	TP09 11.9
TBS910-45-L	TP09 11.9
TBS913-48-L	TP11 11.9
TBS913-65-L	TP11 11.9
TBS916-60-L	TP11 11.9
TBS916-80-L	TP11 11.9
TBS919-70-L	TC16 19.0
TBS919-90-L	TC16 19.0
TBS919-85-L	TC16 19.0
TBS919-105-L	TC16 23.9
TBS925-100-L	TC16 31.0
TBS925-135-L	TC16 38.1

Specifikacija	Kaina
TBS910-36-R	TP09 11.9
TBS910-45-R	TP09 11.9
TBS913-48-R	TP11 11.9
TBS913-65-R	TP11 11.9
TBS916-60-R	TP11 11.9
TBS916-80-R	TP11 11.9
TBS919-70-R	TC16 19.0
TBS919-90-R	TC16 19.0
TBS919-85-R	TC16 19.0
TBS919-105-R	TC16 23.9
TBS925-100-R	TC16 31.0
TBS925-135-R	TC16 38.1

Specifikacija	Kaina
CBS908-23-L	CC06 11.9
CBS908-30-L	CC06 11.9
CBS910-36-L	CC06 11.9
CBS910-45-L	CC06 11.9
CBS913-48-L	CC09 11.9
CBS913-65-L	CC09 11.9
CBS916-60-L	CC09 11.9
CBS916-80-L	CC09 11.9
CBS919-70-L	CC12 19.0
CBS919-90-L	CC12 19.0
CBS919-85-L	CC12 19.0
CBS919-105-L	CC12 23.9
CBS925-100-L	CC12 31.0
CBS925-135-L	CC12 38.1

Specifikacija	Kaina
CBS908-23-R	CC06 11.9
CBS908-30-R	CC06 11.9
CBS910-36-R	CC06 11.9
CBS910-45-R	CC06 11.9
CBS913-48-R	CC09 11.9
CBS913-65-R	CC09 11.9
CBS916-60-R	CC09 11.9
CBS916-80-R	CC09 11.9
CBS919-70-R	CC12 19.0
CBS919-90-R	CC12 19.0
CBS919-85-R	CC12 19.0
CBS919-105-R	CC12 23.9
CBS925-100-R	CC12 31.0
CBS925-135-R	CC12 38.1

Specifikacija	Kaina
TBS410-45	TP09 11.9
TBS410-50	TP09 11.9
TBS413-60	TP11 11.9
TBS416-75	TP11 11.9
TBS419-90	TC16 19.0
TBS419-115	TC16 19.0
TBS425-130	TC16 38.1

Specifikacija	Kaina
CBS408-30	CC06 11.9
CBS408-35	CC06 11.9
CBS410-45	CC06 11.9
CBS410-50	CC06 11.9
CBS413-60	CC09 11.9
CBS416-75	CC09 11.9
CBS419-115	CC12 19.0
CBS425-130	CC12 38.1

BST / NBH įrankių laikiklis

BST / NBH Toolholder

Specifikacija	Kaina
BT30-NBH2084	35.7
BT40-NBH2084	28.6
BT50-NBH2084	59.6
NT30-NBH2084	35.7
NT40-NBH2084	35.7
NT50-NBH2084	71.4
SK40-NBH2084	35.7
SK50-NBH2084	71.4
BBT40-NBH2084	154.7
BBT50-NBH2084	214.3
CAT40-NBH2084	46.4
CAT50-NBH2084	92.9
HSK63A-NBH2084	154.7
HSK100A-NBH2084	214.3
ISO40-NBH2084	46.4
ISO50-NBH2084	92.9
C20-NBH2084	61.9
MT3-NBH2084	42.9
MT4-NBH2084	42.9
MT5-NBH2084	52.4
MT6-NBH2084	66.7
MTB3-NBH2084	42.9
MTB4-NBH2084	42.9
MTB5-NBH2084	52.4
MTB6-NBH2084	66.7
RB-NBH2084	35.7
BT40-NBH2084-100L	59.6
BT40-NBH2084-150L	90.4
BT40-NBH2084-200L	119.0
BT50-NBH2084-100L	71.4
BT50-NBH2084-150L	90.4
BT50-NBH2084-200L	119.0
BT50-NBH2084-250L	148.9
BT40-BST-70	66.7
BT40-BST-100	66.7
BT40-BST-150	77.4
BT40-BST-200	85.7
BT50-BST-100	66.7
BT50-BST-150	77.4
BT50-BST-200	83.3
BT50-BST-250	107.1
BT50-BST-300	119.0
BT50-BST-350	134.6
BT50-BST-400	148.9
BT50-BST-450	195.3
BT50-BST-500	238.1
SK40-BST-100	92.9
SK40-BST-150	123.9
SK50-BST-100	92.9
SK50-BST-150	123.9
SK50-BST-200	154.7
SK50-BST-250	185.7

LBK prailginimo strypas

LBK Extension Rod

Specifikacija	Kaina
LBK1-1-30	11.9
LBK2-2-30	11.9
LBK3-3-30	14.3
LBK4-4-45	14.3
LBK4-4-60	16.7
LBK5-5-60	19.0
LBK5-5-90	21.4
LBK6-6-60	21.4
LBK6-6-100	21.4
LBK6-6-120	29.7

LBK konversijos įvorė

LBK Conversion Sleeve

Specifikacija	Kaina
LBK2-1-36	31.0
LBK3-1-41	31.0
LBK3-2-37	31.0
LBK4-1-58	35.7
LBK4-2-50	35.7
LBK4-3-50	35.7
LBK5-1-60	40.4
LBK5-2-54	40.4
LBK5-2-74	40.4
LBK5-3-47	40.4
LBK5-3-72	40.4
LBK5-4-42	40.4
LBK5-4-67	40.4
LBK6-1-70	46.4
LBK6-2-63	46.4
LBK6-2-93	56.0
LBK6-3-56	46.4
LBK6-3-96	56.0
LBK6-4-51	46.4
LBK6-4-101	56.0
LBK6-5-41	46.4
LBK6-5-91	56.0

LBK įrankių laikiklis

LBK Toolholder

Specifikacija	Kaina
BT30-LBK1-55	21.0
BT30-LBK1-70	21.0
BT30-LBK2-80	21.0
BT30-LBK3-80	21.0
BT30-LBK4-70	21.0
BT30-LBK5-70	21.0
BT30-LBK6-60	21.0

Specifikacija	Kaina
BT40-LBK1-75	21.0
BT40-LBK1-105	21.0
BT40-LBK1-130	28.3
BT40-LBK1-165	35.7
BT40-LBK1-195	59.6
BT40-LBK2-85	21.0
BT40-LBK2-115	21.0
BT40-LBK2-130	28.3
BT40-LBK2-165	35.7
BT40-LBK2-200	59.6
BT40-LBK3-95	21.0
BT40-LBK3-125	28.3
BT40-LBK3-165	35.7
BT40-LBK3-210	59.6
BT40-LBK4-85	21.0
BT40-LBK4-115	21.0
BT40-LBK4-130	28.3
BT40-LBK4-150	28.3
BT40-LBK4-175	35.7
BT40-LBK4-220	59.6
BT40-LBK5-75	21.0
BT40-LBK5-125	28.3
BT40-LBK5-175	35.7
BT40-LBK5-235	59.6
BT40-LBK6-65	21.0
BT40-LBK6-115	21.0
BT40-LBK6-150	28.3
BT40-LBK6-165	35.7
BT40-LBK6-240	59.6

Specifikacija	Kaina
BT50-LBK1-115	53.6
BT50-LBK1-145	59.6
BT50-LBK1-200	80.4
BT50-LBK2-110	53.6
BT50-LBK2-140	59.6
BT50-LBK2-175	65.4
BT50-LBK2-235	108.3
BT50-LBK3-125	53.6
BT50-LBK3-140	59.6
BT50-LBK3-155	59.6
BT50-LBK3-185	65.4
BT50-LBK3-215	75.0
BT50-LBK3-255	91.7
BT50-LBK3-290	108.3
BT50-LBK3-300	108.3
BT50-LBK3-350	148.9
BT50-LBK4-115	53.6
BT50-LBK4-145	59.6
BT50-LBK4-160	65.4
BT50-LBK4-205	75.0
BT50-LBK4-255	91.7
BT50-LBK4-305	108.3
BT50-LBK4-350	148.9
BT50-LBK5-105	53.6
BT50-LBK5-180	65.4
BT50-LBK5-240	75.0
BT50-LBK5-300	108.3
BT50-LBK5-350	148.9
BT50-LBK6-95	53.6
BT50-LBK6-155	65.4
BT50-LBK6-170	65.4
BT50-LBK6-230	75.0
BT50-LBK6-290	108.3
BT50-LBK6-350	148.9

Specifikacija	Kaina
HSK63A-LBK1-105	148.9
HSK63A-LBK2-115	148.9
HSK63A-LBK3-125	148.9
HSK63A-LBK4-115	148.9
HSK63A-LBK5-125	148.9
HSK63A-LBK6-115	148.9

CK įrankių laikiklis

CK Toolholder

Specifikacija	Kaina
BT30-CK1-55	35.7
BT30-CK1-70	35.7
BT30-CK2-80	35.7
BT30-CK3-80	35.7
BT30-CK4-70	35.7
BT30-CK5-70	35.7
BT30-CK6-60	35.7

Specifikacija	Kaina
BT40-CK1-75	35.7
BT40-CK1-105	35.7
BT40-CK1-130	44.7
BT40-CK2-75	35.7
BT40-CK2-115	35.7
BT40-CK2-130	44.7
BT40-CK3-80	35.7
BT40-CK3-100	35.7
BT40-CK3-135	44.7
BT40-CK3-155	44.7
BT40-CK4-75	35.7
BT40-CK4-100	35.7
BT40-CK4-150	44.7
BT40-CK4-170	53.6
BT40-CK5-60	35.7
BT40-CK5-100	35.7
BT40-CK5-150	44.7
BT40-CK6-65	35.7
BT40-CK6-100	35.7
BT40-CK6-150	44.7

Specifikacija	Kaina
BT50-CK1-115	75.0
BT50-CK1-145	82.1
BT50-CK1-200	95.3
BT50-CK2-105	75.0
BT50-CK2-135	82.1
BT50-CK2-165	78.6
BT50-CK2-235	95.3
BT50-CK3-110	75.0
BT50-CK3-140	82.1
BT50-CK3-175	78.6
BT50-CK3-290	140.7
BT50-CK3-300	140.7
BT50-CK3-350	189.3
BT50-CK4-100	75.0
BT50-CK4-160	78.6
BT50-CK4-205	101.0
BT50-CK4-270	140.7
BT50-CK4-300	140.7
BT50-CK4-350	189.3
BT50-CK5-90	75.0
BT50-CK5-165	78.6
BT50-CK5-210	101.0
BT50-CK5-270	140.7
BT50-CK5-300	140.7
BT50-CK5-350	189.3
BT50-CK6-95	75.0
BT50-CK6-155	78.6
BT50-CK6-215	101.0
BT50-CK6-250	140.7
BT50-CK6-300	140.7
BT50-CK6-350	189.3

CK prailginimo strypas


CK Extension Rod



Specifikacija	Kaina
CK1-1-30	29.7
CK2-2-30	29.7
CK3-3-30	29.7
CK4-4-45	35.7
CK4-4-60	35.7
CK5-5-60	38.9
CK5-5-90	44.7
CK6-6-60	38.9
CK6-6-100	44.7
CK6-6-120	59.6

ER Collet įrankių laikiklis

ER Collet Toolholder



Specifikacija NO. xColletxA/MxL	Kaina USD
BT30-ER11-70	16.0
BT30-ER11-100	16.0
BT30-ER16-70	18.6
BT30-ER16-100	18.6
BT30-ER16-150	19.7
BT30-ER20-70	18.6
BT30-ER20-100	18.6
BT30-ER20-150	19.7
BT30-ER25-70	18.6
BT30-ER25-100	18.6
BT30-ER25-150	19.7
BT30-ER32-70	18.6
BT30-ER32-100	18.6
BT30-ER32-150	19.7
BT30-ER40-80	17.1
BT30-ER40-100	17.1

BT40-ER11-70	21.1
BT40-ER11-100	21.1
BT40-ER16-70	21.1
BT40-ER16-100	21.1
BT40-ER16-150	22.4
BT40-ER16-200	37.1
BT40-ER20-70	21.1
BT40-ER20-100	21.1
BT40-ER20-150	22.4
BT40-ER20-200	37.1
BT40-ER25-70	21.1
BT40-ER25-100	21.1
BT40-ER25-150	22.4
BT40-ER25-200	37.1
BT40-ER32-70	21.1
BT40-ER32-100	21.1
BT40-ER32-150	22.4
BT40-ER32-200	37.1
BT40-ER32-250	50.3
BT40-ER32-300	74.0
BT40-ER40-80	19.7
BT40-ER40-100	19.7
BT40-ER40-150	23.9
BT40-ER40-200	39.7

BT50-ER16-100	39.7
BT50-ER16-150	50.3
BT50-ER16-200	63.6
BT50-ER20-100	39.7
BT50-ER20-150	50.3
BT50-ER20-200	61.0
BT50-ER20-250	81.9
BT50-ER20-300	100.4
BT50-ER25-70	39.7
BT50-ER25-100	39.7
BT50-ER25-150	50.3
BT50-ER25-200	61.0
BT50-ER25-250	84.7
BT50-ER25-300	100.4
BT50-ER32-70	39.7
BT50-ER32-100	39.7
BT50-ER32-150	50.3
BT50-ER32-200	61.0
BT50-ER32-250	81.9
BT50-ER32-300	97.9
BT50-ER32-350	126.9
BT50-ER32-400	158.9
BT50-ER40-100	42.4
BT50-ER40-150	52.9
BT50-ER40-200	63.6
BT50-ER40-250	87.4
BT50-ER40-300	105.7
BT50-ER40-350	129.6
BT50-ER40-400	158.9
BT50-ER50-100	74.0
BT50-ER50-150	81.9
BT50-ER50-200	92.6
BT50-ER50-250	121.7
BT50-ER50-300	158.9

Specifikacija NO. xColletxA/MxL	Kaina USD
R8-ER25	17.1
R8-ER32	17.1
R8-ER40	19.7
MTB3-ER20	16.0
MTB3-ER25	16.0
MTB3-ER32	17.1
MTB4-ER25	17.1
MTB4-ER32	18.6
MTB4-ER40	22.4
MTB5-ER40	26.4
NT30-ER25	17.1
NT30-ER32	17.1
NT30-ER40	19.7
NT40-ER25	17.1
NT40-ER32	17.1
NT40-ER40	19.7
ISO20-ER16-35MS	40.4
ISO25-ER20-35MS	40.4
ISO30-ER32-42	27.4
ISO30-ER32-60	27.4
HSK32E-ER16-050MS	82.1
HSK32E-ER20-050MS	82.1
HSK32E-ER20-060MS	82.1
HSK32E-ER25-060MS	82.1
BT30-GER16-70	21.4
BT30-GER16-100	21.4
BT30-GER20-70	21.4
BT30-GER20-100	21.4
BT30-GER25-70	21.4
BT30-GER25-100	21.4
BT40-GER16-70	21.4
BT40-GER16-100	21.4
BT40-GER20-70	23.9
BT40-GER20-100	23.9
BT40-GER25-70	23.9
BT40-GER25-100	23.9
BT40-GER32-70	23.9
BT40-GER32-100	23.9

ER Collet išplėtimo įrankių laikiklis

ER Collet Extension Toolholder



Specifikacija DxColletxA/MxL	Kaina USD
C10-ER8-100	9.3
C10-ER8-150	10.4
C12-ER8-100	9.3
C12-ER8-150	10.4
C12-ER11-100	6.7
C12-ER11-150	6.7
C16-ER11-100	6.7
C16-ER11-150	6.7
C16-ER16-100	6.7
C16-ER16-150	6.7
C16-ER16-200	11.9
C16-ER16-250	16.0
C16-ER20-100	6.7
C16-ER20-150	6.7
C16-ER20-200	11.9
C20-ER20-100	6.7
C20-ER20-150	6.7
C20-ER20-200	11.9
C20-ER20-250	16.0
C20-ER16-100	6.7
C20-ER16-150	6.7
C20-ER16-200	11.9
C20-ER16-250	16.0
C20-ER11-100	9.3
C20-ER11-150	9.3
C20-ER25-100	10.4
C20-ER25-150	10.4
C25-ER16-100	6.7
C25-ER16-150	6.7
C25-ER16-200	11.9
C25-ER16-250	17.1
C25-ER20-100	6.7
C25-ER20-150	6.7
C25-ER20-200	11.9
C25-ER25-100	10.4
C25-ER25-150	11.9
C25-ER25-200	17.1
C25-ER25-250	19.7
C25-ER32-100	14.6
C25-ER32-150	17.1
C32-ER32-100	14.6
C32-ER32-150	17.1
C32-ER32-200	18.6
C32-ER32-250	22.4
C40-ER40-100	19.7
C40-ER32-100	17.1
C32-ER40-100	18.6

ER pratęsimo apkaba

ER Extension Collet



Specifikacija Collet	Tikslumas 0.01mm	Tikslumas 0.008mm	Tikslumas 0.005mm
ER8	3.1	-	-
ER11	1.7	2.2	5.3
ER16	1.7	2.2	5.3
ER20	1.7	2.2	5.3
ER25	1.9	2.2	5.3
ER32	2.6	2.8	6.7
ER40	4.0	-	6.7
ER50	11.9	-	-

ER veržliarakčiai / veržlės

ER Wrench / Nuts



Specifikacija Collet	Wrench	Nut
ER8A/M	2.6	4.0
ER11A/M	1.4	1.7
ER16A/M	1.7	1.7
ER20A/M	1.7	1.7
ER25UM	2.6	2.6
ER32UM	3.1	3.1
ER40UM	4.0	4.0
ER50UM	-	15.3

FMB Inch veido frezavimo įrankio laikiklis

FMB Inch Face Milling Tool Holder



Specifikacija NO. xdxL	Kaina USD
R8-FMA25. 4	17.1
R8-FMA31. 75	17.1
C20-FMB25. 4	17.1
NT50-FMA31. 75-75	43.6
NT50-FMA38. 1-75	43.6
NT50-FMA47. 625-75	92.6
NT50-FMA50. 8-75	55.4
BT40-FMA25. 4-60	17.1
BT40-FMA25. 4-100	19.7
BT40-FMA31. 75-60	18.6
BT40-FMA31. 75-100	19.7
BT40-FMA38. 1-60	19.7
BT40-FMA38. 1-100	21.1
BT50-FMA25. 4-60	42.4
BT50-FMA25. 4-100	42.4
BT50-FMA25. 4-150	52.9
BT50-FMA25. 4-200	63.6
BT50-FMA25. 4-250	84.7
BT50-FMA25. 4-300	111.1
BT50-FMA31. 75-60	43.6
BT50-FMA31. 75-100	43.6
BT50-FMA31. 75-150	56.9
BT50-FMA31. 75-200	67.4
BT50-FMA31. 75-250	87.4
BT50-FMA31. 75-300	119.0
BT50-FMA38. 1-60	42.4
BT50-FMA38. 1-100	45.0
BT50-FMA38. 1-150	59.6
BT50-FMA47. 625-75	84.7
BT50-FMA47. 625-150	145.4
BT50-FMA47. 625-200	198.3
BT50-FMA50. 8-75	55.4
BT50-FMA50. 8-100	68.9
BT50-FMA50. 8-150	79.3

FMB metrinis veido frezavimo įrankio laikiklis

FMB Metric Face Milling Tool Holder

Specifikacija NO. xdxL	Kaina USD
BT30-FMB22-45	14.6
BT30-FMB22-60	14.6
BT30-FMB22-100	18.6
BT30-FMB27-45	14.6
BT30-FMB27-60	14.6
BT30-FMB27-100	18.6
BT30-FMB32-45	16.0
BT30-FMB32-60	16.0
BT40-FMB22-45	17.1
BT40-FMB22-60	17.1
BT40-FMB22-100	18.6
BT40-FMB22-150	22.4
BT40-FMB22-200	37.1
BT40-FMB22-250	47.6
BT40-FMB22-300	61.0
BT40-FMB22-350	74.0
BT40-FMB27-45	17.1
BT40-FMB27-60	17.1
BT40-FMB27-100	18.6
BT40-FMB27-150	23.9
BT40-FMB32-60	17.1
BT40-FMB32-100	17.1
BT40-FMB32-150	23.9
BT40-FMB40-60	19.7
BT40-FMB40-100	21.1
BT40-FMB40-150	26.4
BT50-FMB22-60	39.7
BT50-FMB22-100	39.7
BT50-FMB22-150	50.3
BT50-FMB22-200	61.0
BT50-FMB22-250	81.9
BT50-FMB22-300	100.4
BT50-FMB22-350	119.0
BT50-FMB22-400	132.4
BT50-FMB22-450	153.3
BT50-FMB22-500	185.3
BT50-FMB22-550	211.7
BT50-FMB22-600	238.1
BT50-FMB27-60	39.7
BT50-FMB27-100	39.7
BT50-FMB27-150	52.9
BT50-FMB27-200	63.6
BT50-FMB27-250	84.7
BT50-FMB27-300	103.1
BT50-FMB27-350	119.0
BT50-FMB27-400	145.4
BT50-FMB32-60	42.4
BT50-FMB32-100	45.0
BT50-FMB32-150	56.9
BT50-FMB32-200	67.4
BT50-FMB32-250	87.4
BT50-FMB32-300	119.0
BT50-FMB40-60	42.4
BT50-FMB40-100	45.0
BT50-FMB40-150	58.1
BT50-FMB40-200	68.9
BT50-FMB40-250	90.0
BT50-FMB40-300	119.0
BT50-FMB60-75	84.7
BT50-FMB60-150	145.4
R8-FMB22	16.0
R8-FMB27	16.0
R8-FMB32	17.1
R8-FMB40	19.7
C20-FMB22	16.0
C20-FMB27	16.0
C20-FMB32	17.1
C25-FMB22	17.1
C25-FMB27	17.1
C25-FMB32	17.1
C32-FMB22	18.6
C32-FMB27	18.6
C32-FMB32	18.6
MT3-FMB22	17.1
MT3-FMB27	17.1
MT3-FMB32	17.1
MT4-FMB22	19.7
MT4-FMB27	19.7
MT4-FMB32	19.7
NT30-FMB22	18.6
NT30-FMB27	18.6
NT30-FMB32	18.6
NT40-FMB22	18.6
NT40-FMB27	18.6
NT40-FMB32	18.6
NT40-FMB40	21.1
NT50-FMB22	42.4
NT50-FMB27	42.4
NT50-FMB32	42.4
NT50-FMB40-75	43.6
NT50-FMB32-150	52.9
NT50-FMB32-200	63.6
NT50-FMB60-75	92.6

Aukščiau kaina neįskaičiuota krovinio, mokesčių ir mokesčių.

Kinijos dolerio operacijos JAV doleriais kaina.

Jei turite klausimų, rašykite el. Paštu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

CNC Tool Holder CNC Tool Holder

MaiFix®

GSK didelio greičio ir
Aukšto tikslumo įrankių laikiklis
GSK High Speed And
High Tiksnumas Toolholder



Specifikacija NO. xColletxL	Kaina USD
BT30-GSK10-60	20.3
BT30-GSK10-90	20.3
BT30-GSK16-60	20.3
BT30-GSK16-90	20.3
BT40-GSK10-60	23.9
BT40-GSK10-100	23.9
BT40-GSK16-60	23.9
BT40-GSK16-100	23.9
Collet SK10	7.1
Collet SK16	9.0
Bearing Spanner	15.4

MTA / B Morse Taper įrankių laikiklis

MTA/B Morse Taper Toolholder



Specifikacija NO. xMT. xL	Kaina USD
BT30-MTA2-75	16.0
BT30-MTA3-75	16.0
BT30-MTA4-75	16.0
BT40-MTA1-120	26.4
BT40-MTA1-45	18.6
BT40-MTA2-120	25.3
BT40-MTA2-60	16.0
BT40-MTA3-135	25.3
BT40-MTA3-75	16.0
BT40-MTA4-165	31.7
BT40-MTA4-90	17.1
BT50-MTA1-120	55.4
BT50-MTA1-45	43.6
BT50-MTA2-135	52.9
BT50-MTA2-60	39.7
BT50-MTA3-150	52.9
BT50-MTA3-75	39.7
BT50-MTA4-180	66.1
BT50-MTA4-90	39.7
BT50-MTA5-105	43.6
BT50-MTA5-210	90.0
NT40-MTA2	18.6
NT40-MTA3	18.6
NT40-MTA4	18.6
NT50-MTA1-45	43.6
NT50-MTA2-60	42.4
NT50-MTA3-75	42.4
NT50-MTA4-90	42.4
NT50-MTA5-105	43.6
BT40-MTB1-120	26.4
BT40-MTB1-45	18.6
BT40-MTB2-120	25.3
BT40-MTB2-60	16.0
BT40-MTB3-135	25.3
BT40-MTB3-75	16.0
BT40-MTB4-165	31.7
BT40-MTB4-90	17.1
BT50-MTB1-120	55.4
BT50-MTB1-45	43.6
BT50-MTB2-135	52.9
BT50-MTB2-60	39.7
BT50-MTB3-150	52.9
BT50-MTB3-75	39.7
BT50-MTB4-180	66.1
BT50-MTB4-90	39.7
BT50-MTB5-105	43.6
BT50-MTB5-210	90.0
NT40-MTB2	18.6
NT40-MTB3	18.6
NT40-MTB4	18.6
NT50-MTB1-45	43.6
NT50-MTB2-60	42.4
NT50-MTB3-75	42.4
NT50-MTB4-90	42.4
NT50-MTB5-105	43.6

C Galingas apkabos įrankių laikiklis

C Powerful Collet Toolholder



Specifikacija NO. xColletxL	Kaina USD
R8-C32	63.6
NT30-C25	63.6
NT30-C32	63.6
NT40-C25	63.6
NT40-C32-105	61.0
MT4-C32	74.0
MT5-C32	100.4
MT6-C32	145.4
MT6-C42	180.0
NT50-C32-105	92.6
NT50-C42-115	119.0
BT30-C20-80	61.0
BT30-C25-80	61.0
BT30-C32-105	61.0
BT40-C20-90	61.0
BT40-C25-90	61.0
BT40-C32-105	55.4
BT40-C42-100	105.7
BT50-C20-105	92.6
BT50-C25-105	92.6
BT50-C32-105	92.6
BT50-C32-135	105.7
BT50-C32-165	119.0
BT50-C32-200	145.4
BT50-C32-250	171.9
BT50-C32-300	224.7
BT50-C42-115	119.0
BT50-C42-135	132.4
BT50-C42-165	145.4
BT50-C42-200	171.9
BT50-C42-250	211.7
BT50-C42-300	259.3
SK50-C32-110	171.9
JT50-C32-110	171.9
Collet C20	3.6
Collet C25	3.6
Collet C32	3.6
Collet C42	7.6
Wrench C20/25/32/42	3.9

Įrankis „Shank Of“
Savaiminis užveržimo grąžtas

Tool Shank Of
Self-Tightening
Drill Chuck



Specifikacija NO. xColletxL	Kaina USD
APU13 Drill Chuck	23.9
APU16 Drill Chuck	26.4
BT30-APU08-80	37.1
BT30-APU13-100	37.1
BT30-APU16-100	39.7
BT40-APU08-100	37.1
BT40-APU13-100	37.1
BT40-APU16-120	39.7
BT50-APU13-110	58.1
BT50-APU13-180	79.3
BT50-APU16-130	62.1
BT50-APU16-180	84.7
NT30-APU13-100	39.7
NT40-APU13-100	39.7
NT30-APU16-120	42.4
NT40-APU16-120	42.4
Savaiminis užveržimo grąžtas1-13	19.7
Savaiminis užveržimo grąžtas1-16	23.9
C20-APU13	31.7
C20-APU16	34.3
C32-APU13	35.7
R8-APU13	31.7
R8-APU16	34.3
MT3-APU13	30.4
MT4-APU13	30.4
MT3-APU16	33.1
MT4-APU16	33.1
APU Wrench (08/13/16)	1.9

„SDC Back-Pull Collet“ įrankių laikiklis

SDC Back-Pull Collet Toolholder



Specifikacija NO. xColletxL	Kaina USD
BT30-SDC6-90	59.6
BT30-SDC8-90	59.6
BT30-SDC10-90	59.6
BT30-SDC12-90	59.6
BT40-SDC6-90	63.6
BT40-SDC8-90	63.6
BT40-SDC10-90	63.6
BT40-SDC12-90	63.6
BT40-SDC6-120	79.3
BT40-SDC8-120	79.3
BT40-SDC10-120	79.3
BT40-SDC12-120	79.3
COLLET	
Collet SDC06	11.9
Collet SDC08	11.9
Collet SDC10	13.1
Collet SDC12	13.1

Torsional Tapping apsaugos įrankių laikiklis

Torsional Tapping Protection Toolholder



Specifikacija NO. xColletxL	Kaina USD
BT50-J4112	119.0
BT50-J4124	132.4
BT40-J4112	79.3
BT40-J4124	92.6
MT3-J4112	74.0
MT4-J4112	79.3
MT5-J4124	100.4
Tap Collets	
GT312 China Standard	16.0
GT312 Japanese Standard	18.6
GT24 China Standard	19.7
GT24 Japanese Standard	22.4

Soninio frezavimo įrankio laikiklis pjūklui


Side Milling Tool Holder of Saw Blade



Specifikacija NO. xColletxL	Kaina USD
BT40-SCA22-90	65.4
BT40-SCA25.4-90	65.4
BT40-SCA25.4-120	83.3
BT40-SCA27-90	65.4
BT40-SCA32-90	65.4

Mašinų įrankio veleno bandymo strypas


Machine Tool Spindle Test Rod



Specifikacija NO. xL	Kaina USD
BT30	92.9
BT40	92.9
BT50	131.0

SLN šoninis fiksuoto tipo įrankių laikiklis

SLN Side Fixed Type Toolholder



Specifikacija NO. xdxL	Kaina USD
BT30-SLN12	16.0
BT30-SLN16	16.0
BT30-SLN20	16.0
BT30-SLN25	16.0
BT30-SLN32	16.0
BT40-SLN06-75	21.1
BT40-SLN08-75	21.1
BT40-SLN10-75	21.1
BT40-SLN12-75	17.1
BT40-SLN16-75	17.1
BT40-SLN20-75	17.1
BT40-SLN20-150	25.3
BT40-SLN25-100	17.1
BT40-SLN25-150	25.3
BT40-SLN32-100	17.1
BT40-SLN32-150	25.3
BT40-SLN40-100	19.7
BT50-SLN06-105	46.1
BT50-SLN08-105	46.1
BT50-SLN10-105	46.1
BT50-SLN12-105	39.7
BT50-SLN16-105	39.7
BT50-SLN20-105	39.7
BT50-SLN25-105	39.7
BT50-SLN32-105	39.7
BT50-SLN40-105	42.4
BT50-SLN40-150	52.9
BT50-SLN40-200	63.6
BT50-SLN40-250	92.6
BT50-SLN40-300	105.7
BT50-SLN50.8-120	55.4
C10-SLN4-100	22.4
C10-SLN4-150	22.4
C10-SLN6-100	22.4
C10-SLN6-150	22.4
C12-SLN4-100	22.4
C12-SLN4-150	22.4
C12-SLN6-100	22.4
C12-SLN6-150	22.4
C12-SLN8-100	22.4
C12-SLN8-150	22.4
C16-SLN10-100	22.4
C16-SLN10-150	22.4
C16-SLN6-100	22.4
C16-SLN6-150	22.4
C16-SLN8-100	22.4
C16-SLN8-150	22.4
C20-SLN10-100	25.3
C20-SLN10-150	25.3
C20-SLN6-100	25.3
C20-SLN6-150	25.3
C20-SLN8-100	25.3
C20-SLN8-150	25.3
NT40-SLN12	19.7
NT40-SLN16	19.7
NT40-SLN25	19.7
NT40-SLN32	19.7
NT50-SLN12	42.4
NT50-SLN16	42.4
NT50-SLN20	42.4
NT50-SLN25	42.4
NT50-SLN32	42.4
NT50-SLN40-105	43.6
NT50-SLN42-105	47.6
NT50-SLN50.8-120	55.4
ISO20-11.3-Probe	40.4
ISO25-11.3-Probe	40.4
ISO25-20-Probe	40.4
HSK32E-11.3-Probe	82.1

Aukščiau kaina neįskaičiuota krovininių, mokesčių ir mokesčių.

Kinijos dolerio operacijos JAV doleriais kaina.

Jei turite klausimų, rašykite el. Paštu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

CNC įrankių laikiklis Puller Bolt

CNC Tool Holder Puller Bolt


45°/60°/90°



BT DIN69872 ISO JIS MAZAK

CNC įrankių laikiklis Lockset

CNC Tool Holder Lockset



CNC įrankių laikiklis Lockset

CNC Tool Holder Lockset



CNC įrankių laikiklis Lockset

CNC Tool Holder Lockset



Specifikacija	Kaina USD	Specifikacija	Kaina USD	Specifikacija	Kaina USD	Specifikacija	Kaina USD
BT30-45°	1.4	NBT30	14.3	ISO20	59.6	BT30	17.9
BT30-60°	1.4			ISO25	59.6	BT40	19.0
BT30-90°	1.9			HSK25	59.6	BT50	38.1
BT40-45°	1.4			HSK32	59.6		
BT40-45° Per skylę	1.9			HSK40	71.4		
BT40-60°	1.9			HSK50	71.4		
BT40-90°	1.9			HSK63	83.3		
BT50-45°	3.1			HSK100	119.0		
BT50-45° Per skylę	3.6						
BT50-60°	3.6						
BT50-60° Per skylę	3.9						
BT50-90°	3.6						
DIN69872-30	3.6						
DIN69872-40	3.6						
DIN69872-50	6.0						
ISO7388-30	4.6						
ISO7388-40	4.6						
ISO7388-50	6.0						
JIS6339-30	3.6						
JIS6339-40	3.6						
JIS6339-50	6.0						
MAZAK-BT40	3.6						
MAZAK-BT50	6.0						

Z-ašies seteris

Z-Axis Setter



Fotoelektriniai

Rinkti

CNC krašto ieškiklis

CNC Edge Finder



Paprastas

Antimagnetinis

Ceramic

Fotoelektriniai

Mašinos įrankio veleno valymo strypas

Machine Tool Spindle Cleaning Rod



Specifikacija	Kaina USD
Fotoelektriniai Z-axis Setter	61.9
Rinkti Z-axis Setter	66.7

Specifikacija	Kaina USD
Paprastas type	2.4
Antimagnetinis type	3.6
Keraminis magnetas type	10.7
Fotoelektriniai type	13.3

Specifikacija NO.	Kaina USD
BT30	3.9
BT40	3.9
BT50	5.4

Tekinimo staklių priedai Lathe Chuck Accessories

MaiFix®

Specifikacija	1 JAWS	Kaina	2 JAWS	Kaina	3 JAWS	Kaina	4 JAWS	Kaina
Tuščiaiduriniai hidrauliniai laikikliai	4 inch		SBL-204	435.3	SB-204	435.3	SBS-204	-
	5 inch		SBL-205	435.3	SB-205	435.3	SBS-205	482.9
	6 inch		SBL-206	492.9	SB-206	492.9	SBS-206	561.9
	8 inch		SBL-208	544.0	SB-208	544.0	SBS-208	629.7
	10 inch		SBL-210	697.6	SB-210	697.6	SBS-210	800.0
Hollow Hydraulic Chuck	12 inch		SBL-212	1190.4	SB-212	1190.4	SBS-212	1326.1
	15 inch		SBL-215	2642.9	SB-215	2642.9	SBS-215	3000.0
Didelė diafragma Tuščiaiduriniai hidrauliniai laikikliai	6 inch		2DTK-206	647.6	3DTK-206	647.6	4DTK-206	714.3
Large Aperture Hollow Hydraulic Chuck	8 inch		2DTK-208	782.1	3DTK-208	782.1	4DTK-208	869.0
	10 inch		2DTK-210	935.7	3DTK-210	935.7	4DTK-210	1038.1
Ilgas smūgis Tuščiaiduriniai hidrauliniai laikikliai	6 inch				3JDB-206	988.1		
Long Stroke Hollow Hydraulic Chuck	8 inch				3JDB-208	1121.4		
	10 inch				3JDB-210	1258.3		
Tuščiaidurinė pusė Pneumatinis štampas	5 inch		SBL-205KQ	595.3	SB-205KQ	547.6	SBS-205KQ	666.7
Hollow Half-Through Pneumatic Chuck	6 inch		SBL-206KQ	631.0	SB-206KQ	611.9	SBS-206KQ	714.3
	8 inch		SBL-208KQ	714.3	SB-208KQ	681.0	SBS-208KQ	788.1
	10 inch		SBL-210KQ	785.7	SB-210KQ	750.0	SBS-210KQ	908.6
Kietas hidraulinis žiedas Solid Hydraulic Chuck	4 inch		JNL-04	428.6	JN-04	401.1		
	5 inch		JNL-05	452.4	JN-05	409.6		
	6 inch		JNL-06	500.0	JN-06	459.6		
	8 inch		JNL-08	547.6	JN-08	511.9		
	10 inch		JNL-10	714.3	JN-10	666.7		
	12 inch		JNL-12	1119.0	JN-12	1088.1		
	15 inch		JNL-15		JN-15	2309.6		
Ilgas smūgis Kietas hidraulinis žiedas	5 inch	1L-05	547.6	2L-05	511.9	3L-05	595.3	
Long Stroke Solid Hydraulic Chuck	6 inch	1L-06	595.3	2L-06	544.0	3L-06	642.9	
	8 inch	1L-08	619.0	2L-08	542.9	3L-08	666.7	
	10 inch	1L-10	833.3	2L-10	750.0	3L-10	881.0	
Ilgas smūgis Tuščiaiduriniai hidrauliniai laikikliai	6 inch				JLS-206	892.9		
Long Stroke Hollow Hydraulic Chuck	8 inch				JLS-208	940.4		
	10 inch				JLS-210	1038.1		

Chuck T Block

Chuck T Block



Matmenys	Kaina USD
5 inch	10.7
6 inch	11.9
8 inch	15.4
10 inch	19.0
12 inch	22.1

„Chuck“ žandikaulio tvirtinimo plokštelė

Chuck Jaw Fixing Plate



Matmenys	Kaina USD
5 inch	61.9
6 inch	73.9
8 inch	107.1
10 inch	115.4

Kietasis hidraulinis cilindras

Solid Hydraulic Rotary Cylinder



Matmenys	Kaina USD
5 inch(0815)	109.6
6 inch(1020)	131.0
8/10inch(1225)	150.0
12 inch(1530)	197.6

Tuščiaidurinis hidraulinis cilindras

Hollow Hydraulic Rotary Cylinder



Matmenys	Kaina USD
4 inch(428)	261.9
5 inch(1036)	273.9
6 inch(1246)	306.0
8 inch(1552)	357.1
10 inch(1875)	647.6
12 inch(2091)	1309.6

„Chuck Connecting Disc“

Chuck Connecting Disc



Matmenys	Kaina USD
4 inch	35.7
5 inch	21.4
6 inch	21.4
8 inch	35.7
10 inch	47.6
12 inch	71.4

Kietas žandikaulis hidrauliniams varikliams

Hard Jaw For Hydraulic Chucks



Matmenys	Kaina USD
5 inch	102.4
6 inch	119.0
8 inch	131.0
10 inch	163.1
12 inch	204.7
15 inch	369.0

Ventiliatoriaus minkštasis žandikaulis hidrauliniams varikliams

Fan Soft Jaw For Hydraulic Chucks



Matmenys	Kaina USD
5 inch	
6 inch	
8 inch	
10 inch	
12 inch	
15 inch	

Specifikacija	1 JAWS	Kaina	2 JAWS	Kaina	3 JAWS	Kaina	4 JAWS	Kaina
Kompensacija Kietas hidraulinis žiedas Compensation Solid Hydraulic Chuck	6 inch	3GB-06	720.3					
	8 inch	3GB-08	839.3					
VertiCal Tuščiaiduriniai hidrauliniai laikikliai	5 inch		JYL-05	738.1	JY-05	714.3	JYS-05	833.3
Vertical Hollow Hydraulic Chuck	6 inch		JYL-06	785.7	JY-06	761.9	JYS-06	904.7
	8 inch		JYL-08	928.6	JY-08	904.7	JYS-08	976.1
	10 inch		JYL-10	1023.9	JY-10	988.1	JYS-10	1107.1
Tuščiaidurinė pusė Vertikalus pneumatinis kaištis	5 inch		SBL-205KQL	714.3	SB-205KQL	690.4	SBS-205KQL	785.7
Hollow Half-Through Vertical Pneumatic Chuck	6 inch		SBL-206KQL	773.9	SB-206KQL	750.0	SBS-206KQL	857.1
	8 inch		SBL-208KQL	904.7	SB-208KQL	881.0	SBS-208KQL	952.4
	10 inch		SBL-210KQL	976.1	SB-210KQL	952.4	SBS-210KQL	1071.4

Minkšti žandikauliai hidrauliniams varikliams

Soft Jaw For Hydraulic Chucks



5 Inch minkštasis žandikaulis hidrauliniams varikliams 6 Inch minkštasis žandikaulis hidrauliniams varikliams 8 Inch minkštasis žandikaulis hidrauliniams varikliams 10 Inch minkštasis žandikaulis hidrauliniams varikliams 12 Inch minkštasis žandikaulis hidrauliniams varikliams

5 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks 6 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks 8 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks 10 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks 12 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks

Matmenys	H	Kaina USD	Matmenys	H	Kaina USD	Matmenys	H	Kaina USD	Matmenys	H	Kaina USD	Matmenys	H	Kaina USD
5H40	40	13.6	6H50	50	17.1	8H40	40	20.4	10H50	50	23.9	12H60	60	34.6
5H50	50	17.1	6H60	60	20.4	8H50	50	20.4	10H60	60	27.4	12H70	70	40.4
5H60	60	20.4	6H70	70	23.9	8H60	60	23.9	10H70	70	31.0	12H80	80	47.6
5H70	70	23.9	6H80	80	28.9	8H70	70	27.4	10H80	80	34.6	12H90	90	59.6
5H80	80	39.3	6H90	90	32.4	8H80	80	31.0	10H90	90	41.7	12H100	100	73.9
5H90	90	45.3	6H100	100	37.6	8H90	90	35.7	10H100	100	50.0	12H120	120	80.0
5H100	100	51.1	6H120	120	51.1	8H100	100	42.9	10H110	110	54.7	12H150	150	94.0
			6H130	130	56.0	8H120	120	51.1	10H120	120	59.6			
			6H150	150	61.9	8H130	130	54.7	10H130	130	68.1			
						8H140	140	65.4	10H150	150	80.0			
						8H150	150	69.0	10H170	170	102.4			
						8H200	200	135.7	10H180	180	109.6			
									10H200	200	146.4			

15 Inch minkštasis žandikaulis hidrauliniams varikliams

15 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks

Matmenys	H	Kaina USD
15H100	100	154.7
15H120	120	170.3
15H150	150	257.1

Aukščiau kaina neįskaičiuota krovinų, mokesčių ir mokesčių.

Kinijos dolerio operacijos JAV doleriais kaina.

Jei turite klausimų, rašykite el. Paštu: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Machine Tools Price




E-mail: eva@mzgtool.cn



WeChat



Twitter



LinkedIn



Facebook



Skenavimas, Susisiekite su mumis

Dongguan Ming Ze Hardware Machinery Co., Ltd.

Operation Center: No.42-1, # Article, Changrong International Machinery Hardnery Hardware Plaza, No.56, Wusha Zhen'anzhong Road, Changan town, Dongguan city, Guangdong Province, China

TEL: +86-013929492387

([Wechat/Facebook/Twitter/Whatsapp/Linkedin](#))

FAX: +86-769-85359513

Website: <http://www.mzg.tw>

E-mail: eva@mzgtool.cn