

د ماشین وسیله قیمت

Machine Tools Price


E-mail: eva@mzgtool.cn



WeChat



Twitter



Linkedin



Facebook



سکینند ، زموږ سره اړیکه ونیسئ

Scanning , Contact Us

P01. د کارباید مکس کولو کاسه ر
Carbide Milling Cutter



P02. سیمیل شوي کارباید کا ر
Cemented Carbide Cutter



P03. د استخراج سکرو پ
Extrusion Screw Tap



P04. اپیکس پ
Apex Tap



P05. سرپل روډ پ
Spiral Grooved Tap



P06. د لاس پ / سرکلر مر
Hand Tap/Circular Die



P07. CCMT.. CNMG..



P08. DCMT.. DNMG..



P09. SCMT.. SNMG..




P10. TPGT.. TNMG..



P11. VBMT.. VNMG..



P12. WNMG.. WNMG..



P13. د موضوع رندی وسیله
Thread Turning Tool



P14. غو ی بند / ندو / د کوچنیو برخو بدلول
Cut-Off/Grooving/Back Turning Of Small Parts



P15. د باندنډ بهرنډ ندوونکي رووینډ بدلولو وسیله
External Turning Tool



P16. د خارجی المسلمین / داخلی هول د رووینډ بدلولو وسیله
External Cylindrical/Inner Hole 3 رووینډ بڼارو وسیله



P17. د رووینډ / کټ بند بندولو وسیله
Grooving/Cut-Off Turning Tool



P18. د پای مخ / داخلی هول د رووینډ د کټ کولو وسیله
End Face/Inner Hole 2 رووینډ بڼارو وسیله



P19. تجهیزات CNC
CNC Turning Tool



P20. کنډول وسیلې CNC
CNC Turning Tool Parts



P21. د حق زاویه ک وره BAP
BAP د حق زاویه ک وره



P22. د ماشین پواسطه د رانو غور کونکي ک وره
Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter



P23. KM12.. SEHT.. T2139.. P3200..



P24. د غا ونو ډوله ک وره
Locking Tooth Type Cutter



P25. د بورډ وسیله
Boring Tool



P26. د بورډ وسیله
Boring Tool Holder



P27. ER.. FMA/B..



P28. GSK.. ADS.. APU..



P29. وسایل حاملین لوازمو CNC
CNC Tool Holder Accessories



P30. د لیت شاه چک لوازمات
Lathe Chuck Accessories



مسلكي تغيرات، ماینډ ، سرلیک کول او د بورډ هول د پروسس کولو وسیله تغيرات.


Professional Turning, Milling, Threading and Boring Hole Processing Tool Configuration.

MaiFix®

MZG®

MOSASK®

د کار باید مکس کولو کاسه ر
Carbide Milling Cutter



ک وړو ک وړې ایې مختلف وي M1 د مختلفو سختوالي سره د

The L1 Length Of Milling Cutter With Different Hardness May Be Different.

Right-Angle Milling Cutter	Ball End Milling Cutter
$D1 \times L1 \times D \times L$	$R \times L1 \times D \times L$

1. 0x3xD4x50	R0. 5x2xD4x50
1. 5x4xD4x50	R0. 75x3xD4x50
2. 0x6xD4x50	R1. 0x4xD4x50
2. 5x8xD4x50	R1. 25x5xD4x50
3. 0x8xD3x50	R1. 5x6xD3x50
3. 0x12xD3x75	R1. 5x6xD3x75
3. 0x15xD3x100	R1. 5x6xD3x100
3. 0x8xD4x50	R1. 5x6xD4x50
3. 5x10xD4x50	R1. 75x7xD4x50
4. 0x10xD4x50	R2. 0x8xD4x50
4. 0x20xD4x75	R2. 0x8xD4x75
4. 0x25xD4x100	R2. 0x8xD4x100
5. 0x13xD5x50	R2. 5x10xD5x50
5. 0x13xD5x75	R2. 5x10xD5x75
5. 0x13xD5x100	R2. 5x10xD5x100
5. 0x13xD6x50	R2. 5x10xD6x50
6. 0x15xD6x50	R3. 0x12xD6x50
6. 0x20xD6x75	R3. 0x12xD6x75
6. 0x30xD6x100	R3. 0x12xD6x100
6. 0x30xD6x150	R3. 0x12xD6x150
8. 0x20xD8x60	R4. 0x16xD8x60
8. 0x25xD8x75	R4. 0x16xD8x75
8. 0x35xD8x100	R4. 0x16xD8x100
8. 0x40xD8x150	R4. 0x16xD8x150
10x25xD10x75	R5. 0x20xD10x75
10x40xD10x100	R5. 0x20xD10x100
10x45xD10x150	R5. 0x20xD10x150
12x30xD12x75	R6. 0x24xD12x75
12x45xD12x100	R6. 0x24xD12x100
12x50xD12x150	R6. 0x24xD12x150
14x35xD14x80	R7. 0x28xD14x80
14x40xD14x100	R7. 0x28xD14x100
14x60xD14x150	R7. 0x28xD14x150
16x40xD16x100	R8. 0x32xD16x100
16x65xD16x150	R8. 0x32xD16x150
18x40xD18x100	R9. 0x36xD18x100
18x65xD18x150	R9. 0x36xD18x150
20x40xD20x100	R10x40xD20x100
20x65xD20x150	R10x40xD20x150

د پټ پټ معیار معیار فلیټ پای ک وره کار ° 55



تائید	RxDxL	بیه
D1. 1-D3. 9xD4x50		4. 3
D4. 1-D5. 9xD6x50		6. 9
D6. 1-D7. 9xD8x60		12. 4
D8. 1-D9. 9xD10x75		20. 4
D10. 1-D11. 9xD12x75		29. 0
هر 1 ری توضیحی ولفه 0. 1mm		
D1. 0-D3. 0xD4x75		6. 0
D1. 0-D3. 0xD4x100		6. 4
D1. 0-D4. 0xD6x50		6. 4
D1. 0-D5. 0xD6x75		9. 6
D1. 0-D5. 0xD6x100		11. 9
هر 1 ری توضیحی ولفه 0. 5mm		
D2xD2x50		4. 7
D4x15xD4x50		4. 0
D6x20xD6x50		6. 9
D8x30xD8x60		12. 4
D8x40xD8x120		20. 7
D8x200		43. 6
D10x30xD10x75		20. 4
D10x35xD10x75		20. 4
D10x50xD10x100		26. 1
D10x45xD10x120		32. 4
D10x200		64. 3
D12x35xD12x75		27. 4
D12x50xD12x100		34. 7
D12x45xD12x120		42. 9
D12x200		86. 9
D13xD14x100		54. 7
D15xD16x100		66. 7
D16x50xD16x100		63. 1
D16x200		154. 7
D20x200		222. 2

د مسو کانتینرز کولی شي
لاندې د فولاد HRC ۵۵

تور کو ونه کولی شي
لاندې پو بکی HRC ۴۵

Copper Coatings Can Cut
Steel Below 55 HRC

Black Coatings Can Cut
Steel Below 45 HRC



2.0	2.6		2.7	3.1	
2.0	2.6		2.7	3.1	
2.0	2.6		2.7	3.1	
2.0	2.6		2.7	3.1	
2.0	2.6		2.7	3.1	
3.1	3.9		4.4	5.1	
3.6	4.4		5.0	5.6	
2.0	2.6		2.7	3.1	
2.0	2.6		2.7	3.1	
1.7	2.6	3.4	2.7	3.1	4.9
2.9	3.6	5.0	4.4	5.1	6.1
3.3	4.1	6.4	5.0	5.4	7.7
3.7	4.7	6.9	4.7	5.6	7.7
5.3	6.1	7.7	4.7	8.1	9.1
6.6	7.6	11.0	8.9	9.6	11.1
3.7	4.3	6.4	4.7	5.7	8.4
3.1	4.3	6.4	4.7	5.7	8.4
4.9	5.6	7.1	7.4	8.1	10.0
6.0	7.0	10.3	8.9	9.6	11.4
12.3	14.3	18.7	18.7	19.9	23.4
5.9	7.6	10.4	8.4	10.0	13.3
8.1	9.4	11.6	11.0	12.4	15.3
9.6	11.1	14.0	14.0	15.4	19.6
19.0	22.1	29.0	25.9	27.3	32.3
9.6	12.7	16.6	15.1	16.6	21.6
14.6	16.9	21.0	20.3	21.3	29.1
28.1	32.9	41.7	39.4	41.7	48.3
14.9	17.4	22.0	21.1	23.3	28.7
19.4	22.6	28.1	27.7	28.7	37.0
34.3	40.0	50.7	49.3	52.1	60.3
25.6	29.7		32.3	34.1	
27.1	31.7		34.6	38.0	
49.6	57.9		64.6	68.3	
35.7	38.9		51.0	53.0	
63.3	73.9		86.0	91.0	
43.3	50.4		59.1	65.1	
74.9	86.7		101.3	101.3	
52.7	57.6		73.1	75.9	
86.3	100.7		126.1	126.1	

د یټ یټ مد را یټ بال پایه کولو ک وره 55°



تائید	RxDxL	بیه
RO. 6-R1. 9xD4x50 هر از ری توضیحی و قفہ RO. 1mm		4.7
RO. 5-R1. 5xD4x75		6.9
RO. 5-R1. 5xD4x100		7.6
RO. 5-R2. 0xD6x50		7.6
RO. 5-R2. 5xD6x75		10.7
RO. 5-R2. 5xD6x100		12.6
هر از ری توضیحی و قفہ RO. 25mm		
R4x120		20.7
R4x200		43.6
R5x120		32.4
R5x200		40.3
R6x120		42.6
R6x200		86.9
R8x200		154.7
R10x200		222.9

د کونویو مایعاتو فلپیت پای پایه کولو ک وره کوپی شی عر ه شی
الونیو سیریل HRC ۱۰-
Micro-Diameter Flat-End Milling Cutter Can Cut
Steel Below 60 HRC

The diagram shows a side view of a cylindrical milling cutter. The total length is labeled as L=50mm. A section at one end has a diameter D1 and a length L1. The other end has a diameter D=4mm.

تائید	AL	ونه
D1xDxL		
0. 3xD4x50	4.6	5.3
0. 4xD4x50	4.6	5.3
0. 5xD4x50	4.6	5.3
0. 6xD6x50	4.6	5.3
0. 7xD6x50	4.6	5.3
0. 8xD8x50	4.6	5.3
0. 9xD8x50	4.6	5.3

د نانو تور کو ونه کولی شي غوڅ شي
لاندې HRC د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ۵۸

Nano Black Coatings Can Cut
Steel Below 58 HRC




4.6			
4.6			
4.6			
4.6			
7.1			
8.7			
4.6			
4.6			
4.6	6.0	6	6.7
7.1	7.9		
7.6	9.0		
8.1	9.3		
11.3	13.5		
13.0	15.7		
8.1	9.3		
8.1	9.3	9.4	10.5
11.1	12.4		
13.6	15.0		
27.6			
13.9	15.2	15.3	16.5
17.6	19.3		
21.4	23.8		
35.4			
23.3	25.7	24.3	26.2
30.3	33.1	32.5	34.8
56.1			
33.1	36.4	32.9	35.5
40.4	44.5	48.6	52.4
72.9			
52.9		54.3	58
95.4			
74.0		67.4	73
129.0			
89.7		82.3	87.9
148.1			
106.7		93.5	102.9
168.3			

د وړو قطر اوږده لند د فلیټ پای پایه کولو ک وړه




D1	L1	AL	AL
0.3	2/3/4	4.6	5
0.4	2/3/4/5/6	4.6	5
0.5	2/3/4/6/8	4.6	5
0.6	2/3/4/6/8	4.6	5
0.7	3/4/6/8/10	4.6	5
0.8	3/4/6/8/10	4.6	5
0.9	3/4/6/8/10	4.6	5
1.0	6/8/10/12/15/20	3.9	4
1.5	6/8/10/12/15/20	3.9	4
2.0	8/10/12/15/20	3.9	4
2.5	10/12/15/20	3.9	4

ر قطر د پای د ک ت کولو ک وره کولی شي غو ۹ شي



The diagram shows a pencil with a sharp tip. A vertical line segment labeled 'R' indicates the radius of the tip. A horizontal line segment labeled 'L1' indicates the distance from the tip to the center of the pencil. A horizontal line segment labeled 'L=50mm' indicates the total length of the pencil.

د نانو مسو کانتینر کولی شي
لاندې سکیل HRC د ۶۰
Nano Copper Coatings Can Cut
Steel Below 60 HRC



5.1		5.1	
5.1		5.1	
5.1		5.1	
5.1		5.1	
5.1		5.1	
5.1		5.1	
5.1		5.1	
5.1	6.1	5.1	6.1
6.6	8.1	6.7	8.1
7.8	9.1	7.9	9.1
9.5	11.6	9.6	11.6
9.5	11.6	9.6	11.6
9.5	11.6	9.6	11.6
11.4	13.6	11.4	13.6
13.4	16.3	13.4	16.3
26.5		26.6	
15.3	18.4	15.3	18.4
17.7	21.1	17.7	21.1
22.1	26.6	22.1	26.6
37.1		37.1	
24.7	30.3	24.7	30.3
31.3	37.4	31.3	37.4
54.4		54.4	
32.6	39.4	32.7	39.4
43.5	47.3	43.6	47.3
70.7		70.7	
54.4		54.4	
91.2		91.1	
72.8		72.9	
116.3		116.3	
88.4		88.4	
153.1		153.1	
105.5		105.4	
180.3		180.3	

د وړو قطر اوږده لری د بال پایه کولو ک وړه



م. كرو	D1	L1	Alt
5.3	0.3	2/3/4	4.
5.3	0.4	2/3/4/5/6	4.
5.3	0.5	2/3/4/6/8	4.
5.3	0.6	2/3/4/6/8	4.
5.3	0.7	3/4/6/8/10	4.
5.3	0.8	3/4/6/8/10	4.
5.3	0.9	3/4/6/8/10	4.
4.6	1.0	6/8/10/12/15/20	4.
4.6	1.5	6/8/10/12/15/20	4.
4.6	2.0	8/10/12/15/20	4.
4.6	2.5	10/12/15/20	4.

د مائیکرو قطب



																												
		<table><tr><th>D1×R</th><th>L1</th></tr><tr><td>D1R0. 1</td><td>4/6/8/10</td></tr><tr><td>D1R0. 2</td><td>4/6/8/10</td></tr><tr><td>D1.5R0. 1</td><td>6/8/10/12</td></tr><tr><td>D1.5R0. 2</td><td>6/8/10/12</td></tr><tr><td>D2R0. 1</td><td>8/10/12/16</td></tr><tr><td>D2R0. 2</td><td>8/10/12/16</td></tr><tr><td>D3R0. 2</td><td>12/16/20</td></tr><tr><td>D3R0. 5</td><td>12/16/20</td></tr><tr><td>D3R0. 5</td><td>26/30</td></tr><tr><td>D4R0. 2</td><td>16/20</td></tr><tr><td>D4R0. 5</td><td>16/20</td></tr><tr><td>D4R0. 5</td><td>26/30</td></tr></table>	D1×R	L1	D1R0. 1	4/6/8/10	D1R0. 2	4/6/8/10	D1.5R0. 1	6/8/10/12	D1.5R0. 2	6/8/10/12	D2R0. 1	8/10/12/16	D2R0. 2	8/10/12/16	D3R0. 2	12/16/20	D3R0. 5	12/16/20	D3R0. 5	26/30	D4R0. 2	16/20	D4R0. 5	16/20	D4R0. 5	26/30
D1×R	L1																											
D1R0. 1	4/6/8/10																											
D1R0. 2	4/6/8/10																											
D1.5R0. 1	6/8/10/12																											
D1.5R0. 2	6/8/10/12																											
D2R0. 1	8/10/12/16																											
D2R0. 2	8/10/12/16																											
D3R0. 2	12/16/20																											
D3R0. 5	12/16/20																											
D3R0. 5	26/30																											
D4R0. 2	16/20																											
D4R0. 5	16/20																											
D4R0. 5	26/30																											
AL	کوونه																											
3. 3	5. 4																											
3. 3	5. 4																											
3. 3	5. 4																											
3. 3	5. 4																											
3. 3	5. 4																											
3. 3	5. 4																											
3. 3	5. 4																											
3. 3	5. 4																											

پورته نرخ د فریټ، مالیې او فیس پرته شامل نه دي

یہ کور کی د امریکایی دالرو د لیر د قیمت

eva@mzgtool.cn: که تاسو کومه پو تنه لرئ، لطفا برید نالیک ولبرئ

<http://www.mzq.tw>

سیمل شوي کاربائډ کار Cemented Carbide Cutter

MaiFix®

د واحد کنډک اکیلیک / المونیم ک وره کاسته
Single-Edge Acrylic / Aluminium Milling Cutter



شکلونه	General	Polishing	AL Polishing
D1xL1xDxL			
D2x6xD3. 175x50	2.0		
D2x8xD3. 175x50	2.0		
D2x10xD3. 175x50	2.0		
D2x12xD3. 175x50	2.0		
D2x22xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x8xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x15xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x22xD3. 175x50	2.0		
D3. 175x12xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x15xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x17xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x22xD3. 175x50	3.1	4.3	4.7
D3. 175x25xD3. 175x50	3.4	4.3	4.7
D3. 175x28xD3. 175x50	3.9	5.7	6.1
D3. 175x32xD3. 175x50	4.0	6.4	6.9
D3. 175x42xD3. 175x60	7.9	9.3	9.7
D3. 175x52xD3. 175x70	10.3	12.1	12.6
D4x12xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x15xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x17xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x22xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x25xD4x50	5.3	5.7	6.4
D4x28xD4x50	6.0	7.1	7.9
D4x32xD4x50	6.4	8.6	9.3
D4x42xD4x60	10.3	12.1	12.9
D4x52xD4x70	13.3	17.1	17.9
D6x12xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x15xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x17xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x22xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x25xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x28xD6x50	11.1	12.1	13.6
D6x32xD6x50	11.1	12.9	14.3
D6x42xD6x60	15.7	17.7	19.3
D6x52xD6x70	20.3	22.3	25.7
D6x62xD6x80	25.0	32.1	33.6
D6x72xD6x90	31.4	39.3	40.7
D8x20xD8x50	19.7	33.3	42.6
D8x32xD8x50	19.7	33.3	42.6
D10x20xD10x50	35.3	35.7	49.3
D10x32xD10x50	35.3	35.7	49.3
D12x20xD12x50	46.9	50.0	53.6
D12x32xD12x50	46.9	50.0	53.6

سپیرل ایډیو / سن اسٹیل ریمیر
Spiral-Edged Tungsten Steel Reamer
Can Cut Steel Below 55 HRC



شکلونه	بیبه
D1xL1xDxLxT	USD
D3x50xD3x100Lx4T	7.6
D4x50xD4x100Lx4T	8.1
D5x50xD5x100Lx6T	11.1
D6x50xD6x100Lx6T	13.3
D8x50xD8x100Lx6T	21.1
D10x50xD10x100Lx6T	30.7
D12x50xD12x100Lx6T	40.7

مستقیم / سن سلیبل ریمیر
الندی ک پیل کولی شي HRC ۵۵
Straight-Edged Tungsten Steel Reamer
Can Cut Steel Below 55 HRC



شکلونه	بیبه
D1xL1xDxLxT	USD
D3x50xD3x100Lx4T	6.0
D4x50xD4x100Lx4T	6.4
D5x50xD5x100Lx6T	8.9
D6x50xD6x100Lx6T	9.6
D8x50xD8x100Lx6T	14.6
D10x50xD10x100Lx6T	22.1
D12x50xD12x100Lx6T	30.0

د سن لپاره د ۳ پت شوي ترافيک ک وره
الندی د فولادو ک ت کولی شي HRC ۵۵ اوسپني ۵۵
3-Edged Taper Milling Cutter For Tungsten
Steel Can Cut Steel Below 55 HRC



شکلونه	بیبه
D1xα°xL1xL2xDxLx3F	USD
D1x0. 5°x4LxD1. 07xD4x50Lx3F	6.9
D1x1°x4LxD1. 14xD4x50Lx3F	6.9
D1x1. 5°x4LxD1. 21xD4x50Lx3F	6.9
D1x2°x4LxD1. 28xD4x50Lx3F	6.9
D1x3°x4LxD1. 42xD4x50Lx3F	6.9
D1x5°x4LxD1. 7xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x0. 5°x5LxD1. 59xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x1°x5LxD1. 67xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x1. 5°x5LxD1. 76xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x2°x5LxD1. 85xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x3°x5LxD1. 02xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x5°x5LxD1. 37xD4x50Lx3F	6.9
D2x0. 5°x6LxD2. 1xD4x50Lx3F	6.9
D2x1°x6LxD2. 21xD4x50Lx3F	6.9
D2x1. 5°x6LxD2. 31xD4x50Lx3F	6.9
D2x2°x6LxD2. 41xD4x50Lx3F	6.9
D2x3°x6LxD2. 62xD4x50Lx3F	6.9
D2x5°x6LxD2. 05xD4x50Lx3F	6.9
D3x0. 5°x10LxD3. 17xD4x50Lx3F	6.9
D3x1°x10LxD3. 35xD4x50Lx3F	6.9
D3x1. 5°x10LxD3. 52xD4x50Lx3F	6.9
D3x2°x10LxD3. 69xD4x50Lx3F	6.9
D3x3°x9LxD4x4xD4x50Lx3F	6.9
D3x5°x10LxD4. 75xD6x50Lx3F	11.9
D3x10°x10LxD6. 53xD8x60Lx3F	18.1
D3x15°x13. 06LxD10x10xD10x75Lx3F	29.0

د سن ډیلر اندرونی آر ک وره کاسر
الندی ک پیل کولی شي HRC ۵۵
Tungsten Steel Inverted R Milling
Cutter Can Cut Steel Below 55 HRC



شکلونه	بیبه
D1RxDxL	USD
D4R0. 5xD4x50	6.7
D4R0. 75xD4x50	6.7
D4R1. 0xD4x50	6.7
D6R1. 0xD6x50	11.9
D6R1. 5xD6x50	11.9
D6R2. 0xD6x50	20.0
D8R2. 0xD8x50	20.0
D8R2. 5xD8x50	20.0
D8R3. 0xD8x50	29.1
D10R4. 0xD10x60	40.1
D12R5. 0xD12x60	


د تود سن لپاره د انر روک وره کتر
د پوک وا ول شوي مخروط مریم فریم
الندی ک پیل کولی شي HRC ۵۵
Special Milling Cutter for Tungsten
Steel Inverted Cone Die Frame
Can Cut Steel Below 55 HRC



شکلونه	بیبه	55°	60°
DxL	USD	USD	USD
D1. 0-D1. 5	1.9	2.4	3.6
D1. 6-D2. 0	2.4	3.9	6.0
D2. 1-D2. 5	2.6	6.1	7.4
D2. 6-D3. 0	3.3	7.4	8.6
D3. 1-D3. 5	4.0	14.3	21.1
D3. 6-D4. 0	4.7	21.4	32.4
D4. 1-D4. 5	5.4	31.1	46.9
D4. 6-D5. 0	6.9		
D5. 1-D5. 5	7.9		
D5. 6-D6. 0	9.6		
D6. 1-D6. 5	11.1		
D6. 6-D7. 0	12.9		
D7. 1-D7. 5	16.9		
D7. 6-D8. 0	18.9		
D8. 1-D8. 5	22.4		
D8. 6-D9. 0	24.7		
D9. 1-D9. 5	28.3		
D9. 6-D10. 0	30.7		
D10. 1-D10. 5	35.7		
D10. 6-D11. 0	37.4		
D11. 1-D11. 5	46.0		
D11. 6-D12. 0	50.0		


شکلونه	بیبه
D1xα°xL1xL2xDxLx3F	USD
D4x0. 5°x15LxD4. 26xD6x50Lx3F	11.9
D4x1°x15LxD4. 52xD6x50Lx3F	11.9
D4x1. 5°x15LxD4. 79xD6x50Lx3F	11.9
D4x2°x15LxD5. 04xD6x50Lx3F	11.9
D4x3°x15LxD5. 57xD6x50Lx3F	11.9
D4x5°x15LxD6. 62xD8x60Lx3F	18.1
D4x8°x14. 93LxD8x60Lx3F	18.1
D4x10°x15LxD9. 29xD10x75Lx3F	28.9
D4x15°x14. 93LxD12x12x75Lx3F	39.6
D6x0. 5°x20LxD6. 35xD8x60Lx3F	18.1
D6x1°x20LxD6. 7xD8x60Lx3F	18.1
D6x1. 5°x20LxD7. 05xD8x60Lx3F	18.1
D6x2°x20LxD7. 4xD8x60Lx3F	18.1
D6x3°x19LxD8x60Lx3F	18.1
D6x5°x20LxD9. 5xD10x75Lx3F	28.9
D6x8°x20LxD11. 62xD12x75Lx3F	39.6
D6x10°x17LxD12x12x75Lx3F	39.6
D8x0. 5°x25LxD8. 44xD10x75Lx3F	28.9
D8x1°x25LxD8. 87xD10x75Lx3F	28.9
D8x1. 5°x25LxD9. 31xD10x75Lx3F	28.9
D8x2°x25LxD9. 74xD10x75Lx3F	28.9
D8x3°x25LxD10. 62xD12x75Lx3F	39.6
D8x5°x22. 8LxD12x12x75Lx3F	39.6

د سن ډیلر ډیو بیلر روو ملنگ
الندی کیندل کولی شي HRC ۶۰ کتر کولو ۶۰
Tungsten Steel Dovetail Groove Milling
Cutter Can Cut Steel Below 60 HRC



شکلونه	بیبه
D1xα°xL1xL2xDxLx3F	USD
D4x90°x1. 5x6xD4x50	6.4
D6x90°x2. 5x8xD6x50	10.4
D8x90°x3x6xD8x50	16.9
D10x90°x4x10xD10x60	24.6
D12x90°x5x12xD12x60	31.9


د تیز ین سن پیل بار
الندی ک پیل کولی شي HRC ۵۵
Tungsten Steel Drills
Tungsten Steel Bar



شکلونه	بیبه
D1xL1xDxL	USD
D4x15xD4x50	4.0
D6x30xD6x100	11.1
D8x30xD8x60	12.1
D10x30xD10x75	20.4
D10x45xD10x100	26.1
D12x35xD12x75	27.1
D12x50xD12x100	34.7
D16x50xD16x100	57.9


شکلونه	AL	کو ونه
DxL		
D3x100L-DB	7.4	8.1
D4x100L-DB	7.4	8.1
D5x100L-DB	14.3	15.0
D6x100L-DB	14.3	15.0

د سن ډیرو وک د غا ونو غا ونه
الندی کولی شي HRC ۵۵ کترین ۵۵
Tungsten Steel T-Groove Side Milling
Cutter Can Cut Steel Below 55 HRC





شکلونه	بیبه
D1RxDxL	USD
D4x0. 5HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x1HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x1. 5HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x2HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x3HxD1. 5xD6x50	6.4
D6x0. 5HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x1HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x1. 5HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x2HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x3HxD2. 5xD8x50	10.4
D8x0. 5HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x1HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x1. 5HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x2HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x3HxD3. 5xD8x60	16.9
D10x0. 5HxD4xD10x75	24.6
D10x1HxD4xD10x75	24.6
D10x1. 5HxD4xD10x75	24.6
D10x2HxD4xD10x75	24.6
D10x3HxD4xD10x75	24.6
D12x0. 5HxD5xD12x75	31.9
D12x1HxD5xD12x75	31.9
D12x1. 5HxD5xD12x75	31.9
D12x2HxD5xD12x75	31.9
D12x3HxD5xD12x75	31.9

د سن ډیزاین مستقیم نری
د چرمی کا پت کولی شي ډیل شي
(۱۰°/۹۰°/۱۲۰°) HRC ۵۸
Tungsten Steel Straight Groove
Chamfer Cutter Can Cut Steel
Below 58 HRC (60°/90°/120°)



شکلونه	AL	کو ونه
DxL		
D1x4x50L	4.6	5.0
D2x4x50L	4.6	5.0
D3x50L	4.6	5.0
D4x50L	4.6	5.0
D5x50L	8.6	9.3
D6x50L	8.6	9.3
D8x60L	13.6	14.3
D10x75L	20.0	21.1
D12x75L	26.9	27.9

د تیز ین سن پیل فکس شوي نقشه ډل دوه
د ثابت کي او چمن کت خه کار واخلئ
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ۵۸
الندی HRC ۵۸
Tungsten Steel Fixed-point Drill. Dual
Use Of Fixed Point And Chamfer Can
Cut Steel Below 58 HRC



شکلونه	AL	کو ونه
DxL		
D1x4x50L	3.3	3.9
D1. 5x4x50L	3.3	3.9
D2x4x50L	3.3	3.9
D3x4x50L	3.3	3.9
D3x100L	6.1	6.9
D4x50L	3.3	3.9
D4x100L	6.1	6.9
D5x50L	6.0	6.4
D5x100L	12.1	12.9
D6x50L	6.0	6.4
D6x100L	12.1	12.9
D8x60L	11.1	12.1
D8x100L	19.0	20.0
D10x75L	18.9	19.3
D10x100L	27.1	28.3
D12x75L	25.4	27.1
D12x100L	37.9	38.9
D14x100L	51.4	52.6
D16x100L	64.0	65.7
D20x100L	94.6	96.9

پورته نرخ د فریټ، مالیې او فیس پرته شامل نه دي.

په کور کي د امریکایي ډالرو د لیږد قیمت

eva@mzgtool.cn: که تاسو کومه پو تنه لرئ، لطفا بری نالیک ولېږئ

http://www.mzgtool.cn

د استخراج سکر و پ Extrusion Screw Tap



ایکس اورډوالی تیت x د (/ Reverse Teeth)	دقیقت	په	سپین	باور
M0. 5x0. 125	RH2	B	11.0	11.9
M0. 6x0. 15	RH2	B	9.3	10.0
M0. 7x0. 175	RH3	B	9.3	10.0
M0. 8x0. 2	RH4	B	6.7	7.4
M0. 9x0. 25	RH4	B	6.7	7.4
M1. 0x0. 25	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 1x0. 25	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1. 2x0. 25	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 4x0. 2	RH4	P	7.1	7.9
M1. 4x0. 3	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 4x0. 3-80L			9.7	10.4
M1. 5x0. 3	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1. 6x0. 2	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1. 6x0. 35	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 6x0. 35-80L			9.7	10.4
M1. 7x0. 2	RH4	B	7.1	7.9
M1. 7x0. 35	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 8x0. 2	RH4	B	7.1	7.9
M1. 8x0. 35	RH4	P	5.7	6.7
	RH4	B	5.7	6.7
M2. 0x0. 25	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M2. 0x0. 4	RH4	P	4.7	5.4
	RH4	B	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
M2. 0x0. 4-80L			8.9	9.7
M2. 0x0. 4-100L			9.7	10.4
M2. 0x0. 4L Reverse Teeth	RH6	B	7.1	7.9
M2. 2x0. 45	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
M2. 3x0. 4	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	B	7.1	7.9
M2. 3x0. 4L Reverse Teeth				
M2. 5x0. 25	RH6	B	7.1	7.9
M2. 5x0. 35	RH6	B	7.1	7.9
M2. 5x0. 45	RH4	P	4.7	5.4
	RH4	B	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
M2. 5x0. 45-80L			8.9	9.7
M2. 5x0. 45-100L			9.7	10.4
M2. 5x0. 45L Reverse Teeth	RH6	B	7.1	7.9
M2. 6x0. 45	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
M2. 6x0. 45-100L			9.7	10.4

ایکس اورډوالی تیت x د (/ Reverse Teeth)	دقیقت	په	سپین	باور
M3. 0x0. 35	RH6	B	7.1	7.9
M3. 0x0. 5	RH4	P	4.7	5.4
	RH4	B	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
	RH9	B	4.7	5.4
M3. 0x0. 5-80L			8.9	
M3. 0x0. 5-100L			9.7	10.4
M3. 0x0. 5-150L			17.6	18.3
M3. 0x0. 5L Reverse Teeth	RH6	B	6.7	7.4
M3. 5x0. 6-100L			9.7	10.4
M3. 5x0. 6L Reverse Teeth	RH6	B	6.7	7.4
M4. 0x0. 35	RH6	B	7.1	7.9
M4. 0x0. 5	RH6	B	7.1	7.9
M4. 0x0. 7	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	P	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
	RH9	B	4.7	5.4
M4. 0x0. 7-80L			8.9	9.7
M4. 0x0. 7-100L			9.7	10.4
M4. 0x0. 7-150L			17.6	18.3
M4. 0x0. 7L Reverse Teeth	RH6	B	6.7	7.4
M4. 5x0. 5	RH7	B	7.4	8.3
M4. 5x0. 75	RH7	B	5.7	6.9
M5. 0x0. 35	RH6	B	7.4	8.3
M5. 0x0. 5	RH6	P	5.3	6.1
M5. 0x0. 8	RH6	P	5.3	6.1
	RH7	P	5.3	6.1
	RH7	B	5.3	6.1
	RH8	B	5.3	6.1
M5. 0x0. 8-80L			9.3	10.3
M5. 0x0. 8-100L			10.0	11.0
M5. 0x0. 8-150L			18.3	19.3
M5. 0x0. 8L Reverse Teeth	RH6	B	7.1	8.1
M6. 0x0. 5	RH7	B	7.4	8.3
M6. 0x0. 75	RH7	B	7.4	8.3
M6. 0x1. 0	RH6	P	5.3	6.1
	RH6	B	5.3	6.1
	RH7	P	5.3	6.1
	RH7	B	5.3	6.1
	RH8	B	5.3	6.1
M6. 0x1. 0-80L			9.3	10.3
M6. 0x1. 0-100L			10.0	11.0
M6. 0x1. 0-150L			18.3	19.3
M6. 0x1. 0L Reverse Teeth	RH6	B	7.1	8.1
M7. 0x0. 5	RH7	B	9.3	10.4
M7. 0x0. 75	RH7	B	9.3	10.4
M7. 0x1. 0	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x0. 5	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x0. 75	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x1. 0	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x1. 25	RH7	B	9.3	10.4
	RH9	B	9.3	10.4
M8. 0x1. 25-100L			13.1	14.6
M8. 0x1. 25-150L			18.9	20.3
M8. 0x1. 25L Reverse Teeth	RH7	B	11.0	12.4
M9. 0x0. 5	RH7	B	10.4	12.1
M9. 0x0. 75	RH7	B	10.4	12.1
M9. 0x1. 0	RH7	B	10.4	12.1
M9. 0x1. 25	RH7	B	10.4	12.1
M10x0. 5	RH7	B	10.4	12.1
M10x0. 75	RH7	B	10.4	12.1
M10x1. 0	RH7	B	10.4	12.1
M10x1. 25	RH7	B	10.4	12.1
M10x1. 5	RH7	B	10.4	12.1
	RH9	B	10.4	12.1
M10x1. 5-100L			15.3	16.7
M10x1. 5-150L			20.3	21.7
M10x1. 5L Reverse Teeth	RH7	B	12.6	14.0
M11x1. 0	RH7	B	11.9	13.9
M12x0. 5	RH7	B	11.9	13.9
M12x0. 75	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 0	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 25	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 5	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 75	RH7	B	11.9	13.9
	RH8	B	11.9	13.9
M12x1. 75-100L			19.7	21.7
M12x1. 75-150L			22.9	25.0
M12x1. 75L Reverse Teeth	RH7	B	14.0	16.1

ایکس اورډوالی تیت x د (/ Reverse Teeth)	دقیقت	په	سپین	باور
M14x1. 0	RH8	B	26.1	28.9
M14x1. 25	RH8	B	26.1	28.9
M14x1. 5	RH8	B	26.1	28.9
M14x2. 0	RH8	B	26.1	28.9
M16x1. 0	RH8	B	34.0	37.1
M16x1. 25	RH8	B	34.0	37.1
M16x1. 5	RH8	B	34.0	37.1
M16x2. 0	RH8	B	34.0	37.1
UNF0-80	RH4	P	5.7	6.1
	RH4	B	5.7	6.1
UNC1-64	RH4	B	5.7	6.1
UNF1-72	RH4	B	7.4	7.9
UNC2-56	RH4	P	5.7	6.1
	RH4	B	5.7	6.1
	RH5	P	5.7	6.1
	RH5	B	5.7	6.1
UNC2-56-100L			10.0	10.7
UNF2-64	RH5	B	6.7	7.9
UNC3-48	RH5	B	5.7	6.1
UNF3-56	RH5	B	7.4	7.9
UNC4-40	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
UNC4-40-100L			10.0	10.7
UNF4-48	RH5	P	7.4	7.9
	RH5	B	7.4	7.9
UNC5-40	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
UNC5-40-100L			10.0	10.7
UNF5-44	RH6	B	7.4	7.9
UNC6-32	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
UNC6-32-100L			10.0	10.7
UNF6-40	RH6	P	6.7	7.4
	RH6	B	6.7	7.4
UNC8-32	RH6	P	5.0	5.7
	RH6	B	5.0	5.7
	RH7	P	5.0	5.7
	RH7	B	5.0	5.7
UNC8-32-100L			10.0	10.7
UNF8-36	RH7	B	7.4	8.1
UNS8-40	RH6	B	7.4	8.1
UNC10-24	RH6	P	5.3	6.0
	RH7	B	5.3	6.0
UNC10-24-100L			10.0	11.0
UNC10-24L Reverse Teeth	RH7	B	7.1	8.1
UNF10-32	RH7	P	6.7	7.4
	RH7	B	6.7	7.4
UNF10-32-100L			10.0	11.0
UNF10-32L Reverse Teeth	RH7	B	7.1	8.1
UNF12-24	RH7	B	5.4	6.7
UNF12-28	RH7	B	6.7	7.6
UNS12-32	RH7	B	6.7	7.6
UNC1/4-20	RH7	P	5.4	6.7
	RH7	B	5.4	6.7
UNC1/4-20-100L			10.0	11.0
UNC1/4-20L Reverse Teeth	RH7	B	7.1	8.1
UNF1/4-28	RH7	P	6.7	7.6
	RH7	B	6.7	7.6
UNF1/4-28L Reverse Teeth	RH7	B	7.1	8.1
UNEF1/4-32	RH7	B	6.7	7.6
UNS1/4-36	RH7	B	6.7	7.6
UNC5/16-18	RH7	B	9.3	10.4
UNC5/16-18L Reverse Teeth	RH7	B	11.1	12.6
UNC5/16-100L			13.6	15.0
UNF5/16-24	RH7	B	10.0	11.1
UNC3/8-16	RH7	B	11.0	13.1
UNC3/8-16-100L			15.3	16.7
UNC3/8-16L Reverse Teeth	RH7	B	13.1	14.7
UNC3/8-24	RH7	B	11.9	13.9
UNC7/16-14	RH7	B	14.6	16.4
UNF7/16-20	RH7	B	15.7	17.9
UNC1/2-12	RH7	B	17.1	19.7
UNF1/2-20	RH7	B	17.1	19.7
W1/8-40	RH6	P	5.3	6.0
	RH6	B	5.3	6.0
W5/32-32	RH7	B	5.3	6.0
W3/16-24	RH7	B	5.3	6.0
W1/4-20	RH7	B	5.4	6.7
W5/16-18	RH7	B	9.3	10.4
W3/8-16	RH7	B	11.9	13.9
W7/16-14	RH7	B	14.6	16.4
W1/2-12	RH7	B	17.1	19.7

پورته نرخ د فریټ، مالیې او فیس پرته شامل نه دي.

په کور کې د امریکایي ډالرو د لیږد قیمت.

که تاسو کومه پو تنه لرئ، لطفا برید نالیک ولېږئ eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

اپیکس پ
Apex Tap



سپین



باور

ایکس اوردوالی تیت x د (/ Reverse Teeth)	دقیقیت	بہ	سپین	باور
M1. 0x0. 25	P1		5. 3	6. 0
M1. 0x0. 25 Carbide	P2			27. 6
M1. 2x0. 25	P1		5. 3	6. 0
M1. 2x0. 25 Carbide	P2			25. 0
M1. 4x0. 2	P1		6. 7	7. 4
M1. 4x0. 3	P1		5. 3	6. 0
	P2		5. 3	6. 0
M1. 4x0. 3-80L			9. 3	
M1. 4x0. 3 Carbide	P2			22. 4
M1. 5x0. 3	P2		5. 7	6. 7
M1. 6x0. 2	P2		6. 7	7. 4
M1. 6x0. 35	P2		5. 3	6. 0
M1. 6x0. 35-80L			9. 3	
M1. 6x0. 35 Carbide	P2		0. 0	21. 0
M1. 7x0. 35	P2		5. 3	6. 0
M1. 7x0. 35 Carbide	P2			21. 0
M1. 8x0. 2	P2		6. 7	7. 4
M1. 8x0. 35	P2		5. 7	6. 7
M2. 0x0. 25	P2		6. 7	7. 4
M2. 0x0. 4	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
M2. 0x0. 4-80L			8. 3	
M2. 0x0. 4-100L			9. 3	
M2. 0x0. 4 Carbide	P3			19. 7
M2. 2x0. 25	P2		6. 7	7. 4
M2. 2x0. 45	P2		4. 7	5. 4
M2. 3x0. 4	P2		4. 7	5. 4
M2. 5x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M2. 5x0. 45	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
M2. 5x0. 45-80L			8. 3	
M2. 5x0. 45-100L			9. 3	
M2. 5x0. 45 Carbide	P3			19. 7
M2. 6x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M2. 6x0. 45	P2		4. 7	5. 4
M2. 6x0. 45-100L			9. 3	
M3. 0x0. 35	P2		4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5	P2		4. 0	4. 7
	P3		4. 0	4. 7
	P4		4. 0	4. 7
	+0. 1		4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5-80L			8. 3	
M3. 0x0. 5-100L			9. 3	
M3. 0x0. 5-150L			17. 1	
M3. 0x0. 5 Carbide	P3			19. 7
M3. 5x0. 6-100L			9. 3	
M4. 0x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M4. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7	P2		4. 0	4. 7
	P3		4. 0	4. 7
	P4		4. 0	4. 7
	+0. 1		4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7-80L			8. 3	
M4. 0x0. 7-100L			9. 3	
M4. 0x0. 7-150L			17. 1	
M4. 0x0. 7 Carbide	P3			19. 7
M5. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 7
M5. 0x0. 8	P2		4. 0	5. 0
	P3		4. 0	5. 0
	P4		4. 0	5. 0
	+0. 1		4. 7	5. 7
M5. 0x0. 8-80L			8. 6	
M5. 0x0. 8-100L			9. 6	
M5. 0x0. 8-150L			17. 9	
M5. 0x0. 8 Carbide	P3			21. 0
M6. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 7
M6. 0x0. 75	P2		4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0	P2		4. 0	5. 0
	P3		4. 0	5. 0
	P4		4. 0	5. 0
	+0. 1		4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0-80L			8. 6	
M6. 0x1. 0-100L			9. 6	
M6. 0x1. 0-150L			17. 9	
M6. 0x1. 0 Carbide	P3			22. 4

ایکس اوردوالی تیت x د (/ Reverse Teeth)	دقیقیت	بہ	سپین	باور
M7. 0x0. 5	P2		6. 7	7. 9
M7. 0x0. 75	P2		6. 7	7. 9
M7. 0x1. 0	P2		6. 0	7. 4
M8. 0x0. 5	P2		6. 7	7. 9
M8. 0x0. 75	P3		6. 7	7. 9
M8. 0x1. 0	P3		6. 7	7. 9
M8. 0x1. 25	P3		6. 0	7. 4
	P4		6. 0	7. 4
M8. 0x1. 25-100L			12. 6	
M8. 0x1. 25-150L			18. 3	
M8. 0x1. 25 Carbide	P4			43. 3
M9. 0x0. 5	P2		8. 3	10
M9. 0x0. 75	P3		8. 3	10
M9. 0x1. 0	P3		8. 3	10
M9. 0x1. 25	P3		7. 9	9. 6
M10x0. 5	P2		8. 3	10
M10x0. 75	P3		8. 3	10
M10x1. 0	P3		8. 3	10
M10x1. 25	P3		8. 3	10
M10x1. 5	P3		7. 9	9. 6
	P4		7. 9	9. 6
M10x1. 5-100L			14. 6	
M10x1. 5-150L			19. 7	
M10x1. 5 Carbide	P4			51. 1
M11x1. 0	P3		10. 4	12. 6
M12x0. 5	P2		11. 0	13. 1
M12x0. 75	P3		11. 0	13. 1
M12x1. 0	P4		11. 0	13. 1
M12x1. 25	P4		11. 0	13. 1
M12x1. 5	P3		11. 0	13. 1
M12x1. 75	P4		10. 4	12. 6
M12x1. 75-100L			18. 9	
M12x1. 75-150L			22. 4	
M12x1. 75 Carbide	P4			62. 9
M14x1. 0	P3		17. 1	19. 7
M14x1. 25	P3		17. 1	19. 7
M14x1. 5	P3		17. 1	19. 7
M14x2. 0	P2		15. 7	18. 3
M16x1. 0	P3		19. 7	22. 4
M16x1. 25	P3		19. 7	22. 4
M16x1. 5	P3		19. 7	22. 4
M16x2. 0	P4		18. 3	21
UNF0-80	P1		5. 3	6
UNC1-64	P1		5. 3	6
UNF1-72	P1		6. 7	7. 4
UNC2-56	P2		5. 3	6
	P4		5. 3	6
UNC2-56-100L			9. 6	
UNF2-64	P2		6. 7	7. 4
UNC3-48	P2		5. 3	6
UNF3-56	P2		6. 7	7. 4
UNC4-40	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC4-40-100L			9. 6	
UNF4-48	P2		6. 7	7. 4
UNC5-40	P2		4. 7	5. 4
UNC5-40-100L			9. 6	
UNC6-32	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC6-32-100L			9. 6	
UNF6-40	P2		6. 7	7. 4
UNC8-32	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC8-32-100L			9. 6	
UNF8-36	P2		6. 7	7. 4
UNC10-24	P2		4. 7	5. 7
UNC10-24-100L			9. 6	
UNF10-32	P2		4. 7	5. 7
UNF10-32-100L			9. 6	
UNC12-24	P2		4. 7	5. 7
UNF12-28	P2		6. 7	7. 6
UNC1/4-20	P2		4. 7	5. 7
	P3		4. 7	5. 7
	P4		4. 7	5. 7
UNC1/4-20-100L			9. 6	
UNC1/4-28	P2		6. 7	7. 6
UNS1/4-32	P2		6. 7	7. 6
UNE1/4-36	P2		6. 7	7. 6
UNC5/16-18	P3		6. 0	7. 4
UNC5/16-18-100L			13. 1	
UNF5/16-24	P2		7. 4	8. 6
UNC3/8-16	P3		7. 9	9. 6
UNC3/8-16-100L			14. 7	
UNF3/8-24	P2		9. 3	10. 7
UNC7/16-14	P3		11. 9	13. 9
UNF7/16-20	P3		12. 6	14. 7

ایکس اوردوالی تیت x د (/ Reverse Teeth)	دقیقیت	بہ	سپین	باور
UNC1/2-12	P3		13. 1	15. 3
UNF1/2-20	P3		14. 6	16. 4
W1/8-40	P1		4. 7	5. 4
W5/32-32	P2		4. 7	5. 4
W3/16-24	P2		4. 7	5. 4
W7/32-24	P2		4. 7	5. 7
W1/4-20	P2		4. 7	5. 7
W5/16-18	P2		6. 0	7. 4
W3/8-16	P2		7. 9	9. 6
W7/16-14	P3		11. 9	13. 9
W1/2-12	P2		13. 1	15. 3
PS1/8-28 Carbide	P4			56. 4
PS1/4-19 Carbide	P4			91. 7
PT1/8-28 Carbide	P4			62. 9
PT1/4-19 Carbide	P4			95. 7
NPS1/8-27 Carbide	P4			56. 4
NPS1/4-18 Carbide	P4			91. 7
NPT1/8-27 Carbide	P4			62. 9
NPT1/4-18 Carbide	P4			95. 7

پورته نرخ د فریٹ، مالیہ او فیس پرتہ شامل نہ دی.

په کور کې د امریکایي ډالرو د لیږد قیمت

eva@mzgtool.cn: که تاسو کومه پو تنه لرئ، لطفا بری نالیک ولېږئ

<http://www.mzg.tw>

سرپل روڈ پ
Spiral Grooved Tap



مبین



یاور

باور	سپین	ڈیڈنٹ	ایکس اورڈو والی ٹیٹ (Reverse Teeth)
6.0	5.3	P1	M1. 0x0. 25
6.0	5.3	P2	
6.0	5.3	P3	
6.0	5.3	P4	
6.0	5.3	P1	M1. 2x0. 25
6.0	5.3	P2	
6.0	5.3	P3	
6.0	5.3	P4	
7.4	6.7	P1	M1. 4x0. 2
6.0	5.3	P1	M1. 4x0. 3
6.0	5.3	P2	
6.0	5.3	P3	
6.0	5.3	P4	
7.4	6.7	P1	M1. 5x0. 3
7.4	6.7	P1	M1. 6x0. 2
6.0	5.3	P2	M1. 6x0. 35
6.0	5.3	P3	
6.0	5.3	P4	
6.9	5.3	1B	M1. 6x0. 35-HT مزید
7.4	6.7	P1	M1. 7x0. 2
6.0	5.3	P1	M1. 7x0. 35
6.0	5.3	P2	
6.0	5.3	P3	
6.0	5.3	P4	
7.4	6.7	P1	M1. 8x0. 2
7.4	6.7	P1	M1. 8x0. 35
6.0	5.3	P1	M2. 0x0. 25
6.0	5.3	+0. 1	M2. 0x0. 4
5.4	4.7	P1	
5.4	4.7	P2	
5.4	4.7	P3	
5.4	4.7	P4	
4.7	9.3		M2. 0x0. 4-100L
4.7	4.7	P1	M2. 0x0. 4-AL
6.7	5.4	1B	M2. 0x0. 4-HT مزید
6.7	5.7	P1	M2. 0x0. 4L Reverse Teeth
7.4	6.7	P1	M2. 2x0. 25
5.4	4.7	P1	M2. 2x0. 45
5.4	4.7	P1	M2. 3x0. 4
6.7	5.7	P1	M2. 3x0. 4L Reverse Teeth
7.4	6.7	P1	M2. 5x0. 35
6.0	5.3	+0. 1	M2. 5x0. 45
5.4	4.7	P1	
5.4	4.7	P2	
5.4	4.7	P3	
5.4	4.7	P4	
4.7	9.3		M2. 5x0. 45-100L
4.7	5.4	P1	M2. 5x0. 45-AL
6.7	5.4	1B	M2. 5x0. 45-HT مزید
6.7	5.7	P1	M2. 5x0. 45L Reverse Teeth
7.4	6.7	P1	M2. 6x0. 35
5.4	4.7	P1	M2. 6x0. 45
5.4	4.7	P2	
5.4	4.7	P3	
5.4	4.7	P4	
6.7	9.3		M2. 6x0. 45-100L
5.4	5.7	P1	M2. 6x0. 45L Reverse Teeth
5.4	4.7	P1	M3. 0x0. 35
5.4	4.7	P2	
5.4	4.7	P3	
5.4	4.7	P4	
6.7	5.7	P2	M3. 0x0. 35L Reverse Teeth
5.4	4.7	+0. 1	M3. 0x0. 5
4.7	4	P1	
4.7	4	P2	
4.7	4	P3	
4.7	4	P4	
5.4	9.3		M3. 0x0. 5-100L
4.0	17. 1	P2	M3. 0x0. 5-150L
6.1	4	1B	M3. 0x0. 5-AL
5.4	4.7	P2	M3. 0x0. 5-HT مزید
5.4	9.3		M3. 0x0. 5L Reverse Teeth
5.4	4.7	P2	M3. 5x0. 6-100L
5.4	4.7	P2	M4. 0x0. 35
5.4	4.7	P3	M4. 0x0. 5
5.4	4.7	P4	
6.7	5.7	P2	M4. 0x0. 5L Reverse Teeth

ايڪس اوڙدو الی تیت د (Reverse Teeth)	سپین	دقیقت	ايڪس اوڙدو الی تیت د (Reverse Teeth)	سپین	دقیقت	ايڪس اوڙدو الی تیت د (Reverse Teeth)	سپین	دقیقت
M4. 0x0. 7	+0. 1	4. 7	M12x0. 75	P2	11. 0	UNF1/4-28	P2	6. 7
M4. 0x0. 7-100L	P2	4. 7	M12x1. 0	P2	11. 0	UNF1/4-28-HT منيره	P4	6. 7
M4. 0x0. 7-150L	P3	4. 7	M12x1. 0L Reverse Teeth	P2	11. 0	UNF1/4-28L Reverse Teeth	1B	7. 4
M4. 0x0. 7-AL	P4	4. 7	M12x1. 25	P4	11. 0	UNF1/4-32	P2	7. 4
M4. 0x0. 7-HT منيره		9. 3	M12x1. 25L Reverse Teeth	P2	12. 6	UNEF1/4-32	P2	6. 7
M4. 0x0. 7L Reverse Teeth		17. 1	M12x1. 5	P2	11. 0	UNF1/4-36	P2	6. 7
M5. 0x0. 5	P2	4	M12x1. 5L Reverse Teeth	P4	11. 0	UNC5/16-18	P2	6. 0
M5. 0x0. 5L Reverse Teeth	1B	4. 7	M12x1. 75	P2	12. 6	UNC5/16-18-100L	P3	6. 0
M5. 0x0. 8	P2	4. 7	M12x1. 75L Reverse Teeth	P2	11. 0	UNC5/16-18-AL	P4	6. 0
M5. 0x0. 8L Reverse Teeth		5. 7	M12x1. 75L	P4	11. 0	UNC5/16-18-HT منيره		13. 1
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7	M12x1. 75L	P2	12. 6	UNC5/16-18L Reverse Teeth	P2	6. 7
M5. 0x0. 8L	P3	4. 7	M12x1. 75L	P4	11. 0	UNC5/16-24	1B	10. 0
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7	M12x1. 75L	P2	12. 6	منيره	P2	9. 3
M5. 0x0. 8L		9. 6	M12x1. 75-HT منيره		10. 4	UNC5/16-24L Reverse Teeth	P2	7. 9
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7	M12x1. 75L Reverse Teeth	1B	11. 9	UNC3/8-16	P3	9. 6
M5. 0x0. 8L	1B	4. 7	M14x1. 0	P2	12. 1	UNC3/8-16	P4	9. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7	M14x1. 25	P2	17. 1	UNC3/8-16-100L		14. 7
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7	M14x1. 5	P2	17. 1	UNC3/8-16-AL	P2	8. 3
M5. 0x0. 8L		9. 6	M14x2. 0	P2	17. 1	منيره	1B	9. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7	M16x1. 0	P2	15. 7	UNC3/8-16-HT	P2	9. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7	M16x1. 25	P2	19. 7	UNC3/8-16L Reverse Teeth	P2	9. 3
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7	M16x1. 5	P2	19. 7	UNC3/8-24	P4	9. 3
M5. 0x0. 8L	P3	4. 7	M16x2. 0	P2	18. 3	UNC3/8-24-HT منيره	1B	12. 1
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7	UNC0-80		21. 4	UNC3/8-24L Reverse Teeth	P2	11. 0
M5. 0x0. 8L		9. 6	UNC1-64	P1	5. 3	UNC3/8-32	P2	9. 3
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7	UNC1-72	P1	5. 3	UNC3/8-32L	P2	11. 9
M5. 0x0. 8L	P3	4. 7	UNC2-56	P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P2	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P3	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	1B	4. 7		P4	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7			9. 6	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		1B	6. 1	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L		9. 6		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P2	4. 7		P1	6. 7	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	P4	4. 7		P1	5. 3	UNC7/16-14	P2	12. 6
M5. 0x0. 8L	</							


یورته نرخ د فریټ، مالیې او فیس پرته شامل نه دي

یہ کور کی د امریکایی دالرو د لیر د قیمت

که تاسو کومه یو تنه لرئ، لطفا پرې نالیک ولیرئ eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

د مستقیم تار پ
HT Straight Wire Tap



ایکس اوږدوالی تار د (/ Reverse Teeth)	دقیقیت	سپین
M1.0x0.25	P1	4.3
M1.2x0.25	P1	4.3
M1.6x0.35	P1	4.3
M1.7x0.35	P1	4.3
M1.8x0.35	P1	4.3
M2.0x0.25	P1	4.7
M2.0x0.4	P2	4.0
	P3	4.0
	P4	4.0
M2.2x0.25	P1	4.7
M2.2x0.45	P2	4.0
M2.3x0.25	P1	4.7
M2.3x0.4	P2	4.0
M2.5x0.35	P1	4.7
M2.5x0.45	P2	4.0
	P3	4.0
	P4	4.0
M2.6x0.35	P2	4.7
M2.6x0.45	P2	4.0
	P3	4.0
	P4	4.0
M3.0x0.35	P2	4.7
M3.0x0.5	P2	3.3
	P3	3.3
	P4	3.3
M3.5x0.35	P2	4.7
M3.5x0.6	P2	3.3
	P3	3.3
	P4	3.3
M4.0x0.35	P2	4.7
M4.0x0.5	P2	4.7
M4.0x0.7	P2	3.3
	P3	3.3
	P4	3.3
M4.0x0.75	P2	4.7
M4.5x0.5	P2	4.7
M4.5x0.75	P2	3.6
M5.0x0.35	P2	4.7
M5.0x0.5	P2	4.7
M5.0x0.8	P2	3.6
	P3	3.6
	P4	3.6
M6.0x0.35	P2	5.3
M6.0x0.5	P2	4.7
M6.0x0.75	P2	4.7
M6.0x1.0	P2	3.6
	P3	3.6
	P4	3.6
M7.0x0.5	P2	6.1
M7.0x0.75	P2	6.1
M7.0x1.0	P2	5.3
M8.0x0.35	P2	7.4
M8.0x0.5	P2	6.1
M8.0x0.75	P2	6.1
M8.0x1.0	P2	6.1
M8.0x1.25	P2	5.3
	P3	5.3
M9.0x0.5	P3	8.1
M9.0x0.75	P3	8.1
M9.0x1.0	P3	8.1
M9.0x1.25	P3	6.9
M10x0.5	P3	8.1
M10x0.75	P3	8.1
M10x1.0	P3	8.1
M10x1.25	P3	8.1
M10x1.5	P3	6.9
	P4	6.9
M11x0.5	P3	10.4
M11x0.75	P3	10.4
M11x1.0	P3	10.4
M11x1.5	P3	9.3
M12x0.5	P3	10.4
M12x0.75	P3	10.4
M12x1.0	P3	10.4
M12x1.25	P3	10.4
M12x1.5	P3	10.4
M12x1.75	P3	9.3
	P4	9.3
M14x2.0	P3	10.4
M16x2.0	P3	13.1

ایکس اوږدوالی تار د (/ Reverse Teeth)	دقیقیت	سپین
UNF0-80	P1	4.3
UNC1-64	P1	4.3
UNF1-72	P1	5.0
UNC2-56	P1	4.3
UNF2-64	P1	5.0
UNC3-48	P1	4.3
UNF3-56	P1	5.0
UNC4-40	P2	4.0
	P3	4.0
	P4	4.0
UNF4-48	P2	4.7
UNC5-40	P2	4.0
UNF5-44	P2	4.7
UNC6-32	P2	4.0
	P3	4.0
	P4	4.0
UNF6-40	P2	4.7
UNC8-32	P2	4.0
	P3	4.0
	P4	4.0
UNF8-36	P2	4.7
UNC10-24	P2	4.0
UNF10-32	P2	4.7
UNC12-24	P2	4.0
UNF12-28	P2	4.7
UNC1/4-20	P2	4.0
UNF1/4-28	P2	4.7
UNF1/4-32	P2	4.7
UNC5/16-18	P3	5.3
UNF5/16-24	P3	6.1
UNF5/16-32	P3	6.7
UNC3/8-16	P3	6.9
UNF3/8-24	P3	8.1
UNF3/8-32	P3	8.1
UNC7/16-14	P3	9.3
UNF7/16-20	P3	10.4
UNC1/2-13	P3	9.3
UNF1/2-20	P3	10.4
Tube Tapping		
PS1/16-28 برتانوي معیاري		6.7
PS1/8-27 د امریکا معیار		6.7
PS1/8-28 برتانوي معیار		6.7
PS1/4-14 د امریکا معیار		22.4
PS1/4-18 د امریکا معیار		7.9
PS1/4-19 برتانوي معیار		7.9
PS3/8-18 د امریکا معیار		13.1
PS3/8-19 برتانوي معیار		13.1
PS3/8-19 برتانوي معیار		17.1
PS1/2-14 د امریکا معیار		17.1
PS1/2-14 برتانوي معیار		22.4
PS3/4-14 د امریکا معیار		38.1
PS3/4-14 برتانوي معیار		38.1
PS1=11 برتانوي معیار		6.7
PS1-11.1-2		6.7
		8.6
PT1/16-28 برتانوي معیار		14.6
PT1/8-28 برتانوي معیار		18.3
PT1/4-19 برتانوي معیار		25.0
PT3/8-19 برتانوي معیار		41.9
PT1/2-14 برتانوي معیار		6.7
PT3/4-14 برتانوي معیار		8.6
PT1-11 برتانوي معیار		14.6
		18.3
		25.0
		41.9
NPT1/8-27 د امریکا معیار		
NPT1/4-18 د امریکا معیار		
NPT3/8-18 د امریکا معیار		
NPT1/2-14 د امریکا معیار		
NPT1/4-14 د امریکا معیار		
NPT1-11.1-2		

سایت وړ سرکولی مرکه AR-D
AR-D Adjustable Circular Die



ایکس اوږدوالی تار د (/ Reverse Teeth)	بهره قطر	سپین
M1.0x0.25	20	33.1
M1.2x0.25	20	13.1
M1.4x0.3	20	13.1
M1.5x0.3	20	13.1
M1.6x0.35	20	13.1
M1.7x0.35	20	13.1
M1.8x0.35	20	13.1
M2.0x0.25	20	11.9
M2.0x0.4	20	10.4
M2.0x0.4L Reverse Teeth	20	11.9
M2.2x0.25	20	11.9
M2.2x0.45	20	10.4
M2.3x0.4	20	10.4
M2.5x0.35	20	11.9
M2.5x0.45	20	10.4
M2.5x0.45L Reverse Teeth	20	11.9
M2.6x0.35	20	11.9
M2.6x0.45	20	10.4
M3.0x0.35	20	11.9
M3.0x0.5	20	10.4
M3.0x0.5L Reverse Teeth	20	11.9
M4.0x0.35	20	11.9
M4.0x0.5	20	11.9
M4.0x0.7	20	10.4
M4.0x0.7L Reverse Teeth	20	11.9
M4.5x0.5	20	11.9
M4.5x0.75	20	10.4
M5.0x0.35	20	11.9
M5.0x0.5	20	11.9
M5.0x0.8	20	10.4
M5.0x0.8L Reverse Teeth	20	11.9
M6.0x0.5	20	11.9
M6.0x0.75	20	11.9
M6.0x1.0	20	10.4
M6.0x1.0L Reverse Teeth	20	11.9
M7.0x0.5	25	13.1
M7.0x0.75	25	13.1
M7.0x1.0	25	11.9
M8.0x0.5	25	13.1
M8.0x0.75	25	13.1
M8.0x1.0	25	13.1
M8.0x1.25	25	11.9
M8.0x1.25L Reverse Teeth	25	13.1
M9.0x0.5	25	13.1
M9.0x0.75	25	13.1
M9.0x1.0	25	13.1
M9.0x1.25	25	11.9
M10x0.5	25	13.1
M10x0.75	25	13.1
M10x1.0	25	13.1
M10x1.25	25	13.1
M10x1.5	25	11.9
M10x1.5L Reverse Teeth	25	13.1
M11x1.0	25	11.9
M12x0.5	25	13.1
M12x0.75	25	13.1
M12x1.0	25	13.1
M12x1.25	25	13.1
M12x1.5	25	13.1
M12x1.75	25	11.9
M12x1.75L Reverse Teeth	25	13.1
M14x1.0	38	25.0
M14x1.25	38	25.0
M14x1.5	38	25.0
M14x2.0	38	23.6
M16x1.0	38	25.0
M16x1.25	38	25.0
M16x1.5	38	25.0
M16x2.0	38	23.6






ایکس اوږدوالی تار د (/ Reverse Teeth)	بهره قطر	سپین
UNF0-80	20	11.9
UNC1-64	20	10.4
UNF1-72	20	11.9
UNC2-56	20	10.4
UNC3-48	20	10.4
UNF3-56	20	11.9
UNC4-40	20	10.4
UNF4-48	20	11.9
UNC5-40	20	10.4
UNC6-32	20	10.4
UNF6-40	20	11.9
UNC8-32	20	10.4
UNF8-36	20	11.9
UNC10-24	20	10.4
UNF10-32	20	11.9
UNC12-24	20	10.4
UNF12-28	20	11.9
UNC1/4-20	20	10.4
UNF1/4-28	20	11.9
UNF1/4-32	20	11.9
UNF1/4-36	20	11.9
UNC5/16-18	25	11.9
UNF5/16-24	25	13.1
UNC3/8-16	25	11.9
UNF3/8-24	25	13.1
UNC7/16-14	25	11.9
UNF7/16-20	25	13.1
UNC1/2-12	25	11.9
UNF1/2-20	25	13.1
W1/8-40	20	10.4
W5/32-32	20	10.4
W3/16-24	20	10.4
W1/4-20	20	10.4
W5/16-18	25	11.9
W3/8-16	25	11.9
W7/16-14	25	11.9
W1/2-12	25	11.9



پورته نرخ د فریټ، مالیې او فیس پرته شامل نه دي.

په کور کې د امریکايي ډالرو د لیږد قیمت.

که تاسو کومه پوښتنه لرئ، لطفاً برید نالیک ولېږئ: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

د محصول اند وړونه	تائید	R	USD
	CCGT060202 CBN1 CCGT060204 CBN1 CCGT060208 CBN1 CCGT09T302 CBN1 CCGT09T304 CBN1 CCGT09T308 CBN1 CCGT120402 CBN1 CCGT120404 CBN1 CCGT120408 CBN1	0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
د سپینې اوسپنې ډبرې د موادو ختمول مایکینګ			
	CCGT060202 PCD1 CCGT060204 PCD1 CCGT09T302 PCD1 CCGT09T304 PCD1 CCGT09T308 PCD1 CCGT120402 PCD1 CCGT120404 PCD1 CCGT120408 PCD1	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
مسمو او المونیم مایکینګ ختمول			
	CCGT060202-AL ZK01 CCGT060204-AL ZK01 CCGT060208-AL ZK01 CCGT09T302-AL ZK01 CCGT09T304-AL ZK01 CCGT09T308-AL ZK01 CCGT120402-AL ZK01 CCGT120404-AL ZK01 CCGT120408-AL ZK01	0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8	1.1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.4 2.3 2.3 2.3
د مسمو او المونیم مذنی مایکینګ ین ختمول			
	CCMT060204 ZM30 CCMT060208 ZM30 CCMT09T304 ZM30 CCMT09T308 ZM30 CCMT120404 ZM30 CCMT120408 ZM30	0.4 0.8 0.4 0.8 0.4 0.8	1.6 1.6 1.7 1.7 2.4 2.4
د سپینیل اسټیل پروسس کول			
	CCMT060204-FG ZN60 CCMT09T304-FG ZN60 CCMT09T308-FG ZN60	0.4 0.4 0.8	1.7 1.9 1.9
د کیفیت منځنۍ او ښه گیلې برخې ښه دي			
	CCMT060202-HQ ZN60 CCMT060204-HQ ZN60 CCMT09T302-HQ ZN60 CCMT09T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4	1.7 1.7 1.9 1.9
د کیفیت منځنۍ او ښه گیلې برخې ښه دي			
	CCMT060204-MT ZN60 CCMT09T304-MT ZN60 CCMT09T308-MT ZN60	0.4 0.8 0.8	1.7 1.9 1.9
د کیفیت منځنۍ او ښه گیلې برخې ښه دي			
	CCGT060202EL-U ZN90 CCGT060204EL-U ZN90 CCGT09T302EL-U ZN90 CCGT09T304EL-U ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4	4.0 4.0 4.0 4.0
د تودوخې ول برخې ښه دي			
	CCGT060202ER-U ZN90 CCGT060204ER-U ZN90 CCGT09T302ER-U ZN90 CCGT09T304ER-U ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4	4.0 4.0 4.0 4.0
د تودوخې ول برخې ښه دي			





د محصول اند وړونه	تائید	R	USD
	CNMG120402 CBN1 CNMG120404 CBN1 CNMG120408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
د سپینې اوسپنې ډبرې د موادو ختمول مایکینګ			
	CNMG120402 PCD1 CNMG120404 PCD1 CNMG120408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
مسمو او المونیم مایکینګ ختمول			
	CNMG120404-TM ZC25 CNMG120408-TM ZC25 CNMG120412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
د فولاد مذنی مایکینګ			
	CNMG120408R-X ZC25 CNMG120408L-X ZC25	0.8 0.8	2.6 2.6
د ډبرو سکرو ډبرې پروسس کول			
	CNMG120404-TM ZC35 CNMG120408-TM ZC35	0.4 0.8	2.6 2.6
منځنۍ پای د هارو سینټر مایکینګ			
	CNMG120404-HA ZK01 CNMG120408-HA ZK01	0.4 0.8	2.0 2.0
د مسمو او المونیم مذنی مایکینګ ختمول			
	CNMA120404 ZK50 CNMA120408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
د کاسه بن اوسپنې منځنۍ ماشین			
	CNMG120404 ZK50 CNMG120408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
د کاسه بن اوسپنې مذنی ماین پاکول			
	CNMG120408-HS ZM30	0.8	2.6
د سپینیل اسټیل پروسس کول			
	CNMG120404-MA ZM30 CNMG120408-MA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
د سپینیل اسټیل پروسس کول			
	CNMG120404-MS ZM30 CNMG120408-MS ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
د سپینیل اسټیل پروسس کول			
	CNMG120404-HQ ZN60 CNMG120408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
د کیفیت منځنۍ او ښه گیلې برخې ښه دي			
	CNMG120404-TS ZN60 CNMG120408-TS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
د کیفیت منځنۍ او ښه گیلې برخې ښه دي			



پورته نرخ د فریټ، مالیې او فیس پرته شامل نه دي.




په کور کې د امریکایي ډالرو د لیږد قیمت.





که تاسو کومه پوښتنه لرئ، لطفا برید نالیک ولېږئ: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

د محصول اړ وړونه	تائید	R	USD
	DCGT070202 CBN1 DCGT070204 CBN1 DCGT070208 CBN1 DCGT11T301 CBN1 DCGT11T302 CBN1 DCGT11T304 CBN1 DCGT11T308 CBN1 DCGW11T308 CBN1	0.2 0.4 0.8 0.1 0.2 0.4 0.8 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
د سپینې اوسپنې ډبرې د موادو ختمول مایکینګ			
	DCGT070201 PCD1 DCGT070202 PCD1 DCGT070204 PCD1 DCGT070208 PCD1 DCGT11T301 PCD1 DCGT11T302 PCD1 DCGT11T304 PCD1 DCGT11T308 PCD1	0.1 0.2 0.4 0.8 0.1 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
مسو او المونیم مایکینګ ختمول			
	DCGT070202-AL ZK01 DCGT070204-AL ZK01 DCGT11T302-AL ZK01 DCGT11T304-AL ZK01 DCGT11T308-AL ZK01	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	1.4 1.4 1.6 1.6 1.6
د مسو او المونیم منځنۍ مایکینګ ختمول			
	DCMT070204-MV ZM30 DCMT11T304-MV ZM30	0.4 0.4	1.6 1.7
د سټینینیل اسټیل پروسس کول			
	DCMT11T304 ZM30 DCMT11T308 ZM30	0.4 0.8	1.7 1.7
د سټینینیل اسټیل پروسس کول			
	DCMT070204-FG ZN60 DCMT11T302-FA ZN60 DCMT11T304-FG ZN60	0.4 0.2 0.4	1.7 1.9 1.9
د کیفیت منځنۍ او ټوټې فولډ برخې نه دي			
	DCMT070202-HQ ZN60 DCMT070204-HQ ZN60 DCMT11T302-HQ ZN60 DCMT11T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4	1.7 1.7 1.9 1.9
د کیفیت منځنۍ او ټوټې ګیلې برخې نه دي			
	DCGT11T302FL-U ZN90 DCGT11T304FL-U ZN90	0.2 0.4	4.0 4.0
د تودوخې ګولۍ برخې نه دي			
	DCGT11T302FR-U ZN90 DCGT11T304FR-U ZN90	0.2 0.4	4.0 4.0
د تودوخې ګولۍ برخې نه دي			

د محصول اړ وړونه	تائید	R	USD
	DNMA150404 CBN1 DNMA150408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
د سپینې اوسپنې ډبرې د موادو ختمول مایکینګ			
	DNMA150404 PCD1 DNMA150408 PCD1	0.4 0.8	6.9 6.9
مسو او المونیم مایکینګ ختمول			
	DNMG150404-HA ZK01 DNMG150408-HA ZK01 DNMG150604-HA ZK01 DNMG150608-HA ZK01	0.4 0.8 0.4 0.8	4.3 4.3 4.9 4.9
د مسو او المونیم منځنۍ مایکینګ ختمول			
	DNMG110404-FG ZN60	0.4	2.6
د کیفیت منځنۍ او ټوټې برخې نه دي			
	DNMG150404-HQ ZN60 DNMG150408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.6 2.6
د کیفیت منځنۍ او ټوټې ګیلې برخې نه دي			
	DNMG150404L-VF ZN60	0.4	2.6
د کیفیت منځنۍ او ټوټې فولډ برخې نه دي			
	DNMG150404R-VF ZN60	0.4	2.6
د کیفیت منځنۍ او ټوټې فولډ برخې نه دي			


د محصول اند وړونه	تائید	R	USD
	SNMG120404 CBN1 SNMG120408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
د سپینې اوسپنې ډبرې د موادو ختمول مایډ یږي			
	SNMG120404 PCD1 SNMG120408 PCD1	0.4 0.8	6.9 6.9
مسمو او المونیم مایکینډ یږي ختمول			
	SNMG120408L-S ZC25	0.8	2.6
ډبرو سکرو ډبرې پروسس کول			
	SNMG120408L-S ZC35	0.8	2.6
د سختي سډیل ډبرې پروسس کول			
	SNMG120408R-S ZC25	0.8	2.6
ډبرو سکرو ډبرې پروسس کول			
	SNMG120408R-S ZC35	0.8	2.6
د سختي سډیل ډبرې پروسس کول			
	SNMG120408-TM ZC25	0.8	2.6
د فولاد مډني مډني مایډ یږي			
	SNMG120404-HA ZK01 SNMG120408-HA ZK01	0.4 0.8	2.0 2.0
د مسمو او المونیم مډني مایکینډ یږي ختمول			
	SNMG120408-MA ZM30	0.8	2.6
د سډیل استیل پروسس کول			
	SNMG120404-MS ZM30	0.4	2.6
د سډیل استیل پروسس کول			
	SNMG120404-HQ ZN60 SNMG120404-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
د سډیل استیل پروسس کول			
	SCMT09T304-MT ZN60	0.4	1.9
د کیفیت مډني او ټی برخی ټی ټی			
	SCGT09T304-AL ZK01 SCGT09T308-AL ZK01 SCGT120404-AL ZK01 SCGT120408-AL ZK01	0.4 0.8 0.4 0.8	1.4 1.4 1.9 1.9
د مسمو او المونیم مډني مایکینډ یږي ختمول			











د محصول اند وړونه	تائید	R	USD
	TBGT060102 CBN1 TCGT110302 CBN1 TCGT16T302 CBN1 TCGT16T304 CBN1 TCGT16T308 CBN1 TPGT080202 CBN1 TPGT080204 CBN1 TPGT090202 CBN1 TPGT090204 CBN1 TPGT110202 CBN1 TPGT110204 CBN1 TPGT110302 CBN1 TPGT110304 CBN1 TPGT110308 CBN1	0.2 0.2 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
د سپینې اوسپنې ډبرې د موادو ختمول مایډ یږي			
	TBGT060102 PCD1 TCGT110202 PCD1 TCGT110204 PCD1 TCGT110304 PCD1 TCGT16T302 PCD1 TCGT16T304 PCD1 TCGT16T308 PCD1 TPGT080202 PCD1 TPGT080204 PCD1 TPGT090202 PCD1 TPGT090204 PCD1 TPGT110204 PCD1 TPGT110302 PCD1 TPGT110304 PCD1	0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
مسمو او المونیم مایکینډ یږي ختمول			
	TBGT060102L ZN90 TBGT060104L ZN90 TCGT110202L ZN90 TCGT110204L ZN90 TPGH080202L ZN90 TPGH080204L ZN90 TPGH090202L ZN90 TPGH090204L ZN90 TPGH110302L ZN90 TPGH110304L ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
د کیفیت مډني او ټی برخی ټی ټی			
	TBGT060102L-W ZN90 TBGT060104L-W ZN90 TPGT080202L-W ZN90 TPGT080204L-W ZN90 TPGT090202L-W ZN90 TPGT090204L-W ZN90 TPGT110302L-W ZN90 TPGT110304L-W ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
د کیفیت مډني او ټی برخی ټی ټی			
	TCMT090202-HQ ZN60 TCMT090204-HQ ZN60 TCMT110202-HQ ZN60 TCMT110204-HQ ZN60 TCMT110208-HQ ZN60 TCMT16T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8 0.4	1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.4
د کیفیت مډني او ټی برخی ټی ټی			
	TPMT110304-HQ ZN60 TPMT110308-HQ ZN60	0.4 0.8	1.7 1.7
د مسمو او المونیم مډني مایکینډ یږي ختمول			
	TCGT090202-AL ZK01 TCGT090204-AL ZK01 TCGT110202-AL ZK01 TCGT110204-AL ZK01 TCGT110302-AL ZK01 TCGT110304-AL ZK01 TCGT16T302-AL ZK01 TCGT16T304-AL ZK01 TCGT16T308-AL ZK01	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
د سډیل استیل پروسس کول			
	TCMT110204 ZM30 TCMT110208 ZM30 TCMT16T304 ZM30 TCMT16T308 ZM30	0.4 0.8 0.4 0.8	1.6 1.6 2.3 2.3

پورته نرخ د فریټ، مالیې او فیس پرته شامل نه دي.
په کور کې د امریکایي ډالرو د لیږد قیمت.

که تاسو کومه پو ټنه لرئ، لطفا پرې نالیک ولېږئ eva@mzgttool.cn

<http://www.mzg.tw>



د محصول اړ وړونه	تائید	R	USD
	TNMA160402 CBN1 TNMA160404 CBN1 TNMA160408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
د سپینې اوسپنې ډیری د موادو ختمول مایډین			
	TNMA160402 PCD1 TNMA160404 PCD1 TNMA160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
مسمو او المونیم مایډین ختمول			
 	TNMG160404-CQ ZC25 TNMG160408-CQ ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
CQ HQ			
د فولاد منځ نی مڼی مایډین			
 	TNMG160404-HQ ZC25 TNMG160408-HQ ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
R-S L-S			
د ډبرو سکر و ډیری پروسس کول			
 	TNMG160404L-S ZC25 TNMG160408L-S ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
R-S L-S			
د سختی سکیل ډیری پروسس کول			
 	TNMG160404L-S ZC35 TNMG160408L-S ZC35	0.4 0.8	2.3 2.3
R-S L-S			
د سختی سکیل ډیری پروسس کول			
	TNMG160404-TM ZC25 TNMG160408-TM ZC25 TNMG160412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.3 2.3 2.3
د فولاد منځنی منځنی مایډین			
	TNMG160404-TM ZC35 TNMG160408-TM ZC35	0.4 0.8	2.3 2.3
منځنی پای د هار و سړین مایډین			
	TNMG160402-HA ZK01 TNMG160404-HA ZK01 TNMG160408-HA ZK01	0.2 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9
د مسمو او المونیم منځنی مایډین ختمول			
 	TNMA160404 ZK50 TNMA160408 ZK50	0.4 0.8	2.3 2.3
TNMA TNMG Medium Rough منځنی پای Cast Iron			
 	TNMG160404 ZK50 TNMG160408 ZK50	0.4 0.8	2.3 2.3
HA MA			
د سپینې اوسپنې پروسس کول			
 	TNMG160404-HA ZM30 TNMG160408-HA ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
HA MA			
د سپینې اوسپنې پروسس کول			
	TNMG160404-MQ ZM30 TNMG160408-MQ ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
د سپینې اوسپنې پروسس کول			
	TNMG160404-MS ZM30 TNMG160408-MS ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
د سپینې اوسپنې پروسس کول			



د محصول اړ وړونه	تائید	R	USD
 	TNMG160404L-C ZN60 TNMG160408L-C ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
R-C L-C د کیفیت منځنی او برخی به دي			
 	TNMG160404R-C ZN60 TNMG160408R-C ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
R-C L-C د کیفیت منځنی او برخی به دي			
 	TNMG160404L-S ZN60 TNMG160408L-S ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
R-S L-S د کیفیت منځنی او برخی به دي			
 	TNMG160404R-S ZN60 TNMG160408R-S ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
R-S L-S د کیفیت منځنی او برخی به دي			
 	TNMG160404L-VF ZN60 TNMG160408L-VF ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
R-VF L-VF د کیفیت منځنی او برخی به دي			
 	TNMG160404R-VF ZN60 TNMG160408R-VF ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
R-VF L-VF د کیفیت منځنی او برخی به دي			
 	TNMG160404L-FS ZN60 TNMG160408L-FS ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
R-FS L-FS د کیفیت منځنی او برخی به دي			
 	TNMG160404R-FS ZN60 TNMG160408R-FS ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
R-FS L-FS د کیفیت منځنی او برخی به دي			
	TNMG160404-HQ ZN60 TNMG160408-HQ ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
د کیفیت منځنی او برخی به دي			
	TNMG160404-MT ZN60 TNMG160408-MT ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
د کیفیت منځنی او برخی به دي			
	TNMG160404-TS ZN60 TNMG160408-TS ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
د کیفیت منځنی او برخی به دي			
 	TNMG160404L-P ZN90 TNMG160408L-P ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6
R-P L-P د تودوخي ول برخی به دي			
 	TNMG160404R-P ZN90 TNMG160408R-P ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6
R-P L-P د تودوخي ول برخی به دي			
	TNMG160404L-S ZN90 TNMG160408L-S ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6
R-S L-S د تودوخي ول برخی به دي			
	TNMG160404R-S ZN90 TNMG160408R-S ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6
R-S L-S د تودوخي ول برخی به دي			

پورته نرخ د فریت، مالینې او فیس پرته شامل نه دي.
په کور کې د امریکایي ډالرو د لیرد قیمت

که تاسو کومه پو ته لرئ، لطفا برید نالیک ولېرئ
eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>




د محصول اند وړونه	تائید	R	USD
	VBMT110302 CBN1	0.2	6.9
	VBMT110304 CBN1	0.4	6.9
	VBMT160402 CBN1	0.2	6.9
	VBMT160404 CBN1	0.4	6.9
	VBMT160408 CBN1	0.8	6.9
	VCGT110302 CBN1	0.2	6.9
	VCGT110304 CBN1	0.4	6.9
	VCGT110308 CBN1	0.8	6.9
	VCGT160402 CBN1	0.2	6.9
	VCGT160404 CBN1	0.4	6.9
	VCGT160408 CBN1	0.8	6.9
	VCGT160412 CBN1	1.2	6.9
	VBGT110301 PCD1	0.1	6.9
	VBGT110302 PCD1	0.2	6.9
	VBGT110304 PCD1	0.4	6.9
	VBGT110308 PCD1	0.8	6.9
	VBGT160402 PCD1	0.2	6.9
	VBGT160404 PCD1	0.4	6.9
	VBGT160408 PCD1	0.8	6.9
	VCGT110301 PCD1	0.1	6.9
	VCGT110302 PCD1	0.2	6.9
	VCGT110304 PCD1	0.4	6.9
	VCGT110308 PCD1	0.8	6.9
	VCGT160401 PCD1	0.1	6.9
	VCGT160402 PCD1	0.2	6.9
	VCGT160404 PCD1	0.4	6.9
	VCGT160408 PCD1	0.8	6.9
	VCGT160412 PCD1	1.2	6.9
	VBGT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VBGT110304-AL ZK01	0.4	1.1
	VBGT160402-AL ZK01	0.2	2.0
	VBGT160404-AL ZK01	0.4	2.0
	VBGT160408-AL ZK01	0.8	2.0
	VCGT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VCGT110304-AL ZK01	0.4	1.1
	VCGT160402-AL ZK01	0.2	2.0
	VCGT160404-AL ZK01	0.4	2.0
	VCGT160408-AL ZK01	0.8	2.0
	VBMT160404-MV ZM30	0.4	3.7
	VBMT160408-MV ZM30	0.8	3.7
	VBMT110304-HQ ZN60	0.4	2.7
	VBMT160404-HQ ZN60	0.4	3.4
	VBMT160404-MT ZN60	0.4	3.6
	VBGT110302L ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304L ZN90	0.4	4.7
	VBGT110302R-Y ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304R-Y ZN90	0.4	4.7



د محصول اند وړونه	تائید	R	USD
	VNMG160404 CBN1	0.4	6.9
	VNMG160408 CBN1	0.8	6.9
	VNMG160402 PCD1	0.2	6.9
	VNMG160404 PCD1	0.4	6.9
	VNMG160408 PCD1	0.8	6.9
	VNMG160404-TM ZC25	0.4	2.7
	VNMG160408-TM ZC25	0.8	2.7
	VNMG160404-TM ZC35	0.4	2.7
	VNMG160408-TM ZC35	0.8	2.7
	VNMG160404-AL ZK01	0.4	2.3
	VNMG160408-AL ZK01	0.8	2.3
	VNMG160404 ZM30	0.4	2.7
	VNMG160408 ZM30	0.8	2.7
	VNMG160404-HS ZM30	0.4	2.7
	VNMG160408-HS ZM30	0.8	2.7
	VNMG160404-MT ZN60	0.4	2.3
	VNMG160408-MT ZN60	0.8	2.3

پورته نرخ د فریټ، مالیې او فیس پرته شامل نه دي.
په کور کې د امریکایي ډالرو د لیږد قیمت.

eva@mzgtool.cn: که تاسو کومه پوښتنه لرئ، لطفاً پرې نالیک ولېږئ.

<http://www.mzg.tw>



د محصول اډ وروڼه	تائید	R	USD
 د سپینې اوسپنې ډیری د موادو ختمول مایډینډ	WNNMG080404 CBN1 WNNMG080408 CBN1 WNNMG080412 CBN1	0.4 0.8 1.2	6.9 6.9 6.9
 مسو او المونیم مایډینډ یڼ ختمول	WNNMA080402 PCD1 WNNMA080404 PCD1 WNNMA080408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 د فولاد منډ نی مایډ یڼ	WNNMG080404-CQ ZC25 WNNMG080408-CQ ZC25 WNNMG080412-CQ ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
 د فولاد منډ نی مایډ یڼ	WNNMG080404-HQ ZC25 WNNMG080408-HQ ZC25	0.4 0.8	2.6 2.6
 د ډیرو سکر و ډیری پرومیس کول R-S L-S	WNNMG080404L-S ZC25 WNNMG080408L-S ZC25 WNNMG080404R-S ZC25 WNNMG080408R-S ZC25	0.4 0.8 0.4 0.8	2.6 2.6 2.6 2.6
 د سختی سړیل ډیری پرومیس کول R-S L-S	WNNMG080404L-S ZC35 WNNMG080408L-S ZC35 WNNMG080404R-S ZC35 WNNMG080408R-S ZC35	0.4 0.8 0.4 0.8	2.6 2.6 2.6 2.6
 د فولاد منډ نی مایډ یڼ TM ZC25 TM ZC35	WNNMG080404-TM ZC25 WNNMG080408-TM ZC25 WNNMG080412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
 د فولاد منډ نی مایډ یڼ	WNNMG080408-CM ZC25 WNNMG080412-CM ZC25	0.8 1.2	2.6 2.6
 د مسو او المونیم مخنی مایډینډ یڼ ختمول	WNNMG080402-HA ZK01 WNNMG080404-HA ZK01 WNNMG080408-HA ZK01	0.2 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3
 د سډینیل اسټیل پرومیس کول	WNNMG080404-HA ZM30 WNNMG080408-HA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 د کاسه یڼ اوسپنې منډ نی مایډ یڼ	WNNMA080404 ZK50 WNNMA080408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
 د کاسه یڼ اوسپنې منډ نی مایډ یڼ	WNNMG080404 ZK50 WNNMG080408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6





د محصول اډ وروڼه	تائید	R	USD
 د سډینیل اسټیل پرومیس کول	WNNMG080404-MA ZM30 WNNMG080408-MA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 د سډینیل اسټیل پرومیس کول	WNNMG080404-MQ ZM30 WNNMG080408-MQ ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 د سډینیل اسټیل پرومیس کول	WNNMG080404-MS ZM30 WNNMG080408-MS ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 د کیفیت منډنی او شنه یډ برخی مایډ یڼ	WNNMG080404-HS ZN60 WNNMG080408-HS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 د کیفیت منډنی او شنه یډ برخی مایډ یڼ	WNNMG080404-HQ ZN60 WNNMG080408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 د کیفیت منډنی او شنه یډ برخی مایډ یڼ	WNNMG080404L-X ZN60 WNNMG080408L-X ZN60 WNNMG080404R-X ZN60 WNNMG080408R-X ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
 د کیفیت منډنی او شنه یډ برخی مایډ یڼ	WNNMG080404-MT ZN60 WNNMG080408-MT ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 د کیفیت منډنی او شنه یډ برخی مایډ یڼ	WNNMG080404-TS ZN60 WNNMG080408-TS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3

پورته نرخ د فریټ، مالیې او فیس پرته شامل نه دي.

په کور کې د امریکایي ډالرو د لیږد قیمت

eva@mzgtool.cn: که تاسو کومه پو تنه لرئ، لطفا بریښنالیک ولېږئ

د محصول اند ورونه	تائید	TPI	USD
ZP10 General Machining 	16ER 050ISO ZP10	0.50	2.0
	16ER 075ISO ZP10	0.75	2.0
	16ER 100ISO ZP10	1.00	2.0
	16ER 125ISO ZP10	1.25	2.0
	16ER 150ISO ZP10	1.50	2.0
	16ER 175ISO ZP10	1.75	2.0
	16ER 200ISO ZP10	2.00	2.0
	16ER 250ISO ZP10	2.50	2.0
	16ER 300ISO ZP10	3.00	2.0
	16ER 350ISO ZP10	3.50	2.0
	16ER A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16ER AG60 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16ER AG60 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16ER G60 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22ER 350ISO ZP10	3.50	5.1
PCD1 مسو او المونیم مایکینډین ختمول 	22ER 400ISO ZP10	4.00	5.1
	22ER 500ISO ZP10	5.00	5.1
	22ER 600ISO ZP10	6.00	5.1
	22ER N60 ZP10	3.5-5.0	5.1
	60 مترۍ خارجی کول د ویر پروسس کول		
	SER1616H16	—	7.1
	SER2020K16	—	7.1
	SER2525M16	—	9.3
	SER2020K22	—	9.6
	SER2525M22	—	13.1
	SER3232P22	—	20.3
	B-SEL1212H16	—	9.6
	B-SEL1616H16	—	9.6
	B-SEL2020K16	—	9.6
	B-SEL2525M16	—	13.1
	د ویناو خارجی پروسس		
ZP10 General Machining 	06IR A60 ZP10	0.5-1.25	4.7
	08IR 150ISO ZP10	1.50	4.1
	08IR A60 ZP10	0.5-1.5	4.1
	11IR 150ISO ZP10	1.5	2.0
	11IR 200ISO ZP10	2.0	2.0
	11IR A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR 050ISO ZP10	0.50	2.0
	16IR 075ISO ZP10	0.75	2.0
	16IR 100ISO ZP10	1.00	2.0
	16IR 125ISO ZP10	1.25	2.0
	16IR 150ISO ZP10	1.50	2.0
	16IR 175ISO ZP10	1.75	2.0
	16IR 200ISO ZP10	2.00	2.0
	16IR 250ISO ZP10	2.50	2.0
	16IR 300ISO ZP10	3.00	2.0
PCD1 مسو او المونیم مایکینډین ختمول 	16IR 350ISO ZP10	3.50	2.0
	16IR A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR AG60 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16IR AG60 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16IR G60 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22IR 350ISO ZP10	3.50	5.1
	22IR 400ISO ZP10	4.00	5.1
	22IR 500ISO ZP10	5.00	5.1
	22IR 600ISO ZP10	6.00	5.1
	22IR N60 ZP10	3.5-5.0	5.1
	کیلو متره داخلي سوري کول د ویر پروسس کول		
	SNR0005K06-A12	—	7.1
	SNR0007J08	—	5.1
	SNR0008K08	—	5.1
	SNR0010K11	—	5.1
	SNR0012M11	—	5.4
	SNR0013N16	—	6.1
	SNR0014N16	—	6.7
	SNR0016Q16	—	6.7
	SNR0020R16	—	7.1
	SNR0025S16	—	11.7
	SNR0032T16	—	20.3
	داخلي هول د ویر پروسس کول		
TKFT... TTP... 	TKFT6001 ZP15	0.5-3.0	5.9
	TTP6001 ZP15	0.5-3.0	5.9
	د 10 متره، پروسس کول د ویر کوچنیو لړخی		
	TTP...		
	TTPR12	—	9.3
	TTPR16	—	11.7

د محصول اند ورونه	تائید	TPI	USD
	16ER 2TR ZP10	2.0	2.0
	16ER 3TR ZP10	3.0	2.0
	لپاره Threads د 30 درجۍ پیاوړتیا انتقال DIN103		
	16IR 2TR ZP10	2.0	2.0
	16IR 3TR ZP10	3.0	2.0
	لپاره Threads د 30 درجۍ پیاوړتیا انتقال DIN103		
ZP10 General Machining 	16ER 11W ZP10	1Inch11Tooth	2.0
	16ER 14W ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	16ER 19W ZP10	1Inch19Tooth	2.0
	16ER 24W ZP10	1Inch24Tooth	2.0
	16ER 8W ZP10	1Inch8Tooth	2.0
	16ER A55 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16ER AG55 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16ER AG55 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16ER G55 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22ER N55 ZP10	3.5-5.0	5.1
	مسو او المونیم مایکینډین ختمول		
PCD1 55° Inch External د ویر پروسس کول 	06IR A55 ZP10	0.5-1.25	4.7
	08IR A55 ZP10	0.5-1.5	4.1
	11IR 19W ZP10	1Inch19Tooth	2.0
	16IR 11W ZP10	1Inch11Tooth	2.0
	16IR 12W ZC01	1Inch12Tooth	2.0
	16IR 14W ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	16IR 19W ZP10	1Inch19Tooth	2.0
	16IR A55 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR AG55 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16IR AG55 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16IR G55 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22IR N55 ZP10	3.5-5.0	5.1
	درجۍ 55 داخلي سوري کول د ویر پروسس کول		
	16ER 12UN ZP10	1Inch12Tooth	2.0
	16ER 14UN ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	16ER 16UN ZP10	1Inch16Tooth	2.0
	16ER 18UN ZP10	1Inch18Tooth	2.0
	16ER 20UN ZP10	1Inch20Tooth	2.0
	کیلو مترۍ خارجی کول د ویر پروسس کول		
	16IR 12UN ZP10	1Inch12Tooth	2.0
	16IR 14UN ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	16IR 16UN ZP10	1Inch16Tooth	2.0
	16IR 18UN ZP10	1Inch18Tooth	2.0
	16IR 20UN ZP10	1Inch20Tooth	2.0
	کیلو متره داخلي داخلي کول د ویر پروسس کول		
	16ER 11BSPT ZP10	1Inch11Tooth	2.0
	16ER 14BSPT ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	16ER 19BSPT ZP10	1Inch19Tooth	2.0
	16ER 28BSPT ZP10	1Inch28Tooth	2.0
	BSPT د براندوي میبلر وده لپاره د خارجي سترګو پروسس کول		
	16IR 11BSPT ZP10	1Inch11Tooth	2.0
	16IR 14BSPT ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	BSPT د براندوي میبلر لپاره د وزن سوري داخلي د سترګو پروسس کول		
	16ER 11.5NPT ZP10	1Inch11.5Tooth	2.0
	16ER 14NPT ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	16ER 18NPT ZP10	1Inch18Tooth	2.0
	پانټ موضوع د ویناو خارجی پروسس		
	16IR 11.5NPT ZP10	1Inch11.5Tooth	2.0
	16IR 14NPT ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	پانټ د سترګو داخلي سوري د ویر پروسس کول		



پورته نرخ د فریټ، مالیې او فیس پرته شامل نه دي.



په کور کې د امریکایي ډالرو د لیږد قیمت

eva@mzgtool.cn: که تاسو کومه پو تنه لرئ، لطفا بری نالیک ولېږئ

<http://www.mzg.tw>

غو ی بند / ندو / د کوچنیو برخو بدلول Cut-Off/Grooving/Back Turning Of Small Parts MaiFix®

د محصول اڼ ورونه	تائید	چوک	USD
 inventory 0.5-3 mm 1-2.2 mm عمومي نوکي کولی شي په انتقالی نو ۰.۵ کم شي	T16E100 ZP15	1.0	3.0
	T16E150 ZP15	1.5	3.0
	T16E160 ZP15	1.6	3.0
	T16E200 ZP15	2.0	3.0
	T16E250 ZP15	2.5	3.0
	T16E300 ZP15	3.0	3.0
	SER1616H16	-	7.1
	SER2020K16	-	7.1
	SER2525M16	-	9.3
 inventory 0.5-3 mm 1-2.2 mm عمومي نوکي کولی شي په انتقالی نو ۰.۵ کم شي	T11N100 ZP15	1.0	3.0
	T11N150 ZP15	1.5	3.0
	T11N200 ZP15	2.0	3.0
	T16N100 ZP15	1.0	3.0
	T16N150 ZP15	1.5	3.0
	T16N160 ZP15	1.6	3.0
	T16N180 ZP15	1.8	3.0
	T16N200 ZP15	2.0	3.0
	T16N230 ZP15	2.3	3.0
	T16N250 ZP15	2.5	3.0
	SNR0010K11	-	5.1
	SNR0012M11	-	5.4
	SNR0013N16	-	6.1
	SNR0014N16	-	6.7
	SNR0016Q16	-	6.7
	SNR0020R16	-	7.1
 16° Taper کوچنی برخي د کینت بندولو پروسس کول	CTP10FR ZP15	1.0	5.9
	CTP15FR ZP15	1.5	5.9
	CTP20FR ZP15	2.0	5.9
	CTPA10FR ZP15	1.0	6.6
	CTPA15FR ZP15	1.5	6.6
	CTPA20FR ZP15	2.0	6.6
 کوچنی برخي د کینت بندولو پروسس کول	CTP10FRN ZP15	1.0	5.9
	CTP15FRN ZP15	1.5	5.9
	CTP20FRN ZP15	2.0	5.9
	CTPA10FRN ZP15	1.0	6.6
	CTPA15FRN ZP15	1.5	6.6
	CTPA20FRN ZP15	2.0	6.6
 CTPSL CTPASL..	CTPSL10	-	10.7
	CTPSL12	-	11.9
	CTPASL10	-	10.7
	CTPASL12	-	11.9
	CTPASL16	-	14.3
 CTPR/CTPAR..	CTPR08	-	11.9
	CTPR10	-	9.4
	CTPR12	-	9.4
	CTPR16	-	9.4
	CTPR20	-	10.7
 CTPR/CTPAR..	CTPAR10	-	9.4
	CTPAR12	-	9.4
	CTPAR16	-	9.4
	CTPAR20	-	10.7
	CTPAR25	-	14.3
 د کوچنیو برخو بدلول	TTB6001 ZP15	-	5.9
	TBPR10	-	9.4
	TBPR12	-	9.4
	TBPAR10	-	9.4
	TBPAR12	-	9.4
	TBPAR16	-	9.4

د محصول اڼ ورونه	تائید	چوک	USD
 کوچن برخي د کینت بندولو پروسس کول	TKF12R100-S ZP15	1.0	5.9
	TKF12R150-S ZP15	1.5	5.9
	TKF12R200-S ZP15	2.0	5.9
	TKF16R100-S ZP15	1.0	6.6
	TKF16R150-S ZP15	1.5	6.6
	TKF16R200-S ZP15	2.0	6.6
 16° Taper کوچن برخي د کینت بندولو پروسس کول	TKF12R100-S16R ZP15	1.0	5.9
	TKF12R150-S16R ZP15	1.5	5.9
	TKF12R200-S16R ZP15	2.0	5.9
	TKF16R100-S16R ZP15	1.0	6.6
	TKF16R150-S16R ZP15	1.5	6.6
	TKF16R200-S16R ZP15	2.0	6.6
 د کوچنیو برخو بدلول	TKFB6001 ZP15	-	5.9
 KTKFSL..	KTKFSL1010JX12	-	11.9
	KTKFSL1212JX12	-	11.9
	KTKFSL1212JX16	-	11.9
 KTKFR..	KTKFR0810JX12	-	11.9
	KTKFR1010JX12	-	9.4
	KTKFR1212JX12	-	9.4
	KTKFR1616JX12	-	9.4
	KTKFR1010JX16	-	9.4
	KTKFR1212JX16	-	9.4
 KTKFR..	KTKFR1616K16	-	9.4
	KTKFR2020JX16	-	10.7
 د پای مخ ورو فین مایډ ینډ	FVC1604R150 ZP15	1.5	4.3
	FVC1604R200 ZP15	2.0	4.3
	FV1604R300 ZP15	3.0	4.3
 SVQCR..	SVQCR2020K16-NJ	-	11.9
 د پای مخ ورو فین مایډ ینډ	VC1604R250 ZP15	2.5	4.3
	VC1604R300 ZP15	3.0	4.3
 SGIVFR..	SGIVFR16Q16	-	14.3
	SGIVFR20Q16	-	14.3
	SGIVFR25R16	-	16.7

پورته نرخ د فریټ، مالیې او فیس پرته شامل نه دي.

په کور کې د امریکایي ډالرو د لیږد قیمت.

که تاسو کومه پو تنه لرئ، لطفا برید نالیک ولېږئ


eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

د محصول اړ وړونه	تائید	چوک	USD
	TGF32R050 ZP15	0.5	2.6
	TGF32R080 ZP15	0.8	2.6
	TGF32R100 ZP15	1.0	2.6
	TGF32R110 ZP15	1.1	2.6
	TGF32R120 ZP15	1.2	2.6
	TGF32R125 ZP15	1.25	2.6
	TGF32R130 ZP15	1.3	2.6
	TGF32R140 ZP15	1.4	2.6
	TGF32R150 ZP15	1.5	2.6
	TGF32R160 ZP15	1.6	2.6
	TGF32R170 ZP15	1.7	2.6
	TGF32R180 ZP15	1.8	2.6
	TGF32R190 ZP15	1.9	2.6
	TGF32R200 ZP15	2.0	2.6
	TGF32R210 ZP15	2.1	2.6
	TGF32R220 ZP15	2.2	2.6
	TGF32R230 ZP15	2.3	2.6
	TGF32R250 ZP15	2.5	2.6
	TGF32R260 ZP15	2.6	2.6
	TGF32R270 ZP15	2.7	2.6
	TGF32R280 ZP15	2.8	2.6
	TGF32R290 ZP15	2.9	2.6
	TGF32R300 ZP15	3.0	2.6

د inventory چوک 0.3-3.2mm
عمومي غوره انتخاب کونکي ژوره 0.8-4 mm
عمومي توکي کولی شي
په انتقالی تو ټه پری پری شي

	KTGFR1010H16 KTGFR1212H16 KTGFR1616H16 KTGFR2020K16 KTGFR2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.0
KTGFR..			

	KTGFR1010H16F KTGFR1212H16F KTGFR1616H16F KTGFR2020K16F	— — — —	6.7 6.7 6.7 6.7
---	--	------------------	--------------------------

	KTGFSL1010H16 KTGFSL1212H16 KTGFSL1616H16 KTGFSL2020K16 KTGFSL2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.3
KTGFSL..			


	S16N-KTGFL16 S20Q-KTGFL16 S25R-KTGFL16	— — —	9.3 11.0 13.1
S..-KTGFL..			

د محصول اړ وړونه	تائید	چوک	USD
	TGF32L050 ZP15	0.5	2.6
	TGF32L080 ZP15	0.8	2.6
	TGF32L100 ZP15	1.0	2.6
	TGF32L110 ZP15	1.1	2.6
	TGF32L120 ZP15	1.2	2.6
	TGF32L125 ZP15	1.25	2.6
	TGF32L130 ZP15	1.3	2.6
	TGF32L140 ZP15	1.4	2.6
	TGF32L150 ZP15	1.5	2.6
	TGF32L160 ZP15	1.6	2.6
	TGF32L170 ZP15	1.7	2.6
	TGF32L180 ZP15	1.8	2.6
	TGF32L190 ZP15	1.9	2.6
	TGF32L200 ZP15	2.0	2.6
	TGF32L210 ZP15	2.1	2.6
	TGF32L220 ZP15	2.2	2.6
	TGF32L230 ZP15	2.3	2.6
	TGF32L250 ZP15	2.5	2.6
	TGF32L260 ZP15	2.6	2.6
	TGF32L270 ZP15	2.7	2.6
	TGF32L280 ZP15	2.8	2.6
	TGF32L290 ZP15	2.9	2.6
	TGF32L300 ZP15	3.0	2.6

د inventory چوک 0.3-3.2mm
عمومي غوره انتخاب کونکي ژوره 0.8-4 mm
عمومي توکي کولی شي
په انتقالی تو ټه پری پری شي

	KTGFL1010H16 KTGFL1212H16 KTGFL1616H16 KTGFL2020K16 KTGFL2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.0
KTGFL..			

	KTGFL1010H16F KTGFL1212H16F KTGFL1616H16F KTGFL2020K16F	— — — —	6.7 6.7 6.7 6.7
--	--	------------------	--------------------------

	KTGFSR1010H16 KTGFSR1212H16 KTGFSR1616H16 KTGFSR2020K16 KTGFSR2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.3
KTGFSR..			

	S16N-KTGFR16 S20Q-KTGFR16 S25R-KTGFR16	— — —	9.3 11.0 13.1
S..-KTGFR..			

پورته نرخ د فریټ، مالیې او فیس پرته شامل نه دي.




په کور کې د امریکایي ډالرو د لیرد قیمت.




که تاسو کومه پو ټنه لرئ، لطفا برید نالیک ولېږئ: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

د خارجي المسلمین / داخلي هول د روویند بدلولو وسیله External Cylindrical Grooving Turning Tool

MaiFix®

د محصول اډ وروڼه	تائید	چوک	USD
	GBA43R250 ZP15 GBA43R300 ZP15 GBA43R350 ZP15 GBA43R400 ZP15 GBA43R450 ZP15	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
د inventory چوک 1.0-4.8mm عمومي غوره انتخاب کونکي ژوره 2.0-5.0 mm په انتقالي توکي کولی شي په انتقالي توکي پري شي			
	CGBR1616H43 CGBR2020K43 CGBR2525M43	- - -	9.3 13.1 16.4
	CGBSL2020K43 CGBSL2525M43	- -	12.4 19.0
	SGBR1616H43 SGBR2020K43 SGBR2525M43	- - -	6.7 6.7 9.0
	SGBSL2020K43 SGBSL2525M43	- -	10.7 14.3
	GBA43L250 ZP15 GBA43L300 ZP15 GBA43L350 ZP15 GBA43L400 ZP15 GBA43L450 ZP15	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
د inventory چوک 1.0-4.8mm عمومي غوره انتخاب کونکي ژوره 2.0-5.0 mm په انتقالي توکي کولی شي په انتقالي توکي پري شي			
	CGBL1616H43 CGBL2020K43 CGBL2525M43	- - -	9.3 13.1 16.4
	CGBSR2020K43 CGBSR2525M43	- -	12.4 19.0
	SGBL1616H43 SGBL2020K43 SGBL2525M43	- - -	6.7 6.7 9.0
	SGBSR2020K43 SGBSR2525M43	- -	10.7 14.3

د محصول اډ وروڼه	تائید	چوک	USD
	GER100-A ZP15 GER150-A ZP15	1.0 1.5	4.7 4.7
	SIGER0606A-EH SIGER0808A-EH SIGER0808A-EHT	- - -	19.0 11.9 11.9
	GER100-B ZP15 GER150-B ZP15 GER200-B ZP15 GER250-B ZP15 GER300-B ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
	SIGER1010B-EH SIGER1210B-EH SIGER1010B-EHT SIGER1210B-EHT	- - - -	11.9 11.9 11.9 11.9
	GER100-C ZP15 GER150-C ZP15 GER200-C ZP15 GER250-C ZP15 GER300-C ZP15 GER350-C ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
	SIGER1412C-EH SIGER1616C-EH SIGER1412C-EH	- - -	11.9 13.3 11.9
	GER100-D ZP15 GER150-D ZP15 GER200-D ZP15 GER250-D ZP15 GER300-D ZP15 GER400-D ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0	5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
	SIGER2020D-EH SIGER2525D-EH	- -	14.3 16.7
	7GR100 ZP15 7GR150 ZP15 7GR200 ZP15	1.0 1.5 2.0	2.6 2.6 2.6
	SNGR08J07 SNGR10K07 SNGR10K07	- - -	8.6 8.6 9.6
	8GR200 ZP15 8GR300 ZP15	2.0 3.0	2.9 2.9
	SNGR10K08 SNGR12M08 SNGR10K08	- - -	8.6 9.0 11.9
	9GR100 ZP15 9GR200 ZP15 9GR250 ZP15 9GR300 ZP15	1.0 2.0 2.5 3.0	3.0 3.0 3.0 3.0
	SNGR12M09 SNGR16Q09 SNGR20R09	- - -	9.0 11.0 13.1

پورته نرخ د فریټ، مالیې او فیس پرته شامل نه دي.

په کور کې د امریکایي ډالرو د لیږد قیمت.

که تاسو کومه پو تنه لرئ، لطفا برید نالیک ولېږئ
eva@mzgtool.cn

http://www.mzg.tw

د محصول اند وروڼه	تائید	چوک	USD
دسپني اوسپني ډبري د موادو ختمول مایډ ینډ	MGMN150 CBN1 MGMN200 CBN1 MGMN250 CBN1 MGMN300 CBN1 MGMN400 CBN1 MGMN500 CBN1	1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
مسو او المونیم مایکید ین ختمول	MGMN150 PCD1 MGMN200 PCD1 MGMN250 PCD1 MGMN300 PCD1 MGMN400 PCD1	1.5 2.0 2.5 3.0 4.0	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
د روویند / کټ آف بند پروسس کول	MGGN300 ZP15 MGGN400 ZP15	3.0 4.0	1.6 1.7
8° Taper Cut-Off Processing	MGGN200-Q ZP15 MGGN300-Q ZP15	2.0 3.0	1.7 1.7
Copper or Aluminum د روویند / کټ آف بند پروسس کول	MGGN200 ZK01 MGGN300 ZK01 MGGN400 ZK01	2.0 3.0 4.0	1.7 1.9 2.3
د روویند / کټ آف بند پروسس کول	MGGN150 ZP30 MGGN200 ZP30 MGGN250 ZP30 MGGN300 ZP30 MGGN400 ZP30 MGGN500 ZP30	1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0	1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 2.7
8° Taper Cut-Off Processing	MGGN150R-8 ZP30 MGGN200R-8 ZP30 MGGN250R-8 ZP30 MGGN300R-8 ZP30 MGGN400R-8 ZP30 MGGN500R-8 ZP30	1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0	1.7 1.7 1.9 2.0 2.4 3.1
8° Taper Cut-Off Processing	MGGN150L-8 ZP30 MGGN200L-8 ZP30 MGGN250L-8 ZP30 MGGN300L-8 ZP30 MGGN400L-8 ZP30	1.5 2.0 2.5 3.0 4.0	1.7 1.7 1.9 2.0 2.4
-G -M Copper or Aluminum د روویند / کټ آف بند پروسس کول	MGMN150-G ZK01 MGMN200-G ZK01 MGMN200-M ZK01 MGMN300-M ZK01 MGMN400-M ZK01	1.5 2.0 2.0 3.0 4.0	1.7 1.7 1.7 1.7 2.0
سمندري ملخني او سم د فولادو برخو ټولنې لري	MGMN200-G ZN60 MGMN300-M ZN60 MGMN400-M ZN60 MGMN500-M ZN60	2.0 3.0 4.0 5.0	1.4 1.7 2.0 2.7
-H -T Stainless Steel د روویند / کټ آف بند پروسس کول	MGMN200-T ZP30 MGMN300-T ZP30 MGMN400-T ZP30 MGMN300-H ZP30	2.0 3.0 4.0 3.0	1.6 1.6 2.0 1.6
-G -M Steel Grooving /Cut-Off Processing	MGMN200-G ZP20 MGMN250-G ZP20 MGMN250-M ZP20 MGMN300-M ZP20 MGMN400-M ZP20	2.0 2.5 2.5 3.0 4.0	1.6 1.6 1.6 1.6 2.0
-G -M دسپیکو فولادو گروویند /Cut-Off Processing	MGMN150-G ZP30 MGMN200-M ZP30 MGMN200-G ZP30 MGMN250-M ZP30 MGMN250-G ZP30 MGMN300-M ZP30 MGMN400-M ZP30 MGMN500-M ZP30	1.5 2.0 2.0 2.5 2.5 3.0 4.0 5.0	1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2.0 2.7

د محصول اند وروڼه	تائید	چوک	USD
په گرووینګ کې پای ته رسېدل د فولادو برخو ټولنې لري	MRMN200-G ZP30 MRMN200-M ZP30 MRMN300-M ZP30 MRMN400-M ZP30	R1.0 R1.0 R1.5 R2.0	1.6 1.6 1.6 2.0
دسپني اوسپني ډبري د موادو ختمول مایډ ینډ	MRMN400 CBN1	R2.0	6.9
د روویند / کټ آف بند پروسس کول	MGEHR1010-1.5 MGEHR1010-2 MGEHR1212-1.5 MGEHR1212-2 MGEHR1212-3 MGEHR1616-1.5 MGEHR1616-2 MGEHR1616-2.5 MGEHR1616-3 MGEHR1616-4 MGEHR2020-1.5 MGEHR2020-2 MGEHR2020-2.5 MGEHR2020-3 MGEHR2020-4 MGEHR2020-5 MGEHR2020-6 MGEHR2525-1.5 MGEHR2525-2 MGEHR2525-2.5 MGEHR2525-3 MGEHR2525-4 MGEHR2525-5 MGEHR2525-6 MGEHR3232-2 MGEHR3232-3 MGEHR3232-4 MGEHR3232-5 MGEHR3232-6	1.5 2.0 1.5 2.0 3.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0	9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 8.3 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 10.7 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 17.9
د پسرلي فولاد	MGEHR1010-1.5T12 MGEHR1010-2T12 MGEHR1212-1.5T12 MGEHR1212-2T12 MGEHR1616-1.5T13 MGEHR1616-2T16 MGEHR1616-2.5T18 MGEHR1616-3T12 MGEHR1616-3T20 MGEHR1616-4T20 MGEHR2020-1.5T13 MGEHR2020-2T16 MGEHR2020-3T20 MGEHR2020-4T20 MGEHR2525-3T20 MGEHR2525-4T20	1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.0 4.0 1.5 2.0 3.0 4.0 3.0 4.0	10.7 10.7 9.6 9.6 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.6 9.6 9.6 9.6 11.0 11.0
د روویند / کټ آف بند پروسس کول	MGEHL1010-1.5 MGEHL1010-2 MGEHL1212-1.5 MGEHL1212-2 MGEHL1616-1.5 MGEHL1616-2 MGEHL1616-2.5 MGEHL1616-3 MGEHL1616-4 MGEHL2020-1.5 MGEHL2020-2 MGEHL2020-2.5 MGEHL2020-3 MGEHL2020-4 MGEHL2020-5 MGEHL2525-2 MGEHL2525-2.5 MGEHL2525-3 MGEHL2525-4 MGEHL2525-5 MGEHL2525-6 MGEHL3232-3 MGEHL3232-4 MGEHL3232-5 MGEHL3232-6	1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 3.0 4.0 5.0 6.0	9.0 9.0 9.0 9.0 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 10.7 16.4 16.4 16.4 17.9

پورته نرخ د فریټ، مالیې او فیس پرته شامل نه دي.






په کور کې د امریکایي ډالرو د لیږد قیمت.

که تاسو کومه پو تنه لرئ، لطفا برید نالیک ولېږئ eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

د پای مخ / داخلی هول د روویند د کت کولو وسیله End Face/Inner Hole Grooving Turning Tool

MaiFix®

د محصول اند ورونه	تائید	چوک	USD
  د سرکلر ماینډ د پای مخ په وټو کول د پسرلي فولد	MGHH320R-35/48	3.0	19.0
	MGHH320R-48/66	3.0	19.0
	MGHH320R-64/100	3.0	19.0
	MGHH320R-98/160	3.0	19.0
	MGHH320R-160/400	3.0	19.0
	MGHH325R-35/48	3.0	28.6
	MGHH325R-48/60	3.0	28.6
	MGHH325R-60/75	3.0	28.6
	MGHH325R-64/100	3.0	28.6
	MGHH325R-100/140	3.0	28.6
	MGHH325R-160/400	3.0	28.6
	MGHH325R-200/800	3.0	28.6
	MGHH420R-48/60	4.0	19.0
	MGHH420R-60/75	4.0	19.0
	MGHH420R-64/100	4.0	19.0
	MGHH420R-98/160	4.0	19.0
	MGHH420R-160/400	4.0	19.0
	MGHH425R-48/66	4.0	28.6
	MGHH425R-64/100	4.0	28.6
	MGHH425R-100/140	4.0	28.6
	MGHH425R-160/400	4.0	28.6
	MGHH425R-200/800	4.0	28.6
  د سرکلر ماینډ د پای مخ په وټو کول د پسرلي فولد	MGHH320R13-30/50	3.0	21.9
	MGHH320R15-50/80	3.0	21.9
	MGHH320R17-80/160	3.0	21.9
	MGHH320R18-160/400	3.0	21.9
	MGHH325R18-160/400	3.0	23.9
	MGHH420R15-30/50	4.0	21.9
	MGHH420R18-50/80	4.0	21.9
	MGHH420R20-80/160	4.0	21.9
	MGHH425R15-30/50	4.0	23.9
	MGHH425R18-50/80	4.0	23.9
  د سرکلر ماینډ د پای مخ په وټو کول	MFH216R08-20/140	2.0	16.7
	MFH320R10-25/140	3.0	21.4
	MFH325R10-25/140	3.0	24.6
	MFH420R12-25/140	4.0	21.4
	MFH425R08-25/140	4.0	24.6
	MFH425R10-25/140	4.0	24.6
 سلیډر روویند	MGEVR1616-2	2.0	8.6
	MGEVR1616-2.5	2.5	8.6
	MGEVR1616-3	3.0	8.6
	MGEVR1616-4	4.0	8.6
	MGEVR2020-2	2.0	8.6
	MGEVR2020-2.5	2.5	8.6
	MGEVR2020-3	3.0	8.6
	MGEVR2020-4	4.0	8.6
 سلیډر روویند	MGEVL1616-2	2.0	8.6
	MGEVL1616-2.5	2.5	8.6
	MGEVL1616-3	3.0	8.6
	MGEVL1616-4	4.0	8.6
	MGEVL2020-2	2.0	8.6
	MGEVL2020-2.5	2.5	8.6
	MGEVL2020-3	3.0	8.6
	MGEVL2020-4	4.0	8.6
	MGEVL2525-3	3.0	11.0



د محصول اند ورونه	تائید	چوک	USD
 ماینډ داخلي هول روویند	MGIVR2016-1.5	1.5	9.3
	MGIVR2016-2	2.0	9.3
	MGIVR2016-2.5	2.5	9.3
	MGIVR2016-3	3.0	9.3
	MGIVR2520-1.5	1.5	11.0
	MGIVR2520-2	2.0	11.0
	MGIVR2520-2.5	2.5	11.0
	MGIVR2520-3	3.0	11.0
	MGIVR2520-4	4.0	11.0
	MGIVR3125-1.5	1.5	13.1
	MGIVR2925-2	2.0	13.1
	MGIVR3125-3	3.0	13.1
	MGIVR3125-4	4.0	13.1
	MGIVR3125-5	5.0	13.1
	MGIVR3732-3	3.0	26.1
	MGIVR3732-4	4.0	26.1
	MGIVR3732-5	5.0	26.1
 ماینډ داخلي هول روویند	MGIVR2520-3T8	3.0	15.4
	MGIVR2520-4T8	4.0	15.4
 ماینډ داخلي هول روویند	MGIVL2016-1.5	1.5	9.3
	MGIVL2016-2	2.0	9.3
	MGIVL2016-2.5	2.5	9.3
	MGIVL2016-3	3.0	9.3
	MGIVL2316-3	3.0	9.3
	MGIVL2520-1.5	1.5	11.0
	MGIVL2520-2	2.0	11.0
	MGIVL2520-2.5	2.5	11.0
	MGIVL2520-3	3.0	11.0
	MGIVL2520-4	4.0	11.0
	MGIVL2925-2	2.0	13.1
	MGIVL3125-3	3.0	13.1
	MGIVL3125-4	4.0	13.1
	MGIVL3125-5	5.0	13.1
	MGIVL3732-3	3.0	26.1
	MGIVL3732-4	4.0	26.1
	MGIVL3732-5	5.0	26.1






پورته نرخ د فریټ، مالیې او فیس پرته شامل نه دي.




په کور کې د امریکایي ډالرو د لیږد قیمت






که تاسو کومه پو تنه لرئ، لطفا بریښنالیک ولېږئ eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

د محصول اند ورونه	Size	USD
	1010E	5.4
	1212F	5.3
	1616H	5.4
	2020K	6.0
	2525M	8.3
	3232P	14.7
	4040R	21.9
د سايډرينر ک وړي ډوله کړئ S		
	1616H	6.7
	2020K	6.7
	2525M	8.6
	3232P	14.7
	4040R	29.0
د سايډرينر ک وړي ډوله کړئ M		
	1616H	6.7
	2020K	6.7
	2525M	8.6
	3232P	16.4
	4040R	32.4
د سايډرينر ک وړي ډوله کړئ W		
	1616H	9.3
	2020K	9.3
	2525M	11.0
	3232P	14.6
	4040R	36.0
د سايډرينر ک وړي ډوله کړئ D		
	S06K	5.4
	S07K	4.6
	S08K	4.6
	S10K	4.6
	S12M	5.0
	S14N	5.4
	S16Q	5.7
	S18Q	6.4
	S20R	6.4
	S25S	9.7
	S32T	14.6
	S40U	25.4
د داخلي سوراخ لوازم توکي وليکئ S		
	S07	5.4
	S08	5.4
	S10	5.4
	S12	6.9
	S16	8.6
	S20	9.7
د پسرلي فولد		
	S06	14.6
	S07	14.6
	S08	14.6
	S10	16.4
	S12	18.1
	S14	20.0
	S16	21.7
	S18	34.6
	S20	43.6
	S25	65.0
د داخلي سوراخ لوازم توکي وليکئ H		
	C04G	19.0
	C05G	19.0
	C06J	19.0
	C07K	19.0
	C08K	22.6
	C10K	26.1
	C12M	33.3
	C14N	52.4
	C16Q	69.0
	C18Q	81.0
	C20R	95.3
	C25S	204.7
	C32T	452.4
سيمل شوي کاربيډ		
	S16Q	8.3
	S20R	8.6
	S25S	11.0
	S32T	16.4
	S40T/U	28.9
	S50V	72.1
د داخلي سوراخ لوازم توکي وليکئ S..M..		

د محصول اند ورونه	Size	USD
	1616H	6.4
	2020K	6.4
	2525M	8.9
	3232P	16.4
د کټ آف ک ته کولو وسيله وليکئ ZQ..		
	SPB226	11.9
	SPB326	11.9
	SPB426	11.9
	SPB232	14.3
	SPB332	14.3
	SPB432	14.3
د کټ آف ک ته کولو وسيله وليکئ SPB..		
	1616	22.6
	2020	22.6
	2525	22.6
	3232	29.7
د کټ آف ک ته کولو وسيله وليکئ SLTBN..		
	1010	7.1
	1212	7.1
	1616	6.4
	2020	6.4
	2525	8.9
	3232	16.4
ايت بند کړئ ☐ رووینډ بډلولو وسيله/ MGEHR/L..		
	1010	9.6
	1212	9.6
	1616	8.9
	2020	9.6
	2525	11.0
ايت بند کړئ ☐ رووینډ بډلولو وسيله/ MGEHR/L..		
	1616	8.6
	2020	8.6
	2525	11.0
د پسرلي فولد MGMN..		
	16	9.3
	20	11.0
	25	13.1
	32	25.7
	40	54.3
د پسرلي فولد MGMN..		
	20	15.4
ايت بند کړئ ☐ رووینډ بډلولو وسيله/ MGIVR/L.. Type Inner Hole		
	1616H	9.6
	2020K	10.7
ايت بند کړئ ☐ رووینډ بډلولو وسيله/ CGWSR/L..		
	1616	10.3
	2020	10.3
	2525	11.9
ايت بند کړئ ☐ رووینډ بډلولو وسيله/ GY2M..		
	1616	10.3
	2020	10.3
	2525	11.9
ايت بند کړئ ☐ رووینډ بډلولو وسيله/ GYHR/L..		
	1010	10.3
	1212	10.3
	1616	9.3
	2020	11.0
	2525	12.9
	3232	20.0
ايت بند کړئ ☐ رووینډ بډلولو وسيله/ KGMR/L..		
	1010	10.3
	1212	10.3
	1616	9.3
	2020	11.0
	2525	12.9
	3232	20.0
ايت بند کړئ ☐ رووینډ بډلولو وسيله/ TTER/L..		
	1010	10.3
	1212	10.3
	1616	9.3
	2020	11.0
	2525	12.9
	3232	20.0
ايت بند کړئ ☐ رووینډ بډلولو وسيله/ TDC.. TDJ..		
	16	14.3
	20	16.7
	25	19.0
ايت بند کړئ ☐ رووینډ بډلولو وسيله/ TTIR/L.. Type Inner Hole		
	16	14.3
	20	16.7
	25	19.0
د پسرلي فولد TDC.. TDJ..		








د محصول اند ورونه	Size	USD
 KTGFR/L... د رووینډ د کټ کولو وسیله ولیکئ	1010 1212 1616 2020 2525	6.7 6.7 6.7 6.7 9.0
 KTGFR/L... د رووینډ د کټ کولو وسیله ولیکئ	1010 1212 1616 2020 2525	11.9 11.9 11.9 13.1 15.4
 KTGFSR/L... د رووینډ د کټ کولو وسیله ولیکئ	1010 1212 1616 2020 2525	7.1 7.1 7.1 7.1 9.3
 GBA... د رووینډ د کټ کولو وسیله ولیکئ	1616 2020 2525	6.7 6.7 8.9
 GBA... د رووینډ د کټ کولو وسیله ولیکئ	1616 2020 2525	9.0 9.0 11.9
 GBA... د رووینډ د کټ کولو وسیله ولیکئ	1616 2020 2525 3232	9.3 13.1 16.4 21.9
 GBA... د رووینډ د کټ کولو وسیله ولیکئ	1616 2020 2525	11.9 14.3 17.9
 QE... ايت بند کړئ ☐ رووینډ بډلولو وسیله/	1616H 2020K 2525M 3232P	9.3 11.0 12.6 20.0
 DGTR/L... د رووینډ بډلولو وسیله/	1616 2020 2525	15.3 16.9 20.4
 FGHH... روستی قایل Grooving Machining	1616 2020 2525	28.6 28.6 32.4
 QF... روستی قایل Grooving Machining	1616 2020 2525	35.7 38.1 42.9
 MGHH... روستی قایل Grooving Machining	1616 2020 2525	23.9 21.9 23.9

د محصول اڼ ورونه	Size	USD	د محصول اڼ ورونه	Size	USD
 شیم ټایپ کړئ-C	MC0903 MC1204 MC1604 MC1904	0.4 0.6 1.1 1.6	 د کلب مسکرو ټایپ کړئ-M	HL1810 HL1814 HL1917 HL2114 HL2217 HL2217 Fine Teeth HL2414	0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.0 0.4
 شیم ټایپ کړئ-D	MD1103 MD1504 MD1506	0.4 1.0 1.1	 د کلب مسکرو ټایپ کړئ-M	ML520 ML620 ML625 ML630 ML830	0.3 0.3 0.3 0.3 0.8
 شیم ټایپ کړئ-S	MS0903 MS1204 MS1504 MS1904	0.6 0.6 1.1 1.6	 د کلب مسکرو ټایپ کړئ-W	WT16 WW08	0.4 0.4
 شیم ټایپ کړئ-T	MT1603 MT1604 MT2204	0.3 1.1 1.1	 د کلب مسکرو ټایپ کړئ-W	WC0525E WC0625E	0.4 0.4
 شیم ټایپ کړئ-V	MV1603	0.6	 د کلب مسکرو ټایپ کړئ-D	DC12 DD15 DT16 DV16 DW08	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
 شیم ټایپ کړئ-W	MW0603 MW0804	0.4 0.6	 د کلب مسکرو ټایپ کړئ-D	DL525 DL625	0.7 0.7
 شیم ټایپ کړئ-STM	STM16R STM16L STM22R STM22L	0.3 0.3 1.0 1.0	 د کلب مسکرو ټایپ کړئ-D	DDC12 DDD15 DDT16 DDV16 DDW08	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
 شیم ټایپ کړئ-CTM	CTM510 CTM513 CTM613 CTM617 CTM619 CTM515-T CTM618-W CTM0822 CTM0822 Fine Teeth CTM1022 CTM1022 Fine Teeth	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.7 0.3 0.7	 د کلب مسکرو ټایپ کړئ-L	L1.5 L2.0 L2.5 L3.0 L4.0 L5.0	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
 Center Pin Screw	M2. 0X5 M2. 2X5 M2. 5X5 M2. 5X6 M2. 5X8 M3. 0X8 M3. 5X10 M3. 5X12 M4. 0X8 M4. 0X10 M4. 5X12 M5. 0X10 M5. 0X12	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	 د کلب مسکرو ټایپ کړئ-T	TL1.5 TL2.0 TL2.5 TL3.0 TL4.0 TL5.0	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
 د بوم بلووموم اوزار سکرو			 د پرچم-شکل شکل پلاچ	T6 T7 T8 T10 T15 T20	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
			 د پرچم-شکل شکل پلاچ	T6 T7 T8 T10 T15 T20	0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
			 رنچ T-Type Plum	TT6 TT7 TT8 TT10 TT15 TT20	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

پورته نرخ د فریټ، مالیې او فیس پرته شامل نه دي.

په کور کې د امریکایي ډالرو د لیږد قیمت.

eva@mzgtool.cn: که تاسو کومه پو تنه لرئ، لطفا بری نالیک ولېږئ


د محصول انځورونه	تائید	R	USD
	APKT113502 CBN1	0.2	6.9
	APKT113504 CBN1	0.4	6.9
	APKT113508 CBN1	0.8	6.9
د اوسپنې او سختو توکو میډل ختمول			
	APKT160402 CBN1	0.2	6.9
	APKT160404 CBN1	0.4	6.9
	APKT160408 CBN1	0.8	6.9
د اوسپنې او سختو توکو میډل ختمول			
	APKT113502 PCD1	0.2	6.9
	APKT113504 PCD1	0.4	6.9
	APKT113508 PCD1	0.8	6.9
ختمول Copper and Aluminum			
	APKT160402 PCD1	0.2	6.9
	APKT160404 PCD1	0.4	6.9
	APKT160408 PCD1	0.8	6.9
ختمول Copper and Aluminum			
	APKT1135PDER-AL ZK01	0.8	1.4
	APKT1604PDER-G2 ZK01	0.8	1.9
مډ نې ختمول Copper and Aluminum			
	APKT1604-AL ZK01	0.2	1.9
ختمول Copper and Aluminum			
	APMT1135-TG ZN60	0.8	1.4
	APMT1604-TG ZN60	0.8	1.9
د کیفیت منځنۍ او ښه بڼه برخې لري			
	APMT1135PDER-M2 ZP25	0.8	1.1
	APMT1604PDER-M2 ZP25	0.8	1.9
منځنۍ پای ماشینګانې			
	APMT1135PDER-H2 ZP25	0.8	1.1
	APMT1604PDER-H2 ZP25	0.8	1.9
منځنۍ ټوټې ماینگینګ			
	APMT1135PDER-XM ZP25	0.8	1.1
	APMT1604PDER-XM ZP25	0.8	1.9
په عمومي موادو کې پروسس کول			
	APMT1135PDER ZM90	0.8	2.0
	APMT1604PDER ZM90	0.8	2.7
درجې نه د درملو پروسسېږ 62 HRC د			
	APMT1135PDER ZP20	0.8	1.6
	APMT1604PDER ZP20	0.8	2.3
په عمومي موادو کې پروسس کول			
	APMT1135PDER ZP30	0.8	1.6
	APMT1604PDER ZP30	0.8	2.3
په عمومي موادو کې پروسس کول			
	APMT1135PDER ZP60	0.8	1.4
	APMT1604PDER ZP60	0.8	1.7
په عمومي موادو کې پروسس کول			

د غاښ د پټ حق - زاویه پای ک وره کتر کول
Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



تائید D x T x M	بیه USD
BAP3-11-1T-M5	23.9
BAP3-13-1T-M6	23.9
BAP3-15-2T-M8	23.9
BAP3-16-2T-M8	28.6
BAP3-17-2T-M8	28.6
BAP3-20-2T-M10	31.0
BAP3-21-2T-M10	31.0
BAP3-25-3T-M12	33.3
BAP3-25-4T-M12	35.7
BAP3-26-2T-M12	33.3
BAP3-26-3T-M12	33.3
BAP3-26-4T-M12	35.7
BAP4-25-2T-M12	33.3
BAP4-26-2T-M12	33.3
BAP4-30-2T-M16	38.1
BAP4-30-3T-M16	40.4
BAP4-32-2T-M16	38.1
BAP4-32-3T-M16	40.4
BAP4-35-3T-M16	42.9

سول د حق زاویه BAP د
د پای مټنډ
BAP Steel Right-Angle
End Milling Cutter



تائید D x d x T	بیه USD
BAP300R 40-22-4T	11.9
BAP300R 50-22-4T	15.3
BAP300R 63-22-6T	20.4
BAP400R 40-22-3T	10.3
BAP400R 50-22-4T	10.3
BAP400R 63-22-4T	11.9
BAP400R 80-27-6T	20.4
BAP400R 100-32-6T	32.4
BAP400R 125-40-7T	51.0
BAP400R 160-40-8T	61.1
BAP400R 200-40-10T	119.0
BAP400R 250-40-12T	187.1
BAP400R 300-60-14T	238.1
BAP400R 50-25.4-4T	11.9
BAP400R 63-25.4-4T	15.3
BAP400R 80-25.4-6T	23.9
BAP400R 100-31.75-6T	35.7

آلومینیم د غاښ زاویه کولو ک وره AL-BAP
AL-BAP Aluminum Right-Angle End Milling Cutter



تائید D x d x T	بیه USD
AL-BAP400R 50-22-4T	16.9
AL-BAP400R 63-22-4T	22.1
AL-BAP400R 80-22-6T	30.7
AL-BAP400R 100-22-6T	54.6
AL-BAP400R 125-27-7T	85.0
AL-BAP400R 160-27-8T	95.3
AL-BAP400R 200-27-10T	204.0
AL-BAP400R 250-32-12T	272.1
AL-BAP400R 300-32-14T	340.3

بې برخې شوي د زاویه کونکي د ک وړی وسیلې کونکي
Discarded Right-Angle End Milling Cutter Toolholder



تائید d x D x L	بیه USD
BAP300R C10-10-120-1T	3.3
BAP300R C10-11-120-1T	3.3
BAP300R C12-12-130-1T	3.3
BAP300R C12-13-130-1T	3.3
BAP300R C14-14-130-2T	4.6
BAP300R C14-14-150-2T	4.6
BAP300R C15-15-150-2T	4.6
BAP300R C15-15-200-2T	5.4
BAP300R C15-16-150-2T	4.6
BAP300R C15-16-200-2T	5.4
BAP300R C15.6-16-150-2T	4.6
BAP300R C15.6-16-200-2T	5.4
BAP300R C16-16-120-2T	4.6
BAP300R C16-16-150-2T	4.6
BAP300R C16-16-200-2T	5.4
BAP300R C16-16-250-2T	9.6
BAP300R C16-17-120-2T	4.6
BAP300R C16-17-150-2T	4.6
BAP300R C16-17-200-2T	5.4
BAP300R C16-17-250-2T	9.6
BAP300R C16-18-150-2T	5.4
BAP300R C16-18-200-2T	6.1
BAP300R C19-20-150-2T	5.4
BAP300R C19-20-200-2T	6.1
BAP300R C20-20-120-2T	5.4
BAP300R C20-20-150-2T	5.4
BAP300R C20-20-200-2T	6.1
BAP300R C20-20-250-2T	9.6
BAP300R C20-21-120-2T	5.4
BAP300R C20-21-150-2T	5.4
BAP300R C20-21-200-2T	6.1
BAP300R C20-21-250-2T	9.6
BAP300R C24-25-150-3T	10.3
BAP300R C24-25-200-3T	11.9
BAP300R C24-25-250-3T	14.3
BAP300R C24-25-300-3T	20.4
BAP300R C25-25-150-3T	10.3
BAP300R C25-25-200-3T	11.9
BAP300R C25-25-250-3T	14.3
BAP300R C25-25-300-3T	20.4
BAP300R C25-25-150-2T	7.4
BAP300R C25-25-200-2T	8.9
BAP300R C25-25-250-2T	11.9
BAP300R C25-25-300-2T	19.0
BAP400R C24-25-150-2T	7.9
BAP400R C24-25-200-2T	9.6
BAP400R C24-25-250-2T	11.9
BAP400R C24-25-300-2T	19.0
BAP400R C25-25-150-2T	7.9
BAP400R C25-25-200-2T	9.6
BAP400R C25-25-250-2T	11.9
BAP400R C25-25-300-2T	19.0
BAP400R C25-26-150-2T	7.9
BAP400R C25-26-200-2T	9.6
BAP400R C25-26-250-2T	11.9
BAP400R C25-26-300-2T	19.0
BAP400R C25-30-150-2T	10.3
BAP400R C25-30-200-2T	11.9
BAP400R C25-30-250-2T	16.9
BAP400R C25-30-300-2T	20.4
BAP400R C32-32-150-3T	13.6
BAP400R C32-32-200-3T	15.3
BAP400R C32-32-250-3T	18.9
BAP400R C32-32-300-3T	23.9
BAP400R C32-32-350-3T	27.1
BAP400R C32-32-400-3T	35.7
BAP400R C32-35-150-3T	13.6
BAP400R C32-35-200-3T	15.3
BAP400R C32-35-250-3T	19.7
BAP400R C32-35-300-3T	23.9
BAP400R C32-35-350-3T	27.1
BAP400R C32-35-400-3T	35.7
BAP400R C32-40-150-3T	15.3
BAP400R C32-40-200-3T	17.6
BAP400R C32-40-250-3T	22.1
BAP400R C32-40-300-3T	25.4
BAP400R C32-40-350-3T	30.7
BAP400R C32-40-400-3T	39.0
BAP400R C32-50-150-4T	22.1
BAP400R C32-50-200-4T	27.1

پورته نرخ د فریټ، مالیې او فیس پرته شامل نه دي.

په کور کې د امریکایي ډالرو د لیږد قیمت

که تاسو کومه پو تنه لرئ، لطفا برید نالیک ولېږئ eva@mzgtool.cn

د ماشین پواسطه د رانو غور کونکي ک وره Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter

MaiFix®


د محصول اډ ورونه	تائيد	R	بیه
	RDMW1204MOT-PM ZP30	R6	1.7
په عمومي موادو کې پروسس کول	RDMW1605MOT-PM ZP30	R8	2.4
	RPGT1003-AL ZK01	R5	1.9
منځني حتمول Copper and Aluminum			
	RPMW1003MO ZN60	R5	1.6
د کیفیت منډنی او ه پل برخی ه دي	RPMW1003 ZN60 Non Chamfering	R5	1.3
	RPMT1204MO ZN60	R6	1.9
	RPMT08T2-JS ZP25	R4	1.1
په عمومي موادو کې پروسس کول	RPMT10T3-JS ZP25	R5	1.4
	RPMT1204MO ZM90	R6	2.0
درجي ته د درملو پروسسېر HRC 62 د			
	RPMT1204MO ZP30	R6	1.7
په عمومي موادو کې پروسس کول			
	RPMT1204MO ZP60	R6	1.7
په عمومي موادو کې پروسس کول			
	RPMT1204-XM ZP25	R6	1.3
په عمومي موادو کې پروسس کول			
	RPMW1003MO ZM90	R5	1.7
درجي ته د درملو پروسسېر HRC 62 د			
	RPMW1003MO ZP20	R5	1.3
په عمومي موادو کې پروسس کول			
	RPMW1003MO ZP30	R5	1.3
په عمومي موادو کې پروسس کول			
	RPMW1003MO ZP60	R5	1.3
په عمومي موادو کې پروسس کول			
	RPMW1003-XM ZP25	R5	1.3
په عمومي موادو کې پروسس کول			

د غا ونو ت د ردي ناک پایه کولو ک وره دوه
Locking Tooth Type Round Nose End Milling Cutter



تائيد D x T x M	بیه USD
EMRR4-16-2T-M8	28.6
EMRR4-17-2T-M8	28.6
EMRR4-20-2T-M10	31.0
EMRR4-21-2T-M10	31.0
EMRR4-25-2T-M12	33.3
EMRR4-26-2T-M12	33.3
EMRR4-25-3T-M12	35.7
EMRR4-26-3T-M12	35.7
EMRR5-20-2T-M10	31.0
EMRR5-21-2T-M10	31.0
EMRR5-25-2T-M12	33.3
EMRR5-26-2T-M12	33.3
EMRR5-30-2T-M16	38.1
EMRR5-32-2T-M16	38.1
EMRR5-30-3T-M12	40.4
EMRR5-32-3T-M12	40.4
EMRR5-35-3T-M16	42.9
EMRR6-25-2T-M12	33.3
EMRR6-26-2T-M12	33.3
EMRR6-30-2T-M16	38.1
EMRR6-32-2T-M16	38.1
EMRR6-35-3T-M16	42.9

د رايو ناک پایه کولو ک وره کتر EMR د
EMR Steel Round Nose End Milling Cutter



تائيد D x d x T	بیه USD
EMR 5R50-22-4T	10.3
EMR 5R63-22-4T	11.9
EMR 5R80-27-6T	20.4
EMR 5R100-32-6T	32.4
EMR 5R125-40-7T	51.0
EMR 5R160-40-8T	61.1
EMR 5R50-25.4-4T	11.9
EMR 5R63-25.4-4T	15.3
EMR 5R80-25.4-6T	23.9
EMR 5R100-31.75-6T	35.7
EMRW 6R50-22-4T	10.3
EMRW 6R63-22-4T	11.9
EMRW 6R80-27-6T	20.4
EMRW 6R100-32-6T	32.4
EMRW 6R125-40-7T	51.0
EMRW 6R160-40-8T	61.1
EMR 6R200-40-10T	119.0
EMR 6R250-40-12T	187.1
EMR 6R300-60-14T	238.1
EMRW 6R50-25.4-4T	11.9
EMRW 6R63-25.4-4T	15.3
EMRW 6R80-25.4-6T	23.9
EMRW 6R100-31.75-6T	35.7

The Above تائيد Are RP.. Inserts,
RC .. / RD .. ننوتل او سمبالول، لطفا پو ..

The Above Specification Are RP.. Inserts,
RC.. / RD.. Inserts and handle, please inquire!

د رايو ناک پایه کولو د ک وری وسيلی
Discarded Round Nose End Milling Cutter Toolholder




















تائيد D x L x T	بیه USD
EMR C10-4R10-120-1T	3.3
EMR C12-4R12-130-1T	3.3
EMR C12-4R13-130-1T	3.3
EMR C16-4R16-150-2T	5.0
EMR C16-4R16-200-2T	6.1
EMR C16-4R17-150-2T	5.0
EMR C16-4R17-200-2T	6.1
EMR C19-4R20-150-2T	6.1
EMR C19-4R20-200-2T	6.9
EMR C20-4R20-150-2T	6.1
EMR C20-4R20-200-2T	6.9
EMR C20-4R20-250-2T	11.9
EMR C20-4R21-150-2T	6.1
EMR C20-4R21-200-2T	6.9
EMR C19-5R20-150-2T	6.1
EMR C19-5R20-200-2T	7.4
EMR C20-5R20-150-2T	6.1
EMR C20-5R20-200-2T	7.4
EMR C20-5R20-250-2T	11.9
EMR C20-5R21-150-2T	6.1
EMR C20-5R21-200-2T	7.4
EMR C20-5R21-250-2T	11.9
EMR C20-5R25-150-2T	7.9
EMR C20-5R25-200-2T	9.6
EMR C20-5R25-250-2T	11.9
EMR C20-5R30-110-2T	7.9
EMR C24-5R25-150-2T	7.9
EMR C24-5R25-200-2T	9.6
EMR C24-5R25-250-2T	13.6
EMR C24-5R25-300-2T	19.0
EMR C25-5R25-150-2T	7.9
EMR C25-5R25-200-2T	9.6
EMR C25-5R25-250-2T	13.6
EMR C25-5R25-300-2T	19.0
EMR C25-5R26-150-2T	7.9
EMR C25-5R26-200-2T	9.6
EMR C25-5R26-250-2T	13.6
EMR C25-5R26-300-2T	19.0
EMR C25-5R30-150-2T	10.3
EMR C25-5R30-200-2T	11.9
EMR C25-5R30-250-2T	13.6
EMR C25-5R30-300-2T	19.0
EMR C32-5R35-150-3T	13.6
EMR C32-5R35-200-3T	15.3
EMR C32-5R35-250-3T	18.9
EMR C32-5R35-300-3T	23.9
EMR C32-5R35-350-3T	28.9
EMR C32-5R35-400-3T	39.0
EMR C32-5R40-150-3T	15.3
EMR C32-5R40-200-3T	18.9
EMR C32-5R40-250-3T	20.4
EMR C32-5R40-300-3T	23.9
EMR C32-5R40-350-3T	30.7
EMR C32-5R40-400-3T	39.0
EMR C32-5R50-150-4T	23.9
EMR C32-5R50-200-4T	27.1
EMRW C25-5R25-150-2T	7.9
EMRW C25-5R25-200-2T	9.6
EMRW C25-5R25-250-2T	15.3
EMRW C25-5R30-150-2T	10.3
EMRW C25-5R30-200-2T	11.9
EMRW C25-5R30-250-2T	16.9
EMRW C32-5R35-150-3T	13.6
EMRW C32-5R35-200-3T	15.3
EMRW C32-5R35-250-3T	18.9
EMRW C32-5R35-300-3T	27.1
EMRW C25-6R32-150-2T	10.3
EMRW C25-6R32-200-2T	11.9
EMRW C25-6R32-250-2T	16.9
EMRW C25-6R32-300-2T	20.4
EMRW C32-6R32-150-2T	13.6
EMRW C32-6R32-200-2T	15.3
EMRW C32-6R32-250-2T	18.9
EMRW C32-6R32-300-2T	23.9
EMRW C32-6R32-350-2T	27.1
EMRW C32-6R32-400-2T	30.7
EMRW C32-6R35-150-2T	15.3
EMRW C32-6R35-200-2T	16.9
EMRW C32-6R35-250-2T	20.4
EMRW C32-6R35-300-2T	27.1
EMRW C32-6R32-350-2T	28.9
EMRW C32-6R32-400-2T	32.4
EMRW C32-6R40-150-3T	16.9
EMRW C32-6R40-200-3T	19.7
EMRW C32-6R40-250-3T	22.1
EMRW C32-6R40-300-3T	27.1
EMRW C32-6R40-350-3T	30.7
EMRW C32-6R40-400-3T	39.0
EMRW C32-6R50-150-4T	23.9
EMRW C32-6R50-200-4T	27.1

پورته نرخ د فریټ، مالیې او فیس پرته شامل نه دي.

په کور کې د امریکایي ډالرو د لیږد قیمت.

که تاسو کومه پو .. تنه لرئ، لطفا بریښنالیک ولېږئ
eva@mzgtool.cn

http://www.mzg.tw

Product Pictures	تائید	USD	Product Pictures	تائید	USD	Product Pictures	تائید	USD	Product Pictures	تائید	USD
	د کام بن اوسپنی ختمول او سخته توکی	7.1		P3200-R4 ZP10 P3200-R5 ZP10 P3200-R6 ZP10 P3200-R8 ZP10 P3200-R10 ZP10 P3200-R12.5 ZP10 P3200-R15 ZP10 P3200-R16 ZP10	7.4 8.3 8.3 9.9 11.9 20.3 31.1 40.3		LNMU0303ZER-MJ			800-08A	
	ختمول Copper and Aluminum	7.1		Profile Fine Milling of عمومي توکی Cutting Below HRC55	17.1 17.1 20.4 23.9 32.4 51.4		PNMU0905GNEN-MJ			800-08T308M-C-G	
	مذ نی ختمول Copper and Aluminum	1.7		Cutting Below HRC55	17.1 18.6 23.9 32.4 41.0		PNMU0905XNER-GM			800-08T308M-I-G	
	د دننه پروسس کول عمومي توکی	3.1		BNM120 ZM55 BNM160 ZM55 BNM200 ZM55 BNM250 ZM55 BNM300 ZM55	17.1 18.6 23.9 32.4 41.0		SNMU130508EN-GM			800-09T308H-P-G	
	مذ نی پای ماشیندانی د عمومي موادو	3.1	 د غا ونو تولیدو دوه د جراحی پای پات ک وره Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter				WNMU080608EN-SM			R390-11T308-PM	
	مذ نی پای ماشیندانی د عمومي موادو	3.1					3PKT100408R-M 3PKT150508R-M 3PKT190608R-M			SCMT09T308-MM	
 د استخراج ۴۵° د KM د KM Steel 45° Face Milling Cutter			 د ماتیدونکی کرهښ پای د ک ت کولو وسیلې وسیله Discarded Spherical End Milling Toolholder				XJMG1204			S-R215.44-15T364M	
							HNGX0906-FF			DGN3102C	
			 تائید DxM				WNMX060312ZNN-MM WNMX09T316ZNN-MM			GRIP3003Y GRIP4004Y	
							6NGU060408R-M 6NGU090508R-M			LNKX1506-G	
			 تائید DxMxLxT				CNHX100508T CNHX131108T			WXCU080612T	
							AXMT060208R-EM			LNKX1005-Y LNKX1206-Y LNKT1507	
			 تائید DxMxLxT				BLMP0603R-M			S229.0300.32	
							BLMP0904R-ML			SOEX090408-13	
			 تائید DxMxLxT				BLMP1205R-M			HNPJ130720ANSN-HD	
							BLMP1306R-M			SP1RH5-LT-L	
			 تائید DxMxLxT				TNGX2207PNTN			SP1RH5-LT-D	
							ZNHU080-08			APMT1003-NN	
			 تائید DxMxLxT				SNMX1205XTN			SEKN1203AFTN-NN	
							SOMT050204-DP SOMT060204-DP SOMT070306-DP SOMT08T306-DP SOMT09T308-DP SOMT11T308-DP			TPUN160308-NN	
			 تائید DxMxLxT				AXMT123508PEERG			APKT150412-PM	
							RPHX1204M6EN-M31			SPMT120408-PM	
			 تائید DxMxLxT				XNEX080608-MD15			ONHU060408-PM ONHU08T508-PM	
							XOMX180608TR-M14			KNX-Q7-3.5	
			 تائید DxMxLxT								

پورته نرخ د فریټ، مالیې او فیس پرته شامل نه دي.

په کور کې د امریکایي ډالرو د لیږد قیمت.

که تاسو کومه پو تنه لرئ، لطفا برید نالیک ولېږئ
eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

د چک ډرل ډول ولیکي Insert Type Quick Drill

MaiFix®

د غاښ د یټ حق - زاویه پای ک وړه کتر کول
Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



تائید DxTxM	بیټه USD
R39011-16-2T-M8	28.6
R39011-17-2T-M8	28.6
R39011-20-2T-M10	31.0
R39011-21-2T-M10	31.0
R39011-25-2T-M12	33.3
R39011-26-2T-M12	33.3
R39011-30-2T-M16	35.7
R39011-32-2T-M16	35.7
R39011-33-2T-M16	35.7
R39011-35-2T-M16	42.9

د غا ونو تولیدو ډوله د جراحیي پای پای ت ک وړه
Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter



تائید DxRxM	بیټه USD
BNM-10-R5-M5	35.7
BNM-12-R6-M6	35.7
BNM-16-R8-M8	38.1
BNM-20-R10-M10	38.1
BNM-25-R12.5-M12	40.4

د غاښ د یټ حق - زاویه پای ک وړه کتر کول
Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



تائید DxTxM	بیټه USD
JDMT07-11-2T-M5	35.7
JDMT07-12-2T-M5	35.7
JDMT07-12-2T-M6	35.7
JDMT07-13-2T-M6	35.7
JDMT07-14-2T-M6	35.7
JDMT07-16-3T-M8	42.9
JDMT07-17-3T-M8	42.9

د غاښ د یټ حق - زاویه پای ک وړه کتر کول
Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



تائید DxTxM	بیټه USD
AXMT06-11-2T-M5	35.7
AXMT06-12-2T-M5	35.7
AXMT06-12-2T-M6	35.7
AXMT06-13-2T-M6	35.7
AXMT06-16-3T-M8	42.9
AXMT06-17-3T-M8	42.9

د پای میند کتر کتر
Locking Tooth Type Fast End Milling Cutter



تائید DxTxM	بیټه USD
AJX06-16-2T-M8	31.0
AJX06-17-2T-M8	31.0
AJX08-20-2T-M10	33.3
AJX08-21-2T-M10	33.3
AJX09-25-2T-M12	35.7
AJX09-26-2T-M12	35.7
AJX09-28-2T-M12	35.7
AJX12-30-2T-M16	40.4
AJX12-32-2T-M16	40.4
AJX12-35-2T-M16	47.6

د غا ونو غا ونه د واسطو ذخیره کول تفصیلات بشپړ دي
لطفا د اد رتیا لپاره پو تنه وکړئ چی لیست شوي ندي

* Lock teeth type tool stock Specification are complete.
Please inquire for Supported not listed.

د محصول اډ وروڼه	تائید	R	USD
د سوراخ کولو پروسیجر عمومي توکي	WCMX030208 ZP25	0.8	1.4
	WCMX040208 ZP25	0.8	1.4
	WCMX050308 ZP25	0.8	1.7
	WCMX06T308 ZP25	0.8	1.9
	WCMX080412 ZP25	1.2	2.6
د سوراخ کولو پروسیجر د سختو توکو توکي	WCMX030208 ZP30	0.8	2.3
	WCMX040208 ZP30	0.8	2.3
	WCMX050308 ZP30	0.8	2.4
	WCMX06T308 ZP30	0.8	2.6
	WCMX080412 ZP30	1.2	3.7
د سوراخ کولو پروسیجر عمومي توکي	SPMG050204 ZP25	0.4	1.4
	SPMG060204 ZP25	0.4	1.4
	SPMG07T308 ZP25	0.8	1.7
	SPMG090408 ZP25	0.8	1.9
	SPMG110408 ZP25	0.8	2.3
د سوراخ کولو پروسیجر د سختو توکو توکي	SPMG050204 ZP30	0.4	2.7
	SPMG060204 ZP30	0.4	2.9
	SPMG07T308 ZP30	0.8	2.9
	SPMG090408 ZP30	0.8	3.3
	SPMG110408 ZP30	0.8	3.6
	SPMG140408 ZP30	0.8	5.4

د چک ډرل ډول ولیکي
WC Insert Type Quick Drill



D	d		L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
8	12	XCMT040104	61.7	91.4	-	-
10	12	XCMT050204	57.1	85.0	-	-
12	16	XCMT060204	47.1	65.3	-	-
14-14.5	20	WCMX030208	25.3	32.9	37.6	67.1
15-20	25	WCMX030208	25.3	32.9	37.6	67.1
20.5-24.5	25	WCMX040208	35.3	42.6	50.3	72.9
25	32	WCMX050308	35.3	42.6	50.3	72.9
25.5-30	32	WCMX050308	42.6	45.3	52.9	80.0
30.5-31	32	WCMX050308	57.6	59.6	72.9	100.4
31.5-40	32	WCMX06T308	57.6	59.6	72.9	100.4
41	32	WCMX06T308	69.0	76.7	96.0	125.7
42	40	WCMX06T308	69.0	76.7	96.0	125.7
43-45	40	WCMX080412	69.0	76.7	96.0	125.7
46-50	40	WCMX080412	75.4	93.3	102.9	137.1
51-55	40	WCMX080412	85.0	109.7	130.3	148.6
56-57	40	WCMX080412	89.0	112.4	171.4	165.7
58-59	40	WCMX06T308	89.0	112.4	171.4	165.7
60-63	40	WCMX06T308	93.3	123.3	197.9	201.1
64-65	40	WCMX06T308	100.3	137.1	224.0	231.0
66-68	40	WCMX06T308	101.7	151.0	228.6	240.0
69-70	40	WCMX06T308	102.9	160.0	240.0	262.9

داخل کړئ ژر ډک کړئ
SP Insert Type Quick Drill



D	d		L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
13-14.5	20	SPMG050204	30.4	35.7	44.7	78.6
15	25	SPMG050204	30.4	35.7	44.7	78.6
15.5-20	25	SPMG060204	30.4	35.7	44.7	78.6
20.5-21.5	25	SPMG060204	41.9	47.6	60.7	83.3
22-24.5	25	SPMG07T308	41.9	47.6	60.7	83.3
25-27.5	32	SPMG07T308	50.3	54.7	65.4	91.4
28-30	32	SPMG090408	50.3	54.7	65.4	91.4
30.5-33.5	32	SPMG090408	66.9	72.9	88.1	108.6
34-40	32	SPMG110408	66.9	72.9	88.1	108.6
41	32	SPMG110408	79.0	88.1	105.4	137.1
42-45	40	SPMG140512	79.0	88.1	105.4	137.1
46-50	40	SPMG140512	88.1	98.9	125.7	148.6
51-55	40	SPMG07T308	94.3	111.0	144.0	171.4
56	40	SPMG07T308	98.9	123.9	208.1	228.6
57-59	40	SPMG090408	98.9	123.9	208.1	228.6
60-63	40	SPMG090408	103.3	136.9	250.0	271.4
64-66	40	SPMG090408	111.0	161.9	280.0	300.0
67-68	40	SPMG110408	111.0	161.9	280.0	300.0
69-70	40	SPMG110408	114.6	173.9	290.0	328.6

Plus WDXT.../GPMT... Type Stock Quick Drill Commodity, Welcome To Inquire!

Plus WDXT.../GPMT... Type Stock Quick Drill Commodity, Welcome To Inquire!

پورته نرخ د فریټ، مالیي او فیس پرته شامل نه دي.

په کور کې د امریکایي ډالرو د لیږد قیمت.

که تاسو کومه پو تنه لرئ، لطفا برید نالیک ولېږئ
eva@mzgtool.cn

http://www.mzg.tw

محصولات وروڼه	تائید	NO.	Range D	بیه
د لیک وړ دوه کنده د بل بورد کاسه ر Indexable Two-Edge Rough Boring Cutter	RBH19C RBH25C RBH32C RBH40C RBH52C RBH68C RBH90C RBH120C RBH160C RBH200C RBH300C RBH400C RBH500C	LBK1 LBK2 LBK3 LBK4 LBK5 LBK6 LBK6 LBK6 LBK6 BST BST BST BST BST	19-25 25-33 32-42 40-55 52-70 68-92 90-122 102-124 120-164 160-204 200-310 300-410 400-510 500-610	28.6 28.6 31.0 40.4 61.9 83.3 102.4 119.0 135.7 273.9 544.0 583.3 681.0

د لیک وړ وړ وټوټکي دقیق فشار بورد Indexable Fine-Tunable Boring Cutter	CBH20 CBH25 CBH32 CBH40 CBH52 CBH68 CBH100 CBH150 CBH200 CBH300 CBH400 CBH500	LBK1 LBK2 LBK3 LBK4 LBK5 LBK6 LBK6 LBK6 BST BST BST BST BST	20-26 25-33 32-42 40-55 52-75 68-102 100-152 150-202 200-310 300-410 400-510 500-610	135.7 154.7 163.1 181.0 204.7 238.1 273.9 323.9 714.3 821.4 919.0 1023.9
	EWN20 EWN25 EWN32 EWN41 EWN53 EWN68 EWN100	CK1 CK2 CK3 CK4 CK5 CK6 CK6	20-36 25-47 32-60 41-74 53-95 68-150 100-203	123.9 131.0 142.9 163.1 178.6 197.6 214.3

د بورد وسیله کلپ Clamp د بورد وسیله	EWN1-1 CBH1-2 CBH1-3 CBH2-1 CBH2-2 CBH2-3 CBH3-1 CBH3-2 CBH3-3 CBH4-1 CBH4-2 CBH4-3 CBH5-1 CBH5-2 CBH5-3 CBH6-1 CBH6-2 CBH6-3		20-25 25-31 30-36 25-33 32-40 39-47 32-42 41-51 50-60 41-54 50-63 61-74 53-70 65-82 78-95 68-100 100-153 94-126 126-179 118-150 150-203	13.1 13.1
--	--	--	---	--

د بور بورد وسیله BE Boring Tool	BE09A BE10.5A BE12A BE14A BE16A BE18A BE20A BE22A BE24A BE26A BE28A BE30A BE32A BE34A BE36A BE38A BE40A	M5 M5 M6 M6 M6 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10	16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7
------------------------------------	---	--	--

د بدلولو راولټ EC د	EC1608 EC1610 EC1612 EC1614	- - - -	14.3 14.3 14.3 14.3
---------------------	--------------------------------------	------------------	------------------------------

سین دیلیکت د بورد بار Tungsten Steel Boring Bar	ST08-W5-100L ST10-W6-110L ST12-W6-120L ST14-W6-150L ST16-W10-160L ST16-W10-180L	M5 M6 M6 M6 M10 M10	59.6 69.0 88.1 107.1 119.0 135.7 150.0
--	--	------------------------------------	--

د بورد وسیله NBH2084 (د بورد حد: 8-280mm)		
NBH2084 Boring Tool (د بورد حد: 8-280mm) Fine-Tuning Accuracy 0.01mm		

تائید	Range D	بیه
د بورد وسیله		
SBJ2008-32	8-11	8.6
SBJ2010-40	10-13	8.6
SBJ2012-53	12-17	8.6
SBJ2016-68	16-21	8.6
SBJ2016-102	16-21	20.4
SBJ2020-83	20-130	8.6
SBJ2020-125	20-130	20.4
SBJ2020-150	20-130	23.9
SBJ2020-200	20-130	28.6
SBJ2025-96	25-135	8.6
SBJ2025-144	25-135	20.4
SBJ2025-150	25-135	23.9
SBJ2025-200	25-135	28.6
SBJ2030-115	30-140	8.6
SBJ2030-173	30-140	23.9
SBJ2030-200	30-140	28.6
SBJ2020-L	120-280	8.6
SBJ2020-150L	120-400	23.9

د بورد وسیله برابره کړئ		
NBH2084 Boring head	8-280	138.1
R8-NBH2084-8P	8-280	233.3
NT30-NBH2084-8P	8-280	233.3
NT40-NBH2084-8P	8-280	233.3
NT50-NBH2084-8P	8-280	309.6
BT40-NBH2084-8P	8-280	233.3
BT50-NBH2084-8P	8-280	273.9
SK40-NBH2084-8P	8-280	278.6
SK50-NBH2084-8P	8-280	309.6

د بورد وسیله NBJ16 (د بورد حد: 8-50mm)		
NBJ16 Boring Tool (د بورد حد: 8-50mm) Fine-Tuning Accuracy 0.01mm		

تائید	Range D	بیه
د بورد وسیله		
SBJ1606-24	6-9	8.6
SBJ1608-32	8-11	8.6
SBJ1610-40	10-13	8.6
SBJ1612-53	12-15	8.6
SBJ1614-60	14-17	8.6
SBJ1616-68	16-21	8.6
SBJ1620-83	20-26	8.6
SBJ1620-150L	20-26	23.9
SBJ1620-200L	20-26	28.6
SBJ1625-90	25-31	8.6
SBJ1625-150L	25-31	23.9
SBJ1625-200L	25-31	28.6
SBJ1630-90	30-36	8.6
SBJ1630-150L	30-36	23.9
SBJ1630-200L	30-36	28.6
SBJ1635-90	35-41	8.6
SBJ1635-150L	35-41	23.9
SBJ1635-200L	35-41	28.6
SBJ1640-90	40-46	8.6
SBJ1640-150L	40-46	23.9
SBJ1640-200L	40-46	28.6
SBJ1645-90	45-51	8.6
SBJ1645-150L	45-51	23.9
SBJ1645-200L	45-51	28.6

د بورد وسیله برابره کړئ		
NBJ16 Boring head	8-50	138.1
NT40-SBJ16-55-12P	8-50	233.3
NT50-SBJ16-65-12P	8-50	233.3
BT30-SBJ16-55-12P	8-50	233.3
BT40-SBJ16-55-12P	8-50	309.6
BT50-SBJ16-65-12P	8-50	233.3
SK30-SBJ16-60-12P	8-50	273.9
SK40-SBJ16-60-12P	8-50	278.6
SK50-SBJ16-65-12P	8-50	309.6

د یم ښه HBOR (د مستحکم تاوان 0.002mm)		
HBOR Fine-Tuning Boring Cutter (Fine-Tuning Accuracy 0.002mm)		

تائید	Range D	بیه
HBOR25 Boring Cutter		
HBOR25M (29-38) Boring head	29-38	666.7
HBOR25M (29-38) Back Boring	29-38	666.7
BT30-HBOR25P ToolHolder		857.1
BT40-HBOR25P ToolHolder		857.1
SK30-HBOR25P ToolHolder		857.1
SK40-HBOR25P ToolHolder		857.1
HSK63A-HBOR25P ToolHolder		976.1
CA0602-09T Carbide Boring	2-3.2	59.6
CA0603-16T Carbide Boring	3-4.2	59.6
CA0604-22T Carbide Boring	4-5.2	59.6
CA0605-27T Carbide Boring	5-6.2	59.6
CA0606-32T Carbide Boring	6-7.2	59.6
CB06050-21 (CC03)	5-6	123.9
CB06055-26 (CC03)	5.5-6.5	123.9
CB06060-26 (CC03)	6-7	123.9
CB06065-31 (CC03)	6.5-7.5	123.9
CB06070-31 (CC04)	7-8	123.9

HBOR32 Boring Cutter		
HBOR32M (36-52) Boring head	36-52	800
HBOR32M (36-52) Back Boring	36-52	800

HBOR40 Boring Cutter		
HBOR40M (44-68) Boring head	44-68	833.3
HBOR40M (44-68) Back Boring	44-68	833.3

د بورد وسیله برابره کړئ HBOR50		
HBOR50BM (57-90) Boring head	57-90	742.9
HBOR50BM (57-90) Back Boring	57-90	742.9
BT30-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	857.1
BT40-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	1190.4
BT50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	857.1
BT40-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1190.4
BT50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	904.7
SK30-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
SK40-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
SK50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	904.7
SK50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
HSK63A-HBOR50 (6-90) -14P	6-90	1309.6

د بورد وسیله برابره کړئ HBOR63		
HBOR63BM (70-110) Boring head	70-110	804.7
HBOR63BM (110-150) Boring head	110-150	804.7
HBOR63BM (70-110) Back Boring	70-110	804.7
HBOR63BM (110-150) Back Boring	110-150	804.7
NT40-HBOR63 ToolHolder	6-150	1071.4
NT40-HBOR63 (6-150) -15P	6-150	1381
NT50-HBOR63 ToolHolder	6-150	1119
NT50-HBOR63 (6-150) -15P	6-150	1428.6
BT40-HBOR63 ToolHolder	6-150	1071.4
BT40-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1381
BT50-HBOR63 ToolHolder	6-150	1119
BT50-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1428.6
SK40-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1381
SK50-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1428.6
HSK63A-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1452.4

Boring Accessories		
BR1606-21 (WBGT0601..L)	6-9	23.9
BR1608-28 (TBGT0601..L)	8-11	23.9
BR1610-35 (TBGT0601..L)	10-13	23.9
BR1612-42 (TP..09..L)	12-15	23.9
BR1614-50 (TP..09..L)	14-17	23.9
BR1616-60 (TP..09..L)	16-20	23.9
BR1620-65 (TP..11..L)	20-24	23.9
BR1624-68 (TP..11..L)	24-28	23.9
BM5		35.7
SRTP2938 (TP..09..L)	28-38	35.7
SRTP3652 (TP..09..L)	36-52	35.7
SRTP4468 (TP..09..L)	44-68	41.7
BM8		9.6
SRTP70110 (TP..11..L)	70-110	47.6
SRTP110150 (TP..11..L)	110-150	47.6

پورته نرخ د فریټ، مالیې او فیس پرته شامل نه دي.

په کور کې د امریکایي ډالرو د لېږد قیمت.

که تاسو کومه پو تنه لرئ، لطفا برید نالیک ولېږئ eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

د بورد کاسر BSA

BSA Rough Boring Cutter



تائید	بیه
BT40-BSA25-120	47.6
BT40-BSA30-150	47.6
BT40-BSA38-165	50.0
BT40-BSA42-165	50.0
BT40-BSA50-165	53.6
BT40-BSA62-180	63.1
BT40-BSA72-180	71.4
BT40-BSA90-180	89.3
BT50-BSA25-135	81.0
BT50-BSA30-165	81.0
BT50-BSA38-180	83.3
BT50-BSA42-210	83.3
BT50-BSA50-180	86.9
BT50-BSA50-240	92.9
BT50-BSA62-195	95.3
BT50-BSA62-270	107.1
BT50-BSA72-195	95.3
BT50-BSA72-285	131.0
BT50-BSA90-210	164.3
BT50-BSA90-300	208.3
BT50-BSA105-195	297.6
BT50-BSA105-285	381.0

د بورد کاسر BSA

BSA Rough Boring Cutter



تائید	بیه
BSA30-42-LBK2	27.4
BSA38-52-LBK3	28.6
BSA50-65-LBK4	33.3
BSA62-90-LBK5	41.7
BSA72-110-LBK6	51.1

د بورد کاسر BSB

BSB Rough Boring Cutter



تائید	بیه
BT40-BSB25-120	47.6
BT40-BSB38-150	47.6
BT40-BSB50-165	53.6
BT40-BSB62-180	62.6
BT40-BSB72-165	71.4
BT40-BSB90-180	89.3
BT50-BSB25-135	80.4
BT50-BSB38-180	81.9
BT50-BSB50-180	86.4
BT50-BSB50-240	92.4
BT50-BSB62-195	95.3
BT50-BSB62-270	107.1
BT50-BSB72-195	104.3
BT50-BSB72-285	140.0
BT50-BSB90-210	163.9
BT50-BSB90-300	208.3
BT50-BSB105-195	297.9
BT50-BSB105-285	383.1

د بورد کاسر BSB-LBK

BSB-LBK Rough Boring Cutter



تائید	بیه
BSB25-52-LBK2	27.4
BSB38-70-LBK3	28.6
BSB50-90-LBK4	32.9
BSB62-90-LBK5	41.7
BSB72-135-LBK6	59.6

د بورد کاسر Holder


Rough Boring Cutter Holder



تائید	بیه
TBS910-36-L	TP09 11.9
TBS910-45-L	TP09 11.9
TBS913-48-L	TP11 11.9
TBS913-65-L	TP11 11.9
TBS916-60-L	TP11 11.9
TBS916-80-L	TP11 11.9
TBS919-70-L	TC16 19.0
TBS919-90-L	TC16 19.0
TBS919-85-L	TC16 19.0
TBS919-105-L	TC16 23.9
TBS925-100-L	TC16 31.0
TBS925-135-L	TC16 38.1



تائید	بیه
TBS910-36-R	TP09 11.9
TBS910-45-R	TP09 11.9
TBS913-48-R	TP11 11.9
TBS913-65-R	TP11 11.9
TBS916-60-R	TP11 11.9
TBS916-80-R	TP11 11.9
TBS919-70-R	TC16 19.0
TBS919-90-R	TC16 19.0
TBS919-85-R	TC16 19.0
TBS919-105-R	TC16 23.9
TBS925-100-R	TC16 31.0
TBS925-135-R	TC16 38.1




تائید	بیه
CBS908-23-L	CC06 11.9
CBS908-30-L	CC06 11.9
CBS910-36-L	CC06 11.9
CBS910-45-L	CC06 11.9
CBS913-48-L	CC09 11.9
CBS913-65-L	CC09 11.9
CBS916-60-L	CC09 11.9
CBS916-80-L	CC09 11.9
CBS919-70-L	CC12 19.0
CBS919-90-L	CC12 19.0
CBS919-85-L	CC12 19.0
CBS919-105-L	CC12 23.9
CBS925-100-L	CC12 31.0
CBS925-135-L	CC12 38.1



تائید	بیه
CBS908-23-R	CC06 11.9
CBS908-30-R	CC06 11.9
CBS910-36-R	CC06 11.9
CBS910-45-R	CC06 11.9
CBS913-48-R	CC09 11.9
CBS913-65-R	CC09 11.9
CBS916-60-R	CC09 11.9
CBS916-80-R	CC09 11.9
CBS919-70-R	CC12 19.0
CBS919-90-R	CC12 19.0
CBS919-85-R	CC12 19.0
CBS919-105-R	CC12 23.9
CBS925-100-R	CC12 31.0
CBS925-135-R	CC12 38.1



تائید	بیه
TBS410-45	TP09 11.9
TBS410-50	TP09 11.9
TBS413-60	TP11 11.9
TBS416-75	TP11 11.9
TBS419-90	TC16 19.0
TBS419-115	TC16 19.0
TBS425-130	TC16 38.1



تائید	بیه
CBS408-30	CC06 11.9
CBS408-35	CC06 11.9
CBS410-45	CC06 11.9
CBS410-50	CC06 11.9
CBS413-60	CC09 11.9
CBS416-75	CC09 11.9
CBS419-115	CC12 19.0
CBS425-130	CC12 38.1

د وسیله کونکي BST / NBH

BST / NBH Toolholder



تائید	بیه
BT30-NBH2084	35.7
BT40-NBH2084	28.6
BT50-NBH2084	59.6
NT30-NBH2084	35.7
NT40-NBH2084	35.7
NT50-NBH2084	71.4
SK40-NBH2084	35.7
SK50-NBH2084	71.4
BBT40-NBH2084	154.7
BBT50-NBH2084	214.3
CAT40-NBH2084	46.4
CAT50-NBH2084	92.9
HSK63A-NBH2084	154.7
HSK100A-NBH2084	214.3
ISO40-NBH2084	46.4
ISO50-NBH2084	92.9
C20-NBH2084	61.9
MT3-NBH2084	42.9
MT4-NBH2084	42.9
MT5-NBH2084	52.4
MT6-NBH2084	66.7
MTB3-NBH2084	42.9
MTB4-NBH2084	42.9
MTB5-NBH2084	52.4
MTB6-NBH2084	66.7
RB-NBH2084	35.7
BT40-NBH2084-100L	59.6
BT40-NBH2084-150L	90.4
BT40-NBH2084-200L	119.0
BT50-NBH2084-100L	71.4
BT50-NBH2084-150L	90.4
BT50-NBH2084-200L	119.0
BT50-NBH2084-250L	148.9
BT40-BST-70	66.7
BT40-BST-100	66.7
BT40-BST-150	77.4
BT40-BST-200	85.7
BT50-BST-100	66.7
BT50-BST-150	77.4
BT50-BST-200	83.3
BT50-BST-250	107.1
BT50-BST-300	119.0
BT50-BST-350	134.6
BT50-BST-400	148.9
BT50-BST-450	195.3
BT50-BST-500	238.1
SK40-BST-100	92.9
SK40-BST-150	123.9
SK50-BST-100	92.9
SK50-BST-150	123.9
SK50-BST-200	154.7
SK50-BST-250	185.7

د ترویج رود LBK

LBK Extension Rod



تائید	بیه
LBK1-1-30	11.9
LBK2-2-30	11.9
LBK3-3-30	14.3
LBK4-4-45	14.3
LBK4-4-60	16.7
LBK5-5-60	19.0
LBK5-5-90	21.4
LBK6-6-60	21.4
LBK6-6-100	21.4
LBK6-6-120	29.7

د بدل کولو راوټ LBK



تائید	بیه
LBK2-1-36	31.0
LBK3-1-41	31.0
LBK3-2-37	31.0
LBK4-1-58	35.7
LBK4-2-50	35.7
LBK4-3-50	35.7
LBK5-1-60	40.4
LBK5-2-54	40.4
LBK5-2-74	40.4
LBK5-3-47	40.4
LBK5-3-72	40.4
LBK5-4-42	40.4
LBK5-4-67	40.4
LBK6-1-70	46.4
LBK6-2-63	46.4
LBK6-2-93	56.0
LBK6-3-56	46.4
LBK6-3-96	56.0
LBK6-4-51	46.4
LBK6-4-101	56.0
LBK6-5-41	46.4
LBK6-5-91	56.0

د وسیله LBK

LBK Toolholder



تائید	بیه
BT30-LBK1-55	21.0
BT30-LBK1-70	21.0
BT30-LBK2-80	21.0
BT30-LBK3-80	21.0
BT30-LBK4-70	21.0
BT30-LBK5-70	21.0
BT30-LBK6-60	21.0

تائید	بیه
BT40-LBK1-75	21.0
BT40-LBK1-105	21.0
BT40-LBK1-130	28.3
BT40-LBK1-165	35.7
BT40-LBK1-195	59.6
BT40-LBK2-85	21.0
BT40-LBK2-115	21.0
BT40-LBK2-130	28.3
BT40-LBK2-165	35.7
BT40-LBK2-200	59.6
BT40-LBK3-95	21.0
BT40-LBK3-125	28.3
BT40-LBK3-165	35.7
BT40-LBK3-210	59.6
BT40-LBK4-85	21.0
BT40-LBK4-115	21.0
BT40-LBK4-130	28.3
BT40-LBK4-150	28.3
BT40-LBK4-175	35.7
BT40-LBK4-220	59.6
BT40-LBK5-75	21.0
BT40-LBK5-125	28.3
BT40-LBK5-175	35.7
BT40-LBK5-235	59.6
BT40-LBK6-65	21.0
BT40-LBK6-115	21.0
BT40-LBK6-150	28.3
BT40-LBK6-165	35.7
BT40-LBK6-240	59.6

تائید	بیه
BT50-LBK1-115	53.6
BT50-LBK1-145	59.6
BT50-LBK1-200	80.4
BT50-LBK2-110	53.6
BT50-LBK2-140	59.6
BT50-LBK2-175	65.4
BT50-LBK2-235	108.3
BT50-LBK3-125	53.6
BT50-LBK3-140	59.6
BT50-LBK3-155	59.6
BT50-LBK3-185	65.4
BT50-LBK3-215	75.0
BT50-LBK3-255	91.7
BT50-LBK3-290	108.3
BT50-LBK3-300	108.3
BT50-LBK3-350	148.9
BT50-LBK4-115	53.6
BT50-LBK4-145	59.6
BT50-LBK4-160	65.4
BT50-LBK4-205	75.0
BT50-LBK4-255	91.7
BT50-LBK4-305	108.3
BT50-LBK4-350	148.9
BT50-LBK5-105	53.6
BT50-LBK5-180	65.4
BT50-LBK5-240	75.0
BT50-LBK5-300	108.3
BT50-LBK5-350	148.9
BT50-LBK6-95	53.6
BT50-LBK6-155	65.4
BT50-LBK6-170	65.4
BT50-LBK6-230	75.0
BT50-LBK6-290	108.3
BT50-LBK6-350	148.9

تائید	بیه
HSK63A-LBK1-105	148.9
HSK63A-LBK2-115	148.9
HSK63A-LBK3-125	148.9
HSK63A-LBK4-115	148.9
HSK63A-LBK5-125	148.9
HSK63A-LBK6-115	148.9

د کیچ لار وړ

CK Toolholder




تائید	بیه
BT30-CK1-55	35.7
BT30-CK1-70	35.7
BT30-CK2-80	35.7
BT30-CK3-80	35.7
BT30-CK4-70	35.7
BT30-CK5-70	35.7
BT30-CK6-60	35.7

تائید	بیه
BT40-CK1-75	35.7
BT40-CK1-105	35.7
BT40-CK1-130	44.7
BT40-CK2-75	35.7
BT40-CK2-115	35.7
BT40-CK2-130	44.7
BT40-CK3-80	35.7
BT40-CK3-100	35.7
BT40-CK3-135	44.7
BT40-CK3-155	44.7
BT40-CK4-75	35.7
BT40-CK4-100	35.7
BT40-CK4-150	44.7
BT40-CK4-170	53.6
BT40-CK5-60	35.7
BT40-CK5-100	35.7
BT40-CK5-150	44.7
BT40-CK6-65	35.7
BT40-CK6-100	35.7
BT40-CK6-150	44.7

تائید	بیه
BT50-CK1-115	75.0
BT50-CK1-145	82.1
BT50-CK1-200	95.3
BT50-CK2-105	75.0
BT50-CK2-135	82.1
BT50-CK2-165	78.6
BT50-CK2-235	95.3
BT50-CK3-110	75.0
BT50-CK3-140	82.1
BT50-CK3-175	78.6
BT50-CK3-290	140.7
BT50-CK3-300	140.7
BT50-CK3-350	189.3
BT50-CK4-100	75.0
BT50-CK4-160	78.6
BT50-CK4-205	101.0
BT50-CK4-270	140.7
BT50-CK4-300	140.7
BT50-CK4-350	189.3
BT50-CK5-90	75.0
BT50-CK5-165	78.6
BT50-CK5-210	101.0
BT50-CK5-270	140

ER Collet Toolholder

ER Collet Toolholder



تائید NO. xColletxA/MxL	بیہ USD
BT30-ER11-70	16.0
BT30-ER11-100	16.0
BT30-ER16-70	18.6
BT30-ER16-100	18.6
BT30-ER16-150	19.7
BT30-ER20-70	18.6
BT30-ER20-100	18.6
BT30-ER20-150	19.7
BT30-ER25-70	18.6
BT30-ER25-100	18.6
BT30-ER25-150	19.7
BT30-ER32-70	18.6
BT30-ER32-100	18.6
BT30-ER32-150	19.7
BT30-ER40-80	17.1
BT30-ER40-100	17.1

BT40-ER11-70	21.1
BT40-ER11-100	21.1
BT40-ER16-70	21.1
BT40-ER16-100	21.1
BT40-ER16-150	22.4
BT40-ER16-200	37.1
BT40-ER20-70	21.1
BT40-ER20-100	21.1
BT40-ER20-150	22.4
BT40-ER20-200	37.1
BT40-ER25-70	21.1
BT40-ER25-100	21.1
BT40-ER25-150	22.4
BT40-ER25-200	37.1
BT40-ER32-70	21.1
BT40-ER32-100	21.1
BT40-ER32-150	22.4
BT40-ER32-200	37.1
BT40-ER32-250	50.3
BT40-ER32-300	74.0
BT40-ER40-80	19.7
BT40-ER40-100	19.7
BT40-ER40-150	23.9
BT40-ER40-200	39.7

BT50-ER16-100	39.7
BT50-ER16-150	50.3
BT50-ER16-200	63.6
BT50-ER20-100	39.7
BT50-ER20-150	50.3
BT50-ER20-200	61.0
BT50-ER20-250	81.9
BT50-ER20-300	100.4
BT50-ER25-70	39.7
BT50-ER25-100	39.7
BT50-ER25-150	50.3
BT50-ER25-200	61.0
BT50-ER25-250	84.7
BT50-ER25-300	100.4
BT50-ER32-70	39.7
BT50-ER32-100	39.7
BT50-ER32-150	50.3
BT50-ER32-200	61.0
BT50-ER32-250	81.9
BT50-ER32-300	97.9
BT50-ER32-350	126.9
BT50-ER32-400	158.9
BT50-ER40-100	42.4
BT50-ER40-150	52.9
BT50-ER40-200	63.6
BT50-ER40-250	87.4
BT50-ER40-300	105.7
BT50-ER40-350	129.6
BT50-ER40-400	158.9
BT50-ER50-100	74.0
BT50-ER50-150	81.9
BT50-ER50-200	92.6
BT50-ER50-250	121.7
BT50-ER50-300	158.9

تائید NO. xColletxA/MxL	بیہ USD
R8-ER25	17.1
R8-ER32	17.1
R8-ER40	19.7
MTB3-ER20	16.0
MTB3-ER25	16.0
MTB3-ER32	17.1
MTB4-ER25	17.1
MTB4-ER32	18.6
MTB4-ER40	22.4
MTB5-ER40	26.4
NT30-ER25	17.1
NT30-ER32	17.1
NT30-ER40	19.7
NT40-ER25	17.1
NT40-ER32	17.1
NT40-ER40	19.7
ISO20-ER16-35MS	40.4
ISO25-ER20-35MS	40.4
ISO30-ER32-42	27.4
ISO30-ER32-60	27.4
HSK32E-ER16-05OMS	82.1
HSK32E-ER20-05OMS	82.1
HSK32E-ER20-06OMS	82.1
HSK32E-ER25-06OMS	82.1
BT30-GER16-70	21.4
BT30-GER16-100	21.4
BT30-GER20-70	21.4
BT30-GER20-100	21.4
BT30-GER25-70	21.4
BT30-GER25-100	21.4
BT40-GER16-70	21.4
BT40-GER16-100	21.4
BT40-GER20-70	23.9
BT40-GER20-100	23.9
BT40-GER25-70	23.9
BT40-GER25-100	23.9
BT40-GER32-70	23.9
BT40-GER32-100	23.9

ER Collet Extension Toolholder

ER Collet Extension Toolholder



تائید DxColletxA/MxL	بیہ USD
C10-ER8-100	9.3
C10-ER8-150	10.4
C12-ER8-100	9.3
C12-ER8-150	10.4
C12-ER11-100	6.7
C12-ER11-150	6.7
C16-ER11-100	6.7
C16-ER11-150	6.7
C16-ER16-100	6.7
C16-ER16-150	6.7
C16-ER16-200	11.9
C16-ER16-250	16.0
C16-ER20-100	6.7
C16-ER20-150	6.7
C16-ER20-200	11.9
C20-ER20-100	6.7
C20-ER20-150	6.7
C20-ER20-200	11.9
C20-ER20-250	16.0
C20-ER16-100	6.7
C20-ER16-150	6.7
C20-ER16-200	11.9
C20-ER16-250	16.0
C20-ER11-100	9.3
C20-ER11-150	9.3
C20-ER25-100	10.4
C20-ER25-150	10.4
C25-ER16-100	6.7
C25-ER16-150	6.7
C25-ER16-200	11.9
C25-ER16-250	17.1
C25-ER20-100	6.7
C25-ER20-150	6.7
C25-ER20-200	11.9
C25-ER25-100	10.4
C25-ER25-150	11.9
C25-ER25-200	17.1
C25-ER25-250	17.1
C25-ER32-100	14.6
C25-ER32-150	17.1
C32-ER32-100	14.6
C32-ER32-150	17.1
C32-ER32-200	18.6
C32-ER32-250	22.4
C40-ER40-100	19.7
C40-ER32-100	17.1
C32-ER40-100	18.6

ER Extension Collet

ER Extension Collet



تائید Collet	دقیقت 0.01mm	دقیقت 0.008mm	دقیقت 0.005mm
ER8	3.1	-	-
ER11	1.7	2.2	5.3
ER16	1.7	2.2	5.3
ER20	1.7	2.2	5.3
ER25	1.9	2.2	5.3
ER32	2.6	2.8	6.7
ER40	4.0	-	6.7
ER50	11.9	-	-

ER Wrench / Nuts

ER Wrench / Nuts



تائید Collet	Wrench	Nut
ER8A/M	2.6	4.0
ER11A/M	1.4	1.7
ER16A/M	1.7	1.7
ER20A/M	1.7	1.7
ER25UM	2.6	2.6
ER32UM	3.1	3.1
ER40UM	4.0	4.0
ER50UM	-	15.3

انچ چرس د ول ک وری وسیله FMB

FMB Inch Face Milling Tool Holder



تائید NO. xdxL	بیہ USD
R8-FMA25.4	17.1
R8-FMA31.75	17.1
C20-FMB25.4	17.1
NT50-FMA31.75-75	43.6
NT50-FMA38.1-75	43.6
NT50-FMA47.625-75	92.6
NT50-FMA50.8-75	55.4
BT40-FMA25.4-60	17.1
BT40-FMA25.4-100	19.7
BT40-FMA31.75-60	18.6
BT40-FMA31.75-100	19.7
BT40-FMA38.1-60	19.7
BT40-FMA38.1-100	21.1
BT50-FMA25.4-60	42.4
BT50-FMA25.4-100	42.4
BT50-FMA25.4-150	52.9
BT50-FMA25.4-200	63.6
BT50-FMA25.4-250	84.7
BT50-FMA25.4-300	111.1
BT50-FMA31.75-60	43.6
BT50-FMA31.75-100	43.6
BT50-FMA31.75-150	56.9
BT50-FMA31.75-200	67.4
BT50-FMA31.75-250	87.4
BT50-FMA31.75-300	119.0
BT50-FMA38.1-60	42.4
BT50-FMA38.1-100	45.0
BT50-FMA38.1-150	59.6
BT50-FMA47.625-75	84.7
BT50-FMA47.625-150	145.4
BT50-FMA47.625-200	198.3
BT50-FMA50.8-75	55.4
BT50-FMA50.8-100	68.9
BT50-FMA50.8-150	79.3

متریک مخ د ول ک وری وسیله FMB

FMB Metric Face Milling Tool Holder

تائید NO. xdxL	بیہ USD
BT30-FMB22-45	14.6
BT30-FMB22-60	14.6
BT30-FMB22-100	18.6
BT30-FMB27-45	14.6
BT30-FMB27-60	14.6
BT30-FMB27-100	18.6
BT30-FMB32-45	16.0
BT30-FMB32-60	16.0
BT40-FMB22-45	17.1
BT40-FMB22-60	17.1
BT40-FMB22-100	18.6
BT40-FMB22-150	22.4
BT40-FMB22-200	37.1
BT40-FMB22-250	47.6
BT40-FMB22-300	61.0
BT40-FMB22-350	74.0
BT40-FMB27-45	17.1
BT40-FMB27-60	17.1
BT40-FMB27-100	18.6
BT40-FMB27-150	23.9
BT40-FMB32-60	17.1
BT40-FMB32-100	17.1
BT40-FMB32-150	23.9
BT40-FMB40-60	19.7
BT40-FMB40-100	21.1
BT40-FMB40-150	26.4
BT50-FMB22-60	39.7
BT50-FMB22-100	39.7
BT50-FMB22-150	50.3
BT50-FMB22-200	61.0
BT50-FMB22-250	81.9
BT50-FMB22-300	100.4
BT50-FMB22-350	119.0
BT50-FMB22-400	132.4
BT50-FMB22-450	153.3
BT50-FMB22-500	185.3
BT50-FMB22-550	211.7
BT50-FMB22-600	238.1
BT50-FMB27-60	39.7
BT50-FMB27-100	39.7
BT50-FMB27-150	52.9
BT50-FMB27-200	63.6
BT50-FMB27-250	84.7
BT50-FMB27-300	103.1
BT50-FMB27-350	119.0
BT50-FMB27-400	145.4
BT50-FMB32-60	42.4
BT50-FMB32-100	45.0
BT50-FMB32-150	56.9
BT50-FMB32-200	67.4
BT50-FMB32-250	87.4
BT50-FMB32-300	119.0
BT50-FMB40-60	42.4
BT50-FMB40-100	45.0
BT50-FMB40-150	58.1
BT50-FMB40-200	68.9
BT50-FMB40-250	90.0
BT50-FMB40-300	119.0
BT50-FMB60-75	84.7
BT50-FMB60-150	145.4

R8-FMB22	16.0
R8-FMB27	16.0
R8-FMB32	17.1
R8-FMB40	19.7
C20-FMB22	16.0
C20-FMB27	16.0
C20-FMB32	17.1
C25-FMB22	17.1
C25-FMB27	17.1
C25-FMB32	17.1
C32-FMB22	18.6
C32-FMB27	18.6
C32-FMB32	18.6
MT3-FMB22	17.1
MT3-FMB27	17.1
MT3-FMB32	17.1
MT4-FMB22	19.7
MT4-FMB27	19.7
MT4-FMB32	19.7
NT30-FMB22	18.6
NT30-FMB27	18.6
NT30-FMB32	18.6
NT40-FMB22	18.6
NT40-FMB27	18.6
NT40-FMB32	18.6
NT40-FMB40	21.1
NT50-FMB22	42.4
NT50-FMB27	42.4
NT50-FMB32	42.4
NT50-FMB40-75	43.6
NT50-FMB32-150	52.9
NT50-FMB32-200	63.6
NT50-FMB60-75	92.6

لور سرعت او GSK د
د لور سیمه تجهیزات
GSK High Speed And
High Toolholder



تائید NO. xColletxL	بییه USD
BT30-GSK10-60	20.3
BT30-GSK10-90	20.3
BT30-GSK16-60	20.3
BT30-GSK16-90	20.3
BT40-GSK10-60	23.9
BT40-GSK10-100	23.9
BT40-GSK16-60	23.9
BT40-GSK16-100	23.9
Collet SK10	7.1
Collet SK16	9.0
Bearing Spanner	15.4

د موت اپ وسیله MTA/B
MTA/B Morse Taper Toolholder



تائید NO. xMT...xL	بییه USD
BT30-MTA2-75	16.0
BT30-MTA3-75	16.0
BT30-MTA4-75	16.0
BT40-MTA1-120	26.4
BT40-MTA1-45	18.6
BT40-MTA2-120	25.3
BT40-MTA2-60	16.0
BT40-MTA3-135	25.3
BT40-MTA3-75	16.0
BT40-MTA4-165	31.7
BT40-MTA4-90	17.1
BT50-MTA1-120	55.4
BT50-MTA1-45	43.6
BT50-MTA2-135	52.9
BT50-MTA2-60	39.7
BT50-MTA3-150	52.9
BT50-MTA3-75	39.7
BT50-MTA4-180	66.1
BT50-MTA4-90	39.7
BT50-MTA5-105	43.6
BT50-MTA5-210	90.0
NT40-MTA2	18.6
NT40-MTA3	18.6
NT40-MTA4	18.6
NT50-MTA1-45	43.6
NT50-MTA2-60	42.4
NT50-MTA3-75	42.4
NT50-MTA4-90	42.4
NT50-MTA5-105	43.6

BT40-MTB1-120	26.4
BT40-MTB1-45	18.6
BT40-MTB2-120	25.3
BT40-MTB2-60	16.0
BT40-MTB3-135	25.3
BT40-MTB3-75	16.0
BT40-MTB4-165	31.7
BT40-MTB4-90	17.1
BT50-MTB1-120	55.4
BT50-MTB1-45	43.6
BT50-MTB2-135	52.9
BT50-MTB2-60	39.7
BT50-MTB3-150	52.9
BT50-MTB3-75	39.7
BT50-MTB4-180	66.1
BT50-MTB4-90	39.7
BT50-MTB5-105	43.6
BT50-MTB5-210	90.0
NT40-MTB2	18.6
NT40-MTB3	18.6
NT40-MTB4	18.6
NT50-MTB1-45	43.6
NT50-MTB2-60	42.4
NT50-MTB3-75	42.4
NT50-MTB4-90	42.4
NT50-MTB5-105	43.6

واکمن کولت وسیله C

C Powerful Collet Toolholder



تائید NO. xColletxL	بییه USD
R8-C32	63.6
NT30-C25	63.6
NT30-C32	63.6
NT40-C25	63.6
NT40-C32-105	61.0
MT4-C32	74.0
MT5-C32	100.4
MT6-C32	145.4
MT6-C42	180.0
NT50-C32-105	92.6
NT50-C42-115	119.0
BT30-C20-80	61.0
BT30-C25-80	61.0
BT30-C32-105	61.0
BT40-C20-90	61.0
BT40-C25-90	61.0
BT40-C32-105	55.4
BT40-C42-100	105.7
BT50-C20-105	92.6
BT50-C25-105	92.6
BT50-C32-105	92.6
BT50-C32-135	105.7
BT50-C32-165	119.0
BT50-C32-200	145.4
BT50-C32-250	171.9
BT50-C32-300	224.7
BT50-C42-115	119.0
BT50-C42-135	132.4
BT50-C42-165	145.4
BT50-C42-200	171.9
BT50-C42-250	211.7
BT50-C42-300	259.3
SK50-C32-110	171.9
JT50-C32-110	171.9
Collet C20	3.6
Collet C25	3.6
Collet C32	3.6
Collet C42	7.6
Wrench C20/25/32/42	3.9

د وسایطو انک

د ان سو ولو ڈرل چک


Tool Shank Of
Self-Tightening
Drill Chuck



تائید NO. xColletxL	بییه USD
APU13 Drill Chuck	23.9
APU16 Drill Chuck	26.4
BT30-APU08-80	37.1
BT30-APU13-100	37.1
BT30-APU16-100	39.7
BT40-APU08-100	37.1
BT40-APU13-100	37.1
BT40-APU16-120	39.7
BT50-APU13-110	58.1
BT50-APU13-180	79.3
BT50-APU16-130	62.1
BT50-APU16-180	84.7
NT30-APU13-100	39.7
NT40-APU13-100	39.7
NT30-APU16-120	42.4
NT40-APU16-120	42.4
1-13 د ان سو ولو ڈرل چک	19.7
1-16 د ان سو ولو ڈرل چک	23.9
C20-APU13	34.3
C20-APU16	35.7
C32-APU13	31.7
R8-APU13	34.3
R8-APU16	30.4
MT3-APU13	30.4
MT4-APU13	33.1
MT3-APU16	33.1
MT4-APU16	33.1
APU Wrench (08/13/16)	1.9

شا او خوا کولت وسیله SDC


SDC Back-Pull Collet Toolholder



تائید NO. xColletxL	بییه USD
BT30-SDC6-90	59.6
BT30-SDC8-90	59.6
BT30-SDC10-90	59.6
BT30-SDC12-90	59.6
BT40-SDC6-90	63.6
BT40-SDC8-90	63.6
BT40-SDC10-90	63.6
BT40-SDC12-90	63.6
BT40-SDC6-120	79.3
BT40-SDC8-120	79.3
BT40-SDC10-120	79.3
BT40-SDC12-120	79.3
COLLET	
Collet SDC06	11.9
Collet SDC08	11.9
Collet SDC10	13.1
Collet SDC12	13.1

د نقشه ساتلو محافظت وسیله

Torsional Tapping Protection Toolholder



تائید NO. xColletxL	بییه USD
BT50-J4112	119.0
BT50-J4124	132.4
BT40-J4112	79.3
BT40-J4124	92.6
MT3-J4112	74.0
MT4-J4112	79.3
MT5-J4124	100.4

Tap Collets

GT312 China Standard	16.0
GT312 Japanese Standard	18.6
GT24 China Standard	19.7
GT24 Japanese Standard	22.4

د غاښ د غاري د غاري د غاري وسیله

Side Milling Tool Holder of Saw Blade



تائید NO. xColletxL	بییه USD
BT40-SCA22-90	65.4
BT40-SCA25.4-90	65.4
BT40-SCA25.4-120	83.3
BT40-SCA27-90	65.4
BT40-SCA32-90	65.4

د ماشین وسیله تی سب

Machine Tool Spindle Test Rod



تائید NO. xL	بییه USD
BT30	92.9
BT40	92.9
BT50	131.0

لخوا د ثابت ډول وسیله

SLN Side Fixed Type Toolholder



تائید NO. xdxL	بییه USD
BT30-SLN12	16.0
BT30-SLN16	16.0
BT30-SLN20	16.0
BT30-SLN25	16.0
BT30-SLN32	16.0
BT40-SLN06-75	21.1
BT40-SLN08-75	21.1
BT40-SLN10-75	21.1
BT40-SLN12-75	17.1
BT40-SLN16-75	17.1
BT40-SLN20-75	17.1
BT40-SLN20-150	25.3
BT40-SLN25-100	17.1
BT40-SLN25-150	25.3
BT40-SLN32-100	17.1
BT40-SLN32-150	25.3
BT40-SLN40-100	19.7
BT50-SLN06-105	46.1
BT50-SLN08-105	46.1
BT50-SLN10-105	46.1
BT50-SLN12-105	39.7
BT50-SLN16-105	39.7
BT50-SLN20-105	39.7
BT50-SLN25-105	39.7
BT50-SLN32-105	39.7
BT50-SLN40-105	42.4
BT50-SLN40-150	52.9
BT50-SLN40-200	63.6
BT50-SLN40-250	92.6
BT50-SLN40-300	105.7
BT50-SLN50.8-120	55.4

C10-SLN4-100	22.4
C10-SLN4-150	22.4
C10-SLN6-100	22.4
C10-SLN6-150	22.4
C12-SLN4-100	22.4
C12-SLN4-150	22.4
C12-SLN6-100	22.4
C12-SLN6-150	22.4
C12-SLN8-100	22.4
C12-SLN8-150	22.4
C16-SLN10-100	22.4
C16-SLN10-150	22.4
C16-SLN6-100	22.4
C16-SLN6-150	22.4
C16-SLN8-100	22.4
C16-SLN8-150	22.4
C20-SLN10-100	25.3
C20-SLN10-150	25.3
C20-SLN6-100	25.3
C20-SLN6-150	25.3
C20-SLN8-100	25.3
C20-SLN8-150	25.3

NT40-SLN12	19.7
NT40-SLN16	19.7
NT40-SLN25	19.7
NT40-SLN32	19.7
NT50-SLN12	42.4
NT50-SLN16	42.4
NT50-SLN20	42.4
NT50-SLN25	42.4
NT50-SLN32	42.4
NT50-SLN40-105	43.6
NT50-SLN42-105	47.6
NT50-SLN50.8-120	55.4

ISO20-11.3-Probe	40.4
ISO25-11.3-Probe	40.4
ISO25-20-Probe	40.4
HSK32E-11.3-Probe	82.1

پورته نرخ د فریټ، مالیې او فیس پرته شامل نه دي.

په کور کې د امریکایي ډالرو د لیږد قیمت.
که تاسو کومه پو تنه لرئ، لطفا برید نالیک ولېږئ
eva@mzgtool.cn

وسایل حاملین بولر بولت CNC

CNC Tool Holder Puller Bolt

45°/60°/90°




تائید	بیه USD
-------	------------

BT30-45°	1.4
BT30-60°	1.4
BT30-90°	1.9
BT40-45°	1.4
BT40-45° Through Hole	1.9
BT40-60°	1.9
BT40-90°	1.9
BT50-45°	3.1
BT50-45° Through Hole	3.6
BT50-60°	3.6
BT50-60° Through Hole	3.9
BT50-90°	3.6
DIN69872-30	3.6
DIN69872-40	3.6
DIN69872-50	6.0
ISO7388-30	4.6
ISO7388-40	4.6
ISO7388-50	6.0
JIS6339-30	3.6
JIS6339-40	3.6
JIS6339-50	6.0
MAZAK-BT40	3.6
MAZAK-BT50	6.0

د سي.پی.سی وسایط لاکیت

CNC Tool Holder Lockset



تائید	بیه USD
-------	------------

NBT30	14.3
-------	------

د سي.پی.سی وسایط لاکیت

CNC Tool Holder Lockset



تائید	بیه USD
-------	------------

ISO20	59.6
ISO25	59.6
HSK25	59.6
HSK32	59.6
HSK40	71.4
HSK50	71.4
HSK63	83.3
HSK100	119.0

د سي.پی.سی وسایط لاکیت

CNC Tool Holder Lockset



تائید	بیه USD
-------	------------

BT30	17.9
BT40	19.0
BT50	38.1

Z-Axis Setter

Z-Axis Setter



عکس

لی-ی

تائید	بیه USD
-------	------------

عکس Z-axis Setter	61.9
□□ Z-axis Setter	66.7

CNC Edge Finder

CNC Edge Finder



عادی

Antimagnetic

Ceramic

عکس

تائید	بیه USD
-------	------------

type عادی	2.4
Antimagnetic type	3.6
type سرامیک مقناطیس	10.7
type عکس	13.3

د ماشین وسیله د پالیم رود


Machine Tool Spindle Cleaning Rod




تائید NO.	بیه USD
--------------	------------

BT30	3.9
BT40	3.9
BT50	5.4


Chuck T Block




Check Low-Firing Plate




Solid Hydraulic	شکله نه	بیه
---	-------------------------	---------------------



Hollow Hydraulic	شکله نه	بیه
------------------	---------	-----




Chuck Connecting Disc




پیشہ	شکار: ۱۰
------	----------




د هیدرروک چک لیپاره د نرم نرم جواز



تائید		1 JAWS	بیه	2 JAWS	بیه	3 JAWS	بیه	4 JAWS	بیه
د هیلو هیدرولیک چک Hollow Hydraulic Chuck	4 inch			SBL-204	435. 3	SB-204	435. 3	SBS-204	-
	5 inch			SBL-205	435. 3	SB-205	435. 3	SBS-205	482. 9
	6 inch			SBL-206	492. 9	SB-206	492. 9	SBS-206	561. 9
	8 inch			SBL-208	544. 0	SB-208	544. 0	SBS-208	629. 9
	10inch			SBL-210	697. 6	SB-210	697. 6	SBS-210	800. 0
	12inch			SBL-212	1190. 4	SB-212	1190. 4	SBS-212	1326. 1
	15inch			SBL-215	2642. 9	SB-215	2642. 9	SBS-215	3000. 0
لوئ لوی هوا د هیلو هیدرولیک چک Large Aperture Hollow Hydraulic Chuck	6 inch			2DTK-206	647. 6	3DTK-206	647. 6	4DTK-206	714. 3
	8 inch			2DTK-208	782. 1	3DTK-208	782. 1	4DTK-208	869. 0
	10inch			2DTK-210	935. 7	3DTK-210	935. 7	4DTK-210	1038. 1
اوږده اوږد د هیلو هیدرولیک چک Long Stroke Hollow Hydraulic Chuck	6 inch					3JDB-206	988. 1		
	8 inch					3JDB-208	1121. 4		
	10 inch					3JDB-210	1258. 3		
خالی نیمه برخه د نیو ماتیچ چک Hollow Half-Through Pneumatic Chuck	5 inch			SBL-205KQ	595. 3	SB-205KQ	547. 6	SBS-205KQ	666. 7
	6 inch			SBL-206KQ	631. 0	SB-206KQ	611. 9	SBS-206KQ	714. 3
	8 inch			SBL-208KQ	714. 3	SB-208KQ	681. 0	SBS-208KQ	788. 1
	10inch			SBL-210KQ	785. 7	SB-210KQ	750. 0	SBS-210KQ	908. 6
د سولید هیدرولیک چک Solid Hydraulic Chuck	4 inch			JNL-04	428. 6	JN-04	401. 1		
	5 inch			JNL-05	452. 4	JN-05	409. 6		
	6 inch			JNL-06	500. 0	JN-06	459. 6		
	8 inch			JNL-08	547. 6	JN-08	511. 9		
	10inch			JNL-10	714. 3	JN-10	666. 7		
	12inch			JNL-12	1119. 0	JN-12	1088. 1		
	15inch			JNL-15		JN-15	2309. 6		
اوږده اوږد د سولید هیدرولیک چک Long Stroke Solid Hydraulic Chuck	5 inch	1L-05	547. 6	2L-05	511. 9	3L-05	595. 3		
	6 inch	1L-06	595. 3	2L-06	544. 0	3L-06	642. 9		
	8 inch	1L-08	619. 0	2L-08	542. 9	3L-08	666. 7		
	10inch	1L-10	833. 3	2L-10	750. 0	3L-10	881. 0		
اوږده اوږد د هیلو هیدرولیک چک Long Stroke Hollow Hydraulic Chuck	6 inch					JLS-206	892. 9		
	8 inch					JLS-208	940. 4		
	10inch					JLS-210	1038. 1		



تائید		1 JAWS	بیہ	2 JAWS	بیہ	3 JAWS	بیہ	4 JAWS	بیہ
خساره ورکل دوبل دیو لیک Compensation Solid Hydraulic Chuck	6 inch 8 inch	3GB-06 3GB-08	720.3 839.3						
VertiCal دھیلو ہندرو لیک Vertical Hollow Hydraulic Chuck	5 inch 6 inch 8 inch 10 inch			JYL-05 JYL-06 JYL-08 JYL-10	738.1 785.7 928.6 1023.9	JY-05 JY-06 JY-08 JY-10	714.3 761.9 904.7 988.1	JYS-05 JYS-06 JYS-08 JYS-10	833.3 904.7 976.1 1107.1
خالی نیمہ برخہ عمودی نیمہ ماتنگ Hollow Half-Through نیمہ ماتنگ Vertical Half-Through	5 inch 6 inch 8 inch 10 inch			SBL-205KQL SBL-206KQL SBL-208KQL SBL-210KQL	714.3 773.9 904.7 976.1	SB-205KQL SB-206KQL SB-208KQL SB-210KQL	690.4 750.0 881.0 952.4	SBS-205KQL SBS-206KQL SBS-208KQL SBS-210KQL	857.7 785.1 952.4 1071.4



د هیدرولک چک لپاره معیاري نرم جوانی

شکلونه	a°	H	بیه USD
4 inch		23	10.3
5 inch		30	10.3
6 inch	60°	36	11.9
8 inch	90°	38	13.9
10 inch	120°	42	16.1
12 inch		50	27.4
15 inch		62	67.9

a°=120°			a°=120°			a°=120°			a°=120°		
5 دیندروک چک لپاره د نرم نرم جواز			8 دیندروک چک لپاره د نرم نرم جواز			10 دیندروک چک لپاره د نرم نرم جواز			12 دیندروک چک لپاره د نرم نرم جواز		
5 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks			8 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks			10 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks			12 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks		
شکلونه	H	بیه USD	شکلونه	H	بیه USD	شکلونه	H	بیه USD	شکلونه	H	بیه USD
5H40	40	13.6	6H50	50	17.1	8H40	40	20.4	10H50	50	23.9
5H50	50	17.1	6H60	60	20.4	8H50	50	20.4	10H60	60	27.4
5H60	60	20.4	6H70	70	23.9	8H60	60	23.9	10H70	70	31.0
5H70	70	23.9	6H80	80	28.9	8H70	70	27.4	10H80	80	34.6
5H80	80	39.3	6H90	90	32.4	8H80	80	31.0	10H90	90	41.7
5H90	90	45.3	6H100	100	37.6	8H90	90	35.7	10H100	100	50.0
5H100	100	51.1	6H120	120	51.1	8H100	100	42.9	10H110	110	54.7
			6H130	130	56.0	8H120	120	51.1	10H120	120	59.6
			6H150	150	61.9	8H130	130	54.7	10H130	130	68.1
						8H140	140	65.4	10H150	150	80.0
						8H150	150	69.0	10H170	170	102.4
						8H200	200	135.7	10H180	180	109.6
									10H200	200	146.4

یہ کور کی د امریکایی دارو د لیرد قیمت

په کور کې د امریکایي ډالرو د لېږد قیمت
eva@mzqtool.cn: که تاسو کومه یو تنه لری، لطفا بری نالیک ولېږئ

Machine Tools Price




E-mail: eva@mzgtool.cn



WeChat



Twitter



LinkedIn



Facebook



سکینڈ ، زمور سره اریکه ونیسی

Dongguan Ming Ze Hardware Machinery Co., Ltd.

Operation Center: No.42-1, # Article, Changrong International Machinery Hardnery Hardware Plaza, No.56, Wusha Zhen'anzhong Road, Changan town, Dongguan city, Guangdong Province, China

TEL: +86-013929492387

(Wechat/Facebook/Twitter/Whatsapp/Linkedin)

FAX: +86-769-85359513

Website: <http://www.mzg.tw>

E-mail: eva@mzgtool.cn