

قیمت ماشین آلات

Machine Tools Price


E-mail: eva@mzgtool.cn



WeChat



Twitter



Linkedin



Facebook



اسکن کردن، با ما تماس بگیرید

Scanning , Contact Us

P01. کاربید برش میلز
Carbide Milling Cutter



P02. برش کاربید سیمان
Cemented Carbide Cutter



P03. اکستروژن پیچ ضربه بزنید
Extrusion Screw Tap



P04. حفره زن
Apex Tap



P05. spiral grooved
Spiral Grooved Tap



P06. شیر دست / دایره ای
Hand Tap/Circular Die



P07. CCMT.. CNMG..



P08. DCMT.. DNMG..



P09. SCMT.. SNMG..



P10. TPGT.. TNMG..



P11. VBMT.. VNMG..



P12. WNMG.. WNMG..



P13. ابزار چرخش موضوع
Thread Turning Tool



P14. برش / برش / چرخاندن قطعات کوچک
Cut-Off/Grooving/Back Turning Of Small Parts



P15. ابزار تراشکاری سیلندری خارجی
External Turning Tool



P16. سیلندر خارجی / ابزار سوراخ کردن حفره داخلی
External Cylindrical/Inner Hole



P17. چرخش / برش چرخش ابزار
Grooving/Cut-Off Turning Tool



P18. ابزار تراشکاری حفره چرخ / سوراخ پایان
End Face/Inner Hole



P19. CNC ابزار تراش
CNC Turning Tool



P20. CNC قطعات تراشکاری
CNC Turning Tool Parts



P21. BAP برش میلز راست افقی
BAP



P22. دستگاه برش برش برش نازل
Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter



P23. KM12.. SEHT.. T2139.. P3200..



P24. قفل برش نوع دندان
Locking Tooth Type Cutter



P25. ابزار خسته کننده
Boring Tool



P26. Holder ابزار خسته کننده
Boring Tool Holder



P27. ER.. FMA/B..



P28. GSK.. ADS.. APU..



P29. CNC لوازم جانبی دارنده ابزار
CNC Tool Holder Accessories



P30. ماشین تراش کلچ لوازم جانبی
Lathe Chuck Accessories




پیکربندی ابزار پردازش حفاری حرفه ای، تراشکاری، تراشکاری و حفاری.

Professional Turning, Milling, Threading and Boring Hole Processing Tool Configuration.

MaiFix®

MZG®

MOSASK®



برش فرز با سختی متفاوت می تواند متفاوت باشد L1 طول

The L1 Length Of Milling Cutter With Different Hardness May Be Different.

Right-Angle Milling Cutter D1xL1xDxL	Ball End Milling Cutter RxL1xDxL
--	--

1. 0x3xD4x50	R0. 5x2xD4x50	2. 0	2. 6		2. 7	3. 1		4. 6			5. 1		5. 1		5. 7	5. 7	
1. 5x4xD4x50	R0. 75x3xD4x50	2. 0	2. 6		2. 7	3. 1		4. 6			5. 1		5. 1		5. 7	5. 7	
2. 0x6xD4x50	R1. 0x4xD4x50	2. 0	2. 6		2. 7	3. 1		4. 6			5. 1		5. 1		5. 7	5. 7	
2. 5x8xD4x50	R1. 25x5xD4x50	2. 0	2. 6		2. 7	3. 1		4. 6			5. 1		5. 1		5. 7	5. 7	
3. 0x8xD3x50	R1. 5x6xD3x50	2. 0	2. 6		2. 7	3. 1		4. 6			5. 1		5. 1		5. 7	5. 7	
3. 0x12xD3x75	R1. 5x6xD3x75	3. 1	3. 9		4. 4	5. 1		7. 1							7. 7	7. 7	
3. 0x15xD3x100	R1. 5x6xD3x100	3. 6	4. 4		5. 0	5. 6		8. 7							8. 7	8. 7	
3. 0x8xD4x50	R1. 5x6xD4x50	2. 0	2. 6		2. 7	3. 1		4. 6			5. 1		5. 1		5. 7	5. 7	
3. 5x10xD4x50	R1. 75x7xD4x50	2. 0	2. 6		2. 7	3. 1		4. 6			5. 1		5. 1		5. 7	5. 7	
4. 0x10xD4x50	R2. 0x8xD4x50	1. 7	2. 6	3. 4	2. 7	3. 1	4. 9	4. 4	4. 6	6. 0	6	6. 7	5. 1	6. 1	5. 7	5. 7	7. 6
4. 0x20xD4x75	R2. 0x8xD4x75	2. 9	3. 6	5. 0	4. 4	5. 1	6. 1		7. 1	7. 9			6. 6	8. 1	7. 7	7. 7	8. 7
4. 0x25xD4x100	R2. 0x8xD4x100	3. 3	4. 1	6. 4	5. 0	5. 4	7. 7		7. 6	9. 0			7. 8	9. 1	8. 7	8. 7	10. 0
5. 0x13xD5x50	R2. 5x10xD5x50	3. 7	4. 7	6. 9	4. 7	5. 6	7. 7		8. 1	9. 3			9. 5	11. 6	10. 7	10. 7	12. 3
5. 0x13xD5x75	R2. 5x10xD5x75	5. 3	6. 1	7. 7	7. 4	8. 1	9. 1		11. 3	13. 5					13. 0	13. 0	14. 7
5. 0x13xD5x100	R2. 5x10xD5x100	6. 6	7. 6	11. 0	8. 9	9. 6	11. 1		13. 0	15. 7					15. 3	15. 3	17. 1
5. 0x13xD6x50	R2. 5x10xD6x50	3. 7	4. 3	6. 4	4. 7	5. 7	8. 4		8. 1	9. 3			9. 5	11. 6	10. 7	10. 7	12. 3
6. 0x15xD6x50	R3. 0x12xD6x50	3. 1	4. 3	6. 4	4. 7	5. 7	8. 4	7. 4	8. 1	9. 3	9. 4	10. 5	9. 5	11. 6	10. 7	10. 7	12. 3
6. 0x20xD6x75	R3. 0x12xD6x75	4. 9	5. 6	7. 1	7. 4	8. 1	10. 0		11. 1	12. 4			11. 4	13. 6	13. 0	13. 0	14. 7
6. 0x30xD6x100	R3. 0x12xD6x100	6. 0	7. 0	10. 3	8. 9	9. 6	11. 4		13. 6	15. 0			13. 4	16. 3	15. 3	15. 3	17. 3
6. 0x30xD6x150	R3. 0x12xD6x150	12. 3	14. 3	18. 7	18. 7	19. 9	23. 4		27. 6				26. 5	26. 6	26. 3	26. 3	29. 7
8. 0x20xD8x60	R4. 0x16xD8x60	5. 9	7. 6	10. 4	8. 4	10. 0	13. 3	13	13. 9	15. 2	15. 3	16. 5	15. 3	18. 4	17. 6	17. 6	20. 3
8. 0x25xD8x75	R4. 0x16xD8x75	8. 1	9. 4	11. 6	11. 0	12. 4	15. 3		17. 6	19. 3			17. 7	21. 1	20. 0	20. 0	22. 6
8. 0x35xD8x100	R4. 0x16xD8x100	9. 6	11. 1	14. 0	14. 0	15. 4	19. 6		21. 4	23. 8			22. 1	26. 6	25. 0	25. 0	28. 7
8. 0x40xD8x150	R4. 0x16xD8x150	19. 0	22. 1	29. 0	25. 9	27. 3	32. 3		35. 4				37. 1		41. 0	41. 0	45. 0
10x25xD10x75	R5. 0x20xD10x75	9. 6	12. 7	16. 6	15. 1	16. 6	21. 6	21. 4	23. 3	25. 7	24. 3	26. 2	24. 7	30. 3	27. 7	27. 7	32. 0
10x40xD10x100	R5. 0x20xD10x100	14. 6	16. 9	21. 0	20. 3	21. 3	29. 1		30. 3	33. 1	32. 5	34. 8	31. 3	37. 4	31. 7	31. 7	37. 3
10x45xD10x150	R5. 0x20xD10x150	28. 1	32. 9	41. 7	39. 4	41. 7	48. 3		56. 1				54. 4		54. 7	54. 7	63. 0
12x30xD12x75	R6. 0x24xD12x75	14. 9	17. 4	22. 0	21. 1	23. 3	28. 7	28. 3	33. 1	36. 4	32. 9	35. 5	32. 6	39. 4	37. 0	37. 0	42. 0
12x45xD12x100	R6. 0x24xD12x100	19. 4	22. 6	28. 1	27. 7	28. 7	37. 0		40. 4	44. 5	48. 6	52. 4	43. 5	47. 3	47. 0	47. 0	53. 0
12x50xD12x150	R6. 0x24xD12x150	34. 3	40. 0	50. 7	49. 3	52. 1	60. 3		72. 9				70. 7		77. 6	77. 6	85. 6
14x35xD14x80	R7. 0x28xD14x80	25. 6	29. 7		32. 3	34. 1		49. 3			54. 3	58	54. 4		61. 0	61. 0	70. 6
14x40xD14x100	R7. 0x28xD14x100	27. 1	31. 7		34. 6	38. 0			52. 9				54. 4				
14x60xD14x150	R7. 0x28xD14x150	49. 6	57. 9		64. 6	68. 3			95. 4				91. 2		100. 6	100. 6	
16x40xD16x100	R8. 0x32xD16x100	35. 3	38. 9		51. 0	53. 0		63. 6	74. 0		67. 4	73	72. 8		78. 7	78. 7	91. 3
16x65xD16x150	R8. 0x32xD16x150	63. 7	73. 9		86. 0	91. 0			129. 0				116. 3		127. 6	127. 6	143. 0
18x40xD18x100	R9. 0x36xD18x100	43. 3	50. 4		59. 1	65. 1			89. 7		82. 3	87. 9	88. 4		96. 7	96. 7	111. 3
18x65xD18x150	R9. 0x36xD18x150	74. 9	86. 7		101. 3	101. 3			148. 1				153. 1				
20x40xD20x100	R10x40xD20x100	52. 7	57. 6		73. 1	75. 9		95. 3	106. 7		93. 5	102. 9	105. 5		115. 7	115. 7	133. 7
20x65xD20x150	R10x40xD20x150	86. 3	100. 7		126. 1	126. 1			168. 3				180. 3		196. 3	196. 3	220. 0

درجه دهانه نقطه غیر استاندارد برش صاف پایان 55°




درجه دهانه نقطه غیر استاندارد توپ پایان میلز 55°



قطعه کوچک برش تراش تخت بلند
برش داد HRC ایما می توان فولاد را زیر ۶۰
Small Diameter Long Neck Flat-End Milling Cutter
Can Cut Steel Below 60 HRC



قطعه کوچک قطر بلند گرد و غبار برش میل توپ
برش داد HRC ایما می توان فولاد را زیر ۶۰
Small Diameter Long Neck Ball-End Milling Cutter
Can Cut Steel Below 60 HRC



مشخصات	RxDxL	قیمت
D1. 1-D3. 9xD4x50		4. 3
D4. 1-D5. 9xD6x50		6. 9
D6. 1-D7. 9xD8x60		12. 4
D8. 1-D9. 9xD10x75		20. 4
D10. 1-D11. 9xD12x75		29. 0
هر فاصله مشخصی در بالا 0. 1mm		
D1. 0-D3. 0xD4x75		6. 0
D1. 0-D3. 0xD4x100		6. 4
D1. 0-D4. 0xD6x50		6. 4
D1. 0-D5. 0xD6x75		9. 6
D1. 0-D5. 0xD6x100		11. 9
هر فاصله مشخصی در بالا 0. 5mm		
D2x2x50		4. 7
D4x15xD4x50		4. 0
D6x20xD6x50		6. 9
D8x30xD8x60		12. 4
D8x40xD8x120		20. 7
D8x200		43. 6
D10x30xD10x75		20. 4
D10x35xD10x75		20. 4
D10x50xD10x100		26. 1
D10x45xD10x120		32. 4
D10x200		64. 3
D12x35xD12x75		27. 4
D12x50xD12x100		34. 7
D12x45xD12x120		42. 9
D12x200		86. 9
D13x14xD100		54. 7
D15xD16x100		66. 7
D16x50xD16x100		63. 1
D16x200		154. 7
D20x200		222. 9

مشخصات	RxDxL	قیمت
R0. 6-R1. 9xD4x50		4. 7
هر فاصله مشخصی در بالا R0. 1mm		
R0. 5-R1. 5xD4x75		6. 9
R0. 5-R1. 5xD4x100		7. 6
R0. 5-R2. 0xD6x50		7. 6
R0. 5-R2. 5xD6x75		10. 7
R0. 5-R2. 5xD6x100		12. 6
هر فاصله مشخصی در بالا R0. 25mm		
R4x120		20. 7
R4x200		43. 6
R5x120		32. 4
R5x200		40. 3
R6x120		42. 6
R6x200		86. 9
R8x200		154. 7
R10x200		222. 9
میکرو قطر تخت برش می تواند برش ۶۰ HRC		
Micro-Diameter Flat-End Milling Cutter Can Cut Steel Below 60 HRC		
		
مشخصات	D1xDxL	AL
0. 3xD4x50		4. 6
0. 4xD4x50		4. 6
0. 5xD4x50		4. 6
0. 6xD6x50		4. 6
0. 7xD6x50		4. 6
0. 8xD8x50		4. 6
0. 9xD8x50		4. 6

D1	L1	AL	وشش ها
0. 3	2/3/4	4. 6	5. 3
0. 4	2/3/4/5/6	4. 6	5. 3
0. 5	2/3/4/6/8	4. 6	5. 3
0. 6	2/3/4/6/8	4. 6	5. 3
0. 7	3/4/6/8/10	4. 6	5. 3
0. 8	3/4/6/8/10	4. 6	5. 3
0. 9	3/4/6/8/10	4. 6	5. 3
1. 0	6/8/10/12/15/20	3. 9	4. 6
1. 5	6/8/10/12/15/20	3. 9	4. 6
2. 0	8/10/12/15/20	3. 9	4. 6
2. 5	10/12/15/20	3. 9	4. 6

میکرو قطر برش برش توپ پایان می تواند برش ۶۰ HRC
Micro-Diameter Ball-End Milling Cutter Can Cut Steel Below 60 HRC



قطر کوچک گرد و غبار طولی برش ورق نازک
Small Diameter Long Neck Round Nose Flat End Milling Cutter



D1xR	L1	AL	وشش ها
D1R0. 1	4/6/8/10		10. 3
D1R0. 2	4/6/8/10		10. 3
D1. 5R0. 1	6/8/10/12		10. 3
D1. 5R0. 2	6/8/10/12		10. 3
D2R0. 1	8/10/12/16		10. 3
D2R0. 2	8/10/12/16		10. 3
D3R0. 2	12/16/20		19. 3
D3R0. 5	12/16/20		19. 3
D3R0. 5	26/30		24. 6
D4R0. 2	16/20		19. 3
D4R0. 5	16/20		19. 3
D4R0. 5	26/30		24. 6

قیمت بالاتر شامل حمل و نقل، مالیات و هزینه نیست.

قیمت معاملات داخلی دلار آمریکا در چین.

در صورت داشتن هر گونه سوالی لطفا ایمیل بفرستید: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

T-Groove Side Milling فولاد تنگستن
دهد برش HRC می تواند فولاد را در زیر ۵۵

Tungsten Steel T-Groove Side Milling
Cutter Can Cut Steel Below 55 HRC



رد	ابعاد	قیمت
	D1RxDxL	USD
9	D4x0. 5HxD1. 5xD6x50	6.4
9	D4x1HxD1. 5xD6x50	6.4
9	D4x1. 5HxD1. 5xD6x50	6.4
9	D4x2HxD1. 5xD6x50	6.4
1	D4x3HxD1. 5xD6x50	6.4
1	D6x0. 5HxD2. 5xD8x50	10.4
9	D6x1HxD2. 5xD8x50	10.4
6	D6x1. 5HxD2. 5xD8x50	10.4
1	D6x2HxD2. 5xD8x50	10.4
1	D6x3HxD2. 5xD8x50	10.4
1	D8x0. 5HxD3. 5xD8x60	16.9
1	D8x1HxD3. 5xD8x60	16.9
1	D8x1. 5HxD3. 5xD8x60	16.9
6	D8x2HxD3. 5xD8x60	16.9
6	D8x3HxD3. 5xD8x60	16.9
6	D10x0. 5HxD4xD10x75	24.6
9	D10x1HxD4xD10x75	24.6
9	D10x1. 5HxD4xD10x75	24.6
9	D10x2HxD4xD10x75	24.6
9	D10x3HxD4xD10x75	24.6
6	D12x0. 5HxD5xD12x75	31.9
6	D12x1HxD5xD12x75	31.9
6	D12x1. 5HxD5xD12x75	31.9
6	D12x2HxD5xD12x75	31.9
6	D12x3HxD5xD12x75	31.9

شمار مستقیم فولاد ننگستن
ب. ش. جمعی. م. ته اند فولاد ب. بده شود

برس چمبر می تواند فواید بریده شود
(درجه / ۹۰ درجه / ۱۲۰ درجه 60) HRC در زیر ۵۸




ابعاد D x L	شش ها	AL
D1xD4x50L	4. 6	5. 0
D2xD4x50L	4. 6	5. 0
D3x50L	4. 6	5. 0
D4x50L	4. 6	5. 0
D5x50L	8. 6	9. 3
D6x50L	8. 6	9. 3
D8x60L	13. 6	14. 3
D10x75L	20. 0	21. 1
D12x75L	26. 9	27. 9

مثال دوگانه مته ثابت نقطه ثابت تنگستن

استفاده از نقطه ثابت و چمبر می تواند برش
HRC فولاد زیر ۵۸

Tungsten Steel Fixed-point Drill Dual
Use Of Fixed Point And Chamfer Can C
Steel Below 58 HRC

نوار فولادی تنگستن
Tungsten Steel Bar




پوشش (زرد / سیاه / مس)

D10x100L
D12x100L

D3x100L	6.1	6.9
D4x50L	3.3	3.9

D4x50L	3.3	3.7
D4x100L	6.1	6.9


D5x50L	6.0	6.4
D5x100L	12.1	12.9
D6x50L	6.0	6.4



D10x100L	27.1	28.3
D12x75L	25.4	27.1
D12x100L	37.9	38.9
D14x100L	51.4	52.6
D16x100L	64.0	65.7
D20x100L	94.6	96.9

eva@mzgtool.cn: در صورت داشتن هر گونه سوالی لطفا ایمیل بفرستید

اکستروژن پیچ ضربه بزنی Extrusion Screw Tap



طول x پیچ x موضوع (دندان معکوس)	دقت	شکل	سفید	Tin
M0.5x0.125	RH2	B	11.0	11.9
M0.6x0.15	RH2	B	9.3	10.0
M0.7x0.175	RH3	B	9.3	10.0
M0.8x0.2	RH4	B	6.7	7.4
M0.9x0.25	RH4	B	6.7	7.4
M1.0x0.25	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1.1x0.25	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1.2x0.25	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1.4x0.2	RH4	P	7.1	7.9
M1.4x0.3	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1.4x0.3-80L			9.7	10.4
M1.5x0.3	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1.6x0.2	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1.6x0.35	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1.6x0.35-80L			9.7	10.4
M1.7x0.2	RH4	B	7.1	7.9
M1.7x0.35	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1.8x0.2	RH4	B	7.1	7.9
M1.8x0.35	RH4	P	5.7	6.7
	RH4	B	5.7	6.7
M2.0x0.25	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M2.0x0.4	RH4	P	4.7	5.4
	RH4	B	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
M2.0x0.4-80L			8.9	9.7
M2.0x0.4-100L			9.7	10.4
M2.0x0.4L دندان معکوس	RH6	B	7.1	7.9
M2.2x0.45	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
M2.3x0.4	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
M2.3x0.4L دندان معکوس	RH6	B	7.1	7.9
M2.5x0.25	RH6	B	7.1	7.9
M2.5x0.35	RH4	P	4.7	5.4
M2.5x0.45	RH4	P	4.7	5.4
	RH4	B	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
M2.5x0.45-80L			8.9	9.7
M2.5x0.45-100L			9.7	10.4
M2.5x0.45L دندان معکوس	RH6	B	7.1	7.9
M2.6x0.45	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
M2.6x0.45-100L			9.7	10.4

طول x پیچ x موضوع (دندان معکوس)	دقت	شکل	سفید	Tin
M3.0x0.5	RH6	B	7.1	7.9
	RH4	P	4.7	5.4
	RH4	B	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
	RH9	B	4.7	5.4
M3.0x0.5-80L			8.9	
M3.0x0.5-100L			9.7	10.4
M3.0x0.5L دندان معکوس	RH6	B	17.6	18.3
M3.5x0.6-100L			6.7	7.4
M3.5x0.6L دندان معکوس			9.7	10.4
M4.0x0.35	RH6	B	6.7	7.4
M4.0x0.5	RH6	B	7.1	7.9
M4.0x0.7	RH6	B	7.1	7.9
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	P	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
	RH9	B	4.7	5.4
M4.0x0.7-80L			8.9	9.7
M4.0x0.7-100L			9.7	10.4
M4.0x0.7L دندان معکوس			17.6	18.3
M4.5x0.5	RH6	B	6.7	7.4
M4.5x0.75	RH7	B	7.4	8.3
M5.0x0.35	RH7	B	5.7	6.9
M5.0x0.5	RH6	B	7.4	8.3
M5.0x0.8	RH6	P	5.3	6.1
	RH6	B	5.3	6.1
	RH7	P	5.3	6.1
	RH7	B	5.3	6.1
	RH8	B	5.3	6.1
M5.0x0.8-80L			9.3	10.3
M5.0x0.8-100L			10.0	11.0
M5.0x0.8L دندان معکوس			18.3	19.3
M6.0x0.5	RH6	B	7.1	8.1
M6.0x0.75	RH7	B	7.4	8.3
M6.0x1.0	RH6	P	5.3	6.1
	RH6	B	5.3	6.1
	RH7	P	5.3	6.1
	RH7	B	5.3	6.1
	RH8	B	5.3	6.1
M6.0x1.0-80L			9.3	10.3
M6.0x1.0-100L			10.0	11.0
M6.0x1.0L دندان معکوس			18.3	19.3
M7.0x0.5	RH6	B	7.1	8.1
M7.0x0.75	RH7	B	9.3	10.4
M7.0x1.0	RH7	B	9.3	10.4
M8.0x0.5	RH7	B	9.3	10.4
M8.0x0.75	RH7	B	9.3	10.4
M8.0x1.0	RH7	B	9.3	10.4
M8.0x1.25	RH7	B	9.3	10.4
M8.0x1.25-100L			13.1	14.6
M8.0x1.25-150L			18.9	20.3
M8.0x1.25L دندان معکوس	RH7	B	11.0	12.4
M9.0x0.5	RH7	B	10.4	12.1
M9.0x0.75	RH7	B	10.4	12.1
M9.0x1.0	RH7	B	10.4	12.1
M9.0x1.25	RH7	B	10.4	12.1
M10x0.5	RH7	B	10.4	12.1
M10x0.75	RH7	B	10.4	12.1
M10x1.0	RH7	B	10.4	12.1
M10x1.25	RH7	B	10.4	12.1
M10x1.5	RH7	B	10.4	12.1
M10x1.5-100L			15.3	16.7
M10x1.5-150L			20.3	21.7
M10x1.5L دندان معکوس	RH7	B	12.6	14.0
M11x1.0	RH7	B	11.9	13.9
M12x0.5	RH7	B	11.9	13.9
M12x0.75	RH7	B	11.9	13.9
M12x1.0	RH7	B	11.9	13.9
M12x1.25	RH7	B	11.9	13.9
M12x1.5	RH7	B	11.9	13.9
M12x1.75	RH7	B	11.9	13.9
	RH8	B	11.9	13.9
M12x1.75-100L			19.7	21.7
M12x1.75-150L			22.9	25.0
M12x1.75L دندان معکوس	RH7	B	14.0	16.1

طول x پیچ x موضوع (دندان معکوس)	دقت	شکل	سفید	Tin
M14x1.0	RH8	B	26.1	28.9
M14x1.25	RH8	B	26.1	28.9
M14x1.5	RH8	B	26.1	28.9
M14x2.0	RH8	B	26.1	28.9
M16x1.0	RH8	B	34.0	37.1
M16x1.25	RH8	B	34.0	37.1
M16x1.5	RH8	B	34.0	37.1
M16x2.0	RH8	B	34.0	37.1
UNF0-80	RH4	P	5.7	6.1
	RH4	B	5.7	6.1
UNC1-64	RH4	B	5.7	6.1
UNF1-72	RH4	B	7.4	7.9
UNC2-56	RH4	P	5.7	6.1
	RH4	B	5.7	6.1
	RH5	P	5.7	6.1
	RH5	B	5.7	6.1
UNC2-56-100L			10.0	10.7
UNF2-64	RH5	B	6.7	7.9
UNC3-48	RH5	B	5.7	6.1
UNF3-56	RH5	B	7.4	7.9
UNC4-40	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
UNC4-40-100L			10.0	10.7
UNF4-48	RH5	P	7.4	7.9
	RH5	B	7.4	7.9
UNC5-40	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
UNC5-40-100L			10.0	10.7
UNF5-44	RH6	B	7.4	7.9
UNC6-32	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
UNC6-32-100L			10.0	10.7
UNF6-40	RH6	P	6.7	7.4
	RH6	B	6.7	7.4
UNC8-32	RH6	P	5.0	5.7
	RH6	B	5.0	5.7
	RH7	P	5.0	5.7
	RH7	B	5.0	5.7
UNC8-32-100L			10.0	10.7
UNF8-36	RH7	B	7.4	8.1
UNS8-40	RH6	B	7.4	8.1
UNC10-24	RH6	P	5.3	6.0
	RH7	B	5.3	6.0
UNC10-24-100L			10.0	11.0
UNC10-24L دندان معکوس	RH7	B	7.1	8.1
UNF10-32	RH7	P	6.7	7.4
	RH7	B	6.7	7.4
UNF10-32-100L			10.0	11.0
UNF10-32L دندان معکوس	RH7	B	7.1	8.1
UNF12-24	RH7	B	5.4	6.7
UNF12-28	RH7	B	6.7	7.6
UNS12-32	RH7	B	6.7	7.6
UNC1/4-20	RH7	P	5.4	6.7
	RH7	B	5.4	6.7
UNC1/4-20-100L			10.0	11.0
UNC1/4-20L دندان معکوس	RH7	B	7.1	8.1
UNF1/4-28	RH7	P	6.7	7.6
	RH7	B	6.7	7.6
UNF1/4-28L دندان معکوس	RH7	B	7.1	8.1
UNF1/4-32	RH7	B	6.7	7.6
UNS1/4-36	RH7	B	9.3	10.4
UNC5/16-18	RH7	B	11.1	12.6
UNC5/16-18L دندان معکوس			13.6	15.0
UNC5/16-18-100L	RH7	B	10.0	11.1
UNF5/16-24	RH7	B	11.0	13.1
UNC3/8-16			15.3	16.7
UNC3/8-16-100L	RH7	B	13.1	14.7
UNC3/8-16L دندان معکوس	RH7	B	11.9	13.9
UNC3/8-24	RH7	B	14.6	16.4
UNC7/16-14	RH7	B	15.7	17.9
UNF7/16-20	RH7	B	17.1	19.7
UNC1/2-12	RH7	B	17.1	19.7
UNF1/2-20				
W1/8-40	RH6	P	5.3	6.0
	RH6	B	5.3	6.0
	RH7	B	5.3	6.0
W5/32-32	RH7	B	5.3	6.0
W3/16-24	RH7	B	5.4	6.7
W1/4-20	RH7	B	9.3	10.4
W5/16-18	RH7	B	11.9	13.9
W3/8-16	RH7	B	14.6	16.4
W7/16-14	RH7	B	17.1	19.7
W1/2-12				

قیمت بالاتر شامل حمل و نقل، مالیات و هزینه نیست.

قیمت معاملات داخلی دلار آمریکا در چین

در صورت داشتن هر گونه سوالی لطفا ایمیل بفرستید: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

ضربه بزئید
Apex Tap



طول x پیک x موضوع (دندان معکوس //)	دقت	شکل	سفید	Tin
M1. 0x0. 25	P1		5. 3	6. 0
M1. 0x0. 25 Carbide	P2		27. 6	
M1. 2x0. 25	P1		5. 3	6. 0
M1. 2x0. 25 Carbide	P2		25. 0	
M1. 4x0. 2	P1		6. 7	7. 4
M1. 4x0. 3	P1		5. 3	6. 0
	P2		5. 3	6. 0
M1. 4x0. 3-80L			9. 3	
M1. 4x0. 3 Carbide	P2		22. 4	
M1. 5x0. 3	P2		5. 7	6. 7
M1. 6x0. 2	P2		6. 7	7. 4
M1. 6x0. 35	P2		5. 3	6. 0
M1. 6x0. 35-80L			9. 3	
M1. 6x0. 35 Carbide	P2		0. 0	21. 0
M1. 7x0. 35	P2		5. 3	6. 0
M1. 7x0. 35 Carbide	P2		21. 0	
M1. 8x0. 2	P2		6. 7	7. 4
M1. 8x0. 35	P2		5. 7	6. 7
M2. 0x0. 25	P2		6. 7	7. 4
M2. 0x0. 4	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
M2. 0x0. 4-80L			8. 3	
M2. 0x0. 4-100L			9. 3	
M2. 0x0. 4 Carbide	P3		19. 7	
M2. 2x0. 25	P2		6. 7	7. 4
M2. 2x0. 45	P2		4. 7	5. 4
M2. 3x0. 4	P2		4. 7	5. 4
M2. 5x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M2. 5x0. 45	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
M2. 5x0. 45-80L			8. 3	
M2. 5x0. 45-100L			9. 3	
M2. 5x0. 45 Carbide	P3		19. 7	
M2. 6x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M2. 6x0. 45	P2		4. 7	5. 4
M2. 6x0. 45-100L			9. 3	
M3. 0x0. 35	P2		4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5	P2		4. 0	4. 7
	P3		4. 0	4. 7
	P4		4. 0	4. 7
	+0. 1		4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5-80L			8. 3	
M3. 0x0. 5-100L			9. 3	
M3. 0x0. 5-150L			17. 1	
M3. 0x0. 5 Carbide	P3		19. 7	
M3. 5x0. 6-100L			9. 3	
M4. 0x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M4. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7	P2		4. 0	4. 7
	P3		4. 0	4. 7
	P4		4. 0	4. 7
	+0. 1		4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7-80L			8. 3	
M4. 0x0. 7-100L			9. 3	
M4. 0x0. 7-150L			17. 1	
M4. 0x0. 7 Carbide	P3		19. 7	
M5. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 7
M5. 0x0. 8	P2		4. 0	5. 0
	P3		4. 0	5. 0
	P4		4. 0	5. 0
	+0. 1		4. 7	5. 7
M5. 0x0. 8-80L			8. 6	
M5. 0x0. 8-100L			9. 6	
M5. 0x0. 8-150L			17. 9	
M5. 0x0. 8 Carbide	P3		21. 0	
M6. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 7
M6. 0x0. 75	P2		4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0	P2		4. 0	5. 0
	P3		4. 0	5. 0
	P4		4. 0	5. 0
	+0. 1		4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0-80L			8. 6	
M6. 0x1. 0-100L			9. 6	
M6. 0x1. 0-150L			17. 9	
M6. 0x1. 0 Carbide	P3		22. 4	

طول x پیک x موضوع (دندان معکوس //)	دقت	شکل	سفید	Tin
M7. 0x0. 5	P2		6. 7	7. 9
M7. 0x0. 75	P2		6. 7	7. 9
M7. 0x1. 0	P2		6. 0	7. 4
M8. 0x0. 5	P2		6. 7	7. 9
M8. 0x0. 75	P3		6. 7	7. 9
M8. 0x1. 0	P3		6. 7	7. 9
M8. 0x1. 25	P3		6. 0	7. 4
	P4		6. 0	7. 4
M8. 0x1. 25-100L			12. 6	
M8. 0x1. 25-150L			18. 3	
M8. 0x1. 25 Carbide	P4		43. 3	
M9. 0x0. 5	P2		8. 3	10
M9. 0x0. 75	P3		8. 3	10
M9. 0x1. 0	P3		8. 3	10
M9. 0x1. 25	P3		7. 9	9. 6
M10x0. 5	P2		8. 3	10
M10x0. 75	P3		8. 3	10
M10x1. 0	P3		8. 3	10
M10x1. 25	P3		8. 3	10
M10x1. 5	P3		7. 9	9. 6
	P4		7. 9	9. 6
M10x1. 5-100L			14. 6	
M10x1. 5-150L			19. 7	
M10x1. 5 Carbide	P4		51. 1	
M11x1. 0	P3		10. 4	12. 6
M12x0. 5	P2		11. 0	13. 1
M12x0. 75	P3		11. 0	13. 1
M12x1. 0	P4		11. 0	13. 1
M12x1. 25	P4		11. 0	13. 1
M12x1. 5	P3		11. 0	13. 1
M12x1. 75	P4		10. 4	12. 6
M12x1. 75-100L			18. 9	
M12x1. 75-150L			22. 4	
M12x1. 75 Carbide	P4		62. 9	
M14x1. 0	P3		17. 1	19. 7
M14x1. 25	P3		17. 1	19. 7
M14x1. 5	P3		17. 1	19. 7
M14x2. 0	P2		15. 7	18. 3
M16x1. 0	P3		19. 7	22. 4
M16x1. 25	P3		19. 7	22. 4
M16x1. 5	P3		19. 7	22. 4
M16x2. 0	P4		18. 3	21
UNF0-80	P1		5. 3	6
UNC1-64	P1		5. 3	6
UNF1-72	P1		6. 7	7. 4
UNC2-56	P2		5. 3	6
	P4		5. 3	6
UNC2-56-100L			9. 6	
UNF2-64	P2		6. 7	7. 4
UNC3-48	P2		5. 3	6
UNF3-56	P2		6. 7	7. 4
UNC4-40	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC4-40-100L			9. 6	
UNF4-48	P2		6. 7	7. 4
UNC5-40	P2		4. 7	5. 4
UNC5-40-100L			9. 6	
UNC6-32	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC6-32-100L			9. 6	
UNF6-40	P2		6. 7	7. 4
UNC8-32	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC8-32-100L			9. 6	
UNF8-36	P2		6. 7	7. 4
UNC10-24	P2		4. 7	5. 7
UNC10-24-100L			9. 6	
UNF10-32	P2		4. 7	5. 7
UNF10-32-100L			9. 6	
UNC12-24	P2		4. 7	5. 7
UNF12-28	P2		6. 7	7. 6
UNC1/4-20	P2		4. 7	5. 7
	P3		4. 7	5. 7
	P4		4. 7	5. 7
UNC1/4-20-100L			9. 6	
UNC1/4-28	P2		6. 7	7. 6
UNS1/4-32	P2		6. 7	7. 6
UNE1/4-36	P2		6. 7	7. 6
UNC5/16-18	P3		6. 0	7. 4
UNC5/16-18-100L			13. 1	
UNF5/16-24	P2		7. 4	8. 6
UNC3/8-16	P3		7. 9	9. 6
UNC3/8-16-100L			14. 7	
UNF3/8-24	P2		9. 3	10. 7
UNC7/16-14	P3		11. 9	13. 9
UNF7/16-20	P3		12. 6	14. 7

طول x پیک x موضوع (دندان معکوس //)	دقت	شکل	سفید	Tin
UNC1/2-12	P3		13. 1	15. 3
UNF1/2-20	P3		14. 6	16. 4
W1/8-40	P1		4. 7	5. 4
W5/32-32	P2		4. 7	5. 4
W3/16-24	P2		4. 7	5. 4
W7/32-24	P2		4. 7	5. 7
W1/4-20	P2		4. 7	5. 7
W5/16-18	P2		6. 0	7. 4
W3/8-16	P2		7. 9	9. 6
W7/16-14	P3		11. 9	13. 9
W1/2-12	P2		13. 1	15. 3
PS1/8-28 Carbide	P4			56. 4
PS1/4-19 Carbide	P4			91. 7
PT1/8-28 Carbide	P4			62. 9
PT1/4-19 Carbide	P4			95. 7
NPS1/8-27 Carbide	P4			56. 4
NPS1/4-18 Carbide	P4			91. 7
NPT1/8-27 Carbide	P4			62. 9
NPT1/4-18 Carbide	P4			95. 7

قیمت بالاتر شامل حمل و نقل، مالیات و هزینه نیست.

قیمت معاملات داخلی دلار آمریکا در چین.

در صورت داشتن هر گونه سوالی لطفا ایمیل بفرستید: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

spiral grooved Spiral Grooved Tap



طول x پیک x موضوع (دندان معکوس)	دقت	سفید	Tin
M1. 0x0. 25	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 2x0. 25	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 4x0. 2	P1	6.7	7.4
M1. 4x0. 3	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 5x0. 3	P1	6.7	7.4
M1. 6x0. 2	P1	6.7	7.4
M1. 6x0. 35	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 6x0. 35-HT پوستر	1B	6.9	6.9
M1. 7x0. 2	P1	6.7	7.4
M1. 7x0. 35	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 8x0. 2	P1	6.7	7.4
M1. 8x0. 35	P1	5.7	6.7
M2. 0x0. 25	P1	6.7	7.4
M2. 0x0. 4	P1	5.3	6.0
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M2. 0x0. 4-100L	P1	9.3	9.3
M2. 0x0. 4-AL	1B	4.7	4.7
M2. 0x0. 4-HT پوستر	1B	5.4	6.7
M2. 0x0. 4L دندان معکوس	P1	5.7	6.7
M2. 2x0. 25	P1	6.7	7.4
M2. 2x0. 45	P1	4.7	5.4
M2. 3x0. 4	P1	4.7	5.4
M2. 3x0. 4L دندان معکوس	P1	5.7	6.7
M2. 5x0. 35	P1	6.7	7.4
M2. 5x0. 45	P1	5.3	6.0
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M2. 5x0. 45-100L	P1	9.3	9.3
M2. 5x0. 45-AL	1B	4.7	4.7
M2. 5x0. 45-HT پوستر	1B	5.4	6.7
M2. 5x0. 45L دندان معکوس	P1	5.7	6.7
M2. 6x0. 35	P1	6.7	7.4
M2. 6x0. 45	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M2. 6x0. 45-100L	P1	9.3	9.3
M2. 6x0. 45L دندان معکوس	P1	5.7	6.7
M3. 0x0. 35	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M3. 0x0. 35L دندان معکوس	P1	5.7	6.7
M3. 0x0. 5	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M3. 0x0. 5-100L	P1	9.3	9.3
M3. 0x0. 5-150L	P2	17.1	17.1
M3. 0x0. 5-AL	1B	4.7	6.1
M3. 0x0. 5-HT پوستر	P2	4.7	5.4
M3. 0x0. 5L دندان معکوس	P2	9.3	9.3
M3. 5x0. 6-100L	P2	4.7	5.4
M4. 0x0. 35	P3	4.7	5.4
M4. 0x0. 5	P4	4.7	5.4
	P2	5.7	6.7
M4. 0x0. 5L دندان معکوس	P2	5.7	6.7

M4. 0x0. 7


طول x پیک x موضوع (دندان معکوس)	دقت	سفید	Tin
M4. 0x0. 7-100L	+0.1	4.7	5.4
M4. 0x0. 7-150L	P2	4	4.7
M4. 0x0. 7-AL	P3	4	4.7
M4. 0x0. 7-HT پوستر	P4	4	4.7
M4. 0x0. 7L دندان معکوس	P2	9.3	9.3
M5. 0x0. 5	P2	17.1	17.1
	1B	4.7	6.1
	P2	4.7	5.7
M5. 0x0. 5L دندان معکوس	P2	4.7	5.4
M5. 0x0. 8	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
	P2	5.7	6.9
M5. 0x0. 8-100L	+0.1	4.7	5.4
M5. 0x0. 8-150L	P2	4	4.7
M5. 0x0. 8-AL	P3	4	4.7
M5. 0x0. 8-HT پوستر	P4	4	4.7
M5. 0x0. 8L دندان معکوس	P2	9.6	9.6
M6. 0x0. 5	P2	17.9	17.9
	1B	4.7	6.1
	P2	4.7	5.7
M6. 0x0. 5L دندان معکوس	P2	4.7	5.4
M6. 0x0. 75	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
	P2	5.7	6.9
M6. 0x0. 75L دندان معکوس	P2	4.7	5.7
M6. 0x1. 0	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
	P2	5.7	6.9
M6. 0x1. 0-HT پوستر	+0.1	4.7	5.7
M6. 0x1. 0-100L	P2	4	5
M6. 0x1. 0-150L	P3	4	5
M6. 0x1. 0-AL	P4	4	5
M6. 0x1. 0-HT پوستر	P2	9.6	9.6
M6. 0x1. 0L دندان معکوس	P2	17.9	17.9
M7. 0x0. 5	1B	4.7	6.1
	P2	4.7	5.7
M7. 0x0. 75	P2	6.7	7.9
	P4	6.7	7.9
M7. 0x0. 75L دندان معکوس	P2	6.7	7.9
M7. 0x1. 0	P4	6.7	7.9
	P2	7.9	9.3
M7. 0x1. 0L دندان معکوس	P2	6	7.4
M8. 0x0. 5	P4	6	7.4
	P2	7.4	8.6
M8. 0x0. 75	P2	6.7	7.9
	P4	6.7	7.9
M8. 0x0. 75L دندان معکوس	P2	6.7	7.9
M8. 0x1. 0	P4	6.7	7.9
	P2	7.9	9.3
M8. 0x1. 0L دندان معکوس	P2	6.7	7.9
M8. 0x1. 25	P4	6.7	7.9
	P2	7.9	9.3
	+0.1	6.7	7.9
	P2	6.7	7.4
	P3	6	7.4
	P4	6	7.4
M8. 0x1. 25-100L	P2	12.6	12.6
M8. 0x1. 25-150L	P2	18.3	18.3
M8. 0x1. 25-AL	P2	6	6
M8. 0x1. 25-HT پوستر	P2	7.4	7.9
M8. 0x1. 25L دندان معکوس	P2	7.4	7.9
M9. 0x0. 5	P2	7.4	8.6
M9. 0x0. 75	P2	7.9	9.6
M9. 0x1. 0	P2	7.9	9.6
M9. 0x1. 0L دندان معکوس	P2	7.9	9.6
M9. 0x1. 25	P2	10	11.4
M10x0. 5	P2	7.9	9.6
M10x0. 75	P2	8.3	10
	P2	8.3	10
M10x0. 75L دندان معکوس	P2	8.3	10
M10x1. 0	P2	10	11.4
	P2	8.3	10
	P4	8.3	10
M10x1. 0L دندان معکوس	P2	10	11.4
M10x1. 25	P2	8.3	10
	P2	8.3	10
	P4	8.3	10
M10x1. 25L دندان معکوس	P2	10	11.4
M10x1. 5	P2	8.3	10
	+0.1	7.9	9.6
	P2	7.9	9.6
	P3	7.9	9.6
	P4	7.9	9.6
M10x1. 5-100L	P2	14.6	14.6
M10x1. 5-150L	P2	19.7	19.7
M10x1. 5-AL	P2	7.9	7.9
M10x1. 5-HT پوستر	1B	9.3	10
M10x1. 5L دندان معکوس	P2	9.6	11
M11x0. 5	P2	11	13.1
M11x0. 75	P2	11	13.1
M11x1. 0	P2	11	13.1
M11x1. 5	P2	10.4	12.6

M12x0. 5

طول x پیک x موضوع (دندان معکوس)	دقت	سفید	Tin
M12x1. 0L دندان معکوس	P2	11.0	13.1
M12x1. 25	P2	11.0	13.1
	P4	11.0	13.1
M12x1. 25L دندان معکوس	P2	12.6	14.7
M12x1. 5	P2	11.0	13.1
	P4	11.0	13.1
M12x1. 5L دندان معکوس	P2	12.6	14.7
M12x1. 75	P2	11.0	13.1
	P4	11.0	13.1
	P2	12.6	14.7
	+0.1	11.0	13.1
M12x1. 75-100L	P2	10.4	12.6
M12x1. 75-150L	P3	10.4	12.6
M12x1. 75-AL	P4	10.4	12.6
M12x1. 75-HT پوستر	P2	18.9	18.9
M12x1. 75L دندان معکوس	P2	22.4	22.4
M14x1. 0	1B	11.9	12.6
M14x1. 25	P2	12.1	14.7
M14x1. 5	P2	17.1	19.7
M14x2. 0	P2	17.1	19.7
M16x1. 0	P2	17.1	19.7
M16x1. 25	P2	15.7	18.3
M16x1. 5	P2	19.7	22.9
M16x2. 0	P2	19.7	22.9
UNF0-80	P2	18.3	21.4
UNC1-64	P2	18.3	21.4
UNF1-72	P1	5.3	6
UNC2-56	P1	5.3	6
	P1	6.7	7.4
UNC2-56-100L	P2	5.3	6
UNC2-56-HT پوستر	P4	5.3	6
UNF2-64	P2	5.3	6
UNC3-48	1B	6.1	6.9
UNF3-56	P1	6.7	7.4
UNC4-40	P1	5.3	6
	P1	6.7	7.4
UNC4-40-100L	P1	4.7	5.4
UNC4-40-AL	P3	4.7	5.4
UNC4-40-HT پوستر	P4	4.7	5.4
UNF4-48	P2	4.7	5.4
UNC5-40	1B	5.4	6.7
UNC5-40-100L	P1	6.7	7.4
UNF5-44	P2	4.7	5.4
UNC6-32	P2	9.6	9.6
	P2	6.7	7.4
UNC6-32-100L	P2	4.7	5.4
UNC6-32-AL	P3	4.7	5.4
UNC6-32-HT پوستر	P4	4.7	5.4
UNC6-32L دندان معکوس	P2	4.7	5.4
UNF6-40	1B	5.4	6.7
UNC8-32	P2	5.7	6.7
	P2	6.7	7.4
UNC8-32-100L	P2	4.7	5.4
UNC8-32-AL	P3	4.7	5.4
UNC8-32-HT پوستر	P4	4.7	5.4
UNC8-32L دندان معکوس	P2	4.7	5.4
UNF8-36	1B	5.4	6.7
UNC10-24	P2	5.7	6.7
	P2	6.7	7.4
UNC10-24-100L	P2	4.7	5.7
UNC10-24-AL	P4	4.7	5.7
UNC10-24-HT پوستر	P2	9.6	9.6
UNC10-24L دندان معکوس	P2	4.7	5.7
UNF10-32	P2	5.7	6.9
	P2	4.7	5.7
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
UNF10-32-100L	P2	4.7	5.7
UNF10-32-HT پوستر	1B	7.4	7.4
UNF10-32L دندان معکوس	P2	7.4	8.3
UNC12-24	P2	4.7	5.7
UNF12-28	P2	6.7	7.6
UNEF12-32	P2	6.7	7.6
UNS12-36	P2	6.7	7.6
UNC1/4-20	P2	4.7	5.7
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
UNC1/4-20	P2	9.6	9.6
UNC1/4-20-100L	P2	4.7	5.7
UNC1/4-20-AL	1B	4.7	5.7
UNC1/4-20-HT پوستر	P2	5.4	6.7
UNC1/4-20L دندان معکوس	P2	5.7	6.9

طول x پیک x موضوع (دندان معکوس)	دقت	سفید	Tin
UNF1/4-28	P2	6.7	7.6
	P4	6.7	7.6
UNF1/4-28-HT پوستر	1B	7.4	7.4
UNF1/4-28L دندان معکوس	P2	7.4	8.3
UNEF1/4-32	P2	6.7	7.6
UNS1/4-36	P2	6.7	7.6
UNC5/16-18	P2	6.0	7.4
	P3	6.0	7.4
	P4	6.0	7.4
UNC5/16-18-100L	P2	13.1	
UNC5/16-18-AL	P2	6.7	
UNC5/16-18-HT پوستر	1B	7.9	8.3
UNC5/16-18L دندان معکوس	P2	7.4	8.6
UNF5/16-24	P2	7.4	8.6
	P4	7.4	8.6
UNF5/16-24-HT پوستر	1B	10.0	10.0
UNF5/16-24L دندان معکوس	P2	9.3	10.4
UNC3/8-16	P2	7.9	9.6
	P3	7.9	9.6
	P4	7.9	9.6
UNC3/8-16-100L	P2	8.3	
UNC3/8-16-AL	1B	9.6	10.4
UNC3/8-16-HT پوستر	P2	9.6	11.0
UNC3/8-16L دندان معکوس	P2	9.3	10.7
UNF3/8-24	P4	9.3	10.7
	1B	12.1	12.1
UNF3/8-24-HT پوستر	P2	11.0	12.6
UNF3/8-24L دندان معکوس	P2	9.3	10.7
UNF3/8-24	P2	11.9	13.9
UNF3/8-32	P2	12.6	14.7
UNC7/16-14	P2	13.1	15.3
UNF7/16-20	P2	14.6	16.4
UNC1/2-12			
UNF1/2-20	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
W1/8-40	P2	4.7	5.4
W5/32-32	P2	4.7	5.7
W3/16-24	P2	4.7	5.7
W7/32-24	P2	6.0	7.4
W1/4-20	P2	7.9	9.6
W5/16-18	P2	11.9	13.9
W3/8-16	P2	13.1	15.3
W7/16-14			
W1/2-12		7.9	
		22.4	
PS1/8-28 استاندارد بریتانیا		7.9	
PS1/4-14 استاندارد آمریکایی		9.3	
PS1/4-18 استاندارد آمریکایی		13.1	
PS1/4-19 بریتانیا		14.6	
PS3/8-18 استاندارد آمریکایی		17.1	
PS3/8-19 بریتانیا		19.7	
PS1/2-14 استاندارد آمریکایی		25.0	
PS1/2-18 استاندارد آمریکایی		41.9	
PS1/2-14 استاندارد American		41.9	
PS3/4-14 استاندارد بریتانیا			
PS1-11 استاندارد بریتانیا		7.9	
PS1-11. 1-2		7.9	
		10.4	
PT1/16-28 استاندارد بریتانیا		15.7	
PT1/8-28 استاندارد بریتانیا		19.7	
PT1/4-19 بریتانیا		27.6	
		46.0	
PT3/8-19 استاندارد بریتانیا			
PT1/2-14 استاندارد بریتانیا		7.9	
PT3/4-14 استاندارد بریتانیا		10.4	
PT1-11 استاندارد بریتانیا		15.7	
		19.7	
		27.6	
		46.0	
NPT1/8-27 استاندارد American			
NPT1/4-18 استاندارد آمریکایی			
NPT3/8-18 استاندارد آمریکایی			
NPT1/2-14 استاندارد آمریکایی			
NPT1/4-14 استاندارد آمریکایی			
NPT1-11. 1-2			

سیم مستقیم ضربه بزنی
HT Straight Wire Tap



طول x پیک x موضوع (دندان معکوس //)	دقت	سفید
M1.0x0.25	P1	4.3
M1.2x0.25	P1	4.3
M1.6x0.35	P1	4.3
M1.7x0.35	P1	4.3
M1.8x0.35	P1	4.3
M2.0x0.25	P1	4.7
M2.0x0.4	P2	4.0
	P3	4.0
	P4	4.0
M2.2x0.25	P1	4.7
M2.2x0.45	P2	4.0
M2.3x0.25	P1	4.7
M2.3x0.4	P2	4.0
M2.5x0.35	P1	4.7
M2.5x0.45	P2	4.0
	P3	4.0
	P4	4.0
M2.6x0.35	P2	4.7
M2.6x0.45	P2	4.0
	P3	4.0
	P4	4.0
M3.0x0.35	P2	4.7
M3.0x0.5	P2	3.3
	P3	3.3
	P4	3.3
M3.5x0.35	P2	4.7
M3.5x0.6	P2	3.3
	P3	3.3
	P4	3.3
M4.0x0.35	P2	4.7
M4.0x0.5	P2	4.7
M4.0x0.7	P2	3.3
	P3	3.3
	P4	3.3
M4.0x0.75	P2	4.7
M4.5x0.5	P2	4.7
M4.5x0.75	P2	3.6
M5.0x0.35	P2	4.7
M5.0x0.5	P2	4.7
M5.0x0.8	P2	3.6
	P3	3.6
	P4	3.6
M6.0x0.35	P2	5.3
M6.0x0.5	P2	4.7
M6.0x0.75	P2	4.7
M6.0x1.0	P2	3.6
	P3	3.6
	P4	3.6
M7.0x0.5	P2	6.1
M7.0x0.75	P2	6.1
M7.0x1.0	P2	5.3
M8.0x0.35	P2	7.4
M8.0x0.5	P2	6.1
M8.0x0.75	P2	6.1
M8.0x1.0	P2	6.1
M8.0x1.25	P2	5.3
	P3	5.3
M9.0x0.5	P3	8.1
M9.0x0.75	P3	8.1
M9.0x1.0	P3	8.1
M9.0x1.25	P3	6.9
M10x0.5	P3	8.1
M10x0.75	P3	8.1
M10x1.0	P3	8.1
M10x1.25	P3	8.1
M10x1.5	P3	6.9
	P4	6.9
M11x0.5	P3	10.4
M11x0.75	P3	10.4
M11x1.0	P3	10.4
M11x1.5	P3	9.3
M12x0.5	P3	10.4
M12x0.75	P3	10.4
M12x1.0	P3	10.4
M12x1.25	P3	10.4
M12x1.5	P3	10.4
M12x1.75	P3	9.3
	P4	9.3
M14x2.0	P3	10.4
M16x2.0	P3	13.1






طول x پیک x موضوع (دندان معکوس //)	دقت	سفید
UNF0-80	P1	4.3
UNC1-64	P1	4.3
UNF1-72	P1	5.0
UNC2-56	P1	4.3
UNF2-64	P1	5.0
UNC3-48	P1	4.3
UNF3-56	P1	5.0
UNC4-40	P2	4.0
	P3	4.0
	P4	4.0
UNF4-48	P2	4.7
UNC5-40	P2	4.0
UNF5-44	P2	4.7
UNC6-32	P2	4.0
	P3	4.0
	P4	4.0
UNF6-40	P2	4.7
UNC8-32	P2	4.0
	P3	4.0
	P4	4.0
UNF8-36	P2	4.7
UNC10-24	P2	4.0
UNF10-32	P2	4.7
UNC12-24	P2	4.0
UNF12-28	P2	4.7
UNC1/4-20	P2	4.0
UNF1/4-28	P2	4.7
UNF1/4-32	P2	4.7
UNC5/16-18	P3	5.3
UNF5/16-24	P3	6.1
UNF5/16-32	P3	6.7
UNC3/8-16	P3	6.9
UNF3/8-24	P3	8.1
UNF3/8-32	P3	8.1
UNC7/16-14	P3	9.3
UNF7/16-20	P3	10.4
UNC1/2-13	P3	9.3
UNF1/2-20	P3	10.4
Tube Tapping		
PS1/16-28 استاندارد بریتانیا		6.7
PS1/8-27 استاندارد آمریکایی		6.7
PS1/8-28 استاندارد بریتانیا		6.7
PS1/4-14 استاندارد آمریکایی		22.4
PS1/4-18 استاندارد آمریکایی		7.9
PS1/4-19 استاندارد بریتانیا		7.9
PS1/4-18 استاندارد آمریکایی		13.1
PS3/8-18 استاندارد آمریکایی		13.1
PS3/8-19 استاندارد بریتانیا		17.1
PS3/8-18 استاندارد بریتانیا		17.1
PS1/2-14 استاندارد آمریکایی		22.4
PS1/2-14 استاندارد بریتانیا		22.4
PS3/4-14 استاندارد آمریکایی		38.1
PS3/4-14 استاندارد بریتانیا		38.1
PS1=11 استاندارد بریتانیا		6.7
PS1-11.1-2		6.7
		6.7
		8.6
PT1/16-28 استاندارد بریتانیا		14.6
PT1/8-28 استاندارد بریتانیا		18.3
PT1/4-19 استاندارد بریتانیا		25.0
PT3/8-19 استاندارد بریتانیا		41.9
PT1/2-14 استاندارد بریتانیا		6.7
PT3/4-14 استاندارد بریتانیا		8.6
PT1-11 استاندارد بریتانیا		14.6
		18.3
		25.0
		41.9
NPT1/8-27 استاندارد آمریکایی		6.7
NPT1/4-18 استاندارد آمریکایی		6.7
NPT3/8-18 استاندارد آمریکایی		6.7
NPT1/2-14 استاندارد آمریکایی		6.7
NPT1/4-14 استاندارد آمریکایی		6.7
NPT1-11.1-2		6.7



AR-D Adjustable Circular Die
AR-D Adjustable Circular Die



طول x پیک x موضوع (دندان معکوس //)	External Diameter	سفید
M1.0x0.25	20	33.1
M1.2x0.25	20	13.1
M1.4x0.3	20	13.1
M1.5x0.3	20	13.1
M1.6x0.35	20	13.1
M1.7x0.35	20	13.1
M1.8x0.35	20	13.1
M2.0x0.25	20	11.9
M2.0x0.4	20	10.4
M2.0x0.4L دندان معکوس	20	11.9
M2.2x0.25	20	11.9
M2.2x0.45	20	10.4
M2.3x0.4	20	10.4
M2.5x0.35	20	11.9
M2.5x0.45	20	10.4
M2.5x0.45L دندان معکوس	20	11.9
M2.6x0.35	20	11.9
M2.6x0.45	20	10.4
M3.0x0.35	20	10.4
M3.0x0.5	20	10.4
M3.0x0.5L دندان معکوس	20	11.9
M4.0x0.35	20	11.9
M4.0x0.5	20	11.9
M4.0x0.7	20	10.4
M4.0x0.7L دندان معکوس	20	11.9
M4.5x0.5	20	10.4
M4.5x0.75	20	11.9
M5.0x0.35	20	11.9
M5.0x0.5	20	10.4
M5.0x0.8	20	11.9
M5.0x0.8L دندان معکوس	20	11.9
M6.0x0.5	20	11.9
M6.0x0.75	20	10.4
M6.0x1.0	20	11.9
M6.0x1.0L دندان معکوس	25	13.1
M7.0x0.5	25	13.1
M7.0x0.75	25	11.9
M7.0x1.0	25	13.1
M8.0x0.5	25	13.1
M8.0x0.75	25	13.1
M8.0x1.0	25	11.9
M8.0x1.25	25	13.1
M8.0x1.25L دندان معکوس	25	13.1
M9.0x0.5	25	13.1
M9.0x0.75	25	13.1
M9.0x1.0	25	11.9
M9.0x1.25	25	13.1
M10x0.5	25	13.1
M10x0.75	25	13.1
M10x1.0	25	13.1
M10x1.25	25	11.9
M10x1.5	25	13.1
M10x1.5L دندان معکوس	25	11.9
M11x1.0	25	13.1
M12x0.5	25	13.1
M12x0.75	25	13.1
M12x1.0	25	13.1
M12x1.25	25	13.1
M12x1.5	25	11.9
M12x1.75	25	13.1
M12x1.75L دندان معکوس	38	25.0
M14x1.0	38	25.0
M14x1.25	38	23.6
M14x1.5	38	25.0
M14x2.0	38	25.0
M16x1.0	38	25.0
M16x1.25	38	23.6
M16x1.5	38	23.6
M16x2.0	38	23.6

طول x پیک x موضوع (دندان معکوس //)	External Diameter	سفید
UNF0-80	20	11.9
UNC1-64	20	10.4
UNF1-72	20	11.9
UNC2-56	20	10.4
UNC3-48	20	10.4
UNF3-56	20	11.9
UNC4-40	20	10.4
UNF4-48	20	11.9
UNC5-40	20	10.4
UNC6-32	20	10.4
UNF6-40	20	11.9
UNC8-32	20	10.4
UNF8-36	20	11.9
UNC10-24	20	10.4
UNF10-32	20	11.9
UNC12-24	20	10.4
UNF12-28	20	11.9
UNC1/4-20	20	10.4
UNF1/4-28	20	11.9
UNF1/4-32	20	11.9
UNF1/4-36	20	11.9
UNC5/16-18	25	11.9
UNF5/16-24	25	13.1
UNC3/8-16	25	11.9
UNF3/8-24	25	13.1
UNC7/16-14	25	11.9
UNF7/16-20	25	13.1
UNC1/2-12	25	11.9
UNF1/2-20	25	13.1
W1/8-40	20	10.4
W5/32-32	20	10.4
W3/16-24	20	10.4
W1/4-20	20	10.4
W5/16-18	25	11.9
W3/8-16	25	11.9
W7/16-14	25	11.9
W1/2-12	25	11.9





تصاویر محصول	مشخصات	R	USD
	CCGT060202 CBN1 CCGT060204 CBN1 CCGT060208 CBN1 CCGT09T302 CBN1 CCGT09T304 CBN1 CCGT09T308 CBN1 CCGT120402 CBN1 CCGT120404 CBN1 CCGT120408 CBN1	0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
چدن و سخت شده پایان دادن به ماشینکاری Materials			
	CCGT060202 PCD1 CCGT060204 PCD1 CCGT09T302 PCD1 CCGT09T304 PCD1 CCGT09T308 PCD1 CCGT120402 PCD1 CCGT120404 PCD1 CCGT120408 PCD1	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
مس و آلومینیوم پایان دادن به ماشینکاری			
	CCGT060202-AL ZK01 CCGT060204-AL ZK01 CCGT060208-AL ZK01 CCGT09T302-AL ZK01 CCGT09T304-AL ZK01 CCGT09T308-AL ZK01 CCGT120402-AL ZK01 CCGT120404-AL ZK01 CCGT120408-AL ZK01	0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8	1.1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.4 2.3 2.3 2.3
مس و آلومینیوم متوسط پایان دادن به ماشینکاری			
	CCMT060204 ZM30 CCMT060208 ZM30 CCMT09T304 ZM30 CCMT09T308 ZM30 CCMT120404 ZM30 CCMT120408 ZM30	0.4 0.8 0.4 0.8 0.4 0.8	1.6 1.6 1.7 1.7 2.4 2.4
پردازش فولاد ضد زنگ			
	CCMT060204-FG ZN60 CCMT09T304-FG ZN60 CCMT09T308-FG ZN60	0.4 0.4 0.8	1.7 1.9 1.9
سرامیک متوسط و فولاد خوب قطعات به پایان رسیده اند			
	CCMT060202-HQ ZN60 CCMT060204-HQ ZN60 CCMT09T302-HQ ZN60 CCMT09T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4	1.7 1.7 1.9 1.9
سرامیک متوسط و فولاد خوب قطعات به پایان رسیده اند			
	CCMT060204-MT ZN60 CCMT09T304-MT ZN60 CCMT09T308-MT ZN60	0.4 0.8 0.8	1.7 1.9 1.9
سرامیک متوسط و فولاد خوب قطعات به پایان رسیده اند			
	CCGT060202EL-U ZN90 CCGT060204EL-U ZN90 CCGT09T302EL-U ZN90 CCGT09T304EL-U ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4	4.0 4.0 4.0 4.0
فولاد خوب Cermet قطعات به پایان رسیده اند			
	CCGT060202ER-U ZN90 CCGT060204ER-U ZN90 CCGT09T302ER-U ZN90 CCGT09T304ER-U ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4	4.0 4.0 4.0 4.0
فولاد خوب Cermet قطعات به پایان رسیده اند			


تصاویر محصول	مشخصات	R	USD
	CNMG120402 CBN1 CNMG120404 CBN1 CNMG120408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
چدن و سخت شده پایان دادن به ماشینکاری Materials			
	CNMG120402 PCD1 CNMG120404 PCD1 CNMG120408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
مس و آلومینیوم پایان دادن به ماشینکاری			
	CNMG120404-TM ZC25 CNMG120408-TM ZC25 CNMG120412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
ماشینکاری فولادی متوسط			
	CNMG120408R-X ZC25 CNMG120408L-X ZC25	0.8 0.8	2.6 2.6
پردازش خشن فولاد R-X L-X			
	CNMG120404-TM ZC35 CNMG120408-TM ZC35	0.4 0.8	2.6 2.6
پایان متوسط ماشینکاری سخت فولاد			
	CNMG120404-HA ZK01 CNMG120408-HA ZK01	0.4 0.8	2.0 2.0
مس و آلومینیوم متوسط پایان دادن به ماشینکاری			
	CNMA120404 ZK50 CNMA120408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
ماشینکاری متوسط خشن از آهن			
	CNMG120404 ZK50 CNMG120408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
ماشینکاری متمرکز از آهن			
	CNMG120408-HS ZM30	0.8	2.6
پردازش فولاد ضد زنگ			
	CNMG120404-MA ZM30 CNMG120408-MA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
پردازش فولاد ضد زنگ			
	CNMG120404-MS ZM30 CNMG120408-MS ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
پردازش فولاد ضد زنگ			
	CNMG120404-HQ ZN60 CNMG120408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
سرامیک متوسط و فولاد خوب قطعات به پایان رسیده اند			
	CNMG120404-TS ZN60 CNMG120408-TS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
سرامیک متوسط و فولاد خوب قطعات به پایان رسیده اند			



قیمت بالاتر شامل حمل و نقل، مالیات و هزینه نیست.
قیمت معاملات داخلی دلار آمریکا در چین.





در صورت داشتن هر گونه سوالی لطفا ایمیل بفرستید: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

تصاویر محصول	مشخصات	R	USD
 چدن و سخت شده پایان دادن به ماشینکاری	DCGT070202 CBN1 DCGT070204 CBN1 DCGT070208 CBN1 DCGT11T301 CBN1 DCGT11T302 CBN1 DCGT11T304 CBN1 DCGT11T308 CBN1 DCGW11T308 CBN1	0.2 0.4 0.8 0.1 0.2 0.4 0.8 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
 مس و آلومینیوم پایان دادن به ماشینکاری	DCGT070202 PCD1 DCGT070202 PCD1 DCGT070204 PCD1 DCGT070208 PCD1 DCGT11T301 PCD1 DCGT11T302 PCD1 DCGT11T304 PCD1 DCGT11T308 PCD1	0.1 0.2 0.4 0.8 0.1 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
 مس و آلومینیوم متوسط پایان دادن به ماشینکاری	DCGT070202-AL ZK01 DCGT070204-AL ZK01 DCGT11T302-AL ZK01 DCGT11T304-AL ZK01 DCGT11T308-AL ZK01	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	1.4 1.4 1.6 1.6 1.6
 پردازش فولاد ضد زنگ	DCMT070204-MV ZM30 DCMT11T304-MV ZM30	0.4 0.4	1.6 1.7
 پردازش فولاد ضد زنگ	DCMT11T304 ZM30 DCMT11T308 ZM30	0.4 0.8	1.7 1.7
 سرامیک متوسط و فولاد خوب قطعات به پایان رسیده اند	DCMT070204-FG ZN60 DCMT11T302-FA ZN60 DCMT11T304-FG ZN60	0.4 0.2 0.4	1.7 1.9 1.9
 سرامیک متوسط و فولاد خوب قطعات به پایان رسیده اند	DCMT070202-HQ ZN60 DCMT070204-HQ ZN60 DCMT11T302-HQ ZN60 DCMT11T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4	1.7 1.7 1.9 1.9
 فولاد خوب Cermet قطعات به پایان رسیده اند	DCGT11T302FL-U ZN90 DCGT11T304FL-U ZN90	0.2 0.4	4.0 4.0
 فولاد خوب Cermet قطعات به پایان رسیده اند	DCGT11T302FR-U ZN90 DCGT11T304FR-U ZN90	0.2 0.4	4.0 4.0

تصاویر محصول	مشخصات	R	USD
 چدن و سخت شده پایان دادن به ماشینکاری	DNMA150404 CBN1 DNMA150408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
 مس و آلومینیوم پایان دادن به ماشینکاری	DNMA150404 PCD1 DNMA150408 PCD1	0.4 0.8	6.9 6.9
 مس و آلومینیوم متوسط پایان دادن به ماشینکاری	DNMG150404-HA ZK01 DNMG150408-HA ZK01 DNMG150604-HA ZK01 DNMG150608-HA ZK01	0.4 0.8 0.4 0.8	4.3 4.3 4.9 4.9
 سرامیک متوسط و فولاد خوب قطعات به پایان رسیده اند	DNMG110404-FG ZN60	0.4	2.6
 سرامیک متوسط و فولاد خوب قطعات به پایان رسیده اند	DNMG150404-HQ ZN60 DNMG150408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.6 2.6
 سرامیک متوسط و خشن فولاد قطعات به پایان رسیده اند	DNMG150404L-VF ZN60	0.4	2.6
 سرامیک متوسط و خشن فولاد قطعات به پایان رسیده اند	DNMG150404R-VF ZN60	0.4	2.6






تصاویر محصول	مشخصات	R	USD
 چدن و سخت شده پایان دادن به ماشینکاری Materials	SNMG120404 CBN1 SNMG120408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
 مس و آلومینیوم پایان دادن به ماشینکاری	SNMG120404 PCD1 SNMG120408 PCD1	0.4 0.8	6.9 6.9
 پردازش خشن فولاد	SNMG120408L-S ZC25	0.8	2.6
 Hard Steel پردازش خشن از	SNMG120408L-S ZC35	0.8	2.6
 پردازش خشن فولاد	SNMG120408R-S ZC25	0.8	2.6
 Hard Steel پردازش خشن از	SNMG120408R-S ZC35	0.8	2.6
 ماشینکاری فولادی متوسط	SNMG120408-TM ZC25	0.8	2.6
 مس و آلومینیوم متوسط پایان دادن به ماشینکاری	SNMG120404-HA ZK01 SNMG120408-HA ZK01	0.4 0.8	2.0 2.0
 پردازش فولاد ضد زنگ	SNMG120408-MA ZM30	0.8	2.6
 پردازش فولاد ضد زنگ	SNMG120404-MS ZM30	0.4	2.6
 پردازش فولاد ضد زنگ	SNMG120404-HQ ZN60 SNMG120404-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 سرامیک متوسط و فولاد خوب قطعات به پایان رسیده اند	SCMT09T304-MT ZN60	0.4	1.9
 مس و آلومینیوم متوسط پایان دادن به ماشینکاری	SCGT09T304-AL ZK01 SCGT09T308-AL ZK01 SCGT120404-AL ZK01 SCGT120408-AL ZK01	0.4 0.8 0.4 0.8	1.4 1.4 1.9 1.9







تصاویر محصول	مشخصات	R	USD
 چدن و سخت شده پایان دادن به ماشینکاری Materials	TBGT060102 CBN1 TCGT110302 CBN1 TCGT16T302 CBN1 TCGT16T304 CBN1 TCGT16T308 CBN1 TPGT080202 CBN1 TPGT080204 CBN1 TPGT090202 CBN1 TPGT090204 CBN1 TPGT110202 CBN1 TPGT110204 CBN1 TPGT110302 CBN1 TPGT110304 CBN1 TPGT110308 CBN1	0.2 0.2 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
 مس و آلومینیوم پایان دادن به ماشینکاری	TBGT060102 PCD1 TCGT110202 PCD1 TCGT110204 PCD1 TCGT110304 PCD1 TCGT16T302 PCD1 TCGT16T304 PCD1 TCGT16T308 PCD1 TPGT080202 PCD1 TPGT080204 PCD1 TPGT090202 PCD1 TPGT090204 PCD1 TPGT110204 PCD1 TPGT110302 PCD1 TPGT110304 PCD1	0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
 سرامیک متوسط و فولاد خوب قطعات به پایان رسیده اند	TBGT060102L ZN90 TBGT060104L ZN90 TCGT110202L ZN90 TCGT110204L ZN90 TPGH080202L ZN90 TPGH080204L ZN90 TPGH090202L ZN90 TPGH090204L ZN90 TPGH110302L ZN90 TPGH110304L ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4 0.4 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
 سرامیک متوسط و فولاد خوب قطعات به پایان رسیده اند	TBGT060102L-W ZN90 TBGT060104L-W ZN90 TPGT080202L-W ZN90 TPGT080204L-W ZN90 TPGT090202L-W ZN90 TPGT090204L-W ZN90 TPGT110302L-W ZN90 TPGT110304L-W ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
 سرامیک متوسط و فولاد خوب قطعات به پایان رسیده اند	TCMT090202-HQ ZN60 TCMT090204-HQ ZN60 TCMT110202-HQ ZN60 TCMT110204-HQ ZN60 TCMT110208-HQ ZN60 TCMT16T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8 0.4	1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.4
 سرامیک متوسط و فولاد خوب قطعات به پایان رسیده اند	TPMT110304-HQ ZN60 TPMT110308-HQ ZN60	0.4 0.8	1.7 1.7
 مس و آلومینیوم متوسط پایان دادن به ماشینکاری	TCGT090202-AL ZK01 TCGT090204-AL ZK01 TCGT110202-AL ZK01 TCGT110204-AL ZK01 TCGT110302-AL ZK01 TCGT110304-AL ZK01 TCGT16T302-AL ZK01 TCGT16T304-AL ZK01 TCGT16T308-AL ZK01	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
 پردازش فولاد ضد زنگ	TCMT110204 ZM30 TCMT110208 ZM30 TCMT16T304 ZM30 TCMT16T308 ZM30	0.4 0.8 0.4 0.8	1.6 1.6 2.3 2.3





قیمت بالاتر شامل حمل و نقل، مالیات و هزینه نیست.
قیمت معاملات داخلی دلار آمریکا در چین.



در صورت داشتن هر گونه سوالی لطفا ایمیل بفرستید: eva@mzgttool.cn

<http://www.mzg.tw>

تصاویر محصول	مشخصات	R	USD
	TNMA160402 CBN1 TNMA160404 CBN1 TNMA160408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
چدن و سخت شده پایان دادن به ماشینکاری Materials			
	TNMA160402 PCD1 TNMA160404 PCD1 TNMA160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
مس و آلومینیوم پایان دادن به ماشینکاری			
 CQ	TNMG160404-CQ ZC25 TNMG160408-CQ ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
 HQ	TNMG160404-HQ ZC25 TNMG160408-HQ ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
ماشینکاری فولادی متوسط			
 R-S	TNMG160404L-S ZC25 TNMG160408L-S ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
 L-S	TNMG160404R-S ZC25 TNMG160408R-S ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
پردازش خشن فولاد			
 R-S	TNMG160404L-S ZC35 TNMG160408L-S ZC35	0.4 0.8	2.3 2.3
 L-S	TNMG160404R-S ZC35 TNMG160408R-S ZC35	0.4 0.8	2.3 2.3
پردازش خشن از Hard Steel			
	TNMG160404-TM ZC25 TNMG160408-TM ZC25 TNMG160412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.3 2.3 2.3
ماشینکاری فولادی متوسط			
	TNMG160404-TM ZC35 TNMG160408-TM ZC35	0.4 0.8	2.3 2.3
پایان متوسط ماشینکاری فولاد			
	TNMG160402-HA ZK01 TNMG160404-HA ZK01 TNMG160408-HA ZK01	0.2 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9
مس و آلومینیوم متوسط پایان دادن به ماشینکاری			
 TNMA	TNMA160404 ZK50 TNMA160408 ZK50	0.4 0.8	2.3 2.3
 TNMG	TNMG160404 ZK50 TNMG160408 ZK50	0.4 0.8	2.3 2.3
Medium Rough پایان ماشینکاری Cast Iron			
 HA	TNMG160404-HA ZM30 TNMG160408-HA ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
 MA	TNMG160404-MA ZM30 TNMG160408-MA ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
پردازش فولاد ضد زنگ			
	TNMG160404-MQ ZM30 TNMG160408-MQ ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
پردازش فولاد ضد زنگ			
	TNMG160404-MS ZM30 TNMG160408-MS ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
پردازش فولاد ضد زنگ			

تصاویر محصول	مشخصات	R	USD
 R-C	TNMG160404L-C ZN60 TNMG160408L-C ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 L-C	TNMG160404R-C ZN60 TNMG160408R-C ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
سرامیک متوسط و فولاد خوب قطعات به پایان رسیده اند			
 R-S	TNMG160404L-S ZN60 TNMG160408L-S ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 L-S	TNMG160404R-S ZN60 TNMG160408R-S ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
سرامیک متوسط و فولاد خوب قطعات به پایان رسیده اند			
 R-VF	TNMG160404L-VF ZN60 TNMG160408L-VF ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 L-VF	TNMG160404R-VF ZN60 TNMG160408R-VF ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
سرامیک متوسط و فولاد خوب قطعات به پایان رسیده اند			
 R-FS	TNMG160404L-FS ZN60 TNMG160408L-FS ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 L-FS	TNMG160404R-FS ZN60 TNMG160408R-FS ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
سرامیک متوسط و فولاد خوب قطعات به پایان رسیده اند			
	TNMG160404-HQ ZN60 TNMG160408-HQ ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
سرامیک متوسط و فولاد خوب قطعات به پایان رسیده اند			
	TNMG160404-MT ZN60 TNMG160408-MT ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
سرامیک متوسط و فولاد خوب قطعات به پایان رسیده اند			
	TNMG160404-TS ZN60 TNMG160408-TS ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
سرامیک متوسط و فولاد خوب قطعات به پایان رسیده اند			
 R-P	TNMG160402L-P ZN90 TNMG160404L-P ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6
 L-P	TNMG160402R-P ZN90 TNMG160404R-P ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6
فولاد خوب Cermet قطعات به پایان رسیده اند			
 R-S	TNMG160402L-S ZN90 TNMG160404L-S ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6
 L-S	TNMG160402R-S ZN90 TNMG160404R-S ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6
فولاد خوب Cermet قطعات به پایان رسیده اند			

تصاویر محصول	مشخصات	R	USD
	VBMT110302 CBN1	0.2	6.9
	VBMT110304 CBN1	0.4	6.9
	VBMT160402 CBN1	0.2	6.9
	VBMT160404 CBN1	0.4	6.9
	VBMT160408 CBN1	0.8	6.9
	VCGT110302 CBN1	0.2	6.9
	VCGT110304 CBN1	0.4	6.9
	VCGT110308 CBN1	0.8	6.9
	VCGT160402 CBN1	0.2	6.9
	VCGT160404 CBN1	0.4	6.9
	VCGT160408 CBN1	0.8	6.9
	VCGT160412 CBN1	1.2	6.9
	VBGT110301 PCD1	0.1	6.9
	VBGT110302 PCD1	0.2	6.9
	VBGT110304 PCD1	0.4	6.9
	VBGT110308 PCD1	0.8	6.9
	VBGT160402 PCD1	0.2	6.9
	VBGT160404 PCD1	0.4	6.9
	VBGT160408 PCD1	0.8	6.9
	VCGT110301 PCD1	0.1	6.9
	VCGT110302 PCD1	0.2	6.9
	VCGT110304 PCD1	0.4	6.9
	VCGT110308 PCD1	0.8	6.9
	VCGT160401 PCD1	0.1	6.9
	VCGT160402 PCD1	0.2	6.9
	VCGT160404 PCD1	0.4	6.9
	VCGT160408 PCD1	0.8	6.9
	VCGT160412 PCD1	1.2	6.9
	VBGT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VBGT110304-AL ZK01	0.4	1.1
	VBGT160402-AL ZK01	0.2	2.0
	VBGT160404-AL ZK01	0.4	2.0
	VBGT160408-AL ZK01	0.8	2.0
	VCGT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VCGT110304-AL ZK01	0.4	1.1
	VCGT160402-AL ZK01	0.2	2.0
	VCGT160404-AL ZK01	0.4	2.0
	VCGT160408-AL ZK01	0.8	2.0
	VBMT160404-MV ZM30	0.4	3.7
	VBMT160408-MV ZM30	0.8	3.7
	VBMT110304-HQ ZN60	0.4	2.7
	VBMT160404-HQ ZN60	0.4	3.4
	VBMT160404-MT ZN60	0.4	3.6
	VBGT110302L ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304L ZN90	0.4	4.7
	VBGT110302R-Y ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304R-Y ZN90	0.4	4.7






تصاویر محصول	مشخصات	R	USD
	VNMGM160404 CBN1	0.4	6.9
	VNMGM160408 CBN1	0.8	6.9
	VNMGM160402 PCD1	0.2	6.9
	VNMGM160404 PCD1	0.4	6.9
	VNMGM160408 PCD1	0.8	6.9
	VNMGM160404-TM ZC25	0.4	2.7
	VNMGM160408-TM ZC25	0.8	2.7
	VNMGM160404-TM ZC35	0.4	2.7
	VNMGM160408-TM ZC35	0.8	2.7
	VNMGM160404-AL ZK01	0.4	2.3
	VNMGM160408-AL ZK01	0.8	2.3
	VNMGM160404 ZM30	0.4	2.7
	VNMGM160408 ZM30	0.8	2.7
	VNMGM160404-HS ZM30	0.4	2.7
	VNMGM160408-HS ZM30	0.8	2.7
	VNMGM160404-MT ZN60	0.4	2.3
	VNMGM160408-MT ZN60	0.8	2.3


قیمت بالاتر شامل حمل و نقل، مالیات و هزینه نیست.

قیمت معاملات داخلی دلار آمریکا در چین.

در صورت داشتن هر گونه سوالی لطفا ایمیل بفرستید: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

تصاویر محصول	مشخصات	R	USD
 چدن و سخت شده پایان دادن به ماشینکاری Materials	WNNMG080404 CBN1 WNNMG080408 CBN1 WNNMG080412 CBN1	0.4 0.8 1.2	6.9 6.9 6.9
 مس و آلومینوم پایان دادن به ماشینکاری	WNNMA080402 PCD1 WNNMA080404 PCD1 WNNMA080408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 ماشینکاری فولادی متوسط	WNNMG080404-CQ ZC25 WNNMG080408-CQ ZC25 WNNMG080412-CQ ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
 ماشینکاری فولادی متوسط	WNNMG080404-HQ ZC25 WNNMG080408-HQ ZC25	0.4 0.8	2.6 2.6
 پردازش خشن فولاد R-S L-S	WNNMG080404L-S ZC25 WNNMG080408L-S ZC25 WNNMG080404R-S ZC25 WNNMG080408R-S ZC25	0.4 0.8 0.4 0.8	2.6 2.6 2.6 2.6
 پردازش خشن از Hard Steel R-S L-S	WNNMG080404L-S ZC35 WNNMG080408L-S ZC35 WNNMG080404R-S ZC35 WNNMG080408R-S ZC35	0.4 0.8 0.4 0.8	2.6 2.6 2.6 2.6
 ماشینکاری فولادی متوسط TM ZC25 TM ZC35	WNNMG080404-TM ZC25 WNNMG080408-TM ZC25 WNNMG080412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
 ماشینکاری فولادی متوسط	WNNMG080408-CM ZC25 WNNMG080412-CM ZC25	0.8 1.2	2.6 2.6
 مس و آلومینوم متوسط پایان دادن به ماشینکاری	WNNMG080402-HA ZK01 WNNMG080404-HA ZK01 WNNMG080408-HA ZK01	0.2 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3
 پردازش فولاد ضد زنگ	WNNMG080404-HA ZM30 WNNMG080408-HA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 ماشینکاری متوسط خشن از آهن	WNNMA080404 ZK50 WNNMA080408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
 ماشینکاری متمرکز از آهن	WNNMG080404 ZK50 WNNMG080408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6


تصاویر محصول	مشخصات	R	USD
 پردازش فولاد ضد زنگ	WNNMG080404-MA ZM30 WNNMG080408-MA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 پردازش فولاد ضد زنگ	WNNMG080404-MQ ZM30 WNNMG080408-MQ ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 پردازش فولاد ضد زنگ	WNNMG080404-MS ZM30 WNNMG080408-MS ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 سرامیک متوسط و فولاد خوب قطعات به پایان رسیده اند	WNNMG080404-HS ZN60 WNNMG080408-HS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 سرامیک متوسط و فولاد خوب قطعات به پایان رسیده اند	WNNMG080404-HQ ZN60 WNNMG080408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 سرامیک متوسط و خشن فولاد قطعات به پایان رسیده اند R-S L-S	WNNMG080404L-X ZN60 WNNMG080408L-X ZN60 WNNMG080404R-X ZN60 WNNMG080408R-X ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
 سرامیک متوسط و فولاد خوب قطعات به پایان رسیده اند	WNNMG080404-MT ZN60 WNNMG080408-MT ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 سرامیک متوسط و فولاد خوب قطعات به پایان رسیده اند	WNNMG080404-TS ZN60 WNNMG080408-TS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3





قیمت بالاتر شامل حمل و نقل، مالیات و هزینه نیست.

قیمت معاملات داخلی دلار آمریکا در چین

در صورت داشتن هر گونه سوالی لطفا ایمیل بفرستید: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>



تصاویر محصول	مشخصات	TPI	USD
ZP10 General Machining 	16ER 050ISO ZP10	0.50	2.0
	16ER 075ISO ZP10	0.75	2.0
	16ER 100ISO ZP10	1.00	2.0
	16ER 125ISO ZP10	1.25	2.0
	16ER 150ISO ZP10	1.50	2.0
	16ER 175ISO ZP10	1.75	2.0
	16ER 200ISO ZP10	2.00	2.0
	16ER 250ISO ZP10	2.50	2.0
	16ER 300ISO ZP10	3.00	2.0
	16ER 350ISO ZP10	3.50	2.0
	16ER A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16ER AG60 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16ER AG60 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16ER G60 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22ER 350ISO ZP10	3.50	5.1
PCD1 مس و آلومینیوم پایان دادن به ماشینکاری 	22ER 400ISO ZP10	4.00	5.1
	22ER 500ISO ZP10	5.00	5.1
	22ER 600ISO ZP10	6.00	5.1
	22ER N60 ZP10	3.5-5.0	5.1
	SER1616H16	-	7.1
	SER2020K16	-	7.1
	SER2525M16	-	9.3
	SER2020K22	-	9.6
	SER2525M22	-	13.1
	SER3232P22	-	20.3
	B-SEL1212H16	-	9.6
	B-SEL1616H16	-	9.6
	B-SEL2020K16	-	9.6
	B-SEL2525M16	-	13.1
	06IR A60 ZP10	0.5-1.25	4.7
ZP10 General Machining 	08IR 150ISO ZP10	1.50	4.1
	08IR A60 ZP10	0.5-1.5	4.1
	11IR 150ISO ZP10	1.5	2.0
	11IR 200ISO ZP10	2.0	2.0
	11IR A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR 050ISO ZP10	0.50	2.0
	16IR 075ISO ZP10	0.75	2.0
	16IR 100ISO ZP10	1.00	2.0
	16IR 125ISO ZP10	1.25	2.0
	16IR 150ISO ZP10	1.50	2.0
	16IR 175ISO ZP10	1.75	2.0
	16IR 200ISO ZP10	2.00	2.0
	16IR 250ISO ZP10	2.50	2.0
	16IR 300ISO ZP10	3.00	2.0
	16IR 350ISO ZP10	3.50	2.0
PCD1 مس و آلومینیوم پایان دادن به ماشینکاری 	16IR A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR AG60 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16IR AG60 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16IR G60 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22IR 350ISO ZP10	3.50	5.1
	22IR 400ISO ZP10	4.00	5.1
	22IR 500ISO ZP10	5.00	5.1
	22IR 600ISO ZP10	6.00	5.1
	22IR N60 ZP10	3.5-5.0	5.1
	SNR0005K06-A12	-	7.1
	SNR0007J08	-	5.1
	SNR0008K08	-	5.1
	SNR0010K11	-	5.1
	SNR0012M11	-	5.4
	SNR0013N16	-	6.1
	SNR0014N16	-	6.7
TKFT... TTP... پردازش ۶۰ متر موضوع قطعات کوچک 	SNR0016Q16	-	6.7
	SNR0020R16	-	7.1
	SNR0025S16	-	11.7
	SNR0032T16	-	20.3
	SNR0020R22	-	10.7
	SNR0025S22	-	14.3
	SNR0032T22	-	22.9
	TKFT6001 ZP15	0.5-3.0	5.9
	TTP6001 ZP15	0.5-3.0	5.9
	TTPR12	-	9.3
	TTPR16	-	11.7




تصاویر محصول	مشخصات	TPI	USD
 درجه موضوعات تراشیدنی برای 30 انتقال DIN103 پردازش موضوع External	16ER 2TR ZP10 16ER 3TR ZP10	2.0 3.0	2.0 2.0
 درجه موضوعات تراشیدنی برای 30 انتقال DIN103 پردازش موضوع حفره Internal	16IR 2TR ZP10 16IR 3TR ZP10	2.0 3.0	2.0 2.0
ZP10 General Machining  PCD1 مس و آلومینیوم پایان دادن به ماشینکاری	16ER 11W ZP10 16ER 14W ZP10 16ER 19W ZP10 16ER 24W ZP10 16ER 8W ZP10 16ER A55 ZP10 16ER AG55 PCD1 16ER AG55 ZP10 16ER G55 ZP10 22ER N55 ZP10	1Inch11Tooth 1Inch14Tooth 1Inch19Tooth 1Inch24Tooth 1Inch8Tooth 0.5-1.5 0.5-3.0 0.5-3.0 1.5-3.0 3.5-5.0	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 6.9 2.0 2.0 5.1
ZP10 General Machining  PCD1 مس و آلومینیوم پایان دادن به ماشینکاری	06IR A55 ZP10 08IR A55 ZP10 11IR 19W ZP10 16IR 11W ZP10 16IR 12W ZC01 16IR 14W ZP10 16IR 19W ZP10 16IR A55 ZP10 16IR AG55 PCD1 16IR AG55 ZP10 16IR G55 ZP10 22IR N55 ZP10	0.5-1.25 0.5-1.5 1Inch19Tooth 1Inch11Tooth 1Inch12Tooth 1Inch14Tooth 1Inch19Tooth 0.5-1.5 0.5-3.0 0.5-3.0 1.5-3.0 3.5-5.0	4.7 4.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 6.9 2.0 2.0 5.1
 درجه خارجی آمریکا پردازش موضوع	16ER 12UN ZP10 16ER 14UN ZP10 16ER 16UN ZP10 16ER 18UN ZP10 16ER 20UN ZP10	1Inch12Tooth 1Inch14Tooth 1Inch16Tooth 1Inch18Tooth 1Inch20Tooth	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
 درجه سوراخ داخلی آمریکا پردازش موضوع	16IR 12UN ZP10 16IR 14UN ZP10 16IR 16UN ZP10 16IR 18UN ZP10 16IR 20UN ZP10	1Inch12Tooth 1Inch14Tooth 1Inch16Tooth 1Inch18Tooth 1Inch20Tooth	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
 بریدنی BSPT استاندارد موضوع پردازش موضوع خارجی	16ER 11BSPT ZP10 16ER 14BSPT ZP10 16ER 19BSPT ZP10 16ER 28BSPT ZP10	1Inch11Tooth 1Inch14Tooth 1Inch19Tooth 1Inch28Tooth	2.0 2.0 2.0 2.0
 بریدنی BSPT استاندارد لوله داخلی داخلی پردازش موضوع حفره	16IR 11BSPT ZP10 16IR 14BSPT ZP10	1Inch11Tooth 1Inch14Tooth	2.0 2.0
 لوله موضوع NPT پردازش موضوع External	16ER 11.5NPT ZP10 16ER 14NPT ZP10 16ER 18NPT ZP10	1Inch11.5Tooth 1Inch14Tooth 1Inch18Tooth	2.0 2.0 2.0
 لوله موضوع NPT سوراخ داخلی پردازش موضوع Internal	16IR 11.5NPT ZP10 16IR 14NPT ZP10	1Inch11.5Tooth 1Inch14Tooth	2.0 2.0

برش / برش / چرخاندن قطعات کوچک

Cut-Off/Grooving/Back Turning Of Small Parts

MaiFix®

تصاویر محصول	مشخصات	Width	USD
	T16E100 ZP15	1.0	3.0
	T16E150 ZP15	1.5	3.0
	T16E160 ZP15	1.6	3.0
	T16E200 ZP15	2.0	3.0
	T16E250 ZP15	2.5	3.0
	T16E300 ZP15	3.0	3.0
1-2.2 mm و عمق 0.5-3 mm عرض اسکال موجودی مواد عمومی را می توان به صورت عرضی برش داد			
	SER1616H16	-	7.1
	SER2020K16	-	7.1
	SER2525M16	-	9.3
	T11N100 ZP15	1.0	3.0
	T11N150 ZP15	1.5	3.0
	T11N200 ZP15	2.0	3.0
	T16N100 ZP15	1.0	3.0
	T16N150 ZP15	1.5	3.0
	T16N160 ZP15	1.6	3.0
	T16N180 ZP15	1.8	3.0
	T16N200 ZP15	2.0	3.0
	T16N230 ZP15	2.3	3.0
	T16N250 ZP15	2.5	3.0
	T16N300 ZP15	3.0	3.0
1-2.2 mm و عمق 0.5-3 mm عرض اسکال موجودی مواد عمومی را می توان به صورت عرضی برش داد			
	SNR0010K11	-	5.1
	SNR0012M11	-	5.4
	SNR0013N16	-	6.1
	SNR0014N16	-	6.7
	SNR0016Q16	-	6.7
	SNR0020R16	-	7.1
	SNR0025S16	-	11.7
	CTP10FR ZP15	1.0	5.9
	CTP15FR ZP15	1.5	5.9
	CTP20FR ZP15	2.0	5.9
	CTPA10FR ZP15	1.0	6.6
	CTPA15FR ZP15	1.5	6.6
	CTPA20FR ZP15	2.0	6.6
	CTP10FRN ZP15	1.0	5.9
	CTP15FRN ZP15	1.5	5.9
	CTP20FRN ZP15	2.0	5.9
	CTPA10FRN ZP15	1.0	6.6
	CTPA15FRN ZP15	1.5	6.6
	CTPA20FRN ZP15	2.0	6.6
	CTPSL10	-	10.7
	CTPSL12	-	11.9
	CTPASL10	-	10.7
	CTPASL12	-	11.9
	CTPASL16	-	14.3
	CTPR08	-	11.9
	CTPR10	-	9.4
	CTPR12	-	9.4
	CTPR16	-	9.4
	CTPR20	-	10.7
	CTPAR10	-	9.4
	CTPAR12	-	9.4
	CTPAR16	-	9.4
	CTPAR20	-	10.7
	CTPAR25	-	14.3
	TTB6001 ZP15	-	5.9
	TTB6001 ZP15	-	5.9
	TBPR10	-	9.4
	TBPR12	-	9.4
	TBPAR10	-	9.4
	TBPAR12	-	9.4
	TBPAR16	-	9.4
	TBPAR16	-	9.4

تصاویر محصول	مشخصات	Width	USD
	TKF12R100-S ZP15	1.0	5.9
	TKF12R150-S ZP15	1.5	5.9
	TKF12R200-S ZP15	2.0	5.9
	TKF16R100-S ZP15	1.0	6.6
	TKF16R150-S ZP15	1.5	6.6
	TKF16R200-S ZP15	2.0	6.6
قطعات کوچک قطعات پردازش برش			
	TKF12R100-S16R ZP15	1.0	5.9
	TKF12R150-S16R ZP15	1.5	5.9
	TKF12R200-S16R ZP15	2.0	5.9
	TKF16R100-S16R ZP15	1.0	6.6
	TKF16R150-S16R ZP15	1.5	6.6
	TKF16R200-S16R ZP15	2.0	6.6
پردازش قطعات برش کوچک قطعات			
	TKFB6001 ZP15	-	5.9
	TKFB6001 ZP15	-	5.9
بازگشت قطعات کوچک			
	KTKFSL1010JX12	-	11.9
	KTKFSL1212JX12	-	11.9
	KTKFSL1212JX16	-	11.9
	KTKFSL1212JX16	-	11.9
KTKFSL..			
	KTKFR0810JX12	-	11.9
	KTKFR1010JX12	-	9.4
	KTKFR1212JX12	-	9.4
	KTKFR1616JX12	-	9.4
	KTKFR1010JX16	-	9.4
	KTKFR1212JX16	-	9.4
	KTKFR1616K16	-	9.4
	KTKFR2020JX16	-	10.7
	KTKFR2020JX16	-	10.7
	KTKFR2020JX16	-	10.7
	KTKFR2020JX16	-	10.7
	KTKFR2020JX16	-	10.7
KTKFR..			
	FVC1604R150 ZP15	1.5	4.3
	FVC1604R200 ZP15	2.0	4.3
	FV1604R300 ZP15	3.0	4.3
	FV1604R300 ZP15	3.0	4.3
ماشین تراشیدن چهره پایان دادن به			
	SVQCR2020K16-NJ	-	11.9
	SVQCR2020K16-NJ	-	11.9
	SVQCR2020K16-NJ	-	11.9
	SVQCR2020K16-NJ	-	11.9
SVQCR..			
	VC1604R250 ZP15	2.5	4.3
	VC1604R300 ZP15	3.0	4.3
	VC1604R300 ZP15	3.0	4.3
	VC1604R300 ZP15	3.0	4.3
ماشین تراشیدن چهره پایان دادن به			
	SGIVFR16Q16	-	14.3
	SGIVFR20Q16	-	14.3
	SGIVFR25R16	-	16.7
	SGIVFR25R16	-	16.7
SGIVFR..			

قیمت بالاتر شامل حمل و نقل، مالیات و هزینه نیست.
قیمت معاملات داخلی دلار آمریکا در چین.

در صورت داشتن هر گونه سوالی لطفا ایمیل بفرستید: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

تصاویر محصول	مشخصات	Width	USD
	TGF32R050 ZP15	0.5	2.6
	TGF32R080 ZP15	0.8	2.6
	TGF32R100 ZP15	1.0	2.6
	TGF32R110 ZP15	1.1	2.6
	TGF32R120 ZP15	1.2	2.6
	TGF32R125 ZP15	1.25	2.6
	TGF32R130 ZP15	1.3	2.6
	TGF32R140 ZP15	1.4	2.6
	TGF32R150 ZP15	1.5	2.6
	TGF32R160 ZP15	1.6	2.6
	TGF32R170 ZP15	1.7	2.6
	TGF32R180 ZP15	1.8	2.6
	TGF32R190 ZP15	1.9	2.6
	TGF32R200 ZP15	2.0	2.6
	TGF32R210 ZP15	2.1	2.6
	TGF32R220 ZP15	2.2	2.6
	TGF32R230 ZP15	2.3	2.6
	TGF32R250 ZP15	2.5	2.6
	TGF32R260 ZP15	2.6	2.6
	TGF32R270 ZP15	2.7	2.6
	TGF32R280 ZP15	2.8	2.6
	TGF32R290 ZP15	2.9	2.6
	TGF32R300 ZP15	3.0	2.6

0.3-3.2mm عرض اسکناس موجودی
0.8-4 mm عمق برش انتخابی
مواد عمومی می تواند
بریده بریده شود

	KTGFR1010H16 KTGFR1212H16 KTGFR1616H16 KTGFR2020K16 KTGFR2525M16	- - - - -	6.9 6.9 6.9 6.9 9.0
KTGFR..			

	KTGFR1010H16F KTGFR1212H16F KTGFR1616H16F KTGFR2020K16F	- - - -	6.7 6.7 6.7 6.7
--	--	------------------	--------------------------

	KTGFSL1010H16 KTGFSL1212H16 KTGFSL1616H16 KTGFSL2020K16 KTGFSL2525M16	- - - - -	6.9 6.9 6.9 6.9 9.3
KTGFSL..			

	S16N-KTGFL16 S20Q-KTGFL16 S25R-KTGFL16	- - -	9.3 11.0 13.1
S..-KTGFL..			

تصاویر محصول	مشخصات	Width	USD
	TGF32L050 ZP15	0.5	2.6
	TGF32L080 ZP15	0.8	2.6
	TGF32L100 ZP15	1.0	2.6
	TGF32L110 ZP15	1.1	2.6
	TGF32L120 ZP15	1.2	2.6
	TGF32L125 ZP15	1.25	2.6
	TGF32L130 ZP15	1.3	2.6
	TGF32L140 ZP15	1.4	2.6
	TGF32L150 ZP15	1.5	2.6
	TGF32L160 ZP15	1.6	2.6
	TGF32L170 ZP15	1.7	2.6
	TGF32L180 ZP15	1.8	2.6
	TGF32L190 ZP15	1.9	2.6
	TGF32L200 ZP15	2.0	2.6
	TGF32L210 ZP15	2.1	2.6
	TGF32L220 ZP15	2.2	2.6
	TGF32L230 ZP15	2.3	2.6
	TGF32L250 ZP15	2.5	2.6
	TGF32L260 ZP15	2.6	2.6
	TGF32L270 ZP15	2.7	2.6
	TGF32L280 ZP15	2.8	2.6
	TGF32L290 ZP15	2.9	2.6
	TGF32L300 ZP15	3.0	2.6




0.3-3.2mm عرض اسکناس موجودی
0.8-4 mm عمق برش انتخابی
مواد عمومی می تواند
بریده بریده شود



	KTGFL1010H16 KTGFL1212H16 KTGFL1616H16 KTGFL2020K16 KTGFL2525M16	- - - - -	6.9 6.9 6.9 6.9 9.0
KTGFL..			

	KTGFL1010H16F KTGFL1212H16F KTGFL1616H16F KTGFL2020K16F	- - - -	6.7 6.7 6.7 6.7
--	--	------------------	--------------------------

	KTGFSR1010H16 KTGFSR1212H16 KTGFSR1616H16 KTGFSR2020K16 KTGFSR2525M16	- - - - -	6.9 6.9 6.9 6.9 9.3
KTGFSR..			

	S16N-KTGFR16 S20Q-KTGFR16 S25R-KTGFR16	- - -	9.3 11.0 13.1
S..-KTGFR..			

تصاویر محصول	مشخصات	Width	USD
	GBA43R250 ZP15 GBA43R300 ZP15 GBA43R350 ZP15 GBA43R400 ZP15 GBA43R450 ZP15	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
عرض اسکناس موجودی 1.0-4.8mm عمق برش انتخابی 2.0-5.0 mm مواد عمومی می تواند بریده بریده شود			
	CGBR1616H43 CGBR2020K43 CGBR2525M43	- - -	9.3 13.1 16.4
	CGBSL2020K43 CGBSL2525M43	- -	12.4 19.0
	SGBR1616H43 SGBR2020K43 SGBR2525M43	- - -	6.7 6.7 9.0
	SGBSL2020K43 SGBSL2525M43	- -	10.7 14.3
	GBA43L250 ZP15 GBA43L300 ZP15 GBA43L350 ZP15 GBA43L400 ZP15 GBA43L450 ZP15	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
عرض اسکناس موجودی 1.0-4.8mm عمق برش انتخابی 2.0-5.0 mm مواد عمومی می تواند بریده بریده شود			
	CGBL1616H43 CGBL2020K43 CGBL2525M43	- - -	9.3 13.1 16.4
	CGBSR2020K43 CGBSR2525M43	- -	12.4 19.0
	SGBL1616H43 SGBL2020K43 SGBL2525M43	- - -	6.7 6.7 9.0
	SGBSR2020K43 SGBSR2525M43	- -	10.7 14.3

تصاویر محصول	مشخصات	Width	USD
	GER100-A ZP15 GER150-A ZP15	1.0 1.5	4.7 4.7
	SIGER0606A-EH SIGER0808A-EH فولاد بهار SIGER0808A-EHT	- - -	19.0 11.9 11.9
	GER100-B ZP15 GER150-B ZP15 GER200-B ZP15 GER250-B ZP15 GER300-B ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
	SIGER1010B-EH SIGER1210B-EH فولاد بهار SIGER1010B-EHT SIGER1210B-EHT	- - - -	11.9 11.9 11.9 11.9
	GER100-C ZP15 GER150-C ZP15 GER200-C ZP15 GER250-C ZP15 GER300-C ZP15 GER350-C ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
	SIGER1412C-EH SIGER1616C-EH فولاد بهار SIGER1412C-EH	- - -	11.9 13.3 11.9
	GER100-D ZP15 GER150-D ZP15 GER200-D ZP15 GER250-D ZP15 GER300-D ZP15 GER400-D ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0	5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
	SIGER2020D-EH SIGER2525D-EH فولاد بهار	- -	14.3 16.7
	7GR100 ZP15 7GR150 ZP15 7GR200 ZP15	1.0 1.5 2.0	2.6 2.6 2.6
	SNGR08J07 SNGR10K07 فولاد بهار SNGR10K07	- - -	8.6 8.6 9.6
	8GR200 ZP15 8GR300 ZP15	2.0 3.0	2.9 2.9
	SNGR10K08 SNGR12M08 فولاد بهار SNGR10K08	- - -	8.6 9.0 11.9
	9GR100 ZP15 9GR200 ZP15 9GR250 ZP15 9GR300 ZP15 SNGR12M09 SNGR16Q09 SNGR20R09	1.0 2.0 2.5 3.0 - - -	3.0 3.0 3.0 3.0 9.0 11.0 13.1



قیمت بالاتر شامل حمل و نقل، مالیات و هزینه نیست.







قیمت معاملات داخلی دلار آمریکا در چین

در صورت داشتن هر گونه سوالی لطفا ایمیل بفرستید: eva@mzgtool.cn


<http://www.mzg.tw>



تصاویر محصول	مشخصات	Width	USD
چدن و سخت شده پایان دادن به ماشینکاری	MGMN150 CBN1 MGMN200 CBN1 MGMN250 CBN1 MGMN300 CBN1 MGMN400 CBN1 MGMN500 CBN1	1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
مس و آلومینیوم پایان دادن به ماشینکاری	MGMN150 PCD1 MGMN200 PCD1 MGMN250 PCD1 MGMN300 PCD1 MGMN400 PCD1	1.5 2.0 2.5 3.0 4.0	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
پردازش برش / برش	MGGN300 ZP15 MGGN400 ZP15	3.0 4.0	1.6 1.7
پردازش برش / برش	MGGN200-Q ZP15 MGGN300-Q ZP15	2.0 3.0	1.7 1.7
Copper or Aluminum پردازش برش / برش	MGGN200 ZK01 MGGN300 ZK01 MGGN400 ZK01	2.0 3.0 4.0	1.7 1.9 2.3
پردازش برش / برش	MGGN150 ZP30 MGGN200 ZP30 MGGN250 ZP30 MGGN300 ZP30 MGGN400 ZP30 MGGN500 ZP30	1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0	1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 2.7
پردازش برش / برش	MGGN150R-8 ZP30 MGGN200R-8 ZP30 MGGN250R-8 ZP30 MGGN300R-8 ZP30 MGGN400R-8 ZP30 MGGN500R-8 ZP30	1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0	1.7 1.7 1.9 2.0 2.4 3.1
پردازش برش / برش	MGGN150L-8 ZP30 MGGN200L-8 ZP30 MGGN250L-8 ZP30 MGGN300L-8 ZP30 MGGN400L-8 ZP30	1.5 2.0 2.5 3.0 4.0	1.7 1.7 1.9 2.0 2.4
مس یا آلومینیوم پردازش برش / برش	MGMN150-G ZK01 MGMN200-G ZK01 MGMN200-M ZK01 MGMN300-M ZK01 MGMN400-M ZK01	1.5 2.0 2.0 3.0 4.0	1.7 1.7 1.7 1.7 2.0
ر زیباکاری متوسط قطعات فولادی پایان خوبی دارند	MGMN200-G ZN60 MGMN300-M ZN60 MGMN400-M ZN60 MGMN500-M ZN60	2.0 3.0 4.0 5.0	1.4 1.7 2.0 2.7
فولاد ضد زنگ پردازش برش / برش	MGMN200-T ZP30 MGMN300-T ZP30 MGMN400-T ZP30 MGMN300-H ZP30	2.0 3.0 4.0 3.0	1.6 1.6 2.0 1.6
عظک فولادی پردازش برش / برش	MGMN200-G ZP20 MGMN250-G ZP20 MGMN250-M ZP20 MGMN300-M ZP20 MGMN400-M ZP20	2.0 2.5 2.5 3.0 4.0	1.6 1.6 1.6 1.6 2.0
فولاد سخت فولادی پردازش برش / برش	MGMN150-G ZP30 MGMN200-M ZP30 MGMN200-G ZP30 MGMN250-M ZP30 MGMN250-G ZP30 MGMN300-M ZP30 MGMN400-M ZP30 MGMN500-M ZP30	1.5 2.0 2.0 2.5 2.5 3.0 4.0 5.0	1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2.0 2.7





تصاویر محصول	مشخصات	Width	USD
 -G -M Grooving پایان در پروفیل قطعات فولادی چدن و سخت شده پایان دادن به ماشینکاری	MRMN200-G ZP30	R1.0	1.6
	MRMN200-M ZP30	R1.0	1.6
	MRMN300-M ZP30	R1.5	1.6
	MRMN400-M ZP30	R2.0	2.0
	MRMN400 CBN1	R2.0	6.9
 Cut-Off/کشش سیلندر فولاد بهار	MGEHR1010-1.5	1.5	9.0
	MGEHR1010-2	2.0	9.0
	MGEHR1212-1.5	1.5	9.0
	MGEHR1212-2	2.0	9.0
	MGEHR1212-3	3.0	9.0
	MGEHR1616-1.5	1.5	6.7
	MGEHR1616-2	2.0	6.7
	MGEHR1616-2.5	2.5	6.7
	MGEHR1616-3	3.0	6.7
	MGEHR1616-4	4.0	6.7
	MGEHR2020-1.5	1.5	6.7
	MGEHR2020-2	2.0	6.7
	MGEHR2020-2.5	2.5	6.7
	MGEHR2020-3	3.0	6.7
	MGEHR2020-4	4.0	6.7
	MGEHR2020-5	5.0	6.7
	MGEHR2020-6	6.0	8.3
	MGEHR2525-1.5	1.5	9.0
	MGEHR2525-2	2.0	9.0
	MGEHR2525-2.5	2.5	9.0
	MGEHR2525-3	3.0	9.0
	MGEHR2525-4	4.0	9.0
	MGEHR2525-5	5.0	9.0
	MGEHR2525-6	6.0	10.7
	MGEHR3232-2	2.0	16.4
	MGEHR3232-3	3.0	16.4
	MGEHR3232-4	4.0	16.4
	MGEHR3232-5	5.0	16.4
	MGEHR3232-6	6.0	17.9
 Cut-Off/کشش سیلندر	MGEHR1010-1.5T12	1.5	10.7
	MGEHR1010-2T12	2.0	10.7
	MGEHR1212-1.5T12	1.5	9.6
	MGEHR1212-2T12	2.0	9.6
	MGEHR1616-1.5T13	1.5	9.0
	MGEHR1616-2T16	2.0	9.0
	MGEHR1616-2.5T18	2.5	9.0
	MGEHR1616-3T12	3.0	9.0
	MGEHR1616-3T20	3.0	9.0
	MGEHR1616-4T20	4.0	9.0
	MGEHR2020-1.5T13	1.5	9.6
	MGEHR2020-2T16	2.0	9.6
	MGEHR2020-3T20	3.0	9.6
	MGEHR2020-4T20	4.0	9.6
	MGEHR2525-3T20	3.0	11.0
	MGEHR2525-4T20	4.0	11.0
 Cut-Off/کشش سیلندر	MGEHL1010-1.5	1.5	9.0
	MGEHL1010-2	2.0	9.0
	MGEHL1212-1.5	1.5	9.0
	MGEHL1212-2	2.0	9.0
	MGEHL1616-1.5	1.5	6.7
	MGEHL1616-2	2.0	6.7
	MGEHL1616-2.5	2.5	6.7
	MGEHL1616-3	3.0	6.7
	MGEHL1616-4	4.0	6.7
	MGEHL2020-1.5	1.5	6.7
	MGEHL2020-2	2.0	6.7
	MGEHL2020-2.5	2.5	6.7
	MGEHL2020-3	3.0	6.7
	MGEHL2020-4	4.0	6.7
	MGEHL2020-5	5.0	6.7
	MGEHL2525-2	2.0	9.0
	MGEHL2525-2.5	2.5	9.0
	MGEHL2525-3	3.0	9.0
	MGEHL2525-4	4.0	9.0
	MGEHL2525-5	5.0	9.0
	MGEHL2525-6	6.0	10.7
	MGEHL3232-3	3.0	16.4
	MGEHL3232-4	4.0	16.4
	MGEHL3232-5	5.0	16.4
	MGEHL3232-6	6.0	17.9

تصاویر محصول	مشخصات	Width	USD
  ماشینکاری دایره ای کشیدن در انتهای صورت فولاد بهار	MGHH320R-35/48	3.0	19.0
	MGHH320R-48/66	3.0	19.0
	MGHH320R-64/100	3.0	19.0
	MGHH320R-98/160	3.0	19.0
	MGHH320R-160/400	3.0	19.0
	MGHH325R-35/48	3.0	28.6
	MGHH325R-48/60	3.0	28.6
	MGHH325R-60/75	3.0	28.6
	MGHH325R-64/100	3.0	28.6
	MGHH325R-100/140	3.0	28.6
	MGHH325R-160/400	3.0	28.6
	MGHH325R-200/800	3.0	28.6
	MGHH420R-48/60	4.0	19.0
	MGHH420R-60/75	4.0	19.0
	MGHH420R-64/100	4.0	19.0
	MGHH420R-98/160	4.0	19.0
	MGHH420R-160/400	4.0	19.0
	MGHH425R-48/66	4.0	28.6
  ماشینکاری دایره ای کشیدن در انتهای صورت فولاد بهار	MGHH320R13-30/50	3.0	21.9
	MGHH320R15-50/80	3.0	21.9
	MGHH320R17-80/160	3.0	21.9
	MGHH320R18-160/400	3.0	21.9
	MGHH325R18-160/400	3.0	23.9
	MGHH420R15-30/50	4.0	21.9
	MGHH420R18-50/80	4.0	21.9
	MGHH420R20-80/160	4.0	21.9
	MGHH425R15-30/50	4.0	23.9
	MGHH425R18-50/80	4.0	23.9
  ماشینکاری دایره ای کشیدن در انتهای صورت	MGHH425R20-80/160	4.0	23.9
	MGHH425R20-160-400	4.0	23.9
	MFH216R08-20/140	2.0	16.7
	MFH320R10-25/140	3.0	21.4
	MFH325R10-25/140	3.0	24.6
	MFH420R12-25/140	4.0	21.4
 کشش سیلندر	MFH425R08-25/140	4.0	24.6
	MFH425R10-25/140	4.0	24.6
	MGEVR1616-2	2.0	8.6
	MGEVR1616-2.5	2.5	8.6
	MGEVR1616-3	3.0	8.6
	MGEVR1616-4	4.0	8.6
	MGEVR2020-2	2.0	8.6
	MGEVR2020-2.5	2.5	8.6
 کشش سیلندر	MGEVR2020-3	3.0	8.6
	MGEVR2020-4	4.0	8.6
	MGEVR2525-3	3.0	11.0
	MGEVL1616-2	2.0	8.6
	MGEVL1616-2.5	2.5	8.6
	MGEVL1616-3	3.0	8.6
	MGEVL1616-4	4.0	8.6
	MGEVL2020-2	2.0	8.6
	MGEVL2020-2.5	2.5	8.6
	MGEVL2020-3	3.0	8.6
	MGEVL2020-4	4.0	8.6
	MGEVL2525-3	3.0	11.0

تصاویر محصول	مشخصات	Width	USD
 ماشینکاری حفره داخلی حفره فولاد بهار	MGIVR2016-1.5	1.5	9.3
	MGIVR2016-2	2.0	9.3
	MGIVR2016-2.5	2.5	9.3
	MGIVR2016-3	3.0	9.3
	MGIVR2520-1.5	1.5	11.0
	MGIVR2520-2	2.0	11.0
	MGIVR2520-2.5	2.5	11.0
	MGIVR2520-3	3.0	11.0
	MGIVR2520-4	4.0	11.0
	MGIVR3125-1.5	1.5	13.1
	MGIVR2925-2	2.0	13.1
	MGIVR3125-3	3.0	13.1
	MGIVR3125-4	4.0	13.1
	MGIVR3125-5	5.0	13.1
	MGIVR3732-3	3.0	26.1
	MGIVR3732-4	4.0	26.1
	MGIVR3732-5	5.0	26.1
 ماشینکاری حفره داخلی حفره	MGIVR2520-3T8	3.0	15.4
	MGIVR2520-4T8	4.0	15.4
 ماشینکاری حفره داخلی حفره	MGIVL2016-1.5	1.5	9.3
	MGIVL2016-2	2.0	9.3
	MGIVL2016-2.5	2.5	9.3
	MGIVL2016-3	3.0	9.3
	MGIVL2316-3	3.0	9.3
	MGIVL2520-1.5	1.5	11.0
	MGIVL2520-2	2.0	11.0
	MGIVL2520-2.5	2.5	11.0
	MGIVL2520-3	3.0	11.0
	MGIVL2520-4	4.0	11.0
	MGIVL2925-2	2.0	13.1
	MGIVL3125-3	3.0	13.1
	MGIVL3125-4	4.0	13.1
	MGIVL3125-5	5.0	13.1
	MGIVL3732-3	3.0	26.1
	MGIVL3732-4	4.0	26.1
	MGIVL3732-5	5.0	26.1

تصاویر محصول	Size	USD
	1010E	5.4
	1212F	5.3
	1616H	5.4
	2020K	6.0
	2525M	8.3
	3232P	14.7
ابزار چرخش سیلندری را تایپ کنید S		
	1616H	6.7
	2020K	6.7
	2525M	8.6
	3232P	14.7
	4040R	29.0
ابزار چرخش سیلندری را تایپ کنید M		
	1616H	6.7
	2020K	6.7
	2525M	8.6
	3232P	16.4
	4040R	32.4
ابزار چرخش سیلندری را تایپ کنید W		
	1616H	9.3
	2020K	9.3
	2525M	11.0
	3232P	14.6
	4040R	36.0
ابزار چرخش سیلندری را تایپ کنید D		
	S06K	5.4
	S07K	4.6
	S08K	4.6
	S10K	4.6
	S12M	5.0
	S14N	5.4
	S16Q	5.7
	S18Q	6.4
	S20R	6.4
	S25S	9.7
	S32T	14.6
	S40U	25.4
ابزار حفاری داخلی سوراخ را تایپ کنید S		
	S07	5.4
	S08	5.4
	S10	5.4
	S12	6.9
	S16	8.6
	S20	9.7
ابزار حفاری داخلی سوراخ را تایپ کنید S		
	S06	14.6
	S07	14.6
	S08	14.6
	S10	16.4
	S12	18.1
	S14	20.0
	S16	21.7
	S18	34.6
	S20	43.6
	S25	65.0
ابزار حفاری داخلی سوراخ را تایپ کنید H		
	C04G	19.0
	C05G	19.0
	C06J	19.0
	C07K	19.0
	C08K	22.6
	C10K	26.1
	C12M	33.3
	C14N	52.4
	C16Q	69.0
	C18Q	81.0
	C20R	95.3
	C25S	204.7
	C32T	452.4
ابزار حفاری داخلی سوراخ را تایپ کنید C		
	S16Q	8.3
	S20R	8.6
	S25S	11.0
	S32T	16.4
	S40T/U	28.9
	S50V	72.1
ابزار حفاری داخلی سوراخ را تایپ کنید S.M.		






تصاویر محصول	Size	USD
	1616H	6.4
	2020K	6.4
	2525M	8.9
	3232P	16.4
ابزار تایپ کنید Cutting-Turning ابزار SP		
	SPB226	11.9
	SPB326	11.9
	SPB426	11.9
	SPB232	14.3
	SPB332	14.3
	SPB432	14.3
ابزار تایپ کنید Cutting-Turning ابزار SPB		
	1616	22.6
	2020	22.6
	2525	22.6
	3232	29.7
ابزار تایپ کنید Cutting-Turning ابزار SLTBN		
	1010	7.1
	1212	7.1
	1616	6.4
	2020	6.4
	2525	8.9
قطع کردن را تایپ کنید / چرخاندن ابزار چرخش MGEHR		
	1010	9.6
	1212	9.6
	1616	8.9
	2020	9.6
	2525	11.0
قطع کردن را تایپ کنید / چرخاندن ابزار چرخش MGMN		
	1616	8.6
	2020	8.6
	2525	11.0
ابزار تایپ کنید Turning Grooving ابزار MGEVR		
	16	9.3
	20	11.0
	25	13.1
	32	25.7
	40	54.3
	20	15.4
قطع کردن را تایپ کنید / چرخاندن ابزار چرخش MGIVR		
	1616H	9.6
	2020K	10.7
قطع کردن را تایپ کنید / چرخاندن ابزار چرخش CGWSR		
	1616	10.3
	2020	10.3
	2525	11.9
قطع کردن را تایپ کنید / چرخاندن ابزار چرخش WGE		
	1616	10.3
	2020	10.3
	2525	11.9
قطع کردن را تایپ کنید / چرخاندن ابزار چرخش GY2M		
	1010	10.3
	1212	10.3
	1616	9.3
	2020	11.0
	2525	12.9
قطع کردن را تایپ کنید / چرخاندن ابزار چرخش GYHR		
	1010	10.3
	1212	10.3
	1616	9.3
	2020	11.0
	2525	12.9
قطع کردن را تایپ کنید / چرخاندن ابزار چرخش KGMR		
	1010	10.3
	1212	10.3
	1616	9.3
	2020	11.0
	2525	12.9
قطع کردن را تایپ کنید / چرخاندن ابزار چرخش TTER		
	1616	10.3
	2020	10.3
	2525	11.9
قطع کردن را تایپ کنید / چرخاندن ابزار چرخش TDC		
	16	14.3
	20	16.7
	25	19.0
قطع کردن را تایپ کنید / چرخاندن ابزار چرخش TTIR		


تصاویر محصول	Size	USD
	1010	6.7
	1212	6.7
	1616	6.7
	2020	6.7
	2525	9.0
ابزار تایپ کنید Turning Grooving ابزار TGF		
	1010	11.9
	1212	11.9
	1616	11.9
	2020	13.1
	2525	15.4
ابزار تایپ کنید Turning Grooving ابزار KTGF		
	1010	7.1
	1212	7.1
	1616	7.1
	2020	7.1
	2525	9.3
ابزار تایپ کنید Turning Grooving ابزار TGF		
	1616	6.7
	2020	6.7
	2525	8.9
ابزار تایپ کنید Turning Grooving ابزار KTGF		
	1616	9.0
	2020	9.0
	2525	11.9
ابزار تایپ کنید Turning Grooving ابزار GBA		
	1616	9.3
	2020	13.1
	2525	16.4
	3232	21.9
ابزار تایپ کنید Turning Grooving ابزار SGBR		
	1616	11.9
	2020	14.3
	2525	17.9
ابزار تایپ کنید Turning Grooving ابزار GBA		
	1616	11.9
	2020	14.3
	2525	17.9
ابزار تایپ کنید Turning Grooving ابزار CGBR		
	1616H	9.3
	2020K	11.0
	2525M	12.6
	3232P	20.0
ابزار تایپ کنید Turning Grooving ابزار CGBSR		
	1616	15.3
	2020	16.9
	2525	20.4
ابزار تایپ کنید Turning Grooving ابزار ZT		
	1616	28.6
	2020	28.6
	2525	32.4
ابزار تایپ کنید Turning Grooving ابزار DGN		
	1616	23.9
	2020	21.9
	2525	23.9
ابزار تایپ کنید Turning Grooving ابزار FGHH		
	1616	35.7
	2020	38.1
	2525	42.9
ابزار تایپ کنید Turning Grooving ابزار QF		

قیمت بالاتر شامل حمل و نقل، مالیات و هزینه نیست.
قیمت معاملات داخلی دلار آمریکا در چین

در صورت داشتن هر گونه سوالی لطفا ایمیل بفرستید: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

تصاویر محصول	Size	USD
	MC0903 MC1204 MC1604 MC1904	0.4 0.6 1.1 1.6
شیم را تایپ کنید-C		
	MD1103 MD1504 MD1506	0.4 1.0 1.1
شیم را تایپ کنید-D		
	MS0903 MS1204 MS1504 MS1904	0.6 0.6 1.1 1.6
شیم را تایپ کنید-S		
	MT1603 MT1604 MT2204	0.3 1.1 1.1
شیم را تایپ کنید-T		
	MV1603	0.6
شیم را تایپ کنید-V		
	MW0603 MW0804	0.4 0.6
شیم را تایپ کنید-W		
	STM16R STM16L STM22R STM22L	0.3 0.3 1.0 1.0
شیم را تایپ کنید-STM		
	CTM510 CTM513 CTM613 CTM617 CTM619 CTM515-T CTM618-W CTM0822 CTM0822 CTM1022 CTM1022	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.7 0.3 0.7
پیچ پین مرکزی -T/W		
	M2. 0X5 M2. 2X5 M2. 5X5 M2. 5X6 M2. 5X8 M3. 0X8 M3. 5X10 M3. 5X12 M4. 0X8 M4. 0X10 M4. 5X12 M5. 0X10 M5. 0X12	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
پلاستیکی شکوفه پیچ ابزار		

تصاویر محصول	Size	USD
	HL1810 HL1814 HL1917 HL2114 HL2217 HL2217 HL2414	0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.0 0.4
نوع گیره-M		
	ML520 ML620 ML625 ML630 ML830	0.3 0.3 0.3 0.3 0.8
نوع گیره پیچ-M		
	WT16 WW08	0.4 0.4
نوع گیره-W		
	WC0525E WC0625E	0.4 0.4
نوع گیره پیچ-W		
	DC12 DD15 DT16 DV16 DW08	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
نوع گیره-D		
	DL525 DL625	0.7 0.7
نوع گیره پیچ-D		
	DDC12 DDD15 DDT16 DDV16 DDW08	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Screw شیم را تایپ کنید-D		
	L1.5 L2.0 L2.5 L3.0 L4.0 L5.0	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
نوع گیره شش گوش داخلی-L		
	TL1.5 TL2.0 TL2.5 TL3.0 TL4.0 TL5.0	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
نوع گیره شش گوش داخلی-T		
	T6 T7 T8 T10 T15 T20	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
آچار پرچم شکل اکواریوم		
	T6 T7 T8 T10 T15 T20	0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
آچار پرچم شکل اکواریوم		
	TT6 TT7 TT8 TT10 TT15 TT20	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
آچار نوعی اکواریوم طلایی		

قیمت بالاتر شامل حمل و نقل، مالیات و هزینه نیست.








قیمت معاملات داخلی دلار آمریکا در چین


در صورت داشتن هر گونه سوالی لطفا ایمیل بفرستید eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

قفل نوع دندان راست برش پایان میلز
Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter

ابزار برش فرز برش راست زاویه دار
Discarded Right-Angle End Milling Cutter Toolholder

تصاویر محصول	مشخصات	R	USD
	APKT113502 CBN1	0.2	6.9
	APKT113504 CBN1	0.4	6.9
	APKT113508 CBN1	0.8	6.9
	APKT160402 CBN1	0.2	6.9
	APKT160404 CBN1	0.4	6.9
	APKT160408 CBN1	0.8	6.9
	APKT113502 PCD1	0.2	6.9
	APKT113504 PCD1	0.4	6.9
	APKT113508 PCD1	0.8	6.9
	APKT160402 PCD1	0.2	6.9
	APKT160404 PCD1	0.4	6.9
	APKT160408 PCD1	0.8	6.9
	APKT1135PDER-AL ZK01	0.8	1.4
	APKT1604PDER-G2 ZK01	0.8	1.9
	APKT1604-AL ZK01	0.2	1.9
	APMT1135-TG ZN60	0.8	1.4
	APMT1604-TG ZN60	0.8	1.9
	APMT1135PDER-M2 ZP25	0.8	1.1
	APMT1604PDER-M2 ZP25	0.8	1.9
	APMT1135PDER-H2 ZP25	0.8	1.1
	APMT1604PDER-H2 ZP25	0.8	1.9
	APMT1135PDER-XM ZP25	0.8	1.1
	APMT1604PDER-XM ZP25	0.8	1.9
	APMT1135PDER ZM90	0.8	2.0
	APMT1604PDER ZM90	0.8	2.7
	APMT1135PDER ZP20	0.8	1.6
	APMT1604PDER ZP20	0.8	2.3
	APMT1135PDER ZP30	0.8	1.6
	APMT1604PDER ZP30	0.8	2.3
	APMT1135PDER ZP60	0.8	1.4
	APMT1604PDER ZP60	0.8	1.7



مشخصات D x T x M	قیمت USD
BAP3-11-1T-M5	23.9
BAP3-13-1T-M6	23.9
BAP3-15-2T-M8	23.9
BAP3-16-2T-M8	28.6
BAP3-17-2T-M8	28.6
BAP3-20-2T-M10	31.0
BAP3-21-2T-M10	31.0
BAP3-25-3T-M12	33.3
BAP3-25-4T-M12	35.7
BAP3-26-2T-M12	33.3
BAP3-26-3T-M12	33.3
BAP3-26-4T-M12	35.7
BAP4-25-2T-M12	33.3
BAP4-26-2T-M12	33.3
BAP4-30-2T-M16	38.1
BAP4-30-3T-M16	40.4
BAP4-32-2T-M16	38.1
BAP4-32-3T-M16	40.4
BAP4-35-3T-M16	42.9



مشخصات D x d x T	قیمت USD
BAP300R 40-22-4T	11.9
BAP300R 50-22-4T	15.3
BAP300R 63-22-6T	20.4
BAP400R 40-22-3T	10.3
BAP400R 50-22-4T	10.3
BAP400R 63-22-4T	11.9
BAP400R 80-27-6T	20.4
BAP400R 100-32-6T	32.4
BAP400R 125-40-7T	51.0
BAP400R 160-40-8T	61.1
BAP400R 200-40-10T	119.0
BAP400R 250-40-12T	187.1
BAP400R 300-60-14T	238.1
BAP400R 50-25.4-4T	11.9
BAP400R 63-25.4-4T	15.3
BAP400R 80-25.4-6T	23.9
BAP400R 100-31.75-6T	35.7

آلومینیوم برش پایان عمودی راست زاویه AL-BAP
AL-BAP Aluminum Right-Angle End Milling Cutter



مشخصات D x d x T	قیمت USD
AL-BAP400R 50-22-4T	16.9
AL-BAP400R 63-22-4T	22.1
AL-BAP400R 80-22-6T	30.7
AL-BAP400R 100-22-6T	54.6
AL-BAP400R 125-27-7T	85.0
AL-BAP400R 160-27-8T	95.3
AL-BAP400R 200-27-10T	204.0
AL-BAP400R 250-32-12T	272.1
AL-BAP400R 300-32-14T	340.3



مشخصات d x D x L	قیمت USD
BAP300R C10-10-120-1T	3.3
BAP300R C10-11-120-1T	3.3
BAP300R C12-12-130-1T	3.3
BAP300R C12-13-130-1T	3.3
BAP300R C14-14-130-2T	4.6
BAP300R C14-14-150-2T	4.6
BAP300R C15-15-150-2T	4.6
BAP300R C15-15-200-2T	5.4
BAP300R C15-16-150-2T	4.6
BAP300R C15-16-200-2T	5.4
BAP300R C15.6-16-150-2T	4.6
BAP300R C15.6-16-200-2T	5.4
BAP300R C16-16-120-2T	4.6
BAP300R C16-16-150-2T	4.6
BAP300R C16-16-200-2T	5.4
BAP300R C16-16-250-2T	9.6
BAP300R C16-17-120-2T	4.6
BAP300R C16-17-150-2T	4.6
BAP300R C16-17-200-2T	5.4
BAP300R C16-17-250-2T	9.6
BAP300R C16-18-150-2T	5.4
BAP300R C16-18-200-2T	6.1
BAP300R C19-20-150-2T	5.4
BAP300R C19-20-200-2T	6.1
BAP300R C20-20-120-2T	5.4
BAP300R C20-20-150-2T	5.4
BAP300R C20-20-200-2T	6.1
BAP300R C20-20-250-2T	9.6
BAP300R C20-21-120-2T	5.4
BAP300R C20-21-150-2T	5.4
BAP300R C20-21-200-2T	6.1
BAP300R C20-21-250-2T	9.6
BAP300R C24-25-150-3T	10.3
BAP300R C24-25-200-3T	11.9
BAP300R C24-25-250-3T	14.3
BAP300R C24-25-300-3T	20.4
BAP300R C25-25-150-3T	10.3
BAP300R C25-25-200-3T	11.9
BAP300R C25-25-250-3T	14.3
BAP300R C25-25-300-3T	20.4
BAP300R C25-25-150-2T	7.4
BAP300R C25-25-200-2T	8.9
BAP300R C25-25-250-2T	11.9
BAP300R C25-25-300-2T	19.0
BAP400R C24-25-150-2T	7.9
BAP400R C24-25-200-2T	9.6
BAP400R C24-25-250-2T	11.9
BAP400R C24-25-300-2T	19.0
BAP400R C25-25-150-2T	7.9
BAP400R C25-25-200-2T	9.6
BAP400R C25-25-250-2T	11.9
BAP400R C25-25-300-2T	19.0
BAP400R C25-26-150-2T	7.9
BAP400R C25-26-200-2T	9.6
BAP400R C25-26-250-2T	11.9
BAP400R C25-26-300-2T	19.0
BAP400R C25-30-150-2T	10.3
BAP400R C25-30-200-2T	11.9
BAP400R C25-30-250-2T	16.9
BAP400R C25-30-300-2T	20.4
BAP400R C32-32-150-3T	13.6
BAP400R C32-32-200-3T	15.3
BAP400R C32-32-250-3T	18.9
BAP400R C32-32-300-3T	23.9
BAP400R C32-32-350-3T	27.1
BAP400R C32-32-400-3T	35.7
BAP400R C32-35-150-3T	13.6
BAP400R C32-35-200-3T	15.3
BAP400R C32-35-250-3T	19.7
BAP400R C32-35-300-3T	23.9
BAP400R C32-35-350-3T	27.1
BAP400R C32-35-400-3T	35.7
BAP400R C32-40-150-3T	15.3
BAP400R C32-40-200-3T	17.6
BAP400R C32-40-250-3T	22.1
BAP400R C32-40-300-3T	25.4
BAP400R C32-40-350-3T	30.7
BAP400R C32-40-400-3T	39.0
BAP400R C32-50-150-4T	22.1
BAP400R C32-50-200-4T	27.1

قیمت بالاتر شامل حمل و نقل، مالیات و هزینه نیست.

قیمت معاملات داخلی دلار آمریکا در چین.

در صورت داشتن هر گونه سوالی لطفا ایمیل بفرستید: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

دستگاه برش برش نازل Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter

MaiFix®


تصاویر محصول	مشخصات	R	قیمت
	RDMW1204MOT-PM ZP30	R6	1.7
پردازش در مواد عمومی	RDMW1605MOT-PM ZP30	R8	2.4
	RPGT1003-AL ZK01	R5	1.9
پایان دادن به متوسط مس و آلومینیوم	RPMW1003MO ZN60	R5	1.6
	RPMW1003MO ZN60 Non Chamfering	R5	1.3
سرامیک متوسط و فولاد خوب قطعات به پایان رسیده اند	RPMT1204MO ZN60	R6	1.9
	RPMT08T2-JS ZP25	R4	1.1
پردازش در مواد عمومی	RPMT10T3-JS ZP25	R5	1.4
	RPMT1204MO ZM90	R6	2.0
درجه 62 HRC پردازش سختی بالا به	RPMT1204MO ZP30	R6	1.7
پردازش در مواد عمومی	RPMT1204MO ZP60	R6	1.7
پردازش در مواد عمومی	RPMT1204-XM ZP25	R6	1.3
پردازش در مواد عمومی	RPMW1003MO ZM90	R5	1.7
درجه 62 HRC پردازش سختی بالا به	RPMW1003MO ZP20	R5	1.3
پردازش در مواد عمومی	RPMW1003MO ZP30	R5	1.3
پردازش در مواد عمومی	RPMW1003MO ZP60	R5	1.3
پردازش در مواد عمومی	RPMW1003-XM ZP25	R5	1.3

Round Cutting Mill End Cut End
Locking Tooth Type Round Nose End Milling Cutter



مشخصات DxTxM	قیمت USD
EMRR4-16-2T-M8	28.6
EMRR4-17-2T-M8	28.6
EMRR4-20-2T-M10	31.0
EMRR4-21-2T-M10	31.0
EMRR4-25-2T-M12	33.3
EMRR4-26-2T-M12	33.3
EMRR4-25-3T-M12	35.7
EMRR4-26-3T-M12	35.7
EMRR5-20-2T-M10	31.0
EMRR5-21-2T-M10	31.0
EMRR5-25-2T-M12	33.3
EMRR5-26-2T-M12	33.3
EMRR5-30-2T-M16	38.1
EMRR5-32-2T-M16	38.1
EMRR5-30-3T-M12	40.4
EMRR5-32-3T-M12	40.4
EMRR5-35-3T-M16	42.9
EMRR6-25-2T-M12	33.3
EMRR6-26-2T-M12	33.3
EMRR6-30-2T-M16	38.1
EMRR6-32-2T-M16	38.1
EMRR6-35-3T-M16	42.9

EMR Steel Round Nose End Milling Cutter



مشخصات DxdxT	قیمت USD
EMR 5R50-22-4T	10.3
EMR 5R63-22-4T	11.9
EMR 5R80-27-6T	20.4
EMR 5R100-32-6T	32.4
EMR 5R125-40-7T	51.0
EMR 5R160-40-8T	61.1
EMR 5R50-25.4-4T	11.9
EMR 5R63-25.4-4T	15.3
EMR 5R80-25.4-6T	23.9
EMR 5R100-31.75-6T	35.7
EMRW 6R50-22-4T	10.3
EMRW 6R63-22-4T	11.9
EMRW 6R80-27-6T	20.4
EMRW 6R100-32-6T	32.4
EMRW 6R125-40-7T	51.0
EMRW 6R160-40-8T	61.1
EMR 6R200-40-10T	119.0
EMR 6R250-40-12T	187.1
EMR 6R300-60-14T	238.1
EMRW 6R50-25.4-4T	11.9
EMRW 6R63-25.4-4T	15.3
EMRW 6R80-25.4-6T	23.9
EMRW 6R100-31.75-6T	35.7

The Above Are RP.. Inserts,
RC .. / RD .. درج و دسته، لطفا پرس و جو کنید
The Above Are RP.. Inserts,
RC.. / RD.. Inserts and handle, please inquire!








ابزار برش فرز برش پایان بینی
Discarded Round Nose End Milling Cutter Toolholder



مشخصات DxDxLxT	قیمت USD
EMR C10-4R10-120-1T	3.3
EMR C12-4R12-130-1T	3.3
EMR C12-4R13-130-1T	3.3
EMR C16-4R16-150-2T	5.0
EMR C16-4R16-200-2T	6.1
EMR C16-4R17-150-2T	5.0
EMR C16-4R17-200-2T	6.1
EMR C19-4R20-150-2T	6.1
EMR C19-4R20-200-2T	6.9
EMR C20-4R20-150-2T	6.1
EMR C20-4R20-200-2T	6.9
EMR C20-4R20-250-2T	11.9
EMR C20-4R21-150-2T	6.1
EMR C20-4R21-200-2T	6.9
EMR C19-5R20-150-2T	6.1
EMR C19-5R20-200-2T	7.4
EMR C20-5R20-150-2T	6.1
EMR C20-5R20-200-2T	7.4
EMR C20-5R20-250-2T	11.9
EMR C20-5R21-150-2T	6.1
EMR C20-5R21-200-2T	7.4
EMR C20-5R21-250-2T	11.9
EMR C20-5R25-150-2T	7.9
EMR C20-5R25-200-2T	9.6
EMR C20-5R25-250-2T	11.9
EMR C20-5R30-110-2T	7.9
EMR C24-5R25-150-2T	7.9
EMR C24-5R25-200-2T	9.6
EMR C24-5R25-250-2T	13.6
EMR C24-5R25-300-2T	19.0
EMR C25-5R25-150-2T	7.9
EMR C25-5R25-200-2T	9.6
EMR C25-5R25-250-2T	13.6
EMR C25-5R25-300-2T	19.0
EMR C25-5R26-150-2T	7.9
EMR C25-5R26-200-2T	9.6
EMR C25-5R26-250-2T	13.6
EMR C25-5R26-300-2T	19.0
EMR C25-5R30-150-2T	10.3
EMR C25-5R30-200-2T	11.9
EMR C25-5R30-250-2T	13.6
EMR C25-5R30-300-2T	19.0
EMR C32-5R35-150-3T	13.6
EMR C32-5R35-200-3T	15.3
EMR C32-5R35-250-3T	18.9
EMR C32-5R35-300-3T	23.9
EMR C32-5R35-350-3T	28.9
EMR C32-5R35-400-3T	39.0
EMR C32-5R40-150-3T	15.3
EMR C32-5R40-200-3T	18.9
EMR C32-5R40-250-3T	20.4
EMR C32-5R40-300-3T	23.9
EMR C32-5R40-350-3T	30.7
EMR C32-5R40-400-3T	39.0
EMR C32-5R50-150-4T	23.9
EMR C32-5R50-200-4T	27.1
EMRW C25-5R25-150-2T	7.9
EMRW C25-5R25-200-2T	9.6
EMRW C25-5R25-250-2T	15.3
EMRW C25-5R30-150-2T	10.3
EMRW C25-5R30-200-2T	11.9
EMRW C25-5R30-250-2T	16.9
EMRW C32-5R35-150-3T	13.6
EMRW C32-5R35-200-3T	15.3
EMRW C32-5R35-250-3T	18.9
EMRW C32-5R35-300-3T	27.1
EMRW C25-6R32-150-2T	10.3
EMRW C25-6R32-200-2T	11.9
EMRW C25-6R32-250-2T	16.9
EMRW C25-6R32-300-2T	20.4
EMRW C32-6R32-150-2T	13.6
EMRW C32-6R32-200-2T	15.3
EMRW C32-6R32-250-2T	18.9
EMRW C32-6R32-300-2T	23.9
EMRW C32-6R32-350-2T	27.1
EMRW C32-6R32-400-2T	30.7
EMRW C32-6R35-150-2T	15.3
EMRW C32-6R35-200-2T	16.9
EMRW C32-6R35-250-2T	20.4
EMRW C32-6R35-300-2T	27.1
EMRW C32-6R32-350-2T	28.9
EMRW C32-6R32-400-2T	32.4
EMRW C32-6R40-150-3T	16.9
EMRW C32-6R40-200-3T	19.7
EMRW C32-6R40-250-3T	22.1
EMRW C32-6R40-300-3T	27.1
EMRW C32-6R40-350-3T	30.7
EMRW C32-6R40-400-3T	39.0
EMRW C32-6R50-150-4T	23.9
EMRW C32-6R50-200-4T	27.1

قیمت بالاتر شامل حمل و نقل، مالیات و هزینه نیست.
قیمت معاملات داخلی دلار آمریکا در چین.
در صورت داشتن هر گونه سوالی لطفا ایمیل بفرستید: eva@mzgttool.cn

<http://www.mzg.tw>

تولید - محصول تصاویر	مشخصات	USD	تولید - محصول تصاویر	مشخصات	USD	تولید - محصول تصاویر	مشخصات	USD	تولید - محصول تصاویر	مشخصات	USD
	پایان دادن به آهن و مواد سخت شده SEHT1204AFFN CBN1	7.1		P3200-R4 ZP10 P3200-R5 ZP10 P3200-R6 ZP10 P3200-R8 ZP10 P3200-R10 ZP10 P3200-R12.5 ZP10 P3200-R15 ZP10 P3200-R16 ZP10	7.4 8.3 8.3 9.9 11.9 20.3 31.1 40.3		LNMU0303ZER-MJ			800-08A	
	پایان دادن به مس و آلومینیوم SEHT1204AFFN PCD1	7.1		مشخصات دقیق ریختن مواد عمومی Cutting Below HRC55			PNMU0905GNEN-MJ			800-08T308M-C-G	
	پایان دادن به متوسط مس و آلومینیوم SEHT1204AFFN ZK01	1.7		ZPFG100 ZM55 ZPFG120 ZM55 ZPFG160 ZM55 ZPFG200 ZM55 ZPFG250 ZM55 ZPFG300 ZM55	17.1 17.1 20.4 23.9 32.4 51.4		PNMU0905XNER-GM			800-08T308M-I-G	
	پردازش خشن از مواد عمومی SECA1204AFTN ZP30	3.1		Cutting Below HRC55 BNM120 ZM55 BNM160 ZM55 BNM200 ZM55 BNM250 ZM55 BNM300 ZM55	17.1 18.6 23.9 32.4 41.0		SNMU130508EN-GM			800-09T308H-P-G	
	ماشینکاری به پایان رسیدن مواد عمومی SEHT1204AFSN ZM90	3.1	قفل نوع دندان کروی پایان میلز Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter 				XJMG1204			S-R215.44-15T364M	
	ماشینکاری به پایان رسیدن مواد عمومی SEKT1204AFTN ZM90	3.1					HNGX0906-FF			DGN3102C	
KM 45° کوره میلز فولادی KM Steel 45° Face Milling Cutter 			آسیاب غلتکی کروی پایان یافته است Discarded Spherical End Milling Toolholder 				WNMX060312ZNN-MM WNMX09T316ZNN-MM			GRIP3003Y GRIP4004Y	
							6NGU060408R-M 6NGU090508R-M			LNKX1506-G	
KM 45° کوره میلز آلومینیم KM Aluminum 45° Face Milling Cutter 			آسیاب غلتکی کروی پایان یافته است Discarded Spherical End Milling Toolholder 				CNHX100508T CNHX131108T			WXCU080612T	
							AXMT060208R-EM			LNKX1005-Y LNKX1206-Y LNKT1507	
KM 45° کوره میلز آلومینیم KM Aluminum 45° Face Milling Cutter 			آسیاب غلتکی کروی پایان یافته است Discarded Spherical End Milling Toolholder 				BLMP0603R-M			S229.0300.32	
							BLMP0904R-ML			SOEX090408-13	
KM 45° کوره میلز آلومینیم KM Aluminum 45° Face Milling Cutter 			آسیاب غلتکی کروی پایان یافته است Discarded Spherical End Milling Toolholder 				BLMP1205R-M			HNPJ130720ANSN-HD	
							BLMP1306R-M			SP1RH5-LT-L	
KM 45° کوره میلز آلومینیم KM Aluminum 45° Face Milling Cutter 			آسیاب غلتکی کروی پایان یافته است Discarded Spherical End Milling Toolholder 				TNGX2207PNTN			SP1RH5-LT-D	
							ZNHU080-08			APMT1003-NN	
KM 45° کوره میلز آلومینیم KM Aluminum 45° Face Milling Cutter 			آسیاب غلتکی کروی پایان یافته است Discarded Spherical End Milling Toolholder 				SNMX1205XTN			SEKN1203AFTN-NN	
							SOMT050204-DP SOMT060204-DP SOMT070306-DP SOMT08T306-DP SOMT09T308-DP SOMT11T308-DP			TPUN160308-NN	
KM 45° کوره میلز آلومینیم KM Aluminum 45° Face Milling Cutter 			آسیاب غلتکی کروی پایان یافته است Discarded Spherical End Milling Toolholder 				AXMT123508PEERG			APKT150412-PM	
							RPHX1204M6EN-M31			SPMT120408-PM	
KM 45° کوره میلز آلومینیم KM Aluminum 45° Face Milling Cutter 			آسیاب غلتکی کروی پایان یافته است Discarded Spherical End Milling Toolholder 				XNEX080608-MD15			ONHU060408-PM ONHU08T508-PM	
							XOMX180608TR-M14			KNX-Q7-3.5	

قیمت بالاتر شامل حمل و نقل، مالیات و هزینه نیست.
قیمت معاملات داخلی دلار آمریکا در چین

در صورت داشتن هر گونه سوالی لطفا ایمیل بفرستید: eva@mzgtool.cn


<http://www.mzg.tw>

درج نوع سریع مته Insert Type Quick Drill

MaiFix®

قفل نوع دندان راست برش پایان میلز

Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



مشخصات DxTxM	قیمت USD
R39011-16-2T-M8	28.6
R39011-17-2T-M8	28.6
R39011-20-2T-M10	31.0
R39011-21-2T-M10	31.0
R39011-25-2T-M12	33.3
R39011-26-2T-M12	33.3
R39011-30-2T-M16	35.7
R39011-32-2T-M16	35.7
R39011-33-2T-M16	35.7
R39011-35-2T-M16	42.9

قفل نوع دندان کروی پایان میلز

Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter



مشخصات DxRxM	قیمت USD
BNM-10-R5-M5	35.7
BNM-12-R6-M6	35.7
BNM-16-R8-M8	38.1
BNM-20-R10-M10	38.1
BNM-25-R12.5-M12	40.4

قفل نوع دندان راست برش پایان میلز


Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



مشخصات DxTxM	قیمت USD
JDMT07-11-2T-M5	35.7
JDMT07-12-2T-M5	35.7
JDMT07-12-2T-M6	35.7
JDMT07-13-2T-M6	35.7
JDMT07-14-2T-M6	35.7
JDMT07-16-3T-M8	42.9
JDMT07-17-3T-M8	42.9

میله ابزار ضد ارتعاش فولاد تنگستن

Tungsten steel anti-vibration tool rod



مشخصات dxDxLxM	قیمت USD
MFL08-08-100-M4	59.6
MFL10-10-100-M5	59.6
MFL10-10-150-M5	83.3
MFL12-12-100-M6	75.0
MFL12-12-150-M6	102.4
MFL12-12-200-M6	135.7
MFL15-15-150-M8	131.0
MFL15-15-200-M8	178.6
MFL16-16-100-M8	114.3
MFL16-16-150-M8	131.0
MFL16-16-200-M8	178.6
MFL16-16-250-M8	226.1

قفل نوع دندان راست برش پایان میلز

Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



مشخصات DxTxM	قیمت USD
AXMT06-11-2T-M5	35.7
AXMT06-12-2T-M5	35.7
AXMT06-12-2T-M6	35.7
AXMT06-13-2T-M6	35.7
AXMT06-16-3T-M8	42.9
AXMT06-17-3T-M8	42.9

قفل کردن نوع دندان سریعتر پایان میلز

Locking Tooth Type Fast End Milling Cutter



مشخصات DxTxM	قیمت USD
AJX06-16-2T-M8	31.0
AJX06-17-2T-M8	31.0
AJX08-20-2T-M10	33.3
AJX08-21-2T-M10	33.3
AJX09-25-2T-M12	35.7
AJX09-26-2T-M12	35.7
AJX09-28-2T-M12	35.7
AJX12-30-2T-M16	40.4
AJX12-32-2T-M16	40.4
AJX12-35-2T-M16	47.6

نوع قفل دندان نوع قفل مشخصه کامل است.
لطفاً برای مشخصات ذکر نشده لطفاً.

* Lock teeth type tool stock Specification are complete.
Please inquire for Specification not listed.

تصاویر محصول	مشخصات	R	USD
	WCMX030208 ZP25	0.8	1.4
	WCMX040208 ZP25	0.8	1.4
	WCMX050308 ZP25	0.8	1.7
	WCMX06T308 ZP25	0.8	1.9
	WCMX080412 ZP25	1.2	2.6
	WCMX030208 ZP30	0.8	2.3
	WCMX040208 ZP30	0.8	2.3
	WCMX050308 ZP30	0.8	2.4
	WCMX06T308 ZP30	0.8	2.6
	WCMX080412 ZP30	1.2	3.7
	SPMG050204 ZP25	0.4	1.4
	SPMG060204 ZP25	0.4	1.4
	SPMG07T308 ZP25	0.8	1.7
	SPMG090408 ZP25	0.8	1.9
	SPMG110408 ZP25	0.8	2.3
	SPMG050204 ZP30	0.4	2.7
	SPMG060204 ZP30	0.4	2.9
	SPMG07T308 ZP30	0.8	2.9
	SPMG090408 ZP30	0.8	3.3
	SPMG110408 ZP30	0.8	3.6
	SPMG140408 ZP30	0.8	5.4

نوع ابزار سریع را وارد کنید WC

WC Insert Type Quick Drill



D	d		L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
8	12	XCMT040104	61.7	91.4	-	-
10	12	XCMT050204	57.1	85.0	-	-
12	16	XCMT060204	47.1	65.3	-	-
14-14.5	20	WCMX030208	25.3	32.9	37.6	67.1
15-20	25	WCMX030208	25.3	32.9	37.6	67.1
20.5-24.5	25	WCMX040208	35.3	42.6	50.3	72.9
25	32	WCMX050308	35.3	42.6	50.3	72.9
25.5-30	32	WCMX050308	42.6	45.3	52.9	80.0
30.5-31	32	WCMX050308	57.6	59.6	72.9	100.4
31.5-40	32	WCMX06T308	57.6	59.6	72.9	100.4
41	32	WCMX06T308	69.0	76.7	96.0	125.7
42	40	WCMX06T308	69.0	76.7	96.0	125.7
43-45	40	WCMX080412	69.0	76.7	96.0	125.7
46-50	40	WCMX080412	75.4	93.3	102.9	137.1
51-55	40	WCMX080412	85.0	109.7	130.3	148.6
56-57	40	WCMX080412	89.0	112.4	171.4	165.7
58-59	40	WCMX06T308	89.0	112.4	171.4	165.7
60-63	40	WCMX06T308	93.3	123.3	197.9	201.1
64-65	40	WCMX06T308	100.3	137.1	224.0	231.0
66-68	40	WCMX06T308	101.7	151.0	228.6	240.0
69-70	40	WCMX06T308	102.9	160.0	240.0	262.9

درج نوع سریع مته SP

SP Insert Type Quick Drill



D	d		L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
13-14.5	20	SPMG050204	30.4	35.7	44.7	78.6
15	25	SPMG050204	30.4	35.7	44.7	78.6
15.5-20	25	SPMG060204	30.4	35.7	44.7	78.6
20.5-21.5	25	SPMG060204	41.9	47.6	60.7	83.3
22-24.5	25	SPMG07T308	41.9	47.6	60.7	83.3
25-27.5	32	SPMG07T308	50.3	54.7	65.4	91.4
28-30	32	SPMG090408	50.3	54.7	65.4	91.4
30.5-33.5	32	SPMG090408	66.9	72.9	88.1	108.6
34-40	32	SPMG110408	66.9	72.9	88.1	108.6
41	32	SPMG110408	79.0	88.1	105.4	137.1
42-45	40	SPMG140512	79.0	88.1	105.4	137.1
46-50	40	SPMG140512	88.1	98.9	125.7	148.6
51-55	40	SPMG07T308	94.3	111.0	144.0	171.4
56	40	SPMG07T308	98.9	123.9	208.1	228.6
57-59	40	SPMG090408	98.9	123.9	208.1	228.6
60-63	40	SPMG090408	103.3	136.9	250.0	271.4
64-66	40	SPMG090408	111.0	161.9	280.0	300.0
67-68	40	SPMG110408	111.0	161.9	280.0	300.0
69-70	40	SPMG110408	114.6	173.9	290.0	328.6

Plus WDXT.../GPMT... Type Stock Quick Drill Commodity, Welcome To Inquire!

Plus WDXT.../GPMT... Type Stock Quick Drill Commodity, Welcome To Inquire!

قیمت بالاتر شامل حمل و نقل، مالیات و هزینه نیست.

قیمت معاملات داخلی دلار آمریکا در چین.

در صورت داشتن هر گونه سوالی لطفاً ایمیل بفرستید: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

تصاویر محصول	مشخصات	NO.	D دامنه	قیمت
فهرست دو طرفه برش خرد کننده Indexable Two-Edge Rough Boring Cutter 	RBH19C	LBK1	19-25	28.6
	RBH25C	LBK2	25-33	28.6
	RBH32C	LBK3	32-42	31.0
	RBH40C	LBK4	40-55	40.4
	RBH52C	LBK5	52-70	61.9
	RBH68C	LBK6	68-92	83.3
	RBH90C	LBK6	90-122	102.4
	RBH120C	LBK6	120-164	119.0
	RBH160C	BST	160-204	135.7
	RBH200C	BST	200-310	273.9
Insert:CCMT..	RBH300C	BST	300-410	544.0
	RBH400C	BST	400-510	583.3
	RBH500C	BST	500-610	681.0

	Indexable Fine-Tunable دقیق خسته کننده برش Indexable Fine-Tunable دقت Boring Cutter	CBH20	LBK1	20-26	135.7
		CBH25	LBK2	25-33	154.7
		CBH32	LBK3	32-42	163.1
		CBH40	LBK4	40-55	181.0
		CBH52	LBK5	52-75	204.7
		CBH68	LBK6	68-102	238.1
		CBH100	LBK6	100-152	273.9
		CBH150	LBK6	150-202	323.9
		CBH200	BST	200-310	714.3
		CBH300	BST	300-410	821.4
Fine-Tuning Accuracy 0.01mm		CBH400	BST	400-510	919.0
		CBH500	BST	500-610	1023.9
		EWN20	CK1	20-36	123.9
		EWN25	CK2	25-47	131.0
		EWN32	CK3	32-60	142.9
		EWN41	CK4	41-74	163.1
		EWN53	CK5	53-95	178.6
		EWN68	CK6	68-150	197.6
		EWN100	CK6	100-203	214.3

	گیره ابزار خسته کننده Clamp ابزار خسته کننده	EWN1-1		20-25	13.1
		CBH1-2		25-31	13.1
		CBH1-3		30-36	13.1
		CBH2-1		25-33	13.1
		CBH2-2		32-40	13.1
		CBH2-3		39-47	13.1
		CBH3-1		32-42	13.1
		CBH3-2		41-51	13.1
		CBH3-3		50-60	13.1
		CBH4-1		41-54	13.1
		CBH4-2		50-63	13.1
		CBH4-3		61-74	13.1
		CBH5-1		53-70	13.1
		CBH5-2		65-82	13.1
		CBH5-3		78-95	13.1
		CBH6-1		68-100	13.1
				100-153	13.1
		CBH6-2		94-126	13.1
				126-179	13.1
		CBH6-3		118-150	13.1
				150-203	13.1

	خسته کننده ابزار BE BE Boring Tool	BE09A	M5	16.7	
		BE10.5A	M5	16.7	
		BE12A	M6	16.7	
		BE14A	M6	16.7	
		BE16A	M6	16.7	
		BE18A	M10	16.7	
		BE20A	M10	16.7	
		BE22A	M10	16.7	
		BE24A	M10	16.7	
		BE26A	M10	16.7	
		BE28A	M10	16.7	
		BE30A	M10	16.7	
		BE32A	M10	19.0	
		BE34A	M10	19.0	
		BE36A	M10	23.9	
		BE38A	M10	23.9	
		BE40A	M10	23.9	

	EC استین تبدیل EC Conversion Sleeve	EC1608	-	14.3	
		EC1610	-	14.3	
		EC1612	-	14.3	
		EC1614	-	14.3	

	فولاد تنگستن نوار خسته کننده Tungsten Steel Boring Bar	ST08-W5-100L	M5	59.6	
		ST10-W6-110L	M6	69.0	
		ST12-W6-120L	M6	88.1	
		ST12-W6-150L	M6	107.1	
		ST14-W6-160L	M6	119.0	
		ST16-W10-160L	M10	135.7	
		ST16-W10-180L	M10	150.0	


	NBH2084 Boring Tool (Boring range: 8-280mm) Fine-Tuning Accuracy 0.01mm			

مشخصات	دامنه D	قیمت
NBH2084 Boring Tool Holder		
SBJ2008-32	8-11	8.6
SBJ2010-40	10-13	8.6
SBJ2012-53	12-17	8.6
SBJ2016-68	16-21	8.6
SBJ2016-102	16-21	20.4
SBJ2020-83	20-130	8.6
SBJ2020-125	20-130	20.4
SBJ2020-150	20-130	23.9
SBJ2020-200	20-130	28.6
SBJ2025-96	25-135	8.6
SBJ2025-144	25-135	20.4
SBJ2025-150	25-135	23.9
SBJ2025-200	25-135	28.6
SBJ2030-115	30-140	8.6
SBJ2030-173	30-140	23.9
SBJ2030-200	30-140	28.6
SBJ2020-L	120-280	8.6
SBJ2020-150L	120-400	23.9

	ابزار خسته کننده را تنظیم کنید NBH2084 Boring head R8-NBH2084-8P	8-280	138.1
		8-280	233.3
		8-280	233.3
		8-280	233.3
		8-280	309.6
		8-280	233.3
		8-280	273.9
		8-280	278.6
		8-280	309.6


	NBH16 Boring Tool (Boring range: 8-50mm) Fine-Tuning Accuracy 0.01mm			


مشخصات	دامنه D	قیمت
NBH16 Boring Tool Holder		
SBJ1606-24	6-9	8.6
SBJ1608-32	8-11	8.6
SBJ1610-40	10-13	8.6
SBJ1612-53	12-15	8.6
SBJ1614-60	14-17	8.6
SBJ1616-68	16-21	8.6
SBJ1620-83	20-26	8.6
SBJ1620-150L	20-26	23.9
SBJ1620-200L	20-26	28.6
SBJ1625-90	25-31	8.6
SBJ1625-150L	25-31	23.9
SBJ1625-200L	25-31	28.6
SBJ1630-90	30-36	8.6
SBJ1630-150L	30-36	23.9
SBJ1630-200L	30-36	28.6
SBJ1635-90	35-41	8.6
SBJ1635-150L	35-41	23.9
SBJ1635-200L	35-41	28.6
SBJ1640-90	40-46	8.6
SBJ1640-150L	40-46	23.9
SBJ1640-200L	40-46	28.6
SBJ1645-90	45-51	8.6
SBJ1645-150L	45-51	23.9
SBJ1645-200L	45-51	28.6


	ابزار خسته کننده را تنظیم کنید NBH16 Boring head	8-50	138.1
		8-50	233.3
		8-50	233.3
		8-50	233.3
		8-50	309.6
		8-50	233.3
		8-50	273.9
		8-50	278.6
		8-50	309.6


	دقیق خسته کننده HBOR (دقت دقیق تنظیم 0.002mm)			


مشخصات	دامنه D	قیمت
HBOR25 Boring Cutter		
HBOR25M (29-38) Boring head	29-38	666.7
HBOR25M (29-38) Back Boring	29-38	666.7
BT30-HBOR25P ToolHolder		857.1
BT40-HBOR25P ToolHolder		857.1
SK30-HBOR25P ToolHolder		857.1
SK40-HBOR25P ToolHolder		857.1
HSK63A-HBOR25P ToolHolder		976.1
CA0602-09T Carbide Boring	2-3.2	59.6
CA0603-16T Carbide Boring	3-4.2	59.6
CA0604-22T Carbide Boring	4-5.2	59.6
CA0605-27T Carbide Boring	5-6.2	59.6
CA0606-32T Carbide Boring	6-7.2	59.6
CB06050-21 (CC03)	5-6	123.9
CB06055-26 (CC03)	5.5-6.5	123.9
CB06060-26 (CC03)	6-7	123.9
CB06065-31 (CC03)	6.5-7.5	123.9
CB06070-31 (CC04)	7-8	123.9

	HBOR32 Boring Cutter			

	HBOR40 Boring Cutter			


	HBOR50 Boring Cutter			

	HBOR63 Boring Cutter			

	Boring Accessories			

برش خرد کننده BSA

BSA Rough Boring Cutter



مشخصات	قیمت
BT40-BSA25-120	47.6
BT40-BSA30-150	47.6
BT40-BSA38-165	50.0
BT40-BSA42-165	50.0
BT40-BSA50-165	53.6
BT40-BSA62-180	63.1
BT40-BSA72-180	71.4
BT40-BSA90-180	89.3
BT50-BSA25-135	81.0
BT50-BSA30-165	81.0
BT50-BSA38-180	83.3
BT50-BSA42-210	83.3
BT50-BSA50-180	86.9
BT50-BSA50-240	92.9
BT50-BSA62-195	95.3
BT50-BSA62-270	107.1
BT50-BSA72-195	95.3
BT50-BSA72-285	131.0
BT50-BSA90-210	164.3
BT50-BSA90-300	208.3
BT50-BSA105-195	297.6
BT50-BSA105-285	381.0

برش خرد کننده BSA

BSA Rough Boring Cutter



مشخصات	قیمت
BSA30-42-LBK2	27.4
BSA38-52-LBK3	28.6
BSA50-65-LBK4	33.3
BSA62-90-LBK5	41.7
BSA72-110-LBK6	51.1

برش خرد کننده BSB

BSB Rough Boring Cutter



مشخصات	قیمت
BT40-BSB25-120	47.6
BT40-BSB38-150	47.6
BT40-BSB50-165	53.6
BT40-BSB62-180	62.6
BT40-BSB72-165	71.4
BT40-BSB90-180	89.3
BT50-BSB25-135	80.4
BT50-BSB38-180	81.9
BT50-BSB50-180	86.4
BT50-BSB50-240	92.4
BT50-BSB62-195	95.3
BT50-BSB62-270	107.1
BT50-BSB72-195	104.3
BT50-BSB72-285	140.0
BT50-BSB90-210	163.9
BT50-BSB90-300	208.3
BT50-BSB105-195	297.9
BT50-BSB105-285	383.1

برش خرد کننده BSB-LBK


BSB-LBK Rough Boring Cutter



مشخصات	قیمت
BSB25-52-LBK2	27.4
BSB38-70-LBK3	28.6
BSB50-90-LBK4	32.9
BSB62-90-LBK5	41.7
BSB72-135-LBK6	59.6

Holder برش خرد کننده

Rough Boring Cutter Holder



مشخصات	قیمت
TBS910-36-L	TP09 11.9
TBS910-45-L	TP09 11.9
TBS913-48-L	TP11 11.9
TBS913-65-L	TP11 11.9
TBS916-60-L	TP11 11.9
TBS916-80-L	TP11 11.9
TBS919-70-L	TC16 19.0
TBS919-90-L	TC16 19.0
TBS919-85-L	TC16 19.0
TBS919-105-L	TC16 23.9
TBS925-100-L	TC16 31.0
TBS925-135-L	TC16 38.1



مشخصات	قیمت
TBS910-36-R	TP09 11.9
TBS910-45-R	TP09 11.9
TBS913-48-R	TP11 11.9
TBS913-65-R	TP11 11.9
TBS916-60-R	TP11 11.9
TBS916-80-R	TP11 11.9
TBS919-70-R	TC16 19.0
TBS919-90-R	TC16 19.0
TBS919-85-R	TC16 19.0
TBS919-105-R	TC16 23.9
TBS925-100-R	TC16 31.0
TBS925-135-R	TC16 38.1




مشخصات	قیمت
CBS908-23-L	CC06 11.9
CBS908-30-L	CC06 11.9
CBS910-36-L	CC06 11.9
CBS910-45-L	CC06 11.9
CBS913-48-L	CC09 11.9
CBS913-65-L	CC09 11.9
CBS916-60-L	CC09 11.9
CBS916-80-L	CC09 11.9
CBS919-70-L	CC12 19.0
CBS919-90-L	CC12 19.0
CBS919-85-L	CC12 19.0
CBS919-105-L	CC12 23.9
CBS925-100-L	CC12 31.0
CBS925-135-L	CC12 38.1



مشخصات	قیمت
CBS908-23-R	CC06 11.9
CBS908-30-R	CC06 11.9
CBS910-36-R	CC06 11.9
CBS910-45-R	CC06 11.9
CBS913-48-R	CC09 11.9
CBS913-65-R	CC09 11.9
CBS916-60-R	CC09 11.9
CBS916-80-R	CC09 11.9
CBS919-70-R	CC12 19.0
CBS919-90-R	CC12 19.0
CBS919-85-R	CC12 19.0
CBS919-105-R	CC12 23.9
CBS925-100-R	CC12 31.0
CBS925-135-R	CC12 38.1



مشخصات	قیمت
TBS410-45	TP09 11.9
TBS410-50	TP09 11.9
TBS413-60	TP11 11.9
TBS416-75	TP11 11.9
TBS419-90	TC16 19.0
TBS419-115	TC16 19.0
TBS425-130	TC16 38.1



مشخصات	قیمت
CBS408-30	CC06 11.9
CBS408-35	CC06 11.9
CBS410-45	CC06 11.9
CBS410-50	CC06 11.9
CBS413-60	CC09 11.9
CBS416-75	CC09 11.9
CBS419-115	CC12 19.0
CBS425-130	CC12 38.1

BST / NBH Toolholder

BST / NBH Toolholder



مشخصات	قیمت
BT30-NBH2084	35.7
BT40-NBH2084	28.6
BT50-NBH2084	59.6
NT30-NBH2084	35.7
NT40-NBH2084	35.7
NT50-NBH2084	71.4
SK40-NBH2084	35.7
SK50-NBH2084	71.4
BBT40-NBH2084	154.7
BBT50-NBH2084	214.3
CAT40-NBH2084	46.4
CAT50-NBH2084	92.9
HSK63A-NBH2084	154.7
HSK100A-NBH2084	214.3
ISO40-NBH2084	46.4
ISO50-NBH2084	92.9
C20-NBH2084	61.9
MT3-NBH2084	42.9
MT4-NBH2084	42.9
MT5-NBH2084	52.4
MT6-NBH2084	66.7
MTB3-NBH2084	42.9
MTB4-NBH2084	42.9
MTB5-NBH2084	52.4
MTB6-NBH2084	66.7
RB-NBH2084	35.7
BT40-NBH2084-100L	59.6
BT40-NBH2084-150L	90.4
BT40-NBH2084-200L	119.0
BT50-NBH2084-100L	71.4
BT50-NBH2084-150L	90.4
BT50-NBH2084-200L	119.0
BT50-NBH2084-250L	148.9
BT40-BST-70	66.7
BT40-BST-100	66.7
BT40-BST-150	77.4
BT40-BST-200	85.7
BT50-BST-100	66.7
BT50-BST-150	77.4
BT50-BST-200	83.3
BT50-BST-250	107.1
BT50-BST-300	119.0
BT50-BST-350	134.6
BT50-BST-400	148.9
BT50-BST-450	195.3
BT50-BST-500	238.1
SK40-BST-100	92.9
SK40-BST-150	123.9
SK50-BST-100	92.9
SK50-BST-150	123.9
SK50-BST-200	154.7
SK50-BST-250	185.7

فرمت LBK

LBK Extension Rod



مشخصات	قیمت
LBK1-1-30	11.9
LBK2-2-30	11.9
LBK3-3-30	14.3
LBK4-4-45	14.3
LBK4-4-60	16.7
LBK5-5-60	19.0
LBK5-5-90	21.4
LBK6-6-60	21.4
LBK6-6-100	21.4
LBK6-6-120	29.7

آستین تبدیل LBK

LBK Conversion Sleeve



مشخصات	قیمت
LBK2-1-36	31.0
LBK3-1-41	31.0
LBK3-2-37	31.0
LBK4-1-58	35.7
LBK4-2-50	35.7
LBK4-3-50	35.7
LBK5-1-60	40.4
LBK5-2-54	40.4
LBK5-2-74	40.4
LBK5-3-47	40.4
LBK5-3-72	40.4
LBK5-4-42	40.4
LBK5-4-67	40.4
LBK6-1-70	46.4
LBK6-2-63	46.4
LBK6-2-93	56.0
LBK6-3-56	46.4
LBK6-3-96	56.0
LBK6-4-51	46.4
LBK6-4-101	56.0
LBK6-5-41	46.4
LBK6-5-91	56.0

ابزار بر گزار LBK

LBK Toolholder



مشخصات	قیمت
BT30-LBK1-55	21.0
BT30-LBK1-70	21.0
BT30-LBK2-80	21.0
BT30-LBK3-80	21.0
BT30-LBK4-70	21.0
BT30-LBK5-70	21.0
BT30-LBK6-60	21.0

مشخصات	قیمت
BT40-LBK1-75	21.0
BT40-LBK1-105	21.0
BT40-LBK1-130	28.3
BT40-LBK1-165	35.7
BT40-LBK1-195	59.6
BT40-LBK2-85	21.0
BT40-LBK2-115	21.0
BT40-LBK2-130	28.3
BT40-LBK2-165	35.7
BT40-LBK2-200	59.6
BT40-LBK3-95	21.0
BT40-LBK3-125	28.3
BT40-LBK3-165	35.7
BT40-LBK3-210	59.6
BT40-LBK4-85	21.0
BT40-LBK4-115	21.0
BT40-LBK4-130	28.3
BT40-LBK4-150	28.3
BT40-LBK4-175	35.7
BT40-LBK4-220	59.6
BT40-LBK5-75	21.0
BT40-LBK5-125	28.3
BT40-LBK5-175	35.7
BT40-LBK5-235	59.6
BT40-LBK6-65	21.0
BT40-LBK6-115	21.0
BT40-LBK6-150	28.3
BT40-LBK6-165	35.7
BT40-LBK6-240	59.6

مشخصات	قیمت
BT50-LBK1-115	53.6
BT50-LBK1-145	59.6
BT50-LBK1-200	80.4
BT50-LBK2-110	53.6
BT50-LBK2-140	59.6
BT50-LBK2-175	65.4
BT50-LBK2-235	108.3
BT50-LBK3-125	53.6
BT50-LBK3-140	59.6
BT50-LBK3-155	59.6
BT50-LBK3-185	65.4
BT50-LBK3-215	75.0
BT50-LBK3-255	91.7
BT50-LBK3-290	108.3
BT50-LBK3-300	108.3
BT50-LBK3-350	148.9
BT50-LBK4-115	53.6
BT50-LBK4-145	59.6
BT50-LBK4-160	65.4
BT50-LBK4-205	75.0
BT50-LBK4-255	91.7
BT50-LBK4-305	108.3
BT50-LBK4-350	148.9
BT50-LBK5-105	53.6
BT50-LBK5-180	65.4
BT50-LBK5-240	75.0
BT50-LBK5-300	108.3
BT50-LBK5-350	148.9
BT50-LBK6-95	53.6
BT50-LBK6-155	65.4
BT50-LBK6-170	65.4
BT50-LBK6-230	75.0
BT50-LBK6-290	108.3
BT50-LBK6-350	148.9

مشخصات	قیمت
HSK63A-LBK1-105	148.9
HSK63A-LBK2-115	148.9
HSK63A-LBK3-125	148.9
HSK63A-LBK4-115	148.9
HSK63A-LBK5-125	148.9
HSK63A-LBK6-115	148.9

CK Toolholder

CK Toolholder




مشخصات	قیمت
BT30-CK1-55	35.7
BT30-CK1-70	35.7
BT30-CK2-80	35.7
BT30-CK3-80	35.7
BT30-CK4-70	35.7
BT30-CK5-70	35.7
BT30-CK6-60	35.7

مشخصات	قیمت
BT40-CK1-75	35.7
BT40-CK1-105	35.7
BT40-CK1-130	44.7
BT40-CK2-75	35.7
BT40-CK2-115	35.7
BT40-CK2-130	44.7
BT40-CK3-80	35.7
BT40-CK3-100	35.7
BT40-CK3-135	44.7
BT40-CK3-155	44.7
BT40-CK4-75	35.7
BT40-CK4-100	35.7
BT40-CK4-150	44.7
BT40-CK4-170	53.6
BT40-CK5-60	35.7
BT40-CK5-100	35.7
BT40-CK5-150	44.7
BT40-CK6-65	35.7
BT40-CK6-100	35.7
BT40-CK6-150	44.7

BT50-CK1-115	75.0
BT50-CK1-145	82.1
BT50-CK1-200	95.3
BT50-CK2-105	75.0
BT50-CK2-135	82.1
BT50-CK2-165	78.6
BT50-CK2-235	95.3
BT50-CK3-110	75.0
BT50-CK3-140	82.1
BT50-CK3-175	78.6
BT50-CK3-290	140.7
BT50-CK3-300	140.7
BT50-CK3-350	189.3
BT50-CK4-100	75.0
BT50-CK4-160	78.6
BT50-CK4-205	101.0
BT50-CK4-270	140.7
BT50-CK4-300	140.7
BT50-CK4-350	189.3
BT50-CK5-90	75.0
BT50-CK5-165	78.6
BT50-CK5-210	101.0
BT50-CK5-270	140.7
BT50-CK5-300	140.7
BT50-CK5-350	189.3
BT50-CK6-95	75.0
BT50-CK6-155	78.6
BT50-CK6-215	101.0
BT50-CK6-250	140.7
BT50-CK6-300	140.7
BT50-CK6-350	189.3

ER Collet Toolholder

ER Collet Toolholder



مشخصات NO. xColletxA/MxL	قیمت USD
BT30-ER11-70	16.0
BT30-ER11-100	16.0
BT30-ER16-70	18.6
BT30-ER16-100	18.6
BT30-ER16-150	19.7
BT30-ER20-70	18.6
BT30-ER20-100	18.6
BT30-ER20-150	19.7
BT30-ER25-70	18.6
BT30-ER25-100	18.6
BT30-ER25-150	19.7
BT30-ER32-70	18.6
BT30-ER32-100	18.6
BT30-ER32-150	19.7
BT30-ER40-80	17.1
BT30-ER40-100	17.1

BT40-ER11-70	21.1
BT40-ER11-100	21.1
BT40-ER16-70	21.1
BT40-ER16-100	21.1
BT40-ER16-150	22.4
BT40-ER16-200	37.1
BT40-ER20-70	21.1
BT40-ER20-100	21.1
BT40-ER20-150	22.4
BT40-ER20-200	37.1
BT40-ER25-100	21.1
BT40-ER25-150	22.4
BT40-ER25-200	37.1
BT40-ER32-70	21.1
BT40-ER32-100	21.1
BT40-ER32-150	22.4
BT40-ER32-200	37.1
BT40-ER32-250	50.3
BT40-ER32-300	74.0
BT40-ER40-80	19.7
BT40-ER40-100	19.7
BT40-ER40-150	23.9
BT40-ER40-200	39.7

BT50-ER16-100	39.7
BT50-ER16-150	50.3
BT50-ER16-200	63.6
BT50-ER20-100	39.7
BT50-ER20-150	50.3
BT50-ER20-200	61.0
BT50-ER20-250	81.9
BT50-ER20-300	100.4
BT50-ER25-70	39.7
BT50-ER25-100	39.7
BT50-ER25-150	50.3
BT50-ER25-200	61.0
BT50-ER25-250	84.7
BT50-ER25-300	100.4
BT50-ER32-70	39.7
BT50-ER32-100	39.7
BT50-ER32-150	50.3
BT50-ER32-200	61.0
BT50-ER32-250	81.9
BT50-ER32-300	97.9
BT50-ER32-350	126.9
BT50-ER32-400	158.9
BT50-ER40-100	42.4
BT50-ER40-150	52.9
BT50-ER40-200	63.6
BT50-ER40-250	87.4
BT50-ER40-300	105.7
BT50-ER40-350	129.6
BT50-ER40-400	158.9
BT50-ER50-100	74.0
BT50-ER50-150	81.9
BT50-ER50-200	92.6
BT50-ER50-250	121.7
BT50-ER50-300	158.9

مشخصات NO. xColletxA/MxL	قیمت USD
R8-ER25	17.1
R8-ER32	17.1
R8-ER40	19.7
MTB3-ER20	16.0
MTB3-ER25	16.0
MTB3-ER32	17.1
MTB4-ER25	17.1
MTB4-ER32	18.6
MTB4-ER40	22.4
MTB5-ER40	26.4
NT30-ER25	17.1
NT30-ER32	17.1
NT30-ER40	19.7
NT40-ER25	17.1
NT40-ER32	17.1
NT40-ER40	19.7
ISO20-ER16-35MS	40.4
ISO25-ER20-35MS	40.4
ISO30-ER32-42	27.4
ISO30-ER32-60	27.4
HSK32E-ER16-050MS	82.1
HSK32E-ER20-050MS	82.1
HSK32E-ER20-060MS	82.1
HSK32E-ER25-060MS	82.1
BT30-GER16-70	21.4
BT30-GER16-100	21.4
BT30-GER20-70	21.4
BT30-GER20-100	21.4
BT30-GER25-70	21.4
BT30-GER25-100	21.4
BT40-GER16-70	21.4
BT40-GER16-100	21.4
BT40-GER20-70	23.9
BT40-GER20-100	23.9
BT40-GER25-70	23.9
BT40-GER25-100	23.9
BT40-GER32-70	23.9
BT40-GER32-100	23.9

ER Collet ابزار برگزیده فرمت

ER Collet Extension Toolholder



مشخصات DxColletxA/MxL	قیمت USD
C10-ER8-100	9.3
C10-ER8-150	10.4
C12-ER8-100	9.3
C12-ER8-150	10.4
C12-ER11-100	6.7
C12-ER11-150	6.7
C16-ER11-100	6.7
C16-ER11-150	6.7
C16-ER16-100	6.7
C16-ER16-150	6.7
C16-ER16-200	11.9
C16-ER16-250	16.0
C16-ER20-100	6.7
C16-ER20-150	6.7
C16-ER20-200	11.9
C20-ER20-100	6.7
C20-ER20-150	6.7
C20-ER20-200	11.9
C20-ER20-250	16.0
C20-ER16-100	6.7
C20-ER16-150	6.7
C20-ER16-200	11.9
C20-ER16-250	16.0
C20-ER11-100	9.3
C20-ER11-150	9.3
C20-ER25-100	10.4
C20-ER25-150	10.4
C25-ER16-100	6.7
C25-ER16-150	6.7
C25-ER16-200	11.9
C25-ER16-250	17.1
C25-ER20-100	6.7
C25-ER20-150	6.7
C25-ER20-200	11.9
C25-ER25-100	10.4
C25-ER25-150	11.9
C25-ER25-200	17.1
C25-ER25-250	19.7
C32-ER32-100	14.6
C32-ER32-150	17.1
C32-ER32-200	18.6
C32-ER32-250	22.4
C40-ER40-100	19.7
C40-ER32-100	17.1
C32-ER40-100	18.6

ER Collet Extension

ER Extension Collet



مشخصات Collet	دقت 0.01mm	دقت 0.008mm	دقت 0.005mm
ER8	3.1	-	-
ER11	1.7	2.2	5.3
ER16	1.7	2.2	5.3
ER20	1.7	2.2	5.3
ER25	1.9	2.2	5.3
ER32	2.6	2.8	6.7
ER40	4.0	-	6.7
ER50	11.9	-	-

ER Wrench / Nuts



مشخصات Collet	Wrench	Nut
ER8A/M	2.6	4.0
ER11A/M	1.4	1.7
ER16A/M	1.7	1.7
ER20A/M	1.7	1.7
ER25UM	2.6	2.6
ER32UM	3.1	3.1
ER40UM	4.0	4.0
ER50UM	-	15.3

FMB دارنده ابزار میلز چهره

FMB Inch Face Milling Tool Holder



مشخصات NO. xdxL	قیمت USD
R8-FMA25. 4	17.1
R8-FMA31. 75	17.1
C20-FMB25. 4	17.1
NT50-FMA31. 75-75	43.6
NT50-FMA38. 1-75	43.6
NT50-FMA47. 625-75	92.6
NT50-FMA50. 8-75	55.4
BT40-FMA25. 4-60	17.1
BT40-FMA25. 4-100	19.7
BT40-FMA31. 75-60	18.6
BT40-FMA31. 75-100	19.7
BT40-FMA38. 1-60	19.7
BT40-FMA38. 1-100	21.1
BT50-FMA25. 4-60	42.4
BT50-FMA25. 4-100	42.4
BT50-FMA25. 4-150	52.9
BT50-FMA25. 4-200	63.6
BT50-FMA25. 4-250	84.7
BT50-FMA25. 4-300	111.1
BT50-FMA31. 75-60	43.6
BT50-FMA31. 75-100	43.6
BT50-FMA31. 75-150	56.9
BT50-FMA31. 75-200	67.4
BT50-FMA31. 75-250	87.4
BT50-FMA31. 75-300	119.0
BT50-FMA38. 1-60	42.4
BT50-FMA38. 1-100	45.0
BT50-FMA38. 1-150	59.6
BT50-FMA47. 625-75	84.7
BT50-FMA47. 625-150	145.4
BT50-FMA47. 625-200	198.3
BT50-FMA50. 8-75	55.4
BT50-FMA50. 8-100	68.9
BT50-FMA50. 8-150	79.3

FMB دارنده فلزی چهره متریک

FMB Metric Face Milling Tool Holder

مشخصات NO. xdxL	قیمت USD
BT30-FMB22-45	14.6
BT30-FMB22-60	14.6
BT30-FMB22-100	18.6
BT30-FMB27-45	14.6
BT30-FMB27-60	14.6
BT30-FMB27-100	18.6
BT30-FMB32-45	16.0
BT30-FMB32-60	16.0
BT40-FMB22-45	17.1
BT40-FMB22-60	17.1
BT40-FMB22-100	18.6
BT40-FMB22-150	22.4
BT40-FMB22-200	37.1
BT40-FMB22-250	47.6
BT40-FMB22-300	61.0
BT40-FMB22-350	74.0
BT40-FMB27-45	17.1
BT40-FMB27-60	17.1
BT40-FMB27-100	18.6
BT40-FMB27-150	23.9
BT40-FMB32-60	17.1
BT40-FMB32-100	17.1
BT40-FMB32-150	23.9
BT40-FMB40-60	19.7
BT40-FMB40-100	21.1
BT40-FMB40-150	26.4
BT50-FMB22-60	39.7
BT50-FMB22-100	39.7
BT50-FMB22-150	50.3
BT50-FMB22-200	61.0
BT50-FMB22-250	81.9
BT50-FMB22-300	100.4
BT50-FMB22-350	119.0
BT50-FMB22-400	132.4
BT50-FMB22-450	153.3
BT50-FMB22-500	185.3
BT50-FMB22-550	211.7
BT50-FMB22-600	238.1
BT50-FMB27-60	39.7
BT50-FMB27-100	39.7
BT50-FMB27-150	52.9
BT50-FMB27-200	63.6
BT50-FMB27-250	84.7
BT50-FMB27-300	103.1
BT50-FMB27-350	119.0
BT50-FMB27-400	145.4
BT50-FMB32-60	42.4
BT50-FMB32-100	45.0
BT50-FMB32-150	56.9
BT50-FMB32-200	67.4
BT50-FMB32-250	87.4
BT50-FMB32-300	119.0
BT50-FMB40-60	42.4
BT50-FMB40-100	45.0
BT50-FMB40-150	58.1
BT50-FMB40-200	68.9
BT50-FMB40-250	90.0
BT50-FMB40-300	119.0
BT50-FMB60-75	84.7
BT50-FMB60-150	145.4

R8-FMB22	16.0
R8-FMB27	16.0
R8-FMB32	17.1
R8-FMB40	19.7
C20-FMB22	16.0
C20-FMB27	16.0
C20-FMB32	17.1
C25-FMB22	17.1
C25-FMB27	17.1
C25-FMB32	17.1
C32-FMB22	18.6
C32-FMB27	18.6
C32-FMB32	18.6
MT3-FMB22	17.1
MT3-FMB27	17.1
MT3-FMB32	17.1
MT4-FMB22	19.7
MT4-FMB27	19.7
MT4-FMB32	19.7
NT30-FMB22	18.6
NT30-FMB27	18.6
NT30-FMB32	18.6
NT40-FMB22	18.6
NT40-FMB27	18.6
NT40-FMB32	18.6
NT40-FMB40	21.1
NT50-FMB22	42.4
NT50-FMB27	42.4
NT50-FMB32	42.4
NT50-FMB40-75	43.6
NT50-FMB32-150	52.9
NT50-FMB32-200	63.6
NT50-FMB60-75	92.6

با سرعت بالا و
ابزار دقیق بالا
C Powerful Collet Toolholder



مشخصات NO. xColletxL	قیمت USD
BT30-GSK10-60	20.3
BT30-GSK10-90	20.3
BT30-GSK16-60	20.3
BT30-GSK16-90	20.3
BT40-GSK10-60	23.9
BT40-GSK10-100	23.9
BT40-GSK16-60	23.9
BT40-GSK16-100	23.9
Collet SK10	7.1
Collet SK16	9.0
Bearing Spanner	15.4

MTA / B ابزار مورس Taper Toolholder

MTA/B Morse Taper Toolholder



مشخصات NO. xMT...xL	قیمت USD
BT30-MTA2-75	16.0
BT30-MTA3-75	16.0
BT30-MTA4-75	16.0
BT40-MTA1-120	26.4
BT40-MTA1-45	18.6
BT40-MTA2-120	25.3
BT40-MTA2-60	16.0
BT40-MTA3-135	25.3
BT40-MTA3-75	16.0
BT40-MTA4-165	31.7
BT40-MTA4-90	17.1
BT50-MTA1-120	55.4
BT50-MTA1-45	43.6
BT50-MTA2-135	52.9
BT50-MTA2-60	39.7
BT50-MTA3-150	52.9
BT50-MTA3-75	39.7
BT50-MTA4-180	66.1
BT50-MTA4-90	39.7
BT50-MTA5-105	43.6
BT50-MTA5-210	90.0
NT40-MTA2	18.6
NT40-MTA3	18.6
NT40-MTA4	18.6
NT50-MTA1-45	43.6
NT50-MTA2-60	42.4
NT50-MTA3-75	42.4
NT50-MTA4-90	42.4
NT50-MTA5-105	43.6

BT40-MTB1-120	26.4
BT40-MTB1-45	18.6
BT40-MTB2-120	25.3
BT40-MTB2-60	16.0
BT40-MTB3-135	25.3
BT40-MTB3-75	16.0
BT40-MTB4-165	31.7
BT40-MTB4-90	17.1
BT50-MTB1-120	55.4
BT50-MTB1-45	43.6
BT50-MTB2-135	52.9
BT50-MTB2-60	39.7
BT50-MTB3-150	52.9
BT50-MTB3-75	39.7
BT50-MTB4-180	66.1
BT50-MTB4-90	39.7
BT50-MTB5-105	43.6
BT50-MTB5-210	90.0
NT40-MTB2	18.6
NT40-MTB3	18.6
NT40-MTB4	18.6
NT50-MTB1-45	43.6
NT50-MTB2-60	42.4
NT50-MTB3-75	42.4
NT50-MTB4-90	42.4
NT50-MTB5-105	43.6

ابزار قدرتمند کولت C

C Powerful Collet Toolholder



مشخصات NO. xColletxL	قیمت USD
R8-C32	63.6
NT30-C25	63.6
NT30-C32	63.6
NT40-C25	63.6
NT40-C32-105	61.0
MT4-C32	74.0
MT5-C32	100.4
MT6-C32	145.4
MT6-C42	180.0
NT50-C32-105	92.6
NT50-C42-115	119.0
BT30-C20-80	61.0
BT30-C25-80	61.0
BT30-C32-105	61.0
BT40-C20-90	61.0
BT40-C25-90	61.0
BT40-C32-105	55.4
BT40-C42-100	105.7
BT50-C20-105	92.6
BT50-C25-105	92.6
BT50-C32-105	92.6
BT50-C32-135	105.7
BT50-C32-165	119.0
BT50-C32-200	145.4
BT50-C32-250	171.9
BT50-C32-300	224.7
BT50-C42-115	119.0
BT50-C42-135	132.4
BT50-C42-165	145.4
BT50-C42-200	171.9
BT50-C42-250	211.7
BT50-C42-300	259.3
SK50-C32-110	171.9
JT50-C32-110	171.9
Collet C20	3.6
Collet C25	3.6
Collet C32	3.6
Collet C42	7.6
Wrench C20/25/32/42	3.9

شکن ابزار
چاک مته چسبنده

Tool Shank Of
Self-Tightening
Drill Chuck



مشخصات NO. xColletxL	قیمت USD
APU13 Drill Chuck	23.9
APU16 Drill Chuck	26.4
BT30-APU08-80	37.1
BT30-APU13-100	37.1
BT30-APU16-100	39.7
BT40-APU08-100	37.1
BT40-APU13-100	37.1
BT40-APU16-120	39.7
BT50-APU13-110	58.1
BT50-APU13-180	79.3
BT50-APU16-130	62.1
BT50-APU16-180	84.7
NT30-APU13-100	39.7
NT40-APU13-100	39.7
NT30-APU16-120	42.4
NT40-APU16-120	42.4
1-چاک مته چسبنده	19.7
1-چاک مته چسبنده	23.9
C20-APU13	34.3
C20-APU16	35.7
C32-APU13	31.7
R8-APU13	34.3
R8-APU16	30.4
MT3-APU13	30.4
MT4-APU13	33.1
MT3-APU16	33.1
MT4-APU16	1.9
APU Wrench (08/13/16)	

Collet ابزار برگردانده SDC Back-Pull

SDC Back-Pull Collet Toolholder



مشخصات NO. xColletxL	قیمت USD
BT30-SDC6-90	59.6
BT30-SDC8-90	59.6
BT30-SDC10-90	59.6
BT30-SDC12-90	59.6
BT40-SDC6-90	63.6
BT40-SDC8-90	63.6
BT40-SDC10-90	63.6
BT40-SDC12-90	63.6
BT40-SDC6-120	79.3
BT40-SDC8-120	79.3
BT40-SDC10-120	79.3
BT40-SDC12-120	79.3
COLLET	
Collet SDC06	11.9
Collet SDC08	11.9
Collet SDC10	13.1
Collet SDC12	13.1

محافظت در برابر ضربه محکم و ناگهانی Toolholder
Torsional Tapping Protection Toolholder



مشخصات NO. xColletxL	قیمت USD
BT50-J4112	119.0
BT50-J4124	132.4
BT40-J4112	79.3
BT40-J4124	92.6
MT3-J4112	74.0
MT4-J4112	79.3
MT5-J4124	100.4
Tap Collets	
GT312 China Standard	16.0
GT312 Japanese Standard	18.6
GT24 China Standard	19.7
GT24 Japanese Standard	22.4

ابزار فرز جانبی ابزار تیغه اره
Side Milling Tool Holder of Saw Blade



مشخصات NO. xColletxL	قیمت USD
BT40-SCA22-90	65.4
BT40-SCA25.4-90	65.4
BT40-SCA25.4-120	83.3
BT40-SCA27-90	65.4
BT40-SCA32-90	65.4

چرخ گوشت چرخش ماشین ابزار

Machine Tool Spindle Test Rod



مشخصات NO. xL	قیمت USD
BT30	92.9
BT40	92.9
BT50	131.0

SLN نوع ثابت جانبی جانبی Toolbinder

SLN Side Fixed Type Toolholder



مشخصات NO. xdxL	قیمت USD
BT30-SLN12	16.0
BT30-SLN16	16.0
BT30-SLN20	16.0
BT30-SLN25	16.0
BT30-SLN32	16.0
BT40-SLN06-75	21.1
BT40-SLN08-75	21.1
BT40-SLN10-75	21.1
BT40-SLN12-75	17.1
BT40-SLN16-75	17.1
BT40-SLN20-75	17.1
BT40-SLN20-150	25.3
BT40-SLN25-100	17.1
BT40-SLN25-150	25.3
BT40-SLN32-100	17.1
BT40-SLN32-150	25.3
BT40-SLN40-100	19.7
BT50-SLN06-105	46.1
BT50-SLN08-105	46.1
BT50-SLN10-105	46.1
BT50-SLN12-105	39.7
BT50-SLN16-105	39.7
BT50-SLN20-105	39.7
BT50-SLN25-105	39.7
BT50-SLN32-105	39.7
BT50-SLN40-105	42.4
BT50-SLN40-150	52.9
BT50-SLN40-200	63.6
BT50-SLN40-250	92.6
BT50-SLN40-300	105.7
BT50-SLN50.8-120	55.4

C10-SLN4-100	22.4
C10-SLN4-150	22.4
C10-SLN6-100	22.4
C10-SLN6-150	22.4
C12-SLN4-100	22.4
C12-SLN4-150	22.4
C12-SLN6-100	22.4
C12-SLN6-150	22.4
C12-SLN8-100	22.4
C12-SLN8-150	22.4
C16-SLN10-100	22.4
C16-SLN10-150	22.4
C16-SLN6-100	22.4
C16-SLN6-150	22.4
C16-SLN8-100	22.4
C16-SLN8-150	22.4
C20-SLN10-100	25.3
C20-SLN10-150	25.3
C20-SLN6-100	25.3
C20-SLN6-150	25.3
C20-SLN8-100	25.3
C20-SLN8-150	25.3

NT40-SLN12	19.7
NT40-SLN16	19.7
NT40-SLN25	19.7
NT40-SLN32	19.7
NT50-SLN12	42.4
NT50-SLN16	42.4
NT50-SLN20	42.4
NT50-SLN25	42.4
NT50-SLN32	42.4
NT50-SLN40-105	43.6
NT50-SLN42-105	47.6
NT50-SLN50.8-120	55.4


ISO20-11.3-Probe	40.4
ISO25-11.3-Probe	40.4
ISO25-20-Probe	40.4
HSK32E-11.3-Probe	82.1

CNC گیره ابزار ابزار CNC
CNC Tool Holder Puller Bolt



مشخصات	قیمت USD
BT30-45°	1.4
BT30-60°	1.4
BT30-90°	1.9
BT40-45°	1.4
BT40-45° از طریق سوراخ	1.9
BT40-60°	1.9
BT40-90°	1.9
BT50-45°	3.1
BT50-45° از طریق سوراخ	3.6
BT50-60°	3.6
BT50-60° از طریق سوراخ	3.9
BT50-90°	3.6
DIN69872-30	3.6
DIN69872-40	6.0
DIN69872-50	4.6
ISO7388-30	4.6
ISO7388-40	6.0
ISO7388-50	3.6
JIS6339-30	3.6
JIS6339-40	6.0
JIS6339-50	3.6
MAZAK-BT40	3.6
MAZAK-BT50	6.0

CNC ابزار قفل ابزار CNC
CNC Tool Holder Lockset



مشخصات	قیمت USD
NBT30	14.3

CNC ابزار قفل ابزار CNC
CNC Tool Holder Lockset



مشخصات	قیمت USD
ISO20	59.6
ISO25	59.6
HSK25	59.6
HSK32	59.6
HSK40	71.4
HSK50	71.4
HSK63	83.3
HSK100	119.0

CNC ابزار قفل ابزار CNC
CNC Tool Holder Lockset



مشخصات	قیمت USD
BT30	17.9
BT40	19.0
BT50	38.1

Z ستاره محور
Z-Axis Setter



مشخصات	قیمت USD
Photoelectric Z-axis Setter	61.9
Z-axis Setter شماره گیری کنید	66.7

لبه یاب CNC
CNC Edge Finder



مشخصات	قیمت USD
عادی type	2.4
type ضد مغناطیسی	3.6
type آهنربای سرامیکی	10.7
Photoelectric type	13.3

ماشین ابزار تمیز کردن چرخ اسپیندل
Machine Tool Spindle Cleaning Rod



مشخصات NO.	قیمت USD
BT30	3.9
BT40	3.9
BT50	5.4

چاک تی بلوک

Chuck T Block



ابعاد	قیمت USD
5 inch	10.7
6 inch	11.9
8 inch	15.4
10 inch	19.0
12 inch	22.1

چاک جوا رفع پلاستیکی

Chuck Jaw Fixing Plate



ابعاد	قیمت USD
5 inch	61.9
6 inch	73.9
8 inch	107.1
10 inch	115.4

سیلندر روئور هیدرولیک جامد

Solid Hydraulic Rotary Cylinder



ابعاد	قیمت USD
5 inch(0815)	109.6
6 inch(1020)	131.0
8/10inch(1225)	150.0
12 inch(1530)	197.6

هیدرولیکی روکش سیلندر توخالی

Hollow Hydraulic Rotary Cylinder



ابعاد	قیمت USD
4 inch(428)	261.9
5 inch(1036)	273.9
6 inch(1246)	306.0
8 inch(1552)	357.1
10 inch(1875)	647.6
12 inch(2091)	1309.6

چاک اتصال دیسک

Chuck Connecting Disc



ابعاد	قیمت USD
4 inch	35.7
5 inch	21.4
6 inch	21.4
8 inch	35.7
10 inch	47.6
12 inch	71.4

چاقو سخت برای هارمونیک هیدرولیک

Hard Jaw For Hydraulic Chucks



ابعاد	قیمت USD
5 inch	102.4
6 inch	119.0
8 inch	131.0
10 inch	163.1
12 inch	204.7
15 inch	369.0

فانک نرم فک برای گیره های هیدرولیک

Fan Soft Jaw For Hydraulic Chucks




ابعاد	قیمت USD
5 inch	833.3
6 inch	904.7
8 inch	976.1
10 inch	1107.1

مشخصات	1 JAWS	قیمت	2 JAWS	قیمت	3 JAWS	قیمت	4 JAWS	قیمت
چاک هیدرولیکی توخالی	4 inch		SBL-204	435.3	SB-204	435.3	SBS-204	-
	5 inch		SBL-205	435.3	SB-205	435.3	SBS-205	482.9
	6 inch		SBL-206	492.9	SB-206	492.9	SBS-206	561.9
	8 inch		SBL-208	544.0	SB-208	544.0	SBS-208	629.7
	10 inch		SBL-210	697.6	SB-210	697.6	SBS-210	800.0
	12 inch		SBL-212	1190.4	SB-212	1190.4	SBS-212	1326.1
	15 inch		SBL-215	2642.9	SB-215	2642.9	SBS-215	3000.0
Hollow Hydraulic Chuck								
دیاگرام بزرگ	6 inch		2DTK-206	647.6	3DTK-206	647.6	4DTK-206	714.3
چاک هیدرولیکی توخالی	8 inch		2DTK-208	782.1	3DTK-208	782.1	4DTK-208	869.0
	10 inch		2DTK-210	935.7	3DTK-210	935.7	4DTK-210	1038.1
Large Aperture Hollow Hydraulic Chuck								
سکته مغزی طولانی	6 inch				3JDB-206	988.1		
چاک هیدرولیکی توخالی	8 inch				3JDB-208	1121.4		
	10 inch				3JDB-210	1258.3		
Long Stroke Hollow Hydraulic Chuck								
تو خالی نیمه از طریق	5 inch		SBL-205KQ	595.3	SB-205KQ	547.6	SBS-205KQ	666.7
چاک بنو ماتیک	6 inch		SBL-206KQ	631.0	SB-206KQ	611.9	SBS-206KQ	714.3
	8 inch		SBL-208KQ	714.3	SB-208KQ	681.0	SBS-208KQ	788.1
	10 inch		SBL-210KQ	785.7	SB-210KQ	750.0	SBS-210KQ	908.6
Hollow Half-Through Pneumatic Chuck								
چاک هیدرولیک جامد	4 inch		JNL-04	428.6	JN-04	401.1		
	5 inch		JNL-05	452.4	JN-05	409.6		
	6 inch		JNL-06	500.0	JN-06	459.6		
	8 inch		JNL-08	547.6	JN-08	511.9		
	10 inch		JNL-10	714.3	JN-10	666.7		
	12 inch		JNL-12	1119.0	JN-12	1088.1		
	15 inch		JNL-15		JN-15	2309.6		
Solid Hydraulic Chuck								
سکته مغزی طولانی	5 inch	1L-05	547.6	2L-05	511.9	3L-05	595.3	
چاک هیدرولیک جامد	6 inch	1L-06	595.3	2L-06	544.0	3L-06	642.9	
	8 inch	1L-08	619.0	2L-08	542.9	3L-08	666.7	
	10 inch	1L-10	833.3	2L-10	750.0	3L-10	881.0	
Long Stroke Solid Hydraulic Chuck								
سکته مغزی طولانی	6 inch				JLS-206	892.9		
چاک هیدرولیکی توخالی	8 inch				JLS-208	940.4		
	10 inch				JLS-210	1038.1		
Long Stroke Hollow Hydraulic Chuck								

مشخصات	1 JAWS	قیمت	2 JAWS	قیمت	3 JAWS	قیمت	4 JAWS	قیمت
Compensation	6 inch	3GB-06	720.3					
چاک هیدرولیک جامد	8 inch	3GB-08	839.3					
Compensation Solid Hydraulic Chuck								
VertiCal	5 inch		JYL-05	738.1	JY-05	714.3	JYS-05	833.3
چاک هیدرولیکی توخالی	6 inch		JYL-06	785.7	JY-06	761.9	JYS-06	904.7
	8 inch		JYL-08	928.6	JY-08	904.7	JYS-08	976.1
	10 inch		JYL-10	1023.9	JY-10	988.1	JYS-10	1107.1
Vertical Hollow Hydraulic Chuck								
تو خالی نیمه از طریق	5 inch		SBL-205KQL	714.3	SB-205KQL	690.4	SBS-205KQL	785.7
چاک بنو ماتیک عمودی	6 inch		SBL-206KQL	773.9	SB-206KQL	750.0	SBS-206KQL	857.1
	8 inch		SBL-208KQL	904.7	SB-208KQL	881.0	SBS-208KQL	952.4
	10 inch		SBL-210KQL	976.1	SB-210KQL	952.4	SBS-210KQL	1071.4
Hollow Half-Through Vertical Hydraulic Chuck								

فک نرم برای گیره های هیدرولیک

Soft Jaw For Hydraulic Chucks



ابعاد	H	قیمت USD	ابعاد	H	قیمت USD	ابعاد	H	قیمت USD	ابعاد	H	قیمت USD	ابعاد	H	قیمت USD
5 inch	40	13.6	6 inch	50	17.1	8 inch	60	20.4	10 inch	70	23.9	12 inch	80	27.4
5 inch	50	17.1	6 inch	60	20.4	8 inch	70	23.9	10 inch	80	27.4	12 inch	90	31.0
5 inch	60	20.4	6 inch	70	23.9	8 inch	80	27.4	10 inch	90	31.0	12 inch	100	34.6
5 inch	70	23.9	6 inch	80	27.4	8 inch	90	31.0	10 inch	100	34.6	12 inch	110	38.1
5 inch	80	27.4	6 inch	90	31.0	8 inch	100	34.6	10 inch	110	38.1	12 inch	120	41.7
5 inch	90	31.0	6 inch	100	34.6	8 inch	110	38.1	10 inch	120	41.7	12 inch	130	45.3
5 inch	100	34.6	6 inch	110	38.1	8 inch	120	41.7	10 inch	130	45.3	12 inch	140	48.9
5 inch	110	38.1	6 inch	120	41.7	8 inch	130	45.3	10 inch	140	48.9	12 inch	150	52.5
5 inch	120	41.7	6 inch	130	45.3	8 inch	140	48.9	10 inch	150	52.5	12 inch	160	56.1
5 inch	130	45.3	6 inch	140	48.9	8 inch	150	52.5	10 inch	160	56.1	12 inch	170	59.7
5 inch	140	48.9	6 inch	150	52.5	8 inch	160	56.1	10 inch	170	59.7	12 inch	180	63.3
5 inch	150	52.5	6 inch	160	56.1	8 inch	170	59.7	10 inch	180	63.3	12 inch	190	66.9
5 inch	160	56.1	6 inch	170	59.7	8 inch	180	63.3	10 inch	190	66.9	12 inch	200	70.5
5 inch	170	59.7	6 inch	180	63.3	8 inch	190	66.9	10 inch	200	70.5	12 inch	210	74.1
5 inch	180	63.3	6 inch	190	66.9	8 inch	200	70.5	10 inch	210	74.1	12 inch	220	77.7
5 inch	190	66.9	6 inch	200	70.5	8 inch	210	74.1	10 inch	220	74.1	12 inch	230	81.3
5 inch	200	70.5	6 inch	210	74.1	8 inch	220	77.7	10 inch	230	81.3	12 inch	240	84.9
5 inch	210	74.1	6 inch	220	77.7	8 inch	230	81.3	10 inch	240	84.9	12 inch	250	88.5
5 inch	220	77.7	6 inch	230	81.3	8 inch	240	84.9	10 inch	250	88.5	12 inch	260	92.1
5 inch	230	81.3	6 inch	240	84.9	8 inch	250	88.5	10 inch	260	92.1	12 inch	270	95.7
5 inch	240	84.9	6 inch	250	88.5	8 inch	260	92.1	10 inch	270	95.7	12 inch	280	99.3
5 inch	250	88.5	6 inch	260	92.1	8 inch	270	95.7	10 inch	280	99.3	12 inch	290	102.9
5 inch	260	92.1	6 inch	270	95.7	8 inch	280	99.3	10 inch	290	102.9	12 inch	300	106.5
5 inch	270	95.7	6 inch	280	99.3	8 inch	290	102.9	10 inch	300	106.5	12 inch	310	110.1
5 inch	280	99.3	6 inch	290	102.9	8 inch	300	106.5	10 inch	310	110.1	12 inch	320	113.7
5 inch	290	102.9	6 inch	300	106.5	8 inch	310	110.1	10 inch	320	113.7	12 inch	330	117.3
5 inch	300	106.5	6 inch	310	110.1	8 inch	320	113.7	10 inch	330	117.3	12 inch	340	120.9
5 inch	310	110.1	6 inch	320	113.7	8 inch	330	117.3	10 inch	340	120.9	12 inch	350	124.5
5 inch	320	113.7	6 inch	330	117.3	8 inch	340	120.9	10 inch	350	124.5	12 inch	360	128.1
5 inch	330	117.3	6 inch	340	120.9	8 inch	350	124.5	10 inch	360	128.1	12 inch	370	131.7
5 inch	340	120.9	6 inch	350	124.5	8 inch	360	128.1	10 inch	370	131.7	12 inch	380	135.3
5 inch	350	124.5	6 inch	360	128.1	8 inch	370	131.7	10 inch	380	135.3	12 inch	390	138.9
5 inch	360	128.1	6 inch	370	131.7	8 inch	380	135.3	10 inch	390	138.9	12 inch	400	142.5
5 inch	370	131.7	6 inch	380	135.3	8 inch	390	138.9	10 inch	400	142.5	12 inch	410	146.1
5 inch	380	135.3	6 inch	390	138.9	8 inch	400	142.5	10 inch	410	146.1	12 inch	420	149.7
5 inch	390	138.9	6 inch	400	142.5	8 inch	410	146.1	10 inch	420	149.7	12 inch	430	153.3
5 inch	400	142.5	6 inch	410	146.1	8 inch	420	149.7	10 inch	430	153.3	12 inch	440	156.9
5 inch	410	146.1	6 inch	420	149.7	8 inch	430	153.3	10 inch	440	156.9	12 inch	450	160.5
5 inch	420	149.7	6 inch	430	153.3	8 inch	440	156.9	10 inch	450	160.5	12 inch	460	164.1
5 inch	430	153.3	6 inch	440	156.9	8 inch	450	160.5	10 inch	460	164.1	12 inch	470	167.7
5 inch	440	156.9	6 inch	450	160.5	8 inch	460	164.1	10 inch	470	167.7	12 inch	480	171.3
5 inch	450	160.5	6 inch	460	164.1	8 inch	470	167.7	10 inch	480	171.3	12 inch	490	174.9
5 inch	460	164.1	6 inch	470	167.7	8 inch	480	171.3	10 inch	490	174.9	12 inch	500	178.5
5 inch	470	167.7	6 inch	480	171.3	8 inch	490	174.9	10 inch	500	178.5	12 inch	510	182.1
5 inch	480	171.3	6 inch	490	174.9	8 inch	500	178.5	10 inch	510	182.1	12 inch	520	185.7

Machine Tools Price




E-mail: eva@mzgtool.cn



WeChat



Twitter



LinkedIn



Facebook



اسکن کردن، با ما تماس بگیرید

Dongguan Ming Ze Hardware Machinery Co., Ltd.

Operation Center: No.42-1, # Article, Changrong International Machinery Hardnery Hardware Plaza, No.56, Wusha Zhen'anzhong Road, Changan town, Dongguan city, Guangdong Province, China

TEL: +86-013929492387

(Wechat/Facebook/Twitter/Whatsapp/Linkedin)

FAX: +86-769-85359513

Website: <http://www.mzg.tw>

E-mail: eva@mzgtool.cn