

Станки цены Machine Tools Price

Электронная почта: eva@mzgtool.cn



Сканирование, свяжитесь с нами

P01.	Карбид фреза Carbide Milling Cutter	
P02.	Резец из цементированного карбида Cemented Carbide Cutter	
P03.	Экструзионный винтовой метчик Extrusion Screw Tap	
P04.	Апекс крана Apex Tap	
P05.	Спиральный рифленный метчик Spiral Grooved Tap	
P06.	метчик / Штампы Hand Tap/Circular Die	
P07.	CCMT.. CNMG..	
P08.	DCMT.. DNMG..	
P09.	SCMT.. SNMG..	
P10.	TPGT.. TNMG..	
P11.	VBMT.. VNMG..	
P12.	WNMG.. WNMG..	
P13.	Инструмент резьбы Thread Turning Tool	
P14.	Вырезание / Обработка канавок / Обточка мелких деталей Cut-Off/Grooving/Back Turning Of Small Parts	
P15.	Токарный инструмент для обработки наружных цилиндрических канавок External Cylindrical Grooving Turning Tool	

P16.	Токарный инструмент для обработки канавок с цилиндрическими и внутренними отверстиями External Cylindrical/Inner Hole Grooving Turning Tool	
P17.	Долбежный / режущий резак Grooving/Cut-Off Turning Tool	
P18.	Токарный / торцевой инструмент для обработки канавок End Face/Inner Hole Grooving Turning Tool	
P19.	Токарный инструмент с ЧПУ CNC Turning Tool	
P20.	Части токарного инструмента с ЧПУ CNC Turning Tool Parts	
P21.	Прямоугольный фрезерный станок BAP BAP Right-Angle Milling Cutter	
P22.	Фрезерный станок с круглым носом Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter	
P23.	KM12.. SEHT.. T2139.. P3200..	
P24.	Резак с зубчатым захватом Locking Tooth Type Cutter	Тип вставки Quick Drill Insert Type Quick Drill
P25.	Расточный инструмент Boring Tool	
P26.	Держатель расточного инструмента Boring Tool Holder	
P27.	ER.. FMA/B..	
P28.	GSK.. ADS.. APU..	
P29.	Принадлежности для держателей инструмента с ЧПУ CNC Tool Holder Accessories	
P30.	Аксессуары для токарных патронов Lathe Chuck Accessories	


Профессиональная конфигурация инструмента для токарной, фрезерной, резьбонарезной и расточной обработки.

Professional Turning, Milling, Threading and Boring Hole Processing Tool Configuration.

MaiFix®

MZG®

MOSASK®



Длина фрезы L1 различной твердости может быть разной.
The L1 Length Of Milling Cutter With Different Hardness May Be Different

Прямоугольная концевая фреза D1xL1xDxL	Сферический концевая фреза RxL1xDxL																						
1. 0x3xD4x50	R0. 5x2xD4x50	123	153		163	187			271					309		309			344	344			
1. 5x4xD4x50	R0. 75x3xD4x50	123	153		163	187			271					309		309			344	344			
2. 0x6xD4x50	R1. 0x4xD4x50	123	153		163	187			271					309		309			344	344			
2. 5x8xD4x50	R1. 25x5xD4x50	123	153		163	187			271					309		309			344	344			
3. 0x8xD3x50	R1. 5x6xD3x50	123	153		163	187			271					309		309			344	344			
3. 0x12xD3x75	R1. 5x6xD3x75	189	231		266	307			429										464	464			
3. 0x15xD3x100	R1. 5x6xD3x100	214	266		300	336			521										523	523			
3. 0x8xD4x50	R1. 5x6xD4x50	123	153		163	187			271					309		309			344	344			
3. 5x10xD4x50	R1. 75x7xD4x50	123	153		163	187			271					309		309			344	344			
4. 0x10xD4x50	R2. 0x8xD4x50	101	153	204	163	187	291	266	271	357	359	404		309	367	309	367	344	344	451			
4. 0x20xD4x75	R2. 0x8xD4x75	171	214	301	266	304	370		429	471				399	490	399	490	466	466	524			
4. 0x25xD4x100	R2. 0x8xD4x100	196	244	384	299	327	463		457	543				470	551	470	551	524	524	600			
5. 0x13xD5x50	R2. 5x10xD5x50	220	279	414	286	337	460		486	557				571	694	571	694	643	643	736			
5. 0x13xD5x75	R2. 5x10xD5x75	317	364	464	441	486	551		674	809								779	779	879			
5. 0x13xD5x100	R2. 5x10xD5x100	393	457	661	531	571	664		783	940								913	913	1031			
5. 0x13xD6x50	R2. 5x10xD6x50	220	257	384	286	339	501		486	557				571	694	571	694	644	644	734			
6. 0x15xD6x50	R3. 0x12xD6x50	184	257	384	286	339	501	449	486	557	561	629		571	694	571	694	644	644	734			
6. 0x20xD6x75	R3. 0x12xD6x75	287	337	429	441	486	596		571	743				684	816	684	816	780	780	884			
6. 0x30xD6x100	R3. 0x12xD6x100	361	423	613	529	573	687		814	900				806	980	806	980	914	914	1034			
6. 0x30xD6x150	R3. 0x12xD6x150	734	857	1124	1124	1187	1409		1657					1591		1591		1576	1576	1786			
8. 0x20xD8x60	R4. 0x16xD8x60	347	457	629	506	596	794	776	829	914	920	987		919	1101	919	1101	1051	1051	1214			
8. 0x25xD8x75	R4. 0x16xD8x75	484	566	690	661	749	913		1057	1157				1061	1266	1061	1266	1200	1200	1351			
8. 0x35xD8x100	R4. 0x16xD8x100	570	666	843	837	927	1177		1286	1429				1327	1591	1327	1591	1500	1500	1724			
8. 0x40xD8x150	R4. 0x16xD8x150	1139	1329	1741	1547	1637	1934		2129					2224		2224		2459	2459	2700			
10x25xD10x75	R5. 0x20xD10x75	571	766	996	904	991	1296	1286	1400	1543	1459	1571		1480	1816	1480	1816	1666	1666	1920			
10x40xD10x100	R5. 0x20xD10x100	870	1014	1256	1213	1277	1744		1814	1986	1953	2087		1877	2244	1877	2244	1904	1904	2234			
10x45xD10x150	R5. 0x20xD10x150	1690	1971	2501	2361	2499	2900		3371					3266		3266		3286	3286	3780			
12x30xD12x75	R6. 0x24xD12x75	894	1043	1316	1267	1396	1719	1694	1986	2186	1976	2133		1959	2367	1959	2367	2220	2220	2520			
12x45xD12x100	R6. 0x24xD12x100	1163	1357	1684	1663	1719	2223		2429	2671	2919	3143		2613	2837	2613	2837	2820	2820	3180			
12x50xD12x150	R6. 0x24xD12x150	2057	2400	3041	2957	3129	3620		4371					4244		4244		4651	4651	5130			
14x35xD14x80	R7. 0x28xD14x80	1530	1786		1937	2049		2959			3256	3480											
14x40xD14x100	R7. 0x28xD14x100	1629	1900		2071	2280			3171					3266		3266		3659	3659	4230			
14x60xD14x150	R7. 0x28xD14x150	2976	3471		3876	4099			5729					5470		5470		6030	6030				
16x40xD16x100	R8. 0x32xD16x100	2143	2329		3061	3176	3816		4443		4041	4377		4367		4367		4724	4724	5476			
16x65xD16x150	R8. 0x32xD16x150	3796	4429		5157	5456			7743					6980		6980		7651	7651	8580			
18x40xD18x100	R9. 0x36xD18x100	2596	3029		3549	3904			5386		4939	5276		5306		5306		5804	5804	6676			
18x65xD18x150	R9. 0x36xD18x150	4490	5204		6073	6073			8886					9184		9184							
20x40xD20x100	R10x40xD20x100	3163	3457		4387	4547	571		6400		5613	6173		6327		6327		6944	6944	8024			
20x65xD20x150	R10x40xD20x150	5180	6043		7566	7566			10100					10816		10816		11776	11776	13200			

55° Прямоугольная концевая фреза



Размер RxDxL	Цена
D1. 1-D3. 9xD4x50	257
D4. 1-D5. 9xD6x50	414
D6. 1-D7. 9xD8x60	743
D8. 1-D9. 9xD10x75	1229
D10. 1-D11. 9xD12x75	1743
Интервал спецификации 0.1mm	
D1. 0-D3. 0xD4x75	357
D1. 0-D3. 0xD4x100	386
D1. 0-D4. 0xD6x50	386
D1. 0-D5. 0xD6x75	571
D1. 0-D5. 0xD6x100	714
Интервал спецификации 0.5mm	
D2xD2x50	286
D4x15xD4x50	243
D6x20xD6x50	414
D8x30xD8x60	743
D8x40xD8x120	1243
D8x200	2614
D10x30xD10x75	1229
D10x35xD10x75	1229
D10x50xD10x100	1571
D10x45xD10x120	1943
D10x200	3857
D12x35xD12x75	1643
D12x50xD12x100	2086
D12x45xD12x120	2571
D12x200	5214
D13xD14x100	3286
D15xD16x100	4000
D16x50xD16x100	3786
D16x200	9286
D20x200	13371

55° Сферический концевая фреза



Размер	RxDxL	цена
R0. 6-R1. 9xD4x50		286
Интервал спецификации R0.1mm		
R0. 5-R1. 5xD4x75		414
R0. 5-R1. 5xD4x100		457
R0. 5-R2. 0xD6x50		457
R0. 5-R2. 5xD6x75		643
R0. 5-R2. 5xD6x100		757
Интервал спецификации R0.25mm		
R4x120		1243
R4x200		2614
R5x120		1943
R5x200		2414
R6x120		2557
R6x200		5214
R8x200		9286
R10x200		13371

60 ° Фреза с плоским дном микро

Micro-Diameter Flat-End Milling Cutter Can C Steel Below 60HRC

размер	Алюминий AL
0. 3xD4x50	271
0. 4xD4x50	271
0. 5xD4x50	271
0. 6xD6x50	271
0. 7xD6x50	271
0. 8xD8x50	271
0. 9xD8x50	271

60 ° Фреза с глубоким желобом и длинной канавкой
Small Diameter Long Neck Flat-End Milling Cutter
Can Cut Steel Below 60HRC



D1	L1	Алюминий AL	покрытие Coating
0.3	2/3/4	271	314
0.4	2/3/4/5/6	271	314
0.5	2/3/4/6/8	271	314
0.6	2/3/4/6/8	271	314
0.7	3/4/6/8/10	271	314
0.8	3/4/6/8/10	271	314
0.9	3/4/6/8/10	271	314
1.0	6/8/10/12/15/20	229	271
1.5	6/8/10/12/15/20	229	271
2.0	8/10/12/15/20	229	271
2.5	10/12/15/20	229	271

60° Шаровая концевая фреза с длинной канавкой и глубиной



D1	L1	Алюминий AL	Покр.слоя Coatings
0.3	2/3/4	271	314
0.4	2/3/4/5/6	271	314
0.5	2/3/4/6/8	271	314
0.6	2/3/4/6/8	271	314
0.7	3/4/6/8/10	271	314
0.8	3/4/6/8/10	271	314
0.9	3/4/6/8/10	271	314
1.0	6/8/10/12/15/20	271	314
1.5	6/8/10/12/15/20	271	314
2.0	8/10/12/15/20	271	314
2.5	10/12/15/20	271	314

60 ° Шаровая концевая фреза диаметром
Micro-Diameter Ball-End Milling Cutter Can Cut
Steel Below 60HRC



размер RxDxL	Алюминий AL	Покрyт Coatings
R0. 15xD4x50	286	329
R0. 2xD4x50	286	329
R0. 25xD4x50	286	329
R0. 3xD6x50	286	329
R0. 35xD6x50	286	329
R0. 4xD8x50	286	329
R0. 45xD8x50	286	329

60 ° глубокая канавка с длинным
вырезом и круглым носиком
Small Diameter Long Neck Round Nose Flat End Milling Cutter



D1xR	L1	Покрытие
D1R0. 1	4/6/8/10	614
D1R0. 2	4/6/8/10	614
D1. 5R0. 1	6/8/10/12	614
D1. 5R0. 2	6/8/10/12	614
D2R0. 1	8/10/12/16	614
D2R0. 2	8/10/12/16	614
D3R0. 2	12/16/20	1157
D3R0. 5	12/16/20	1157
D3R0. 5	26/30	1471
D4R0. 2	16/20	1157
D4R0. 5	16/20	1157
D4R0. 5	26/30	1471

Резец из цементированного карбида Cemented Carbide Cutter

MaiFix®

Акриловый / алюминиевый фрезерный станок

Single-Edge Acrylic / Aluminium Milling Cutter



размер Dimensions D1xL1xDxL	обычный General	Поліровка Polishing	алюминий AL Polishing
D2x6xD3. 175x50	123		
D2x8xD3. 175x50	123		
D2x10xD3. 175x50	123		
D2x12xD3. 175x50	123		
D2x22xD3. 175x50	123		
D2. 5x8xD3. 175x50	123		
D2. 5x15xD3. 175x50	123		
D2. 5x22xD3. 175x50	123		
D3. 175x12xD3. 175x50	123	237	257
D3. 175x15xD3. 175x50	123	237	257
D3. 175x17xD3. 175x50	123	237	257
D3. 175x22xD3. 175x50	186	257	280
D3. 175x25xD3. 175x50	207	257	280
D3. 175x28xD3. 175x50	229	343	366
D3. 175x32xD3. 175x50	243	386	409
D3. 175x42xD3. 175x60	471	557	580
D3. 175x52xD3. 175x70	614	729	751
D4x12xD4x50	286	323	366
D4x15xD4x50	286	323	366
D4x17xD4x50	286	323	366
D4x22xD4x50	286	323	366
D4x25xD4x50	314	343	386
D4x28xD4x50	357	429	471
D4x32xD4x50	386	514	557
D4x42xD4x60	614	729	771
D4x52xD4x70	800	1029	1071
D6x12xD6x50	557	600	686
D6x15xD6x50	557	600	686
D6x17xD6x50	557	600	686
D6x22xD6x50	557	600	686
D6x25xD6x50	557	600	686
D6x28xD6x50	671	729	814
D6x32xD6x50	671	771	857
D6x42xD6x60	943	1066	1157
D6x52xD6x70	1214	1334	1543
D6x62xD6x80	1500	1929	2014
D6x72xD6x90	1886	2357	2443
D8x20xD8x50	1186	2000	2551
D8x32xD8x50	1186	2000	2551
D10x20xD10x50	2114	2143	2959
D10x32xD10x50	2114	2143	2959
D12x20xD12x50	2814	3000	3214
D12x32xD12x50	2814	3000	3214

Развернутая спиралью вольфрамовая
сталь может резать сталь ниже 55HRC
Spiral-Edged Tungsten Steel Reamer
Can Cut Steel Below 55HRC



размер D1xL1xDxLxT	цена RUB
D3x50xD3x100Lx4T	457
D4x50xD4x100Lx4T	486
D5x50xD5x100Lx6T	671
D6x50xD6x100Lx6T	800
D8x50xD8x100Lx6T	1271
D10x50xD10x100Lx6T	1843
D12x50xD12x100Lx6T	2443

Развертка из вольфрамовой стали с
прямыми краями может резать
сталь ниже 55HRC
Straight-Edged Tungsten Steel Reamer
Can Cut Steel Below 55HRC




размер D1xL1xDxLxT	цена RUB
D3x50xD3x100Lx4T	357
D4x50xD4x100Lx4T	386
D5x50xD5x100Lx6T	529
D6x50xD6x100Lx6T	571
D8x50xD8x100Lx6T	871
D10x50xD10x100Lx6T	1329
D12x50xD12x100Lx6T	1800

3-кромочный конический фрезер
для вольфрамовой стали может
резать сталь ниже 55HRC
3-Edged Taper Milling Cutter For Tungsten
Steel Can Cut Steel Below 55HRC



размер D1xα°xL1xD2xDxLx3F	цена RUB
D1x0. 5°x4LxD1. 07xD4x50Lx3F	414
D1x1°x4LxD1. 14xD4x50Lx3F	414
D1x1. 5°x4LxD1. 21xD4x50Lx3F	414
D1x2°x4LxD1. 28xD4x50Lx3F	414
D1x3°x4LxD1. 42xD4x50Lx3F	414
D1x5°x4LxD1. 7xD4x50Lx3F	414
D1. 5x0. 5°x5LxD1. 59xD4x50Lx3F	414
D1. 5x1°x5LxD1. 67xD4x50Lx3F	414
D1. 5x1. 5°x5LxD1. 76xD4x50Lx3F	414
D1. 5x2°x5LxD1. 85xD4x50Lx3F	414
D1. 5x3°x5LxD1. 02xD4x50Lx3F	414
D1. 5x5°x5LxD1. 37xD4x50Lx3F	414
D2x0. 5°x6LxD2. 1xD4x50Lx3F	414
D2x1°x6LxD2. 21xD4x50Lx3F	414
D2x1. 5°x6LxD2. 31xD4x50Lx3F	414
D2x2°x6LxD2. 41xD4x50Lx3F	414
D2x3°x6LxD2. 62xD4x50Lx3F	414
D2x5°x6LxD2. 05xD4x50Lx3F	414
D3x0. 5°x10LxD3. 17xD4x50Lx3F	414
D3x1°x10LxD3. 35xD4x50Lx3F	414
D3x1. 5°x10LxD3. 52xD4x50Lx3F	414
D3x2°x10LxD3. 69xD4x50Lx3F	414
D3x3°x9LxD4x50Lx3F	414
D3x5°x10LxD4. 75xD6x50Lx3F	714
D3x10°x10LxD6. 53xD8x60Lx3F	1086
D3x15°x13L. 06LxD10x10x75Lx3F	1743

Вольфрамовая сталь Внутренний R Фрезер
Можно резать сталь ниже 55HRC
Tungsten Steel Inner R Milling Cutter
Can Cut Steel Below 55HRC



размер D1RxDxL	цена RUB
D4R0. 5xD4x50	286
D4R0. 75xD4x50	286
D4R1. 0xD4x50	286
D6R1. 0xD6x50	500
D6R1. 5xD6x50	500
D6R2. 0xD6x50	500
D8R2. 0xD8x50	843
D8R2. 5xD8x50	843
D8R3. 0xD8x50	843
D10R4. 0xD10x60	1229
D12R5. 0xD12x60	1686


Сталь вольфрамовая
Tungsten Steel Bar

Сверла из вольфрамовой стали
Tungsten Steel Drills




размер	цена RUB	размер DxL	55° RUB	60° RUB
D1. 0-D1. 5	114	D3x100L	143	214
D1. 6-D2. 0	143	D4x100L	229	357
D2. 1-D2. 5	157	D5x100L	371	443
D2. 6-D3. 0	200	D6x100L	443	514
D3. 1-D3. 5	243	D8x100L	857	1271
D3. 6-D4. 0	286	D10x100L	1286	1943
D4. 1-D4. 5	329	D12x100L	1871	2814
D4. 6-D5. 0	414			
D5. 1-D5. 5	471			
D5. 6-D6. 0	571			
D6. 1-D6. 5	671			
D6. 6-D7. 0	771			
D7. 1-D7. 5	1014			
D7. 6-D8. 0	1129			
D8. 1-D8. 5	1343			
D8. 6-D9. 0	1486			
D9. 1-D9. 5	1700			
D9. 6-D10. 0	1843			
D10. 1-D10. 5	2143			
D10. 6-D11. 0	2243			
D11. 1-D11. 5	2757			
D11. 6-D12. 0	3000			

Фрезерный паз ласточкин хвост вольфрамовой
стали может резать сталь ниже 60HRC
Tungsten Steel Dovetail Groove Milling Cutter
Can Cut Steel Below 60HRC




размер D1xα°xL1xD2xDxLx3F	цена RUB
D4x90°x1. 5x6xD4x50	386
D6x90°x2. 5x8xD6x50	629
D8x90°x3x6xD8x50	1014
D10x90°x4x10xD10x60	1471
D12x90°x5x12xD12x60	1914

Специальный фрезерный станок для
врезной рамы из вольфрамовой стали
Special Milling Cutter for Tungsten
Steel Inverted Cone Die Frame
Can Cut Steel Below 55HRC



размер D1xL1xDxL	цена RUB
D4x15xD4x50	243
D6x30xD6x100	671
D8x30xD8x60	729
D10x30xD10x75	1229
D10x45xD10x100	1571
D12x35xD12x75	1629
D12x50xD12x100	2086
D16x50xD16x100	3471

Двухголовая вольфрамовая сталь с
фиксированной точкой Двойное
использование фиксированной точки и
фаски может резать сталь ниже 58HRC
Double Head Tungsten Steel Fixed-point
Drill Use Of Fixed Point And Chamfer
Can Cut Steel Below 58HRC




размер DxL	алюминий AL	покрытие Coatings
D3x100L-DB	443	486
D4x100L-DB	443	486
D5x100L-DB	857	900
D6x100L-DB	857	900

T-образный фрезерный станок с
вольфрамовой сталью 60°
Tungsten Steel T-Groove Side Milling
Cutter Can Cut Steel Below 55HRC



размер D1RxDxL	цена RUB
D4x0. 5HxD1. 5xD6x50	386
D4x1HxD1. 5xD6x50	386
D4x1. 5HxD1. 5xD6x50	386
D4x2HxD1. 5xD6x50	386
D4x3HxD1. 5xD6x50	386
D6x0. 5HxD2. 5xD8x50	629
D6x1HxD2. 5xD8x50	629
D6x1. 5HxD2. 5xD8x50	629
D6x2HxD2. 5xD8x50	629
D6x3HxD2. 5xD8x50	629
D8x0. 5HxD3. 5xD8x60	1014
D8x1HxD3. 5xD8x60	1014
D8x1. 5HxD3. 5xD8x60	1014
D8x2HxD3. 5xD8x60	1014
D8x3HxD3. 5xD8x60	1014
D10x0. 5HxD4xD10x75	1471
D10x1HxD4xD10x75	1471
D10x1. 5HxD4xD10x75	1471
D10x2HxD4xD10x75	1471
D10x3HxD4xD10x75	1471
D12x0. 5HxD5xD12x75	1914
D12x1HxD5xD12x75	1914
D12x2HxD5xD12x75	1914
D12x3HxD5xD12x75	1914

Инструмент для снятия фаски с
прямой канавкой из вольфрамовой
стали 58° (60°/90°/120°)
Tungsten Steel Straight Groove
Chamfer Cutter Can Cut Steel
Below 58HRC(60°/90°/120°)



размер DxL	алюминий AL	покрытие Coatings
D1xD4x50L	271	300
D2xD4x50L	271	300
D3x50L	271	300
D4x50L	271	300
D5x50L	514	557
D6x50L	514	557
D8x60L	814	857
D10x75L	1200	1271
D12x75L	1614	1671

Дрель с фиксированной точкой из
вольфрамовой стали с двойным
использованием фиксированной
точки и фаски может резать сталь
ниже 58HRC
Tungsten Steel Fixed-point Drill Dual
Use Of Fixed Point And Chamfer Can Cut
Steel Below 58HRC



размер DxL	алюминий AL	покрытие Coatings
D1xD4x50L	200	229
D1. 5xD4x50L	200	229
D2xD4x50L	200	229
D3xD4x50L	200	229
D3x100L	371	414
D4x50L	200	229
D4x100L	371	414
D5x50L	357	386
D5x100L	729	771
D6x50L	357	386
D6x100L	729	771
D8x60L	671	729
D8x100L	1143	1200
D10x75L	1129	1157
D10x100L	1629	1700
D12x75L	1529	1629
D12x100L	2271	2329
D14x100L	3086	3157
D16x100L	3843	3943
D20x100L	5671	5814

Покрытие (желтый / черный / медный)
Coating (Yellow/Black/Copper)

размер DxL	алюминий AL	покрытие Coatings
D1xD4x50L	200	229
D1. 5xD4x50L	200	229
D2xD4x50L	200	229
D3xD4x50L	200	229
D3x100L	371	414
D4x50L	200	229
D4x100L	371	414
D5x50L	357	386
D5x100L	729	771
D6x50L	357	386
D6x100L	729	771
D8x60L	671	729
D8x100L	1143	1200
D10x75L	1129	1157
D10x100L	1629	1700
D12x75L	1529	1629
D12x100L	2271	2329
D14x100L	3086	3157
D16x100L	3843	3943
D20x100L	5671	5814

Экструзионный винтовой метчик

Extrusion Screw Tap



МОДЕЛЬ Размер х шаг х длина (/ обратные зубы)	Точность Precision	Форма Shape	Белый White	Покрывтие Tin
M0. 5x0. 125	RH2	B	657	714
M0. 6x0. 15	RH2	B	557	600
M0. 7x0. 175	RH3	B	557	600
M0. 8x0. 2	RH4	B	400	443
M0. 9x0. 25	RH4	B	400	443
M1. 0x0. 25	RH4	P	314	357
	RH4	B	314	357
	RH5	P	314	357
	RH5	B	314	357
M1. 1x0. 25	RH4	P	429	471
	RH4	B	429	471
M1. 2x0. 25	RH4	P	314	357
	RH4	B	314	357
	RH5	P	314	357
	RH5	B	314	357
M1. 4x0. 2	RH4	P	429	471
M1. 4x0. 3	RH4	P	314	357
	RH4	B	314	357
	RH5	P	314	357
	RH5	B	314	357
M1. 4x0. 3-80L			586	629
M1. 5x0. 3	RH4	P	429	471
	RH4	B	429	471
M1. 6x0. 2	RH4	P	429	471
	RH4	B	429	471
	RH4	P	314	357
M1. 6x0. 35	RH4	P	314	357
	RH4	B	314	357
	RH5	P	314	357
	RH5	B	314	357
M1. 6x0. 35-80L			586	629
M1. 7x0. 2	RH4	B	429	471
M1. 7x0. 35	RH4	P	314	357
	RH4	B	314	357
	RH5	P	314	357
	RH5	B	314	357
M1. 8x0. 2	RH4	B	429	471
M1. 8x0. 35	RH4	P	343	400
	RH4	B	343	400
M2. 0x0. 25	RH4	P	429	471
	RH4	B	429	471
M2. 0x0. 4	RH4	P	286	329
	RH4	B	286	329
	RH5	P	286	329
	RH5	B	286	329
	RH6	P	286	329
	RH6	B	286	329
	RH7	P	286	329
	RH7	B	286	329
	RH8	B	286	329
M2. 0x0. 4-80L			529	586
M2. 0x0. 4-100L			586	629
M2. 0x0. 4L-Обратный зуб	RH6	B	429	471
M2. 2x0. 45	RH4	P	314	357
	RH4	B	314	357
M2. 3x0. 4	RH5	P	286	329
	RH5	B	286	329
M2. 3x0. 4L-Обратный зуб	RH6	B	429	471
M2. 5x0. 25	RH6	B	429	471
M2. 5x0. 35	RH4	P	286	329
M2. 5x0. 45	RH4	P	286	329
	RH5	P	286	329
	RH5	B	286	329
	RH6	P	286	329
	RH6	B	286	329
	RH7	P	286	329
	RH7	B	286	329
	RH8	B	286	329
M2. 5x0. 45-80L			529	586
M2. 5x0. 45-100L			586	629
M2. 5x0. 45L-Обратный зуб	RH6	B	429	471
M2. 6x0. 45	RH5	P	286	329
	RH5	B	286	329
	RH6	P	286	329
	RH6	B	286	329
	RH7	P	286	329
	RH7	B	286	329
M2. 6x0. 45-100L			586	629

МОДЕЛЬ Размер х шаг х длина (/ обратные зубы)	Точность Precision	Форма Shape	Белый White	Покрывтие Tin
M3. 0x0. 35	RH6	B	429	471
M3. 0x0. 5	RH4	P	286	329
	RH4	B	286	329
	RH5	P	286	329
	RH5	B	286	329
	RH6	P	286	329
	RH6	B	286	329
	RH7	P	286	329
	RH7	B	286	329
	RH8	B	286	329
	RH9	B	286	329
M3. 0x0. 5-80L			529	586
M3. 0x0. 5-100L			1057	1100
M3. 0x0. 5L-Обратный зуб	RH6	B	400	443
M3. 5x0. 6-100L			586	629
M3. 5x0. 6L-Обратный зуб	RH6	B	400	443
M4. 0x0. 35	RH6	B	429	471
M4. 0x0. 5	RH6	B	429	471
M4. 0x0. 7	RH5	P	286	329
	RH5	B	286	329
	RH6	P	286	329
	RH6	B	286	329
	RH7	P	286	329
	RH7	B	286	329
	RH8	P	286	329
	RH8	B	286	329
	RH9	B	286	329
M4. 0x0. 7-80L			529	586
M4. 0x0. 7-100L			586	629
M4. 0x0. 7-150L			1057	1100
M4. 0x0. 7L-Обратный зуб	RH6	B	400	443
M4. 5x0. 5	RH7	B	443	500
M4. 5x0. 75	RH7	B	343	414
M5. 0x0. 35	RH6	B	443	500
M5. 0x0. 5	RH6	P	314	371
	RH6	B	314	371
	RH7	P	314	371
	RH7	B	314	371
	RH8	B	314	371
M5. 0x0. 8-80L			557	614
M5. 0x0. 8-100L			600	657
M5. 0x0. 8-150L			1100	1157
M5. 0x0. 8L-Обратный зуб	RH6	B	429	486
M6. 0x0. 5	RH7	B	443	500
M6. 0x0. 75	RH7	B	443	500
M6. 0x1. 0	RH6	P	314	371
	RH6	B	314	371
	RH7	P	314	371
	RH7	B	314	371
	RH8	B	314	371
M6. 0x1. 0-80L			557	614
M6. 0x1. 0-100L			600	657
M6. 0x1. 0-150L			1100	1157
M6. 0x1. 0L-Обратный зуб	RH6	B	429	486
M7. 0x0. 5	RH7	B	557	629
M7. 0x0. 75	RH7	B	557	629
M7. 0x1. 0	RH7	B	557	629
M8. 0x0. 5	RH7	B	557	629
M8. 0x0. 75	RH7	B	557	629
M8. 0x1. 0	RH7	B	557	629
M8. 0x1. 25	RH7	B	557	629
	RH9	B	786	871
M8. 0x1. 25-100L			1129	1214
M8. 0x1. 25-150L			657	743
M8. 0x1. 25L-Обратный зуб	RH7	B	629	729
M9. 0x0. 5	RH7	B	629	729
M9. 0x0. 75	RH7	B	629	729
M9. 0x1. 0	RH7	B	629	729
M9. 0x1. 25	RH7	B	629	729
M10x0. 5	RH7	B	629	729
M10x0. 75	RH7	B	629	729
M10x1. 0	RH7	B	629	729
M10x1. 25	RH7	B	629	729
M10x1. 5	RH7	B	629	729
	RH9	B	914	1000
M10x1. 5-100L			1214	1300
M10x1. 5L-Обратный зуб	RH7	B	757	843
M11x1. 0	RH7	B	714	829
M12x0. 5	RH7	B	714	829
M12x0. 75	RH7	B	714	829
M12x1. 0	RH7	B	714	829
M12x1. 25	RH7	B	714	829
M12x1. 5	RH7	B	714	829
M12x1. 75	RH7	B	714	829
	RH8	B	714	829
M12x1. 75-100L			1186	1300
M12x1. 75-150L			1371	1500
M12x1. 75L-Обратный зуб	RH7	B	843	971

МОДЕЛЬ Размер х шаг х длина (/ обратные зубы)	Точность Precision	Форма Shape	Белый White	Покрывтие Tin
M14x1. 0	RH8	B	1571	1729
M14x1. 25	RH8	B	1571	1729
M14x1. 5	RH8	B	1571	1729
M14x2. 0	RH8	B	1571	1729
M16x1. 0	RH8	B	2043	2229
M16x1. 25	RH8	B	2043	2229
M16x1. 5	RH8	B	2043	2229
M16x2. 0	RH8	B	2043	2229
UNF0-80	RH4	P	343	371
	RH4	B	343	371
UNC1-64	RH4	B	343	371
UNF1-72	RH4	B	443	471
UNC2-56	RH4	P	343	371
	RH4	B	343	371
	RH5	P	343	371
	RH5	B	343	371
UNC2-56-100L			600	643
UNF2-64	RH5	B	400	471
UNC3-48	RH5	B	343	371
UNF3-56	RH5	B	443	471
UNC4-40	RH5	P	286	329
	RH5	B	286	329
	RH6	P	286	329
	RH6	B	286	329
	RH7	B	286	329
UNC4-40-100L			600	643
UNF4-48	RH5	P	443	471
	RH5	B	443	471
UNC5-40	RH5	P	314	357
	RH5	B	314	357
UNC5-40-100L			600	643
UNF5-44	RH6	B	443	471
UNC6-32	RH5	P	286	329
	RH5	B	286	329
	RH6	P	286	329
	RH6	B	286	329
	RH7	B	286	329
UNC6-32-100L			600	643
UNF6-40	RH6	P	400	443
	RH6	B	400	443
UNC8-32	RH6	P	300	343
	RH6	B	300	343
	RH7	P	300	343
	RH7	B	300	343
UNC8-32-100L			600	643
UNF8-36	RH7	B	443	486
UNS8-40	RH6	B	443	486
UNC10-24	RH6	P	314	357
	RH7	B	314	357
UNC10-24-100L			600	657
UNC10-24L-Обратный зуб	RH7	B	429	486
UNF10-32	RH7	P	400	443
	RH7	B	400	443
UNF10-32-100L			600	657
UNF10-32L-Обратный зуб	RH7	B	429	486
UNF12-24	RH7	B	329	400
UNF12-28	RH7	B	400	457
UNS12-32	RH7	B	400	457
UNC1/4-20	RH7	P	329	400
	RH7	B	329	400
UNC1/4-20-100L			600	657
UNC1/4-20L-Обратный зуб	RH7	B	429	486
UNF1/4-28	RH7	P	400	457
	RH7	B	400	457
UNF1/4-28L-Обратный зуб	RH7	B	429	486
UNEF1/4-32	RH7	B	400	457
UNS1/4-36	RH7	B	400	457
UNC5/16-18	RH7	B	557	629
UNC5/16-18L-Обратный зуб	RH7	B	671	757
UNC5/16-18-100L			814	900
UNF5/16-24	RH7	B	600	671
UNC3/8-16	RH7	B	657	786
UNC3/8-16-100L			914	1000
UNC3/8-16L-Обратный зуб	RH7	B	786	886
UNC3/8-24	RH7	B	714	829
UNC7/16-14	RH7	B	871	986
UNF7/16-20	RH7	B	943	1071
UNC1/2-12	RH7	B	1029	1186
UNF1/2-20	RH7	B	1029	1186
W1/8-40	RH6	P	314	357
	RH6	B	314	357
W5/32-32	RH7	B	314	357
W3/16-24	RH7	B	314	357
W1/4-20	RH7	B	329	400
W5/16-18	RH7	B	557	629
W3/8-16	RH7	B	714	829
W7/16-14	RH7	B	871	986
W1/2-12	RH7	B	1029	1186

Апекс крана Apex Tap



Белый (White)



Покрытие (Tin)

МОДЕЛЬ Разбита шаг х длина (/ обратные зубья)	Точность Precision	Форма Shape	Белый White	Покрытие Tin
M1. 0x0. 25	P1		314	357
M1. 0x0. 25 сплав	P2			1657
M1. 2x0. 25	P1		314	357
M1. 2x0. 25 сплав	P2			1500
M1. 4x0. 2	P1		400	443
M1. 4x0. 3	P1		314	357
	P2		314	357
M1. 4x0. 3-80L			557	
M1. 4x0. 3 сплав	P2			1343
M1. 5x0. 3	P2		343	400
M1. 6x0. 2	P2		400	443
M1. 6x0. 35	P2		314	357
M1. 6x0. 35-80L			557	
M1. 6x0. 35 сплав	P2			1257
M1. 7x0. 35	P2		314	357
M1. 7x0. 35 сплав	P2			1257
M1. 8x0. 2	P2		400	443
M1. 8x0. 35	P2		343	400
M2. 0x0. 25	P2		400	443
M2. 0x0. 4	P2		286	329
	P3		286	329
	P4		286	329
M2. 0x0. 4-80L			500	
M2. 0x0. 4-100L			557	
M2. 0x0. 4 сплав	P3			1186
M2. 2x0. 25	P2		400	443
M2. 2x0. 45	P2		286	329
M2. 3x0. 4	P2		286	329
M2. 5x0. 35	P2		400	443
M2. 5x0. 45	P2		286	329
	P3		286	329
	P4		286	329
M2. 5x0. 45-80L			500	
M2. 5x0. 45-100L			557	
M2. 5x0. 45 сплав	P3			1186
M2. 6x0. 35	P2		400	443
M2. 6x0. 45	P2		286	329
M2. 6x0. 45-100L			557	
M3. 0x0. 35	P2		286	329
M3. 0x0. 5	P2		243	286
	P3		243	286
	P4		243	286
	+0. 1		286	329
M3. 0x0. 5-80L			500	
M3. 0x0. 5-100L			557	
M3. 0x0. 5-150L			1029	
M3. 0x0. 5 сплав	P3			1186
M3. 5x0. 6-100L			557	
M4. 0x0. 35	P2		400	443
M4. 0x0. 5	P2		286	329
M4. 0x0. 7	P2		243	286
	P3		243	286
	P4		243	286
	+0. 1		286	329
M4. 0x0. 7-80L			500	
M4. 0x0. 7-100L			557	
M4. 0x0. 7-150L			1029	
M4. 0x0. 7 сплав	P3			1186
M5. 0x0. 5	P2		286	343
M5. 0x0. 8	P2		243	300
	P3		243	300
	P4		243	300
	+0. 1		286	343
M5. 0x0. 8-80L			514	
M5. 0x0. 8-100L			571	
M5. 0x0. 8-150L			1071	
M5. 0x0. 8 сплав	P3			1257
M6. 0x0. 5	P2		286	343
M6. 0x0. 75	P2		286	343
M6. 0x1. 0	P2		243	300
	P3		243	300
	P4		243	300
	+0. 1		286	343
M6. 0x1. 0-80L			514	
M6. 0x1. 0-100L			571	
M6. 0x1. 0-150L			1071	
M6. 0x1. 0 сплав	P3			1343

МОДЕЛЬ Разбита шаг х длина (/ обратные зубья)	Точность Precision	Форма Shape	Белый White	Покрытие Tin
M7. 0x0. 5	P2		400	471
M7. 0x0. 75	P2		400	471
M7. 0x1. 0	P2		357	443
M8. 0x0. 5	P2		400	471
M8. 0x0. 75	P3		400	471
M8. 0x1. 0	P3		400	471
M8. 0x1. 25	P3		357	443
	P4		357	443
M8. 0x1. 25-100L			757	
M8. 0x1. 25-150L			1100	
M8. 0x1. 25 сплав	P4			2600
M9. 0x0. 5	P2		500	600
M9. 0x0. 75	P3		500	600
M9. 0x1. 0	P3		500	600
M9. 0x1. 25	P3		471	571
M10x0. 5	P2		500	600
M10x0. 75	P3		500	600
M10x1. 0	P3		500	600
M10x1. 25	P3		500	600
M10x1. 5	P3		471	571
	P4		471	571
M10x1. 5-100L			871	
M10x1. 5-150L			1186	
M10x1. 5 сплав	P4			3071
M11x1. 0	P3		629	757
M12x0. 5	P2		657	786
M12x0. 75	P3		657	786
M12x1. 0	P4		657	786
M12x1. 25	P4		657	786
M12x1. 5	P3		657	786
M12x1. 75	P4		629	757
M12x1. 75-100L			1129	
M12x1. 75-150L			1343	
M12x1. 75 сплав	P4			3771
M14x1. 0	P3		1029	1186
M14x1. 25	P3		1029	1186
M14x1. 5	P3		1029	1186
M14x2. 0	P2		943	1100
M16x1. 0	P3		1186	1343
M16x1. 25	P3		1186	1343
M16x1. 5	P3		1186	1343
M16x2. 0	P4		1100	1257
UNF0-80	P1		314	357
UNC1-64	P1		314	357
UNF1-72	P1		400	443
UNC2-56	P2		314	357
	P4		314	357
UNC2-56-100L			571	
UNF2-64	P2		400	443
UNC3-48	P2		314	357
UNF3-56	P2		400	443
UNC4-40	P2		286	329
	P3		286	329
	P4		286	329
UNC4-40-100L			571	
UNF4-48	P2		400	443
UNC5-40	P2		286	329
UNC5-40-100L			571	
UNC6-32	P2		286	329
	P3		286	329
	P4		286	329
UNC6-32-100L			571	
UNF6-40	P2		400	443
UNC8-32	P2		286	329
	P3		286	329
	P4		286	329
UNC8-32-100L			571	
UNF8-36	P2		400	443
UNC10-24	P2		286	343
UNC10-24-100L			571	
UNF10-32	P2		286	343
UNF10-32-100L			571	
UNC12-24	P2		286	343
UNF12-28	P2		400	457
UNC1/4-20	P2		286	343
	P3		286	343
	P4		286	343
UNC1/4-20-100L			571	
UNC1/4-28	P2		400	457
UNS1/4-32	P2		400	457
UNEF1/4-36	P2		400	457
UNC5/16-18	P3		357	443
UNC5/16-18-100L			786	
UNF5/16-24	P2		443	514
UNC3/8-16	P3		471	571
UNC3/8-16-100L			886	
UNF3/8-24	P2		557	643
UNC7/16-14	P3		714	829
UNF7/16-20	P3		757	886

МОДЕЛЬ Разбита шаг х длина (/ обратные зубья)	Точность Precision	Форма Shape	Белый White	Покрытие Tin
UNC1/2-12	P3		786	914
UNF1/2-20	P3		871	986
W1/8-40	P1		286	329
W5/32-32	P2		286	329
W3/16-24	P2		286	329
W7/32-24	P2		286	343
W1/4-20	P2		286	343
W5/16-18	P2		357	443
W3/8-16	P2		471	571
W7/16-14	P3		714	829
W1/2-12	P2		786	914
PS1/8-28 сплав	P4			3386
PS1/4-19 сплав	P4			5500
PT1/8-28 сплав	P4			3771
PT1/4-19 сплав	P4			5743
NPS1/8-27 сплав	P4			3386
NPS1/4-18 сплав	P4			5500
NPT1/8-27 сплав	P4			3771
NPT1/4-18 сплав	P4			5743

Спиральный рифленный метчик Spiral Grooved Tap



Белый (White)



Покрyтие (Tin)

Модель Резьба х шаг х длина (/ обратные зубы)	Точность Precision	Белый White	Покрyтие Tin
M1. 0x0. 25	P1 P2 P3 P4	314 314 314 314	357 357 357 357
M1. 2x0. 25	P1 P2 P3 P4	314 314 314 314	357 357 357 357
M1. 4x0. 2 M1. 4x0. 3	P1 P1 P2 P3 P4	400 314 314 314 314	443 357 357 357 357
M1. 5x0. 3 M1. 6x0. 2 M1. 6x0. 35	P1 P1 P2 P3 P4	400 314 314 314 314	443 357 357 357 357
M1. 6x0. 35-HT куртка	1B	414	
M1. 7x0. 2 M1. 7x0. 35	P1 P1 P2 P3 P4	400 314 314 314 314	443 357 357 357 357
M1. 8x0. 2 M1. 8x0. 35	P1 P1	400 343	443 443
M2. 0x0. 25 M2. 0x0. 4	P1 +0. 1 P2 P3 P4	400 314 286 286 286	443 357 329 329 329
M2. 0x0. 4-100L M2. 0x0. 4-AL алюминий M2. 0x0. 4L обратный зуб	P1 1B P1	286 329 343	286 400 400
M2. 2x0. 25 M2. 2x0. 45	P1 P1	400 286	443 329
M2. 3x0. 4 M2. 3x0. 4L обратный зуб	P1 P1	286 343	329 400
M2. 5x0. 35 M2. 5x0. 45	P1 +0. 1 P2 P3 P4	400 1314 286 286 286	443 357 329 329 329
M2. 5x0. 45-100L M2. 5x0. 45-AL алюминий M2. 5x0. 45-HT куртка M2. 5x0. 45L обратный зуб	P1 P1 1B P1	286 286 329 343	286 400 400 400
M2. 6x0. 35 M2. 6x0. 45	P1 P2 P3 P4	400 286 286 286	443 329 329 329
M2. 6x0. 45-100L M2. 6x0. 45L обратный зуб	P1 P1	557 343	400 400
M3. 0x0. 35 M3. 0x0. 35L обратный зуб M3. 0x0. 5	P1 P2 P3 P4 +0. 1 P1 P2 P3 P4	286 286 286 286 286 243 243 243 243	329 329 329 329 329 329 329 329
M3. 0x0. 5-100L M3. 0x0. 5-150L M3. 0x0. 5-AL алюминий M3. 0x0. 5-HT куртка M3. 0x0. 5L обратный зуб	P1 P2 1B P2	557 1029 243 286 286	329 329 329 329 329
M3. 5x0. 6-100L M4. 0x0. 35 M4. 0x0. 5	P2 P2 P3 P4 P2	286 286 286 286 343	329 329 329 329 400

Модель Резьба х шаг х длина (/ обратные зубы)	Точность Precision	Белый White	Покрyтие Tin
M4. 0x0. 7	+0. 1 P2 P3 P4	286 243 243 243	329 286 286 286
M4. 0x0. 7-100L M4. 0x0. 7-150L M4. 0x0. 7-AL алюминий M4. 0x0. 7-HT куртка M4. 0x0. 7L обратный зуб	P2 P2 1B P2	557 1029 286 286 286	329 329 243 371 343
M5. 0x0. 5	P2 P3 P4	286 286 286	329 329 329
M5. 0x0. 5L обратный зуб M5. 0x0. 8	P2 +0. 1 P2 P3 P4	343 286 243 243	414 329 286 286
M5. 0x0. 8-100L M5. 0x0. 8-150L M5. 0x0. 8-AL алюминий M5. 0x0. 8-HT куртка M5. 0x0. 8L обратный зуб	P2 P2 1B P2	571 1071 243 286 286	329 329 243 371 343
M6. 0x0. 5	P2 P3 P4	286 286 286	329 343 343
M6. 0x0. 5L обратный зуб M6. 0x0. 75	P2 P2 P3 P4	343 286 286 286	414 343 343 343
M6. 0x0. 75L обратный зуб M6. 0x1. 0	P2 +0. 1 P2 P3 P4	343 286 243 243 243	414 343 300 300 300
M6. 0x1. 0-100L M6. 0x1. 0-150L M6. 0x1. 0-AL алюминий M6. 0x1. 0-HT куртка M6. 0x1. 0L обратный зуб	P2 P2 1B P2	571 1071 243 286 286	329 329 243 371 343
M7. 0x0. 5	P2 P4	400 400	471 471
M7. 0x0. 75	P2 P4	400 400	471 471
M7. 0x0. 75L обратный зуб M7. 0x1. 0	P2 P2 P4	471 357 357	557 443 443
M7. 0x1. 0L обратный зуб	P2	443	514
M8. 0x0. 5	P2 P4	400 400	471 471
M8. 0x0. 75	P2 P4	400 400	471 471
M8. 0x0. 75L обратный зуб M8. 0x1. 0	P2 P2 P4	471 400 400	557 471 471
M8. 0x1. 0L обратный зуб M8. 0x1. 25	P2 +0. 1 P2 P3 P4	471 400 357 357 357	557 471 443 443 443
M8. 0x1. 25-100L M8. 0x1. 25-150L M8. 0x1. 25-AL алюминий M8. 0x1. 25-HT куртка M8. 0x1. 25L обратный зуб	P2 P2 1B P2	757 1100 443 443 443	357 357 471 471 514
M9. 0x0. 5 M9. 0x0. 75 M9. 0x1. 0 M9. 0x1. 0L обратный зуб M9. 0x1. 25	P2 P2 P2 P2 P2	471 471 471 600 471	571 571 571 686 571
M10x0. 5 M10x0. 75 M10x0. 75L обратный зуб M10x1. 0	P2 P2 P4 P2	500 500 600 500	600 600 686 600
M10x1. 0L обратный зуб M10x1. 25	P2 P2	600 500	686 600
M10x1. 25L обратный зуб M10x1. 5	P2 +0. 1 P2 P3 P4	600 500 471 471 471	686 600 571 571 571
M10x1. 5-100L M10x1. 5-150L M10x1. 5-AL алюминий M10x1. 5-HT куртка M10x1. 5L обратный зуб	P2 P2 1B P2	871 1186 557 571 571	471 471 600 657 657
M11x0. 5 M11x0. 75 M11x1. 0 M11x1. 5	P2 P2 P2 P2	657 657 657 629	786 786 786 757

Модель Резьба х шаг х длина (/ обратные зубы)	Точность Precision	Белый White	Покрyтие Tin
M12x0. 5 M12x0. 75 M12x1. 0	P2 P2 P2 P4	657 657 657 657	786 786 786 786
M12x1. 0L обратный зуб M12x1. 25	P2 P2	757 657	886 786
M12x1. 25L обратный зуб M12x1. 5	P2 P2	757 657	886 786
M12x1. 5L обратный зуб M12x1. 75	P2 +0. 1 P2	757 657 629	886 786 757
M12x1. 75-100L M12x1. 75-150L M12x1. 75-AL алюминий M12x1. 75-HT куртка M12x1. 75L обратный зуб	P2 P2 1B P2	629 714 729 729	629 757 886 886
M14x1. 0 M14x1. 25 M14x1. 5 M14x2. 0	P2 P2 P2 P2	1029 1029 1029 943	1186 1186 1186 1100
M16x1. 0 M16x1. 25 M16x1. 5 M16x2. 0	P2 P2 P2 P2	1186 1186 1186 1100	1371 1371 1371 1286
UNC0-80 UNC1-64 UNF1-72 UNC2-56	P1 P1 P1 P3 P4	314 314 400 314 314	357 357 443 357 357
UNC2-56-100L UNC2-56-HT куртка UNF2-64 UNC3-48 UNF3-56 UNC4-40	1B P1 P1 P1 P1 P1	371 400 400 314 400 286	414 443 443 357 443 329
UNC4-40-100L UNC4-40-AL алюминий UNC4-40-HT куртка UNF4-48 UNC5-40 UNC5-40-100L UNF5-44 UNC6-32	P2 1B P1 P2 P2 P2 P3 P4	286 329 400 286 286 400 286 286	329 400 443 329 329 443 329 329
UNC6-32-100L UNC6-32-AL алюминий UNC6-32-HT куртка UNC6-32L обратный зуб UNF6-40 UNC8-32	P2 1B P2 P2 P2 P3 P4	286 329 329 400 286 286 286	329 400 443 443 329 329 329
UNC8-32-100L UNC8-32-AL алюминий UNC8-32-HT куртка UNC8-32L обратный зуб UNF8-36 UNC10-24	P2 1B P2 P2 P2 P3 P4	286 329 329 400 400 286 286	329 400 443 443 343 343 343
UNC10-24-100L UNC10-24-AL алюминий UNC10-24-HT куртка UNC10-24L обратный зуб UNF10-32	P2 1B P2 P2 P3 P4	286 329 343 343 286 286	343 414 343 343 343
UNF10-32-100L UNF10-32-HT куртка UNF10-32L обратный зуб UNC12-24 UNF12-28 UNEF12-32 UNF12-36	1B P2 P2 P2 P2 P2 P2	443 443 443 286 400 400 400	500 500 500 457 457 457 457
UNC1/4-20 UNC1/4-20-100L UNC1/4-20-AL алюминий UNC1/4-20-HT куртка UNC1/4-20L обратный зуб	P2 P3 P4 1B P2	286 286 286 329 343	343 343 343 400 414

Модель Резьба х шаг х длина (/ обратные зубы)	Точность Precision	Белый White	Покрyтие Tin
UNF1/4-28	P2 P4	400 400	457 457
UNF1/4-28-HT куртка UNF1/4-28L обратный зуб UNEF1/4-32 UNF1/4-36	1B P2 P2 P2	443 443 400 400	443 500 457 457
UNC5/16-18	P2 P3 P4	357 357 357	443 443 443
UNC5/16-18-100L UNC5/16-18-AL алюминий UNC5/16-18-HT куртка UNC5/16-18L обратный зуб UNF5/16-24	P2 P2 P2 P2 P4	400 471 443 443 443	457 500 514 514 514
UNF5/16-24-HT куртка UNF5/16-24L обратный зуб UNC3/8-16	1B P2 P2 P3 P4	600 557 471 471 471	629 629 571 571 571
UNC3/8-16-100L UNC3/8-16-AL алюминий UNC3/8-16-HT куртка UNC3/8-16L обратный зуб UNC3/8-24	P2 1B P2 P2 P4	471 500 571 571 557	571 629 629 643 643
UNF3/8-24-HT куртка UNF3/8-24L обратный зуб UNF3/8-32 UNC7/16-14 UNF7/16-20	1B P2 P2 P2 P2	729 657 557 714 757	729 757 643 829 886
UNC1/2-12 UNF1/2-20	P2 P2	786 871	914 986
W1/8-40 W5/32-32 W3/16-24 W7/32-24 W1/4-20 W5/16-18 W3/8-16 W7/16-14 W1/2-12	P1 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2	286 286 286 286 286 357 471 714 786	329 329 329 343 343 443 571 829 914
PS1/8-28, двойной PS1/4-14, Американская система PS1/4-18, Американская система PS1/4-19, двойной PS3/8-18, Американская система PS3/8-19, двойной PS1/2-14, Американская система PS1/2-14, двойной PS3/4-14, двойной PS1-11, двойной PS1-11, 1-2, Американская система		471 1343 471 557 786 871 1029 1186 1500 2514 2514	
PT1/16-28, двойной PT1/8-28, двойной PT1/4-19, двойной PT3/8-19, двойной PT1/2-14, двойной PT3/4-14, двойной PT1-11, двойной		471 471 629 943 1186 1657 2757	
NPT1/8-27, Американская система NPT1/4-18, Американская система NPT3/8-18, Американская система NPT1/2-14, Американская система NPT1/4-14, Американская система NPT1-11, 1-2, Американская система		471 629 943 1186 1657 2757	

Прямой проволоочный метчик HT

HT Straight Wire Tap



МОДЕЛЬ Резьба х шаг х длина (/ обратные зубья)	Точность Precision	Белый White
M1. 0x0. 25	P1	257
M1. 2x0. 25	P1	257
M1. 6x0. 35	P1	257
M1. 7x0. 35	P1	257
M1. 8x0. 35	P1	257
M2. 0x0. 25	P1	286
M2. 0x0. 4	P2	243
	P3	243
	P4	243
M2. 2x0. 25	P1	286
M2. 2x0. 45	P2	243
M2. 3x0. 25	P1	286
M2. 3x0. 4	P2	243
M2. 5x0. 35	P1	286
M2. 5x0. 45	P2	243
	P3	243
	P4	243
M2. 6x0. 35	P2	286
M2. 6x0. 45	P2	243
	P3	243
	P4	243
M3. 0x0. 35	P2	286
M3. 0x0. 5	P2	200
	P3	200
	P4	200
M3. 5x0. 35	P2	286
M3. 5x0. 6	P2	200
	P3	200
	P4	200
M4. 0x0. 35	P2	286
M4. 0x0. 5	P2	286
M4. 0x0. 7	P2	200
	P3	200
	P4	200
M4. 0x0. 75	P2	286
M4. 5x0. 5	P2	286
M4. 5x0. 75	P2	214
M5. 0x0. 35	P2	286
M5. 0x0. 5	P2	286
M5. 0x0. 8	P2	214
	P3	214
	P4	214
M6. 0x0. 35	P2	314
M6. 0x0. 5	P2	286
M6. 0x0. 75	P2	286
M6. 0x1. 0	P2	214
	P3	214
	P4	214
M7. 0x0. 5	P2	371
M7. 0x0. 75	P2	371
M7. 0x1. 0	P2	314
M8. 0x0. 35	P2	443
M8. 0x0. 5	P2	371
M8. 0x0. 75	P2	371
M8. 0x1. 0	P2	371
M8. 0x1. 25	P2	314
	P3	314
M9. 0x0. 5	P3	486
M9. 0x0. 75	P3	486
M9. 0x1. 0	P3	486
M9. 0x1. 25	P3	414
M10x0. 5	P3	486
M10x0. 75	P3	486
M10x1. 0	P3	486
M10x1. 25	P3	486
M10x1. 5	P3	414
	P4	414
M11x0. 5	P3	629
M11x0. 75	P3	629
M11x1. 0	P3	629
M11x1. 5	P3	557
M12x0. 5	P3	629
M12x0. 75	P3	629
M12x1. 0	P3	629
M12x1. 25	P3	629
M12x1. 5	P3	629
M12x1. 75	P3	557
	P4	557
M14x2. 0	P3	629
M16x2. 0	P3	786

МОДЕЛЬ Резьба х шаг х длина (/ обратные зубья)	Точность Precision	Белый White
UNF0-80	P1	257
UNC1-64	P1	257
UNF1-72	P1	300
UNC2-56	P1	257
UNF2-64	P1	300
UNC3-48	P1	257
UNF3-56	P1	300
UNC4-40	P2	243
	P3	243
UNF4-48	P2	286
UNC5-40	P2	243
UNF5-44	P2	286
UNC6-32	P2	243
	P3	243
UNF6-40	P2	286
UNC8-32	P2	243
	P3	243
UNF8-36	P2	286
UNC10-24	P2	243
UNF10-32	P2	286
UNC12-24	P2	243
UNF12-28	P2	286
UNC1/4-20	P2	243
UNF1/4-28	P2	286
UNF1/4-32	P2	286
UNC5/16-18	P3	314
UNF5/16-24	P3	371
UNEF5/16-32	P3	400
UNC3/8-16	P3	414
UNF3/8-24	P3	486
UNEF3/8-32	P3	486
UNC7/16-14	P3	557
UNF7/16-20	P3	629
UNC1/2-13	P3	557
UNF1/2-20	P3	629
Трубная резьба		
PS1/16-28 _{дюйм}		400
PS1/8-27 _{Американская система}		400
PS1/8-28 _{дюйм}		400
PS1/4-14 _{Американская система}		1343
PS1/4-18 _{Американская система}		471
PS1/4-19 _{дюйм}		471
PS3/8-18 _{Американская система}		786
PS3/8-19 _{дюйм}		786
PS1/2-14 _{Американская система}		1029
PS1/2-14 _{дюйм}		1029
PS3/4-14 _{дюйм}		1343
PS1-11 _{дюйм}		2286
PS1-11. 1-2 _{Американская система}		2286
PT1/16-28 _{дюйм}		400
PT1/8-28 _{дюйм}		400
PT1/4-19 _{дюйм}		514
PT3/8-19 _{дюйм}		871
PT1/2-14 _{дюйм}		1100
PT3/4-14 _{дюйм}		1500
PT1-11 _{дюйм}		2514
NPT1/8-27 _{Американская система}		400
NPT1/4-18 _{Американская система}		514
NPT3/8-18 _{Американская система}		871
NPT1/2-14 _{Американская система}		1100
NPT1/4-14 _{Американская система}		1500
NPT1-11. 1-2 _{Американская система}		2514

AR-D Регулируемая круглая матрица

AR-D Adjustable Circular Die










МОДЕЛЬ Резьба х шаг (/ обратные зубья)	Внешний диаметр External Diameter	Белый White
M1. 0x0. 25	20	1986
M1. 2x0. 25	20	786
M1. 4x0. 3	20	786
M1. 5x0. 3	20	786
M1. 6x0. 35	20	786
M1. 7x0. 35	20	786
M1. 8x0. 35	20	786
M2. 0x0. 25	20	714
M2. 0x0. 4	20	629
M2. 0x0. 4L _{Обратный зуб}	20	714
M2. 2x0. 25	20	714
M2. 2x0. 45	20	629
M2. 3x0. 4	20	629
M2. 5x0. 35	20	714
M2. 5x0. 45	20	629
M2. 5x0. 45L _{Обратный зуб}	20	714
M2. 6x0. 35	20	714
M2. 6x0. 45	20	629
M3. 0x0. 35	20	714
M3. 0x0. 5	20	629
M3. 0x0. 5L _{Обратный зуб}	20	714
M4. 0x0. 35	20	714
M4. 0x0. 5	20	714
M4. 0x0. 7	20	629
M4. 0x0. 7L _{Обратный зуб}	20	714
M4. 5x0. 5	20	714
M4. 5x0. 75	20	629
M5. 0x0. 35	20	714
M5. 0x0. 5	20	714
M5. 0x0. 8	20	629
M5. 0x0. 8L _{Обратный зуб}	20	714
M6. 0x0. 5	20	714
M6. 0x0. 75	20	714
M6. 0x1. 0	20	629
M6. 0x1. 0L _{Обратный зуб}	20	714
M7. 0x0. 5	25	786
M7. 0x0. 75	25	786
M7. 0x1. 0	25	714
M8. 0x0. 5	25	786
M8. 0x0. 75	25	786
M8. 0x1. 0	25	786
M8. 0x1. 25	25	714
M8. 0x1. 25L _{Обратный зуб}	25	786
M9. 0x0. 5	25	786
M9. 0x0. 75	25	786
M9. 0x1. 0	25	786
M9. 0x1. 25	25	714
M10x0. 5	25	786
M10x0. 75	25	786
M10x1. 0	25	786
M10x1. 25	25	786
M10x1. 5	25	714
M10x1. 5L _{Обратный зуб}	25	786
M11x1. 0	25	714
M12x0. 5	25	786
M12x0. 75	25	786
M12x1. 0	25	786
M12x1. 25	25	786
M12x1. 5	25	786
M12x1. 75	25	714
M12x1. 75L _{Обратный зуб}	25	786
M14x1. 0	38	1500
M14x1. 25	38	1500
M14x1. 5	38	1500
M14x2. 0	38	1414
M16x1. 0	38	1500
M16x1. 25	38	1500
M16x1. 5	38	1500
M16x2. 0	38	1414

МОДЕЛЬ Резьба х шаг (/ обратные зубья)	Внешний диаметр External Diameter	Белый White
UNF0-80	20	714
UNC1-64	20	629
UNF1-72	20	714
UNC2-56	20	629
UNC3-48	20	629
UNF3-56	20	714
UNC4-40	20	629
UNF4-48	20	714
UNC5-40	20	629
UNC6-32	20	629
UNF6-40	20	714
UNC8-32	20	629
UNF8-36	20	714
UNC10-24	20	629
UNF10-32	20	714
UNC12-24	20	629
UNF12-28	20	714
UNC1/4-20	20	629
UNF1/4-28	20	714
UNF1/4-32	20	714
UNEF1/4-36	20	714
UNC5/16-18	25	714
UNF5/16-24	25	786
UNC3/8-16	25	714
UNF3/8-24	25	786
UNC7/16-14	25	714
UNF7/16-20	25	786
UNC1/2-12	25	714
UNF1/2-20	25	786
W1/8-40	20	629
W5/32-32	20	629
W3/16-24	20	629
W1/4-20	20	629
W5/16-18	25	714
W3/8-16	25	714
W7/16-14	25	714
W1/2-12	25	714

изображение	модель	R	цена
	CCGT060202 CBN1	0.2	407
	CCGT060204 CBN1	0.4	407
	CCGT060208 CBN1	0.8	407
	CCGT09T302 CBN1	0.2	407
	CCGT09T304 CBN1	0.4	407
	CCGT09T308 CBN1	0.8	407
	CCGT120402 CBN1	0.2	407
	CCGT120404 CBN1	0.4	407
	CCGT120408 CBN1	0.8	407
	CCGT060202 PCD1	0.2	407
	CCGT060204 PCD1	0.4	407
	CCGT09T302 PCD1	0.2	407
	CCGT09T304 PCD1	0.4	407
	CCGT09T308 PCD1	0.8	407
	CCGT120402 PCD1	0.2	407
	CCGT120404 PCD1	0.4	407
	CCGT120408 PCD1	0.8	407
	CCGT060202-AL ZK01	0.2	71
	CCGT060204-AL ZK01	0.4	71
	CCGT060208-AL ZK01	0.8	71
	CCGT09T302-AL ZK01	0.2	83
	CCGT09T304-AL ZK01	0.4	83
	CCGT09T308-AL ZK01	0.8	83
	CCGT120402-AL ZK01	0.2	140
	CCGT120404-AL ZK01	0.4	140
	CCGT120408-AL ZK01	0.8	140
	CCMT060204 ZM30	0.4	97
	CCMT060208 ZM30	0.8	97
	CCMT09T304 ZM30	0.4	103
	CCMT09T308 ZM30	0.8	103
	CCMT120404 ZM30	0.4	143
	CCMT120408 ZM30	0.8	143
	CCMT060204-FG ZN60	0.4	103
	CCMT09T304-FG ZN60	0.4	114
	CCMT09T308-FG ZN60	0.8	114
	CCMT060202-HQ ZN60	0.2	103
	CCMT060204-HQ ZN60	0.4	103
	CCMT09T302-HQ ZN60	0.2	114
	CCMT09T304-HQ ZN60	0.4	114
	CCMT09T308-MT ZN60	0.8	114
	CCGT060202EL-U ZN90	0.2	236
	CCGT060204EL-U ZN90	0.4	236
	CCGT09T302EL-U ZN90	0.2	236
	CCGT09T304EL-U ZN90	0.4	236
	CCGT060202ER-U ZN90	0.2	236
		0.4	236
		0.2	236
		0.2	236
		0.4	236

изображение	модель	R	цена
	CNMG120402 CBN1	0.2	407
	CNMG120404 CBN1	0.4	407
	CNMG120408 CBN1	0.8	407
	CNMG120402 PCD1	0.2	407
	CNMG120404 PCD1	0.4	407
	CNMG120408 PCD1	0.8	407
	CNMG120404-TM ZC25	0.4	154
	CNMG120408-TM ZC25	0.8	154
	CNMG120412-TM ZC25	1.2	154
	CNMG120404-TM ZC35	0.4	154
		0.8	154
	CNMG120404-HA ZK01	0.4	121
		0.8	121
	CNMA120404 ZK50	0.4	154
		0.8	154
	CNMG120404 ZK50	0.4	154
		0.8	154
	CNMG120408-HS ZM30	0.8	154
	CNMG120404-MA ZM30	0.4	154
		0.8	154
	CNMG120404-MS ZM30	0.4	154
		0.8	154
	CNMG120404-HQ ZN60	0.4	133
		0.8	133
	CNMG120404-TS ZN60	0.4	133
		0.8	133

изображение	модель	R	цена
	DCGT070202 CBN1	0.2	407
	DCGT070204 CBN1	0.4	407
	DCGT070208 CBN1	0.8	407
	DCGT11T301 CBN1	0.1	407
	DCGT11T302 CBN1	0.2	407
	DCGT11T304 CBN1	0.4	407
	DCGT11T308 CBN1	0.8	407
Отделка чугуна и закаленных материалов	DCGW11T308 CBN1	0.8	407
	DCGT070201 PCD1	0.1	407
	DCGT070202 PCD1	0.2	407
	DCGT070204 PCD1	0.4	407
	DCGT070208 PCD1	0.8	407
	DCGT11T301 PCD1	0.1	407
	DCGT11T302 PCD1	0.2	407
	DCGT11T304 PCD1	0.4	407
Медная и алюминиевая Отделочные	DCGT11T308 PCD1	0.8	407
	DCGT070202-AL ZK01	0.2	83
	DCGT070204-AL ZK01	0.4	83
	DCGT11T302-AL ZK01	0.2	93
	DCGT11T304-AL ZK01	0.4	93
	DCGT11T308-AL ZK01	0.8	93
Медная и алюминиевая Средняя Отделочные			
	DCMT070204-MV ZM30	0.4	97
	DCMT11T304-MV ZM30	0.4	103
Нержавеющая сталь Средняя Отделочные			
	DCMT11T304 ZM30	0.4	103
	DCMT11T308 ZM30	0.8	103
Нержавеющая сталь Средняя Отделочные			
	DCMT070202-HQ ZN60	0.2	103
	DCMT070204-HQ ZN60	0.4	103
	DCMT11T302-HQ ZN60	0.2	113
	DCMT11T304-HQ ZN60	0.4	113
Металлокерамика Средняя Отделочные Хорошая отделка			
	DCGT11T302FL-U ZN90	0.2	236
	DCGT11T304FL-U ZN90	0.4	236
Металлокерамика Отделочные Высокая отделка			
	DCGT11T302FR-U ZN90	0.2	236
	DCGT11T304FR-U ZN90	0.4	236
Металлокерамика Отделочные Высокая отделка			

изображение	модель	R	цена
	DNMA150404 CBN1	0.4	407
	DNMA150408 CBN1	0.8	407
Отделка чугуна и закаленных материалов			
	DNMA150404 PCD1	0.4	407
	DNMA150408 PCD1	0.8	407
Медная и алюминиевая Отделочные			
	DNMG150404-HA ZK01	0.4	260
	DNMG150408-HA ZK01	0.8	260
	DNMG150604-HA ZK01	0.4	290
	DNMG150608-HA ZK01	0.8	290
Медная и алюминиевая Средняя Отделочные			
	DNMG150404-HQ ZN60	0.4	154
	DNMG150408-HQ ZN60	0.8	154
Металлокерамика Средняя Отделочные Хорошая отделка			
	DNMG150404L-VF ZN60	0.4	154
Металлокерамика Средняя Отделочные Хорошая отделка			
	DNMG150404R-VF ZN60	0.4	154
Металлокерамика Средняя Отделочные Хорошая отделка			



изображение	модель	R	цена
	SNMG120404 CBN1	0.4	407
	SNMG120408 CBN1	0.8	407
Отделка чугуна и закаленных материалов			
	SNMG120404 PCD1	0.4	407
	SNMG120408 PCD1	0.8	407
Медная и алюминиевая Отделочные			
	SNMG120408L-S ZC25	0.8	154
Сталь черновая обработка Отделочные			
	SNMG120408L-S ZC35	0.8	154
Твердая Сталь черновая обработка Отделочные			
	SNMG120408R-S ZC25	0.8	154
Сталь черновая обработка Отделочные			
	SNMG120408R-S ZC35	0.8	154
Твердая Сталь черновая обработка Отделочные			
	SNMG120408-TM ZC25	0.8	154
Сталь Средняя Отделочные			
	SNMG120404-HA ZK01	0.4	121
	SNMG120408-HA ZK01	0.8	121
Медная и алюминиевая Средняя Отделочные			
	SNMG120408-MA ZM30	0.8	154
Нержавеющая сталь Средняя Отделочные			
	SNMG120404-MS ZM30	0.4	154
Нержавеющая сталь Средняя Отделочные			
	SNMG120404-HQ ZN60	0.4	136
	SNMG120408-HQ ZN60	0.8	136
Металлокерамика Средняя Отделочные Хорошая отделка			
	SCGT09T304-AL ZK01	0.4	83
	SCGT09T308-AL ZK01	0.8	83
	SCGT120404-AL ZK01	0.4	121
	SCGT120408-AL ZK01	0.8	121
Медная и алюминиевая Средняя Отделочные			


изображение	модель	R	цена
	TBGT060102 CBN1	0.2	407
	TCGT110302 CBN1	0.2	407
	TCGT16T302 CBN1	0.2	407
	TCGT16T304 CBN1	0.4	407
	TCGT16T308 CBN1	0.8	407
	TPGT080202 CBN1	0.2	407
	TPGT080204 CBN1	0.4	407
	TPGT090202 CBN1	0.2	407
	TPGT090204 CBN1	0.4	407
	TPGT110202 CBN1	0.2	407
	TPGT110204 CBN1	0.4	407
	TPGT110302 CBN1	0.2	407
	TPGT110304 CBN1	0.4	407
	TPGT110308 CBN1	0.8	407
Отделка чугуна и закаленных материалов			
	TBGT060102 PCD1	0.2	407
	TCGT110202 PCD1	0.2	407
	TCGT110204 PCD1	0.4	407
	TCGT110304 PCD1	0.4	407
	TCGT16T302 PCD1	0.2	407
	TCGT16T304 PCD1	0.4	407
	TCGT16T308 PCD1	0.8	407
	TPGT080202 PCD1	0.2	407
	TPGT080204 PCD1	0.4	407
	TPGT090202 PCD1	0.2	407
	TPGT090204 PCD1	0.4	407
	TPGT110204 PCD1	0.4	407
	TPGT110302 PCD1	0.2	407
	TPGT110304 PCD1	0.4	407
Медная и алюминиевая Отделочные			
	TBGT060102L ZN90	0.2	207
	TBGT060104L ZN90	0.4	207
	TCGT110202L ZN90	0.2	207
	TCGT110204L ZN90	0.4	207
	TPGH080202L ZN90	0.2	207
	TPGH080204L ZN90	0.4	207
	TPGH090202L ZN90	0.2	207
	TPGH090204L ZN90	0.4	207
	TPGH110302L ZN90	0.2	207
	TPGH110304L ZN90	0.4	207
Металлокерамика Отделочные Высокая отделка			
	TBGT060102L-W ZN90	0.2	207
	TBGT060104L-W ZN90	0.4	207
	TPGT080202L-W ZN90	0.2	207
	TPGT080204L-W ZN90	0.4	207
	TPGT090202L-W ZN90	0.2	207
	TPGT090204L-W ZN90	0.4	207
	TPGT110302L-W ZN90	0.2	207
	TPGT110304L-W ZN90	0.4	207
Металлокерамика Отделочные Высокая отделка			
	TCMT090202-HQ ZN60	0.2	103
	TCMT090204-HQ ZN60	0.4	103
	TCMT110202-HQ ZN60	0.2	103
	TCMT110204-HQ ZN60	0.4	103
	TCMT16T304-HQ ZN60	0.4	143
Металлокерамика Средняя Отделочные Хорошая отделка			
	TCGT090202-AL ZK01	0.2	83
	TCGT090204-AL ZK01	0.4	83
	TCGT110202-AL ZK01	0.2	83
	TCGT110204-AL ZK01	0.4	83
	TCGT110302-AL ZK01	0.2	93
	TCGT110304-AL ZK01	0.4	93
	TCGT16T302-AL ZK01	0.2	100
	TCGT16T304-AL ZK01	0.4	100
	TCGT16T308-AL ZK01	0.8	100
Медная и алюминиевая Средняя Отделочные			
	TCMT110204 ZM30	0.4	97
	TCMT110208 ZM30	0.8	97
	TCMT16T304 ZM30	0.4	136
	TCMT16T308 ZM30	0.8	136
Нержавеющая сталь Средняя Отделочные			








Вышеуказанные цены не включают стоимость доставки, без учета налогов, цена доставки RUB в Китае, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, пишите: eva@mzgtool.cn



изображение	модель	R	цена
	TNMA160402 CBN1	0.2	407
	TNMA160404 CBN1	0.4	407
	TNMA160408 CBN1	0.8	407
Отделка чугуна и закаленных материалов			
	TNMA160402 PCD1	0.2	407
	TNMA160404 PCD1	0.4	407
	TNMA160408 PCD1	0.8	407
Медная и алюминиевая Отделочные			
	TNMG160404-CQ ZC25	0.4	136
	TNMG160408-CQ ZC25	0.8	136
	TNMG160404-HQ ZC25	0.4	136
	TNMG160408-HQ ZC25	0.8	136
CQ HQ Сталь Средняя Отделочные			
	TNMG160404L-S ZC25	0.4	136
	TNMG160408L-S ZC25	0.8	136
	TNMG160404R-S ZC25	0.4	136
	TNMG160408R-S ZC25	0.8	136
R-S L-S Сталь черновая обработка Отделочные			
	TNMG160404L-S ZC35	0.4	136
	TNMG160408L-S ZC35	0.8	136
	TNMG160404R-S ZC35	0.4	136
	TNMG160408R-S ZC35	0.8	136
R-S L-S Твердая Сталь черновая обработка Отделочные			
	TNMG160404-TM ZC25	0.4	136
	TNMG160408-TM ZC25	0.8	136
	TNMG160412-TM ZC25	1.2	136
Сталь Средняя Отделочные			
	TNMG160404-TM ZC35	0.4	136
	TNMG160408-TM ZC35	0.8	136
Твердая Сталь Средняя Отделочные			
	TNMG160402-HA ZK01	0.2	115
	TNMG160404-HA ZK01	0.4	115
	TNMG160408-HA ZK01	0.8	115
Медная и алюминиевая Средняя Отделочные			
	TNMA160404 ZK50	0.4	136
	TNMA160408 ZK50	0.8	136
	TNMG160404 ZK50	0.4	136
	TNMG160408 ZK50	0.8	136
TNMA TNMG Чугунная черновая обработка Промежуточная обработка чугуна			
	TNMG160404-HA ZM30	0.4	136
	TNMG160408-HA ZM30	0.8	136
	TNMG160404-MA ZM30	0.4	136
	TNMG160408-MA ZM30	0.8	136
HA MA Нержавеющая сталь Средняя Отделочные			
	TNMG160404-MQ ZM30	0.4	136
	TNMG160408-MQ ZM30	0.8	136
Нержавеющая сталь Средняя Отделочные			
	TNMG160404-MS ZM30	0.4	136
	TNMG160408-MS ZM30	0.8	136
Нержавеющая сталь Средняя Отделочные			




изображение	модель	R	цена
	TNMG160404L-C ZN60	0.4	115
	TNMG160408L-C ZN60	0.8	115
	TNMG160404R-C ZN60	0.4	115
	TNMG160408R-C ZN60	0.8	115
R-C L-C Металлокерамика Средняя Отделочные Хорошая отделка			
	TNMG160404L-S ZN60	0.4	115
	TNMG160408L-S ZN60	0.8	115
	TNMG160404R-S ZN60	0.4	115
	TNMG160408R-S ZN60	0.8	115
R-S L-S Металлокерамика Средняя Отделочные Хорошая отделка			
	TNMG160404L-VF ZN60	0.4	115
	TNMG160408L-VF ZN60	0.8	115
	TNMG160404R-VF ZN60	0.4	115
	TNMG160408R-VF ZN60	0.8	115
R-VF L-VF Металлокерамика Средняя Отделочные Хорошая отделка			
	TNMG160404L-FS ZN60	0.4	115
	TNMG160408L-FS ZN60	0.8	115
	TNMG160404R-FS ZN60	0.4	115
	TNMG160408R-FS ZN60	0.8	115
R-FS L-FS Металлокерамика Средняя Отделочные Хорошая отделка			
	TNMG160404-HQ ZN60	0.4	115
	TNMG160408-HQ ZN60	0.8	115
Металлокерамика Средняя Отделочные Хорошая отделка			
	TNMG160404-MT ZN60	0.4	115
	TNMG160408-MT ZN60	0.8	115
Металлокерамика Средняя Отделочные Хорошая отделка			
	TNMG160404-TS ZN60	0.4	115
	TNMG160408-TS ZN60	0.8	115
Металлокерамика Средняя Отделочные Хорошая отделка			
	TNMG160402L-P ZN90	0.2	215
	TNMG160404L-P ZN90	0.4	215
	TNMG160402R-P ZN90	0.2	215
	TNMG160404R-P ZN90	0.4	215
R-P L-P Металлокерамика Отделочные Высокая отделка			
	TNMG160402L-S ZN90	0.2	215
	TNMG160404L-S ZN90	0.4	215
	TNMG160402R-S ZN90	0.2	215
	TNMG160404R-S ZN90	0.4	215
R-S L-S Металлокерамика Отделочные Высокая отделка			








изображение	модель	R	цена
	VBMT110302 CBN1	0.2	407
	VBMT110304 CBN1	0.4	407
	VBMT160402 CBN1	0.2	407
	VBMT160404 CBN1	0.4	407
	VBMT160408 CBN1	0.8	407
	VCGT110302 CBN1	0.2	407
	VCGT110304 CBN1	0.4	407
	VCGT110308 CBN1	0.8	407
	VCGT160402 CBN1	0.2	407
	VCGT160404 CBN1	0.4	407
	VCGT160408 CBN1	0.8	407
	VCGT160412 CBN1	1.2	407
	VBGT110301 PCD1	0.1	407
	VBGT110302 PCD1	0.2	407
	VBGT110304 PCD1	0.4	407
	VBGT110308 PCD1	0.8	407
	VBGT160402 PCD1	0.2	407
	VBGT160404 PCD1	0.4	407
	VBGT160408 PCD1	0.8	407
	VCGT110301 PCD1	0.1	407
	VCGT110302 PCD1	0.2	407
	VCGT110304 PCD1	0.4	407
	VCGT110308 PCD1	0.8	407
	VCGT160401 PCD1	0.1	407
	VCGT160402 PCD1	0.2	407
	VCGT160404 PCD1	0.4	407
	VCGT160408 PCD1	0.8	407
	VCGT160412 PCD1	1.2	407
	VBGT110302-AL ZK01	0.2	71
	VBGT110304-AL ZK01	0.4	71
	VBGT160402-AL ZK01	0.2	123
	VBGT160404-AL ZK01	0.4	123
	VBGT160408-AL ZK01	0.8	123
	VCGT110302-AL ZK01	0.2	71
	VCGT110304-AL ZK01	0.4	71
	VCGT160402-AL ZK01	0.2	123
	VCGT160404-AL ZK01	0.4	123
	VCGT160408-AL ZK01	0.8	123
	VBMT160404-MV ZM30	0.4	226
	VBMT160408-MV ZM30	0.8	226
	VBMT110304-HQ ZN60	0.4	164
	VBMT160404-HQ ZN60	0.4	207
	VBGT110302L ZN90	0.2	286
	VBGT110304L ZN90	0.4	286
	VBGT110302R-Y ZN90	0.2	286
	VBGT110304R-Y ZN90	0.4	286

изображение	модель	R	цена
	VNMG160404 CBN1	0.4	407
	VNMG160408 CBN1	0.8	407
	VNMG160402 PCD1	0.2	407
	VNMG160404 PCD1	0.4	407
	VNMG160408 PCD1	0.8	407
	VNMG160404-TM ZC25	0.4	164
	VNMG160408-TM ZC25	0.8	164
	VNMG160404-TM ZC35	0.4	164
	VNMG160408-TM ZC35	0.8	164
	VNMG160404-AL ZK01	0.4	140
	VNMG160408-AL ZK01	0.8	140
	VNMG160404 ZM30	0.4	164
	VNMG160408 ZM30	0.8	164
	VNMG160404-HS ZM30	0.4	164
	VNMG160408-HS ZM30	0.8	164
	VNMG160404-MT ZN60	0.4	136
	VNMG160408-MT ZN60	0.8	136
	VNMG160404-MT ZN60	0.4	136

изображение	модель	R	цена
	WNMG080404 CBN1 WNMG080408 CBN1 WNMG080412 CBN1	0.4 0.8 1.2	407 407 407
Отделка чугуна и закаленных материалов			
	WNMA080402 PCD1 WNMA080404 PCD1 WNMA080408 PCD1	0.2 0.4 0.8	407 407 407
Медная и алюминиевая Отделочные			
	WNMG080404-CQ ZC25 WNMG080408-CQ ZC25 WNMG080412-CQ ZC25	0.4 0.8 1.2	154 154 154
Сталь Средняя Отделочные			
	WNMG080404-HQ ZC25 WNMG080408-HQ ZC25	0.4 0.8	154 154
Сталь Средняя Отделочные			
	WNMG080404L-S ZC25 WNMG080408L-S ZC25 WNMG080404R-S ZC25 WNMG080408R-S ZC25	0.4 0.8 0.4 0.8	154 154 154 154
Сталь черновая обработка Отделочные			
	WNMG080404L-S ZC35 WNMG080408L-S ZC35 WNMG080404R-S ZC35 WNMG080408R-S ZC35	0.4 0.8 0.4 0.8	154 154 154 154
Твердая Сталь черновая обработка Отделочные			
	WNMG080404-TM ZC25 WNMG080408-TM ZC25 WNMG080412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	154 154 154
ТМ ZC25 ТМ ZC35 Твердая Сталь Средняя Отделочные			
	WNMG080408-CM ZC25 WNMG080412-CM ZC25	0.8 1.2	154 154
Сталь Средняя Отделочные			
	WNMG080402-HA ZK01 WNMG080404-HA ZK01 WNMG080408-HA ZK01	0.2 0.4 0.8	140 140 140
Медная и алюминиевая Средняя Отделочные			
	WNMG080404-HA ZM30 WNMG080408-HA ZM30	0.4 0.8	154 154
Нержавеющая сталь Средняя Отделочные			
	WNMA080404 ZK50 WNMA080408 ZK50	0.4 0.8	154 154
Чугунная черновая обработка			
	WNMG080404 ZK50 WNMG080408 ZK50	0.4 0.8	154 154
Промежуточная обработка чугуна			

изображение	модель	R	цена
	WNMG080404-MA ZM30 WNMG080408-MA ZM30	0.4 0.8	154 154
Нержавеющая сталь Средняя Отделочные			
	WNMG080404-MQ ZM30 WNMG080408-MQ ZM30	0.4 0.8	154 154
Нержавеющая сталь Средняя Отделочные			
	WNMG080404-MS ZM30 WNMG080408-MS ZM30	0.4 0.8	154 154
Нержавеющая сталь Средняя Отделочные			
	WNMG080404-HS ZN60 WNMG080408-HS ZN60	0.4 0.8	136 136
Металлокерамика Средняя Отделочные Хорошая отделка			
	WNMG080404-HQ ZN60 WNMG080408-HQ ZN60	0.4 0.8	136 136
Металлокерамика Средняя Отделочные Хорошая отделка			
	WNMG080404L-S ZN60 WNMG080408L-S ZN60 WNMG080404R-S ZN60 WNMG080408R-S ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	136 136 136 136
Металлокерамика Средняя Отделочные Хорошая отделка			
	WNMG080404-MT ZN60 WNMG080408-MT ZN60	0.4 0.8	136 136
Металлокерамика Средняя Отделочные Хорошая отделка			
	WNMG080404-TS ZN60 WNMG080408-TS ZN60	0.4 0.8	136 136
Металлокерамика Средняя Отделочные Хорошая отделка			

изображение	модель	TR Шаг резьбы	цена
 ZP10 ОБЩАЯ ОБРАБОТКА	16ER 050IS0 ZP10	0.50	123
	16ER 075IS0 ZP10	0.75	123
	16ER 100IS0 ZP10	1.00	123
	16ER 125IS0 ZP10	1.25	123
	16ER 150IS0 ZP10	1.50	123
	16ER 175IS0 ZP10	1.75	123
	16ER 200IS0 ZP10	2.00	123
	16ER 250IS0 ZP10	2.50	123
	16ER 300IS0 ZP10	3.00	123
	16ER 350IS0 ZP10	3.50	123
	16ER A60 ZP10	0.5-1.5	123
	16ER AG60 PCD1	0.5-3.0	407
	16ER AG60 ZP10	0.5-3.0	123
	16ER G60 ZP10	1.5-3.0	123
	22ER 350IS0 ZP10	3.50	307
 PCD1 МЕДНАЯ И АЛЮМИНИЕВАЯ ОТДЕЛКА	22ER 400IS0 ZP10	4.00	307
	22ER 500IS0 ZP10	5.00	307
	22ER 600IS0 ZP10	6.00	307
	22ER N60 ZP10	3.5-5.0	307
	SER1616H16	—	429
	SER2020K16	—	429
	SER2525M16	—	557
	SER2020K22	—	571
	SER2525M22	—	786
	SER3232P22	—	1214
	B-SEL 1212H16	—	571
	B-SEL 1616H16	—	571
	B-SEL 2020K16	—	571
	B-SEL 2525M16	—	786
	60° Метрическая резьба Наружный диаметр резьбы винтов обработка		
 B-SEL SER	061R A60 ZP10	0.5-1.25	286
	081R 150IS0 ZP10	1.50	250
	081R A60 ZP10	0.5-1.5	250
	111R 150IS0 ZP10	1.5	123
	111R 200IS0 ZP10	2.0	123
	111R A60 ZP10	0.5-1.5	123
	161R 050IS0 ZP10	0.50	123
	161R 075IS0 ZP10	0.75	123
	161R 100IS0 ZP10	1.00	123
	161R 125IS0 ZP10	1.25	123
	161R 150IS0 ZP10	1.50	123
	161R 175IS0 ZP10	1.75	123
	161R 200IS0 ZP10	2.00	123
	161R 250IS0 ZP10	2.50	123
	161R 300IS0 ZP10	3.00	123
 ZP10 ОБЩАЯ ОБРАБОТКА	161R 350IS0 ZP10	3.50	123
	161R A60 ZP10	0.5-1.5	123
	161R AG60 PCD1	0.5-3.0	407
	161R AG60 ZP10	0.5-3.0	123
	161R G60 ZP10	1.5-3.0	123
	221R 350IS0 ZP10	3.50	307
	221R 400IS0 ZP10	4.00	307
	221R 500IS0 ZP10	5.00	307
	221R 600IS0 ZP10	6.00	307
	221R N60 ZP10	3.5-5.0	307
	PCD1 Медная и АЛЮМИНИЕВАЯ ОТДЕЛКА		
	60° Метрическая резьба Внутренняя дыра резьба винтов обработка		
	SNR0005K06-A12	—	429
	SNR0007J08	—	307
	SNR0008K08	—	307
 PCD1 Медная и АЛЮМИНИЕВАЯ ОТДЕЛКА	SNR0010K11	—	307
	SNR0012M11	—	329
	SNR0013N16	—	371
	SNR0014N16	—	400
	SNR0016Q16	—	400
	SNR0020R16	—	429
	SNR0025S16	—	700
	SNR0032T16	—	1214
	SNR0020R22	—	643
	SNR0025S22	—	857
	SNR0032T22	—	1371
	Внутренняя дыра резьба винтов обработка		
	TKFT6001 ZP15	0.5-3.0	350
	TTP6001 ZP15	0.5-3.0	350
	TTP.. Inserts		
 TKFT.. TTP..	TTPR12	—	557
	TTPR16	—	700

изображение	модель	TR Шаг резьбы	цена
 30° TR DIN 103 Трапециевидная нить для передачи мощности Наружный диаметр резьбы винтов обработка	16ER 2TR ZP10	2.0	123
	16ER 3TR ZP10	3.0	123
 30° TR DIN 103 Трапециевидная нить для передачи мощности Внутренняя дыра резьбы винтов обработка	161R 2TR ZP10	2.0	123
	161R 3TR ZP10	3.0	123
 ZP10 ОБЩАЯ ОБРАБОТКА	16ER 11W ZP10	1 дюйм 11.3/8	123
	16ER 14W ZP10	1 дюйм 14.3/8	123
	16ER 19W ZP10	1 дюйм 19.3/8	123
	16ER 24W ZP10	1 дюйм 24.3/8	123
	16ER 8W ZP10	1 дюйм 8.3/8	123
	16ER A55 ZP10	0.5-1.5	123
	16ER AG55 PCD1	0.5-3.0	407
	16ER AG55 ZP10	0.5-3.0	123
	16ER G55 ZP10	1.5-3.0	123
	22ER N55 ZP10	3.5-5.0	307
 PCD1 МЕДНАЯ И АЛЮМИНИЕВАЯ ОТДЕЛКА	55° Британская система Наружный диаметр резьбы винтов обработка		
	55° Британская система Внутренняя дыра резьбы винтов обработка		
 ZP10 ОБЩАЯ ОБРАБОТКА	061R A55 ZP10	0.5-1.25	286
	081R A55 ZP10	0.5-1.5	250
	111R 19W ZP10	1 дюйм 19.3/8	123
	161R 11W ZP10	1 дюйм 11.3/8	123
	161R 12W ZC01	1 дюйм 12.3/8	123
	161R 14W ZP10	1 дюйм 14.3/8	123
	161R 19W ZP10	1 дюйм 19.3/8	123
	161R A55 ZP10	0.5-1.5	123
	161R AG55 PCD1	0.5-3.0	407
	161R AG55 ZP10	0.5-3.0	123
 PCD1 МЕДНАЯ И АЛЮМИНИЕВАЯ ОТДЕЛКА	161R G55 ZP10	1.5-3.0	123
	221R N55 ZP10	3.5-5.0	307
	55° Британская система Наружный диаметр резьбы винтов обработка		
	55° Британская система Внутренняя дыра резьбы винтов обработка		
 60° Американская система Наружный диаметр резьбы винтов обработка	16ER 12UN ZP10	1 дюйм 12.3/8	123
	16ER 14UN ZP10	1 дюйм 14.3/8	123
	16ER 16UN ZP10	1 дюйм 16.3/8	123
	16ER 18UN ZP10	1 дюйм 18.3/8	123
	16ER 20UN ZP10	1 дюйм 20.3/8	123
 60° Американская система Внутренняя дыра резьбы винтов обработка	161R 12UN ZP10	1 дюйм 12.3/8	123
	161R 14UN ZP10	1 дюйм 14.3/8	123
	161R 16UN ZP10	1 дюйм 16.3/8	123
	161R 18UN ZP10	1 дюйм 18.3/8	123
	161R 20UN ZP10	1 дюйм 20.3/8	123
 BSPT Великобритания система конусность Трубая резьба Наружный диаметр резьбы винтов обработка	16ER 11BSPT ZP10	1 дюйм 11.3/8	123
	16ER 14BSPT ZP10	1 дюйм 14.3/8	123
	16ER 19BSPT ZP10	1 дюйм 19.3/8	123
	16ER 28BSPT ZP10	1 дюйм 28.3/8	123
 BSPT Великобритания система конусность Трубая резьба Внутренняя дыра резьбы винтов обработка	161R 11BSPT ZP10	1 дюйм 11.3/8	123
	161R 14BSPT ZP10	1 дюйм 14.3/8	123
 NPT Трубая резьба Наружный диаметр резьбы винтов обработка	16ER 11.5NPT ZP10	1 дюйм 11.5/8	123
	16ER 14NPT ZP10	1 дюйм 14.3/8	123
	16ER 18NPT ZP10	1 дюйм 18.3/8	123
 NPT Трубая резьба Внутренняя дыра резьбы винтов обработка	161R 11.5NPT ZP10	1 дюйм 11.5/8	123
	161R 14NPT ZP10	1 дюйм 14.3/8	123

изображение	модель	Ширина	цена
	T16E100 ZP15	1.0	179
	T16E150 ZP15	1.5	179
	T16E160 ZP15	1.6	179
	T16E200 ZP15	2.0	179
	T16E250 ZP15	2.5	179
	T16E300 ZP15	3.0	179
Ширина паза 0.5-3 мм, глубина резания 1-2.2 мм, универсальный материал для боковой резки			
	SER1616H16	—	429
	SER2020K16	—	429
	SER2525M16	—	557
	T11N100 ZP15	1.0	179
	T11N150 ZP15	1.5	179
	T11N200 ZP15	2.0	179
	T16N100 ZP15	1.0	179
	T16N150 ZP15	1.5	179
	T16N160 ZP15	1.6	179
	T16N180 ZP15	1.8	179
	T16N200 ZP15	2.0	179
	T16N230 ZP15	2.3	179
	T16N250 ZP15	2.5	179
	T16N300 ZP15	3.0	179
Ширина паза 0.5-3 мм, глубина резания 1-2.2 мм, универсальный материал для боковой резки			
	SNR0010K11	—	307
	SNR0012M11	—	329
	SNR0013N16	—	371
	SNR0014N16	—	400
	SNR0016Q16	—	400
	SNR0020R16	—	429
	SNR0025S16	—	700
	CTP10FR ZP15	1.0	350
	CTP15FR ZP15	1.5	350
	CTP20FR ZP15	2.0	350
	CTPA10FR ZP15	1.0	393
	CTPA15FR ZP15	1.5	393
	CTPA20FR ZP15	2.0	393
	CTP10FRN ZP15	1.0	350
	CTP15FRN ZP15	1.5	350
	CTP20FRN ZP15	2.0	350
	CTPA10FRN ZP15	1.0	393
	CTPA15FRN ZP15	1.5	393
	CTPA20FRN ZP15	2.0	393
	CTPSL10	—	643
	CTPSL12	—	714
	CTPASL10	—	643
	CTPASL12	—	714
	CTPASL16	—	857
	CTPR08	—	714
	CTPR10	—	564
	CTPR12	—	564
	CTPR16	—	564
	CTPR20	—	643
	CTPAR10	—	564
	CTPAR12	—	564
	CTPAR16	—	564
	CTPAR20	—	643
	CTPAR25	—	857
	TTB6001 ZP15	—	350
	TBPR10	—	564
	TBPR12	—	564
	TBPAR10	—	564
	TBPAR12	—	564
	TBPAR16	—	564
	TBPR10	—	564
	TBPR12	—	564

изображение	модель	Ширина	цена
	TKF12R100-S ZP15	1.0	350
	TKF12R150-S ZP15	1.5	350
	TKF12R200-S ZP15	2.0	350
	TKF16R100-S ZP15	1.0	393
	TKF16R150-S ZP15	1.5	393
	TKF16R200-S ZP15	2.0	393
Обработка мелких деталей			
	TKF12R100-S16R ZP15	1.0	350
	TKF12R150-S16R ZP15	1.5	350
	TKF12R200-S16R ZP15	2.0	350
	TKF16R100-S16R ZP15	1.0	393
	TKF16R150-S16R ZP15	1.5	393
	TKF16R200-S16R ZP15	2.0	393
Обработка мелких деталей			
	TKFB6001 ZP15	—	350
	Поворачивая после мелких деталей		
	KTKFSL1010JX12	—	714
	KTKFSL1212JX12	—	714
	KTKFSL1212JX16	—	714
	KTKFSL..		
	KTKFR0810JX12	—	714
	KTKFR1010JX12	—	564
	KTKFR1212JX12	—	564
	KTKFR1616JX12	—	564
	KTKFR1010JX16	—	564
	KTKFR1212JX16	—	564
	KTKFR1616K16	—	564
	KTKFR2020JX16	—	643
	KTKFR..		
	FVC1604R150 ZP15	1.5	257
	FVC1604R200 ZP15	2.0	257
	FV1604R300 ZP15	3.0	257
	Обработка торцевых канавок		
	SVQCR2020K16-NJ	—	714
	SVQCR..		
	VC1604R250 ZP15	2.5	257
	VC1604R300 ZP15	3.0	257
	Обработка торцевых канавок		
	SG1VFR16Q16	—	857
	SG1VFR20Q16	—	857
	SG1VFR25R16	—	1000
	SG1VFR..		


изображение	модель	Ширина	цена
	TGF32R050 ZP15	0.5	154
	TGF32R080 ZP15	0.8	154
	TGF32R100 ZP15	1.0	154
	TGF32R110 ZP15	1.1	154
	TGF32R120 ZP15	1.2	154
	TGF32R125 ZP15	1.25	154
	TGF32R130 ZP15	1.3	154
	TGF32R140 ZP15	1.4	154
	TGF32R150 ZP15	1.5	154
	TGF32R160 ZP15	1.6	154
	TGF32R170 ZP15	1.7	154
	TGF32R180 ZP15	1.8	154
	TGF32R190 ZP15	1.9	154
	TGF32R200 ZP15	2.0	154
	TGF32R210 ZP15	2.1	154
	TGF32R220 ZP15	2.2	154
	TGF32R230 ZP15	2.3	154
	TGF32R250 ZP15	2.5	154
	TGF32R260 ZP15	2.6	154
	TGF32R270 ZP15	2.7	154
	TGF32R280 ZP15	2.8	154
	TGF32R290 ZP15	2.9	154
	TGF32R300 ZP15	3.0	154

Ширина паза 0.3-3.2 мм, глубина резания 0.8-4.0 мм, универсальный материал для боковой резки

	KTGFR1010H16	—	414
	KTGFR1212H16	—	414
	KTGFR1616H16	—	414
	KTGFR2020K16	—	414
	KTGFR2525M16	—	543

KTGFR..

	KTGFR1010H16F	—	400
	KTGFR1212H16F	—	400
	KTGFR1616H16F	—	400
	KTGFR2020K16F	—	400

	KTGFSL1010H16	—	414
	KTGFSL1212H16	—	414
	KTGFSL1616H16	—	414
	KTGFSL2020K16	—	414
	KTGFSL2525M16	—	557

KTGFSL..

	S16N-KTGFL16	—	557
	S20Q-KTGFL16	—	657
	S25R-KTGFL16	—	786

S..-KTGFL..

изображение	модель	Ширина	цена
	TGF32L050 ZP15	0.5	154
	TGF32L080 ZP15	0.8	154
	TGF32L100 ZP15	1.0	154
	TGF32L110 ZP15	1.1	154
	TGF32L120 ZP15	1.2	154
	TGF32L125 ZP15	1.25	154
	TGF32L130 ZP15	1.3	154
	TGF32L140 ZP15	1.4	154
	TGF32L150 ZP15	1.5	154
	TGF32L160 ZP15	1.6	154
	TGF32L170 ZP15	1.7	154
	TGF32L180 ZP15	1.8	154
	TGF32L190 ZP15	1.9	154
	TGF32L200 ZP15	2.0	154
	TGF32L210 ZP15	2.1	154
	TGF32L220 ZP15	2.2	154
	TGF32L230 ZP15	2.3	154
	TGF32L250 ZP15	2.5	154
	TGF32L260 ZP15	2.6	154
	TGF32L270 ZP15	2.7	154
	TGF32L280 ZP15	2.8	154
	TGF32L290 ZP15	2.9	154
	TGF32L300 ZP15	3.0	154

Ширина паза 0.3-3.2 мм, глубина резания 0.8-4.0 мм, универсальный материал для боковой резки

	KTGFL1010H16	—	414
	KTGFL1212H16	—	414
	KTGFL1616H16	—	414
	KTGFL2020K16	—	414
	KTGFL2525M16	—	543

KTGFL..





	KTGFL1010H16F	—	400
	KTGFL1212H16F	—	400
	KTGFL1616H16F	—	400
	KTGFL2020K16F	—	400





	KTGFSR1010H16	—	414
	KTGFSR1212H16	—	414
	KTGFSR1616H16	—	414
	KTGFSR2020K16	—	414
	KTGFSR2525M16	—	557











KTGFSR..




	S16N-KTGFR16	—	557
	S20Q-KTGFR16	—	657
	S25R-KTGFR16	—	786




S..-KTGFR..

изображение	модель	Ширина	цена
	GBA43R250 ZP15 GBA43R300 ZP15 GBA43R350 ZP15 GBA43R400 ZP15 GBA43R450 ZP15	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	369 369 369 369 369
Ширина паза 1.0-4.8 мм, глубина резания 2.0-5.0 мм, универсальный материал для боковой резки			
CGBR.. 	CGBR1616H43 CGBR2020K43 CGBR2525M43	— — —	557 786 986
CGBSL.. 	CGBSL2020K43 CGBSL2525M43	— —	743 1143
SGBR.. 	SGBR1616H43 SGBR2020K43 SGBR2525M43	— — —	400 400 543
SGBSL.. 	SGBSL2020K43 SGBSL2525M43	— —	643 857
	GBA43L250 ZP15 GBA43L300 ZP15 GBA43L350 ZP15 GBA43L400 ZP15 GBA43L450 ZP15	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	369 369 369 369 369
Ширина паза 1.0-4.8 мм, глубина резания 2.0-5.0 мм, универсальный материал для боковой резки			
CGBL.. 	CGBL1616H43 CGBL2020K43 CGBL2525M43	— — —	557 786 986
CGBSR.. 	CGBSR2020K43 CGBSR2525M43	— —	743 1143
SGBL.. 	SGBL1616H43 SGBL2020K43 SGBL2525M43	— — —	400 400 543
SGBSR.. 	SGBSR2020K43 SGBSR2525M43	— —	643 857


изображение	модель	Ширина	цена
	GER100-A ZP15 GER150-A ZP15	1.0 1.5	286 286
	SIGER0606A-EH SIGER0808A-EH Пружинная сталь SIGER0808A-EHT	— — —	1143 714 714
	GER100-B ZP15 GER150-B ZP15 GER200-B ZP15 GER250-B ZP15 GER300-B ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0	286 286 286 286 286
	SIGER1010B-EH SIGER1210B-EH Пружинная сталь SIGER1010B-EHT SIGER1210B-EHT	— — — —	714 714 714 714
	GER100-C ZP15 GER150-C ZP15 GER200-C ZP15 GER250-C ZP15 GER300-C ZP15 GER350-C ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5	286 286 286 286 286 286
	SIGER1412C-EH SIGER1616C-EH Пружинная сталь SIGER1412C-EHT	— — —	714 800 714
	GER100-D ZP15 GER150-D ZP15 GER200-D ZP15 GER250-D ZP15 GER300-D ZP15 GER400-D ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0	307 307 307 307 307 307
	SIGER2020D-EH SIGER2525D-EH	— —	857 1000
	7GR100 ZP15 7GR150 ZP15 7GR200 ZP15 SNGR08J07 SNGR10K07 Пружинная сталь SNGR10K07	1.0 1.5 2.0 — — —	157 157 157 514 514 571
	8GR200 ZP15 8GR300 ZP15 SNGR10K08 SNGR12M08 Пружинная сталь SNGR10K08	2.0 3.0 — — —	171 171 514 543 714
	9GR100 ZP15 9GR200 ZP15 9GR250 ZP15 9GR300 ZP15 SNGR12M09 SNGR16Q09 SNGR20R09	1.0 2.0 2.5 3.0 — — —	179 179 179 179 543 657 786




изображение	модель	Ширина	цена
	MGMN150 CBN1	1.5	407
	MGMN200 CBN1	2.0	407
	MGMN250 CBN1	2.5	407
	MGMN300 CBN1	3.0	407
	MGMN400 CBN1	4.0	407
	MGMN500 CBN1	5.0	407
	MGMN150 PCD1	1.5	407
	MGMN200 PCD1	2.0	407
	MGMN250 PCD1	2.5	407
	MGMN300 PCD1	3.0	407
	MGMN400 PCD1	4.0	407
 Плоская головка Нержавеющая сталь Пазовые/Отрезать	MGGN300 ZP15	3.0	93
	MGGN400 ZP15	4.0	103
 8° скат Нержавеющая сталь Отрезать	MGGN200-Q ZP15	2.0	103
	MGGN300-Q ZP15	3.0	103
 Плоская головка Медь и алюминий Пазовые/Отрезать	MGGN200 ZK01	2.0	103
	MGGN300 ZK01	3.0	114
	MGGN400 ZK01	4.0	136
 Плоская головка Нержавеющая сталь Пазовые/Отрезать	MGGN150 ZP30	1.5	103
	MGGN200 ZP30	2.0	103
	MGGN250 ZP30	2.5	103
	MGGN300 ZP30	3.0	103
	MGGN400 ZP30	4.0	123
	MGGN500 ZP30	5.0	164
 8° скат Нержавеющая сталь Отрезать	MGGN150R-8 ZP30	1.5	103
	MGGN200R-8 ZP30	2.0	103
	MGGN250R-8 ZP30	2.5	113
	MGGN300R-8 ZP30	3.0	123
	MGGN400R-8 ZP30	4.0	143
	MGGN500R-8 ZP30	5.0	184
 8° скат Нержавеющая сталь Отрезать	MGGN150L-8 ZP30	1.5	103
	MGGN200L-8 ZP30	2.0	103
	MGGN250L-8 ZP30	2.5	113
	MGGN300L-8 ZP30	3.0	123
	MGGN400L-8 ZP30	4.0	143
 -G -M Медь и алюминий Пазовые/Отрезать	MGMN150-G ZK01	1.5	103
	MGMN200-G ZK01	2.0	103
	MGMN200-M ZK01	2.0	103
	MGMN300-M ZK01	3.0	103
	MGMN400-M ZK01	4.0	123
 Нержавеющая сталь Пазовые/Отрезать	MGMN300-H ZP30	3.0	97
 Нержавеющая сталь Пазовые/Отрезать	MGMN200-T ZP30	2.0	97
	MGMN300-T ZP30	3.0	97
	MGMN400-T ZP30	4.0	117
 -G -M Сталь Пазовые/Отрезать	MGMN200-G ZP20	2.0	97
	MGMN250-G ZP20	2.5	97
	MGMN250-M ZP20	2.5	97
	MGMN300-M ZP20	3.0	97
	MGMN400-M ZP20	4.0	117
 -G -M Сталь Пазовые/Отрезать	MGMN150-G ZP30	1.5	97
	MGMN200-M ZP30	2.0	97
	MGMN200-G ZP30	2.0	97
	MGMN250-M ZP30	2.5	97
	MGMN250-G ZP30	2.5	97
	MGMN300-M ZP30	3.0	97
	MGMN400-M ZP30	4.0	117
	MGMN500-M ZP30	5.0	164






изображение	модель	Ширина	цена
 -G -M Сталь Пазовые копирование в заклЮчении обработка	MRMN200-G ZP30	R1.0	97
	MRMN200-M ZP30	R1.0	97
 Отделка чугуна и закаленных материалов	MRMN300-M ZP30	R1.5	97
	MRMN400-M ZP30	R2.0	117
 Нержавеющая сталь Пазовые/Отрезать	MRMN400 CBN1	R2.0	407
 Внешний круг Пазовые / процесс резки	MGEHR1010-1.5	1.5	543
	MGEHR1010-2	2.0	543
	MGEHR1212-1.5	1.5	543
	MGEHR1212-2	2.0	543
	MGEHR1212-3	3.0	543
	MGEHR1616-1.5	1.5	400
	MGEHR1616-2	2.0	400
	MGEHR1616-2.5	2.5	400
	MGEHR1616-3	3.0	400
	MGEHR1616-4	4.0	400
	MGEHR2020-1.5	1.5	400
	MGEHR2020-2	2.0	400
	MGEHR2020-2.5	2.5	400
	MGEHR2020-3	3.0	400
	MGEHR2020-4	4.0	400
	MGEHR2020-5	5.0	400
	MGEHR2020-6	6.0	500
	MGEHR2525-1.5	1.5	543
	MGEHR2525-2	2.0	543
	MGEHR2525-2.5	2.5	543
 Внешний круг Пазовые / процесс резки	MGEHR2525-3	3.0	543
	MGEHR2525-4	4.0	543
	MGEHR2525-5	5.0	543
	MGEHR2525-6	6.0	643
	MGEHR3232-2	2.0	986
	MGEHR3232-3	3.0	986
	MGEHR3232-4	4.0	986
	MGEHR3232-5	5.0	986
	MGEHR3232-6	6.0	1071
 Внешний круг Пазовые / процесс резки	MGEHR1010-1.5T12	1.5	643
	MGEHR1010-2T12	2.0	643
	MGEHR1212-1.5T12	1.5	571
	MGEHR1212-2T12	2.0	571
	MGEHR1616-1.5T13	1.5	543
	MGEHR1616-2T16	2.0	543
	MGEHR1616-2.5T18	2.5	543
	MGEHR1616-3T12	3.0	543
	MGEHR1616-3T20	3.0	543
	MGEHR1616-4T20	4.0	543
	MGEHR2020-1.5T13	1.5	571
	MGEHR2020-2T16	2.0	571
 Внешний круг Пазовые / процесс резки	MGEHR2020-3T20	3.0	571
	MGEHR2020-4T20	4.0	571
	MGEHR2525-3T20	3.0	657
	MGEHR2525-4T20	4.0	657
	MGEHL1010-1.5	1.5	543
	MGEHL1010-2	2.0	543
	MGEHL1212-1.5	1.5	543
	MGEHL1212-2	2.0	543
	MGEHL1616-1.5	1.5	400
	MGEHL1616-2	2.0	400
	MGEHL1616-2.5	2.5	400
	MGEHL1616-3	3.0	400
	MGEHL1616-4	4.0	400
	MGEHL2020-1.5	1.5	400
	MGEHL2020-2	2.0	400
	MGEHL2020-2.5	2.5	400
	MGEHL2020-3	3.0	400
	MGEHL2020-4	4.0	400
	MGEHL2020-5	5.0	400
	MGEHL2525-2	2.0	543
	MGEHL2525-2.5	2.5	543
	MGEHL2525-3	3.0	543
	MGEHL2525-4	4.0	543
	MGEHL2525-5	5.0	543
	MGEHL2525-6	6.0	643
	MGEHL3232-3	3.0	986
	MGEHL3232-4	4.0	986
	MGEHL3232-5	5.0	986
	MGEHL3232-6	6.0	1071





изображение	модель	Ширина	цена
	MGHN320R-35/48	3.0	1143
	MGHN320R-48/66	3.0	1143
	MGHN320R-64/100	3.0	1143
	MGHN320R-98/160	3.0	1143
	MGHN320R-160/400	3.0	1143
	MGHN325R-35/48	3.0	1714
	MGHN325R-48/60	3.0	1714
	MGHN325R-60/75	3.0	1714
	MGHN325R-64/100	3.0	1714
	MGHN325R-100/140	3.0	1714
	MGHN325R-160/400	3.0	1714
	MGHN325R-200/800	3.0	1714
	MGHN420R-48/60	4.0	1143
	MGHN420R-60/75	4.0	1143
	MGHN420R-64/100	4.0	1143
	MGHN420R-98/160	4.0	1143
	MGHN420R-160/400	4.0	1143
	MGHN425R-48/66	4.0	1714
	MGHN425R-64/100	4.0	1714
	MGHN425R-100/140	4.0	1714
	MGHN425R-160/400	4.0	1714
	MGHN425R-200/800	4.0	1714
Наружный торец Slot дуги обработка			
	MGHN320R13-30/50	3.0	1314
	MGHN320R15-50/80	3.0	1314
	MGHN320R17-80/160	3.0	1314
	MGHN320R18-160/400	3.0	1314
	MGHN325R18-160/400	3.0	1429
	MGHN420R15-30/50	4.0	1314
	MGHN420R18-50/80	4.0	1314
	MGHN420R20-80/160	4.0	1314
	MGHN425R15-30/50	4.0	1429
	MGHN425R18-50/80	4.0	1429
	MGHN425R20-80/160	4.0	1429
	MGHN425R20-160-400	4.0	1429
Наружный торец Slot дуги обработка			
	MFH216R08-20/140	2.0	1000
	MFH320R10-25/140	3.0	1286
	MFH325R10-25/140	3.0	1471
	MFH420R12-25/140	4.0	1286
	MFH425R08-25/140	4.0	1471
	MFH425R10-25/140	4.0	1471
Внутренний торец отверстия Slot дуги обработка			
	MGEVR1616-2	2.0	514
	MGEVR1616-2.5	2.5	514
	MGEVR1616-3	3.0	514
	MGEVR1616-4	4.0	514
	MGEVR2020-2	2.0	514
	MGEVR2020-2.5	2.5	514
	MGEVR2020-3	3.0	514
	MGEVR2020-4	4.0	514
	MGEVR2525-3	3.0	657
Внешний круг Пазовые резки			
	MGEVL1616-2	2.0	514
	MGEVL1616-2.5	2.5	514
	MGEVL1616-3	3.0	514
	MGEVL1616-4	4.0	514
	MGEVL2020-2	2.0	514
	MGEVL2020-2.5	2.5	514
	MGEVL2020-3	3.0	514
	MGEVL2020-4	4.0	514
	MGEVL2525-3	3.0	657
Внешний круг Пазовые резки			


изображение	модель	Ширина	цена
	MGIVR2016-1.5	1.5	557
	MGIVR2016-2	2.0	557
	MGIVR2016-2.5	2.5	557
	MGIVR2016-3	3.0	557
	MGIVR2520-1.5	1.5	657
	MGIVR2520-2	2.0	657
	MGIVR2520-2.5	2.5	657
	MGIVR2520-3	3.0	657
	MGIVR2520-4	4.0	657
	MGIVR3125-1.5	1.5	786
	MGIVR2925-2	2.0	786
	MGIVR3125-3	3.0	786
	MGIVR3125-4	4.0	786
	MGIVR3125-5	5.0	786
	MGIVR3732-3	3.0	1571
	MGIVR3732-4	4.0	1571
	MGIVR3732-5	5.0	1571
	MGIVR3732-6	6.0	1571
Внутренняя дыра Пазовые / процесс резки			
	MGIVR2520-3T8	3.0	929
	MGIVR2520-4T8	4.0	929
Внутренняя дыра Пазовые / процесс резки			
	MGIVL2016-1.5	1.5	557
	MGIVL2016-2	2.0	557
	MGIVL2016-2.5	2.5	557
	MGIVL2016-3	3.0	557
	MGIVL2316-3	3.0	557
	MGIVL2520-1.5	1.5	657
	MGIVL2520-2	2.0	657
	MGIVL2520-2.5	2.5	657
	MGIVL2520-3	3.0	657
	MGIVL2520-4	4.0	657
	MGIVL2925-2	2.0	786
	MGIVL3125-3	3.0	786
	MGIVL3125-4	4.0	786
	MGIVL3125-5	5.0	786
	MGIVL3732-3	3.0	1571
	MGIVL3732-4	4.0	1571
	MGIVL3732-5	5.0	1571
Внутренняя дыра Пазовые / процесс резки			



изображение	Размер хвостовика	цена
	1010E	329
	1212F	314
	1616H	329
	2020K	357
	2525M	500
	3232P	886
	4040R	1314
	1616H	400
	2020K	400
	2525M	514
	3232P	886
	4040R	1743
	1616H	400
	2020K	400
	2525M	514
	3232P	986
	4040R	1943
	1616H	557
	2020K	557
	2525M	657
	3232P	871
	4040R	2157
	S06K	329
	S07K	271
	S08K	271
	S10K	271
	S12M	300
	S14N	329
	S16Q	343
	S18Q	386
	S20R	386
	S25S	586
	S32T	871
	S40U	1529
	S07	329
	S08	329
	S10	329
	S12	414
	S16	514
	S20	586
	S06	871
	S07	871
	S08	871
	S10	986
	S12	1086
	S14	1200
	S16	1300
	S18	2071
	S20	2614
	S25	3900
	C04G	1143
	C05G	1143
	C06J	1143
	C07K	1143
	C08K	1357
	C10K	1571
	C12M	2000
	C14N	3143
	C16Q	4143
	C18Q	4857
	C20R	5714
	C25S	12286
	C32T	27143
	S16Q	500
	S20R	514
	S25S	657
	S32T	986
	S40T/U	1729
	S50V	4329

изображение	Размер хвостовика	цена
	1616H	386
	2020K	386
	2525M	529
	3232P	986
	SPB226	714
	SPB326	714
	SPB426	714
	SPB232	857
	SPB332	857
	SPB432	857
	1616	1357
	2020	1357
	2525	1357
	3232	1786
	1010	429
	1212	429
	1616	386
	2020	386
	2525	529
	3232	986
	Пружинная сталь	
	1010	571
	1212	571
	1616	529
	2020	571
	2525	657
	1616	514
	2020	514
	2525	657
	16	557
	20	657
	25	786
	32	1543
	40	3257
	Пружинная сталь	
	20	929
	1616H	571
	2020K	643
	1616	614
	2020	614
	2525	714
	1010	614
	1212	614
	1616	557
	2020	657
	2525	771
	3232	1200
	1010	614
	1212	614
	1616	557
	2020	657
	2525	771
	3232	1200
	16	857
	20	1000
	25	1143

изображение	Размер хвостовика	цена
	1010	400
	1212	400
	1616	400
	2020	400
	2525	543
	1010	714
	1212	714
	1616	714
	2020	786
	2525	929
	1010	429
	1212	429
	1616	429
	2020	429
	2525	557
	1616	400
	2020	400
	2525	529
	1616	543
	2020	543
	2525	714
	1616	557
	2020	786
	2525	986
	3232	1314
	1616	714
	2020	857
	2525	1071
	1616H	557
	2020K	657
	2525M	757
	3232P	1200
	1616	914
	2020	1014
	2525	1229
	1616	1714
	2020	1714
	2525	1943
	1616	2143
	2020	2286
	2525	2571
	1616	1429
	2020	1314
	2525	1429

изображение	Размер	Цена
	MC0903	27
	MC1204	33
	MC1604	64
	MC1904	93
Прокладка типа C		
	MD1103	24
	MD1504	56
	MD1506	64
Прокладка типа D		
	MS0903	37
	MS1204	37
	MS1504	64
	MS1904	93
Прокладка типа S		
	MT1603	19
	MT1604	64
	MT2204	64
Прокладка типа T		
	MV1603	31
Прокладка типа V		
	MW0603	24
	MW0804	33
Прокладка типа W		
	STM16R	19
	STM16L	19
	STM22R	56
	STM22L	56
Прокладка Резьбонарезной инструмент		
	CTM510	11
	CTM513	11
	CTM613	11
	CTM617	11
	CTM619	11
	CTM515-T	11
	CTM618-W	11
	CTM0822	17
	CTM0822-S	43
	CTM1022	17
	CTM1022-S	43
Токарный инструмент винт		
	M2. 0X5	7
	M2. 2X5	7
	M2. 5X5	7
	M2. 5X6	7
	M2. 5X8	7
	M3. 0X8	7
	M3. 5X10	7
	M3. 5X12	7
	M4. 0X8	7
	M4. 0X10	7
	M4. 5X12	7
	M5. 0X10	7
	M5. 0X12	7
Инструментальный винт		

изображение	Размер	цена
	HL1810	21
	HL1814	21
	HL1917	29
	HL2114	21
	HL2217	29
	HL2217-S	64
	HL2414	21
Режущая пластина типа M		
	ML520	11
	ML620	11
	ML625	11
	ML630	13
	ML830	43
Токарный инструмент винт типа M		
	WT16	21
	WW08	21
Режущая пластина типа W		
	WC0525E	21
	WC0625E	21
Токарный инструмент винт типа W		
	DC12	71
	DD15	71
	DT16	71
	DV16	71
	DW08	71
Режущая пластина типа D		
	DL525	43
	DL625	43
Токарный инструмент винт типа D		
	DDC12	29
	DDD15	29
	DDT16	29
	DDV16	29
	DDW08	29
Винт с ножевой накладкой типа D		
	L1. 5	9
	L2. 0	9
	L2. 5	9
	L3. 0	9
	L4. 0	9
	L5. 0	14
Шестигранный ключ L-типа		
	TL1. 5	71
	TL2. 0	71
	TL2. 5	71
	TL3. 0	71
	TL4. 0	71
	TL5. 0	71
Шестигранный ключ T-типа		
	T6	11
	T7	11
	T8	11
	T10	11
	T15	11
	T20	11
Гаечный ключ в форме флага		
	T6	50
	T7	50
	T8	50
	T10	50
	T15	50
	T20	50
Гаечный ключ в форме флага		
	TT6	71
	TT7	71
	TT8	71
	TT10	71
	TT15	71
	TT20	71
Гаечный ключ в форме флага T-типа		


изображение	модель	R	цена
	APKT113502 CBN1 APKT113504 CBN1 APKT113508 CBN1	0.2 0.4 0.8	407 407 407
Отделка чугуна и закаленных материалов			
	APKT160402 CBN1 APKT160404 CBN1 APKT160408 CBN1	0.2 0.4 0.8	407 407 407
Отделка чугуна и закаленных материалов			
	APKT113502 PCD1 APKT113504 PCD1 APKT113508 PCD1	0.2 0.4 0.8	407 407 407
Медная и алюминиевая отделка			
	APKT160402 PCD1 APKT160404 PCD1 APKT160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	407 407 407
Медная и алюминиевая отделка			
	APKT1135PDER-AL ZK01 APKT1604PDER-G2 ZK01	0.8 0.8	87 113
Черновая обработка меди и алюминия			
	APKT1604-AL ZK01	0.2	101
Медная и алюминевая отделка			
	APMT1135PDER-M2 ZP25 APMT1604PDER-M2 ZP25	0.8 0.8	71 113
Отделочные			
	APMT1135PDER-H2 ZP25 APMT1604PDER-H2 ZP25	0.8 0.8	71 113
Черновая обработка			
	APMT1135PDER-XM ZP25 APMT1604PDER-XM ZP25	0.8 0.8	71 113
Средняя отделка			
	APMT1135PDER ZM90 APMT1604PDER ZM90	0.8 0.8	123 164
HRC62 высокая твердость обработки			
	APMT1135PDER ZP20 APMT1604PDER ZP20	0.8 0.8	93 133
Средняя отделка			
	APMT1135PDER ZP30 APMT1604PDER ZP30	0.8 0.8	93 133
Средняя отделка			
	APMT1135PDER ZP60 APMT1604PDER ZP60	0.8 0.8	81 101
Средняя отделка			

ВАР Резак с зубчатым захватом Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



модель DxTxM	цена RUB
BAP3-11-1T-M5	1163
BAP3-13-1T-M6	1163
BAP3-15-2T-M8	1163
BAP3-16-2T-M8	1395
BAP3-17-2T-M8	1395
BAP3-20-2T-M10	1512
BAP3-21-2T-M10	1512
BAP3-25-3T-M12	1628
BAP3-25-4T-M12	1744
BAP3-26-2T-M12	1628
BAP3-26-3T-M12	1628
BAP3-26-4T-M12	1744
BAP4-25-2T-M12	1628
BAP4-26-2T-M12	1628
BAP4-30-2T-M16	1860
BAP4-30-3T-M16	1977
BAP4-32-2T-M16	1860
BAP4-32-3T-M16	1977
BAP4-35-3T-M16	2093

ВАР Стальной прямоугольный торцевой резак BAP Steel Right-Angle End Milling Cutter



модель DxdxT	цена RUB
BAP300R 40-22-4T	714
BAP300R 50-22-4T	914
BAP300R 63-22-6T	1229
BAP400R 40-22-3T	614
BAP400R 50-22-4T	614
BAP400R 63-22-4T	714
BAP400R 80-27-6T	1229
BAP400R 100-32-6T	1943
BAP400R 125-40-7T	3057
BAP400R 160-40-8T	3671
BAP400R 200-40-10T	7143
BAP400R 250-40-12T	11229
BAP400R 300-60-14T	14286
BAP400R 50-25.4-4T	714
BAP400R 63-25.4-4T	914
BAP400R 80-25.4-6T	1429
BAP400R 100-31.75-6T	2143

AL-ВАР Алюминиевый прямоугольный конец фрезы AL-BAP Aluminum Right-Angle End Milling Cutter



модель DxdxT	цена RUB
AL-BAP400R 50-22-4T	1014
AL-BAP400R 63-22-4T	1329
AL-BAP400R 80-22-6T	1843
AL-BAP400R 100-22-6T	3271
AL-BAP400R 125-27-7T	5100
AL-BAP400R 160-27-8T	5714
AL-BAP400R 200-27-10T	12243
AL-BAP400R 250-32-12T	16329
AL-BAP400R 300-32-14T	20414







Прямоугольный патрон для фрез Discarded Right-Angle End Milling Cutter Toolholder



модель dxDxLxT	цена RUB
BAP300R C10-10-120-1T	200
BAP300R C10-11-120-1T	200
BAP300R C12-12-130-1T	200
BAP300R C12-13-130-1T	200
BAP300R C14-14-130-2T	271
BAP300R C14-14-150-2T	271
BAP300R C15-15-150-2T	271
BAP300R C15-15-200-2T	329
BAP300R C15-16-150-2T	271
BAP300R C15-16-200-2T	329
BAP300R C15.6-16-150-2T	271
BAP300R C15.6-16-200-2T	329
BAP300R C16-16-120-2T	271
BAP300R C16-16-150-2T	271
BAP300R C16-16-200-2T	329
BAP300R C16-16-250-2T	571
BAP300R C16-17-120-2T	271
BAP300R C16-17-150-2T	271
BAP300R C16-17-200-2T	329
BAP300R C16-17-250-2T	571
BAP300R C16-18-150-2T	329
BAP300R C16-18-200-2T	371
BAP300R C19-20-150-2T	329
BAP300R C19-20-200-2T	371
BAP300R C20-20-120-2T	329
BAP300R C20-20-150-2T	329
BAP300R C20-20-200-2T	371
BAP300R C20-20-250-2T	571
BAP300R C20-21-120-2T	329
BAP300R C20-21-150-2T	329
BAP300R C20-21-200-2T	371
BAP300R C20-21-250-2T	571
BAP300R C24-25-150-3T	614
BAP300R C24-25-200-3T	714
BAP300R C24-25-250-3T	857
BAP300R C24-25-300-3T	1229
BAP300R C25-25-150-3T	614
BAP300R C25-25-200-3T	714
BAP300R C25-25-250-3T	857
BAP300R C25-25-300-3T	1229
BAP300R C25-25-150-2T	443
BAP300R C25-25-200-2T	529
BAP300R C25-25-250-2T	714
BAP300R C25-25-300-2T	1143
BAP400R C24-25-150-2T	471
BAP400R C24-25-200-2T	571
BAP400R C24-25-250-2T	714
BAP400R C24-25-300-2T	1143
BAP400R C25-25-150-2T	471
BAP400R C25-25-200-2T	571
BAP400R C25-25-250-2T	714
BAP400R C25-25-300-2T	1143
BAP400R C25-26-150-2T	471
BAP400R C25-26-200-2T	571
BAP400R C25-26-250-2T	714
BAP400R C25-26-300-2T	1143
BAP400R C25-30-150-2T	614
BAP400R C25-30-200-2T	714
BAP400R C25-30-250-2T	1014
BAP400R C25-30-300-2T	1229
BAP400R C32-32-150-3T	814
BAP400R C32-32-200-3T	914
BAP400R C32-32-250-3T	1129
BAP400R C32-32-300-3T	1429
BAP400R C32-32-350-3T	1629
BAP400R C32-32-400-3T	2143
BAP400R C32-35-150-3T	814
BAP400R C32-35-200-3T	914
BAP400R C32-35-250-3T	1186
BAP400R C32-35-300-3T	1429
BAP400R C32-35-350-3T	1629
BAP400R C32-35-400-3T	2143
BAP400R C32-40-150-3T	914
BAP400R C32-40-200-3T	1057
BAP400R C32-40-250-3T	1329
BAP400R C32-40-300-3T	1529
BAP400R C32-40-350-3T	1843
BAP400R C32-40-400-3T	2343
BAP400R C32-50-150-4T	1329
BAP400R C32-50-200-4T	1629

Фрезерный станок с круглым носом Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter

MaiFix®


изображение	модель	R	цена
	RDMW1204MOT-PM ZP30	R6	101
Средняя отделка	RDMW1605MOT-PM ZP30	R8	143
	RPGT1003-AL ZK01	R5	113
Медная и алюминиевая отделка			
	RPMT08T2-JS ZP25	R4	67
Средняя отделка	RPMT10T3-JS ZP25	R5	81
	RPMT1204MO ZM90	R6	123
HRC62 высокая твердость обработки			
	RPMT1204MO ZP30	R6	101
Средняя отделка			
	RPMT1204MO ZP60	R6	101
Средняя отделка			
	RPMT1204-XM ZP25	R6	81
Средняя отделка			
	RPMW1003MO ZM90	R5	101
HRC62 высокая твердость обработки			
	RPMW1003MO ZP20	R5	81
Средняя отделка			
	RPMW1003MO ZP30	R5	81
Средняя отделка			
	RPMW1003MO ZP60	R5	81
Средняя отделка			
	RPMW1003-XM ZP25	R5	81
Средняя отделка			

EMR Резак с зубчатым захватом
Locking Tooth Type Round Nose End Milling Cutter



модель DxTxM	цена RUB
EMRR4-16-2T-M8	1395
EMRR4-17-2T-M8	1395
EMRR4-20-2T-M10	1512
EMRR4-21-2T-M10	1512
EMRR4-25-2T-M12	1628
EMRR4-26-2T-M12	1628
EMRR4-25-3T-M12	1744
EMRR4-26-3T-M12	1744
EMRR5-20-2T-M10	1512
EMRR5-21-2T-M10	1512
EMRR5-25-2T-M12	1628
EMRR5-26-2T-M12	1628
EMRR5-30-2T-M16	1860
EMRR5-32-2T-M16	1860
EMRR5-30-3T-M12	1977
EMRR5-32-3T-M16	1977
EMRR5-35-3T-M16	2093
EMRR6-25-2T-M12	1628
EMRR6-26-2T-M12	1628
EMRR6-30-2T-M16	1860
EMRR6-32-2T-M16	1860
EMRR6-35-3T-M16	2093

EMR Фреза с круглым носом
EMR Steel Round Nose End Milling Cutter



модель DxdxT	цена RUB
EMR 5R50-22-4T	614
EMR 5R63-22-4T	714
EMR 5R80-27-6T	1229
EMR 5R100-32-6T	1943
EMR 5R125-40-7T	3057
EMR 5R160-40-8T	3671
EMR 5R50-25. 4-4T	714
EMR 5R63-25. 4-4T	914
EMR 5R80-25. 4-6T	1429
EMR 5R100-31. 75-6T	2143
EMRW 6R50-22-4T	614
EMRW 6R63-22-4T	714
EMRW 6R80-27-6T	1229
EMRW 6R100-32-6T	1943
EMRW 6R125-40-7T	3057
EMRW 6R160-40-8T	3671
EMR 6R200-40-10T	7143
EMR 6R250-40-12T	11229
EMR 6R300-60-14T	14286
EMRW 6R50-25. 4-4T	714
EMRW 6R63-25. 4-4T	914
EMRW 6R80-25. 4-6T	1429
EMRW 6R100-31. 75-6T	2143

Вышеуказанные спецификации загружены с RP..blade, RC../RD..blade и держателем, пожалуйста, задавайте вопросы!




The Above Specifications Are RP.. Inserts, RC../RD.. Inserts and handle, please inquire!

Фреза с круглым носом
Discarded Round Nose End Milling Cutter Toolholder



модель dxdxLxT	цена RUB
EMR C10-4R10-120-1T	200
EMR C12-4R12-130-1T	200
EMR C12-4R13-130-1T	200
EMR C16-4R16-150-2T	300
EMR C16-4R16-200-2T	371
EMR C16-4R17-150-2T	300
EMR C16-4R17-200-2T	371
EMR C19-4R20-150-2T	371
EMR C19-4R20-200-2T	414
EMR C20-4R20-150-2T	371
EMR C20-4R20-200-2T	414
EMR C20-4R20-250-2T	714
EMR C20-4R21-150-2T	371
EMR C20-4R21-200-2T	414
EMR C19-5R20-150-2T	371
EMR C19-5R20-200-2T	443
EMR C20-5R20-150-2T	371
EMR C20-5R20-200-2T	443
EMR C20-5R20-250-2T	714
EMR C20-5R21-150-2T	371
EMR C20-5R21-200-2T	443
EMR C20-5R21-250-2T	714
EMR C20-5R25-150-2T	471
EMR C20-5R25-200-2T	571
EMR C20-5R25-250-2T	714
EMR C20-5R25-300-2T	714
EMR C20-5R26-150-2T	471
EMR C20-5R26-200-2T	571
EMR C20-5R26-250-2T	814
EMR C20-5R26-300-2T	1143
EMR C25-5R25-150-2T	471
EMR C25-5R25-200-2T	571
EMR C25-5R25-250-2T	814
EMR C25-5R25-300-2T	1143
EMR C25-5R26-150-2T	471
EMR C25-5R26-200-2T	571
EMR C25-5R26-250-2T	814
EMR C25-5R26-300-2T	1143
EMR C25-5R30-150-2T	614
EMR C25-5R30-200-2T	714
EMR C25-5R30-250-2T	814
EMR C25-5R30-300-2T	1143
EMR C32-5R35-150-3T	814
EMR C32-5R35-200-3T	914
EMR C32-5R35-250-3T	1129
EMR C32-5R35-300-3T	1429
EMR C32-5R35-350-3T	1729
EMR C32-5R35-400-3T	2343
EMR C32-5R40-150-3T	914
EMR C32-5R40-200-3T	1129
EMR C32-5R40-250-3T	1229
EMR C32-5R40-300-3T	1429
EMR C32-5R40-350-3T	1843
EMR C32-5R40-400-3T	2343
EMR C32-5R50-150-4T	1429
EMR C32-5R50-200-4T	1629
EMRW C25-5R25-150-2T	471
EMRW C25-5R25-200-2T	571
EMRW C25-5R25-250-2T	914
EMRW C25-5R30-150-2T	614
EMRW C25-5R30-200-2T	714
EMRW C25-5R30-250-2T	1014
EMRW C32-5R35-150-3T	814
EMRW C32-5R35-200-3T	914
EMRW C32-5R35-250-3T	1129
EMRW C32-5R35-300-3T	1629
EMRW C25-6R32-150-2T	614
EMRW C25-6R32-200-2T	714
EMRW C25-6R32-250-2T	1014
EMRW C25-6R32-300-2T	1229
EMRW C32-6R32-150-2T	814
EMRW C32-6R32-200-2T	914
EMRW C32-6R32-250-2T	1129
EMRW C32-6R32-300-2T	1429
EMRW C32-6R32-350-2T	1629
EMRW C32-6R32-400-2T	1843
EMRW C32-6R35-150-2T	914
EMRW C32-6R35-200-2T	1014
EMRW C32-6R35-250-2T	1229
EMRW C32-6R35-300-2T	1629
EMRW C32-6R32-350-2T	1729
EMRW C32-6R32-400-2T	1943
EMRW C32-6R40-150-3T	1014
EMRW C32-6R40-200-3T	1186
EMRW C32-6R40-250-3T	1329
EMRW C32-6R40-300-3T	1629
EMRW C32-6R40-350-3T	1843
EMRW C32-6R40-400-3T	2343
EMRW C32-6R50-150-4T	1429
EMRW C32-6R50-200-4T	1629

Вышеуказанные цены не включают стоимость доставки, без учета налогов, цена доставки RUB в Китае, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, пишите: eva@mzgtool.cn


изображение	модель	R	цена
 Отделка чугуна и закаленных материалов	SEHT1204AFFN CBN1	–	407
 Медная и алюминиевая отделка	SEHT1204AFFN PCD1	–	407
 Медная и алюминиевая отделка	SEHT1204AFFN ZK01	–	101
 Черновая обработка	SECA1204AFTN ZP30	–	184
 Средняя отделка	SEHT1204AFSN ZM90	–	184
 Средняя отделка	SEKT1204AFTN ZM90	–	184
 Профилирование и отделка шаровых головок	P3200–R4 ZP10 P3200–R5 ZP10 P3200–R6 ZP10 P3200–R8 ZP10 P3200–R10 ZP10 P3200–R12. 5 ZP10 P3200–R15 ZP10 P3200–R16 ZP10	R4 R5 R6 R8 R10 R12. 5 R15 R16	443 500 500 593 707 1214 1871 2414
 Профилирование и отделка шаровых головок HRC55	ZPFG100 ZM55 ZPFG120 ZM55 ZPFG160 ZM55 ZPFG200 ZM55 ZPFG250 ZM55 ZPFG300 ZM55	R5 R6 R8 R10 R12. 5 R15	1029 1029 1229 1429 1943 3086
 Профилирование и отделка шаровых головок HRC55	BNM120 ZM55 BNM160 ZM55 BNM200 ZM55 BNM250 ZM55 BNM300 ZM55	R6 R8 R10 R12. 5 R15	1029 1114 1429 1943 2457

T2139 Резак с зубчатым захватом
Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter



модель DxM	цена RUB
T2139M-5R-M5	1512
T2139M-6R-M6	1512
T2139M-8R-M8	1628
T2139M-10R-M10	1744
T2139M-12. 5R-M12	1860
T2139M-15R-M16	1977

КМ-45 ° сталь
Фрезерный станок для лица
 KM Steel 45° Face Milling Cutter



модель D x d x T	цена RUB
KM12-50-22-4T	714
KM12-63-22-4T	914
KM12-80-27-5T	1529
KM12-100-32-5T	2143
KM12-125-40-6T	3057
KM12-160-40-6T	3671
KM12-200-40-8T	8157
KM12-250-40-10T	12243
KM12 300-60-12T	15300
KM12-50-25. 4-5T	814
KM12-63-25. 4-4T	1014
KM12-80-25. 4-5T	1729
KM12-100-31. 75-5T	2343

КМ-45 ° алюминий
Фрезерный станок для лица
KM Aluminum 45° Face Milling Cutter



модель D x d x T	цена RUB
AL-KM12-50-22-4T	1014
AL-KM12-63-22-4T	1329
AL-KM12-80-22-5T	1843
AL-KM12-100-22-5T	3271
AL-KM12-125-27-6T	5100
AL-KM12-160-27-6T	5714
AL-KM12-200-27-8T	12243
AL-KM12-250-32-10T	16329
AL-KM12 300-32-12T	20414
AL-KM12-50-25. 4-4T	1143
AL-KM12-63-25. 4-4T	1386
AL-KM12-80-25. 4-5T	1943
AL-KM12-100-31. 75-5T	3271

T2139 Сферическая концевая фреза
Discarded Spherical End Milling Toolholder



Модель dхDхLхT	Цена RUB
T2139 C10-4R-100-1T	529
T2139 C12-4R-130-1T	529
T2139 C16-4R-150-1T	643
T2139 C10-5R-120-1T	529
T2139 C12-5R-150-1T	529
T2139 C16-5R-150-1T	643
T2139 C12-6R-130-1T	529
T2139 C12-6R-150-1T	529
T2139 C16-6R-150-1T	643
T2139 C16-6R-200-1T	757
T2139 C16-8R-150-1T	600
T2139 C16-8R-200-1T	714
T2139 C20-8R-200-1T	1000
T2139 C25-8R-250-1T	1186
T2139 C20-10R-150-1T	829
T2139 C20-10R-200-1T	957
T2139 C25-10R-250-1T	1186
T2139 C32-10R-300-1T	1329
T2139 C25-12. 5R-150-1T	1000
T2139 C25-12. 5R-200-1T	1171
T2139 C25-12. 5R-250-1T	1329
T2139 C25-12. 5R-300-1T	1500
T2139 C32-12. 5R-300-1T	1671
T2139 C32-15R-150-1T	1100
T2139 C32-15R-200-1T	1257
T2139 C32-15R-250-1T	1429
T2139 C32-15R-300-1T	1600
T2139 C32-15R-350-1T	1829
T2139 C32-16R-150-1T	1100
T2139 C32-16R-200-1T	1257
T2139 C32-16R-250-1T	1429
T2139 C32-16R-300-1T	1600
T2139 C32-16R-350-1T	1829

Лопасть(Insert):ZPFG..

ABPF C16-8R-150	1429
ABPF C16-8R-200	1786
ABPF C20-10R-150	1900
ABPF C20-10R-200	2257
ABPF C25-12.5R-150	2386
ABPF C25-12.5R-200	2971
ABPF C25-12.5R-250	3329
ABPF C32-15R-150	2743
ABPF C32-15R-200	3100
ABPF C32-15R-250	3571
ABPF C32-15R-300	4757

Лопасть(Insert):BNM..

BNML C12-6R-130-1T	714
BNML C12-6R-150-1T	714
BNML C16-8R-150-1T	900
BNML C16-8R-200-1T	1071
BNML C20-10R-150-1T	1257
BNML C20-10R-200-1T	1429
BNML C25-10R-250-1T	1786
BNML C25-12.5R-150-1T	1500
BNML C25-12.5R-200-1T	1786
BNML C25-12.5R-250-1T	2000

Резак с зубчатым захватом/Тип вставки Quick Drill Insert Type Quick Drill

MaiFix®

R390 Резак с зубчатым захватом Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Insert: R390-11T3..

модель DxTxM	цена RUB
R39011-16-2T-M8	1395
R39011-17-2T-M8	1395
R39011-20-2T-M10	1512
R39011-21-2T-M10	1512
R39011-25-2T-M12	1628
R39011-26-2T-M12	1628
R39011-30-2T-M16	1744
R39011-32-2T-M16	1744
R39011-33-2T-M16	1744
R39011-35-2T-M16	2093

BNM Резак с зубчатым захватом Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter



модель Dx xM	цена RUB
BNM-10-R5-M5	1744
BNM-12-R6-M6	1744
BNM-16-R8-M8	1860
BNM-20-R10-M10	1860
BNM-25-R12.5-M12	1977

JDMT Резак с зубчатым захватом Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Insert: JDMT0702..

модель DxTxM	цена RUB
JDMT07-11-2T-M5	1744
JDMT07-12-2T-M5	1744
JDMT07-12-2T-M6	1744
JDMT07-13-2T-M6	1744
JDMT07-14-2T-M6	1744
JDMT07-16-3T-M8	2093
JDMT07-17-3T-M8	2093

Сталь вольфрамовая антивибрационная Tungsten steel anti-vibration tool rod



модель dxDxLxM	цена RUB
MFL08-08-100-M4	3571
MFL10-10-100-M5	3571
MFL10-10-150-M5	5000
MFL12-12-100-M6	4500
MFL12-12-150-M6	6143
MFL12-12-200-M6	8143
MFL15-15-150-M8	7857
MFL15-15-200-M8	10714
MFL16-16-100-M8	6857
MFL16-16-150-M8	7857
MFL16-16-200-M8	10714
MFL16-16-250-M8	13571

AXMT Резак с зубчатым захватом Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Insert: AXMT0602..

модель DxTxM	цена RUB
AXMT06-11-2T-M5	2028
AXMT06-12-2T-M5	2028
AXMT06-12-2T-M6	2163
AXMT06-13-2T-M6	2163
AXMT06-16-3T-M8	2299
AXMT06-17-3T-M8	2299

AJX Резак с зубчатым захватом Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



модель DxTxM	цена RUB
AJX06-16-2T-M8	1512
AJX06-17-2T-M8	1512
AJX08-20-2T-M10	1628
AJX08-21-2T-M10	1628
AJX09-25-2T-M12	1744
AJX09-26-2T-M12	1744
AJX09-28-2T-M12	1744
AJX12-30-2T-M16	1977
AJX12-32-2T-M16	1977
AJX12-35-2T-M16	2326

MFL19-19-150-M10	12286
MFL19-19-200-M10	16429
MFL19-19-250-M10	19571
MFL20-20-100-M10	9286
MFL20-20-150-M10	12286
MFL20-20-200-M10	16429
MFL20-20-250-M10	19571
MFL20-20-300-M10	22429
MFL24-24-150-M12	16429
MFL24-24-200-M12	22571
MFL24-24-250-M12	27000
MFL24-24-300-M12	32143
MFL25-25-150-M12	16429
MFL25-25-200-M12	22571
MFL25-25-250-M12	27000
MFL25-25-300-M12	32143
MFL25-25-350-M12	45000
MFL32-32-200-M16	36857
MFL32-32-250-M16	45000
MFL32-32-300-M16	55000
MFL32-32-350-M16	69571
MFL32-32-400-M16	85714

* Завершить спецификацию запасного инструмента для инструментов типа зубьев. Пожалуйста, уточняйте характеристики, которых нет в списке.

* Lock teeth type tool stock specifications are complete. Please inquire for specifications not listed.

изображение	модель	R	цена
	WCMX030208 ZP25	0.8	81
	WCMX040208 ZP25	0.8	81
	WCMX050308 ZP25	0.8	101
	WCMX06T308 ZP25	0.8	113
	WCMX080412 ZP25	1.2	153
	WCMX030208 ZP30	0.8	133
	WCMX040208 ZP30	0.8	139
	WCMX050308 ZP30	0.8	143
	WCMX06T308 ZP30	0.8	153
	WCMX080412 ZP30	1.2	224
	SPMG050204 ZP25	0.4	81
	SPMG060204 ZP25	0.4	81
	SPMG07T308 ZP25	0.8	101
	SPMG090408 ZP25	0.8	113
	SPMG110408 ZP25	0.8	133
	SPMG050204 ZP30	0.4	163
	SPMG060204 ZP30	0.4	170
	SPMG07T308 ZP30	0.8	173
	SPMG090408 ZP30	0.8	194
	SPMG110408 ZP30	0.8	214
	SPMG140408 ZP30	0.8	327

Быстрая дрель типа WC WC Insert Type Quick Drill



D	d	Лопасть	L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
8	12	XCMT040104	3012	3502	-	-
10	12	XCMT050204	2791	3245	-	-
12	16	XCMT060204	2302	2677	-	-
14-14.5	20	WCMX030208	1233	1434	1837	3279
15-20	25	WCMX030208	1233	1434	1837	3279
20.5-24.5	25	WCMX040208	1721	2001	2453	3558
25	32	WCMX050308	1721	2001	2453	3558
25.5-30	32	WCMX050308	2081	2420	2581	3907
30.5-31	32	WCMX050308	2814	3272	3558	4907
31.5-40	32	WCMX06T308	2814	3272	3558	4907
41	32	WCMX06T308	3372	3921	4686	6140
42	40	WCMX06T308	3372	3921	4686	6140
43-45	40	WCMX080412	3372	3921	4686	6140
46-50	40	WCMX080412	3686	4286	5023	6698
51-55	40	WCMX080412	4151	4827	5630	7256
56-57	40	WCMX080412	4349	5057	5837	8093
58-59	40	WCMX06T308	4349	5057	5837	8093
60-63	40	WCMX06T308	4558	5300	6140	8266
64-65	40	WCMX06T308	4895	5692	6530	8729
66-68	40	WCMX06T308	4965	5773	6616	8812
69-70	40	WCMX06T308	5023	5841	6721	8937

Быстрая дрель типа SP SP Insert Type Quick Drill




D	d	Лопасть	L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
13-14.5	20	SPMG050204	1488	1730	2012	2340
15	25	SPMG050204	1488	1730	2012	2340
15.5-20	25	SPMG060204	1488	1730	2012	2340
20.5-21.5	25	SPMG060204	2047	2380	2767	3217
22-24.5	25	SPMG07T308	2047	2380	2767	3217
25-27.5	32	SPMG07T308	2453	2852	3316	3856
28-30	32	SPMG090408	2453	2852	3316	3856
30.5-33.5	32	SPMG090408	3267	3799	4417	5136
34-40	32	SPMG110408	3267	3799	4417	5136
41	32	SPMG110408	3860	4488	5219	6069
42-45	40	SPMG140512	3860	4488	5219	6069
46-50	40	SPMG140512	4302	5002	5816	6763
51-55	40	SPMG07T308	4605	5355	6227	7241
56	40	SPMG07T308	4826	5612	6526	7588
57-59	40	SPMG090408	4826	5612	6526	7588
60-63	40	SPMG090408	5047	5869	6824	7935
64-66	40	SPMG090408	5419	6301	7327	8520
67-68	40	SPMG110408	5419	6301	7327	8520
69-70	40	SPMG110408	5593	6503	7562	8793

Также есть запасные быстроразъемные изделия с лезвиями WDXT.../GPMT... Добро пожаловать на запрос!

Plus WDXT.../GPMT... Type Stock Quick Drill Commodity, Welcome To Inquire!

Вышеуказанные цены не включают стоимость доставки, без учета налогов, цена доставки RUB в Китае, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, пишите: eva@mzgtool.cn

изображение	модель	Интерфейс	D	цена
	RBH19C	LBK1	19-25	1714
	RBH25C	LBK2	25-33	1714
	RBH32C	LBK3	32-42	1857
	RBH40C	LBK4	40-55	2429
	RBH52C	LBK5	52-70	3714
	RBH68C	LBK6	68-92	5000
	RBH90C	LBK6	90-122	6143
	RBH120C	LBK6	120-164	7143
	RBH160C	BST	160-204	8143
	RBH200C	BST	200-310	16429
	RBH300C	BST	300-410	32643
	RBH400C	BST	400-510	35000
	RBH500C	BST	500-610	40857

	CBH20	LBK1	20-26	8143
	CBH25	LBK2	25-33	9286
	CBH32	LBK3	32-42	9786
	CBH40	LBK4	40-55	10857
	CBH52	LBK5	52-75	12286
	CBH68	LBK6	68-102	14286
	CBH100	LBK6	100-152	16429
	CBH150	LBK6	150-202	19429
	CBH200	BST	200-310	42857
	CBH300	BST	300-410	49286
	CBH400	BST	400-510	55143
	CBH500	BST	500-610	61429

	EWN20	CK1	20-36	7429
	EWN25	CK2	25-47	7857
	EWN32	CK3	32-60	8571
	EWN41	CK4	41-74	9786
	EWN53	CK5	53-95	10714
	EWN68	CK6	68-150	11857
	EWN100	CK6	100-203	12857
	EWN1-1		20-25	786
	CBH1-2		25-31	786
	CBH1-3		30-36	786
	CBH2-1		25-33	786
	CBH2-2		32-40	786
	CBH2-3		39-47	786
	CBH3-1		32-42	786
	CBH3-2		41-51	786
	CBH3-3		50-60	786
	CBH4-1		41-54	786
	CBH4-2		50-63	786
	CBH4-3		61-74	786
	CBH5-1		53-70	786
	CBH5-2		65-82	786
	CBH5-3		78-95	786
	CBH6-1		68-100	786
			100-153	786
			94-126	786
			126-179	786
	CBH6-3		118-150	786

	BE09A	M5	1000
	BE10. 5A	M5	1000
	BE12A	M6	1000
	BE14A	M6	1000
	BE16A	M6	1000
	BE18A	M10	1000
	BE20A	M10	1000
	BE22A	M10	1000
	BE24A	M10	1000
	BE26A	M10	1000
	BE28A	M10	1000
	BE30A	M10	1000
	BE32A	M10	1143
	BE34A	M10	1143
	BE36A	M10	1429
	BE38A	M10	1429
	BE40A	M10	1429

	EC1608	-	857
	EC1610	-	857
	EC1612	-	857
	EC1614	-	857

	ST08-W5-100L	M5	3571
	ST10-W6-110L	M6	4143
	ST12-W6-120L	M6	5286
	ST12-W6-150L	M6	6429
	ST14-W6-160L	M6	7143
	ST16-W10-160L	M10	8143
	ST16-W10-180L	M10	9000

NBH2084 Расточный инструмент с ЧПУ (Диапазон обработки 8-280mm)

NBH2084 Boring Tool (Boring range: 8-280mm)
Точная настройка точности 0.01mm
Fine-Tuning Accuracy 0.01mm



модель	D	цена
ДЕРЖАТЕЛЬ РАСТОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА Boring Tool Holder		
SBJ2008-32	8-11	514
SBJ2010-40	10-13	514
SBJ2012-53	12-17	514
SBJ2016-68	16-21	514
SBJ2016-102	16-21	1229
SBJ2020-83	20-130	514
SBJ2020-125	20-130	1229
SBJ2020-150	20-130	1429
SBJ2020-200	20-130	1714
SBJ2025-96	25-135	514
SBJ2025-144	25-135	1229
SBJ2025-150	25-135	1429
SBJ2025-200	25-135	1714
SBJ2030-115	30-140	514
SBJ2030-173	30-140	1429
SBJ2030-200	30-140	1714
SBJ2020-L	120-280	514
SBJ2020-150L	120-400	1429

СКУЧНЫЙ НОЖ Set Boring Tool

NBH2084 ГОЛОВКА НОЖА	8-280	8286
R8-NBH2084-8P	8-280	14000
NT30-NBH2084-8P	8-280	14000
NT40-NBH2084-8P	8-280	14000
NT50-NBH2084-8P	8-280	18571
BT40-NBH2084-8P	8-280	14000
BT50-NBH2084-8P	8-280	16429
SK40-NBH2084-8P	8-280	16714
SK50-NBH2084-8P	8-280	18571

NBJ16 Расточный инструмент с ЧПУ (Диапазон обработки 8-50mm)

NBJ16 Boring Tool (Boring range: 8-50mm)
Точная настройка точности 0.01mm
Fine-Tuning Accuracy 0.01mm



модель	D	цена
ДЕРЖАТЕЛЬ РАСТОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА Boring Tool Holder		
SBJ1606-24	6-9	514
SBJ1608-32	8-11	514
SBJ1610-40	10-13	514
SBJ1612-53	12-15	514
SBJ1614-60	14-17	514
SBJ1616-68	16-21	514
SBJ1620-83	20-26	514
SBJ1620-150L	20-26	1429
SBJ1620-200L	20-26	1714
SBJ1625-90	25-31	514
SBJ1625-150L	25-31	1429
SBJ1625-200L	25-31	1714
SBJ1630-90	30-36	514
SBJ1630-150L	30-36	1429
SBJ1630-200L	30-36	1714
SBJ1635-90	35-41	514
SBJ1635-150L	35-41	1429
SBJ1635-200L	35-41	1714
SBJ1640-90	40-46	514
SBJ1640-150L	40-46	1429
SBJ1640-200L	40-46	1714
SBJ1645-90	45-51	514
SBJ1645-150L	45-51	1429
SBJ1645-200L	45-51	1714

СКУЧНЫЙ НОЖ Set Boring Tool

NBJ16 ГОЛОВКА НОЖА	8-50	8286
NT40-SBJ16-55-12P	8-50	14000
NT50-SBJ16-65-12P	8-50	14000
BT30-SBJ16-55-12P	8-50	14000
BT40-SBJ16-55-12P	8-50	18571
BT50-SBJ16-65-12P	8-50	14000
SK30-SBJ16-60-12P	8-50	16429
SK40-SBJ16-60-12P	8-50	16714
SK50-SBJ16-65-12P	8-50	18571

HBOR Точная настройка серпа Точная настройка точности 0.002mm

HBOR Fine-Tuning Boring Cutter (Точная настройка точности 0.002mm)
Fine-Tuning Accuracy 0.002mm



модель	D	цена
ДЕРЖАТЕЛЬ РАСТОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА Boring Tool Holder		
HBOR25 Boring Cutter		
HBOR25M (29-38)	29-38	40000
HBOR25M (29-38) ГОЛОВКА НОЖА	29-38	40000
BT30-HBOR25P	3-4.2	51429
BT40-HBOR25P	4-5.2	51429
SK30-HBOR25P	5-6.2	51429
SK40-HBOR25P	6-7.2	51429
HSK63A-HBOR25P	7-8	58571
CA0602-09T	2-3.2	3571
CA0603-16T	3-4.2	3571
CA0604-22T	4-5.2	3571
CA0605-27T	5-6.2	3571
CA0606-32T	6-7.2	3571
CB06050-21 (ХВОСТОВИК CC03)	5-6	7429
CB06055-26 (ХВОСТОВИК CC03)	5.5-6.5	7429
CB06060-26 (ХВОСТОВИК CC03)	6-7	7429
CB06065-31 (ХВОСТОВИК CC03)	6.5-7.5	7429
CB06070-31 (ХВОСТОВИК CC04)	7-8	7429

HBOR32 Boring Cutter

HBOR32M (36-52)	36-52	48000
HBOR32M (36-52) ГОЛОВКА НОЖА	36-52	48000

HBOR40 Boring Cutter

HBOR40M (44-68)	44-68	50000
HBOR40M (44-68) ГОЛОВКА НОЖА	44-68	50000

HBOR50 Set Boring Tool

HBOR50BM (57-90)	57-90	44571
HBOR50BM (57-90) ГОЛОВКА НОЖА	57-90	44571
BT30-HBOR50 (06-90)	6-90	51429
BT30-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	71429
BT40-HBOR50 (06-90)	6-90	51429
BT40-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	71429
BT50-HBOR50 (06-90)	6-90	54286
BT50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	76429
SK30-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	76429
SK40-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	76429
SK50-HBOR50 (06-90)	6-90	54286
SK50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	76429
HSK63A-HBOR50 (6-90) -14P	6-90	78571

HBOR63 Set Boring Tool

HBOR63BM (70-110)	70-110	48286
HBOR63BM (110-150)	110-150	48286
HBOR63BM (70-110) ГОЛОВКА НОЖА	70-110	48286
HBOR63BM (110-150) ГОЛОВКА НОЖА	110-150	48286
NT40-HBOR63	6-150	64286
NT40-HBOR63 (6-150) -15P	6-150	82857
NT50-HBOR63	6-150	67143
NT50-HBOR63 (6-150) -15P	6-150	85714
BT40-HBOR63	6-150	64286
BT40-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	82857
BT50-HBOR63	6-150	67143
BT50-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	85714
SK40-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	82857
SK50-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	85714
HSK63A-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	87143

Скучный нож примерка Boring Accessories

BR1606-21 (WBG0601. . L)	6-9	1429
BR1608-28 (TBT0601. . L)	8-11	1429
BR1610-35 (TBT0601. . L)	10-13	1429
BR1612-42 (TP. . 09. . L)	12-15	1429
BR1614-50 (TP. . 09. . L)	14-17	1429
BR1616-60 (TP. . 09. . L)	16-20	1429
BR1620-65 (TP. . 11. . L)	20-24	1429
BR1624-68 (TP. . 11. . L)	24-28	1429
BM5		2143
SRTP2938 (TP. . 09. . L)	28-38	2143
SRTP3652 (TP. . 09. . L)	36-52	2143
SRTP4468 (TP. . 09. . L)	44-68	2500
BM8		571
SRTP70110 (TP. . 11. . L)	70-110	2857
SRTP110150 (TP. . 11. . L)	110-150	2857

**BSA черновая обработка
Скучный нож**
BSA Rough
Boring Cutter



модель	цена
BT40-BSA25-120	2857
BT40-BSA30-150	2857
BT40-BSA38-165	3000
BT40-BSA42-165	3000
BT40-BSA50-165	3214
BT40-BSA62-180	3786
BT40-BSA72-180	4286
BT40-BSA90-180	5357
BT50-BSA25-135	4857
BT50-BSA30-165	4857
BT50-BSA38-180	5000
BT50-BSA42-210	5000
BT50-BSA50-180	5214
BT50-BSA50-240	5571
BT50-BSA62-195	5714
BT50-BSA62-270	6429
BT50-BSA72-195	5714
BT50-BSA72-285	7857
BT50-BSA90-210	9857
BT50-BSA90-300	12500
BT50-BSA105-195	17857
BT50-BSA105-285	22857

**BSA-LBK черновая обработка
Скучный нож**
BSA Rough
Boring Cutter



модель	цена
BSA30-42-LBK2	1643
BSA38-52-LBK3	1714
BSA50-65-LBK4	2000
BSA62-90-LBK5	2500
BSA72-110-LBK6	3071

**BSB черновая обработка
Скучный нож**
BSB Rough
Boring Cutter



модель	цена
BT40-BSB25-120	2857
BT40-BSB38-150	2857
BT40-BSB50-165	3214
BT40-BSB62-180	3757
BT40-BSB72-165	4286
BT40-BSB90-180	5357
BT50-BSB25-135	4829
BT50-BSB38-180	4914
BT50-BSB50-180	5186
BT50-BSB50-240	5543
BT50-BSB62-195	5714
BT50-BSB62-270	6429
BT50-BSB72-195	6257
BT50-BSB72-285	8400
BT50-BSB90-210	9829
BT50-BSB90-300	12500
BT50-BSB105-195	17871
BT50-BSB105-285	22986

**BSB-LBK черновая обработка
Скучный нож**
BSB-LBK Rough
Boring Cutter



модель	цена
BSB25-52-LBK2	1643
BSB38-70-LBK3	1714
BSB50-90-LBK4	1971
BSB62-90-LBK5	2500
BSB72-135-LBK6	3571

**Черновая обработка Скучный
нож хвостовик**
Rough Boring Cutter Holder



модель	цена
TBS910-36-L	714
TBS910-45-L	714
TBS913-48-L	714
TBS913-65-L	714
TBS916-60-L	714
TBS916-80-L	714
TBS919-70-L	1143
TBS919-90-L	1143
TBS919-85-L	1143
TBS919-105-L	1429
TBS925-100-L	1857
TBS925-135-L	2286



модель	цена
TBS910-36-R	714
TBS910-45-R	714
TBS913-48-R	714
TBS913-65-R	714
TBS916-60-R	714
TBS916-80-R	714
TBS919-70-R	1143
TBS919-90-R	1143
TBS919-85-R	1143
TBS919-105-R	1429
TBS925-100-R	1857
TBS925-135-R	2286



модель	цена
CBS908-23-L	714
CBS908-30-L	714
CBS910-36-L	714
CBS910-45-L	714
CBS913-48-L	714
CBS913-65-L	714
CBS916-60-L	714
CBS916-80-L	714
CBS919-70-L	1143
CBS919-90-L	1143
CBS919-85-L	1143
CBS919-105-L	1429
CBS925-100-L	1857
CBS925-135-L	2286



модель	цена
CBS908-23-R	714
CBS908-30-R	714
CBS910-36-R	714
CBS910-45-R	714
CBS913-48-R	714
CBS913-65-R	714
CBS916-60-R	714
CBS916-80-R	714
CBS919-70-R	1143
CBS919-90-R	1143
CBS919-85-R	1143
CBS919-105-R	1429
CBS925-100-R	1857
CBS925-135-R	2286



модель	цена
TBS410-45	714
TBS410-50	714
TBS413-60	714
TBS416-75	714
TBS419-90	1143
TBS419-115	1143
TBS425-130	2286




модель	цена
CBS408-30	714
CBS408-35	714
CBS410-45	714
CBS410-50	714
CBS413-60	714
CBS416-75	714
CBS419-115	1143
CBS425-130	2286

BST/NBH хвостовик
BST/NBH
Toolholder



модель	цена
BT30-NBH2084	2143
BT40-NBH2084	1714
BT50-NBH2084	3571
NT30-NBH2084	2143
NT40-NBH2084	2143
NT50-NBH2084	4286
SK40-NBH2084	2143
SK50-NBH2084	4286
BBT40-NBH2084	9286
BBT50-NBH2084	12857
CAT40-NBH2084	2786
CAT50-NBH2084	5571
HSK63A-NBH2084	9286
HSK100A-NBH2084	12857
ISO40-NBH2084	2786
ISO50-NBH2084	5571
C20-NBH2084	3714
MT3-NBH2084	2571
MT4-NBH2084	2571
MT5-NBH2084	3143
MT6-NBH2084	4000
MTB3-NBH2084	2571
MTB4-NBH2084	2571
MTB5-NBH2084	3143
MTB6-NBH2084	4000
RB-NBH2084	2143
BT40-NBH2084-100L	3571
BT40-NBH2084-150L	5429
BT40-NBH2084-200L	7143
BT40-NBH2084-100L	4286
BT50-NBH2084-150L	5429
BT50-NBH2084-200L	7143
BT50-NBH2084-250L	8929
BT40-BST-70	4000
BT40-BST-100	4000
BT40-BST-150	4643
BT40-BST-200	5143
BT50-BST-100	4000
BT50-BST-150	4643
BT50-BST-200	5000
BT50-BST-250	6429
BT50-BST-300	7143
BT50-BST-350	8071
BT50-BST-400	8929
BT50-BST-450	11714
BT50-BST-500	14286
SK40-BST-100	5571
SK40-BST-150	7429
SK50-BST-100	5571
SK50-BST-150	7429
SK50-BST-200	9286
SK50-BST-250	11143

LBK удлинитель
LBK Extension Rod



модель	цена
LBK1-1-30	714
LBK2-2-30	714
LBK3-3-30	857
LBK4-4-45	857
LBK4-4-60	1000
LBK5-5-60	1143
LBK5-5-90	1286
LBK6-6-60	1286
LBK6-6-100	1286
LBK6-6-120	1786

**Конверсионная
гильза LBK**
LBK Conversion
Sleeve



модель	цена
LBK2-1-36	1857
LBK3-1-41	1857
LBK3-2-37	1857
LBK4-1-58	2143
LBK4-2-50	2143
LBK4-3-50	2143
LBK5-1-60	2429
LBK5-2-54	2429
LBK5-2-74	2429
LBK5-3-47	2429
LBK5-3-72	2429
LBK5-4-42	2429
LBK5-4-67	2429
LBK6-1-70	2786
LBK6-2-63	2786
LBK6-2-93	3357
LBK6-3-56	2786
LBK6-3-96	3357
LBK6-4-51	2786
LBK6-4-101	3357
LBK6-5-41	2786
LBK6-5-91	3357

LBK хвостовик
LBK Toolholder



модель	цена
BT30-LBK1-55	1257
BT30-LBK1-70	1257
BT30-LBK2-80	1257
BT30-LBK3-80	1257
BT30-LBK4-70	1257
BT30-LBK5-70	1257
BT30-LBK6-60	1257

СК хвостовик
CK Toolholder



модель	цена
BT30-CK1-55	2143
BT30-CK1-70	2143
BT30-CK2-80	2143
BT30-CK3-80	2143
BT30-CK4-70	2143
BT30-CK5-70	2143
BT30-CK6-60	2143

модель	цена
BT40-LBK1-75	1257
BT40-LBK1-105	1257
BT40-LBK1-130	1700
BT40-LBK1-165	2143
BT40-LBK1-195	3571
BT40-LBK2-85	1257
BT40-LBK2-115	1257
BT40-LBK2-130	1700
BT40-LBK2-165	2143
BT40-LBK2-200	3571
BT40-LBK3-95	1257
BT40-LBK3-125	1700
BT40-LBK3-165	2143
BT40-LBK3-210	3571
BT40-LBK4-85	1257
BT40-LBK4-115	1257
BT40-LBK4-130	1700
BT40-LBK4-150	1700
BT40-LBK4-175	2143
BT40-LBK4-220	3571
BT40-LBK5-75	1257
BT40-LBK5-125	1700
BT40-LBK5-175	2143
BT40-LBK5-235	3571
BT40-LBK6-65	1257
BT40-LBK6-115	1257
BT40-LBK6-150	1700
BT40-LBK6-165	2143
BT40-LBK6-240	3571

модель	цена
BT50-LBK1-115	3214
BT50-LBK1-145	3571
BT50-LBK1-200	4829
BT50-LBK2-110	3214
BT50-LBK2-140	3571
BT50-LBK2-175	3929
BT50-LBK2-235	6500
BT50-LBK3-125	3214
BT50-LBK3-140	3571
BT50-LBK3-155	3571
BT50-LBK3-185	3929
BT50-LBK3-215	4500
BT50-LBK3-255	5500
BT50-LBK3-290	6500
BT50-LBK3-300	6500
BT50-LBK3-350	8929
BT50-LBK4-115	3214
BT50-LBK4-145	3571
BT50-LBK4-160	3929
BT50-LBK4-205	4500
BT50-LBK4-255	5500
BT50-LBK4-305	6500
BT50-LBK4-350	8929
BT50-LBK5-105	3214
BT50-LBK5-180	3929
BT50-LBK5-240	4500
BT50-LBK5-300	6500
BT50-LBK5-350	8929
BT50-LBK6-95	3214
BT50-LBK6-155	3929
BT50-LBK6-170	3929
BT50-LBK6-230	4500
BT50-LBK6-290	6500
BT50-LBK6-350	8929

модель	цена
HSK63A-LBK1-105	8929
HSK63A-LBK2-115	8929
HSK63A-LBK3-125	8929
HSK63A-LBK4-115	8929
HSK63A-LBK5-125	8929
HSK63A-LBK6-115	8929

СК удлинитель
CK Extension Rod



модель	цена
CK1-1-30	1786
CK2-2-30	1786
CK3-3-30	1786
CK4-4-45	2143
CK4-4-60	2143
CK5-5-90	2686
CK6-6-60	2329
CK6-6-100	2686
CK6-6-120	3571

ДЕРЖАТЕЛЬ ЦАНГОВЫХ ПАТРОНОВ ER ER Collet Toolholder




модель NO. xColletxA/MxL	цена RUB
BT30-ER11-70	957
BT30-ER11-100	957
BT30-ER16-70	1114
BT30-ER16-100	1114
BT30-ER16-150	1186
BT30-ER20-70	1114
BT30-ER20-100	1114
BT30-ER20-150	1186
BT30-ER25-70	1114
BT30-ER25-100	1114
BT30-ER25-150	1186
BT30-ER32-70	1114
BT30-ER32-100	1114
BT30-ER32-150	1186
BT30-ER40-80	1029
BT30-ER40-100	1029

BT40-ER11-70	1271
BT40-ER11-100	1271
BT40-ER16-70	1271
BT40-ER16-100	1271
BT40-ER16-150	1343
BT40-ER16-200	2229
BT40-ER20-70	1271
BT40-ER20-100	1271
BT40-ER20-150	1343
BT40-ER25-100	1271
BT40-ER25-150	1343
BT40-ER25-200	2229
BT40-ER32-70	1271
BT40-ER32-100	1271
BT40-ER32-150	1343
BT40-ER32-200	2229
BT40-ER32-250	3014
BT40-ER32-300	4443
BT40-ER40-80	1186
BT40-ER40-100	1186
BT40-ER40-150	1429
BT40-ER40-200	2386

BT50-ER16-100	2386
BT50-ER16-150	3014
BT50-ER16-200	3814
BT50-ER20-100	2386
BT50-ER20-150	3014
BT50-ER20-200	3657
BT50-ER20-250	4914
BT50-ER20-300	6029
BT50-ER25-70	2386
BT50-ER25-100	2386
BT50-ER25-150	3014
BT50-ER25-200	3657
BT50-ER25-250	5086
BT50-ER25-300	6029
BT50-ER32-70	2386
BT50-ER32-100	2386
BT50-ER32-150	3014
BT50-ER32-200	3657
BT50-ER32-250	4914
BT50-ER32-300	5871
BT50-ER32-350	7614
BT50-ER32-400	9529
BT50-ER40-100	2543
BT50-ER40-150	3171
BT50-ER40-200	3814
BT50-ER40-250	5243
BT50-ER40-300	6343
BT50-ER40-350	7771
BT50-ER40-400	9529
BT50-ER50-100	4443
BT50-ER50-150	4914
BT50-ER50-200	5557
BT50-ER50-250	7300
BT50-ER50-300	9529

модель NO. xColletxA/MxL	цена RUB
R8-ER25	1029
R8-ER32	1029
R8-ER40	1186
MTB3-ER20	957
MTB3-ER25	957
MTB3-ER32	1029
MTB4-ER25	1029
MTB4-ER32	1114
MTB4-ER40	1343
MTB5-ER40	1586
NT30-ER25	1029
NT30-ER32	1029
NT30-ER40	1186
NT40-ER25	1029
NT40-ER32	1029
NT40-ER40	1186
ISO20-ER16-35MS	2429
ISO25-ER20-35MS	2429
ISO30-ER32-42	1643
ISO30-ER32-60	1643
HSK32E-ER16-050MS	4929
HSK32E-ER20-050MS	4929
HSK32E-ER20-060MS	4929
HSK32E-ER25-060MS	4929
BT30-GER16-70	1286
BT30-GER16-100	1286
BT30-GER20-70	1286
BT30-GER20-100	1286
BT30-GER25-70	1286
BT30-GER25-100	1286
BT40-GER16-70	1286
BT40-GER16-100	1286
BT40-GER20-70	1429
BT40-GER20-100	1429
BT40-GER25-70	1429
BT40-GER25-100	1429
BT40-GER32-70	1429
BT40-GER32-100	1429

ДЕРЖАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЯ ЦАНГИ ER Collet Extension Toolholder



модель DxColletxA/MxL	цена RUB
C10-ER8-100	557
C10-ER8-150	629
C12-ER8-100	557
C12-ER8-150	629
C12-ER11-100	400
C12-ER11-150	400
C16-ER11-100	400
C16-ER11-150	400
C16-ER16-100	400
C16-ER16-150	400
C16-ER16-200	714
C16-ER16-250	957
C16-ER20-100	400
C16-ER20-150	400
C16-ER20-200	714
C20-ER20-100	400
C20-ER20-150	400
C20-ER20-200	714
C20-ER20-250	957
C20-ER16-100	400
C20-ER16-150	400
C20-ER16-200	714
C20-ER16-250	957
C20-ER11-100	557
C20-ER11-150	557
C20-ER25-100	629
C20-ER25-150	629
C25-ER16-100	400
C25-ER16-150	400
C25-ER16-200	714
C25-ER16-250	1029
C25-ER20-100	400
C25-ER20-150	400
C25-ER20-200	714
C25-ER25-100	629
C25-ER25-150	714
C25-ER25-200	1029
C25-ER25-250	1186
C25-ER32-100	871
C25-ER32-150	1029
C32-ER32-100	871
C32-ER32-150	1029
C32-ER32-200	1114
C32-ER32-250	1343
C40-ER40-100	1186
C40-ER40-150	1029
C32-ER40-100	1114

ЕР ЦАНГИ

ER Extension Collet



модель Collet	精度 0.01mm	精度 0.008mm	精度 0.005mm
ER8	186	-	-
ER11	100	186	220
ER16	100	186	220
ER20	100	186	220
ER25	114	186	220
ER32	157	243	280
ER40	243	-	280
ER50	714	-	-

Части держателя инструмента ER

ER Toolholder parts



модель Collet	Гаечный ключ Wrench	Гайка Nut
ER8A/M	157	243
ER11A/M	86	100
ER16A/M	100	100
ER20A/M	100	100
ER25UM	157	157
ER32UM	186	186
ER40UM	243	243
ER50UM	-	914

Держатель для инструмента с торцевым фрезерным креплением FMA

FMA Inch Face Milling Tool Holder



модель NO. xdxL	цена RUB
R8-FMA25. 4	103
R8-FMA31. 75	103
C20-FMB25. 4	103
NT50-FMA31. 75-75	261
NT50-FMA38. 1-75	261
NT50-FMA47. 625-75	556
NT50-FMA50. 8-75	333
BT40-FMA25. 4-60	103
BT40-FMA25. 4-100	119
BT40-FMA31. 75-60	111
BT40-FMA31. 75-100	119
BT40-FMA38. 1-60	119
BT40-FMA38. 1-100	127
BT50-FMA25. 4-60	254
BT50-FMA25. 4-100	254
BT50-FMA25. 4-150	317
BT50-FMA25. 4-200	381
BT50-FMA25. 4-250	509
BT50-FMA25. 4-300	667
BT50-FMA31. 75-60	261
BT50-FMA31. 75-100	261
BT50-FMA31. 75-150	341
BT50-FMA31. 75-200	404
BT50-FMA31. 75-250	524
BT50-FMA31. 75-300	714
BT50-FMA38. 1-60	254
BT50-FMA38. 1-100	270
BT50-FMA38. 1-150	357
BT50-FMA47. 625-75	509
BT50-FMA47. 625-150	873
BT50-FMA47. 625-200	1190
BT50-FMA50. 8-75	333
BT50-FMA50. 8-100	413
BT50-FMA50. 8-150	476

ПОДСТАВКА ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ ТОРЦЕВЫХ ФРЕЗ FMB FMB Metric Face Milling Tool Holder

модель NO. xdxL	цена RUB
BT30-FMB22-45	871
BT30-FMB22-60	871
BT30-FMB22-100	1114
BT30-FMB27-45	871
BT30-FMB27-60	871
BT30-FMB27-100	1114
BT30-FMB32-45	957
BT30-FMB32-60	957
BT40-FMB22-45	1029
BT40-FMB22-60	1029
BT40-FMB22-100	1114
BT40-FMB22-150	1343
BT40-FMB22-200	2229
BT40-FMB22-250	2857
BT40-FMB22-300	3657
BT40-FMB22-350	4443
BT40-FMB27-45	1029
BT40-FMB27-60	1029
BT40-FMB27-100	1114
BT40-FMB27-150	1429
BT40-FMB32-60	1029
BT40-FMB32-100	1029
BT40-FMB32-150	1429
BT40-FMB40-60	1186
BT40-FMB40-100	1271
BT40-FMB40-150	1586
BT50-FMB22-60	2386
BT50-FMB22-100	2386
BT50-FMB22-150	3014
BT50-FMB22-200	3657
BT50-FMB22-250	4914
BT50-FMB22-300	6029
BT50-FMB22-350	7143
BT50-FMB22-400	7943
BT50-FMB22-450	9200
BT50-FMB22-500	11114
BT50-FMB22-550	12700
BT50-FMB22-600	14286
BT50-FMB27-60	2386
BT50-FMB27-100	2386
BT50-FMB27-150	3171
BT50-FMB27-200	3814
BT50-FMB27-250	5086
BT50-FMB27-300	6186
BT50-FMB27-350	7143
BT50-FMB27-400	8729
BT50-FMB32-60	2543
BT50-FMB32-100	2700
BT50-FMB32-150	3414
BT50-FMB32-200	4043
BT50-FMB32-250	5243
BT50-FMB32-300	7143
BT50-FMB40-60	2543
BT50-FMB40-100	2700
BT50-FMB40-150	3486
BT50-FMB40-200	4129
BT50-FMB40-250	5400
BT50-FMB40-300	7143
BT50-FMB60-75	5086
BT50-FMB60-150	8729

R8-FMB22	957
R8-FMB27	957
R8-FMB32	1029
R8-FMB40	1186
C20-FMB22	957
C20-FMB27	957
C20-FMB32	1029
C25-FMB22	1029
C25-FMB27	1029
C25-FMB32	1029
C32-FMB22	1114
C32-FMB27	1114
C32-FMB32	1114
MT3-FMB22	1029
MT3-FMB27	1029
MT4-FMB22	1186
MT4-FMB27	1186
NT30-FMB22	1114
NT30-FMB27	1114
NT40-FMB22	1114
NT40-FMB27	1114
NT40-FMB32	1114
NT40-FMB40	1271
NT50-FMB22	2543
NT50-FMB27	2543
NT50-FMB32	2543
NT50-FMB40-75	2614
NT50-FMB32-150	3171
NT50-FMB32-200	3814
NT50-FMB60-75	5557

Держатель инструмента с ЧПУ

CNC Tool Holder

MaiFix®

Высокоскоростной и высокоточный держатель инструмента GSK
GSK High Speed And High Precision Toolholder



модель NO. xColletxL	цена RUB
BT30-GSK10-60	1214
BT30-GSK10-90	1214
BT30-GSK16-60	1214
BT30-GSK16-90	1214
BT40-GSK10-60	1429
BT40-GSK10-100	1429
BT40-GSK16-60	1429
BT40-GSK16-100	1429
ЦАНГА SK10	429
ЦАНГА SK16	543
Гаечный ключ	929

МТА/В ДЕРЖАТЕЛЬ КОНУСА МОРЗЕ
MTA/B Morse Taper Toolholder



модель NO. xMT...xL	цена RUB
BT30-MTA2-75	957
BT30-MTA3-75	957
BT30-MTA4-75	957
BT40-MTA1-120	1586
BT40-MTA1-45	1114
BT40-MTA2-120	1514
BT40-MTA2-60	957
BT40-MTA3-135	1514
BT40-MTA3-75	957
BT40-MTA4-165	1900
BT40-MTA4-90	1029
BT50-MTA1-120	3329
BT50-MTA1-45	2614
BT50-MTA2-135	3171
BT50-MTA2-60	2386
BT50-MTA3-150	3171
BT50-MTA3-75	2386
BT50-MTA4-180	3971
BT50-MTA4-90	2386
BT50-MTA5-105	2614
BT50-MTA5-210	5400
NT40-MTA2	1114
NT40-MTA3	1114
NT40-MTA4	1114
NT50-MTA1-45	2614
NT50-MTA2-60	2543
NT50-MTA3-75	2543
NT50-MTA4-90	2543
NT50-MTA5-105	2614

BT40-MTB1-120	1586
BT40-MTB1-45	1114
BT40-MTB2-120	1514
BT40-MTB2-60	957
BT40-MTB3-135	1514
BT40-MTB3-75	957
BT40-MTB4-165	1900
BT40-MTB4-90	1029
BT50-MTB1-120	3329
BT50-MTB1-45	2614
BT50-MTB2-135	3171
BT50-MTB2-60	2386
BT50-MTB3-150	3171
BT50-MTB3-75	2386
BT50-MTB4-180	3971
BT50-MTB4-90	2386
BT50-MTB5-105	2614
BT50-MTB5-210	5400
NT40-MTB2	1114
NT40-MTB3	1114
NT40-MTB4	1114
NT50-MTB1-45	2614
NT50-MTB2-60	2543
NT50-MTB3-75	2543
NT50-MTB4-90	2543
NT50-MTB5-105	2614

С Мощный цанговый патрон
C Powerful Collet Toolholder



модель NO. xColletxL	цена RUB
R8-C32	3814
NT30-C25	3814
NT30-C32	3814
NT40-C25	3814
NT40-C32-105	3657
MT4-C32	4443
MT5-C32	6029
MT6-C32	8729
MT6-C42	10800
NT50-C32-105	5557
NT50-C42-115	7143
BT30-C20-80	3657
BT30-C25-80	3657
BT30-C32-105	3657
BT40-C20-90	3657
BT40-C25-90	3657
BT40-C32-105	3329
BT40-C42-100	6343
BT50-C20-105	5557
BT50-C25-105	5557
BT50-C32-105	5557
BT50-C32-135	6343
BT50-C32-165	7143
BT50-C32-200	8729
BT50-C32-250	10314
BT50-C32-300	13486
BT50-C42-115	7143
BT50-C42-135	7943
BT50-C42-165	8729
BT50-C42-200	10314
BT50-C42-250	12700
BT50-C42-300	15557
SK50-C32-110	10314
JT50-C32-110	10314
ЦАНГА C20	214
ЦАНГА C25	214
ЦАНГА C32	214
ЦАНГА C42	457
Гаечный ключ C20/25/32/42	229

ХВОСТОВИК ИНСТРУМЕНТА САМОВЯТЯЖИВАНИЕ ДРЕЛЬ ЧАК

Tool Shank Of Self-Tightening Drill Chuck



модель NO. xColletxL	цена RUB
APU13 ДРЕЛЬ ЧАК	1429
APU16 ДРЕЛЬ ЧАК	1586
BT30-APU08-80	2229
BT30-APU13-100	2229
BT30-APU16-100	2386
BT40-APU08-100	2229
BT40-APU13-100	2229
BT40-APU16-120	2386
BT50-APU13-110	3486
BT50-APU13-180	4757
BT50-APU16-130	3729
BT50-APU16-180	5086
NT30-APU13-100	2386
NT40-APU13-100	2386
NT30-APU16-120	2543
NT40-APU16-120	2543
САМОВЯТЯЖИВАНИЕ СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПАТРОН 1-13	1186
САМОВЯТЯЖИВАНИЕ СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПАТРОН 1-16	1429
C20-APU13	1900
C20-APU16	2057
C32-APU13	2143
R8-APU13	1900
R8-APU16	2057
MT3-APU13	1829
MT4-APU13	1829
MT3-APU16	1986
MT4-APU16	1986
APU16 Гаечный ключ (08/13/16)	114

ДЕРЖАТЕЛЬ ЦАНГОВОГО ПАТРОНА SDC
SDC Back-Pull Collet Toolholder



модель NO. xColletxL	цена RUB
BT30-SDC6-90	3571
BT30-SDC8-90	3571
BT30-SDC10-90	3571
BT30-SDC12-90	3571
BT40-SDC6-90	3814
BT40-SDC8-90	3814
BT40-SDC10-90	3814
BT40-SDC12-90	3814
BT40-SDC6-120	4757
BT40-SDC8-120	4757
BT40-SDC10-120	4757
BT40-SDC12-120	4757
ЦАНГА COLLET	
ЦАНГА SDC06	714
ЦАНГА SDC08	714
ЦАНГА SDC10	786
ЦАНГА SDC12	786

ДЕРЖАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КРУЧЕНИЯ

Torsional Tapping Protection Toolholder



модель NO. xCollet	цена RUB
BT50-J4112	7143
BT50-J4124	7943
BT40-J4112	4757
BT40-J4124	5557
MT3-J4112	4443
MT4-J4112	4757
MT5-J4124	6029
ЦАНГА	
GT312 КИТАЙСКИЙ СТАНДАРТ	957
GT312 ЯПОНСКИЙ СТАНДАРТ	1114
GT24 КИТАЙСКИЙ СТАНДАРТ	1186
GT24 ЯПОНСКИЙ СТАНДАРТ	1343

ЛЕЗВИЕ ПИЛЫ ДЕРЖАТЕЛЬ БОКОВОГО ФРЕЗЕРНОГО ИНСТРУМЕНТА

Side Milling Tool Holder of Saw Blade



модель NO. xColletxL	цена RUB
BT40-SCA22-90	3929
BT40-SCA25. 4-90	3929
BT40-SCA25. 4-120	5000
BT40-SCA27-90	3929
BT40-SCA32-90	3929


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ШПИНДЕЛЯ СТАНКА

Machine Tool Spindle Test Rod



модель	цена RUB
BT30	5571
BT40	5571
BT50	7857

Боковой держатель фиксированного типа SLN
SLN Side Fixed Type Toolholder



модель NO. xdxL	цена RUB
BT30-SLN12	957
BT30-SLN16	957
BT30-SLN20	957
BT30-SLN25	957
BT30-SLN32	957
BT40-SLN06-75	1271
BT40-SLN08-75	1271
BT40-SLN10-75	1271
BT40-SLN12-75	1029
BT40-SLN16-75	1029
BT40-SLN20-75	1029
BT40-SLN20-150	1514
BT40-SLN25-100	1029
BT40-SLN25-150	1514
BT40-SLN32-100	1029
BT40-SLN32-150	1514
BT40-SLN40-100	1186
BT50-SLN06-105	2771
BT50-SLN08-105	2771
BT50-SLN10-105	2771
BT50-SLN12-105	2386
BT50-SLN16-105	2386
BT50-SLN20-105	2386
BT50-SLN25-105	2386
BT50-SLN32-105	2386
BT50-SLN40-105	2543
BT50-SLN40-150	3171
BT50-SLN40-200	3814
BT50-SLN40-250	5557
BT50-SLN40-300	6343
BT50-SLN50. 8-120	3329

C10-SLN4-100	1343
C10-SLN4-150	1343
C10-SLN6-100	1343
C10-SLN6-150	1343
C12-SLN4-100	1343
C12-SLN4-150	1343
C12-SLN6-100	1343
C12-SLN6-150	1343
C12-SLN8-100	1343
C12-SLN8-150	1343
C16-SLN10-100	1343
C16-SLN10-150	1343
C16-SLN6-100	1343
C16-SLN6-150	1343
C16-SLN8-100	1343
C16-SLN8-150	1343
C20-SLN10-100	1514
C20-SLN10-150	1514
C20-SLN6-100	1514
C20-SLN6-150	1514
C20-SLN8-100	1514
C20-SLN8-150	1514

NT40-SLN12	1186
NT40-SLN16	1186
NT40-SLN25	1186
NT40-SLN32	1186
NT50-SLN12	2543
NT50-SLN16	2543
NT50-SLN20	2543
NT50-SLN25	2543
NT50-SLN32	2543
NT50-SLN40-105	2614
NT50-SLN42-105	2857
NT50-SLN50. 8-120	3329

ISO20-11. 3- ДЕРЖАТЕЛЬ ЗОНДА	2429
ISO25-11. 3- ДЕРЖАТЕЛЬ ЗОНДА	2429
ISO25-20- ДЕРЖАТЕЛЬ ЗОНДА	2429

HSK32E-11. 3- ДЕРЖАТЕЛЬ ЗОНДА	4929
-------------------------------	------


Вышеуказанные цены не включают стоимость доставки, без учета налогов, цена доставки RUB в Китае, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, пишите: eva@mzgtool.cn

БОЛТ СЪЕМНИКА ДЕРЖАТЕЛЯ ИНСТРУМЕНТА С ЧПУ
CNC Tool Holder Puller Bolt



модель	цена RUB
BT30-45°	86
BT30-60°	86
BT30-90°	114
BT40-45°	86
BT40-45° Сквозное отверстие	114
BT40-60°	114
BT40-90°	114
BT50-45°	186
BT50-45° Сквозное отверстие	214
BT50-60°	214
BT50-60° Сквозное отверстие	229
BT50-90°	214
DIN69872-30	214
DIN69872-40	214
DIN69872-50	357
ISO7388-30	271
ISO7388-40	271
ISO7388-50	357
JIS6339-30	214
JIS6339-40	214
JIS6339-50	357
MAZAK-BT40	214
MAZAK-BT50	357

Фиксатор держателя инструмента с ЧПУ
CNC Tool Holder Lockset



модель	цена RUB
NBT30	860

Z-ОСИ СЕТТЕР
Z-Axis Setter



модель	цена RUB
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАБОР НОМЕРА	3714 4000

Фиксатор держателя инструмента с ЧПУ
CNC Tool Holder Lockset



модель	цена RUB
ISO20	3571
ISO25	3571
HSK25	3571
HSK32	3571
HSK40	4286
HSK50	4286
HSK63	5000
HSK100	7143

CNC край искатель
CNC Edge Finder



модель	цена RUB
ОБЫЧНЫЙ ТИП	143
АНТИМАГНИТНЫЙ ТИП	214
КЕРАМИЧЕСКИЙ ТИП	643
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	800

Фиксатор держателя инструмента с ЧПУ
CNC Tool Holder Lockset



модель	цена RUB
BT30	1071
BT40	1143
BT50	2286

СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ ШПИНДЕЛЯ СТАНКА
Machine Tool Spindle Cleaning Rod



модель	цена RUB
BT30	229
BT40	229
BT50	329

модель	1 коготь 1 JAWS	цена	2 коготь 2 JAWS	цена	3 коготь 3 JAWS	цена	4 коготь 4 JAWS	цена
Пустотелый Гидравлический патрон Hollow Hydraulic Chuck	4 inch 5 inch 6 inch 8 inch 10 inch 12 inch 15 inch		SBL-204 SBL-205 SBL-206 SBL-208 SBL-210 SBL-212 SBL-215	26114 26114 29571 32643 41857 71429 158571	SB-204 SB-205 SB-206 SB-208 SB-210 SB-212 SB-215	26114 26114 29571 32643 41857 71429 158571	SBS-204 SBS-205 SBS-206 SBS-208 SBS-210 SBS-212 SBS-215	— 28971 33714 37786 48000 79571 180000
Большая диафрагма Полный гидравлический патрон Large Aperture Hollow Hydraulic Chuck	6 inch 8 inch 10 inch		2DTK-206 2DTK-208 2DTK-210	38857 46929 56143	3DTK-206 3DTK-208 3DTK-210	38857 46929 56143	4DTK-206 4DTK-208 4DTK-210	42857 52143 62286
Длинный ход Полный гидравлический патрон Long Stroke Hollow Hydraulic Chuck	6 inch 8 inch 10 inch				3JDB-206 3JDB-208 3JDB-210	59286 67286 75500		
Полная половина Пневматический патрон Hollow Half-Through Pneumatic Chuck	5 inch 6 inch 8 inch 10 inch		SBL-205KQ SBL-206KQ SBL-208KQ SBL-210KQ	35714 37857 42857 47143	SB-205KQ SB-206KQ SB-208KQ SB-210KQ	32857 36714 40857 45000	SBS-205KQ SBS-206KQ SBS-208KQ SBS-210KQ	40000 42857 47286 54514
Твердый гидравлический патрон Solid Hydraulic Chuck	4 inch 5 inch 6 inch 8 inch 10 inch 12 inch 15 inch		JNL-04 JNL-05 JNL-06 JNL-08 JNL-10 JNL-12 JNL-15	25714 27143 30000 32857 42857 67143	JN-04 JN-05 JN-06 JN-08 JN-10 JN-12 JN-15	24071 24571 27571 30714 40000 65286 138571		
Длинный ход Твердый гидравлический патрон Long Stroke Solid Hydraulic Chuck	5 inch 6 inch 8 inch 10 inch	1L-05 1L-06 1L-08 1L-10	32857 35714 37143 50000	2L-05 2L-06 2L-08 2L-10	30714 32643 32571 45000	3L-05 3L-06 3L-08 3L-10	35714 38571 40000 52857	
Длинный ход Полный гидравлический патрон Long Stroke Hollow Hydraulic Chuck	6 inch 8 inch 10 inch				JLS-206 JLS-208 JLS-210	53571 56429 62286		

Чак Т Блок

Chuck T Block



размер Dimensions	цена RUB
5 inch	643
6 inch	714
8 inch	929
10 inch	1143
12 inch	1329

Крепежная пластина челюсти

Chuck Jaw Fixing Plate



размер Dimensions	цена RUB
5 inch	3714
6 inch	4429
8 inch	6429
10 inch	6929

Твердый гидравлический поворотный цилиндр

Solid Hydraulic Rotary Cylinder



размер Dimensions	цена RUB
5 inch(0815)	6571
6 inch(1020)	7857
8/10inch(1225)	9000
12 inch(1530)	11857

Полный гидравлический поворотный цилиндр

Hollow Hydraulic Rotary Cylinder



размер Dimensions	цена RUB
4 inch(428)	15714
5 inch(1036)	16429
6 inch(1246)	18357
8 inch(1552)	21429
10 inch(1875)	38857
12 inch(2091)	78571

Чак соединительный диск

Chuck Connecting Disc



размер Dimensions	цена RUB
4 inch	2143
5 inch	1286
6 inch	1286
8 inch	2143
10 inch	2857
12 inch	4286

модель	3 коготь 3 JAWS	цена	2 коготь 2 JAWS	цена	3 коготь 3 JAWS	цена	4 коготь 4 JAWS	цена
Компенсация Твердый гидравлический патрон Compensation Solid Hydraulic Chuck	6 inch 8 inch	3GB-06 3GB-08	43214 50357					
Вертикальный Полный гидравлический патрон Vertical Hollow Hydraulic Chuck	5 inch 6 inch 8 inch 10 inch		JYL-05 JYL-06 JYL-08 JYL-10	44286 47143 55714 61429	JY-05 JY-06 JY-08 JY-10	42857 45714 54286 59286	JYS-05 JYS-06 JYS-08 JYS-10	50000 54286 58571 66429
Полная половина Вертикальный пневматический патрон Hollow Half-Through Vertical Pneumatic Chuck	5 inch 6 inch 8 inch 10 inch		SBL-205KQL SBL-206KQL SBL-208KQL SBL-210KQL	42857 46429 54286 58571	SB-205KQL SB-206KQL SB-208KQL SB-210KQL	41429 45000 52857 57143	SBS-205KQL SBS-206KQL SBS-208KQL SBS-210KQL	47143 51429 57143 64286

Жесткая челюсть для гидравлических патронов

Hard Jaw For Hydraulic Chucks



размер Dimensions	цена RUB
5 inch	6143
6 inch	7143
8 inch	7857
10 inch	9786
12 inch	12286
15 inch	22143


Вентилятор с мягкими губками для гидравлических патронов

Fan Soft Jaw For Hydraulic Chucks



размер Dimensions	цена RUB
5 inch	
6 inch	
8 inch	
10 inch	
12 inch	
15 inch	

Мягкий коготь
Soft Jaw For Hydraulic Chucks




5-дюймовый рост
высоты мягкий коготь
a°=120°
5 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks

6-дюймовый рост
высоты мягкий коготь
a°=120°
6 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks

8-дюймовый рост
высоты мягкий коготь
a°=120°
8 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks

10-дюймовый рост
высоты мягкий коготь
a°=120°
10 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks

12-дюймовый рост
высоты мягкий коготь
a°=120°
12 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks



Мягкая лапка стандартной высоты
Standard Soft Jaw For Hydraulic Chucks

размер Dimensions	a°	H	цена RUB
4 inch		23	614
5 inch		30	614
6 inch	60°	36	714
8 inch	90°	38	829
10 inch	120°	42	971
12 inch		50	1643
15 inch		62	4071

размер Dimensions	H	цена RUB
5H40	40	814
5H50	50	1029
5H60	60	1229
5H70	70	1429
5H80	80	2357
5H90	90	2714
5H100	100	3071

размер Dimensions	H	цена RUB
6H50	50	1029
6H60	60	1229
6H70	70	1429
6H80	80	1729
6H90	90	1943
6H100	100	2257
6H120	120	3071
6H130	130	3357
6H150	150	3714

размер Dimensions	H	цена RUB
8H40	40	1229
8H50	50	1229
8H60	60	1429
8H70	70	1643
8H80	80	1857
8H90	90	2143
8H100	100	2571
8H120	120	3071
8H130	130	3286
8H140	140	3929
8H150	150	4143
8H200	200	8143

размер Dimensions	H	цена RUB
10H50	50	1429
10H60	60	1643
10H70	70	1857
10H80	80	2071
10H90	90	2500
10H100	100	3000
10H110	110	3286
10H120	120	3571
10H130	130	4086
10H150	150	4800
10H170	170	6143
10H180	180	6571
10H200	200	8786

размер Dimensions	H	цена RUB
12H60	60	2071
12H70	70	2429
12H80	80	2857
12H90	90	3571
12H100	100	4429
12H120	120	4800
12H150	150	5643

размер Dimensions	H	цена RUB
15H100	100	9286
15H120	120	10214
15H150	150	15429

Станки цены

Machine Tools Price




Электронная почта: eva@mzgtool.cn



WeChat



Twitter



LinkedIn



Facebook



Сканирование, свяжитесь с нами

Машинного оборудования DongGuan Ming Ze, Ltd
DongGuan Ming Ze Hardware Machinery Co., Ltd

Операционный центр:
H42, Changrong Hardware Machinery Plaza,
город Чанань, город Дунгуань, провинция
Гуандун, Китай
Телефон: + 86-769-013929492387
Факс: + 86-769-85359513
Веб-сайт: <http://www.mzg.tw>
E-mail: eva@mzgtool.cn

Operation Center: No.42-1, # Article, Changrong International Machinery Hardnery Hardware
Plaza, No.56, Wusha Zhen'an zhong Road, Changan town, Dongguan city, Guangdong Province, China
TEL: +86-013929492387
([Wechat/Facebook/Twitter/Whatsapp/Linkedin](#))
FAX: +86-769-85359513
Website: <http://www.mzg.tw>
E-mail: eva@mzgtool.cn