

Cena strojnih orodij

Machine Tools Price


E-mail: eva@mzgtool.cn



WeChat



Twitter



LinkedIn



Facebook



Skeniranje, Pišite nam

Scanning, Contact Us

P01. Rezkalni stroj iz karbidne trdine
Carbide Milling Cutter



P02. Rezalnik iz karbidne trdine
Cemented Carbide Cutter



P03. Ekstruzijski vijak Tap
Extrusion Screw Tap



P04. Apex Tap
Apex Tap



P05. Spiral Grooved Tap
Spiral Grooved Tap



P06. Ročno pipo / krožna matica
Hand Tap/Circular Die



P07. CCMT.. CNMG..



P08. DCMT.. DNMG..



P09. SCMT.. SNMG..



P10. TPGT.. TNMG..



P11. VBMT.. VNMG..



P12. WNMG.. WNMG..



P13. Orodje za struženje navojev
Thread Turning Tool



P14. Izklop / utor / nazaj Vrtanje majhnih delov
Cut-Off/Grooving/Back Turning Of Small Parts



P15. Zunanje orodje za struženje z valjem
External Cilindrični utori Turning Tool



P16. Orodje za struženje z zunanjim valjastim / notranjim luknjam
External Cylindrical/Inner Hole Orodje za struženje3



P17. Orodje za obračanje / izrezovanje
Grooving/Cut-Off Turning Tool



P18. Orodje za obračanje končnega obraza / notranje luknje
End Face/Inner Hole Orodje za struženje



P19. CNC struženje
CNC Turning Tool



P20. CNC stružni deli orodja
CNC Turning Tool Parts



P21. BAP Rezkalnik z desnim kotom
BAP Rezkalnik z desnim kotom



P22. Rezkalnik za rezanje z okroglimi nosilci
Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter



P23. KM12.. SEHT.. T2139.. P3200..



P24. Zaklepanje rezil zobnega tipa
Locking Tooth Type Cutter



Vstavite tip vrtalnika
Insert Type Quick Drill



P25. Dosadno orodje
Boring Tool



P26. Držalo orodja za vrtanje
Boring Tool Holder



P27. ER.. FMA/B..



P28. GSK.. ADS.. APU..



P29. Dodatki za CNC orodje
CNC Tool Holder Accessories



P30. Dodatki za stružnice
Lathe Chuck Accessories




Konfiguracija orodja za profesionalno obračanje, rezkanje, rezanje navojev in obdelovanje luknjic.

Professional Turning, Milling, Threading and Boring Hole Processing Tool Configuration.

MaiFix®

MZG®

MOSASK®



Dolžina L1 rezkalnika z različno trditvijo je lahko drugačna.

The L1 Length Of Milling Cutter With Different Hardness May Be Different.

Right-Angle Milling Cutter D1xL1xDxL	Ball End Milling Cutter RxL1xDxL
--	--

		Črni premazi lahko režejo Jeklo pod 45HRC Black Coatings Can Cut Steel Below 45 HRC		Bakreni premazi lahko režejo Jeklo pod 55HRC Copper Coatings Can Cut Steel Below 55 HRC		Nano črni premazi lahko režejo Jeklo pod 58HRC Nano Black Coatings Can Cut Steel Below 58 HRC		Nano Copper Coatings lahko režejo Jeklo pod 60HRC Nano Copper Coatings Can Cut Steel Below 60 HRC		Nano modri premazi Can Rezano jeklo pod 65HRC Nano Blue Coatings Can Cut Steel Below 65 HRC	
1. 0x3xD4x50	R0. 5x2xD4x50	2.0	2.6	2.7	3.1	4.6		5.1		5.7	5.7
1. 5x4xD4x50	R0. 75x3xD4x50	2.0	2.6	2.7	3.1	4.6		5.1		5.7	5.7
2. 0x6xD4x50	R1. 0x4xD4x50	2.0	2.6	2.7	3.1	4.6		5.1		5.7	5.7
2. 5x8xD4x50	R1. 25x5xD4x50	2.0	2.6	2.7	3.1	4.6		5.1		5.7	5.7
3. 0x8xD3x50	R1. 5x6xD3x50	2.0	2.6	2.7	3.1	4.6		5.1		5.7	5.7
3. 0x12xD3x75	R1. 5x6xD3x75	3.1	3.9	4.4	5.1	7.1				7.7	7.7
3. 0x15xD3x100	R1. 5x6xD3x100	3.6	4.4	5.0	5.6	8.7				8.7	8.7
3. 0x8xD4x50	R1. 5x6xD4x50	2.0	2.6	2.7	3.1	4.6		5.1		5.7	5.7
3. 5x10xD4x50	R1. 75x7xD4x50	2.0	2.6	2.7	3.1	4.6		5.1		5.7	5.7
4. 0x10xD4x50	R2. 0x8xD4x50	1.7	2.6	2.7	3.1	4.9	4.4	5.1	6.1	5.7	5.7
4. 0x20xD4x75	R2. 0x8xD4x75	2.9	3.6	4.4	5.1	6.1		6.6	8.1	7.7	7.7
4. 0x25xD4x100	R2. 0x8xD4x100	3.3	4.1	5.0	5.4	7.7		7.8	9.1	8.7	8.7
5. 0x13xD5x50	R2. 5x10xD5x50	3.7	4.7	4.7	5.6	7.7		9.5	11.6	10.7	10.7
5. 0x13xD5x75	R2. 5x10xD5x75	5.3	6.1	7.4	8.1	9.1				13.0	13.0
5. 0x13xD5x100	R2. 5x10xD5x100	6.6	7.6	8.9	9.6	11.1				15.3	15.3
5. 0x13xD6x50	R2. 5x10xD6x50	3.7	4.3	4.7	5.7	8.4		9.5	11.6	10.7	10.7
6. 0x15xD6x50	R3. 0x12xD6x50	3.1	4.3	4.7	5.7	8.4	7.4	9.5	11.6	10.7	10.7
6. 0x20xD6x75	R3. 0x12xD6x75	4.9	5.6	7.1	7.4	8.1	10.0	11.4	13.6	13.0	13.0
6. 0x30xD6x100	R3. 0x12xD6x100	6.0	7.0	8.9	9.6	11.4		13.4	16.3	15.3	15.3
6. 0x30xD6x150	R3. 0x12xD6x150	12.3	14.3	18.7	19.9	23.4		26.5	26.6	26.3	26.3
8. 0x20xD8x60	R4. 0x16xD8x60	5.9	7.6	10.4	8.4	10.0	13.3	15.3	18.4	17.6	17.6
8. 0x25xD8x75	R4. 0x16xD8x75	8.1	9.4	11.6	11.0	12.4	15.3	17.7	21.1	20.0	20.0
8. 0x35xD8x100	R4. 0x16xD8x100	9.6	11.1	14.0	14.0	15.4	19.6	22.1	26.6	25.0	25.0
8. 0x40xD8x150	R4. 0x16xD8x150	19.0	22.1	29.0	25.9	27.3	32.3	37.1	37.1	41.0	41.0
10x25xD10x75	R5. 0x20xD10x75	9.6	12.7	16.6	15.1	16.6	21.6	24.7	30.3	27.7	27.7
10x40xD10x100	R5. 0x20xD10x100	14.6	16.9	21.0	20.3	21.3	29.1	31.3	37.4	31.7	31.7
10x45xD10x150	R5. 0x20xD10x150	28.1	32.9	41.7	39.4	41.7	48.3	54.4	54.4	54.7	54.7
12x30xD12x75	R6. 0x24xD12x75	14.9	17.4	22.0	21.1	23.3	28.7	32.6	39.4	37.0	37.0
12x45xD12x100	R6. 0x24xD12x100	19.4	22.6	28.1	27.7	28.7	37.0	43.5	47.3	47.0	47.0
12x50xD12x150	R6. 0x24xD12x150	34.3	40.0	50.7	49.3	52.1	60.3	70.7	70.7	77.6	77.6
14x35xD14x80	R7. 0x28xD14x80	25.6	29.7	32.3	34.1			54.3	58		
14x40xD14x100	R7. 0x28xD14x100	27.1	31.7	34.6	38.0			52.9		61.0	61.0
14x60xD14x150	R7. 0x28xD14x150	49.6	57.9	64.6	68.3			95.4		100.6	100.6
16x40xD16x100	R8. 0x32xD16x100	35.7	38.9	51.0	53.0			74.0		78.7	78.7
16x65xD16x150	R8. 0x32xD16x150	63.3	73.9	86.0	91.0			129.0		127.6	127.6
18x40xD18x100	R9. 0x36xD18x100	43.3	50.4	59.1	65.1			89.7		96.7	96.7
18x65xD18x150	R9. 0x36xD18x150	74.9	86.7	101.3	101.3			148.1		153.1	153.1
20x40xD20x100	R10x40xD20x100	52.7	57.6	73.1	75.9			106.7		115.7	115.7
20x65xD20x150	R10x40xD20x150	86.3	100.7	126.1	126.1			168.3		196.3	196.3

55° Decimálna točka nestandardne rezkalne glave

55° Decimal Point Non-Standard Flat-End Milling Cutter



55° Decimálna točka Nestandardna rezkalna glava s kroglo

55° Decimal Point Non-Standard Ball End Milling Cutter



Rezkalni stroj z dolgim vratom majhnega premera

Lahko Cut Steel pod 60HRC

Small Diameter Long Neck Flat-End Milling Cutter
Can Cut Steel Below 60 HRC



D1	L1	AL	Premazi
0.3	2/3/4	4.6	5.3
0.4	2/3/4/5/6	4.6	5.3
0.5	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.6	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.7	3/4/6/8/10	4.6	5.3
0.8	3/4/6/8/10	4.6	5.3
0.9	3/4/6/8/10	4.6	5.3
1.0	6/8/10/12/15/20	3.9	4.6
1.5	6/8/10/12/15/20	3.9	4.6
2.0	8/10/12/15/20	3.9	4.6
2.5	10/12/15/20	3.9	4.6

Rezkalnik za rezkanje z mikro premerom lahko izrežete

Jeklo pod 60HRC

Micro-Diameter Ball-End Milling Cutter Can Cut
Steel Below 60 HRC




Specifikacija D1xDxL	AL	Premazi
0. 3xD4x50	4.6	5.3
0. 4xD4x50	4.6	5.3
0. 5xD4x50	4.6	5.3
0. 6xD6x50	4.6	5.3
0. 7xD6x50	4.6	5.3
0. 8xD8x50	4.6	5.3
0. 9xD8x50	4.6	5.3

Rezkalni stroj z majhnim premerom Dolgim vratom

Lahko Cut Steel pod 60HRC

Small Diameter Long Neck Ball-End Milling Cutter
Can Cut Steel Below 60 HRC



D1	L1	AL	Premazi
0.3	2/3/4	4.6	5.3
0.4	2/3/4/5/6	4.6	5.3
0.5	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.6	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.7	3/4/6/8/10	4.6	5.3
0.8	3/4/6/8/10	4.6	5.3
0.9	3/4/6/8/10	4.6	5.3
1.0	6/8/10/12/15/20	4.6	5.3
1.5	6/8/10/12/15/20	4.6	5.3
2.0	8/10/12/15/20	4.6	5.3
2.5	10/12/15/20	4.6	5.3

Majhen premer Dolg vratu Okrogel Nos Flat rezkalni reznalnik

Small Diameter Long Neck Round Nose Flat End Milling Cutter



D1xR	L1	Premazi
D1R0. 1	4/6/8/10	10.3
D1R0. 2	4/6/8/10	10.3
D1. 5R0. 1	6/8/10/12	10.3
D1. 5R0. 2	6/8/10/12	10.3
D2R0. 1	8/10/12/16	10.3
D2R0. 2	8/10/12/16	10.3
D3R0. 2	12/16/20	19.3
D3R0. 5	12/16/20	19.3
D4R0. 2	16/20	24.6
D4R0. 5	16/20	19.3
D4R0. 5	26/30	24.6

Nad ceno ni vključen tovor, davek in davek.

Domača cena na ameriški dolar na Kitajskem.

Če imate kakršna koli vprašanja, pošljite e-pošto: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Rezalnik iz karbidne trdine Cemented Carbide Cutter

MaiFix®

Rezalni stroj z enim robom iz akrila / aluminija
Single-Edge Acrylic / Aluminium Milling Cutter



Dimenzije D1xL1xDxL	General	Poliranje	AL Poliranje
D2x6xD3. 175x50	2.0		
D2x8xD3. 175x50	2.0		
D2x10xD3. 175x50	2.0		
D2x12xD3. 175x50	2.0		
D2x22xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x8xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x15xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x22xD3. 175x50	2.0		
D3. 175x12xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x15xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x17xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x22xD3. 175x50	3.1	4.3	4.7
D3. 175x25xD3. 175x50	3.4	4.3	4.7
D3. 175x28xD3. 175x50	3.9	5.7	6.1
D3. 175x32xD3. 175x50	4.0	6.4	6.9
D3. 175x42xD3. 175x60	7.9	9.3	9.7
D3. 175x52xD3. 175x70	10.3	12.1	12.6
D4x12xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x15xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x17xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x22xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x25xD4x50	5.3	5.7	6.4
D4x28xD4x50	6.0	7.1	7.9
D4x32xD4x50	6.4	8.6	9.3
D4x42xD4x60	10.3	12.1	12.9
D4x52xD4x70	13.3	17.1	17.9
D6x12xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x15xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x17xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x22xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x25xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x28xD6x50	11.1	12.1	13.6
D6x32xD6x50	11.1	12.9	14.3
D6x42xD6x60	15.7	17.7	19.3
D6x52xD6x70	20.3	22.3	25.7
D6x62xD6x80	25.0	32.1	33.6
D6x72xD6x90	31.4	39.3	40.7
D8x20xD8x50	19.7	33.3	42.6
D8x32xD8x50	19.7	33.3	42.6
D10x20xD10x50	35.3	35.7	49.3
D10x32xD10x50	35.3	35.7	49.3
D12x20xD12x50	46.9	50.0	53.6
D12x32xD12x50	46.9	50.0	53.6

3-robni rezalni rezkar za tungsten
Jeklo lahko reže jeklo pod 55 HRC

3-Edged Taper Milling Cutter For Tungsten
Jeklo lahko reže jeklo pod 55 HRC




Dimenzije D1xα°xL1xD2xDxLx3F	Cena USD
D1x0. 5°x4LxD1. 07xD4x50Lx3F	6.9
D1x1°x4LxD1. 14xD4x50Lx3F	6.9
D1x1. 5°x4LxD1. 21xD4x50Lx3F	6.9
D1x2°x4LxD1. 28xD4x50Lx3F	6.9
D1x3°x4LxD1. 42xD4x50Lx3F	6.9
D1x5°x4LxD1. 7xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x0. 5°x5LxD1. 59xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x1°x5LxD1. 67xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x1. 5°x5LxD1. 76xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x2°x5LxD1. 85xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x3°x5LxD1. 02xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x5°x5LxD1. 37xD4x50Lx3F	6.9
D2x0. 5°x6LxD2. 1xD4x50Lx3F	6.9
D2x1°x6LxD2. 21xD4x50Lx3F	6.9
D2x1. 5°x6LxD2. 31xD4x50Lx3F	6.9
D2x2°x6LxD2. 41xD4x50Lx3F	6.9
D2x3°x6LxD2. 62xD4x50Lx3F	6.9
D2x5°x6LxD2. 05xD4x50Lx3F	6.9
D3x0. 5°x10LxD3. 17xD4x50Lx3F	6.9
D3x1°x10LxD3. 35xD4x50Lx3F	6.9
D3x1. 5°x10LxD3. 52xD4x50Lx3F	6.9
D3x2°x10LxD3. 69xD4x50Lx3F	6.9
D3x3°x9. 5LxD4x50Lx3F	6.9
D3x5°x10LxD4. 75xD6x50Lx3F	11.9
D3x10°x10LxD6. 53xD8x60Lx3F	18.1
D3x15°x13. 06LxD10x10x75Lx3F	29.0

Volframova notranja rezalna glava
Lahko Cut Steel pod 55HRC
Volframova jekla Inner R Milling Cutter
Can Cut Steel Below 55 HRC



Dimenzije D1RxDxL	Cena USD
D4R0. 5xD4x50	6.7
D4R0. 75xD4x50	6.7
D4R1. 0xD4x50	6.7
D6R1. 0xD6x50	11.9
D6R1. 5xD6x50	11.9
D6R2. 0xD6x50	20.0
D8R2. 0xD8x50	20.0
D8R2. 5xD8x50	20.0
D8R3. 0xD8x50	29.1
D10R4. 0xD10x60	40.1
D12R5. 0xD12x60	

Rezanje žlebov iz volframovega jekla
Rezalnik lahko reže jeklo pod 60HRC
Volframova jekla Dovetail Groove Milling
Cutter Can Cut Steel Below 60 HRC




Dimenzije D1xα°xL1xD2xDxL	Cena USD
D4x90°x1. 5x6xD4x50	6.4
D6x90°x2. 5x8xD6x50	10.4
D8x90°x3x6xD8x50	16.9
D10x90°x4x10xD10x60	24.6
D12x90°x5x12xD12x60	31.9

Posebni rezalniki za volfram
Štožer obrnjen stožec Die Frame
Lahko Cut Steel pod 55HRC
Special Milling Cutter for Tungsten
Steel Inverted Cone Die Frame
Can Cut Steel Below 55 HRC



Volframova jekla T-Groove strani rezanje
Rezalnik lahko reže jeklo pod 55HRC
Volframova jekla T-Groove Side Milling
Cutter Can Cut Steel Below 55 HRC



Dimenzije D1RxDxL	Cena USD
D4x0. 5HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x1HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x2HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x3HxD1. 5xD6x50	6.4
D6x0. 5HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x1HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x2HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x3HxD2. 5xD8x50	10.4
D8x0. 5HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x1HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x2HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x3HxD3. 5xD8x60	16.9
D10x0. 5HxD4x10x75	24.6
D10x1HxD4x10x75	24.6
D10x2HxD4x10x75	24.6
D10x3HxD4x10x75	24.6
D12x0. 5HxD5x12x75	31.9
D12x1HxD5x12x75	31.9
D12x2HxD5x12x75	31.9
D12x3HxD5x12x75	31.9


Volframova jeklena ravna utor
Cutter Cutter lahko rezi jeklo
Pod 58HRC (60° / 90° / 120°)

Volframova jekla Straight Groove
Chamfer Cutter Can Cut Steel
Below 58 HRC(60°/90°/120°)



Dimenzije DxL	AL	Premazi
D1xD4x50L	4.6	5.0
D2xD4x50L	4.6	5.0
D3x50L	4.6	5.0
D4x50L	4.6	5.0
D5x50L	8.6	9.3
D6x50L	8.6	9.3
D8x60L	13.6	14.3
D10x75L	20.0	21.1
D12x75L	26.9	27.9

Volframova jekla s fiksno točko
Uporaba fiksne točke in posnetka lahko zmanjša
Jeklo pod 58HRC
Volframova jekla Fixed-point Drill Dual
Use Of Fixed Point And Chamfer Can Cut
Steel Below 58 HRC



Spiralno obrobljeni volframov jekel
Lahko Cut Steel pod 55HRC
Spiral-Edged Volframova jekla Reamer
Can Cut Steel Below 55 HRC



Dimenzije D1xL1xDxLxT	Cena USD
D3x50xD3x100Lx4T	7.6
D4x50xD4x100Lx4T	8.1
D5x50xD5x100Lx6T	11.1
D6x50xD6x100Lx6T	13.3
D8x50xD8x100Lx6T	21.1
D10x50xD10x100Lx6T	30.7
D12x50xD12x100Lx6T	40.7

Ravnalica iz volframovega jekla z ravnim robom
Lahko Cut Steel pod 55HRC

Straight-Edged Tungsten Steel Reamer
Can Cut Steel Below 55 HRC



Dimenzije D1xL1xDxLxT	Cena USD
D3x50xD3x100Lx4T	6.0
D4x50xD4x100Lx4T	6.4
D5x50xD5x100Lx6T	8.9
D6x50xD6x100Lx6T	9.6
D8x50xD8x100Lx6T	14.6
D10x50xD10x100Lx6T	22.1
D12x50xD12x100Lx6T	30.0

Volframove jeklene vrtilne naprave
Tungsten Steel Drills Tungsten Steel Bar



Dimenzije	Cena USD	Dimenzije DxL	55° USD	60° USD
D1. 0-D1. 5	1.9	D3x100L	2.4	3.6
D1. 6-D2. 0	2.4	D4x100L	3.9	6.0
D2. 1-D2. 5	2.6	D5x100L	6.1	7.4
D2. 6-D3. 0	3.3	D6x100L	7.4	8.6
D3. 1-D3. 5	4.0	D8x100L	14.3	21.1
D3. 6-D4. 0	4.7	D10x100L	21.4	32.4
D4. 1-D4. 5	5.4	D12x100L	31.1	46.9
D4. 6-D5. 0	6.9			
D5. 1-D5. 5	7.9			
D5. 6-D6. 0	9.6			
D6. 1-D6. 5	11.1			
D6. 6-D7. 0	12.9			
D7. 1-D7. 5	16.9			
D7. 6-D8. 0	18.9			
D8. 1-D8. 5	22.4			
D8. 6-D9. 0	24.7			
D9. 1-D9. 5	28.3			
D9. 6-D10. 0	30.7			
D10. 1-D10. 5	35.7			
D10. 6-D11. 0	37.4			
D11. 1-D11. 5	46.0			
D11. 6-D12. 0	50.0			

Dimenzije D1xL1xDxL	Cena USD
D4x15xD4x50	4.0
D6x30xD6x100	11.1
D8x30xD8x60	12.1
D10x30xD10x75	20.4
D10x45xD10x100	26.1
D12x35xD12x75	27.1
D12x50xD12x100	34.7
D16x50xD16x100	57.9

Dvojna glava volframovega jekla Fiksna točka
Vrtanje dvojno uporabo fiksne točke in
Zaponke lahko rezi jeklo pod 58HRC
Double Head Volframova jekla Fixed-point
Drill Dual Use Of Fixed Point And
Chamfer Can Cut Steel Below 58 HRC



Dimenzije DxL	AL	Premazi
D3x100L-DB	7.4	8.1
D4x100L-DB	7.4	8.1
D5x100L-DB	14.3	15.0
D6x100L-DB	14.3	15.0

Premaz (rumena / črna / baker)

Dimenzije DxL	AL	Premazi
D1xD4x50L	3.3	3.9
D1. 5xD4x50L	3.3	3.9
D2xD4x50L	3.3	3.9
D3xD4x50L	3.3	3.9
D3x100L	6.1	6.9
D4x50L	3.3	3.9
D4x100L	6.1	6.9
D5x50L	6.0	6.4
D5x100L	12.1	12.9
D6x50L	6.0	6.4
D6x100L	12.1	12.9
D8x60L	11.1	12.1
D8x100L	19.0	20.0
D10x75L	18.9	19.3
D10x100L	27.1	28.3
D12x75L	25.4	27.1
D12x100L	37.9	38.9
D14x100L	51.4	52.6
D16x100L	64.0	65.7
D20x100L	94.6	96.9

Nad ceno ni vključen tovor, davek in davek.

Domača cena na ameriški dolar na Kitajskem.

Če imate kakršna koli vprašanja, pošljite e-pošto: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Ekstruzijski vijak Tap

Extrusion Screw Tap



Navoj x Pitch x Dolžina (/ Povratne zobe)	Natančnost	Oblika	Bela	Tin
M0. 5x0. 125	RH2	B	11.0	11.9
M0. 6x0. 15	RH2	B	9.3	10.0
M0. 7x0. 175	RH3	B	9.3	10.0
M0. 8x0. 2	RH4	B	6.7	7.4
M0. 9x0. 25	RH4	B	6.7	7.4
M1. 0x0. 25	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 1x0. 25	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1. 2x0. 25	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 4x0. 2	RH4	P	7.1	7.9
M1. 4x0. 3	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 4x0. 3-80L			9.7	10.4
M1. 5x0. 3	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1. 6x0. 2	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1. 6x0. 35	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 6x0. 35-80L			9.7	10.4
M1. 7x0. 2	RH4	B	7.1	7.9
M1. 7x0. 35	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 8x0. 2	RH4	B	7.1	7.9
M1. 8x0. 35	RH4	P	5.7	6.7
	RH4	B	5.7	6.7
M2. 0x0. 25	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M2. 0x0. 4	RH4	P	4.7	5.4
	RH4	B	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
M2. 0x0. 4-80L			8.9	9.7
M2. 0x0. 4-100L			9.7	10.4
M2. 0x0. 4L Povratne zobe	RH6	B	7.1	7.9
M2. 2x0. 45	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
M2. 3x0. 4	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
M2. 3x0. 4L Povratne zobe	RH6	B	7.1	7.9
M2. 5x0. 25	RH6	B	7.1	7.9
M2. 5x0. 35	RH4	P	4.7	5.4
M2. 5x0. 45	RH4	P	4.7	5.4
	RH4	B	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
M2. 5x0. 45-80L			8.9	9.7
M2. 5x0. 45-100L			9.7	10.4
M2. 5x0. 45L Povratne zobe	RH6	B	7.1	7.9
M2. 6x0. 45	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
M2. 6x0. 45-100L			9.7	10.4

Navoj x Pitch x Dolžina (/ Povratne zobe)	Natančnost	Oblika	Bela	Tin
M3. 0x0. 35	RH6	B	7.1	7.9
M3. 0x0. 5	RH4	P	4.7	5.4
	RH4	B	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
	RH9	B	4.7	5.4
M3. 0x0. 5-80L			8.9	
M3. 0x0. 5-100L			9.7	10.4
M3. 0x0. 5-150L			17.6	18.3
M3. 0x0. 5L Povratne zobe	RH6	B	6.7	7.4
M3. 5x0. 6-100L			9.7	10.4
M3. 5x0. 6L Povratne zobe	RH6	B	6.7	7.4
M4. 0x0. 35	RH6	B	7.1	7.9
M4. 0x0. 5	RH6	B	7.1	7.9
M4. 0x0. 7	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	P	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
	RH9	B	4.7	5.4
M4. 0x0. 7-80L			8.9	9.7
M4. 0x0. 7-100L			9.7	10.4
M4. 0x0. 7-150L			17.6	18.3
M4. 0x0. 7L Povratne zobe	RH6	B	6.7	7.4
M4. 5x0. 5	RH7	B	7.4	8.3
M4. 5x0. 75	RH7	B	5.7	6.9
M5. 0x0. 35	RH6	B	7.4	8.3
M5. 0x0. 5	RH6	P	5.3	6.1
M5. 0x0. 8	RH6	P	5.3	6.1
	RH7	P	5.3	6.1
	RH7	B	5.3	6.1
	RH8	B	5.3	6.1
M5. 0x0. 8-80L			9.3	10.3
M5. 0x0. 8-100L			10.0	11.0
M5. 0x0. 8-150L			18.3	19.3
M5. 0x0. 8L Povratne zobe	RH6	B	7.1	8.1
M6. 0x0. 5	RH7	B	7.4	8.3
M6. 0x0. 75	RH7	B	7.4	8.3
M6. 0x1. 0	RH6	P	5.3	6.1
	RH6	B	5.3	6.1
	RH7	P	5.3	6.1
	RH7	B	5.3	6.1
	RH8	B	5.3	6.1
M6. 0x1. 0-80L			9.3	10.3
M6. 0x1. 0-100L			10.0	11.0
M6. 0x1. 0-150L			18.3	19.3
M6. 0x1. 0L Povratne zobe	RH6	B	7.1	8.1
M7. 0x0. 5	RH7	B	9.3	10.4
M7. 0x0. 75	RH7	B	9.3	10.4
M7. 0x1. 0	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x0. 5	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x0. 75	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x1. 0	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x1. 25	RH7	B	9.3	10.4
	RH9	B	13.1	14.6
M8. 0x1. 25-100L			18.9	20.3
M8. 0x1. 25-150L			18.9	20.3
M8. 0x1. 25L Povratne zobe	RH7	B	11.0	12.4
M9. 0x0. 5	RH7	B	10.4	12.1
M9. 0x0. 75	RH7	B	10.4	12.1
M9. 0x1. 0	RH7	B	10.4	12.1
M9. 0x1. 25	RH7	B	10.4	12.1
M10x0. 5	RH7	B	10.4	12.1
M10x0. 75	RH7	B	10.4	12.1
M10x1. 0	RH7	B	10.4	12.1
M10x1. 25	RH7	B	10.4	12.1
M10x1. 5	RH7	B	10.4	12.1
	RH9	B	15.3	16.7
M10x1. 5-100L			20.3	21.7
M10x1. 5-150L			20.3	21.7
M10x1. 5L Povratne zobe	RH7	B	12.6	14.0
M11x1. 0	RH7	B	11.9	13.9
M12x0. 5	RH7	B	11.9	13.9
M12x0. 75	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 0	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 25	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 5	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 75	RH7	B	11.9	13.9
	RH8	B	11.9	13.9
M12x1. 75-100L			19.7	21.7
M12x1. 75-150L			22.9	25.0
M12x1. 75L Povratne zobe	RH7	B	14.0	16.1

Navoj x Pitch x Dolžina (/ Povratne zobe)	Natančnost	Oblika	Bela	Tin
M14x1. 0	RH8	B	26.1	28.9
M14x1. 25	RH8	B	26.1	28.9
M14x1. 5	RH8	B	26.1	28.9
M14x2. 0	RH8	B	26.1	28.9
M16x1. 0	RH8	B	34.0	37.1
M16x1. 25	RH8	B	34.0	37.1
M16x1. 5	RH8	B	34.0	37.1
M16x2. 0	RH8	B	34.0	37.1
UNF0-80	RH4	P	5.7	6.1
	RH4	B	5.7	6.1
UNC1-64	RH4	B	5.7	6.1
UNF1-72	RH4	B	7.4	7.9
UNC2-56	RH4	P	5.7	6.1
	RH4	B	5.7	6.1
	RH5	P	5.7	6.1
	RH5	B	5.7	6.1
UNC2-56-100L			10.0	10.7
UNF2-64	RH5	B	6.7	7.9
UNC3-48	RH5	B	5.7	6.1
UNF3-56	RH5	B	7.4	7.9
UNC4-40	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
UNC4-40-100L			10.0	10.7
UNF4-48	RH5	P	7.4	7.9
	RH5	B	7.4	7.9
UNC5-40	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
UNC5-40-100L			10.0	10.7
UNF5-44	RH6	B	7.4	7.9
UNC6-32	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
UNC6-32-100L			10.0	10.7
UNF6-40	RH6	P	6.7	7.4
	RH6	B	6.7	7.4
UNC8-32	RH6	P	5.0	5.7
	RH6	B	5.0	5.7
	RH7	P	5.0	5.7
	RH7	B	5.0	5.7
UNC8-32-100L			10.0	10.7
UNF8-36	RH7	B	7.4	8.1
UNS8-40	RH6	B	7.4	8.1
UNC10-24	RH6	P	5.3	6.0
	RH7	B	5.3	6.0
UNC10-24-100L			10.0	11.0
UNC10-24L Povratne zobe	RH7	B	7.1	8.1
UNF10-32	RH7	P	6.7	7.4
	RH7	B	6.7	7.4
UNF10-32-100L			10.0	11.0
UNF10-32L Povratne zobe	RH7	B	7.1	8.1
UNF12-24	RH7	B	5.4	6.7
UNF12-28	RH7	B	6.7	7.6
UNS12-32	RH7	B	6.7	7.6
UNC1/4-20	RH7	P	5.4	6.7
	RH7	B	5.4	6.7
UNC1/4-20-100L			10.0	11.0
UNC1/4-20L Povratne zobe	RH7	B	7.1	8.1
UNF1/4-28	RH7	P	6.7	7.6
	RH7	B	6.7	7.6
UNF1/4-28L Povratne zobe	RH7	B	7.1	8.1
UNEF1/4-32	RH7	B	6.7	7.6
UNS1/4-36	RH7	B	6.7	7.6
UNC5/16-18	RH7	B	9.3	10.4
UNC5/16-18L Povratne zobe	RH7	B	11.1	12.6
UNC5/16-100L			13.6	15.0
UNF5/16-24	RH7	B	10.0	11.1
UNC3/8-16	RH7	B	11.0	13.1
UNC3/8-16-100L			15.3	16.7
UNC3/8-16L Povratne zobe	RH7	B	13.1	14.7
UNC3/8-24	RH7	B	11.9	13.9
UNC7/16-14	RH7	B	14.6	16.4
UNF7/16-20	RH7	B	15.7	17.9
UNC1/2-12	RH7	B	17.1	19.7
UNF1/2-20	RH7	B	17.1	19.7
W1/8-40	RH6	P	5.3	6.0
	RH6	B	5.3	6.0
W5/32-32	RH7	B	5.3	6.0
W3/16-24	RH7	B	5.3	6.0
W1/4-20	RH7	B	5.4	6.7
W5/16-18	RH7	B	9.3	10.4
W3/8-16	RH7	B	11.9	13.9
W7/16-14	RH7	B	14.6	16.4
W1/2-12	RH7	B	17.1	19.7

Nad ceno ni vključen tovor, davek in davek.

Domača cena na ameriški dolar na Kitajskem.

Če imate kakršna koli vprašanja, pošljite e-pošto: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Apex Tap Apex Tap



Bela



Tin

Navoj x Pitch x Dolžina (/ Povratne zobe)	Natančnost	Oblika	Bela	Tin
M1. 0x0. 25	P1		5. 3	6. 0
M1. 0x0. 25 Carbide	P2			27. 6
M1. 2x0. 25	P1		5. 3	6. 0
M1. 2x0. 25 Carbide	P2			25. 0
M1. 4x0. 2	P1		6. 7	7. 4
M1. 4x0. 3	P1		5. 3	6. 0
	P2		5. 3	6. 0
M1. 4x0. 3-80L			9. 3	
M1. 4x0. 3 Carbide	P2			22. 4
M1. 5x0. 3	P2		5. 7	6. 7
M1. 6x0. 2	P2		6. 7	7. 4
M1. 6x0. 35	P2		5. 3	6. 0
M1. 6x0. 35-80L			9. 3	
M1. 6x0. 35 Carbide	P2		0. 0	21. 0
M1. 7x0. 35	P2		5. 3	6. 0
M1. 7x0. 35 Carbide	P2			21. 0
M1. 8x0. 2	P2		6. 7	7. 4
M1. 8x0. 35	P2		5. 7	6. 7
M2. 0x0. 25	P2		6. 7	7. 4
M2. 0x0. 4	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
M2. 0x0. 4-80L			8. 3	
M2. 0x0. 4-100L			9. 3	
M2. 0x0. 4 Carbide	P3			19. 7
M2. 2x0. 25	P2		6. 7	7. 4
M2. 2x0. 45	P2		4. 7	5. 4
M2. 3x0. 4	P2		4. 7	5. 4
M2. 5x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M2. 5x0. 45	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
M2. 5x0. 45-80L			8. 3	
M2. 5x0. 45-100L			9. 3	
M2. 5x0. 45 Carbide	P3			19. 7
M2. 6x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M2. 6x0. 45	P2		4. 7	5. 4
M2. 6x0. 45-100L			9. 3	
M3. 0x0. 35	P2		4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5	P2		4. 0	4. 7
	P3		4. 0	4. 7
	P4		4. 0	4. 7
	+0. 1		4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5-80L			8. 3	
M3. 0x0. 5-100L			9. 3	
M3. 0x0. 5-150L			17. 1	
M3. 0x0. 5 Carbide	P3			19. 7
M3. 5x0. 6-100L			9. 3	
M4. 0x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M4. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7	P2		4. 0	4. 7
	P3		4. 0	4. 7
	P4		4. 0	4. 7
	+0. 1		4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7-80L			8. 3	
M4. 0x0. 7-100L			9. 3	
M4. 0x0. 7-150L			17. 1	
M4. 0x0. 7 Carbide	P3			19. 7
M5. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 7
M5. 0x0. 8	P2		4. 0	5. 0
	P3		4. 0	5. 0
	P4		4. 0	5. 0
	+0. 1		4. 7	5. 7
M5. 0x0. 8-80L			8. 6	
M5. 0x0. 8-100L			9. 6	
M5. 0x0. 8-150L			17. 9	
M5. 0x0. 8 Carbide	P3			21. 0
M6. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 7
M6. 0x0. 75	P2		4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0	P2		4. 0	5. 0
	P3		4. 0	5. 0
	P4		4. 0	5. 0
	+0. 1		4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0-80L			8. 6	
M6. 0x1. 0-100L			9. 6	
M6. 0x1. 0-150L			17. 9	
M6. 0x1. 0 Carbide	P3			22. 4

Navoj x Pitch x Dolžina (/ Povratne zobe)	Natančnost	Oblika	Bela	Tin
M7. 0x0. 5	P2		6. 7	7. 9
M7. 0x0. 75	P2		6. 7	7. 9
M7. 0x1. 0	P2		6. 0	7. 4
M8. 0x0. 5	P2		6. 7	7. 9
M8. 0x0. 75	P3		6. 7	7. 9
M8. 0x1. 0	P3		6. 0	7. 4
M8. 0x1. 25	P3		6. 0	7. 4
	P4		6. 0	7. 4
M8. 0x1. 25-100L			12. 6	
M8. 0x1. 25-150L			18. 3	
M8. 0x1. 25 Carbide	P4			43. 3
M9. 0x0. 5	P2		8. 3	10
M9. 0x0. 75	P3		8. 3	10
M9. 0x1. 0	P3		8. 3	10
M9. 0x1. 25	P3		7. 9	9. 6
M10x0. 5	P2		8. 3	10
M10x0. 75	P3		8. 3	10
M10x1. 0	P3		8. 3	10
M10x1. 25	P3		8. 3	10
M10x1. 5	P3		7. 9	9. 6
	P4		7. 9	9. 6
M10x1. 5-100L			14. 6	
M10x1. 5-150L			19. 7	
M10x1. 5 Carbide	P4			51. 1
M11x1. 0	P3		10. 4	12. 6
M12x0. 5	P2		11. 0	13. 1
M12x0. 75	P3		11. 0	13. 1
M12x1. 0	P4		11. 0	13. 1
M12x1. 25	P4		11. 0	13. 1
M12x1. 5	P3		11. 0	13. 1
M12x1. 75	P4		10. 4	12. 6
M12x1. 75-100L			18. 9	
M12x1. 75-150L			22. 4	
M12x1. 75 Carbide	P4			62. 9
M14x1. 0	P3		17. 1	19. 7
M14x1. 25	P3		17. 1	19. 7
M14x1. 5	P3		17. 1	19. 7
M14x2. 0	P2		15. 7	18. 3
M16x1. 0	P3		19. 7	22. 4
M16x1. 25	P3		19. 7	22. 4
M16x1. 5	P3		19. 7	22. 4
M16x2. 0	P4		18. 3	21
UNF0-80	P1		5. 3	6
UNC1-64	P1		5. 3	6
UNF1-72	P1		6. 7	7. 4
UNC2-56	P2		5. 3	6
	P4		5. 3	6
UNC2-56-100L			9. 6	
UNF2-64	P2		6. 7	7. 4
UNC3-48	P2		5. 3	6
UNF3-56	P2		6. 7	7. 4
UNC4-40	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC4-40-100L			9. 6	
UNF4-48	P2		6. 7	7. 4
UNC5-40	P2		4. 7	5. 4
UNC5-40-100L			9. 6	
UNC6-32	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC6-32-100L			9. 6	
UNF6-40	P2		6. 7	7. 4
UNC8-32	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC8-32-100L			9. 6	
UNF8-36	P2		6. 7	7. 4
UNC10-24	P2		4. 7	5. 7
UNC10-24-100L			9. 6	
UNF10-32	P2		4. 7	5. 7
UNF10-32-100L			9. 6	
UNC12-24	P2		4. 7	5. 7
UNF12-28	P2		6. 7	7. 6
UNC1/4-20	P2		4. 7	5. 7
	P3		4. 7	5. 7
	P4		4. 7	5. 7
UNC1/4-20-100L			9. 6	
UNC1/4-28	P2		6. 7	7. 6
UNS1/4-32	P2		6. 7	7. 6
UNE1/4-36	P2		6. 7	7. 6
UNC5/16-18	P3		6. 0	7. 4
UNC5/16-18-100L			13. 1	
UNF5/16-24	P2		7. 4	8. 6
UNC3/8-16	P3		7. 9	9. 6
UNC3/8-16-100L			14. 7	
UNF3/8-24	P2		9. 3	10. 7
UNC7/16-14	P3		11. 9	13. 9
UNF7/16-20	P3		12. 6	14. 7

Navoj x Pitch x Dolžina (/ Povratne zobe)	Natančnost	Oblika	Bela	Tin
UNC1/2-12	P3		13. 1	15. 3
UNF1/2-20	P3		14. 6	16. 4
W1/8-40	P1		4. 7	5. 4
W5/32-32	P2		4. 7	5. 4
W3/16-24	P2		4. 7	5. 4
W7/32-24	P2		4. 7	5. 7
W1/4-20	P2		4. 7	5. 7
W5/16-18	P2		6. 0	7. 4
W3/8-16	P2		7. 9	9. 6
W7/16-14	P3		11. 9	13. 9
W1/2-12	P2		13. 1	15. 3
PS1/8-28 Carbide	P4			56. 4
PS1/4-19 Carbide	P4			91. 7
PT1/8-28 Carbide	P4			62. 9
PT1/4-19 Carbide	P4			95. 7
NPS1/8-27 Carbide	P4			56. 4
NPS1/4-18 Carbide	P4			91. 7
NPT1/8-27 Carbide	P4			62. 9
NPT1/4-18 Carbide	P4			95. 7

Nad ceno ni vključen tovor, davek in davek.

Domača cena na ameriški dolar na Kitajskem.

Če imate kakršna koli vprašanja, pošljite e-pošto: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Tin

Navoj x Pitch x Dolžina (/ Povratne zobe)	Natančnost	Bela	Tin
UNF1/4-28	P2	6.7	7.6
UNF1/4-28-HT	P4	6.7	7.6
UNF1/4-28L	1B	7.4	7.4
UNEF1/4-32	P2	7.4	8.3
UNF1/4-32	P2	6.7	7.6
UNS1/4-36	P2	6.7	7.6
UNC5/16-18	P2	6.0	7.4
	P3	6.0	7.4
	P4	6.0	7.4
UNC5/16-18-100L		13.1	
UNC5/16-18-AL	P2	6.7	
UNC5/16-18-HT	1B	7.9	8.3
UNC5/16-18L	P2	7.4	8.6
UNF5/16-24	P2	7.4	8.6
	P4	7.4	8.6
UNF5/16-24-HT	1B		10.0
UNF5/16-24L	P2	9.3	10.4
UNC3/8-16	P2	7.9	9.6
	P3	7.9	9.6
	P4	7.9	9.6
UNC3/8-16-100L		14.7	
UNC3/8-16-AL	P2	8.3	
UNC3/8-16-HT	1B	9.6	10.4
UNC3/8-16L	P2	9.6	11.0
UNF3/8-24	P2	9.3	10.7
	P4	9.3	10.7
UNF3/8-24-HT	1B		12.1
UNF3/8-24L	P2	11.0	12.6
UNS3/8-32	P2	9.3	10.7
UNC7/16-14	P2	11.9	13.9
UNF7/16-20	P2	12.6	14.7
UNC1/2-12	P2	13.1	15.3
UNF1/2-20	P2	14.6	16.4
W1/8-40	P1	4.7	5.4
W5/32-32	P2	4.7	5.4
W3/16-24	P2	4.7	5.4
W7/32-24	P2	4.7	5.7
W1/4-20	P2	4.7	5.7
W5/16-18	P2	6.0	7.4
W3/8-16	P2	7.9	9.6
W7/16-14	P2	11.9	13.9
W1/2-12	P2	13.1	15.3
PS1/8-28	Britanski standard	7.9	
PS1/4-14	American Standard	22.4	
PS1/4-18	American Standard	7.9	
PS1/4-19	Britanski standard	9.3	
PS3/8-18	American Standard	13.1	
PS3/8-19	Britanski standard	14.6	
PS1/2-14	American Standard	17.1	
PS1/2-14	Britanski standard	19.7	
PS3/4-14	Britanski standard	25.0	
PS1-11	Britanski standard	41.9	
PS1-11. 1-2	American Standard	41.9	
PT1/16-28	Britanski standard	7.9	
PT1/8-28	Britanski standard	7.9	
PT1/4-19	Britanski standard	10.4	
PT3/8-19	Britanski standard	15.7	
PT1/2-14	Britanski standard	19.7	
PT3/4-14	Britanski standard	27.6	
PT1-11	Britanski standard	46.0	
NPT1/8-27	American Standard	7.9	
NPT1/4-18	American Standard	10.4	
NPT3/8-18	American Standard	15.7	
NPT1/2-14	American Standard	19.7	
NPT1/4-14	American Standard	27.6	
NPT1-11. 1-2	American Standard	46.0	

<http://www.mzg.tw>

Ročno pipo / krožna matica Hand Tap/Circular Die

MaiFix®

HT Straight Wire Tap HT Straight Wire Tap



Navoj x Pitch x Dolžina (/ Povratne zobe)	Natančnost	Bela
M1. 0x0. 25	P1	4. 3
M1. 2x0. 25	P1	4. 3
M1. 6x0. 35	P1	4. 3
M1. 7x0. 35	P1	4. 3
M1. 8x0. 35	P1	4. 3
M2. 0x0. 25	P1	4. 7
M2. 0x0. 4	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
M2. 2x0. 25	P1	4. 7
M2. 2x0. 45	P2	4. 0
M2. 3x0. 25	P1	4. 7
M2. 3x0. 4	P2	4. 0
M2. 5x0. 35	P1	4. 7
M2. 5x0. 45	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
M2. 6x0. 35	P2	4. 7
M2. 6x0. 45	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
M3. 0x0. 35	P2	4. 7
M3. 0x0. 5	P2	3. 3
	P3	3. 3
	P4	3. 3
M3. 5x0. 35	P2	4. 7
M3. 5x0. 6	P2	3. 3
	P3	3. 3
	P4	3. 3
M4. 0x0. 35	P2	4. 7
M4. 0x0. 5	P2	4. 7
M4. 0x0. 7	P2	3. 3
	P3	3. 3
	P4	3. 3
M4. 0x0. 75	P2	4. 7
M4. 5x0. 5	P2	4. 7
M4. 5x0. 75	P2	3. 6
M5. 0x0. 35	P2	4. 7
M5. 0x0. 5	P2	4. 7
M5. 0x0. 8	P2	3. 6
	P3	3. 6
	P4	3. 6
M6. 0x0. 35	P2	5. 3
M6. 0x0. 5	P2	4. 7
M6. 0x0. 75	P2	4. 7
M6. 0x1. 0	P2	3. 6
	P3	3. 6
	P4	3. 6
M7. 0x0. 5	P2	6. 1
M7. 0x0. 75	P2	6. 1
M7. 0x1. 0	P2	5. 3
M8. 0x0. 35	P2	7. 4
M8. 0x0. 5	P2	6. 1
M8. 0x0. 75	P2	6. 1
M8. 0x1. 0	P2	6. 1
M8. 0x1. 25	P2	5. 3
	P3	5. 3
M9. 0x0. 5	P3	8. 1
M9. 0x0. 75	P3	8. 1
M9. 0x1. 0	P3	8. 1
M9. 0x1. 25	P3	6. 9
M10x0. 5	P3	8. 1
M10x0. 75	P3	8. 1
M10x1. 0	P3	8. 1
M10x1. 25	P3	8. 1
M10x1. 5	P3	6. 9
	P4	6. 9
M11x0. 5	P3	10. 4
M11x0. 75	P3	10. 4
M11x1. 0	P3	10. 4
M11x1. 5	P3	9. 3
M12x0. 5	P3	10. 4
M12x0. 75	P3	10. 4
M12x1. 0	P3	10. 4
M12x1. 25	P3	10. 4
M12x1. 5	P3	10. 4
M12x1. 75	P3	9. 3
	P4	9. 3
M14x2. 0	P3	10. 4
M16x2. 0	P3	13. 1

Navoj x Pitch x Dolžina (/ Povratne zobe)	Natančnost	Bela
UNF0-80	P1	4. 3
UNC1-64	P1	4. 3
UNF1-72	P1	5. 0
UNC2-56	P1	4. 3
UNF2-64	P1	5. 0
UNC3-48	P1	4. 3
UNF3-56	P1	5. 0
UNC4-40	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P2	4. 7
UNF4-48	P2	4. 0
UNC5-40	P2	4. 0
UNF5-44	P2	4. 7
UNC6-32	P2	4. 0
	P3	4. 0
UNF6-40	P2	4. 7
UNC8-32	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P2	4. 7
UNF8-36	P2	4. 0
UNC10-24	P2	4. 0
UNF10-32	P2	4. 7
UNC12-24	P2	4. 0
UNF12-28	P2	4. 7
UNC1/4-20	P2	4. 0
UNF1/4-28	P2	4. 7
UNF1/4-32	P2	4. 7
UNC5/16-18	P3	5. 3
UNF5/16-24	P3	6. 1
UNEF5/16-32	P3	6. 7
UNC3/8-16	P3	6. 9
UNF3/8-24	P3	8. 1
UNEF3/8-32	P3	8. 1
UNC7/16-14	P3	9. 3
UNF7/16-20	P3	10. 4
UNC1/2-13	P3	9. 3
UNF1/2-20	P3	10. 4
Tube Tapping		
PS1/16-28	Britanski standard	6. 7
PS1/8-27	Američanski standard	6. 7
PS1/8-28	Britanski standard	6. 7
PS1/4-14	Američanski standard	22. 4
PS1/4-18	Američanski standard	7. 9
PS1/4-19	Britanski standard	7. 9
PS3/8-18	Američanski standard	13. 1
PS3/8-19	Britanski standard	13. 1
PS1/2-14	Američanski standard	17. 1
PS1/2-14	Britanski standard	17. 1
PS3/4-14	Britanski standard	22. 4
PS1-11	Britanski standard	38. 1
PS1-11. 1-2	Američanski standard	38. 1
PT1/16-28	Britanski standard	6. 7
PT1/8-28	Britanski standard	6. 7
PT1/4-19	Britanski standard	8. 6
PT3/8-19	Britanski standard	14. 6
PT1/2-14	Britanski standard	18. 3
PT3/4-14	Britanski standard	25. 0
PT1-11	Britanski standard	41. 9
NPT1/8-27	Američanski standard	6. 7
NPT1/4-18	Američanski standard	8. 6
NPT3/8-18	Američanski standard	14. 6
NPT1/2-14	Američanski standard	18. 3
NPT1/4-14	Američanski standard	25. 0
NPT1-11. 1-2	Američanski standard	41. 9

AR-D nastavljiva okrogla matica AR-D Adjustable Circular Die



Navoj x Pitch x Dolžina (/ Povratne zobe)	External Diameter	Bela
M1. 0x0. 25	20	33. 1
M1. 2x0. 25	20	13. 1
M1. 4x0. 3	20	13. 1
M1. 5x0. 3	20	13. 1
M1. 6x0. 35	20	13. 1
M1. 7x0. 35	20	13. 1
M1. 8x0. 35	20	13. 1
M2. 0x0. 25	20	11. 9
M2. 0x0. 4	20	10. 4
M2. 0x0. 4L	Povratne zobe	20
M2. 2x0. 25	20	11. 9
M2. 2x0. 45	20	10. 4
M2. 3x0. 4	20	10. 4
M2. 5x0. 35	20	11. 9
M2. 5x0. 45	20	10. 4
M2. 5x0. 45L	Povratne zobe	20
M2. 6x0. 35	20	11. 9
M2. 6x0. 45	20	10. 4
M3. 0x0. 35	20	11. 9
M3. 0x0. 5	20	10. 4
M3. 0x0. 5L	Povratne zobe	20
M4. 0x0. 35	20	11. 9
M4. 0x0. 5	20	11. 9
M4. 0x0. 7	20	10. 4
M4. 0x0. 7L	Povratne zobe	20
M4. 5x0. 5	20	11. 9
M4. 5x0. 75	20	10. 4
M5. 0x0. 35	20	11. 9
M5. 0x0. 5	20	11. 9
M5. 0x0. 8	20	10. 4
M5. 0x0. 8L	Povratne zobe	20
M6. 0x0. 5	20	11. 9
M6. 0x0. 75	20	11. 9
M6. 0x1. 0	20	10. 4
M6. 0x1. 0L	Povratne zobe	20
M7. 0x0. 5	25	13. 1
M7. 0x0. 75	25	13. 1
M7. 0x1. 0	25	11. 9
M8. 0x0. 5	25	13. 1
M8. 0x0. 75	25	13. 1
M8. 0x1. 0	25	13. 1
M8. 0x1. 25	25	11. 9
M8. 0x1. 25L	Povratne zobe	25
M9. 0x0. 5	25	13. 1
M9. 0x0. 75	25	13. 1
M9. 0x1. 0	25	13. 1
M9. 0x1. 25	25	11. 9
M10x0. 5	25	13. 1
M10x0. 75	25	13. 1
M10x1. 0	25	13. 1
M10x1. 25	25	13. 1
M10x1. 5	25	11. 9
M10x1. 5L	Povratne zobe	25
M11x1. 0	25	11. 9
M12x0. 5	25	13. 1
M12x0. 75	25	13. 1
M12x1. 0	25	13. 1
M12x1. 25	25	13. 1
M12x1. 5	25	13. 1
M12x1. 75	25	11. 9
M12x1. 75L	Povratne zobe	25
M14x1. 0	38	25. 0
M14x1. 25	38	25. 0
M14x1. 5	38	25. 0
M14x2. 0	38	23. 6
M16x1. 0	38	25. 0
M16x1. 25	38	25. 0
M16x1. 5	38	25. 0
M16x2. 0	38	23. 6






Navoj x Pitch x Dolžina (/ Povratne zobe)	External Diameter	Bela
UNF0-80	20	11. 9
UNC1-64	20	10. 4
UNF1-72	20	11. 9
UNC2-56	20	10. 4
UNC3-48	20	10. 4
UNF3-56	20	11. 9
UNC4-40	20	10. 4
UNF4-48	20	11. 9
UNC5-40	20	10. 4
UNC6-32	20	10. 4
UNF6-40	20	11. 9
UNC8-32	20	10. 4
UNF8-36	20	11. 9
UNC10-24	20	10. 4
UNF10-32	20	11. 9
UNC12-24	20	10. 4
UNF12-28	20	11. 9
UNC1/4-20	20	10. 4
UNF1/4-28	20	11. 9
UNF1/4-32	20	11. 9
UNEF1/4-36	20	11. 9
UNC5/16-18	25	11. 9
UNF5/16-24	25	13. 1
UNC3/8-16	25	11. 9
UNF3/8-24	25	13. 1
UNC7/16-14	25	11. 9
UNF7/16-20	25	13. 1
UNC1/2-12	25	11. 9
UNF1/2-20	25	13. 1
W1/8-40	20	10. 4
W5/32-32	20	10. 4
W3/16-24	20	10. 4
W1/4-20	20	10. 4
W5/16-18	25	11. 9
W3/8-16	25	11. 9
W7/16-14	25	11. 9
W1/2-12	25	11. 9


Nad ceno ni vključen tovor, davek in davek.

Domača cena na ameriški dolar na Kitajskem.

Če imate kakršna koli vprašanja, pošljite e-pošto: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>






Slike izdelkov	Specifikacija	R	USD
	CCGT060202 CBN1 CCGT060204 CBN1 CCGT060208 CBN1 CCGT09T302 CBN1 CCGT09T304 CBN1 CCGT09T308 CBN1 CCGT120402 CBN1 CCGT120404 CBN1 CCGT120408 CBN1	0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Litoželeza in utrjena Obdelava materialov			
	CCGT060202 PCD1 CCGT060204 PCD1 CCGT09T302 PCD1 CCGT09T304 PCD1 CCGT09T308 PCD1 CCGT120402 PCD1 CCGT120404 PCD1 CCGT120408 PCD1	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Baker in aluminij Finish Machining			
	CCGT060202-AL ZK01 CCGT060204-AL ZK01 CCGT060208-AL ZK01 CCGT09T302-AL ZK01 CCGT09T304-AL ZK01 CCGT09T308-AL ZK01 CCGT120402-AL ZK01 CCGT120404-AL ZK01 CCGT120408-AL ZK01	0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8	1.1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.4 2.3 2.3 2.3
Medij in aluminij Finish Machining			
	CCMT060204 ZM30 CCMT060208 ZM30 CCMT09T304 ZM30 CCMT09T308 ZM30 CCMT120404 ZM30 CCMT120408 ZM30	0.4 0.8 0.4 0.8 0.4 0.8	1.6 1.6 1.7 1.7 2.4 2.4
Predelava iz nerjavečega jekla			
	CCMT060204-FG ZN60 CCMT09T304-FG ZN60 CCMT09T308-FG ZN60	0.4 0.4 0.8	1.7 1.9 1.9
Kermet srednje in fino jeklo Deli imajo dobro fini			
	CCMT060202-HQ ZN60 CCMT060204-HQ ZN60 CCMT09T302-HQ ZN60 CCMT09T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4	1.7 1.7 1.9 1.9
Kermet srednje in fino jeklo Deli imajo dobro fini			
	CCMT060204-MT ZN60 CCMT09T304-MT ZN60 CCMT09T308-MT ZN60	0.4 0.8 0.8	1.7 1.9 1.9
Kermet srednje in fino jeklo Deli imajo dobro fini			
	CCGT060202EL-U ZN90 CCGT060204EL-U ZN90 CCGT09T302EL-U ZN90 CCGT09T304EL-U ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4	4.0 4.0 4.0 4.0
Kermet Fine Steel Deli imajo dobro fini			
	CCGT060202ER-U ZN90 CCGT060204ER-U ZN90 CCGT09T302ER-U ZN90 CCGT09T304ER-U ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4	4.0 4.0 4.0 4.0
Kermet Fine Steel Deli imajo dobro fini			

Slike izdelkov	Specifikacija	R	USD
	CNMG120402 CBN1 CNMG120404 CBN1 CNMG120408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
Litoželeza in utrjena Obdelava materialov			
	CNMG120402 PCD1 CNMG120404 PCD1 CNMG120408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
Baker in aluminij Finish Machining			
	CNMG120404-TM ZC25 CNMG120408-TM ZC25 CNMG120412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
Srednja obdelava jekla			
	CNMG120408R-X ZC25 CNMG120408L-X ZC25	0.8 0.8	2.6 2.6
R-X L-X Groba obdelava jekla			
	CNMG120404-TM ZC35 CNMG120408-TM ZC35	0.4 0.8	2.6 2.6
Medium Finish Obdelava trdega jekla			
	CNMG120404-HA ZK01 CNMG120408-HA ZK01	0.4 0.8	2.0 2.0
Medij in aluminij Finish Machining			
	CNMA120404 ZK50 CNMA120408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
Srednje groba obdelava litnega železa			
	CNMG120404 ZK50 CNMG120408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
Srednja obdelava litine			
	CNMG120408-HS ZM30	0.8	2.6
Predelava iz nerjavečega jekla			
	CNMG120404-MA ZM30 CNMG120408-MA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
Predelava iz nerjavečega jekla			
	CNMG120404-MS ZM30 CNMG120408-MS ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
Predelava iz nerjavečega jekla			
	CNMG120404-HQ ZN60 CNMG120408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
Kermet srednje in fino jeklo Deli imajo dobro fini			
	CNMG120404-TS ZN60 CNMG120408-TS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
Kermet srednje in fino jeklo Deli imajo dobro fini			

Nad ceno ni vključen tovor, davek in davek.
Domača cena na ameriški dolar na Kitajskem.

Če imate kakršna koli vprašanja, pošljite e-pošto: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Slike izdelkov	Specifikacija	R	USD
	DCGT070202 CBN1 DCGT070204 CBN1 DCGT070208 CBN1 DCGT11T301 CBN1 DCGT11T302 CBN1 DCGT11T304 CBN1 DCGT11T308 CBN1 DCGW11T308 CBN1	0.2 0.4 0.8 0.1 0.2 0.4 0.8 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Litoželeza in utrjena Obdelava materialov			
	DCGT070201 PCD1 DCGT070202 PCD1 DCGT070204 PCD1 DCGT070208 PCD1 DCGT11T301 PCD1 DCGT11T302 PCD1 DCGT11T304 PCD1 DCGT11T308 PCD1	0.1 0.2 0.4 0.8 0.1 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Baker in aluminij Finish Machining			
	DCGT070202-AL ZK01 DCGT070204-AL ZK01 DCGT11T302-AL ZK01 DCGT11T304-AL ZK01 DCGT11T308-AL ZK01	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	1.4 1.4 1.6 1.6 1.6
Medij in aluminij Finish Machining			
	DCMT070204-MV ZM30 DCMT11T304-MV ZM30	0.4 0.4	1.6 1.7
Predelava iz nerjavečega jekla			
	DCMT11T304 ZM30 DCMT11T308 ZM30	0.4 0.8	1.7 1.7
Predelava iz nerjavečega jekla			
	DCMT070204-FG ZN60 DCMT11T302-FA ZN60 DCMT11T304-FG ZN60	0.4 0.2 0.4	1.7 1.9 1.9
Kermet srednje in fino jeklo Deli imajo dobro fini			
	DCMT070202-HQ ZN60 DCMT070204-HQ ZN60 DCMT11T302-HQ ZN60 DCMT11T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4	1.7 1.7 1.9 1.9
Kermet srednje in fino jeklo Deli imajo dobro fini			
	DCGT11T302FL-U ZN90 DCGT11T304FL-U ZN90	0.2 0.4	4.0 4.0
Kermet Fine Steel Deli imajo dobro fini			
	DCGT11T302FR-U ZN90 DCGT11T304FR-U ZN90	0.2 0.4	4.0 4.0
Kermet Fine Steel Deli imajo dobro fini			



Slike izdelkov	Specifikacija	R	USD
	DNMA150404 CBN1 DNMA150408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
Litoželeza in utrjena Obdelava materialov			
	DNMA150404 PCD1 DNMA150408 PCD1	0.4 0.8	6.9 6.9
Baker in aluminij Finish Machining			
	DNMG150404-HA ZK01 DNMG150408-HA ZK01 DNMG150604-HA ZK01 DNMG150608-HA ZK01	0.4 0.8 0.4 0.8	4.3 4.3 4.9 4.9
Medij in aluminij Finish Machining			
	DNMG110404-FG ZN60	0.4	2.6
Kermet srednje in fino jeklo Deli imajo dobro fini			
	DNMG150404-HQ ZN60 DNMG150408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.6 2.6
Kermet srednje in fino jeklo Deli imajo dobro fini			
	DNMG150404L-VF ZN60	0.4	2.6
Cermet Medium And Rough Steel Deli imajo dobro fini			
	DNMG150404R-VF ZN60	0.4	2.6
Cermet Medium And Rough Steel Deli imajo dobro fini			






Nad ceno ni vključen tovor, davek in davek.

Domača cena na ameriški dolar na Kitajskem.

Če imate kakršna koli vprašanja, pošljite e-pošto: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Slike izdelkov	Specifikacija	R	USD
 Litoželeza in utrjena Obdelava materialov	SNMG120404 CBN1 SNMG120408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
 Baker in aluminij Finish Machining	SNMG120404 PCD1 SNMG120408 PCD1	0.4 0.8	6.9 6.9
 Groba obdelava jekla	SNMG120408L-S ZC25	0.8	2.6
 Groba obdelava trdega jekla	SNMG120408L-S ZC35	0.8	2.6
 Groba obdelava jekla	SNMG120408R-S ZC25	0.8	2.6
 Groba obdelava trdega jekla	SNMG120408R-S ZC35	0.8	2.6
 Srednja obdelava jekla	SNMG120408-TM ZC25	0.8	2.6
 Medij in aluminij Finish Machining	SNMG120404-HA ZK01 SNMG120408-HA ZK01	0.4 0.8	2.0 2.0
 Predelava iz nerjavečega jekla	SNMG120408-MA ZM30	0.8	2.6
 Predelava iz nerjavečega jekla	SNMG120404-MS ZM30	0.4	2.6
 Predelava iz nerjavečega jekla	SNMG120404-HQ ZN60 SNMG120404-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 Kermet srednje in fino jeklo Deli imajo dobro finiš	SCMT09T304-MT ZN60	0.4	1.9
 Medij in aluminij Finish Machining	SCGT09T304-AL ZK01 SCGT09T308-AL ZK01 SCGT120404-AL ZK01 SCGT120408-AL ZK01	0.4 0.8 0.4 0.8	1.4 1.4 1.9 1.9





Slike izdelkov	Specifikacija	R	USD
 Litoželeza in utrjena Obdelava materialov	TBGT060102 CBN1 TCGT110302 CBN1 TCGT16T302 CBN1 TCGT16T304 CBN1 TCGT16T308 CBN1 TPGT080202 CBN1 TPGT080204 CBN1 TPGT090202 CBN1 TPGT090204 CBN1 TPGT110202 CBN1 TPGT110204 CBN1 TPGT110302 CBN1 TPGT110304 CBN1 TPGT110308 CBN1	0.2 0.2 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
 Baker in aluminij Finish Machining	TBGT060102 PCD1 TCGT110202 PCD1 TCGT110204 PCD1 TCGT110304 PCD1 TCGT16T302 PCD1 TCGT16T304 PCD1 TCGT16T308 PCD1 TPGT080202 PCD1 TPGT080204 PCD1 TPGT090202 PCD1 TPGT090204 PCD1 TPGT110204 PCD1 TPGT110302 PCD1 TPGT110304 PCD1	0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
 Kermet srednje in fino jeklo Deli imajo dobro finiš	TBGT060102L ZN90 TBGT060104L ZN90 TCGT110202L ZN90 TCGT110204L ZN90 TPGH080202L ZN90 TPGH080204L ZN90 TPGH090202L ZN90 TPGH090204L ZN90 TPGH110302L ZN90 TPGH110304L ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
 Kermet srednje in fino jeklo Deli imajo dobro finiš	TBGT060102L-W ZN90 TBGT060104L-W ZN90 TPGT080202L-W ZN90 TPGT080204L-W ZN90 TPGT090202L-W ZN90 TPGT090204L-W ZN90 TPGT110302L-W ZN90 TPGT110304L-W ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
 Kermet srednje in fino jeklo Deli imajo dobro finiš	TCMT090202-HQ ZN60 TCMT090204-HQ ZN60 TCMT110202-HQ ZN60 TCMT110204-HQ ZN60 TCMT110208-HQ ZN60 TCMT16T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8 0.4	1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.4
 Kermet srednje in fino jeklo Deli imajo dobro finiš	TPMT110304-HQ ZN60 TPMT110308-HQ ZN60	0.4 0.8	1.7 1.7
 Medij in aluminij Finish Machining	TCGT090202-AL ZK01 TCGT090204-AL ZK01 TCGT110202-AL ZK01 TCGT110204-AL ZK01 TCGT110302-AL ZK01 TCGT110304-AL ZK01 TCGT16T302-AL ZK01 TCGT16T304-AL ZK01 TCGT16T308-AL ZK01	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
 Predelava iz nerjavečega jekla	TCMT110204 ZM30 TCMT110208 ZM30 TCMT16T304 ZM30 TCMT16T308 ZM30	0.4 0.8 0.4 0.8	1.6 1.6 2.3 2.3




Nad ceno ni vključen tovor, davek in davek.

Domača cena na ameriški dolar na Kitajskem.

Če imate kakršna koli vprašanja, pošljite e-pošto: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Slike izdelkov	Specifikacija	R	USD
 Litoželeza in utrjena Obdelava materialov	TNMA160402 CBN1 TNMA160404 CBN1 TNMA160408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 Baker in aluminij Finish Machining	TNMA160402 PCD1 TNMA160404 PCD1 TNMA160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 Srednja obdelava jekla	TNMG160404-CQ ZC25 TNMG160408-CQ ZC25 TNMG160404-HQ ZC25 TNMG160408-HQ ZC25	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
 Groba obdelava jekla	TNMG160404L-S ZC25 TNMG160408L-S ZC25 TNMG160404R-S ZC25 TNMG160408R-S ZC25	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
 Groba obdelava trdega jekla	TNMG160404L-S ZC35 TNMG160408L-S ZC35 TNMG160404R-S ZC35 TNMG160408R-S ZC35	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
 Srednja obdelava jekla	TNMG160404-TM ZC25 TNMG160408-TM ZC25 TNMG160412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.3 2.3 2.3
 Medium Finish Obdelava trdega jekla	TNMG160404-TM ZC35 TNMG160408-TM ZC35	0.4 0.8	2.3 2.3
 Medij in aluminij Finish Machining	TNMG160402-HA ZK01 TNMG160404-HA ZK01 TNMG160408-HA ZK01	0.2 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9
 Medium Rough Obdelava Cast Iron	TNMA160404 ZK50 TNMA160408 ZK50 TNMG160404 ZK50 TNMG160408 ZK50	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
 Predelava iz nerjavečega jekla	TNMG160404-HA ZM30 TNMG160408-HA ZM30 TNMG160404-MA ZM30 TNMG160408-MA ZM30	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
 Predelava iz nerjavečega jekla	TNMG160404-MQ ZM30 TNMG160408-MQ ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
 Predelava iz nerjavečega jekla	TNMG160404-MS ZM30 TNMG160408-MS ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3

Slike izdelkov	Specifikacija	R	USD
 R-C L-C Kermet srednje in fino jeklo Deli imajo dobro fini	TNMG160404L-C ZN60 TNMG160408L-C ZN60 TNMG160404R-C ZN60 TNMG160408R-C ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9 1.9
 R-S L-S Kermet srednje in fino jeklo Deli imajo dobro fini	TNMG160404L-S ZN60 TNMG160408L-S ZN60 TNMG160404R-S ZN60 TNMG160408R-S ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9 1.9
 R-VF L-VF Kermet srednje in fino jeklo Deli imajo dobro fini	TNMG160404L-VF ZN60 TNMG160408L-VF ZN60 TNMG160404R-VF ZN60 TNMG160408R-VF ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9 1.9
 R-FS L-FS Kermet srednje in fino jeklo Deli imajo dobro fini	TNMG160404L-FS ZN60 TNMG160408L-FS ZN60 TNMG160404R-FS ZN60 TNMG160408R-FS ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9 1.9
 Kermet srednje in fino jeklo Deli imajo dobro fini	TNMG160404-HQ ZN60 TNMG160408-HQ ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 Kermet srednje in fino jeklo Deli imajo dobro fini	TNMG160404-MT ZN60 TNMG160408-MT ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 Kermet srednje in fino jeklo Deli imajo dobro fini	TNMG160404-TS ZN60 TNMG160408-TS ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 R-P L-P Kermet Fine Steel Deli imajo dobro fini	TNMG160402L-P ZN90 TNMG160404L-P ZN90 TNMG160402R-P ZN90 TNMG160404R-P ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4	3.6 3.6 3.6 3.6
 R-S L-S Kermet Fine Steel Deli imajo dobro fini	TNMG160402L-S ZN90 TNMG160404L-S ZN90 TNMG160402R-S ZN90 TNMG160404R-S ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4	3.6 3.6 3.6 3.6


Nad ceno ni vključen tovor, davek in davek.

Domača cena na ameriški dolar na Kitajskem.

Če imate kakršna koli vprašanja, pošljite e-pošto: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Slike izdelkov	Specifikacija	R	USD
	VBMT110302 CBN1	0.2	6.9
	VBMT110304 CBN1	0.4	6.9
	VBMT160402 CBN1	0.2	6.9
	VBMT160404 CBN1	0.4	6.9
	VBMT160408 CBN1	0.8	6.9
	VCGT110302 CBN1	0.2	6.9
	VCGT110304 CBN1	0.4	6.9
	VCGT110308 CBN1	0.8	6.9
	VCGT160402 CBN1	0.2	6.9
	VCGT160404 CBN1	0.4	6.9
	VCGT160408 CBN1	0.8	6.9
	VCGT160412 CBN1	1.2	6.9
	VBGT110301 PCD1	0.1	6.9
	VBGT110302 PCD1	0.2	6.9
	VBGT110304 PCD1	0.4	6.9
	VBGT110308 PCD1	0.8	6.9
	VBGT160402 PCD1	0.2	6.9
	VBGT160404 PCD1	0.4	6.9
	VBGT160408 PCD1	0.8	6.9
	VBGT160412 PCD1	1.2	6.9
	VCGT110301 PCD1	0.1	6.9
	VCGT110302 PCD1	0.2	6.9
	VCGT110304 PCD1	0.4	6.9
	VCGT110308 PCD1	0.8	6.9
	VCGT160401 PCD1	0.1	6.9
	VCGT160402 PCD1	0.2	6.9
	VCGT160404 PCD1	0.4	6.9
	VCGT160408 PCD1	0.8	6.9
	VCGT160412 PCD1	1.2	6.9
	VBGT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VBGT110304-AL ZK01	0.4	1.1
	VBGT160402-AL ZK01	0.2	2.0
	VBGT160404-AL ZK01	0.4	2.0
	VBGT160408-AL ZK01	0.8	2.0
	VCGT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VCGT110304-AL ZK01	0.4	1.1
	VCGT160402-AL ZK01	0.2	2.0
	VCGT160404-AL ZK01	0.4	2.0
	VCGT160408-AL ZK01	0.8	2.0
	VBMT160404-MV ZM30	0.4	3.7
	VBMT160408-MV ZM30	0.8	3.7
	VBMT110304-HQ ZN60	0.4	2.7
	VBMT160404-HQ ZN60	0.4	3.4
	VBMT160404-MT ZN60	0.4	3.6
	VBGT110302L ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304L ZN90	0.4	4.7
	VBGT110302R-Y ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304R-Y ZN90	0.4	4.7





Slike izdelkov	Specifikacija	R	USD
	VNMG160404 CBN1 VNMG160408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
	VNMG160402 PCD1 VNMG160404 PCD1 VNMG160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
	VNMG160404-TM ZC25 VNMG160408-TM ZC25	0.4 0.8	2.7 2.7
	VNMG160404-TM ZC35 VNMG160408-TM ZC35	0.4 0.8	2.7 2.7
	VNMG160404-AL ZK01 VNMG160408-AL ZK01	0.4 0.8	2.3 2.3
	VNMG160404 ZM30 VNMG160408 ZM30	0.4 0.8	2.7 2.7
	VNMG160404-HS ZM30 VNMG160408-HS ZM30	0.4 0.8	2.7 2.7
	VNMG160404-MT ZN60 VNMG160408-MT ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3



Nad ceno ni vključen tovor, davek in davek.

Domača cena na ameriški dolar na Kitajskem.

Če imate kakršna koli vprašanja, pošljite e-pošto: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>



Slike izdelkov	Specifikacija	R	USD
 Litoželeza in utrjena Obdelava materialov	WNMG080404 CBN1 WNMG080408 CBN1 WNMG080412 CBN1	0.4 0.8 1.2	6.9 6.9 6.9
 Baker in aluminij Finish Machining	WNMA080402 PCD1 WNMA080404 PCD1 WNMA080408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 Srednja obdelava jekla	WNMG080404-CQ ZC25 WNMG080408-CQ ZC25 WNMG080412-CQ ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
 Srednja obdelava jekla	WNMG080404-HQ ZC25 WNMG080408-HQ ZC25	0.4 0.8	2.6 2.6
 Groba obdelava jekla R-S L-S	WNMG080404L-S ZC25 WNMG080408L-S ZC25 WNMG080404R-S ZC25 WNMG080408R-S ZC25	0.4 0.8 0.4 0.8	2.6 2.6 2.6 2.6
 Groba obdelava trdega jekla R-S L-S	WNMG080404L-S ZC35 WNMG080408L-S ZC35 WNMG080404R-S ZC35 WNMG080408R-S ZC35	0.4 0.8 0.4 0.8	2.6 2.6 2.6 2.6
 Srednja obdelava jekla TM ZC25 TM ZC35	WNMG080404-TM ZC25 WNMG080408-TM ZC25 WNMG080412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
 Srednja obdelava jekla	WNMG080408-CM ZC25 WNMG080412-CM ZC25	0.8 1.2	2.6 2.6
 Medij in aluminij Finish Machining	WNMG080402-HA ZK01 WNMG080404-HA ZK01 WNMG080408-HA ZK01	0.2 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3
 Predelava iz nerjavečega jekla	WNMG080404-HA ZM30 WNMG080408-HA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 Srednje groba obdelava litega železa	WNMA080404 ZK50 WNMA080408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
 Srednja obdelava litine	WNMG080404 ZK50 WNMG080408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6






Slike izdelkov	Specifikacija	R	USD
 Predelava iz nerjavečega jekla	WNMG080404-MA ZM30 WNMG080408-MA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 Predelava iz nerjavečega jekla	WNMG080404-MQ ZM30 WNMG080408-MQ ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 Predelava iz nerjavečega jekla	WNMG080404-MS ZM30 WNMG080408-MS ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 Kermet srednje in fino jeklo Deli imajo dobro finiŝ	WNMG080404-HS ZN60 WNMG080408-HS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 Kermet srednje in fino jeklo Deli imajo dobro finiŝ	WNMG080404-HQ ZN60 WNMG080408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 Kermet Medium And Rough Steel Deli imajo dobro finiŝ R-S L-S	WNMG080404L-X ZN60 WNMG080408L-X ZN60 WNMG080404R-X ZN60 WNMG080408R-X ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
 Kermet srednje in fino jeklo Deli imajo dobro finiŝ	WNMG080404-MT ZN60 WNMG080408-MT ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 Kermet srednje in fino jeklo Deli imajo dobro finiŝ	WNMG080404-TS ZN60 WNMG080408-TS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3

Nad ceno ni vključen tovor, davek in davek.
Domača cena na ameriški dolar na Kitajskem.

Če imate kakršna koli vprašanja, pošljite e-pošto: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Slike izdelkov	Specifikacija	TPI	USD
ZP10 General Machining 	16ER 050ISO ZP10	0.50	2.0
	16ER 075ISO ZP10	0.75	2.0
	16ER 100ISO ZP10	1.00	2.0
	16ER 125ISO ZP10	1.25	2.0
	16ER 150ISO ZP10	1.50	2.0
	16ER 175ISO ZP10	1.75	2.0
	16ER 200ISO ZP10	2.00	2.0
	16ER 250ISO ZP10	2.50	2.0
	16ER 300ISO ZP10	3.00	2.0
	16ER 350ISO ZP10	3.50	2.0
	16ER A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16ER AG60 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16ER AG60 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16ER G60 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22ER 350ISO ZP10	3.50	5.1
PCD1 Baker in aluminij Finish Machining  Zunanja temperatura 60 ° Obdelava niti	16ER 250ISO ZP10	2.50	2.0
	16ER 300ISO ZP10	3.00	2.0
	16ER 350ISO ZP10	3.50	2.0
	16ER A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16ER AG60 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16ER AG60 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16ER G60 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22ER 350ISO ZP10	3.50	5.1
	22ER 400ISO ZP10	4.00	5.1
	22ER 500ISO ZP10	5.00	5.1
	22ER 600ISO ZP10	6.00	5.1
	22ER N60 ZP10	3.5-5.0	5.1
	SER1616H16	—	7.1
	SER2020K16	—	7.1
	SER2525M16	—	9.3
 B-SEL SER Zunanja obdelava niti	SER2020K22	—	9.6
	SER2525M22	—	13.1
	SER3232P22	—	20.3
	B-SEL1212H16	—	9.6
	B-SEL1616H16	—	9.6
	B-SEL2020K16	—	9.6
	B-SEL2525M16	—	13.1
	06IR A60 ZP10	0.5-1.25	4.7
	08IR 150ISO ZP10	1.50	4.1
	08IR A60 ZP10	0.5-1.5	4.1
	11IR 150ISO ZP10	1.5	2.0
	11IR 200ISO ZP10	2.0	2.0
	11IR A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR 050ISO ZP10	0.50	2.0
	16IR 075ISO ZP10	0.75	2.0
ZP10 General Machining  PCD1 Baker in aluminij Finish Machining  Metrična notranja luknja 60 ° Obdelava niti	16IR 100ISO ZP10	1.00	2.0
	16IR 125ISO ZP10	1.25	2.0
	16IR 150ISO ZP10	1.50	2.0
	16IR 175ISO ZP10	1.75	2.0
	16IR 200ISO ZP10	2.00	2.0
	16IR 250ISO ZP10	2.50	2.0
	16IR 300ISO ZP10	3.00	2.0
	16IR 350ISO ZP10	3.50	2.0
	16IR A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR AG60 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16IR AG60 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16IR G60 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22IR 350ISO ZP10	3.50	5.1
	22IR 400ISO ZP10	4.00	5.1
	22IR 500ISO ZP10	5.00	5.1
 TKFT.. TTP.. Obdelava 60 metričnih Majhni deli	22IR 600ISO ZP10	6.00	5.1
	22IR N60 ZP10	3.5-5.0	5.1
	SNR0005K06-A12	—	7.1
	SNR0007J08	—	5.1
	SNR0008K08	—	5.1
	SNR0010K11	—	5.1
	SNR0012M11	—	5.4
	SNR0013N16	—	6.1
	SNR0014N16	—	6.7
	SNR0016Q16	—	6.7
	SNR0020R16	—	7.1
	SNR0025S16	—	11.7
	SNR0032T16	—	20.3
	SNR0020R22	—	10.7
	SNR0025S22	—	14.3
	SNR0032T22	—	22.9
TKFT.. TTP.. Obdelava 60 metričnih Majhni deli	TKFT6001 ZP15	0.5-3.0	5.9
	TTP6001 ZP15	0.5-3.0	5.9
	TTPR12 TTPR16	— —	9.3 11.7

Slike izdelkov	Specifikacija	TPI	USD
 30 ° trapezne niti za DIN103 Prenos Zunanja obdelava niti	16ER 2TR ZP10	2.0	2.0
	16ER 3TR ZP10	3.0	2.0
 30 ° trapezne niti za DIN103 Prenos Obdelava navoja notranje luknje	16IR 2TR ZP10	2.0	2.0
	16IR 3TR ZP10	3.0	2.0
ZP10 General Machining  PCD1 Baker in aluminij Finish Machining  55 ° Inch External Obdelava niti	16ER 11W ZP10	1 1/16 11Tooth	2.0
	16ER 14W ZP10	1 1/16 14Tooth	2.0
	16ER 19W ZP10	1 1/16 19Tooth	2.0
	16ER 24W ZP10	1 1/16 24Tooth	2.0
	16ER 8W ZP10	1 1/8 8Tooth	2.0
	16ER A55 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16ER AG55 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16ER AG55 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16ER G55 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22ER N55 ZP10	3.5-5.0	5.1
ZP10 General Machining  PCD1 Baker in aluminij Finish Machining  Notranja luknja 55 ° Obdelava niti	06IR A55 ZP10	0.5-1.25	4.7
	08IR A55 ZP10	0.5-1.5	4.1
	11IR 19W ZP10	1 1/16 19Tooth	2.0
	16IR 11W ZP10	1 1/16 11Tooth	2.0
	16IR 12W ZC01	1 1/16 12Tooth	2.0
	16IR 14W ZP10	1 1/16 14Tooth	2.0
	16IR 19W ZP10	1 1/16 19Tooth	2.0
	16IR A55 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR AG55 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16IR AG55 ZP10	0.5-3.0	2.0
 60 ° ameriški zunanji Obdelava niti	16IR G55 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22IR N55 ZP10	3.5-5.0	5.1
	16ER 12UN ZP10	1 1/16 12Tooth	2.0
	16ER 14UN ZP10	1 1/16 14Tooth	2.0
	16ER 16UN ZP10	1 1/16 16Tooth	2.0
	16ER 18UN ZP10	1 1/16 18Tooth	2.0
	16ER 20UN ZP10	1 1/16 20Tooth	2.0
	16IR 12UN ZP10	1 1/16 12Tooth	2.0
	16IR 14UN ZP10	1 1/16 14Tooth	2.0
	16IR 16UN ZP10	1 1/16 16Tooth	2.0
 60 ° ameriška notranja luknja Obdelava niti	16IR 18UN ZP10	1 1/16 18Tooth	2.0
	16IR 20UN ZP10	1 1/16 20Tooth	2.0
	16ER 11BSPT ZP10	1 1/16 11Tooth	2.0
	16ER 14BSPT ZP10	1 1/16 14Tooth	2.0
	16ER 19BSPT ZP10	1 1/16 19Tooth	2.0
	16ER 28BSPT ZP10	1 1/16 28Tooth	2.0
	16IR 11BSPT ZP10	1 1/16 11Tooth	2.0
	16IR 14BSPT ZP10	1 1/16 14Tooth	2.0
	16ER 11.5NPT ZP10	1 1/16 11.5Tooth	2.0
	16ER 14NPT ZP10	1 1/16 14Tooth	2.0
 NPT navoj cevi Zunanja obdelava niti	16ER 18NPT ZP10	1 1/16 18Tooth	2.0
	16IR 11.5NPT ZP10	1 1/16 11.5Tooth	2.0
	16IR 14NPT ZP10	1 1/16 14Tooth	2.0
	16ER 11BSPT ZP10	1 1/16 11Tooth	2.0
	16ER 14BSPT ZP10	1 1/16 14Tooth	2.0
	16ER 19BSPT ZP10	1 1/16 19Tooth	2.0
	16ER 28BSPT ZP10	1 1/16 28Tooth	2.0
	16IR 11BSPT ZP10	1 1/16 11Tooth	2.0
	16IR 14BSPT ZP10	1 1/16 14Tooth	2.0
	16ER 11.5NPT ZP10	1 1/16 11.5Tooth	2.0
 Notranja luknja NPT cevi Obdelava niti	16IR 11.5NPT ZP10	1 1/16 11.5Tooth	2.0
	16IR 14NPT ZP10	1 1/16 14Tooth	2.0

Nad ceno ni vključen tovor, davek in davek.

Domača cena na ameriški dolar na Kitajskem.


Če imate kakršna koli vprašanja, pošljite e-pošto: eva@mzgtool.cn



<http://www.mzg.tw>

Izklop / utor / nazaj Vrtanje majhnih delov

Cut-Off/Grooving/Back Turning Of Small Parts

MaiFix®

Slike izdelkov	Specifikacija	Width	USD
	T16E100 ZP15 T16E150 ZP15 T16E160 ZP15 T16E200 ZP15 T16E250 ZP15 T16E300 ZP15	1.0 1.5 1.6 2.0 2.5 3.0	3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Širina razpoka oglasnega prostora 0.5-3 mm in globino 1-2.2 mm Splošni material je lahko prečno razrezan			
	SER1616H16 SER2020K16 SER2525M16	- - -	7.1 7.1 9.3
	T11N100 ZP15 T11N150 ZP15 T11N200 ZP15 T16N100 ZP15 T16N150 ZP15 T16N160 ZP15 T16N180 ZP15 T16N200 ZP15 T16N230 ZP15 T16N250 ZP15 T16N300 ZP15	1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 3.0	3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Širina razpoka oglasnega prostora 0.5-3 mm in globino 1-2.2 mm Splošni material je lahko prečno razrezan			
	SNR0010K11 SNR0012M11 SNR0013N16 SNR0014N16 SNR0016Q16 SNR0020R16 SNR0025S16	- - - - - - -	5.1 5.4 6.1 6.7 6.7 7.1 11.7
 16° Taper	CTP10FR ZP15 CTP15FR ZP15 CTP20FR ZP15 CTPA10FR ZP15 CTPA15FR ZP15 CTPA20FR ZP15	1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0	5.9 5.9 5.9 6.6 6.6 6.6
Predelava manjših delov			
 16° Taper	CTP10FRN ZP15 CTP15FRN ZP15 CTP20FRN ZP15 CTPA10FRN ZP15 CTPA15FRN ZP15 CTPA20FRN ZP15	1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0	5.9 5.9 5.9 6.6 6.6 6.6
Majhni deli žlebljenja / Obdelava izklopa			
 CTPSL	CTPSL10 CTPSL12 CTPASL10 CTPASL12 CTPASL16	- - - - -	10.7 11.9 10.7 11.9 14.3
CTPSL CTPASL..			
 CTPR	CTPR08 CTPR10 CTPR12 CTPR16 CTPR20 CTPAR10 CTPAR12 CTPAR16 CTPAR20 CTPAR25	- - - - - - - - - -	11.9 9.4 9.4 9.4 10.7 9.4 9.4 9.4 10.7 14.3
CTPR/CTPAR..			
 Nazaj Vrtanje majhnih delov	TTB6001 ZP15	-	5.9
 TBPR	TBPR10 TBPR12 TBPAR10 TBPAR12 TBPAR16	- - - - -	9.4 9.4 9.4 9.4 9.4

Slike izdelkov	Specifikacija	Width	USD
 Majhni deli žlebljenja / Obdelava izklopa	TKF12R100-S ZP15 TKF12R150-S ZP15 TKF12R200-S ZP15 TKF16R100-S ZP15 TKF16R150-S ZP15 TKF16R200-S ZP15	1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0	5.9 5.9 5.9 6.6 6.6 6.6
 16° Taper Predelava manjših delov	TKF12R100-S16R ZP15 TKF12R150-S16R ZP15 TKF12R200-S16R ZP15 TKF16R100-S16R ZP15 TKF16R150-S16R ZP15 TKF16R200-S16R ZP15	1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0	5.9 5.9 5.9 6.6 6.6 6.6
 Nazaj Vrtanje majhnih delov	TKFB6001 ZP15	-	5.9
 KTKFSL..	KTKFSL1010JX12 KTKFSL1212JX12 KTKFSL1212JX16	- - -	11.9 11.9 11.9
 KTKFR..	KTKFR0810JX12 KTKFR1010JX12 KTKFR1212JX12 KTKFR1616JX12 KTKFR1010JX16 KTKFR1212JX16 KTKFR1616K16 KTKFR2020JX16	- - - - - - - -	11.9 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 10.7
 Obdelava robov za končne obraze	FVC1604R150 ZP15 FVC1604R200 ZP15 FVV1604R300 ZP15	1.5 2.0 3.0	4.3 4.3 4.3
 SVQCR..	SVQCR2020K16-NJ	-	11.9
 Obdelava robov za končne obraze	VC1604R250 ZP15 VC1604R300 ZP15	2.5 3.0	4.3 4.3
 SGIVFR..	SGIVFR16Q16 SGIVFR20Q16 SGIVFR25R16	- - -	14.3 14.3 16.7

Nad ceno ni vključen tovor, davek in davek.

Domača cena na ameriški dolar na Kitajskem.

Če imate kakršna koli vprašanja, pošljite e-pošto: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Slike izdelkov	Specifikacija	Width	USD
	TGF32R050 ZP15	0.5	2.6
	TGF32R080 ZP15	0.8	2.6
	TGF32R100 ZP15	1.0	2.6
	TGF32R110 ZP15	1.1	2.6
	TGF32R120 ZP15	1.2	2.6
	TGF32R125 ZP15	1.25	2.6
	TGF32R130 ZP15	1.3	2.6
	TGF32R140 ZP15	1.4	2.6
	TGF32R150 ZP15	1.5	2.6
	TGF32R160 ZP15	1.6	2.6
	TGF32R170 ZP15	1.7	2.6
	TGF32R180 ZP15	1.8	2.6
	TGF32R190 ZP15	1.9	2.6
	TGF32R200 ZP15	2.0	2.6
	TGF32R210 ZP15	2.1	2.6
	TGF32R220 ZP15	2.2	2.6
	TGF32R230 ZP15	2.3	2.6
	TGF32R250 ZP15	2.5	2.6
	TGF32R260 ZP15	2.6	2.6
	TGF32R270 ZP15	2.7	2.6
	TGF32R280 ZP15	2.8	2.6
	TGF32R290 ZP15	2.9	2.6
	TGF32R300 ZP15	3.0	2.6


Širina razpona oglasnega prostora 0.3-3.2mm
Selektivna globina reza 0.8-4 mm
Splošni material lahko prečni prerez

Slike izdelkov	Specifikacija	Width	USD
	TGF32L050 ZP15	0.5	2.6
	TGF32L080 ZP15	0.8	2.6
	TGF32L100 ZP15	1.0	2.6
	TGF32L110 ZP15	1.1	2.6
	TGF32L120 ZP15	1.2	2.6
	TGF32L125 ZP15	1.25	2.6
	TGF32L130 ZP15	1.3	2.6
	TGF32L140 ZP15	1.4	2.6
	TGF32L150 ZP15	1.5	2.6
	TGF32L160 ZP15	1.6	2.6
	TGF32L170 ZP15	1.7	2.6
	TGF32L180 ZP15	1.8	2.6
	TGF32L190 ZP15	1.9	2.6
	TGF32L200 ZP15	2.0	2.6
	TGF32L210 ZP15	2.1	2.6
	TGF32L220 ZP15	2.2	2.6
	TGF32L230 ZP15	2.3	2.6
	TGF32L250 ZP15	2.5	2.6
	TGF32L260 ZP15	2.6	2.6
	TGF32L270 ZP15	2.7	2.6
	TGF32L280 ZP15	2.8	2.6
	TGF32L290 ZP15	2.9	2.6
	TGF32L300 ZP15	3.0	2.6

Širina razpona oglasnega prostora 0.3-3.2mm
Selektivna globina reza 0.8-4 mm
Splošni material lahko prečni prerez

	KTGFR1010H16 KTGFR1212H16 KTGFR1616H16 KTGFR2020K16 KTGFR2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.0
---	--	-----------------------	---------------------------------

KTGFR..

	KTGFL1010H16 KTGFL1212H16 KTGFL1616H16 KTGFL2020K16 KTGFL2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.0
--	--	-----------------------	---------------------------------


KTGFL..

	KTGFR1010H16F KTGFR1212H16F KTGFR1616H16F KTGFR2020K16F	— — — —	6.7 6.7 6.7 6.7
---	--	------------------	--------------------------

	KTGFL1010H16F KTGFL1212H16F KTGFL1616H16F KTGFL2020K16F	— — — —	6.7 6.7 6.7 6.7
--	--	------------------	--------------------------

	KTGFSL1010H16 KTGFSL1212H16 KTGFSL1616H16 KTGFSL2020K16 KTGFSL2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.3
--	---	-----------------------	---------------------------------

KTGFSL..

	KTGFSR1010H16 KTGFSR1212H16 KTGFSR1616H16 KTGFSR2020K16 KTGFSR2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.3
--	---	-----------------------	---------------------------------

KTGFSR..

	S16N-KTGFL16 S20Q-KTGFL16 S25R-KTGFL16	— — —	9.3 11.0 13.1
--	--	-------------	---------------------

S..-KTGFL..

	S16N-KTGFR16 S20Q-KTGFR16 S25R-KTGFR16	— — —	9.3 11.0 13.1
--	--	-------------	---------------------





S..-KTGFR..



Nad ceno ni vključen tovor, davek in davek.

Domača cena na ameriški dolar na Kitajskem.

Če imate kakršna koli vprašanja, pošljite e-pošto: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Slike izdelkov	Specifikacija	Width	USD
	GBA43R250 ZP15 GBA43R300 ZP15 GBA43R350 ZP15 GBA43R400 ZP15 GBA43R450 ZP15	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Širina razpona oglasnega prostora 1.0-4.8mm Selektivna globina reza 2.0-5.0 mm Splošni material lahko prečni prerez			
CGBR.. 	CGBR1616H43 CGBR2020K43 CGBR2525M43	— — —	9.3 13.1 16.4
CGBSL.. 	CGBSL2020K43 CGBSL2525M43	— —	12.4 19.0
SGBR.. 	SGBR1616H43 SGBR2020K43 SGBR2525M43	— — —	6.7 6.7 9.0
SGBSL.. 	SGBSL2020K43 SGBSL2525M43	— —	10.7 14.3
	GBA43L250 ZP15 GBA43L300 ZP15 GBA43L350 ZP15 GBA43L400 ZP15 GBA43L450 ZP15	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Širina razpona oglasnega prostora 1.0-4.8mm Selektivna globina reza 2.0-5.0 mm Splošni material lahko prečni prerez			
CGBL.. 	CGBL1616H43 CGBL2020K43 CGBL2525M43	— — —	9.3 13.1 16.4
CGBSR.. 	CGBSR2020K43 CGBSR2525M43	— —	12.4 19.0
SGBL.. 	SGBL1616H43 SGBL2020K43 SGBL2525M43	— — —	6.7 6.7 9.0
SGBSR.. 	SGBSR2020K43 SGBSR2525M43	— —	10.7 14.3




Slike izdelkov	Specifikacija	Width	USD
	GER100-A ZP15 GER150-A ZP15	1.0 1.5	4.7 4.7
	SIGER0606A-EH SIGER0808A-EH Vzmetno jeklo SIGER0808A-EHT	— — —	19.0 11.9 11.9
	GER100-B ZP15 GER150-B ZP15 GER200-B ZP15 GER250-B ZP15 GER300-B ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
	SIGER1010B-EH SIGER1210B-EH Vzmetno jeklo SIGER1010B-EHT SIGER1210B-EHT	— — — —	11.9 11.9 11.9 11.9
	GER100-C ZP15 GER150-C ZP15 GER200-C ZP15 GER250-C ZP15 GER300-C ZP15 GER350-C ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
	SIGER1412C-EH SIGER1616C-EH Vzmetno jeklo SIGER1412C-EH	— — —	11.9 13.3 11.9
	GER100-D ZP15 GER150-D ZP15 GER200-D ZP15 GER250-D ZP15 GER300-D ZP15 GER400-D ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0	5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
	SIGER2020D-EH SIGER2525D-EH	— —	14.3 16.7
	7GR100 ZP15 7GR150 ZP15 7GR200 ZP15	1.0 1.5 2.0	2.6 2.6 2.6
	SNGR08J07 SNGR10K07 Vzmetno jeklo SNGR10K07	— — —	8.6 8.6 9.6
	8GR200 ZP15 8GR300 ZP15	2.0 3.0	2.9 2.9
	SNGR10K08 SNGR12M08 Vzmetno jeklo SNGR10K08	— — —	8.6 9.0 11.9
	9GR100 ZP15 9GR200 ZP15 9GR250 ZP15 9GR300 ZP15 SNGR12M09 SNGR16Q09 SNGR20R09	1.0 2.0 2.5 3.0 — — —	3.0 3.0 3.0 3.0 9.0 11.0 13.1




Nad ceno ni vključen tovor, davek in davek.

Domača cena na ameriški dolar na Kitajskem.

Če imate kakršna koli vprašanja, pošljite e-pošto: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Slike izdelkov	Specifikacija	Width	USD
	MGMN150 CBN1	1.5	6.9
	MGMN200 CBN1	2.0	6.9
	MGMN250 CBN1	2.5	6.9
	MGMN300 CBN1	3.0	6.9
	MGMN400 CBN1	4.0	6.9
	MGMN500 CBN1	5.0	6.9
	MGMN150 PCD1	1.5	6.9
	MGMN200 PCD1	2.0	6.9
	MGMN250 PCD1	2.5	6.9
	MGMN300 PCD1	3.0	6.9
	MGMN400 PCD1	4.0	6.9
	MGMN500 PCD1	5.0	6.9
	MGGN300 ZP15	3.0	1.6
	MGGN400 ZP15	4.0	1.7
	MGGN200-Q ZP15	2.0	1.7
	MGGN300-Q ZP15	3.0	1.7
	MGGN200 ZK01	2.0	1.7
	MGGN300 ZK01	3.0	1.9
	MGGN400 ZK01	4.0	2.3
	MGGN150 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250 ZP30	2.5	1.7
	MGGN300 ZP30	3.0	1.7
	MGGN400 ZP30	4.0	2.0
	MGGN500 ZP30	5.0	2.7
	MGGN150R-8 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200R-8 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250R-8 ZP30	2.5	1.9
	MGGN300R-8 ZP30	3.0	2.0
	MGGN400R-8 ZP30	4.0	2.4
	MGGN500R-8 ZP30	5.0	3.1
	MGGN150L-8 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200L-8 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250L-8 ZP30	2.5	1.9
	MGGN300L-8 ZP30	3.0	2.0
	MGGN400L-8 ZP30	4.0	2.4
	MGGN500L-8 ZP30	5.0	3.1
	MGMN150-G ZK01	1.5	1.7
	MGMN200-G ZK01	2.0	1.7
	MGMN200-M ZK01	2.0	1.7
	MGMN300-M ZK01	3.0	1.7
	MGMN400-M ZK01	4.0	2.0
	MGMN500-M ZK01	5.0	2.7
	MGMN200-G ZN60	2.0	1.4
	MGMN300-M ZN60	3.0	1.7
	MGMN400-M ZN60	4.0	2.0
	MGMN500-M ZN60	5.0	2.7
	MGMN200-T ZP30	2.0	1.6
	MGMN300-T ZP30	3.0	1.6
	MGMN400-T ZP30	4.0	2.0
	MGMN300-H ZP30	3.0	1.6
	MGMN200-G ZP20	2.0	1.6
	MGMN250-G ZP20	2.5	1.6
	MGMN250-M ZP20	2.5	1.6
	MGMN300-M ZP20	3.0	1.6
	MGMN400-M ZP20	4.0	2.0
	MGMN500-M ZP20	5.0	2.7
	MGMN150-G ZP30	1.5	1.6
	MGMN200-M ZP30	2.0	1.6
	MGMN200-G ZP30	2.0	1.6
	MGMN250-M ZP30	2.5	1.6
	MGMN250-G ZP30	2.5	1.6
	MGMN300-M ZP30	3.0	1.6
	MGMN400-M ZP30	4.0	2.0
	MGMN500-M ZP30	5.0	2.7

Slike izdelkov	Specifikacija	Width	USD
	MRMN200-G ZP30	R1.0	1.6
	MRMN200-M ZP30	R1.0	1.6
	MRMN300-M ZP30	R1.5	1.6
	MRMN400-M ZP30	R2.0	2.0
	MRMN400 CBN1	R2.0	6.9
	MGEHR1010-1.5	1.5	9.0
	MGEHR1010-2	2.0	9.0
	MGEHR1212-1.5	1.5	9.0
	MGEHR1212-2	2.0	9.0
	MGEHR1212-3	3.0	9.0
	MGEHR1616-1.5	1.5	6.7
	MGEHR1616-2	2.0	6.7
	MGEHR1616-2.5	2.5	6.7
	MGEHR1616-3	3.0	6.7
	MGEHR1616-4	4.0	6.7
	MGEHR2020-1.5	1.5	6.7
	MGEHR2020-2	2.0	6.7
	MGEHR2020-2.5	2.5	6.7
	MGEHR2020-3	3.0	6.7
	MGEHR2020-4	4.0	6.7
	MGEHR2020-5	5.0	6.7
	MGEHR2020-6	6.0	8.3
	MGEHR2525-1.5	1.5	9.0
	MGEHR2525-2	2.0	9.0
	MGEHR2525-2.5	2.5	9.0
	MGEHR2525-3	3.0	9.0
	MGEHR2525-4	4.0	9.0
	MGEHR2525-5	5.0	9.0
	MGEHR2525-6	6.0	10.7
	MGEHR3232-2	2.0	16.4
	MGEHR3232-3	3.0	16.4
	MGEHR3232-4	4.0	16.4
	MGEHR3232-5	5.0	16.4
	MGEHR3232-6	6.0	17.9
	MGEHR1010-1.5T12	1.5	10.7
	MGEHR1010-2T12	2.0	10.7
	MGEHR1212-1.5T12	1.5	9.6
	MGEHR1212-2T12	2.0	9.6
	MGEHR1616-1.5T13	1.5	9.0
	MGEHR1616-2T16	2.0	9.0
	MGEHR1616-2.5T18	2.5	9.0
	MGEHR1616-3T12	3.0	9.0
	MGEHR1616-3T20	3.0	9.0
	MGEHR1616-4T20	4.0	9.0
	MGEHR2020-1.5T13	1.5	9.6
	MGEHR2020-2T16	2.0	9.6
	MGEHR2020-3T20	3.0	9.6
	MGEHR2020-4T20	4.0	9.6
	MGEHR2525-3T20	3.0	11.0
	MGEHR2525-4T20	4.0	11.0
	MGEHL1010-1.5	1.5	9.0
	MGEHL1010-2	2.0	9.0
	MGEHL1212-1.5	1.5	9.0
	MGEHL1212-2	2.0	9.0
	MGEHL1616-1.5	1.5	6.7
	MGEHL1616-2	2.0	6.7
	MGEHL1616-2.5	2.5	6.7
	MGEHL1616-3	3.0	6.7
	MGEHL1616-4	4.0	6.7
	MGEHL2020-1.5	1.5	6.7
	MGEHL2020-2	2.0	6.7
	MGEHL2020-2.5	2.5	6.7
	MGEHL2020-3	3.0	6.7
	MGEHL2020-4	4.0	6.7
	MGEHL2020-5	5.0	6.7
	MGEHL2525-2	2.0	9.0
	MGEHL2525-2.5	2.5	9.0
	MGEHL2525-3	3.0	9.0
	MGEHL2525-4	4.0	9.0
	MGEHL2525-5	5.0	9.0
	MGEHL2525-6	6.0	10.7
	MGEHL3232-3	3.0	16.4
	MGEHL3232-4	4.0	16.4
	MGEHL3232-5	5.0	16.4
	MGEHL3232-6	6.0	17.9

Nad ceno ni vključen tovor, davek in davek.

Domača cena na ameriški dolar na Kitajskem.






Če imate kakršna koli vprašanja, pošljite e-pošto: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Orodje za obračanje končnega obraza / notranje luknje

End Face/Notranje luknje Turning Tool

MaiFix®

Slike izdelkov	Specifikacija	Width	USD
	MGHH320R-35/48	3.0	19.0
	MGHH320R-48/66	3.0	19.0
	MGHH320R-64/100	3.0	19.0
	MGHH320R-98/160	3.0	19.0
	MGHH320R-160/400	3.0	19.0
	MGHH325R-35/48	3.0	28.6
	MGHH325R-48/60	3.0	28.6
	MGHH325R-60/75	3.0	28.6
	MGHH325R-64/100	3.0	28.6
	MGHH325R-100/140	3.0	28.6
	MGHH325R-160/400	3.0	28.6
	MGHH325R-200/800	3.0	28.6
	MGHH420R-48/60	4.0	19.0
	MGHH420R-60/75	4.0	19.0
	MGHH420R-64/100	4.0	19.0
	MGHH420R-98/160	4.0	19.0
	MGHH420R-160/400	4.0	19.0
	MGHH425R-48/66	4.0	28.6
	MGHH425R-64/100	4.0	28.6
	MGHH425R-100/140	4.0	28.6
	MGHH425R-160/400	4.0	28.6
	MGHH425R-200/800	4.0	28.6
Vzmetno jeklo			
	MGHH320R13-30/50	3.0	21.9
	MGHH320R15-50/80	3.0	21.9
	MGHH320R17-80/160	3.0	21.9
	MGHH320R18-160/400	3.0	21.9
	MGHH325R18-160/400	3.0	23.9
	MGHH420R15-30/50	4.0	21.9
	MGHH420R18-50/80	4.0	21.9
	MGHH420R20-80/160	4.0	21.9
	MGHH425R15-30/50	4.0	23.9
	MGHH425R18-50/80	4.0	23.9
	MGHH425R20-80/160	4.0	23.9
	MGHH425R20-160-400	4.0	23.9
Vzmetno jeklo			
	MFH216R08-20/140	2.0	16.7
	MFH320R10-25/140	3.0	21.4
	MFH325R10-25/140	3.0	24.6
	MFH420R12-25/140	4.0	21.4
	MFH425R08-25/140	4.0	24.6
	MFH425R10-25/140	4.0	24.6
Cilindrični utori			
	MGEVR1616-2	2.0	8.6
	MGEVR1616-2.5	2.5	8.6
	MGEVR1616-3	3.0	8.6
	MGEVR1616-4	4.0	8.6
	MGEVR2020-2	2.0	8.6
	MGEVR2020-2.5	2.5	8.6
	MGEVR2020-3	3.0	8.6
	MGEVR2020-4	4.0	8.6
	MGEVR2525-3	3.0	11.0
Cilindrični utori			
	MGEVL1616-2	2.0	8.6
	MGEVL1616-2.5	2.5	8.6
	MGEVL1616-3	3.0	8.6
	MGEVL1616-4	4.0	8.6
	MGEVL2020-2	2.0	8.6
	MGEVL2020-2.5	2.5	8.6
	MGEVL2020-3	3.0	8.6
	MGEVL2020-4	4.0	8.6
	MGEVL2525-3	3.0	11.0

Slike izdelkov	Specifikacija	Width	USD
	MGIVR2016-1.5	1.5	9.3
	MGIVR2016-2	2.0	9.3
	MGIVR2016-2.5	2.5	9.3
	MGIVR2016-3	3.0	9.3
	MGIVR2520-1.5	1.5	11.0
	MGIVR2520-2	2.0	11.0
	MGIVR2520-2.5	2.5	11.0
	MGIVR2520-3	3.0	11.0
	MGIVR2520-4	4.0	11.0
	MGIVR3125-1.5	1.5	13.1
	MGIVR2925-2	2.0	13.1
	MGIVR3125-3	3.0	13.1
	MGIVR3125-4	4.0	13.1
	MGIVR3125-5	5.0	13.1
	MGIVR3732-3	3.0	26.1
	MGIVR3732-4	4.0	26.1
	MGIVR3732-5	5.0	26.1
	MGIVR3732-6	6.0	26.1
Vzmetno jeklo			
	MGIVR2520-3T8	3.0	15.4
	MGIVR2520-4T8	4.0	15.4
	MGIVL2016-1.5	1.5	9.3
	MGIVL2016-2	2.0	9.3
	MGIVL2016-2.5	2.5	9.3
	MGIVL2016-3	3.0	9.3
	MGIVL2316-3	3.0	9.3
	MGIVL2520-1.5	1.5	11.0
	MGIVL2520-2	2.0	11.0
	MGIVL2520-2.5	2.5	11.0
	MGIVL2520-3	3.0	11.0
	MGIVL2520-4	4.0	11.0
	MGIVL2925-2	2.0	13.1
	MGIVL3125-3	3.0	13.1
	MGIVL3125-4	4.0	13.1
	MGIVL3125-5	5.0	13.1
	MGIVL3732-3	3.0	26.1
	MGIVL3732-4	4.0	26.1
	MGIVL3732-5	5.0	26.1

Nad ceno ni vključen tovor, davek in davek.

Domača cena na ameriški dolar na Kitajskem.

Če imate kakršna koli vprašanja, pošljite e-pošto: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Slike izdelkov	Size	USD
	1010E 1212F 1616H 2020K 2525M 3232P 4040R	5.4 5.3 5.4 6.0 8.3 14.7 21.9
S Tip orodja za obračanje valjev		
	1616H 2020K 2525M 3232P 4040R	6.7 6.7 8.6 14.7 29.0
M Tip orodja za obračanje valjev		
	1616H 2020K 2525M 3232P 4040R	6.7 6.7 8.6 16.4 32.4
W Tip orodja za obračanje valjev		
	1616H 2020K 2525M 3232P 4040R	9.3 9.3 11.0 14.6 36.0
D Tip orodja za obračanje valjev		
	S06K S07K S08K S10K S12M S14N S16Q S18Q S20R S25S S32T S40U	5.4 4.6 4.6 4.6 5.0 5.4 5.7 6.4 6.4 9.7 14.6 25.4
S Vnesite orodje za stružnico notranje luknje		
	S07 S08 S10 S12 S16 S20	5.4 5.4 5.4 6.9 8.6 9.7
S Vnesite orodje za stružnico notranje luknje		
	S06 S07 S08 S10 S12 S14 S16 S18 S20 S25	14.6 14.6 14.6 16.4 18.1 20.0 21.7 34.6 43.6 65.0
H Vnesite orodje za stružnico notranje luknje		
Hitro jeklo		
	C04G C05G C06J C07K C08K C10K C12M C14N C16Q C18Q C20R C25S C32T	19.0 19.0 19.0 19.0 22.6 26.1 33.3 52.4 69.0 81.0 95.3 204.7 452.4
C Vnesite orodje za stružnico notranje luknje		
Cementni karbid		
	S16Q S20R S25S S32T S40T/U S50V	8.3 8.6 11.0 16.4 28.9 72.1
S.M... Vnesite orodje za stružnico notranje luknje		

Slike izdelkov	Size	USD
	1616H 2020K 2525M 3232P	6.4 6.4 8.9 16.4
ZQ.. Tip Rezalno orodje za obračanje		
	SPB226 SPB326 SPB426 SPB232 SPB332 SPB432	11.9 11.9 11.9 14.3 14.3 14.3
SPB.. Tip Rezalno orodje za obračanje		
	1616 2020 2525 3232	22.6 22.6 22.6 29.7
SLTBN..		
	1010 1212 1616 2020 2525 3232	7.1 7.1 6.4 6.4 8.9 16.4
MGEHR/L... Tip Cut-off /Orodje za struženje		
	1010 1212 1616 2020 2525	9.6 9.6 8.9 9.6 11.0
MGMN..		
	1616 2020 2525	8.6 8.6 11.0
Vzmetno jeklo		
	16 20 25 32 40	9.3 11.0 13.1 25.7 54.3
MGEVR/L... Vrsta orodja za struženje utorov		
	20	15.4
Vzmetno jeklo		
	1616H 2020K	9.6 10.7
CGWSR/L... Tip Cut-off /Orodje za struženje		
	1616 2020 2525	10.3 10.3 11.9
WGE..		
	1616 2020 2525	10.3 10.3 11.9
GY2M..		
	1010 1212 1616 2020 2525 3232	10.3 10.3 9.3 11.0 12.9 20.0
GYHR/L... Tip Cut-off /Orodje za struženje		
	1010 1212 1616 2020 2525 3232	10.3 10.3 9.3 11.0 12.9 20.0
KGMR/L... Tip Cut-off /Orodje za struženje		
	1010 1212 1616 2020 2525 3232	10.3 10.3 9.3 11.0 12.9 20.0
TTER/L... Tip Cut-off /Orodje za struženje		
	16 20 25	14.3 16.7 19.0
TDC.. TDJ..		

Slike izdelkov	Size	USD
	1010 1212 1616 2020 2525	6.7 6.7 6.7 6.7 9.0
KTGFR/L... Vrsta orodja za struženje utorov		
	1010 1212 1616 2020 2525	11.9 11.9 11.9 13.1 15.4
KTGFR/L... Vrsta orodja za struženje utorov		
	1010 1212 1616 2020 2525	7.1 7.1 7.1 7.1 9.3
Vzmetno jeklo		
	1616 2020 2525	6.7 6.7 8.9
KTGFSR/L... Vrsta orodja za struženje utorov		
	1616 2020 2525	9.0 9.0 11.9
GBA..		
	1616 2020 2525 3232	9.3 13.1 16.4 21.9
SGBSR/L... Vrsta orodja za struženje utorov		
	1616 2020 2525	11.9 14.3 17.9
GBA..		
	1616H 2020K 2525M 3232P	9.3 11.0 12.6 20.0
CGBSR/L... Vrsta orodja za struženje utorov		
	1616 2020 2525	15.3 16.9 20.4
QE..R/L... Tip Cut-off /Orodje za struženje		
	1616 2020 2525	28.6 28.6 32.4
DGTR/L... Tip Cut-off /Orodje za struženje		
	1616 2020 2525	35.7 38.1 42.9
FGHH..R/L...		
	1616 2020 2525	23.9 21.9 23.9
Konec FaCe Obdelava utorov		

Slike izdelkov	Size	USD
	MC0903 MC1204 MC1604 MC1904	0.4 0.6 1.1 1.6
C-Vnesite Shim		
	MD1103 MD1504 MD1506	0.4 1.0 1.1
D-Vnesite Shim		
	MS0903 MS1204 MS1504 MS1904	0.6 0.6 1.1 1.6
S-Vnesite Shim		
	MT1603 MT1604 MT2204	0.3 1.1 1.1
T-Vnesite Shim		
	MV1603	0.6
V-Vnesite Shim		
	MW0603 MW0804	0.4 0.6
W-Vnesite Shim		
	STM16R STM16L STM22R STM22L	0.3 0.3 1.0 1.0
STM-Vnesite Shim		
	CTM510 CTM513 CTM613 CTM617 CTM619 CTM515-T CTM618-W CTM0822 CTM0822 CTM1022 CTM1022	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.7 0.3 0.3 0.7
Vijak sredinskega zatiča		
	M2. 0X5 M2. 2X5 M2. 5X5 M2. 5X6 M2. 5X8 M3. 0X8 M3. 5X10 M3. 5X12 M4. 0X8 M4. 0X10 M4. 5X12 M5. 0X10 M5. 0X12	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Vijak za orodje za cvetenje sliv		

Slike izdelkov	Size	USD
	HL1810 HL1814 HL1917 HL2114 HL2217 HL2217 HL2414	0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.0 0.4
M-Tip Vpenjalni vijak		
	WT16 WW08	0.4 0.4
W-Tip Vpenjalni vijak		
	WC0525E WC0625E	0.4 0.4
D-Tip Vpenjalni vijak		
	DC12 DD15 DT16 DV16 DW08	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
D-Tip Vpenjalni vijak		
	DL525 DL625	0.7 0.7
D-Tip Vpenjalni vijak		
	DDC12 DDD15 DDT16 DDV16 DDW08	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
D-Tip Vpenjalni vijak		
	L1.5 L2.0 L2.5 L3.0 L4.0 L5.0	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
L-Tip Inner Hexagon Spanner		
	TL1.5 TL2.0 TL2.5 TL3.0 TL4.0 TL5.0	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
T-Tip Inner Hexagon Spanner		
	T6 T7 T8 T10 T15 T20	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Slišni ključ v obliki zastave		
	T6 T7 T8 T10 T15 T20	0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Slišni ključ v obliki zastave		
	TT6 TT7 TT8 TT10 TT15 TT20	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Ključ T-tipa Plum		

Nad ceno ni vključen tovor, davek in davek.
Domača cena na ameriški dolar na Kitajskem.

Če imate kakršna koli vprašanja, pošljite e-pošto: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Slike izdelkov	Specifikacija	R	USD
 Dokončanje Litega železa in utrjeni materiali	APKT113502 CBN1 APKT113504 CBN1 APKT113508 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 Dokončanje Litega železa in utrjeni materiali	APKT160402 CBN1 APKT160404 CBN1 APKT160408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 Dokončanje Copper and Aluminum	APKT113502 PCD1 APKT113504 PCD1 APKT113508 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 Dokončanje Copper and Aluminum	APKT160402 PCD1 APKT160404 PCD1 APKT160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 Srednje dodelava Copper and Aluminum	APKT1135PDER-AL ZK01 APKT1604PDER-G2 ZK01	0.8 0.8	1.4 1.9
 Dokončanje Copper and Aluminum	APKT1604-AL ZK01	0.2	1.9
 Kermet srednje in fino jeklo Deli imajo dobro fini	APMT1135-TG ZN60 APMT1604-TG ZN60	0.8 0.8	1.4 1.9
 Srednja obdelava	APMT1135PDER-M2 ZP25 APMT1604PDER-M2 ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
 Srednje groba obdelava	APMT1135PDER-H2 ZP25 APMT1604PDER-H2 ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
 Obdelava v splošnem gradivu	APMT1135PDER-XM ZP25 APMT1604PDER-XM ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
 Obdelava visoke trdote na HRC 62°	APMT1135PDER ZM90 APMT1604PDER ZM90	0.8 0.8	2.0 2.7
 Obdelava v splošnem gradivu	APMT1135PDER ZP20 APMT1604PDER ZP20	0.8 0.8	1.6 2.3
 Obdelava v splošnem gradivu	APMT1135PDER ZP30 APMT1604PDER ZP30	0.8 0.8	1.6 2.3
 Obdelava v splošnem gradivu	APMT1135PDER ZP60 APMT1604PDER ZP60	0.8 0.8	1.4 1.7

Zaklepanje zobnega rezkarja z desnim kotom

Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Specifikacija D x T x M	Cena USD
BAP3-11-1T-M5	23.9
BAP3-13-1T-M6	23.9
BAP3-15-2T-M8	23.9
BAP3-16-2T-M8	28.6
BAP3-17-2T-M8	28.6
BAP3-20-2T-M10	31.0
BAP3-21-2T-M10	31.0
BAP3-25-3T-M12	33.3
BAP3-25-4T-M12	35.7
BAP3-26-2T-M12	33.3
BAP3-26-3T-M12	33.3
BAP3-26-4T-M12	35.7
BAP4-25-2T-M12	33.3
BAP4-26-2T-M12	33.3
BAP4-30-2T-M16	38.1
BAP4-30-3T-M16	40.4
BAP4-32-2T-M16	38.1
BAP4-32-3T-M16	40.4
BAP4-35-3T-M16	42.9

BAP Jekleni desni kot
Končni rezkar
BAP Steel Right-Angle
End Milling Cutter



Specifikacija D x d x T	Cena USD
BAP300R 40-22-4T	11.9
BAP300R 50-22-4T	15.3
BAP300R 63-22-6T	20.4
BAP400R 40-22-3T	10.3
BAP400R 50-22-4T	10.3
BAP400R 63-22-4T	11.9
BAP400R 80-27-6T	20.4
BAP400R 100-32-6T	32.4
BAP400R 125-40-7T	51.0
BAP400R 160-40-8T	61.1
BAP400R 200-40-10T	119.0
BAP400R 250-40-12T	187.1
BAP400R 300-60-14T	238.1
BAP400R 50-25.4-4T	11.9
BAP400R 63-25.4-4T	15.3
BAP400R 80-25.4-6T	23.9
BAP400R 100-31.75-6T	35.7

AL-BAP Rezkalni rezkar iz aluminija z desnim kotom
AL-BAP Aluminum Right-Angle End Milling Cutter



Specifikacija D x d x T	Cena USD
AL-BAP400R 50-22-4T	16.9
AL-BAP400R 63-22-4T	22.1
AL-BAP400R 80-22-6T	30.7
AL-BAP400R 100-22-6T	54.6
AL-BAP400R 125-27-7T	85.0
AL-BAP400R 160-27-8T	95.3
AL-BAP400R 200-27-10T	204.0
AL-BAP400R 250-32-12T	272.1
AL-BAP400R 300-32-14T	340.3

Zavrtno držalo za rezkalno z desnim kotom

Discarded Right-Angle End Milling Cutter Toolholder



Specifikacija d x D x L	Cena USD
BAP300R C10-10-120-1T	3.3
BAP300R C10-11-120-1T	3.3
BAP300R C12-12-130-1T	3.3
BAP300R C12-13-130-1T	3.3
BAP300R C14-14-130-2T	4.6
BAP300R C14-14-150-2T	4.6
BAP300R C15-15-150-2T	4.6
BAP300R C15-15-200-2T	5.4
BAP300R C15-16-150-2T	4.6
BAP300R C15-16-200-2T	5.4
BAP300R C15.6-16-150-2T	4.6
BAP300R C15.6-16-200-2T	5.4
BAP300R C16-16-120-2T	4.6
BAP300R C16-16-150-2T	4.6
BAP300R C16-16-200-2T	5.4
BAP300R C16-16-250-2T	9.6
BAP300R C16-17-120-2T	4.6
BAP300R C16-17-150-2T	4.6
BAP300R C16-17-200-2T	5.4
BAP300R C16-17-250-2T	9.6
BAP300R C16-18-150-2T	5.4
BAP300R C16-18-200-2T	6.1
BAP300R C19-20-150-2T	5.4
BAP300R C19-20-200-2T	6.1
BAP300R C20-20-120-2T	5.4
BAP300R C20-20-150-2T	5.4
BAP300R C20-20-200-2T	6.1
BAP300R C20-20-250-2T	9.6
BAP300R C20-21-120-2T	5.4
BAP300R C20-21-150-2T	5.4
BAP300R C20-21-200-2T	6.1
BAP300R C20-21-250-2T	9.6
BAP300R C24-25-150-3T	10.3
BAP300R C24-25-200-3T	11.9
BAP300R C24-25-250-3T	14.3
BAP300R C24-25-300-3T	20.4
BAP300R C25-25-150-3T	10.3
BAP300R C25-25-200-3T	11.9
BAP300R C25-25-250-3T	14.3
BAP300R C25-25-300-3T	20.4
BAP300R C25-25-150-2T	7.4
BAP300R C25-25-200-2T	8.9
BAP300R C25-25-250-2T	11.9
BAP300R C25-25-300-2T	19.0
BAP400R C24-25-150-2T	7.9
BAP400R C24-25-200-2T	9.6
BAP400R C24-25-250-2T	11.9
BAP400R C24-25-300-2T	19.0
BAP400R C25-25-150-2T	7.9
BAP400R C25-25-200-2T	9.6
BAP400R C25-25-250-2T	11.9
BAP400R C25-25-300-2T	19.0
BAP400R C25-26-150-2T	7.9
BAP400R C25-26-200-2T	9.6
BAP400R C25-26-250-2T	11.9
BAP400R C25-26-300-2T	19.0
BAP400R C25-30-150-2T	10.3
BAP400R C25-30-200-2T	11.9
BAP400R C25-30-250-2T	16.9
BAP400R C25-30-300-2T	20.4
BAP400R C32-32-150-3T	13.6
BAP400R C32-32-200-3T	15.3
BAP400R C32-32-250-3T	18.9
BAP400R C32-32-300-3T	23.9
BAP400R C32-32-350-3T	27.1
BAP400R C32-32-400-3T	35.7
BAP400R C32-35-150-3T	13.6
BAP400R C32-35-200-3T	15.3
BAP400R C32-35-250-3T	19.7
BAP400R C32-35-300-3T	23.9
BAP400R C32-35-350-3T	27.1
BAP400R C32-35-400-3T	35.7
BAP400R C32-40-150-3T	15.3
BAP400R C32-40-200-3T	17.6
BAP400R C32-40-250-3T	22.1
BAP400R C32-40-300-3T	25.4
BAP400R C32-40-350-3T	30.7
BAP400R C32-40-400-3T	39.0
BAP400R C32-50-150-4T	22.1
BAP400R C32-50-200-4T	27.1

Nad ceno ni vključen tovor, davek in davek.


Domača cena na ameriški dolar na Kitajskem.

Če imate kakršna koli vprašanja, pošljite e-pošto: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Rezkalnik za rezanje z okroglimi nosilci Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter

MaiFix®


Slike izdelkov	Specifikacija	R	Cena
	RDMW1204MOT-PM ZP30	R6	1.7
Obdelava v splošnem gradivu	RDMW1605MOT-PM ZP30	R8	2.4
	RPGT1003-AL ZK01	R5	1.9
Srednje obdelava Copper and Aluminum			
	RPMW1003MO ZN60 RPMW1003 ZN60 Non Chamfering RPMT1204MO ZN60	R5 R5 R6	1.6 1.3 1.9
Kermet srednje in fino jeklo Deli imajo dobro fini			
	RPMT08T2-JS ZP25	R4	1.1
Obdelava v splošnem gradivu	RPMT10T3-JS ZP25	R5	1.4
	RPMT1204MO ZM90	R6	2.0
Obdelava visoke trdnosti na HRC 62°			
	RPMT1204MO ZP30	R6	1.7
Obdelava v splošnem gradivu			
	RPMT1204MO ZP60	R6	1.7
Obdelava v splošnem gradivu			
	RPMT1204-XM ZP25	R6	1.3
Obdelava v splošnem gradivu			
	RPMW1003MO ZM90	R5	1.7
Obdelava visoke trdnosti na HRC 62°			
	RPMW1003MO ZP20	R5	1.3
Obdelava v splošnem gradivu			
	RPMW1003MO ZP30	R5	1.3
Obdelava v splošnem gradivu			
	RPMW1003MO ZP60	R5	1.3
Obdelava v splošnem gradivu			
	RPMW1003-XM ZP25	R5	1.3
Obdelava v splošnem gradivu			

Zaklepanje rezkala za rezanje zobnega kroga
Locking Tooth Type Round Nose End Milling Cutter



Specifikacija D x T x M	Cena USD
EMRR4-16-2T-M8	28.6
EMRR4-17-2T-M8	28.6
EMRR4-20-2T-M10	31.0
EMRR4-21-2T-M10	31.0
EMRR4-25-2T-M12	33.3
EMRR4-26-2T-M12	33.3
EMRR4-25-3T-M12	35.7
EMRR4-26-3T-M12	35.7
EMRR5-20-2T-M10	31.0
EMRR5-21-2T-M10	31.0
EMRR5-25-2T-M12	33.3
EMRR5-26-2T-M12	33.3
EMRR5-30-2T-M16	38.1
EMRR5-32-2T-M16	38.1
EMRR5-30-3T-M12	40.4
EMRR5-32-3T-M12	40.4
EMRR5-35-3T-M16	42.9
EMRR6-25-2T-M12	33.3
EMRR6-26-2T-M12	33.3
EMRR6-30-2T-M16	38.1
EMRR6-32-2T-M16	38.1
EMRR6-35-3T-M16	42.9

EMR jeklena rezkalna glava
EMR Steel Round Nose End Milling Cutter



Specifikacija D x d x T	Cena USD
EMR 5R50-22-4T	10.3
EMR 5R63-22-4T	11.9
EMR 5R80-27-6T	20.4
EMR 5R100-32-6T	32.4
EMR 5R125-40-7T	51.0
EMR 5R160-40-8T	61.1
EMR 5R50-25.4-4T	11.9
EMR 5R63-25.4-4T	15.3
EMR 5R80-25.4-6T	23.9
EMR 5R100-31.75-6T	35.7
EMRW 6R50-22-4T	10.3
EMRW 6R63-22-4T	11.9
EMRW 6R80-27-6T	20.4
EMRW 6R100-32-6T	32.4
EMRW 6R125-40-7T	51.0
EMRW 6R160-40-8T	61.1
EMR 6R200-40-10T	119.0
EMR 6R250-40-12T	187.1
EMR 6R300-60-14T	238.1
EMRW 6R50-25.4-4T	11.9
EMRW 6R63-25.4-4T	15.3
EMRW 6R80-25.4-6T	23.9
EMRW 6R100-31.75-6T	35.7

The Above Specifikacija Are RP.. Inserts,
RC.. / RD.. Vstavite in ročaj, prosimo, vprašajte!

The Above Specifikacija Are RP.. Inserts,
RC.. / RD.. Inserts and handle, please inquire!

Zavrtno rezalno orodje za rezanje okroglega konca
Discarded Round Nose End Milling Cutter Toolholder
















Specifikacija D x D x L x T	Cena USD
EMR C10-4R10-120-1T	3.3
EMR C12-4R12-130-1T	3.3
EMR C12-4R13-130-1T	3.3
EMR C16-4R16-150-2T	5.0
EMR C16-4R16-200-2T	6.1
EMR C16-4R17-150-2T	5.0
EMR C16-4R17-200-2T	6.1
EMR C19-4R20-150-2T	6.1
EMR C19-4R20-200-2T	6.9
EMR C20-4R20-150-2T	6.1
EMR C20-4R20-200-2T	6.9
EMR C20-4R20-250-2T	11.9
EMR C20-4R21-150-2T	6.1
EMR C20-4R21-200-2T	6.9
EMR C19-5R20-150-2T	6.1
EMR C19-5R20-200-2T	7.4
EMR C20-5R20-150-2T	6.1
EMR C20-5R20-200-2T	7.4
EMR C20-5R21-150-2T	6.1
EMR C20-5R21-200-2T	7.4
EMR C20-5R21-250-2T	11.9
EMR C20-5R25-250-2T	7.9
EMR C20-5R25-200-2T	9.6
EMR C20-5R25-250-2T	11.9
EMR C20-5R30-110-2T	7.9
EMR C24-5R25-150-2T	7.9
EMR C24-5R25-200-2T	9.6
EMR C24-5R25-250-2T	13.6
EMR C24-5R25-300-2T	19.0
EMR C25-5R25-150-2T	7.9
EMR C25-5R25-200-2T	9.6
EMR C25-5R25-250-2T	13.6
EMR C25-5R25-300-2T	19.0
EMR C25-5R26-150-2T	7.9
EMR C25-5R26-200-2T	9.6
EMR C25-5R26-250-2T	13.6
EMR C25-5R26-300-2T	19.0
EMR C25-5R30-150-2T	10.3
EMR C25-5R30-200-2T	11.9
EMR C25-5R30-250-2T	13.6
EMR C25-5R30-300-2T	19.0
EMR C32-5R35-150-3T	13.6
EMR C32-5R35-200-3T	15.3
EMR C32-5R35-250-3T	18.9
EMR C32-5R35-300-3T	23.9
EMR C32-5R35-350-3T	28.9
EMR C32-5R35-400-3T	39.0
EMR C32-5R40-150-3T	15.3
EMR C32-5R40-200-3T	18.9
EMR C32-5R40-250-3T	20.4
EMR C32-5R40-300-3T	23.9
EMR C32-5R40-350-3T	30.7
EMR C32-5R40-400-3T	39.0
EMR C32-5R50-150-4T	23.9
EMR C32-5R50-200-4T	27.1
EMRW C25-5R25-150-2T	7.9
EMRW C25-5R25-200-2T	9.6
EMRW C25-5R25-250-2T	15.3
EMRW C25-5R30-150-2T	10.3
EMRW C25-5R30-200-2T	11.9
EMRW C25-5R30-250-2T	16.9
EMRW C32-5R35-150-3T	13.6
EMRW C32-5R35-200-3T	15.3
EMRW C32-5R35-250-3T	18.9
EMRW C32-5R35-300-3T	27.1
EMRW C25-6R32-150-2T	10.3
EMRW C25-6R32-200-2T	11.9
EMRW C25-6R32-250-2T	16.9
EMRW C25-6R32-300-2T	20.4
EMRW C32-6R32-150-2T	13.6
EMRW C32-6R32-200-2T	15.3
EMRW C32-6R32-250-2T	18.9
EMRW C32-6R32-300-2T	23.9
EMRW C32-6R32-350-2T	27.1
EMRW C32-6R32-400-2T	30.7
EMRW C32-6R35-150-2T	15.3
EMRW C32-6R35-200-2T	16.9
EMRW C32-6R35-250-2T	20.4
EMRW C32-6R35-300-2T	27.1
EMRW C32-6R32-350-2T	28.9
EMRW C32-6R32-400-2T	32.4
EMRW C32-6R40-150-3T	16.9
EMRW C32-6R40-200-3T	19.7
EMRW C32-6R40-250-3T	22.1
EMRW C32-6R40-300-3T	27.1
EMRW C32-6R40-350-3T	30.7
EMRW C32-6R40-400-3T	39.0
EMRW C32-6R50-150-4T	23.9
EMRW C32-6R50-200-4T	27.1

Nad ceno ni vključen tovor, davek in davek.


Domača cena na ameriški dolar na Kitajskem.

Če imate kakršna koli vprašanja, pošljite e-pošto: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Product Pictures	Specifikacija	USD	Product Pictures	Specifikacija	USD	Product Pictures	Specifikacija	USD	Product Pictures	Specifikacija	USD
	Dodelava litiga železa in utrjeni materiali	7.1		P3200-R4 ZP10	7.4		LNMU0303ZER-MJ			800-08A	
	Dokončanje Copper and Aluminum	7.1		P3200-R5 ZP10	8.3		PNMU0905GNEN-MJ			800-08T308M-C-G	
	Srednje dodelava Copper and Aluminum	1.7		P3200-R6 ZP10	8.3		PNMU0905XNER-GM			800-08T308M-I-G	
	Groba obdelava, \ T Splošni material	3.1		P3200-R8 ZP10	9.9		SNMU130508EN-GM			800-09T308H-P-G	
	Srednja obdelava Splošnega materiala	3.1		P3200-R10 ZP10	11.9		WNMU080608EN-SM			R390-11T308-PM	
	Srednja obdelava Splošnega materiala	3.1		P3200-R12.5 ZP10	20.3		3PKT100408R-M			SCMT09T308-MM	
				P3200-R15 ZP10	31.1		3PKT150508R-M			S-R215.44-15T364M	
				P3200-R16 ZP10	40.3		3PKT190608R-M			DGN3102C	
				Cutting Below HRC55			XJMG1204			HNGX0906-FF	
				ZPFG100 ZM55	17.1		WNMX060312ZNN-MM			GRIP3003Y	
				ZPFG120 ZM55	17.1		WNMX09T316ZNN-MM			GRIP4004Y	
				ZPFG160 ZM55	20.4		6NGU060408R-M			LNKX1506-G	
				ZPFG200 ZM55	23.9		6NGU090508R-M			CNHX100508T	
				ZPFG250 ZM55	32.4		CNHX131108T			AXMT060208R-EM	
				ZPFG300 ZM55	51.4		BLMP0603R-M			BLMP0904R-ML	
				BNM120 ZM55	17.1		BLMP1205R-M			BLMP1306R-M	
				BNM160 ZM55	18.6		TNGX2207PNTN			ZNHU080-08	
				BNM200 ZM55	23.9		SNMX1205XTN			SOMT050204-DP	
				BNM250 ZM55	32.4		SOMT060204-DP			SOMT070306-DP	
				BNM300 ZM55	41.0		SOMT08T308-DP			SOMT09T308-DP	
							SOMT11T308-DP			TPUN160308-NN	
							AXMT123508PEERG			APKT150412-PM	
							RPHX1204M6EN-M31			SPMT120408-PM	
							XNEX080608-MD15			ONHU060408-PM	
							XOMX180608TR-M14			ONHU08T508-PM	
										KNX-Q7-3.5	

KM Steel 45° Rezkar za rezkanje obraza
KM Steel 45° Face Milling Cutter



Specifikacija D x d x T	Cena USD
KM12-50-22-4T	11.9
KM12-63-22-4T	15.3
KM12-80-27-5T	25.4
KM12-100-32-5T	35.7
KM12-125-40-6T	51.0
KM12-160-40-6T	61.1
KM12-200-40-8T	136.0
KM12-250-40-10T	204.0
KM12 300-60-12T	255.0
KM12-50-25.4-4T	13.6
KM12-63-25.4-4T	16.9
KM12-80-25.4-5T	28.9
KM12-100-31.75-5T	39.0

KM Aluminum 45° Face Milling Cutter
KM Aluminum 45° Face Milling Cutter



Specifikacija D x d x T	Cena USD
AL-KM12-50-22-4T	16.9
AL-KM12-63-22-4T	22.1
AL-KM12-80-22-5T	30.7
AL-KM12-100-22-5T	54.6
AL-KM12-125-27-6T	85.0
AL-KM12-160-27-6T	95.3
AL-KM12-200-27-8T	204.0
AL-KM12-250-32-10T	272.1
AL-KM12 300-32-12T	340.3
AL-KM12-50-25.4-4T	19.0
AL-KM12-63-25.4-4T	23.1
AL-KM12-80-25.4-5T	32.4
AL-KM12-100-31.75-5T	54.6

Zaklepanje zobnega kroga rezkanje
Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter



Specifikacija D x M	Cena USD
T2139M-5R-M5	31.0
T2139M-6R-M6	31.0
T2139M-8R-M8	33.3
T2139M-10R-M10	35.7
T2139M-12.5R-M12	38.1
T2139M-15R-M16	40.4

Zavrženo držalo za rezkalno orodje s sferičnim koncem
Discarded Spherical End Milling Toolholder



Specifikacija d x D x L x T	Cena USD
T2139 C10-4R-100-1T	8.9
T2139 C12-4R-130-1T	8.9
T2139 C16-4R-150-1T	10.7
T2139 C10-5R-120-1T	8.9
T2139 C12-5R-150-1T	8.9
T2139 C16-5R-150-1T	10.7
T2139 C12-6R-130-1T	8.9
T2139 C12-6R-150-1T	8.9
T2139 C16-6R-150-1T	10.7
T2139 C16-6R-200-1T	12.6
T2139 C16-8R-150-1T	10.0
T2139 C16-8R-200-1T	11.9
T2139 C20-8R-200-1T	16.7
T2139 C25-8R-250-1T	19.7
T2139 C20-10R-150-1T	13.9
T2139 C20-10R-200-1T	16.0
T2139 C25-10R-250-1T	19.7
T2139 C32-10R-300-1T	22.1
T2139 C25-12.5R-150-1T	16.7
T2139 C25-12.5R-200-1T	19.6
T2139 C25-12.5R-250-1T	22.1
T2139 C25-12.5R-300-1T	25.0
T2139 C32-12.5R-300-1T	27.9
T2139 C32-15R-150-1T	18.3
T2139 C32-15R-200-1T	21.0
T2139 C32-15R-250-1T	23.9
T2139 C32-15R-300-1T	26.7
T2139 C32-16R-150-1T	30.4
T2139 C32-16R-200-1T	18.3
T2139 C32-16R-250-1T	21.0
T2139 C32-16R-300-1T	23.9
T2139 C32-16R-350-1T	26.7
T2139 C32-16R-350-1T	30.4
Insert: ZPFG	
ABPF C16-8R-150	23.9
ABPF C16-8R-200	29.7
ABPF C20-10R-150	31.7
ABPF C20-10R-200	37.6
ABPF C25-12.5R-150	39.7
ABPF C25-12.5R-200	49.6
ABPF C25-12.5R-250	55.4
ABPF C32-15R-150	45.7
ABPF C32-15R-200	51.7
ABPF C32-15R-250	59.6
ABPF C32-15R-300	79.3
Insert: BNM	
BNML C12-6R-130-1T	11.9
BNML C12-6R-150-1T	11.9
BNML C16-8R-150-1T	15.0
BNML C16-8R-200-1T	17.9
BNML C20-10R-150-1T	21.0
BNML C20-10R-200-1T	23.9
BNML C25-10R-250-1T	29.7
BNML C25-12.5R-150-1T	25.0
BNML C25-12.5R-200-1T	29.7
BNML C25-12.5R-250-1T	33.3

Nad ceno ni vključen tovor, davek in davek.

Domača cena na ameriški dolar na Kitajskem.

Če imate kakršna koli vprašanja, pošljite e-pošto: eva@mzgtool.cn


<http://www.mzg.tw>

Vstavite tip vrtnika Insert Type Quick Drill

MaiFix®

Zaklepanje zobnega rezkarja z desnim kotom

Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Specifikacija DxTxM	Cena USD
R39011-16-2T-M8	28.6
R39011-17-2T-M8	28.6
R39011-20-2T-M10	31.0
R39011-21-2T-M10	31.0
R39011-25-2T-M12	33.3
R39011-26-2T-M12	33.3
R39011-30-2T-M16	35.7
R39011-32-2T-M16	35.7
R39011-33-2T-M16	35.7
R39011-35-2T-M16	42.9

Zaklepanje zobnega kroga rezkanje

Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter



Specifikacija DxRxM	Cena USD
BNM-10-R5-M5	35.7
BNM-12-R6-M6	35.7
BNM-16-R8-M8	38.1
BNM-20-R10-M10	38.1
BNM-25-R12.5-M12	40.4

Zaklepanje zobnega rezkarja z desnim kotom

Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Specifikacija DxTxM	Cena USD
JDMT07-11-2T-M5	35.7
JDMT07-12-2T-M5	35.7
JDMT07-12-2T-M6	35.7
JDMT07-13-2T-M6	35.7
JDMT07-14-2T-M6	35.7
JDMT07-16-3T-M8	42.9
JDMT07-17-3T-M8	42.9

Volframova jeklena orodna palica za vibracije

Tungsten steel anti-vibration tool rod



Specifikacija d x D x L x M	Cena USD
MFL08-08-100-M4	59.6
MFL10-10-100-M5	59.6
MFL10-10-150-M5	83.3
MFL12-12-100-M6	75.0
MFL12-12-150-M6	102.4
MFL12-12-200-M6	135.7
MFL15-15-150-M8	131.0
MFL15-15-200-M8	178.6
MFL16-16-100-M8	114.3
MFL16-16-150-M8	131.0
MFL16-16-200-M8	178.6
MFL16-16-250-M8	226.1

Zaklepanje zobnega rezkarja z desnim kotom

Locking Tooth Type Right-Angle Končni rezkar



Specifikacija DxTxM	Cena USD
AXMT06-11-2T-M5	35.7
AXMT06-12-2T-M5	35.7
AXMT06-12-2T-M6	35.7
AXMT06-13-2T-M6	35.7
AXMT06-16-3T-M8	42.9
AXMT06-17-3T-M8	42.9

Locking Tooth Type Fast Končni rezkar

Zaklepanje rezkarja za hitro rezkanje zobnega tipa



Specifikacija DxTxM	Cena USD
AJX06-16-2T-M8	31.0
AJX06-17-2T-M8	31.0
AJX08-20-2T-M10	33.3
AJX08-21-2T-M10	33.3
AJX09-25-2T-M12	35.7
AJX09-26-2T-M12	35.7
AJX09-28-2T-M12	35.7
AJX12-30-2T-M16	40.4
AJX12-32-2T-M16	40.4
AJX12-35-2T-M16	47.6

* Zavorni zobnik tip orodja zaloge Specifikacije so popolne

Prosim, da se pozanimate za specifikacijo, ki ni navedena

* Lock teeth type tool stock Specification are complete.

Please inquire for Specification not listed.

Slike izdelkov	Specifikacija	R	USD
	WCMX030208 ZP25	0.8	1.4
	WCMX040208 ZP25	0.8	1.4
	WCMX050308 ZP25	0.8	1.7
	WCMX06T308 ZP25	0.8	1.9
	WCMX080412 ZP25	1.2	2.6
	WCMX030208 ZP30	0.8	2.3
	WCMX040208 ZP30	0.8	2.3
	WCMX050308 ZP30	0.8	2.4
	WCMX06T308 ZP30	0.8	2.6
	WCMX080412 ZP30	1.2	3.7
	SPMG050204 ZP25	0.4	1.4
	SPMG060204 ZP25	0.4	1.4
	SPMG07T308 ZP25	0.8	1.7
	SPMG090408 ZP25	0.8	1.9
	SPMG110408 ZP25	0.8	2.3
	SPMG050204 ZP30	0.4	2.7
	SPMG060204 ZP30	0.4	2.9
	SPMG07T308 ZP30	0.8	2.9
	SPMG090408 ZP30	0.8	3.3
	SPMG110408 ZP30	0.8	3.6
	SPMG140408 ZP30	0.8	5.4

WC vstavite tip vrtnalne naprave

WC Insert Type Quick Drill



D	d		L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
8	12	XCMT040104	61.7	91.4	-	-
10	12	XCMT050204	57.1	85.0	-	-
12	16	XCMT060204	47.1	65.3	-	-
14-14.5	20	WCMX030208	25.3	32.9	37.6	67.1
15-20	25	WCMX030208	25.3	32.9	37.6	67.1
20.5-24.5	25	WCMX040208	35.3	42.6	50.3	72.9
25	32	WCMX050308	35.3	42.6	50.3	72.9
25.5-30	32	WCMX050308	42.6	45.3	52.9	80.0
30.5-31	32	WCMX050308	57.6	59.6	72.9	100.4
31.5-40	32	WCMX06T308	57.6	59.6	72.9	100.4
41	32	WCMX06T308	69.0	76.7	96.0	125.7
42	40	WCMX06T308	69.0	76.7	96.0	125.7
43-45	40	WCMX080412	69.0	76.7	96.0	125.7
46-50	40	WCMX080412	75.4	93.3	102.9	137.1
51-55	40	WCMX080412	85.0	109.7	130.3	148.6
56-57	40	WCMX080412	89.0	112.4	171.4	165.7
58-59	40	WCMX06T308	89.0	112.4	171.4	165.7
60-63	40	WCMX06T308	93.3	123.3	197.9	201.1
64-65	40	WCMX06T308	100.3	137.1	224.0	231.0
66-68	40	WCMX06T308	101.7	151.0	228.6	240.0
69-70	40	WCMX06T308	102.9	160.0	240.0	262.9

SP Vstavite hitri vrtnalni stroj

SP Insert Type Quick Drill



D	d		L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
13-14.5	20	SPMG050204	30.4	35.7	44.7	78.6
15	25	SPMG050204	30.4	35.7	44.7	78.6
15.5-20	25	SPMG060204	30.4	35.7	44.7	78.6
20.5-21.5	25	SPMG060204	41.9	47.6	60.7	83.3
22-24.5	25	SPMG07T308	41.9	47.6	60.7	83.3
25-27.5	32	SPMG07T308	50.3	54.7	65.4	91.4
28-30	32	SPMG090408	50.3	54.7	65.4	91.4
30.5-33.5	32	SPMG090408	66.9	72.9	88.1	108.6
34-40	32	SPMG110408	66.9	72.9	88.1	108.6
41	32	SPMG110408	79.0	88.1	105.4	137.1
42-45	40	SPMG140512	79.0	88.1	105.4	137.1
46-50	40	SPMG140512	88.1	98.9	125.7	148.6
51-55	40	SPMG07T308	94.3	111.0	144.0	171.4
56	40	SPMG07T308	98.9	123.9	208.1	228.6
57-59	40	SPMG090408	98.9	123.9	208.1	228.6
60-63	40	SPMG090408	103.3	136.9	250.0	271.4
64-66	40	SPMG090408	111.0	161.9	280.0	300.0
67-68	40	SPMG110408	111.0	161.9	280.0	300.0
69-70	40	SPMG110408	114.6	173.9	290.0	328.6

Plus WDXT.../GPMT... Vrsta Stock Quick Drill Commodity, Dobrodošli na poizvedbo!

Plus WDXT.../GPMT... Type Stock Quick Drill Commodity, Welcome To Inquire!

Nad ceno ni vključen tovor, davek in davek.
Domača cena na ameriški dolar na Kitajskem.
Če imate kakršna koli vprašanja, pošljite e-pošto: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Slike izdelkov	Specifikacija	NO.	Območje D	Cena
Dvodelni indeks Rezkalni stroj Indexable Two-Edge Rough Boring Cutter 	RBH19C	LBK1	19–25	28.6
	RBH25C	LBK2	25–33	28.6
	RBH32C	LBK3	32–42	31.0
	RBH40C	LBK4	40–55	40.4
	RBH52C	LBK5	52–70	61.9
	RBH68C	LBK6	68–92	83.3
	RBH90C	LBK6	90–122	102.4
	RBH120C	LBK6	120–164	119.0
	RBH160C	BST	160–204	135.7
	RBH200C	BST	200–310	273.9
Insert:CCMT..	RBH300C	BST	300–410	544.0
	RBH400C	BST	400–510	583.3
	RBH500C	BST	500–610	681.0

NBH2084 Orodje za vrtanje
(Vrtalno območje:8-280mm)

NBH2084 Boring Tool
(Boring range: 8-280mm)
Fine-Tuning Accuracy 0.01mm

Specifikacija	Območje D	Cena
Držalo orodja za vrtanje		
SBJ2008-32	8-11	8.6
SBJ2010-40	10-13	8.6
SBJ2012-53	12-17	8.6
SBJ2016-68	16-21	8.6
SBJ2016-102	16-21	20.4
SBJ2020-83	20-130	8.6
SBJ2020-125	20-130	20.4
SBJ2020-150	20-130	23.9
SBJ2020-200	20-130	28.6
SBJ2025-96	25-135	8.6
SBJ2025-144	25-135	20.4
SBJ2025-150	25-135	23.9
SBJ2025-200	25-135	28.6
SBJ2030-115	30-140	8.6
SBJ2030-173	30-140	23.9
SBJ2030-200	30-140	28.6
SBJ2020-L	120-280	8.6
SBJ2020-150L	120-400	23.9

Nastavite orodje za vrtanje

NBH2084 Boring head	8-280	138.1
R8-NBH2084-8P	8-280	233.3
NT30-NBH2084-8P	8-280	233.3
NT40-NBH2084-8P	8-280	233.3
NT50-NBH2084-8P	8-280	309.6
BT40-NBH2084-8P	8-280	233.3
BT50-NBH2084-8P	8-280	273.9
SK40-NBH2084-8P	8-280	278.6
SK50-NBH2084-8P	8-280	309.6

NBJ16 Orodje za vrtanje
(Vrtalno območje:8-50mm)

NBJ16 Boring Tool
(Boring range: 8-50mm)
Fine-Tuning Accuracy 0.01mm

Specifikacija	Območje D	Cena
Držalo orodja za vrtanje		
SBJ1606-24	6-9	8.6
SBJ1608-32	8-11	8.6
SBJ1610-40	10-13	8.6
SBJ1612-53	12-15	8.6
SBJ1614-60	14-17	8.6
SBJ1616-68	16-21	8.6
SBJ1620-83	20-26	8.6
SBJ1620-150L	20-26	23.9
SBJ1620-200L	20-26	28.6
SBJ1625-90	25-31	8.6
SBJ1625-150L	25-31	23.9
SBJ1625-200L	25-31	28.6
SBJ1630-90	30-36	8.6
SBJ1630-150L	30-36	23.9
SBJ1630-200L	30-36	28.6
SBJ1635-90	35-41	8.6
SBJ1635-150L	35-41	23.9
SBJ1635-200L	35-41	28.6
SBJ1640-90	40-46	8.6
SBJ1640-150L	40-46	23.9
SBJ1640-200L	40-46	28.6
SBJ1645-90	45-51	8.6
SBJ1645-150L	45-51	23.9
SBJ1645-200L	45-51	28.6

Nastavite orodje za vrtanje

NBJ16 Boring head	8-50	138.1
NT40-SBJ16-55-12P	8-50	233.3
NT50-SBJ16-65-12P	8-50	233.3
BT30-SBJ16-55-12P	8-50	233.3
BT40-SBJ16-55-12P	8-50	309.6
BT50-SBJ16-65-12P	8-50	233.3
SK30-SBJ16-60-12P	8-50	273.9
SK40-SBJ16-60-12P	8-50	278.6
SK50-SBJ16-65-12P	8-50	309.6

HBOR fine tuning Boring
Reznalnik (natančnost natančne nastavitve) 0.002mm)

HBOR Fine-Tuning Boring
Cutter (Fine-Tuning
Accuracy 0.002mm)

Specifikacija	Območje D	Cena
HBOR25 Boring Cutter		
HBOR25M (29-38) Boring head	29-38	666.7
HBOR25M (29-38) Back Boring	29-38	666.7
BT30-HBOR25P ToolHolder		857.1
BT40-HBOR25P ToolHolder		857.1
SK30-HBOR25P ToolHolder		857.1
SK40-HBOR25P ToolHolder		857.1
HSK63A-HBOR25P ToolHolder		976.1
CA0602-09T Carbide Boring	2-3.2	59.6
CA0603-16T Carbide Boring	3-4.2	59.6
CA0604-22T Carbide Boring	4-5.2	59.6
CA0605-27T Carbide Boring	5-6.2	59.6
CA0606-32T Carbide Boring	6-7.2	59.6
CB06050-21 (CC03)	5-6	123.9
CB06055-26 (CC03)	5.5-6.5	123.9
CB06060-26 (CC03)	6-7	123.9
CB06065-31 (CC03)	6.5-7.5	123.9
CB06070-31 (CC04)	7-8	123.9

HBOR32 Boring Cutter

HBOR32M (36-52) Boring head	36-52	800
HBOR32M (36-52) Back Boring	36-52	800

HBOR40 Boring Cutter

HBOR40M (44-68) Boring head	44-68	833.3
HBOR40M (44-68) Back Boring	44-68	833.3

HBOR50 Nastavite orodje za vrtanje

HBOR50BM (57-90) Boring head	57-90	742.9
HBOR50BM (57-90) Back Boring	57-90	742.9
BT30-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	857.1
BT30-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1190.4
BT40-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	857.1
BT40-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1190.4
BT50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	904.7
BT50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
SK30-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
SK40-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
SK50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	904.7
SK50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
HSK63A-HBOR50 (6-90) -14P	6-90	1309.6

HBOR63 Nastavite orodje za vrtanje

HBOR63BM (70-110) Boring head	70-110	804.7
HBOR63BM (110-150) Boring head	110-150	804.7
HBOR63BM (70-110) Back Boring	70-110	804.7
HBOR63BM (110-150) Back Boring	110-150	804.7
NT40-HBOR63 ToolHolder	6-150	1071.4
NT40-HBOR63 (6-150) -15P	6-150	1381
NT50-HBOR63 ToolHolder	6-150	1119
NT50-HBOR63 (6-150) -15P	6-150	1428.6
BT40-HBOR63 ToolHolder	6-150	1071.4
BT40-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1381
BT50-HBOR63 ToolHolder	6-150	1119
BT50-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1428.6
SK40-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1381
SK50-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1428.6
HSK63A-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1452.4

Boring Accessories
Boring Accessories

BR1606-21 (WBGT0601..L)	6-9	23.9
BR1608-28 (TBGT0601..L)	8-11	23.9
BR1610-35 (TBGT0601..L)	10-13	23.9
BR1612-42 (TP..09..L)	12-15	23.9
BR1614-50 (TP..09..L)	14-17	23.9
BR1616-60 (TP..09..L)	16-20	23.9
BR1620-65 (TP..11..L)	20-24	23.9
BR1624-68 (TP..11..L)	24-28	23.9
BM5		35.7
SRTP2938 (TP..09..L)	28-38	35.7
SRTP3652 (TP..09..L)	36-52	35.7
SRTP4468 (TP..09..L)	44-68	41.7
BM8		9.6
SRTP70110 (TP..11..L)	70-110	47.6
SRTP110150 (TP..11..L)	110-150	47.6


Fino nastavljivo na kazalo
Precizna vrtalna kosa
Indexable Fine-Tunable
Natančnost Boring Cutter



Fine-Tuning
Accuracy 0.01mm

Vijačna sponka za orodje

Dosadno orodje Clamp



Insert:TP..

BE Dosadno orodje

BE Boring Tool




Pretvornik rokav EC

EC Conversion Sleeve



Volfraмова jekla
Boring Bar

Tungsten Steel
Boring Bar



Nad ceno ni vključen tovor, davek in davek.

Domača cena na ameriški dolar na Kitajskem.

Če imate kakršna koli vprašanja, pošljite e-pošto: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

BSA Rezkalni stroj

BSA Rough Boring Cutter

Specifikacija	Cena
BT40-BSA25-120	47.6
BT40-BSA30-150	47.6
BT40-BSA38-165	50.0
BT40-BSA42-165	50.0
BT40-BSA50-165	53.6
BT40-BSA62-180	63.1
BT40-BSA72-180	71.4
BT40-BSA90-180	89.3
BT50-BSA25-135	81.0
BT50-BSA30-165	81.0
BT50-BSA38-180	83.3
BT50-BSA42-210	83.3
BT50-BSA50-180	86.9
BT50-BSA50-240	92.9
BT50-BSA62-195	95.3
BT50-BSA62-270	107.1
BT50-BSA72-195	95.3
BT50-BSA72-285	131.0
BT50-BSA90-210	164.3
BT50-BSA90-300	208.3
BT50-BSA105-195	297.6
BT50-BSA105-285	381.0

BSA Rezkalni stroj

BSA Rough Boring Cutter

Specifikacija	Cena
BSA30-42-LBK2	27.4
BSA38-52-LBK3	28.6
BSA50-65-LBK4	33.3
BSA62-90-LBK5	41.7
BSA72-110-LBK6	51.1

BSB Rezkalni stroj

BSB Rough Boring Cutter

Specifikacija	Cena
BT40-BSB25-120	47.6
BT40-BSB38-150	47.6
BT40-BSB50-165	53.6
BT40-BSB62-180	62.6
BT40-BSB72-165	71.4
BT40-BSB90-180	89.3
BT50-BSB25-135	80.4
BT50-BSB38-180	81.9
BT50-BSB50-180	86.4
BT50-BSB50-240	92.4
BT50-BSB62-195	95.3
BT50-BSB62-270	107.1
BT50-BSB72-195	104.3
BT50-BSB72-285	140.0
BT50-BSB90-210	163.9
BT50-BSB90-300	208.3
BT50-BSB105-195	297.9
BT50-BSB105-285	383.1

BSB-LBK Rezkalni stroj

BSB-LBK Rough Boring Cutter

Specifikacija	Cena
BSB25-52-LBK2	27.4
BSB38-70-LBK3	28.6
BSB50-90-LBK4	32.9
BSB62-90-LBK5	41.7
BSB72-135-LBK6	59.6

Rezkalni stroj Holder

Rough Boring Cutter Holder

Specifikacija	Cena
TBS910-36-L	TP09 11.9
TBS910-45-L	TP09 11.9
TBS913-48-L	TP11 11.9
TBS913-65-L	TP11 11.9
TBS916-60-L	TP11 11.9
TBS916-80-L	TP11 11.9
TBS919-70-L	TC16 19.0
TBS919-90-L	TC16 19.0
TBS919-85-L	TC16 19.0
TBS919-105-L	TC16 23.9
TBS925-100-L	TC16 31.0
TBS925-135-L	TC16 38.1

Specifikacija	Cena
TBS910-36-R	TP09 11.9
TBS910-45-R	TP09 11.9
TBS913-48-R	TP11 11.9
TBS913-65-R	TP11 11.9
TBS916-60-R	TP11 11.9
TBS916-80-R	TP11 11.9
TBS919-70-R	TC16 19.0
TBS919-90-R	TC16 19.0
TBS919-85-R	TC16 19.0
TBS919-105-R	TC16 23.9
TBS925-100-R	TC16 31.0
TBS925-135-R	TC16 38.1

Specifikacija	Cena
CBS908-23-L	CC06 11.9
CBS908-30-L	CC06 11.9
CBS910-36-L	CC06 11.9
CBS910-45-L	CC06 11.9
CBS913-48-L	CC09 11.9
CBS913-65-L	CC09 11.9
CBS916-60-L	CC09 11.9
CBS916-80-L	CC09 11.9
CBS919-70-L	CC12 19.0
CBS919-90-L	CC12 19.0
CBS919-85-L	CC12 19.0
CBS919-105-L	CC12 23.9
CBS925-100-L	CC12 31.0
CBS925-135-L	CC12 38.1

Specifikacija	Cena
CBS908-23-R	CC06 11.9
CBS908-30-R	CC06 11.9
CBS910-36-R	CC06 11.9
CBS910-45-R	CC06 11.9
CBS913-48-R	CC09 11.9
CBS913-65-R	CC09 11.9
CBS916-60-R	CC09 11.9
CBS916-80-R	CC09 11.9
CBS919-70-R	CC12 19.0
CBS919-90-R	CC12 19.0
CBS919-85-R	CC12 19.0
CBS919-105-R	CC12 23.9
CBS925-100-R	CC12 31.0
CBS925-135-R	CC12 38.1

Specifikacija	Cena
TBS410-45	TP09 11.9
TBS410-50	TP09 11.9
TBS413-60	TP11 11.9
TBS416-75	TP11 11.9
TBS419-90	TC16 19.0
TBS419-115	TC16 19.0
TBS425-130	TC16 38.1

Specifikacija	Cena
CBS408-30	CC06 11.9
CBS408-35	CC06 11.9
CBS410-45	CC06 11.9
CBS410-50	CC06 11.9
CBS413-60	CC09 11.9
CBS416-75	CC09 11.9
CBS419-115	CC12 19.0
CBS425-130	CC12 38.1

Nosilec orodja BST / NBH

BST / NBH Toolholder

Specifikacija	Cena
BT30-NBH2084	35.7
BT40-NBH2084	28.6
BT50-NBH2084	59.6
NT30-NBH2084	35.7
NT40-NBH2084	35.7
NT50-NBH2084	71.4
SK40-NBH2084	35.7
SK50-NBH2084	71.4
BBT40-NBH2084	154.7
BBT50-NBH2084	214.3
CAT40-NBH2084	46.4
CAT50-NBH2084	92.9
HSK63A-NBH2084	154.7
HSK100A-NBH2084	214.3
ISO40-NBH2084	46.4
ISO50-NBH2084	92.9
C20-NBH2084	61.9
MT3-NBH2084	42.9
MT4-NBH2084	42.9
MT5-NBH2084	52.4
MT6-NBH2084	66.7
MTB3-NBH2084	42.9
MTB4-NBH2084	42.9
MTB5-NBH2084	52.4
MTB6-NBH2084	66.7
RB-NBH2084	35.7
BT40-NBH2084-100L	59.6
BT40-NBH2084-150L	90.4
BT40-NBH2084-200L	119.0
BT50-NBH2084-100L	71.4
BT50-NBH2084-150L	90.4
BT50-NBH2084-200L	119.0
BT50-NBH2084-250L	148.9
BT40-BST-70	66.7
BT40-BST-100	66.7
BT40-BST-150	77.4
BT40-BST-200	85.7
BT50-BST-100	66.7
BT50-BST-150	77.4
BT50-BST-200	83.3
BT50-BST-250	107.1
BT50-BST-300	119.0
BT50-BST-350	134.6
BT50-BST-400	148.9
BT50-BST-450	195.3
BT50-BST-500	238.1
SK40-BST-100	92.9
SK40-BST-150	123.9
SK50-BST-100	92.9
SK50-BST-150	123.9
SK50-BST-200	154.7
SK50-BST-250	185.7

LBK podaljšek drog

LBK Extension Rod

Specifikacija	Cena
LBK1-1-30	11.9
LBK2-2-30	11.9
LBK3-3-30	14.3
LBK4-4-45	14.3
LBK4-4-60	16.7
LBK5-5-60	19.0
LBK5-5-90	21.4
LBK6-6-60	21.4
LBK6-6-100	21.4
LBK6-6-120	29.7

LBK Pretvornik rokav

LBK Conversion Sleeve

Specifikacija	Cena
LBK2-1-36	31.0
LBK3-1-41	31.0
LBK3-2-37	31.0
LBK4-1-58	35.7
LBK4-2-50	35.7
LBK4-3-50	35.7
LBK5-1-60	40.4
LBK5-2-54	40.4
LBK5-2-74	40.4
LBK5-3-47	40.4
LBK5-3-72	40.4
LBK5-4-42	40.4
LBK5-4-67	40.4
LBK6-1-70	46.4
LBK6-2-63	46.4
LBK6-2-93	56.0
LBK6-3-56	46.4
LBK6-3-96	56.0
LBK6-4-51	46.4
LBK6-4-101	56.0
LBK6-5-41	46.4
LBK6-5-91	56.0

LBK Toolholder

LBK Toolholder

Specifikacija	Cena
BT30-LBK1-55	21.0
BT30-LBK1-70	21.0
BT30-LBK2-80	21.0
BT30-LBK3-80	21.0
BT30-LBK4-70	21.0
BT30-LBK5-70	21.0
BT30-LBK6-60	21.0

Specifikacija	Cena
BT40-LBK1-75	21.0
BT40-LBK1-105	21.0
BT40-LBK1-130	28.3
BT40-LBK1-165	35.7
BT40-LBK1-195	59.6
BT40-LBK2-85	21.0
BT40-LBK2-115	21.0
BT40-LBK2-130	28.3
BT40-LBK2-165	35.7
BT40-LBK2-200	59.6
BT40-LBK3-95	21.0
BT40-LBK3-125	28.3
BT40-LBK3-165	35.7
BT40-LBK3-210	59.6
BT40-LBK4-85	21.0
BT40-LBK4-115	21.0
BT40-LBK4-130	28.3
BT40-LBK4-150	28.3
BT40-LBK4-175	35.7
BT40-LBK4-220	59.6
BT40-LBK5-75	21.0
BT40-LBK5-125	28.3
BT40-LBK5-175	35.7
BT40-LBK5-235	59.6
BT40-LBK6-65	21.0
BT40-LBK6-115	21.0
BT40-LBK6-150	28.3
BT40-LBK6-165	35.7
BT40-LBK6-240	59.6

Specifikacija	Cena
BT50-LBK1-115	53.6
BT50-LBK1-145	59.6
BT50-LBK1-200	80.4
BT50-LBK2-110	53.6
BT50-LBK2-140	59.6
BT50-LBK2-175	65.4
BT50-LBK2-235	108.3
BT50-LBK3-125	53.6
BT50-LBK3-140	59.6
BT50-LBK3-155	59.6
BT50-LBK3-185	65.4
BT50-LBK3-215	75.0
BT50-LBK3-255	91.7
BT50-LBK3-290	108.3
BT50-LBK3-300	108.3
BT50-LBK3-350	148.9
BT50-LBK4-115	53.6
BT50-LBK4-145	59.6
BT50-LBK4-160	65.4
BT50-LBK4-205	75.0
BT50-LBK4-255	91.7
BT50-LBK4-305	108.3
BT50-LBK4-350	148.9
BT50-LBK5-105	53.6
BT50-LBK5-180	65.4
BT50-LBK5-240	75.0
BT50-LBK5-300	108.3
BT50-LBK5-350	148.9
BT50-LBK6-95	53.6
BT50-LBK6-155	65.4
BT50-LBK6-170	65.4
BT50-LBK6-230	75.0
BT50-LBK6-290	108.3
BT50-LBK6-350	148.9

Specifikacija	Cena
HSK63A-LBK1-105	148.9
HSK63A-LBK2-115	148.9
HSK63A-LBK3-125	148.9
HSK63A-LBK4-115	148.9
HSK63A-LBK5-125	148.9
HSK63A-LBK6-115	148.9

CK držalo orodja

CK Toolholder

Specifikacija	Cena
BT30-CK1-55	35.7
BT30-CK1-70	35.7
BT30-CK2-80	35.7
BT30-CK3-80	35.7
BT30-CK4-70	35.7
BT30-CK5-70	35.7
BT30-CK6-60	35.7

Specifikacija	Cena
BT40-CK1-75	35.7
BT40-CK1-105	35.7
BT40-CK1-130	44.7
BT40-CK2-75	35.7
BT40-CK2-115	35.7
BT40-CK2-130	44.7
BT40-CK3-80	35.7
BT40-CK3-100	35.7
BT40-CK3-135	44.7
BT40-CK3-155	44.7
BT40-CK4-75	35.7
BT40-CK4-100	35.7
BT40-CK4-150	44.7
BT40-CK4-170	53.6
BT40-CK5-60	35.7
BT40-CK5-100	35.7
BT40-CK5-150	44.7
BT40-CK6-65	35.7
BT40-CK6-100	35.7
BT40-CK6-150	44.7

Specifikacija	Cena
BT50-CK1-115	75.0
BT50-CK1-145	82.1
BT50-CK1-200	95.3
BT50-CK2-105	75.0
BT50-CK2-135	82.1
BT50-CK2-165	78.6
BT50-CK2-235	95.3
BT50-CK3-110	75.0
BT50-CK3-140	82.1
BT50-CK3-175	78.6
BT50-CK3-290	140.7
BT50-CK3-300	140.7
BT50-CK3-350	189.3
BT50-CK4-100	75.0
BT50-CK4-160	78.6
BT50-CK4-205	101.0
BT50-CK4-270	140.7
BT50-CK4-300	140.7
BT50-CK4-350	189.3
BT50-CK5-90	75.0
BT50-CK5-165	78.6
BT50-CK5-210	101.0
BT50-CK5-270	140.7
BT50-CK5-300	140.7
BT50-CK5-350	189.3
BT50-CK6-95	75.0
BT50-CK6-155	78.6
BT50-CK6-215	101.0
BT50-CK6-250	140.7
BT50-CK6-300	140.7
BT50-CK6-350	189.3


Podaljšek CK

CK Extension Rod

Specifikacija	Cena
CK1-1-30	29.7
CK2-2-30	29.7
CK3-3-30	29.7
CK4-4-45	35.7
CK4-4-60	35.7
CK5-5-60	38.9
CK5-5-90	44.7
CK6-6-60	38.9
CK6-6-100	44.

Držalo orodja ER Collet

ER Collet Toolholder



Specifikacija NO. xColletxA/MxL	Cena USD
BT30-ER11-70	16.0
BT30-ER11-100	16.0
BT30-ER16-70	18.6
BT30-ER16-100	18.6
BT30-ER16-150	19.7
BT30-ER20-70	18.6
BT30-ER20-100	18.6
BT30-ER20-150	19.7
BT30-ER25-70	18.6
BT30-ER25-100	18.6
BT30-ER25-150	19.7
BT30-ER32-70	18.6
BT30-ER32-100	18.6
BT30-ER32-150	19.7
BT30-ER40-80	17.1
BT30-ER40-100	17.1

BT40-ER11-70	21.1
BT40-ER11-100	21.1
BT40-ER16-70	21.1
BT40-ER16-100	21.1
BT40-ER16-150	22.4
BT40-ER16-200	37.1
BT40-ER20-70	21.1
BT40-ER20-100	21.1
BT40-ER20-150	22.4
BT40-ER20-200	37.1
BT40-ER25-100	21.1
BT40-ER25-150	22.4
BT40-ER25-200	37.1
BT40-ER32-70	21.1
BT40-ER32-100	21.1
BT40-ER32-150	22.4
BT40-ER32-200	37.1
BT40-ER32-250	50.3
BT40-ER32-300	74.0
BT40-ER40-80	19.7
BT40-ER40-100	19.7
BT40-ER40-150	23.9
BT40-ER40-200	39.7

BT50-ER16-100	39.7
BT50-ER16-150	50.3
BT50-ER16-200	63.6
BT50-ER20-100	39.7
BT50-ER20-150	50.3
BT50-ER20-200	61.0
BT50-ER20-250	81.9
BT50-ER20-300	100.4
BT50-ER25-70	39.7
BT50-ER25-100	39.7
BT50-ER25-150	50.3
BT50-ER25-200	61.0
BT50-ER25-250	84.7
BT50-ER25-300	100.4
BT50-ER32-70	39.7
BT50-ER32-100	39.7
BT50-ER32-150	50.3
BT50-ER32-200	61.0
BT50-ER32-250	81.9
BT50-ER32-300	97.9
BT50-ER32-350	126.9
BT50-ER32-400	158.9
BT50-ER40-100	42.4
BT50-ER40-150	52.9
BT50-ER40-200	63.6
BT50-ER40-250	87.4
BT50-ER40-300	105.7
BT50-ER40-350	129.6
BT50-ER40-400	158.9
BT50-ER50-100	74.0
BT50-ER50-150	81.9
BT50-ER50-200	92.6
BT50-ER50-250	121.7
BT50-ER50-300	158.9

Specifikacija NO. xColletxA/MxL	Cena USD
R8-ER25	17.1
R8-ER32	17.1
R8-ER40	19.7
MTB3-ER20	16.0
MTB3-ER25	16.0
MTB3-ER32	17.1
MTB4-ER25	17.1
MTB4-ER32	18.6
MTB4-ER40	22.4
MTB5-ER40	26.4
NT30-ER25	17.1
NT30-ER32	17.1
NT30-ER40	19.7
NT40-ER25	17.1
NT40-ER32	17.1
NT40-ER40	19.7
ISO20-ER16-35MS	40.4
ISO25-ER20-35MS	40.4
ISO30-ER32-42	27.4
ISO30-ER32-60	27.4
HSK32E-ER16-050MS	82.1
HSK32E-ER20-050MS	82.1
HSK32E-ER20-060MS	82.1
HSK32E-ER25-060MS	82.1
BT30-GER16-70	21.4
BT30-GER16-100	21.4
BT30-GER20-70	21.4
BT30-GER20-100	21.4
BT30-GER25-70	21.4
BT30-GER25-100	21.4
BT40-GER16-70	21.4
BT40-GER16-100	21.4
BT40-GER20-70	23.9
BT40-GER20-100	23.9
BT40-GER25-70	23.9
BT40-GER25-100	23.9
BT40-GER32-70	23.9
BT40-GER32-100	23.9

Držalo orodja ER Collet Extension

ER Collet Extension Toolholder



Specifikacija DxColletxA/MxL	Cena USD
C10-ER8-100	9.3
C10-ER8-150	10.4
C12-ER8-100	9.3
C12-ER8-150	10.4
C12-ER11-100	6.7
C12-ER11-150	6.7
C16-ER11-100	6.7
C16-ER11-150	6.7
C16-ER16-100	6.7
C16-ER16-150	6.7
C16-ER16-200	11.9
C16-ER16-250	16.0
C16-ER20-100	6.7
C16-ER20-150	6.7
C16-ER20-200	11.9
C20-ER20-100	6.7
C20-ER20-150	6.7
C20-ER20-200	11.9
C20-ER20-250	16.0
C20-ER16-100	6.7
C20-ER16-150	6.7
C20-ER16-200	11.9
C20-ER16-250	16.0
C20-ER11-100	9.3
C20-ER11-150	9.3
C20-ER25-100	10.4
C20-ER25-150	10.4
C25-ER16-100	6.7
C25-ER16-150	6.7
C25-ER16-200	11.9
C25-ER16-250	17.1
C25-ER20-100	6.7
C25-ER20-150	6.7
C25-ER20-200	11.9
C25-ER25-100	10.4
C25-ER25-150	11.9
C25-ER25-200	17.1
C25-ER25-250	19.7
C25-ER32-100	14.6
C25-ER32-150	17.1
C32-ER32-100	14.6
C32-ER32-150	17.1
C32-ER32-200	18.6
C32-ER32-250	22.4
C40-ER40-100	19.7
C40-ER32-100	17.1
C32-ER40-100	18.6

ER podaljšek Collet

ER Extension Collet



Specifikacija Collet	Natančnost 0.01mm	Natančnost 0.008mm	Natančnost 0.005mm
ER8	3.1	-	-
ER11	1.7	2.2	5.3
ER16	1.7	2.2	5.3
ER20	1.7	2.2	5.3
ER25	1.9	2.2	5.3
ER32	2.6	2.8	6.7
ER40	4.0	-	6.7
ER50	11.9	-	-

ER ključ / matice

ER Wrench / Nuts



Specifikacija Collet	Wrench	Nut
ER8A/M	2.6	4.0
ER11A/M	1.4	1.7
ER16A/M	1.7	1.7
ER20A/M	1.7	1.7
ER25UM	2.6	2.6
ER32UM	3.1	3.1
ER40UM	4.0	4.0
ER50UM	-	15.3

FMB Inch držalo za rezkanje obraza

FMB Inch Face Milling Tool Holder



Specifikacija NO. xdxL	Cena USD
R8-FMA25. 4	17.1
R8-FMA31. 75	17.1
C20-FMB25. 4	17.1
NT50-FMA31. 75-75	43.6
NT50-FMA38. 1-75	43.6
NT50-FMA47. 625-75	92.6
NT50-FMA50. 8-75	55.4
BT40-FMA25. 4-60	17.1
BT40-FMA25. 4-100	19.7
BT40-FMA31. 75-60	18.6
BT40-FMA31. 75-100	19.7
BT40-FMA38. 1-60	19.7
BT40-FMA38. 1-100	21.1
BT50-FMA25. 4-60	42.4
BT50-FMA25. 4-100	42.4
BT50-FMA25. 4-150	52.9
BT50-FMA25. 4-200	63.6
BT50-FMA25. 4-250	84.7
BT50-FMA25. 4-300	111.1
BT50-FMA31. 75-60	43.6
BT50-FMA31. 75-100	43.6
BT50-FMA31. 75-150	56.9
BT50-FMA31. 75-200	67.4
BT50-FMA31. 75-250	87.4
BT50-FMA31. 75-300	119.0
BT50-FMA38. 1-60	42.4
BT50-FMA38. 1-100	45.0
BT50-FMA38. 1-150	59.6
BT50-FMA47. 625-75	84.7
BT50-FMA47. 625-150	145.4
BT50-FMA47. 625-200	198.3
BT50-FMA50. 8-75	55.4
BT50-FMA50. 8-100	68.9
BT50-FMA50. 8-150	79.3

FMB Metrični držalo za orodje za rezkanje obraza

FMB Metric Face Milling Tool Holder

Specifikacija NO. xdxL	Cena USD
BT30-FMB22-45	14.6
BT30-FMB22-60	14.6
BT30-FMB22-100	18.6
BT30-FMB27-45	14.6
BT30-FMB27-60	14.6
BT30-FMB27-100	18.6
BT30-FMB32-45	16.0
BT30-FMB32-60	16.0
BT40-FMB22-45	17.1
BT40-FMB22-60	17.1
BT40-FMB22-100	18.6
BT40-FMB22-150	22.4
BT40-FMB22-200	37.1
BT40-FMB22-250	47.6
BT40-FMB22-300	61.0
BT40-FMB22-350	74.0
BT40-FMB27-45	17.1
BT40-FMB27-60	17.1
BT40-FMB27-100	18.6
BT40-FMB27-150	23.9
BT40-FMB32-60	17.1
BT40-FMB32-100	17.1
BT40-FMB32-150	23.9
BT40-FMB40-60	19.7
BT40-FMB40-100	21.1
BT40-FMB40-150	26.4
BT50-FMB22-60	39.7
BT50-FMB22-100	39.7
BT50-FMB22-150	50.3
BT50-FMB22-200	61.0
BT50-FMB22-250	81.9
BT50-FMB22-300	100.4
BT50-FMB22-350	119.0
BT50-FMB22-400	132.4
BT50-FMB22-450	153.3
BT50-FMB22-500	185.3
BT50-FMB22-550	211.7
BT50-FMB22-600	238.1
BT50-FMB27-60	39.7
BT50-FMB27-100	39.7
BT50-FMB27-150	52.9
BT50-FMB27-200	63.6
BT50-FMB27-250	84.7
BT50-FMB27-300	103.1
BT50-FMB27-350	119.0
BT50-FMB27-400	145.4
BT50-FMB32-60	42.4
BT50-FMB32-100	45.0
BT50-FMB32-150	56.9
BT50-FMB32-200	67.4
BT50-FMB32-250	87.4
BT50-FMB32-300	119.0
BT50-FMB40-60	42.4
BT50-FMB40-100	45.0
BT50-FMB40-150	58.1
BT50-FMB40-200	68.9
BT50-FMB40-250	90.0
BT50-FMB40-300	119.0
BT50-FMB60-75	84.7
BT50-FMB60-150	145.4
R8-FMB22	16.0
R8-FMB27	16.0
R8-FMB32	17.1
R8-FMB40	19.7
C20-FMB22	16.0
C20-FMB27	16.0
C20-FMB32	17.1
C25-FMB22	17.1
C25-FMB27	17.1
C25-FMB32	17.1
C32-FMB22	18.6
C32-FMB27	18.6
C32-FMB32	18.6
MT3-FMB22	17.1
MT3-FMB27	17.1
MT3-FMB32	17.1
MT4-FMB22	19.7
MT4-FMB27	19.7
MT4-FMB32	19.7
NT30-FMB22	18.6
NT30-FMB27	18.6
NT30-FMB32	18.6
NT40-FMB22	18.6
NT40-FMB27	18.6
NT40-FMB32	18.6
NT40-FMB40	21.1
NT50-FMB22	42.4
NT50-FMB27	42.4
NT50-FMB32	42.4
NT50-FMB40-75	43.6
NT50-FMB32-150	52.9
NT50-FMB32-200	63.6
NT50-FMB60-75	92.6

Nad ceno ni vključen tovor, davek in davek.

Domača cena na ameriški dolar na Kitajskem.

Če imate kakršna koli vprašanja, pošljite e-pošto: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

CNC držalo orodja CNC Tool Holder

MaiFix®

GSK High Speed In
Visoko natančna držala za orodje
GSK High Speed And
High Natančnost Toolholder



Specifikacija NO. xColletxL	Cena USD
BT30-GSK10-60	20.3
BT30-GSK10-90	20.3
BT30-GSK16-60	20.3
BT30-GSK16-90	20.3
BT40-GSK10-60	23.9
BT40-GSK10-100	23.9
BT40-GSK16-60	23.9
BT40-GSK16-100	23.9
Collet SK10	7.1
Collet SK16	9.0
Bearing Spanner	15.4

MTA / B držalo za orodje Morse
MTA/B Morse Taper Toolholder



Specifikacija NO. xMT. xL	Cena USD
BT30-MTA2-75	16.0
BT30-MTA3-75	16.0
BT30-MTA4-75	16.0
BT40-MTA1-120	26.4
BT40-MTA1-45	18.6
BT40-MTA2-120	25.3
BT40-MTA2-60	16.0
BT40-MTA3-135	25.3
BT40-MTA3-75	16.0
BT40-MTA4-165	31.7
BT40-MTA4-90	17.1
BT50-MTA1-120	55.4
BT50-MTA1-45	43.6
BT50-MTA2-135	52.9
BT50-MTA2-60	39.7
BT50-MTA3-150	52.9
BT50-MTA3-75	39.7
BT50-MTA4-180	66.1
BT50-MTA4-90	39.7
BT50-MTA5-105	43.6
BT50-MTA5-210	90.0
NT40-MTA2	18.6
NT40-MTA3	18.6
NT40-MTA4	18.6
NT50-MTA1-45	43.6
NT50-MTA2-60	42.4
NT50-MTA3-75	42.4
NT50-MTA4-90	42.4
NT50-MTA5-105	43.6
BT40-MTB1-120	26.4
BT40-MTB1-45	18.6
BT40-MTB2-120	25.3
BT40-MTB2-60	16.0
BT40-MTB3-135	25.3
BT40-MTB3-75	16.0
BT40-MTB4-165	31.7
BT40-MTB4-90	17.1
BT50-MTB1-120	55.4
BT50-MTB1-45	43.6
BT50-MTB2-135	52.9
BT50-MTB2-60	39.7
BT50-MTB3-150	52.9
BT50-MTB3-75	39.7
BT50-MTB4-180	66.1
BT50-MTB4-90	39.7
BT50-MTB5-105	43.6
BT50-MTB5-210	90.0
NT40-MTB2	18.6
NT40-MTB3	18.6
NT40-MTB4	18.6
NT50-MTB1-45	43.6
NT50-MTB2-60	42.4
NT50-MTB3-75	42.4
NT50-MTB4-90	42.4
NT50-MTB5-105	43.6

C Zmogljiva držala orodja

C Powerful Collet Toolholder



Specifikacija NO. xColletxL	Cena USD
R8-C32	63.6
NT30-C25	63.6
NT30-C32	63.6
NT40-C25	63.6
NT40-C32-105	61.0
MT4-C32	74.0
MT5-C32	100.4
MT6-C32	145.4
MT6-C42	180.0
NT50-C32-105	92.6
NT50-C42-115	119.0
BT30-C20-80	61.0
BT30-C25-80	61.0
BT30-C32-105	61.0
BT40-C20-90	61.0
BT40-C25-90	61.0
BT40-C32-105	55.4
BT40-C42-100	105.7
BT50-C20-105	92.6
BT50-C25-105	92.6
BT50-C32-105	92.6
BT50-C32-135	105.7
BT50-C32-165	119.0
BT50-C32-200	145.4
BT50-C32-250	171.9
BT50-C32-300	224.7
BT50-C42-115	119.0
BT50-C42-135	132.4
BT50-C42-165	145.4
BT50-C42-200	171.9
BT50-C42-250	211.7
BT50-C42-300	259.3
SK50-C32-110	171.9
JT50-C32-110	171.9
Collet C20	3.6
Collet C25	3.6
Collet C32	3.6
Collet C42	7.6
Wrench C20/25/32/42	3.9

Tool Shank Of
Samonapenjalna vijajna vijak


Tool Shank Of
Self-Tightening
Drill Chuck



Specifikacija NO. xColletxL	Cena USD
APU13 Drill Chuck	23.9
APU16 Drill Chuck	26.4
BT30-APU08-80	37.1
BT30-APU13-100	37.1
BT30-APU16-100	39.7
BT40-APU08-100	37.1
BT40-APU13-100	37.1
BT40-APU16-120	39.7
BT50-APU13-110	58.1
BT50-APU13-180	79.3
BT50-APU16-130	62.1
BT50-APU16-180	84.7
NT30-APU13-100	39.7
NT40-APU13-100	39.7
NT30-APU16-120	42.4
NT40-APU16-120	42.4
Samonapenjalna vijajna vijak1-13	19.7
Samonapenjalna vijajna vijak1-16	23.9
C20-APU13	34.3
C32-APU13	35.7
R8-APU13	31.7
R8-APU16	34.3
MT3-APU13	30.4
MT4-APU13	30.4
MT3-APU16	33.1
MT4-APU16	33.1
APU Wrench (08/13/16)	1.9

Držalo orodja SDC za vzratno vlečenje

SDC Back-Pull Collet Toolholder



Specifikacija NO. xColletxL	Cena USD
BT30-SDC6-90	59.6
BT30-SDC8-90	59.6
BT30-SDC10-90	59.6
BT30-SDC12-90	59.6
BT40-SDC6-90	63.6
BT40-SDC8-90	63.6
BT40-SDC10-90	63.6
BT40-SDC12-90	63.6
BT40-SDC6-120	79.3
BT40-SDC8-120	79.3
BT40-SDC10-120	79.3
BT40-SDC12-120	79.3
COLLET	
Collet SDC06	11.9
Collet SDC08	11.9
Collet SDC10	13.1
Collet SDC12	13.1

Držalo orodja za zaščito torzij

Torsional Tapping Protection Toolholder



Specifikacija NO. xColletxL	Cena USD
BT50-J4112	119.0
BT50-J4124	132.4
BT40-J4112	79.3
BT40-J4124	92.6
MT3-J4112	74.0
MT4-J4112	79.3
MT5-J4124	100.4
Tap Collets	
GT312 China Standard	16.0
GT312 Japanese Standard	18.6
GT24 China Standard	19.7
GT24 Japanese Standard	22.4

Nosilec orodja za bočno rezkanje žaginje lista


Side Milling Tool Holder of Saw Blade



Specifikacija NO. xColletxL	Cena USD
BT40-SCA22-90	65.4
BT40-SCA25.4-90	65.4
BT40-SCA25.4-120	83.3
BT40-SCA27-90	65.4
BT40-SCA32-90	65.4

Preskusna palica za vreteno strojnega orodja

Machine Tool Spindle Test Rod



Specifikacija NO. xL	Cena USD
BT30	92.9
BT40	92.9
BT50	131.0

SLN Side Fixed Type Toolholder

SLN Side Fixed Type Toolholder



Specifikacija NO. xdxL	Cena USD
BT30-SLN12	16.0
BT30-SLN16	16.0
BT30-SLN20	16.0
BT30-SLN25	16.0
BT30-SLN32	16.0
BT40-SLN06-75	21.1
BT40-SLN08-75	21.1
BT40-SLN10-75	21.1
BT40-SLN12-75	17.1
BT40-SLN16-75	17.1
BT40-SLN20-75	17.1
BT40-SLN20-150	25.3
BT40-SLN25-100	17.1
BT40-SLN25-150	25.3
BT40-SLN32-100	17.1
BT40-SLN32-150	25.3
BT40-SLN40-100	19.7
BT50-SLN06-105	46.1
BT50-SLN08-105	46.1
BT50-SLN10-105	46.1
BT50-SLN12-105	39.7
BT50-SLN16-105	39.7
BT50-SLN20-105	39.7
BT50-SLN25-105	39.7
BT50-SLN32-105	39.7
BT50-SLN40-105	42.4
BT50-SLN40-150	52.9
BT50-SLN40-200	63.6
BT50-SLN40-250	92.6
BT50-SLN40-300	105.7
BT50-SLN50.8-120	55.4
C10-SLN4-100	22.4
C10-SLN4-150	22.4
C10-SLN6-100	22.4
C10-SLN6-150	22.4
C12-SLN4-100	22.4
C12-SLN4-150	22.4
C12-SLN6-100	22.4
C12-SLN6-150	22.4
C12-SLN8-100	22.4
C12-SLN8-150	22.4
C16-SLN10-100	22.4
C16-SLN10-150	22.4
C16-SLN6-100	22.4
C16-SLN6-150	22.4
C16-SLN8-100	22.4
C16-SLN8-150	22.4
C20-SLN10-100	25.3
C20-SLN10-150	25.3
C20-SLN6-100	25.3
C20-SLN6-150	25.3
C20-SLN8-100	25.3
C20-SLN8-150	25.3
NT40-SLN12	19.7
NT40-SLN16	19.7
NT40-SLN25	19.7
NT40-SLN32	19.7
NT50-SLN12	42.4
NT50-SLN16	42.4
NT50-SLN20	42.4
NT50-SLN25	42.4
NT50-SLN32	42.4
NT50-SLN40-105	43.6
NT50-SLN42-105	47.6
NT50-SLN50.8-120	55.4
ISO20-11.3-Probe	40.4
ISO25-11.3-Probe	40.4
ISO25-20-Probe	40.4
HSK32E-11.3-Probe	82.1

Nad ceno ni vključen tovor, davek in davek.

Domača cena na ameriški dolar na Kitajskem.

Če imate kakršna koli vprašanja, pošljite e-pošto: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

CNC držalo orodja Puller vijak

CNC Tool Holder Puller Bolt


45°/60°/90°



BT DIN69872 ISO JIS MAZAK

CNC držalo orodja Lockset

CNC Tool Holder Lockset



CNC držalo orodja Lockset

CNC Tool Holder Lockset



CNC držalo orodja Lockset

CNC Tool Holder Lockset



Specifikacija	Cena USD	Specifikacija	Cena USD	Specifikacija	Cena USD	Specifikacija	Cena USD
BT30-45°	1.4	NBT30	14.3	ISO20	59.6	BT30	17.9
BT30-60°	1.4			ISO25	59.6	BT40	19.0
BT30-90°	1.9			HSK25	59.6	BT50	38.1
BT40-45°	1.4			HSK32	59.6		
BT40-45° Skozi luknjo	1.9			HSK40	71.4		
BT40-60°	1.9			HSK50	71.4		
BT40-90°	1.9			HSK63	83.3		
BT50-45°	3.1			HSK100	119.0		
BT50-45° Skozi luknjo	3.6						
BT50-60°	3.6						
BT50-60° Skozi luknjo	3.9						
BT50-90°	3.6						
DIN69872-30	3.6						
DIN69872-40	3.6						
DIN69872-50	6.0						
ISO7388-30	4.6						
ISO7388-40	4.6						
ISO7388-50	6.0						
JIS6339-30	3.6						
JIS6339-40	3.6						
JIS6339-50	6.0						
MAZAK-BT40	3.6						
MAZAK-BT50	6.0						

Sestav Z osi

Z-Axis Setter



Fotoelektrični

Pokliči

CNC iskalnik robov

CNC Edge Finder



Vsakdanji

Antimagnetni

Ceramic

Fotoelektrični

Čistilna palica za strojno orodje

Machine Tool Spindle Cleaning Rod



Specifikacija	Cena USD	Specifikacija	Cena USD	Specifikacija NO.	Cena USD
Fotoelektrični Z-axis Setter	61.9	Vsakdanji type	2.4	BT30	3.9
Pokliči Z-axis Setter	66.7	Antimagnetni type	3.6	BT40	3.9
		Keramični magnet type	10.7	BT50	5.4
		Fotoelektrični type	13.3		

Nad ceno ni vključen tovor, davek in davek.

Domača cena na ameriški dolar na Kitajskem.

Če imate kakršna koli vprašanja, pošljite e-pošto: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Specifikacija	1 JAWS	Cena	2 JAWS	Cena	3 JAWS	Cena	4 JAWS	Cena
Votla hidravlična glava	4 inch		SBL-204	435.3	SB-204	435.3	SBS-204	-
	5 inch		SBL-205	435.3	SB-205	435.3	SBS-205	482.9
	6 inch		SBL-206	492.9	SB-206	492.9	SBS-206	561.9
	8 inch		SBL-208	544.0	SB-208	544.0	SBS-208	629.7
	10 inch		SBL-210	697.6	SB-210	697.6	SBS-210	800.0
	12 inch		SBL-212	1190.4	SB-212	1190.4	SBS-212	1326.1
	15 inch		SBL-215	2642.9	SB-215	2642.9	SBS-215	3000.0
Hollow Hydraulic Chuck								
Velika zaslonka	6 inch		2DTK-206	647.6	3DTK-206	647.6	4DTK-206	714.3
Votla hidravlična glava	8 inch		2DTK-208	782.1	3DTK-208	782.1	4DTK-208	869.0
Large Aperture	10 inch		2DTK-210	935.7	3DTK-210	935.7	4DTK-210	1038.1
Hollow Hydraulic Chuck								
Long Stroke	6 inch				3JDB-206	988.1		
Votla hidravlična glava	8 inch				3JDB-208	1121.4		
Long Stroke	10 inch				3JDB-210	1258.3		
Hollow Hydraulic Chuck								
Hollow Half-Through	5 inch		SBL-205KQ	595.3	SB-205KQ	547.6	SBS-205KQ	666.7
Pnevmatska vpenjalna glava	6 inch		SBL-206KQ	631.0	SB-206KQ	611.9	SBS-206KQ	714.3
	8 inch		SBL-208KQ	714.3	SB-208KQ	681.0	SBS-208KQ	788.1
	10 inch		SBL-210KQ	785.7	SB-210KQ	750.0	SBS-210KQ	908.6
Hollow Half-Through								
Pnevmatska vpenjalna glava								
Trdna hidravlična glava	4 inch		JNL-04	428.6	JN-04	401.1		
	5 inch		JNL-05	452.4	JN-05	409.6		
	6 inch		JNL-06	500.0	JN-06	459.6		
	8 inch		JNL-08	547.6	JN-08	511.9		
	10 inch		JNL-10	714.3	JN-10	666.7		
	12 inch		JNL-12	1119.0	JN-12	1088.1		
	15 inch		JNL-15		JN-15	2309.6		
Solid Hydraulic Chuck								
Long Stroke	5 inch	1L-05	547.6	2L-05	511.9	3L-05	595.3	
Trdna hidravlična glava	6 inch	1L-06	595.3	2L-06	544.0	3L-06	642.9	
	8 inch	1L-08	619.0	2L-08	542.9	3L-08	666.7	
	10 inch	1L-10	833.3	2L-10	750.0	3L-10	881.0	
Long Stroke								
Votla hidravlična glava	6 inch				JLS-206	892.9		
	8 inch				JLS-208	940.4		
	10 inch				JLS-210	1038.1		
Hollow Hydraulic Chuck								

Chuck T Block

Chuck T Block



Dimenzije	Cena USD
5 inch	10.7
6 inch	11.9
8 inch	15.4
10 inch	19.0
12 inch	22.1

Chuck Jaw Fixing Plate

Chuck Jaw Fixing Plate



Dimenzije	Cena USD
5 inch	61.9
6 inch	73.9
8 inch	107.1
10 inch	115.4

Trdni hidravlični rotacijski valj

Solid Hydraulic Rotary Cylinder



Dimenzije	Cena USD
5 inch(0815)	109.6
6 inch(1020)	131.0
8/10inch(1225)	150.0
12 inch(1530)	197.6

Hollow Hydraulic Rotary Cylinder

Hollow Hydraulic Rotary Cylinder



Dimenzije	Cena USD
4 inch(428)	261.9
5 inch(1036)	273.9
6 inch(1246)	306.0
8 inch(1552)	357.1
10 inch(1875)	647.6
12 inch(2091)	1309.6

Priključni disk

Chuck Connecting Disc



Dimenzije	Cena USD
4 inch	35.7
5 inch	21.4
6 inch	21.4
8 inch	35.7
10 inch	47.6
12 inch	71.4

Trda čeljust za hidravlične vpenjalne glave

Hard Jaw For Hydraulic Chucks



Dimenzije	Cena USD
5 inch	102.4
6 inch	119.0
8 inch	131.0
10 inch	163.1
12 inch	204.7
15 inch	369.0

Mehka čeljust ventilatorja za hidravlične vpenjalne glave

Fan Soft Jaw For Hydraulic Chucks




Dimenzije	Cena USD
5 inch	
6 inch	
8 inch	
10 inch	
12 inch	
15 inch	

Specifikacija	1 JAWS	Cena	2 JAWS	Cena	3 JAWS	Cena	4 JAWS	Cena
Nadomestilo								
Trdna hidravlična glava	6 inch	3GB-06	720.3					
Compensation Solid	8 inch	3GB-08	839.3					
Hydraulic Chuck								
VertiCal	5 inch		JYL-05	738.1	JY-05	714.3	JYS-05	833.3
Votla hidravlična glava	6 inch		JYL-06	785.7	JY-06	761.9	JYS-06	904.7
	8 inch		JYL-08	928.6	JY-08	904.7	JYS-08	976.1
	10 inch		JYL-10	1023.9	JY-10	988.1	JYS-10	1107.1
Vertical Hollow								
Hydraulic Chuck								
Hollow Half-Through	5 inch		SBL-205KQL	714.3	SB-205KQL	690.4	SBS-205KQL	785.7
Vertikalna pnevmatska vpenjalna glava	6 inch		SBL-206KQL	773.9	SB-206KQL	750.0	SBS-206KQL	857.1
	8 inch		SBL-208KQL	904.7	SB-208KQL	881.0	SBS-208KQL	952.4
	10 inch		SBL-210KQL	976.1	SB-210KQL	952.4	SBS-210KQL	1071.4
Hollow Half-Through								
Vertical Pnevmska vpenjalna glava								

Mehka čeljust za hidravlične vpenjalne glave

Soft Jaw For Hydraulic Chucks



Standardna mehka čeljust za hidravlične vpenjalne glave

Standard Soft Jaw For Hydraulic Chucks

Dimenzije	a°	H	Cena USD
4 inch		23	10.3
5 inch		30	10.3
6 inch	60°	36	11.9
8 inch	90°	38	13.9
10 inch	120°	42	16.1
12 inch		50	27.4
15 inch		62	67.9

a°=120°

a°=120°

a°=120°

a°=120°

a°=120°

5 Mehka čeljusti za hidravlične vpenjalne glave 6 Mehka čeljusti za hidravlične vpenjalne glave 8 Mehka čeljusti za hidravlične vpenjalne glave 10 Mehka čeljusti za hidravlične vpenjalne glave 12 Mehka čeljusti za hidravlične vpenjalne glave

5 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks 6 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks 8 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks 10 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks 12 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks

Dimenzije	H	Cena USD	Dimenzije	H	Cena USD	Dimenzije	H	Cena USD	Dimenzije	H	Cena USD	Dimenzije	H	Cena USD
5H40	40	13.6	6H50	50	17.1	8H40	40	20.4	10H50	50	23.9	12H60	60	34.6
5H50	50	17.1	6H60	60	20.4	8H50	50	20.4	10H60	60	27.4	12H70	70	40.4
5H60	60	20.4	6H70	70	23.9	8H60	60	23.9	10H70	70	31.0	12H80	80	47.6
5H70	70	23.9	6H80	80	28.9	8H70	70	27.4	10H80	80	34.6	12H90	90	59.6
5H80	80	39.3	6H90	90	32.4	8H80	80	31.0	10H90	90	41.7	12H100	100	73.9
5H90	90	45.3	6H100	100	37.6	8H90	90	35.7	10H100	100	50.0	12H120	120	80.0
5H100	100	51.1	6H120	120	51.1	8H100	100	42.9	10H110	110	54.7	12H150	150	94.0
			6H130	130	56.0	8H120	120	51.1	10H120	120	59.6			
			6H150	150	61.9	8H130	130	54.7	10H130	130	68.1			
						8H140	140	65.4	10H150	150	80.0			
						8H150	150	69.0	10H170	170	102.4			
						8H200	200	135.7	10H180	180	109.6			
									10H200	200	146.4			

a°=120°

15 Mehka čeljusti za hidravlične vpenjalne glave

15 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks

Dimenzije	H	Cena USD
15H100	100	154.7
15H120	120	170.3
15H150	150	257.1

Nad ceno ni vključen tovor, davek in davek.

Domača cena na ameriški dolar na Kitajskem.

Če imate kakršna koli vprašanja, pošljite e-pošto: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Machine Tools Price



E-mail: eva@mzgtool.cn



WeChat



Twitter



LinkedIn



Facebook



Skeniranje, Pišite nam

Dongguan Ming Ze Hardware Machinery Co., Ltd.

Operation Center: No.42-1, # Article, Changrong International Machinery Hardnery Hardware Plaza, No.56, Wusha Zhen'anzhong Road, Changan town, Dongguan city, Guangdong Province, China

TEL: +86-013929492387

([Wechat/Facebook/Twitter/Whatsapp/Linkedin](#))

FAX: +86-769-85359513

Website: <http://www.mzg.tw>

E-mail: eva@mzgtool.cn