

ราคาเครื่องมือเครื่องจักร

Machine Tools Price

E-mail: eva@mzgtool.cn



สแกนติดต่อเรา

Scanning , Contact Us

P01. **คาร์ไบด์มิลลิ่งคัตเตอร์**
Carbide Milling Cutter



P02. **ซีเมนต์คาร์ไบด์คัตเตอร์**
Cemented Carbide Cutter



P03. **Extrusion Screw Tap**
Extrusion Screw Tap



P04. **Apex Tap**
Apex Tap



P05. **ตะเกลียวร่อง**
Spiral Grooved Tap



P06. **มือแตะ / ตายแบบวงกลม**
Hand Tap/Circular Die



P07. **CCMT..** **CNMG..**



P08. **DCMT..** **DNMG..**



P09. **SCMT..** **SNMG..**



P10. **TPGT..** **TNMG..**



P11. **VBMT..** **VNMG..**



P12. **WNMG..** **WNMG..**



P13. **เครื่องมือกลึงเกลียว**
Thread Turning Tool



P14. **การตัดการเซาะร่อง / การกลึงกลับของชิ้นส่วนขนาดเล็ก**
Cut-Off/Grooving/Back Turning Of Small Parts



P15. **เครื่องมือกลึงเซาะร่องภายนอกทรงกระบอก**
External Cylindrical Grooving Turning Tool



P16. **เครื่องมือกลึงเซาะร่องภายในทรงกระบอก / Inner Hole**
End Face/Inner Hole Grooving Turning Tool



P17. **เครื่องมือกลึงเซาะร่อง / ตัด**
Grooving/Cut-Off Turning Tool



P18. **เครื่องมือกลึงเซาะร่อง End End / Inner Hole**
End Face/Inner Hole Grooving Turning Tool



P19. **เครื่องมือกลึง CNC**
CNC Turning Tool



P20. **ชิ้นส่วนเครื่องมือกลึง CNC**
CNC Turning Tool Parts



P21. **ดอกกัดมุมฉาก BAP**
BAP Right-Angle Milling Cutter



P22. **เครื่องกัดมิลลิ่งแบบกลมจมูก**
Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter



P23. **KM12..** **SEHT..** **T2139..** **P3200..**



P24. **ลิคเครื่องตัดประเภทฟัน** **แทรกส่วนด้านประเภท**
Locking Tooth Type Cutter Insert Type Quick Drill



P25. **เครื่องมือที่นำเบือ**
Boring Tool



P26. **ผู้ถือเครื่องมือที่นำเบือ**
Boring Tool Holder



P27. **ER..** **FMA/B..**



P28. **GSK..** **ADS..** **APU..**



P29. **อุปกรณ์เสริม CNC Tool Holder**
CNC Tool Holder Accessories



P30. **อุปกรณ์เครื่องกลึงเซ**
Lathe Chuck Accessories




การกำหนดค่าเครื่องมือกลึงแบบมืออาชีพสำหรับการกัดการกัดเกลียวและการคว้านรู

Professional Turning, Milling, Threading and Boring Hole Processing Tool Configuration.

MaiFix®

MZG®

MOSASK®



ความยาว L1 ของเครื่องตัดมีความยาวที่แตกต่างกัน

The L1 Length Of Milling Cutter With Different Hardness May Be Different.

Right-Angle Milling Cutter D1xL1xDxL	Ball End Milling Cutter RxL1xDxL
--	--

		การเคลือบสีสามารถตัดได้ เหล็กต่ำกว่า 45HRC		การเคลือบทองแดงสามารถตัดได้ เหล็กต่ำกว่า 55HRC		การเคลือบนิรสีสามารถตัดได้ เหล็กต่ำกว่า 58HRC		การเคลือบทองแดงนาโนสามารถตัดได้ เหล็กต่ำกว่า 60HRC		การเคลือบสีนาโน ตัดเหล็กต่ำกว่า 65HRC	
1. 0x3xD4x50	R0. 5x2xD4x50	2.0	2.6	2.7	3.1			5.1	5.1	5.7	5.7
1. 5x4xD4x50	R0. 75x3xD4x50	2.0	2.6	2.7	3.1			5.1	5.1	5.7	5.7
2. 0x6xD4x50	R1. 0x4xD4x50	2.0	2.6	2.7	3.1			5.1	5.1	5.7	5.7
2. 5x8xD4x50	R1. 25x5xD4x50	2.0	2.6	2.7	3.1			5.1	5.1	5.7	5.7
3. 0x8xD3x50	R1. 5x6xD3x50	2.0	2.6	2.7	3.1			5.1	5.1	5.7	5.7
3. 0x12xD3x75	R1. 5x6xD3x75	3.1	3.9	4.4	5.1					7.7	7.7
3. 0x15xD3x100	R1. 5x6xD3x100	3.6	4.4	5.0	5.6					8.7	8.7
3. 0x8xD4x50	R1. 5x6xD4x50	2.0	2.6	2.7	3.1			5.1	5.1	5.7	5.7
3. 5x10xD4x50	R1. 75x7xD4x50	2.0	2.6	2.7	3.1			5.1	5.1	5.7	5.7
4. 0x10xD4x50	R2. 0x8xD4x50	1.7	2.6	2.7	3.1	4.9	4.4	5.1	6.1	5.7	7.6
4. 0x20xD4x75	R2. 0x8xD4x75	2.9	3.6	4.4	5.1	6.1		6.6	8.1	7.7	8.7
4. 0x25xD4x100	R2. 0x8xD4x100	3.3	4.1	5.0	5.4	7.7		7.8	9.1	8.7	10.0
5. 0x13xD5x50	R2. 5x10xD5x50	3.7	4.7	4.7	5.6	7.7		9.5	11.6	10.7	12.3
5. 0x13xD5x75	R2. 5x10xD5x75	5.3	6.1	7.4	8.1	9.1				13.0	14.7
5. 0x13xD5x100	R2. 5x10xD5x100	6.6	7.6	8.9	9.6	11.1				15.3	17.1
5. 0x13xD6x50	R2. 5x10xD6x50	3.7	4.3	4.7	5.7	8.4		9.5	11.6	10.7	12.3
6. 0x15xD6x50	R3. 0x12xD6x50	3.1	4.3	4.7	5.7	8.4	7.4	9.5	11.6	10.7	12.3
6. 0x20xD6x75	R3. 0x12xD6x75	4.9	5.6	7.1	8.1	10.0		11.4	13.6	13.0	14.7
6. 0x30xD6x100	R3. 0x12xD6x100	6.0	7.0	8.9	9.6	11.4		13.4	16.3	15.3	17.3
6. 0x30xD6x150	R3. 0x12xD6x150	12.3	14.3	18.7	19.9	23.4		26.5	26.6	26.3	29.7
8. 0x20xD8x60	R4. 0x16xD8x60	5.9	7.6	10.4	8.4	10.0	13.3	15.3	18.4	17.6	20.3
8. 0x25xD8x75	R4. 0x16xD8x75	8.1	9.4	11.6	12.4	15.3		17.7	21.1	20.0	22.6
8. 0x35xD8x100	R4. 0x16xD8x100	9.6	11.1	14.0	15.4	19.6		22.1	26.6	25.0	28.7
8. 0x40xD8x150	R4. 0x16xD8x150	19.0	22.1	29.0	25.9	32.3		37.1	37.1	41.0	45.0
10x25xD10x75	R5. 0x20xD10x75	9.6	12.7	16.6	15.1	16.6	21.4	23.3	25.7	24.3	32.0
10x40xD10x100	R5. 0x20xD10x100	14.6	16.9	21.0	20.3	21.3	29.1	30.3	33.1	32.5	37.3
10x45xD10x150	R5. 0x20xD10x150	28.1	32.9	41.7	39.4	41.7	48.3	56.1		54.4	63.0
12x30xD12x75	R6. 0x24xD12x75	14.9	17.4	22.0	21.1	23.3	28.7	33.1	36.4	32.9	42.0
12x45xD12x100	R6. 0x24xD12x100	19.4	22.6	28.1	27.7	28.7	37.0	40.4	44.5	48.6	53.0
12x50xD12x150	R6. 0x24xD12x150	34.3	40.0	50.7	49.3	52.1	60.3	72.9		70.7	85.6
14x35xD14x80	R7. 0x28xD14x80	25.6	29.7		32.3	34.1		52.9		54.4	70.6
14x40xD14x100	R7. 0x28xD14x100	27.1	31.7		34.6	38.0		95.4		91.2	100.6
14x60xD14x150	R7. 0x28xD14x150	49.6	57.9		64.6	68.3				91.1	100.6
16x40xD16x100	R8. 0x32xD16x100	35.7	38.9		51.0	53.0		74.0		72.8	78.7
16x65xD16x150	R8. 0x32xD16x150	63.3	73.9		86.0	91.0		129.0		116.3	127.6
18x40xD18x100	R9. 0x36xD18x100	43.3	50.4		59.1	65.1		89.7		88.4	96.7
18x65xD18x150	R9. 0x36xD18x150	74.9	86.7		101.3	101.3		148.1		153.1	111.3
20x40xD20x100	R10x40xD20x100	52.7	57.6		73.1	75.9		106.7		105.5	115.7
20x65xD20x150	R10x40xD20x150	86.3	100.7		126.1	126.1		168.3		180.3	196.3

หัวกัดมิลลิ่งแบบปลายแบนมาตรฐาน 55° ทดสอบ

หัวกัดมิลลิ่งแบบปลายกลมมาตรฐาน 55° ทดสอบ

หัวกัดมิลลิ่งแบบปลายแบนเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก

หัวกัดมิลลิ่งแบบปลายกลมเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก

55° Decimal Point Non-Standard Flat-End Milling Cutter

55° Decimal Point Non-Standard Ball-End Milling Cutter

Small Diameter Long Neck Flat-End Milling Cutter

Small Diameter Long Neck Ball-End Milling Cutter



สเปค RxDxL	ราคา
D1. 1-D3. 9xD4x50	4.3
D4. 1-D5. 9xD6x50	6.9
D6. 1-D7. 9xD8x60	12.4
D8. 1-D9. 9xD10x75	20.4
D10. 1-D11. 9xD12x75	29.0
แต่ละช่วงเวลาเปิดใช้งาน 0.1mm	
D1. 0-D3. 0xD4x75	6.0
D1. 0-D3. 0xD4x100	6.4
D1. 0-D4. 0xD6x50	6.4
D1. 0-D5. 0xD6x75	9.6
D1. 0-D5. 0xD6x100	11.9
แต่ละช่วงเวลาเปิดใช้งาน 0.5mm	
D2xD2x50	4.7
D4x15xD4x50	4.0
D6x20xD6x50	6.9
D8x30xD8x60	12.4
D8x40xD8x120	20.7
D8x200	43.6
D10x30xD10x75	20.4
D10x35xD10x75	20.4
D10x50xD10x100	26.1
D10x45xD10x120	32.4
D10x200	64.3
D12x35xD12x75	27.4
D12x50xD12x100	34.7
D12x45xD12x120	42.9
D12x200	86.9
D13x14xD100	54.7
D15xD16x100	66.7
D16x50xD16x100	63.1
D16x200	154.7
D20x200	222.9

สเปค RxDxL	ราคา
R0. 6-R1. 9xD4x50	4.7
แต่ละช่วงเวลาเปิดใช้งาน 0.1mm	
R0. 5-R1. 5xD4x75	6.9
R0. 5-R1. 5xD4x100	7.6
R0. 5-R2. 0xD6x50	7.6
R0. 5-R2. 5xD6x75	10.7
R0. 5-R2. 5xD6x100	12.6
แต่ละช่วงเวลาเปิดใช้งาน 0.25mm	
R4x120	20.7
R4x200	43.6
R5x120	32.4
R5x200	40.3
R6x120	42.6
R6x200	86.9
R8x200	154.7
R10x200	222.9

หัวกัดมิลลิ่งปลายแบนขนาดเล็กสามารถตัดได้

เหล็กต่ำกว่า 60HRC

Micro-Diameter Flat-End Milling Cutter Can Cut

Steel Below 60 HRC



สเปค D1xDxL	AL	การเคลือบ
0. 3xD4x50	4.6	5.3
0. 4xD4x50	4.6	5.3
0. 5xD4x50	4.6	5.3
0. 6xD6x50	4.6	5.3
0. 7xD6x50	4.6	5.3
0. 8xD8x50	4.6	5.3
0. 9xD8x50	4.6	5.3

D1	L1	AL	การเคลือบ
0.3	2/3/4	4.6	5.3
0.4	2/3/4/5/6	4.6	5.3
0.5	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.6	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.7	3/4/6/8/10	4.6	5.3
0.8	3/4/6/8/10	4.6	5.3
0.9	3/4/6/8/10	4.6	5.3
1.0	6/8/10/12/15/20	3.9	4.6
1.5	6/8/10/12/15/20	3.9	4.6
2.0	8/10/12/15/20	3.9	4.6
2.5	10/12/15/20	3.9	4.6

หัวกัดมิลลิ่งปลายกลมเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก

เหล็กต่ำกว่า 60HRC

Micro-Diameter Ball-End Milling Cutter Can Cut

Steel Below 60 HRC



สเปค RxDxL	AL	การเคลือบ
R0. 15xD4x50	5.3	5.4
R0. 2xD4x50	5.3	5.4
R0. 25xD4x50	5.3	5.4
R0. 3xD6x50	5.3	5.4
R0. 35xD6x50	5.3	5.4
R0. 4xD8x50	5.3	5.4
R0. 45xD8x50	5.3	5.4

D1	L1	AL	การเคลือบ
0.3	2/3/4	4.6	5.3
0.4	2/3/4/5/6	4.6	5.3
0.5	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.6	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.7	3/4/6/8/10	4.6	5.3
0.8	3/4/6/8/10	4.6	5.3
0.9	3/4/6/8/10	4.6	5.3
1.0	6/8/10/12/15/20	4.6	5.3
1.5	6/8/10/12/15/20	4.6	5.3
2.0	8/10/12/15/20	4.6	5.3
2.5	10/12/15/20	4.6	5.3

หัวกัดมิลลิ่งปลายกลมขนาดเล็กสามารถตัดได้

เหล็กต่ำกว่า 60HRC

Small Diameter Long Neck Round Nose Flat-End Milling Cutter

Can Cut Steel Below 60 HRC




D1xR	L1	การเคลือบ
D1R0. 1	4/6/8/10	10.3
D1R0. 2	4/6/8/10	10.3
D1. 5R0. 1	6/8/10/12	10.3
D1. 5R0. 2	6/8/10/12	10.3
D2R0. 1	8/10/12/16	10.3
D2R0. 2	8/10/12/16	10.3
D3R0. 2	12/16/20	19.3
D3R0. 5	12/16/20	19.3
D4R0. 2	16/20	24.6
D4R0. 5	16/20	19.3
D4R0. 5	26/30	24.6

ซีเมนต์คาร์ไบด์ตัด

Cemented Carbide Cutter

MaiFix®

หัวกัดอะคริลิก / อะลูมิเนียมแบบขอบเดียว
Single-Edge Acrylic / Aluminium Milling Cutter



ขนาด D1xL1xDxL	General	ชนิด	AL ชนิด
D2x6xD3. 175x50	2.0		
D2x8xD3. 175x50	2.0		
D2x10xD3. 175x50	2.0		
D2x12xD3. 175x50	2.0		
D2x22xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x8xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x15xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x22xD3. 175x50	2.0		
D3. 175x12xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x15xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x17xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x22xD3. 175x50	3.1	4.3	4.7
D3. 175x25xD3. 175x50	3.4	4.3	4.7
D3. 175x28xD3. 175x50	3.9	5.7	6.1
D3. 175x32xD3. 175x50	4.0	6.4	6.9
D3. 175x42xD3. 175x60	7.9	9.3	9.7
D3. 175x52xD3. 175x70	10.3	12.1	12.6
D4x12xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x15xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x17xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x22xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x25xD4x50	5.3	5.7	6.4
D4x28xD4x50	6.0	7.1	7.9
D4x32xD4x50	6.4	8.6	9.3
D4x42xD4x60	10.3	12.1	12.9
D4x52xD4x70	13.3	17.1	17.9
D6x12xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x15xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x17xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x22xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x25xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x28xD6x50	11.1	12.1	13.6
D6x32xD6x50	11.1	12.9	14.3
D6x42xD6x60	15.7	17.7	19.3
D6x52xD6x70	20.3	22.3	25.7
D6x62xD6x80	25.0	32.1	33.6
D6x72xD6x90	31.4	39.3	40.7
D8x20xD8x50	19.7	33.3	42.6
D8x32xD8x50	19.7	33.3	42.6
D10x20xD10x50	35.3	35.7	49.3
D10x32xD10x50	35.3	35.7	49.3
D12x20xD12x50	46.9	50.0	53.6
D12x32xD12x50	46.9	50.0	53.6

รีมเมอร์เกลียวเหล็กทั้งสแตน
สามารถตัดเหล็กได้ต่ำกว่า 55HRC
Spiral-Edged Tungsten steel Reamer
Can Cut Steel Below 55 HRC



ขนาด D1xL1xDxLxT	ราคา USD
D3x50xD3x100Lx4T	7.6
D4x50xD4x100Lx4T	8.1
D5x50xD5x100Lx6T	11.1
D6x50xD6x100Lx6T	13.3
D8x50xD8x100Lx6T	21.1
D10x50xD10x100Lx6T	30.7
D12x50xD12x100Lx6T	40.7

รีมเมอร์ขอบเหล็กทั้งสแตนตรง
สามารถตัดเหล็กได้ต่ำกว่า 55HRC
Straight-Edged Tungsten Steel Reamer
Can Cut Steel Below 55 HRC



ขนาด D1xL1xDxLxT	ราคา USD
D3x50xD3x100Lx4T	6.0
D4x50xD4x100Lx4T	6.4
D5x50xD5x100Lx6T	8.9
D6x50xD6x100Lx6T	9.6
D8x50xD8x100Lx6T	14.6
D10x50xD10x100Lx6T	22.1
D12x50xD12x100Lx6T	30.0

คัตเตอร์มีลึงเดี่ยว 3 แฉกสำหรับทั้งสแตน
เหล็กสามารถตัดเหล็กได้ต่ำกว่า 55 HRC
3-Edged Taper Milling Cutter For Tungsten
Steel Can Cut Steel Below 55 HRC




ขนาด D1xα°xL1xD2xDxLx3F	ราคา USD
D1x0. 5°x4LxD1. 07xD4x50Lx3F	6.9
D1x1°x4LxD1. 14xD4x50Lx3F	6.9
D1x1. 5°x4LxD1. 21xD4x50Lx3F	6.9
D1x2°x4LxD1. 28xD4x50Lx3F	6.9
D1x3°x4LxD1. 42xD4x50Lx3F	6.9
D1x5°x4LxD1. 7xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x0. 5°x5LxD1. 59xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x1°x5LxD1. 67xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x1. 5°x5LxD1. 76xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x2°x5LxD1. 85xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x3°x5LxD1. 02xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x5°x5LxD1. 37xD4x50Lx3F	6.9
D2x0. 5°x6LxD2. 1xD4x50Lx3F	6.9
D2x1°x6LxD2. 21xD4x50Lx3F	6.9
D2x1. 5°x6LxD2. 31xD4x50Lx3F	6.9
D2x2°x6LxD2. 41xD4x50Lx3F	6.9
D2x3°x6LxD2. 62xD4x50Lx3F	6.9
D2x5°x6LxD2. 05xD4x50Lx3F	6.9
D3x0. 5°x10LxD3. 17xD4x50Lx3F	6.9
D3x1°x10LxD3. 35xD4x50Lx3F	6.9
D3x1. 5°x10LxD3. 52xD4x50Lx3F	6.9
D3x2°x10LxD3. 69xD4x50Lx3F	6.9
D3x3°x9. 5LxD4x50Lx3F	6.9
D3x5°x10LxD4. 75xD6x50Lx3F	11.9
D3x10°x10LxD6. 53xD8x60Lx3F	18.1
D3x15°x13. 06LxD10x75Lx3F	29.0

เครื่องตัดกับเหล็กภายในของเหล็กทั้งสแตน
สามารถตัดเหล็กได้ต่ำกว่า 55HRC
Tungsten steelInner R Milling Cutter
Can Cut Steel Below 55 HRC




ขนาด D1RxDxL	ราคา USD
D4R0. 5xD4x50	6.7
D4R0. 75xD4x50	6.7
D4R1. 0xD4x50	6.7
D6R1. 0xD6x50	11.9
D6R1. 5xD6x50	11.9
D6R2. 0xD6x50	20.0
D8R2. 0xD8x50	20.0
D8R2. 5xD8x50	20.0
D8R3. 0xD8x50	29.1
D10R4. 0xD10x60	40.1
D12R5. 0xD12x60	

การกลึงใบประกอบทั้งสแตนเหล็ก
คัตเตอร์สามารถตัดเหล็กได้ต่ำกว่า 60HRC
Tungsten steelDovetail Groove Milling
Cutter Can Cut Steel Below 60 HRC



ขนาด D1xα°xL1xD2xDxL	ราคา USD
D4x90°x1. 5x6xD4x50	6.4
D6x90°x2. 5x8xD6x50	10.4
D8x90°x3x6xD8x50	16.9
D10x90°x4x10xD10x60	24.6
D12x90°x5x12xD12x60	31.9

เครื่องตัดกับเหล็กสำหรับทั้งสแตน
ใบประกอบตัวเหล็ก
สามารถตัดเหล็กได้ต่ำกว่า 55HRC
Special Milling Cutter for Tungsten
Steel Inverted Cone Die Frame
Can Cut Steel Below 55 HRC



ขนาด D1xL1xDxL	ราคา USD
D4x15xD4x50	4.0
D6x30xD6x100	11.1
D8x30xD8x60	12.1
D10x30xD10x75	20.4
D10x45xD10x100	26.1
D12x35xD12x75	27.1
D12x50xD12x100	34.7
D16x50xD16x100	57.9

หัวเหล็กทั้งสแตนคดทั้ง
เจาะใช้คดทั้งของอุตสาหกรรม
Chamfer สามารถตัดเหล็กได้ต่ำกว่า 58HRC
Double Head Tungsten steel Fixed-point
Drill Dual Use Of Fixed Point And
Chamfer Can Cut Steel Below 58 HRC



ขนาด DxL	AL	การเคลือบ
D3x100L-DB	7.4	8.1
D4x100L-DB	7.4	8.1
D5x100L-DB	14.3	15.0
D6x100L-DB	14.3	15.0

ทั้งสแตนคาร์ไบด์ T-Groove Side Milling
คัตเตอร์สามารถตัดเหล็กได้ต่ำกว่า 55HRC
Tungsten steelT-Groove Side Milling
Cutter Can Cut Steel Below 55 HRC



ขนาด D1RxDxL	ราคา USD
D4x0. 5HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x1HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x1. 5HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x2HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x3HxD1. 5xD6x50	6.4
D6x0. 5HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x1HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x1. 5HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x2HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x3HxD2. 5xD8x50	10.4
D8x0. 5HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x1HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x1. 5HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x2HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x3HxD3. 5xD8x60	16.9
D10x0. 5HxD4xD10x75	24.6
D10x1HxD4xD10x75	24.6
D10x1. 5HxD4xD10x75	24.6
D10x2HxD4xD10x75	24.6
D10x3HxD4xD10x75	24.6
D12x0. 5HxD5xD12x75	31.9
D12x1HxD5xD12x75	31.9
D12x1. 5HxD5xD12x75	31.9
D12x2HxD5xD12x75	31.9
D12x3HxD5xD12x75	31.9


ทั้งสแตนเหล็กทรงตรง
Chamfer Cutter สามารถตัดเหล็กได้
ต่ำกว่า 58HRC (60°/90°/120°)

Tungsten steelStraight Groove
Chamfer Cutter Can Cut Steel
Below 58 HRC(60°/90°/120°)



ขนาด DxL	AL	การเคลือบ
D1xD4x50L	4.6	5.0
D2xD4x50L	4.6	5.0
D3x50L	4.6	5.0
D4x50L	4.6	5.0
D5x50L	8.6	9.3
D6x50L	8.6	9.3
D8x60L	13.6	14.3
D10x75L	20.0	21.1
D12x75L	26.9	27.9

ทั้งสแตนเหล็กทรงจุด
การใช้งานของอุตสาหกรรมและ Chamfer สามารถตัดได้
เหล็กต่ำกว่า 58HRC
Tungsten steelFixed-point Drill Dual
Use Of Fixed Point And Chamfer Can
Cut Steel Below 58 HRC



ขนาด DxL	AL	การเคลือบ
D1xD4x50L	3.3	3.9
D1. 5xD4x50L	3.3	3.9
D2xD4x50L	3.3	3.9
D3xD4x50L	3.3	3.9
D3x100L	6.1	6.9
D4x50L	3.3	3.9
D4x100L	6.1	6.9
D5x50L	6.0	6.4
D5x100L	12.1	12.9
D6x50L	6.0	6.4
D6x100L	12.1	12.9
D8x60L	11.1	12.1
D8x100L	19.0	20.0
D10x75L	18.9	19.3
D10x100L	27.1	28.3
D12x75L	25.4	27.1
D12x100L	37.9	38.9
D14x100L	51.4	52.6
D16x100L	64.0	65.7
D20x100L	94.6	96.9

การเคลือบผิว (สีเหลือง / ดำ / ทองแดง)

ราคาข้างต้นไม่รวมค่าขนส่งภาษีและค่าธรรมเนียม
ราคาธุรกรรม USD ดอลลาร์ในประเทศไทย
หากคุณมีความสนใจ โปรดส่งอีเมล: eva@mzgtool.cn

Extrusion Screw Tap

Extrusion Screw Tap



ด้วย Pitch x ความยาว (/ ฟันกราม)	ความแม่นยำ	รูปร่าง	ยาว	TiN
M0. 5x0. 125	RH2	B	11.0	11.9
M0. 6x0. 15	RH2	B	9.3	10.0
M0. 7x0. 175	RH3	B	9.3	10.0
M0. 8x0. 2	RH4	B	6.7	7.4
M0. 9x0. 25	RH4	B	6.7	7.4
M1. 0x0. 25	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 1x0. 25	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1. 2x0. 25	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 4x0. 2	RH4	P	7.1	7.9
M1. 4x0. 3	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 4x0. 3-80L			9.7	10.4
M1. 5x0. 3	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1. 6x0. 2	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1. 6x0. 35	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 6x0. 35-80L			9.7	10.4
M1. 7x0. 2	RH4	B	7.1	7.9
M1. 7x0. 35	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 8x0. 2	RH4	B	7.1	7.9
M1. 8x0. 35	RH4	P	5.7	6.7
	RH4	B	5.7	6.7
M2. 0x0. 25	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M2. 0x0. 4	RH4	P	4.7	5.4
	RH4	B	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
M2. 0x0. 4-80L			8.9	9.7
M2. 0x0. 4-100L			9.7	10.4
M2. 0x0. 4L-ฟันกราม	RH6	B	7.1	7.9
M2. 2x0. 45	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
M2. 3x0. 4	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
M2. 3x0. 4L-ฟันกราม	RH6	B	7.1	7.9
M2. 5x0. 25	RH6	B	7.1	7.9
M2. 5x0. 35	RH4	P	4.7	5.4
M2. 5x0. 45	RH4	P	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
M2. 5x0. 45-80L			8.9	9.7
M2. 5x0. 45-100L			9.7	10.4
M2. 5x0. 45L-ฟันกราม	RH6	B	7.1	7.9
M2. 6x0. 45	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
M2. 6x0. 45-100L			9.7	10.4

ด้วย Pitch x ความยาว (/ ฟันกราม)	ความแม่นยำ	รูปร่าง	ยาว	TiN
M3. 0x0. 35	RH6	B	7.1	7.9
M3. 0x0. 5	RH4	P	4.7	5.4
	RH4	B	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
	RH9	B	4.7	5.4
M3. 0x0. 5-80L			8.9	
M3. 0x0. 5-100L			9.7	10.4
M3. 0x0. 5-150L			17.6	18.3
M3. 0x0. 5L-ฟันกราม	RH6	B	6.7	7.4
M3. 5x0. 6-100L			9.7	10.4
M3. 5x0. 6L-ฟันกราม	RH6	B	6.7	7.4
M4. 0x0. 35	RH6	B	7.1	7.9
M4. 0x0. 5	RH6	B	7.1	7.9
M4. 0x0. 7	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	P	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
	RH9	B	4.7	5.4
M4. 0x0. 7-80L			8.9	9.7
M4. 0x0. 7-100L			9.7	10.4
M4. 0x0. 7-150L			17.6	18.3
M4. 0x0. 7L-ฟันกราม	RH6	B	6.7	7.4
M4. 5x0. 5	RH7	B	7.4	8.3
M4. 5x0. 75	RH7	B	5.7	6.9
M5. 0x0. 35	RH6	B	7.4	8.3
M5. 0x0. 5	RH6	P	5.3	6.1
M5. 0x0. 8	RH6	P	5.3	6.1
	RH7	P	5.3	6.1
	RH7	B	5.3	6.1
	RH8	B	5.3	6.1
M5. 0x0. 8-80L			9.3	10.3
M5. 0x0. 8-100L			10.0	11.0
M5. 0x0. 8-150L			18.3	19.3
M5. 0x0. 8L-ฟันกราม	RH6	B	7.1	8.1
M6. 0x0. 5	RH7	B	7.4	8.3
M6. 0x0. 75	RH7	B	7.4	8.3
M6. 0x1. 0	RH6	P	5.3	6.1
	RH6	B	5.3	6.1
	RH7	P	5.3	6.1
	RH7	B	5.3	6.1
	RH8	B	5.3	6.1
M6. 0x1. 0-80L			9.3	10.3
M6. 0x1. 0-100L			10.0	11.0
M6. 0x1. 0-150L			18.3	19.3
M6. 0x1. 0L-ฟันกราม	RH6	B	7.1	8.1
M7. 0x0. 5	RH7	B	9.3	10.4
M7. 0x0. 75	RH7	B	9.3	10.4
M7. 0x1. 0	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x0. 5	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x0. 75	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x1. 0	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x1. 25	RH7	B	9.3	10.4
	RH9	B	9.3	10.4
M8. 0x1. 25-100L			13.1	14.6
M8. 0x1. 25-150L			18.9	20.3
M8. 0x1. 25L-ฟันกราม	RH7	B	11.0	12.4
M9. 0x0. 5	RH7	B	10.4	12.1
M9. 0x0. 75	RH7	B	10.4	12.1
M9. 0x1. 0	RH7	B	10.4	12.1
M9. 0x1. 25	RH7	B	10.4	12.1
M10x0. 5	RH7	B	10.4	12.1
M10x0. 75	RH7	B	10.4	12.1
M10x1. 0	RH7	B	10.4	12.1
M10x1. 25	RH7	B	10.4	12.1
M10x1. 5	RH7	B	10.4	12.1
	RH9	B	10.4	12.1
M10x1. 5-100L			15.3	16.7
M10x1. 5-150L			20.3	21.7
M10x1. 5L-ฟันกราม	RH7	B	12.6	14.0
M11x1. 0	RH7	B	11.9	13.9
M12x0. 5	RH7	B	11.9	13.9
M12x0. 75	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 0	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 25	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 5	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 75	RH7	B	11.9	13.9
	RH8	B	11.9	13.9
M12x1. 75-100L			19.7	21.7
M12x1. 75-150L			22.9	25.0
M12x1. 75L-ฟันกราม	RH7	B	14.0	16.1

ด้วย Pitch x ความยาว (/ ฟันกราม)	ความแม่นยำ	รูปร่าง	ยาว	TiN
M14x1. 0	RH8	B	26.1	28.9
M14x1. 25	RH8	B	26.1	28.9
M14x1. 5	RH8	B	26.1	28.9
M14x2. 0	RH8	B	26.1	28.9
M16x1. 0	RH8	B	34.0	37.1
M16x1. 25	RH8	B	34.0	37.1
M16x1. 5	RH8	B	34.0	37.1
M16x2. 0	RH8	B	34.0	37.1
UNF0-80	RH4	P	5.7	6.1
	RH4	B	5.7	6.1
UNC1-64	RH4	B	5.7	6.1
UNF1-72	RH4	B	7.4	7.9
UNC2-56	RH4	P	5.7	6.1
	RH4	B	5.7	6.1
	RH5	P	5.7	6.1
	RH5	B	5.7	6.1
UNC2-56-100L			10.0	10.7
UNF2-64	RH5	B	6.7	7.9
UNC3-48	RH5	B	5.7	6.1
UNF3-56	RH5	B	7.4	7.9
UNC4-40	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
UNC4-40-100L			10.0	10.7
UNF4-48	RH5	P	7.4	7.9
	RH5	B	7.4	7.9
UNC5-40	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
UNC5-40-100L			10.0	10.7
UNF5-44	RH6	B	7.4	7.9
UNC6-32	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
UNC6-32-100L			10.0	10.7
UNF6-40	RH6	P	6.7	7.4
	RH6	B	6.7	7.4
UNC8-32	RH6	P	5.0	5.7
	RH6	B	5.0	5.7
	RH7	P	5.0	5.7
	RH7	B	5.0	5.7
UNC8-32-100L			10.0	10.7
UNF8-36	RH7	B	7.4	8.1
UNS8-40	RH6	B	7.4	8.1
UNC10-24	RH6	P	5.3	6.0
	RH7	B	5.3	6.0
UNC10-24-100L			10.0	11.0
UNC10-24L-ฟันกราม	RH7	B	7.1	8.1
UNF10-32	RH7	P	6.7	7.4
	RH7	B	6.7	7.4
UNF10-32-100L			10.0	11.0
UNF10-32L-ฟันกราม	RH7	B	7.1	8.1
UNF12-24	RH7	B	5.4	6.7
UNF12-28	RH7	B	6.7	7.6
UNS12-32	RH7	B	6.7	7.6
UNC1/4-20	RH7	P	5.4	6.7
	RH7	B	5.4	6.7
UNC1/4-20-100L			10.0	11.0
UNC1/4-20L-ฟันกราม	RH7	B	7.1	8.1
UNF1/4-28	RH7	P	6.7	7.6
	RH7	B	6.7	7.6
UNF1/4-28L-ฟันกราม	RH7	B	7.1	8.1
UNEF1/4-32	RH7	B	6.7	7.6
UNS1/4-36	RH7	B	6.7	7.6
UNC5/16-18	RH7	B	9.3	10.4
UNC5/16-18L-ฟันกราม	RH7	B	11.1	12.6
UNC5/16-18-100L			13.6	15.0
UNF5/16-24	RH7	B	10.0	11.1
UNC3/8-16	RH7	B	11.0	13.1
UNC3/8-16-100L			15.3	16.7
UNC3/8-16L-ฟันกราม	RH7	B	13.1	14.7
UNC3/8-24	RH7	B	11.9	13.9
UNC7/16-14	RH7	B	14.6	16.4
UNF7/16-20	RH7	B	15.7	17.9
UNC1/2-12	RH7	B	17.1	19.7
UNF1/2-20	RH7	B	17.1	19.7
W1/8-40	RH6	P	5.3	6.0
	RH6	B	5.3	6.0
W5/32-32	RH7	B	5.3	6.0
W3/16-24	RH7	B	5.3	6.0
W1/4-20	RH7	B	5.4	6.7
W5/16-18	RH7	B	9.3	10.4
W3/8-16	RH7	B	11.9	13.9
W7/16-14	RH7	B	14.6	16.4
W1/2-12	RH7	B	17.1	19.7

Apex Tap



ขั้ว



Tin

ด้วย x Pitch x ความยาว (/ ฟันกราม)	ความแม่นยำ	รูปร่าง	ยาว	Tin
M1. 0x0. 25	P1		5. 3	6. 0
M1. 0x0. 25 Carbide	P2			27. 6
M1. 2x0. 25	P1		5. 3	6. 0
M1. 2x0. 25 Carbide	P2			25. 0
M1. 4x0. 2	P1		6. 7	7. 4
M1. 4x0. 3	P1		5. 3	6. 0
	P2		5. 3	6. 0
M1. 4x0. 3-80L			9. 3	
M1. 4x0. 3 Carbide	P2			22. 4
M1. 5x0. 3	P2		5. 7	6. 7
M1. 6x0. 2	P2		6. 7	7. 4
M1. 6x0. 35	P2		5. 3	6. 0
M1. 6x0. 35-80L			9. 3	
M1. 6x0. 35 Carbide	P2		0. 0	21. 0
M1. 7x0. 35	P2		5. 3	6. 0
M1. 7x0. 35 Carbide	P2			21. 0
M1. 8x0. 2	P2		6. 7	7. 4
M1. 8x0. 35	P2		5. 7	6. 7
M2. 0x0. 25	P2		6. 7	7. 4
M2. 0x0. 4	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
M2. 0x0. 4-80L			8. 3	
M2. 0x0. 4-100L			9. 3	
M2. 0x0. 4 Carbide	P3			19. 7
M2. 2x0. 25	P2		6. 7	7. 4
M2. 2x0. 45	P2		4. 7	5. 4
M2. 3x0. 4	P2		4. 7	5. 4
M2. 5x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M2. 5x0. 45	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
M2. 5x0. 45-80L			8. 3	
M2. 5x0. 45-100L			9. 3	
M2. 5x0. 45 Carbide	P3			19. 7
M2. 6x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M2. 6x0. 45	P2		4. 7	5. 4
M2. 6x0. 45-100L			9. 3	
M3. 0x0. 35	P2		4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5	P2		4. 0	4. 7
	P3		4. 0	4. 7
	P4		4. 0	4. 7
	+0. 1		4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5-80L			8. 3	
M3. 0x0. 5-100L			9. 3	
M3. 0x0. 5-150L			17. 1	
M3. 0x0. 5 Carbide	P3			19. 7
M3. 5x0. 6-100L			9. 3	
M4. 0x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M4. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7	P2		4. 0	4. 7
	P3		4. 0	4. 7
	P4		4. 0	4. 7
	+0. 1		4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7-80L			8. 3	
M4. 0x0. 7-100L			9. 3	
M4. 0x0. 7-150L			17. 1	
M4. 0x0. 7 Carbide	P3			19. 7
M5. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 7
M5. 0x0. 8	P2		4. 0	5. 0
	P3		4. 0	5. 0
	P4		4. 0	5. 0
	+0. 1		4. 7	5. 7
M5. 0x0. 8-80L			8. 6	
M5. 0x0. 8-100L			9. 6	
M5. 0x0. 8-150L			17. 9	
M5. 0x0. 8 Carbide	P3			21. 0
M6. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 7
M6. 0x0. 75	P2		4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0	P2		4. 0	5. 0
	P3		4. 0	5. 0
	P4		4. 0	5. 0
	+0. 1		4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0-80L			8. 6	
M6. 0x1. 0-100L			9. 6	
M6. 0x1. 0-150L			17. 9	
M6. 0x1. 0 Carbide	P3			22. 4

ด้วย x Pitch x ความยาว (/ ฟันกราม)	ความแม่นยำ	รูปร่าง	ยาว	Tin
M7. 0x0. 5	P2		6. 7	7. 9
M7. 0x0. 75	P2		6. 7	7. 9
M7. 0x1. 0	P2		6. 0	7. 4
M8. 0x0. 5	P2		6. 7	7. 9
M8. 0x0. 75	P3		6. 7	7. 9
M8. 0x1. 0	P3		6. 7	7. 9
M8. 0x1. 25	P3		6. 0	7. 4
	P4		6. 0	7. 4
M8. 0x1. 25-100L			12. 6	
M8. 0x1. 25-150L			18. 3	
M8. 0x1. 25 Carbide	P4			43. 3
M9. 0x0. 5	P2		8. 3	10
M9. 0x0. 75	P3		8. 3	10
M9. 0x1. 0	P3		8. 3	10
M9. 0x1. 25	P3		7. 9	9. 6
M10x0. 5	P2		8. 3	10
M10x0. 75	P3		8. 3	10
M10x1. 0	P3		8. 3	10
M10x1. 25	P3		8. 3	10
M10x1. 5	P3		7. 9	9. 6
	P4		7. 9	9. 6
M10x1. 5-100L			14. 6	
M10x1. 5-150L			19. 7	
M10x1. 5 Carbide	P4			51. 1
M11x1. 0	P3		10. 4	12. 6
M12x0. 5	P2		11. 0	13. 1
M12x0. 75	P3		11. 0	13. 1
M12x1. 0	P4		11. 0	13. 1
M12x1. 25	P4		11. 0	13. 1
M12x1. 5	P3		11. 0	13. 1
M12x1. 75	P4		10. 4	12. 6
M12x1. 75-100L			18. 9	
M12x1. 75-150L			22. 4	
M12x1. 75 Carbide	P4			62. 9
M14x1. 0	P3		17. 1	19. 7
M14x1. 25	P3		17. 1	19. 7
M14x1. 5	P3		17. 1	19. 7
M14x2. 0	P2		15. 7	18. 3
M16x1. 0	P3		19. 7	22. 4
M16x1. 25	P3		19. 7	22. 4
M16x1. 5	P3		19. 7	22. 4
M16x2. 0	P4		18. 3	21
UNF0-80	P1		5. 3	6
UNC1-64	P1		5. 3	6
UNF1-72	P1		6. 7	7. 4
UNC2-56	P2		5. 3	6
	P4		5. 3	6
UNC2-56-100L			9. 6	
UNF2-64	P2		6. 7	7. 4
UNC3-48	P2		5. 3	6
UNF3-56	P2		6. 7	7. 4
UNC4-40	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC4-40-100L			9. 6	
UNF4-48	P2		6. 7	7. 4
UNC5-40	P2		4. 7	5. 4
UNC5-40-100L			9. 6	
UNC6-32	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC6-32-100L			9. 6	
UNF6-40	P2		6. 7	7. 4
UNC8-32	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC8-32-100L			9. 6	
UNF8-36	P2		6. 7	7. 4
UNC10-24	P2		4. 7	5. 7
UNC10-24-100L			9. 6	
UNF10-32	P2		4. 7	5. 7
UNF10-32-100L			9. 6	
UNC12-24	P2		4. 7	5. 7
UNF12-28	P2		6. 7	7. 6
UNC1/4-20	P2		4. 7	5. 7
	P3		4. 7	5. 7
	P4		4. 7	5. 7
UNC1/4-20-100L			9. 6	
UNC1/4-28	P2		6. 7	7. 6
UNS1/4-32	P2		6. 7	7. 6
UNE1/4-36	P2		6. 7	7. 6
UNC5/16-18	P3		6. 0	7. 4
UNC5/16-18-100L			13. 1	
UNF5/16-24	P2		7. 4	8. 6
UNC3/8-16	P3		7. 9	9. 6
UNC3/8-16-100L			14. 7	
UNF3/8-24	P2		9. 3	10. 7
UNC7/16-14	P3		11. 9	13. 9
UNF7/16-20	P3		12. 6	14. 7

ด้วย x Pitch x ความยาว (/ ฟันกราม)	ความแม่นยำ	รูปร่าง	ยาว	Tin
UNC1/2-12	P3		13. 1	15. 3
UNF1/2-20	P3		14. 6	16. 4
W1/8-40	P1		4. 7	5. 4
W5/32-32	P2		4. 7	5. 4
W3/16-24	P2		4. 7	5. 4
W7/32-24	P2		4. 7	5. 7
W1/4-20	P2		4. 7	5. 7
W5/16-18	P2		6. 0	7. 4
W3/8-16	P2		7. 9	9. 6
W7/16-14	P3		11. 9	13. 9
W1/2-12	P2		13. 1	15. 3
PS1/8-28 Carbide	P4			56. 4
PS1/4-19 Carbide	P4			91. 7
PT1/8-28 Carbide	P4			62. 9
PT1/4-19 Carbide	P4			95. 7
NPS1/8-27 Carbide	P4			56. 4
NPS1/4-18 Carbide	P4			91. 7
NPT1/8-27 Carbide	P4			62. 9
NPT1/4-18 Carbide	P4			95. 7

แต่ละเกลียวร้อง

Spiral Grooved Tap



ขาว



Tin

ด้าน x Pitch x ความยาว (/ ฟุตกรัม)	ความหนา	ขา	T.in
M1. 0x0. 25	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 2x0. 25	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 4x0. 2 M1. 4x0. 3	P1	6.7	7.4
	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
M1. 5x0. 3 M1. 6x0. 2 M1. 6x0. 35	P4	5.3	6.0
	P1	6.7	7.4
	P1	6.7	7.4
	P1	5.3	6.0
M1. 6x0. 35-HT ปลอก	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
	1B	5.3	6.9
M1. 7x0. 2 M1. 7x0. 35	P1	6.7	7.4
	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
M1. 8x0. 2 M1. 8x0. 35	P4	5.3	6.0
	P1	6.7	7.4
	P1	5.7	6.7
	M2. 0x0. 25 M2. 0x0. 4	P1	6.7
+0. 1		5.3	6.0
P1		4.7	5.4
P2		4.7	5.4
M2. 0x0. 4-100L M2. 0x0. 4-AL M2. 0x0. 4-HT ปลอก M2. 0x0. 4L พันกรวย	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
		9.3	
	P1	4.7	4.7
M2. 2x0. 25 M2. 2x0. 45	1B	5.4	6.7
	P1	5.7	6.7
	P1	6.7	7.4
	P1	4.7	5.4
M2. 3x0. 4 M2. 3x0. 4L พันกรวย	P1	4.7	5.4
	P1	5.7	6.7
	P1	6.7	7.4
	P1	5.7	6.7
M2. 5x0. 35 M2. 5x0. 45	+0. 1	5.3	6.0
	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
M2. 5x0. 45-100L M2. 5x0. 45-AL M2. 5x0. 45-HT ปลอก M2. 5x0. 45L พันกรวย	P4	4.7	5.4
		9.3	
	P1	4.7	4.7
	1B	5.4	6.7
M2. 6x0. 35 M2. 6x0. 45	P1	5.7	6.7
	P1	6.7	7.4
	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
M2. 6x0. 45-100L M2. 6x0. 45L พันกรวย	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
		9.3	
	P1	5.7	6.7
M3. 0x0. 35	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M3. 0x0. 35L พันกรวย M3. 0x0. 5	P2	5.7	6.7
	+0. 1	4.7	5.4
	P1	4	4.7
	P2	4	4.7
M3. 0x0. 5-100L M3. 0x0. 5-150L M3. 0x0. 5-HT ปลอก M3. 0x0. 5L พันกรวย	P3	4	4.7
	P4	4	4.7
		4	4.7
		9.3	
M3. 5x0. 6-100L	17. 1		
	P2	4	4.0
	1B	4.7	6.1
	P2	4.7	5.4
M4. 0x0. 35 M4. 0x0. 5		2.3	
	P2	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
M4. 0x0. 5L พันกรวย	P4	4.7	5.4
	P2	5.7	6.7

ค่าย x Pitch x ความยาว (/ พันกรัม)	ความแม่นยำ	ขาว	Tin
M4. 0x0. 7	+0. 1 P2 4 P3 4 P4 4	4. 7 4 4 4	5. 4 4. 7 4. 7 4. 7
M4. 0x0. 7-100L		9. 3	
M4. 0x0. 7-150L		17. 1	
M4. 0x0. 7-AL			
M4. 0x0. 7-HT ปลด	1B	4. 7	6. 1
M4. 0x0. 7L พันกรัม	P2	4. 7	5. 7
M5. 0x0. 5	P2 4 P3 4 P4 4	4. 7 4. 7 4. 7	5. 4 5. 4 5. 4
M5. 0x0. 5L พันกรัม	P2	5. 7	6. 9
M5. 0x0. 8	+0. 1 P2 4 P3 4 P4 4	4. 7 4 4 4	5. 4 4. 7 4. 7 4. 7
M5. 0x0. 8-100L		9. 6	
M5. 0x0. 8-150L		17. 9	
M5. 0x0. 8-AL	P2	4	4
M5. 0x0. 8-HT ปลด	1B	4. 7	6. 1
M5. 0x0. 8L พันกรัม	P2	4. 7	5. 7
M6. 0x0. 5	P2 4 P3 4 P4 4	4. 7 4. 7 4. 7	5. 4 5. 7 5. 7
M6. 0x0. 5L พันกรัม	P2	5. 7	6. 9
M6. 0x0. 75	P2 4 P3 4 P4 4	4. 7 4. 7 4. 7	5. 7 5. 7 5. 7
M6. 0x0. 75L พันกรัม	P2	5. 7	6. 9
M6. 0x1. 0	+0. 1 P2 4 P3 4 P4 4	4. 7 4 5 5	5 5 5 5
M6. 0x1. 0-100L		9. 6	
M6. 0x1. 0-150L		17. 9	
M6. 0x1. 0-AL	P2	4	4
M6. 0x1. 0-HT ปลด	1B	4. 7	6. 1
M6. 0x1. 0L พันกรัม	P2	4. 7	5. 7
M7. 0x0. 5	P2 6 P4 6	6. 7 6. 7	7. 9 7. 9
M7. 0x0. 75	P2 6 P4 6	6. 7 6. 7	7. 9 7. 9
M7. 0x0. 75L พันกรัม	P2 7 P4 6	7. 9 6	9. 3 7. 4
M7. 0x1. 0	P2 6 P4 6	6 6	7. 4 7. 4
M7. 0x1. 0L พันกรัม	P2 7 P4 6	7. 4 6	8. 6 7. 4
M8. 0x0. 5	P2 6 P4 6	6. 7 6. 7	7. 9 7. 9
M8. 0x0. 75	P2 6 P4 6	6. 7 6. 7	7. 9 7. 9
M8. 0x0. 75L พันกรัม	P2 7 P4 6	7. 9 6. 7	9. 3 7. 9
M8. 0x1. 0	P2 6 P4 6	6. 7 6. 7	7. 9 7. 9
M8. 0x1. 0L พันกรัม	P2 7 P4 6	7. 9 6	9. 3 7. 4
M8. 0x1. 25	+0. 1 P2 6 P3 6 P4 6	6. 7 6 6 6	7. 9 7. 4 7. 4 7. 4
M8. 0x1. 25-100L		12. 6	
M8. 0x1. 25-150L		18. 3	
M8. 0x1. 25-AL	P2		6
M8. 0x1. 25-HT ปลด	1B	7. 4	7. 9
M8. 0x1. 25L พันกรัม	P2	7. 4	8. 6
M9. 0x0. 5	P2 7 P4 7	7. 9 7. 9	9. 6 9. 6
M9. 0x0. 75	P2 7 P4 7	7. 9 7. 9	9. 6 9. 6
M9. 0x1. 0	P2 10 P4 7	7. 9 7. 9	9. 6 9. 6
M9. 0x1. 0L พันกรัม	P2 10 P4 7	10 7. 9	11. 4 9. 6
M9. 0x1. 25	P2 7 P4 7	7. 9 7. 9	9. 6 9. 6
M10x0. 5	P2 8 P4 8	8. 3 8. 3	10 10
M10x0. 75	P2 8 P4 8	8. 3 8. 3	10 10
M10x0. 75L พันกรัม	P2 10 P4 8	10 8. 3	11. 4 10
M10x1. 0	P2 8 P4 8	8. 3 8. 3	10 10
M10x1. 0L พันกรัม	P2 10 P4 8	10 8. 3	11. 4 10
M10x1. 25	P2 8 P4 8	8. 3 8. 3	10 10
M10x1. 25L พันกรัม	P2 10 P4 8	10 8. 3	11. 4 10
M10x1. 5	+0. 1 P2 8 P3 7 P4 7	8. 3 7. 9 7. 9	10 9. 6 9. 6
M10x1. 5-100L		14. 6	
M10x1. 5-150L		19. 7	
M10x1. 5-AL	P2		7. 9
M10x1. 5-HT ปลด	1B	9. 3	10
M10x1. 5L พันกรัม	P2	9. 6	11
M11x0. 5	P2 11 P4 11	11 11	13. 1 13. 1
M11x0. 75	P2 11 P4 11	11 11	13. 1 13. 1
M11x1. 0	P2 11 P4 11	11 11	13. 1 13. 1
M11x1. 5	P2 10 P4 11	10. 4 11	12. 1 13. 1

ค่า x Pitch x ความยาว (/ ฟันกราม)	ความแม่นยำ	ขา	Tin
M12x0.5	P2	11.0	13.1
M12x0.75	P2	11.0	13.1
M12x1.0	P2	11.0	13.1
	P4	11.0	13.1
M12x1.0L ฟันกราม	P2	12.6	14.7
M12x1.25	P2	11.0	13.1
	P4	11.0	13.1
M12x1.25L ฟันกราม	P2	12.6	14.7
M12x1.5	P2	11.0	13.1
	P4	11.0	13.1
M12x1.5L ฟันกราม	P2	12.6	14.7
M12x1.75	+0.1	11.0	13.1
	P2	10.4	12.6
	P3	10.4	12.6
	P4	10.4	12.6
M12x1.75-100L		18.9	
M12x1.75-150L		22.4	
M12x1.75-AL	P2		10.4
M12x1.75-HT ปลอก	1B	11.9	12.6
M12x1.75L ฟันกราม	P2	12.1	14.7
M14x1.0	P2	17.1	19.7
M14x1.25	P2	17.1	19.7
M14x1.5	P2	17.1	19.7
M14x2.0	P2	15.7	18.3
M16x1.0	P2	19.7	22.9
M16x1.25	P2	19.7	22.9
M16x1.5	P2	19.7	22.9
M16x2.0	P2	18.3	21.4
UNF0-80	P1	5.3	6
UNC1-64	P1	5.3	6
UNF1-72	P1	6.7	7.4
UNC2-56	P1	5.3	6
	P2	5.3	6
	P3	5.3	6
	P4	5.3	6
UNC2-56-100L		9.6	
UNC2-56-HT ปลอก	1B	6.1	6.9
UNF2-64	P1	6.7	7.4
UNC3-48	P1	5.3	6
UNF3-56	P1	6.7	7.4
UNC4-40	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
UNC4-40-100L		9.6	
UNC4-40-AL	P2	4.7	
UNC4-40-HT ปลอก	1B	5.4	6.7
UNF4-48	P1	6.7	7.4
UNC5-40	P2	4.7	5.4
UNC5-40-100L		9.6	
UNF5-44	P2	6.7	7.4
UNC6-32	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
UNC6-32-100L		9.6	
UNC6-32-AL	P2	4.7	
UNC6-32-HT ปลอก	1B	5.4	6.7
UNC6-32L ฟันกราม	P2	5.7	6.7
UNF6-40	P2	6.7	7.4
UNC8-32	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
UNC8-32-100L		9.6	
UNC8-32-AL	P2	4.7	
UNC8-32-HT ปลอก	1B	5.4	6.7
UNC8-32L ฟันกราม	P2	5.7	6.7
UNF8-36	P2	6.7	7.4
UNC10-24	P2	4.7	5.7
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
UNC10-24-100L		9.6	
UNC10-24-AL	P2	4.7	
UNC10-24-HT ปลอก	1B	5.4	6.7
UNC10-24L ฟันกราม	P2	5.7	6.9
UNF10-32	P2	4.7	5.7
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
UNF10-32-100L		9.6	
UNF10-32-HT ปลอก	1B		7.4
UNF10-32L ฟันกราม	P2	7.4	8.3
UNC12-24	P2	4.7	5.7
UNF12-28	P2	6.7	7.6
UNEF12-32	P2	6.7	7.6
UNS12-36	P2	6.7	7.6
UNC1/4-20	P2	4.7	5.7
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
UNC1/4-20		9.6	
UNC1/4-20-100L			
UNC1/4-20-AL	P2	4.7	
UNC1/4-20-HT ปลอก	1B	5.4	6.7
UNC1/4-20L ฟันกราม	P2	5.7	6.7

ค่าย x Pitch x ความยาว (/ ฟุตกรัม)	ความถี่	ยาว	Tin
UNF1/4-28	P2	6.7	7.6
UNF1/4-28-HT ปลอก	P4	6.7	7.6
UNF1/4-28L พื้นกรวย	P2	7.4	8.3
UNEF1/4-32	P2	6.7	7.6
UNS1/4-36	P2	6.7	7.6
UNC5/16-18	P2	6.0	7.4
	P3	6.0	7.4
	P4	6.0	7.4
UNC5/16-18-100L		13.1	
UNC5/16-18-AL	P2	6.7	
UNC5/16-18-HT ปลอก	1B	7.9	8.3
UNC5/16-18L พื้นกรวย	P2	7.4	8.6
UNF5/16-24	P2	7.4	8.6
	P4	7.4	8.6
UNF5/16-24-HT ปลอก	1B		10.0
UNF5/16-24L พื้นกรวย	P2	9.3	10.4
UNC3/8-16	P2	7.9	9.6
	P3	7.9	9.6
	P4	7.9	9.6
UNC3/8-16-100L		14.7	
UNC3/8-16-AL	P2	8.3	
UNC3/8-16-HT ปลอก	1B	9.6	10.4
UNC3/8-16L พื้นกรวย	P2	9.6	11.0
UNF3/8-24	P2	9.3	10.7
	P4	9.3	10.7
UNF3/8-24-HT ปลอก	1B		12.1
UNF3/8-24L พื้นกรวย	P2	11.0	12.6
UNC3/8-32	P2	9.3	10.7
UNC7/16-14	P2	11.9	13.9
UNF7/16-20	P2	12.6	14.7
UNC1/2-12	P2	13.1	15.3
UNF1/2-20	P2	14.6	16.4
W1/8-40	P1	4.7	5.4
W5/32-32	P2	4.7	5.4
W3/16-24	P2	4.7	5.4
W7/32-24	P2	4.7	5.7
W1/4-20	P2	4.7	5.7
W5/16-18	P2	6.0	7.4
W3/8-16	P2	7.9	9.6
W7/16-14	P2	11.9	13.9
W1/2-12	P2	13.1	15.3
PS1/8-28 มาตรฐานโลกทุก		7.9	
PS1/4-14 อเมริกันแบบควัด		22.4	
PS1/4-18 อเมริกันแบบควัด		7.9	
PS1/4-19 มาตรฐานโลกทุก		9.3	
PS3/8-18 อเมริกันแบบควัด		13.1	
PS3/8-19 มาตรฐานโลกทุก		14.6	
PS1/2-14 อเมริกันแบบควัด		17.1	
PS1/2-14 มาตรฐานโลกทุก		19.7	
PS3/4-14 มาตรฐานโลกทุก		25.0	
PS1-11 มาตรฐานโลกทุก		41.9	
PS1-11, 1-2 American Standard		41.9	
PT1/16-28 มาตรฐานโลกทุก		7.9	
PT1/8-28 มาตรฐานโลกทุก		7.9	
PT1/4-19 มาตรฐานโลกทุก		10.4	
PT3/8-19 มาตรฐานโลกทุก		15.7	
PT1/2-14 มาตรฐานโลกทุก		19.7	
PT3/4-14 มาตรฐานโลกทุก		27.6	
PT1-11 มาตรฐานโลกทุก		46.0	
NPT1/8-27 อเมริกันแบบควัด		7.9	
NPT1/4-18 อเมริกันแบบควัด		10.4	
NPT3/8-18 อเมริกันแบบควัด		15.7	
NPT1/2-14 อเมริกันแบบควัด		19.7	
NPT1/4-14 อเมริกันแบบควัด		27.6	
NPT1-11, 1-2 American Standard		46.0	

ราคาข้างต้นไม่รวมค่าขนส่งภาษีและค่าธรรมเนียม
ราคาธุรกรรม USD ดอลลาร์ในประเทศในประเทศไทย
หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดส่งอีเมล: eva@mzgtool.cn


<http://www.mzg.tw>

มือแตะ / ตายแบบวงกลม Hand Tap/Circular Die

MaiFix®

แตะหลอด HT ตรง

HT Straight Wire Tap



ตาย x Pitch x ความยาว (/ ฟันกรัม)	ความแม่นยำ	ยาว
M1. 0x0. 25	P1	4. 3
M1. 2x0. 25	P1	4. 3
M1. 6x0. 35	P1	4. 3
M1. 7x0. 35	P1	4. 3
M1. 8x0. 35	P1	4. 3
M2. 0x0. 25	P1	4. 7
M2. 0x0. 4	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
M2. 2x0. 25	P1	4. 7
M2. 2x0. 45	P2	4. 0
M2. 3x0. 25	P1	4. 7
M2. 3x0. 4	P2	4. 0
M2. 5x0. 35	P1	4. 7
M2. 5x0. 45	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
M2. 6x0. 35	P2	4. 7
M2. 6x0. 45	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
M3. 0x0. 35	P2	4. 7
M3. 0x0. 5	P2	3. 3
	P3	3. 3
	P4	3. 3
M3. 5x0. 35	P2	4. 7
M3. 5x0. 6	P2	3. 3
	P3	3. 3
	P4	3. 3
M4. 0x0. 35	P2	4. 7
M4. 0x0. 5	P2	4. 7
M4. 0x0. 7	P2	3. 3
	P3	3. 3
	P4	3. 3
M4. 0x0. 75	P2	4. 7
M4. 5x0. 5	P2	4. 7
M4. 5x0. 75	P2	3. 6
M5. 0x0. 35	P2	4. 7
M5. 0x0. 5	P2	4. 7
M5. 0x0. 8	P2	3. 6
	P3	3. 6
	P4	3. 6
M6. 0x0. 35	P2	5. 3
M6. 0x0. 5	P2	4. 7
M6. 0x0. 75	P2	4. 7
M6. 0x1. 0	P2	3. 6
	P3	3. 6
	P4	3. 6
M7. 0x0. 5	P2	6. 1
M7. 0x0. 75	P2	6. 1
M7. 0x1. 0	P2	5. 3
M8. 0x0. 35	P2	7. 4
M8. 0x0. 5	P2	6. 1
M8. 0x0. 75	P2	6. 1
M8. 0x1. 0	P2	6. 1
M8. 0x1. 25	P2	5. 3
	P3	5. 3
M9. 0x0. 5	P3	8. 1
M9. 0x0. 75	P3	8. 1
M9. 0x1. 0	P3	8. 1
M9. 0x1. 25	P3	6. 9
M10x0. 5	P3	8. 1
M10x0. 75	P3	8. 1
M10x1. 0	P3	8. 1
M10x1. 25	P3	8. 1
M10x1. 5	P3	6. 9
	P4	6. 9
M11x0. 5	P3	10. 4
M11x0. 75	P3	10. 4
M11x1. 0	P3	10. 4
M11x1. 5	P3	9. 3
M12x0. 5	P3	10. 4
M12x0. 75	P3	10. 4
M12x1. 0	P3	10. 4
M12x1. 25	P3	10. 4
M12x1. 5	P3	10. 4
M12x1. 75	P3	9. 3
	P4	9. 3
M14x2. 0	P3	10. 4
M16x2. 0	P3	13. 1

แม่พิมพ์กลมแบบปรับระดับได้ AR-D AR-D Adjustable Circular Die










ตาย x Pitch x ความยาว (/ ฟันกรัม)	External Diameter	ยาว
M1. 0x0. 25	20	33. 1
M1. 2x0. 25	20	13. 1
M1. 4x0. 3	20	13. 1
M1. 5x0. 3	20	13. 1
M1. 6x0. 35	20	13. 1
M1. 7x0. 35	20	13. 1
M1. 8x0. 35	20	13. 1
M2. 0x0. 25	20	11. 9
M2. 0x0. 4	20	10. 4
M2. 0x0. 4L ฟันกรัม	20	11. 9
M2. 2x0. 25	20	11. 9
M2. 2x0. 45	20	10. 4
M2. 3x0. 4	20	10. 4
M2. 5x0. 35	20	11. 9
M2. 5x0. 45	20	10. 4
M2. 5x0. 45L ฟันกรัม	20	11. 9
M2. 6x0. 35	20	11. 9
M2. 6x0. 45	20	10. 4
M3. 0x0. 35	20	11. 9
M3. 0x0. 5	20	10. 4
M3. 0x0. 5L ฟันกรัม	20	11. 9
M4. 0x0. 35	20	11. 9
M4. 0x0. 5	20	11. 9
M4. 0x0. 7	20	10. 4
M4. 0x0. 7L ฟันกรัม	20	11. 9
M4. 5x0. 5	20	11. 9
M4. 5x0. 75	20	10. 4
M5. 0x0. 35	20	11. 9
M5. 0x0. 5	20	11. 9
M5. 0x0. 8	20	10. 4
M5. 0x0. 8L ฟันกรัม	20	11. 9
M6. 0x0. 5	20	11. 9
M6. 0x0. 75	20	11. 9
M6. 0x1. 0	20	10. 4
M6. 0x1. 0L ฟันกรัม	20	11. 9
M7. 0x0. 5	25	13. 1
M7. 0x0. 75	25	13. 1
M7. 0x1. 0	25	11. 9
M8. 0x0. 5	25	13. 1
M8. 0x0. 75	25	13. 1
M8. 0x1. 0	25	13. 1
M8. 0x1. 25	25	11. 9
M8. 0x1. 25L ฟันกรัม	25	13. 1
M9. 0x0. 5	25	13. 1
M9. 0x0. 75	25	13. 1
M9. 0x1. 0	25	13. 1
M9. 0x1. 25	25	11. 9
M10x0. 5	25	13. 1
M10x0. 75	25	13. 1
M10x1. 0	25	13. 1
M10x1. 25	25	13. 1
M10x1. 5	25	11. 9
M10x1. 5L ฟันกรัม	25	13. 1
M11x1. 0	25	11. 9
M12x0. 5	25	13. 1
M12x0. 75	25	13. 1
M12x1. 0	25	13. 1
M12x1. 25	25	13. 1
M12x1. 5	25	13. 1
M12x1. 75	25	11. 9
M12x1. 75L ฟันกรัม	25	13. 1
M14x1. 0	38	25. 0
M14x1. 25	38	25. 0
M14x1. 5	38	25. 0
M14x2. 0	38	23. 6
M16x1. 0	38	25. 0
M16x1. 25	38	25. 0
M16x1. 5	38	25. 0
M16x2. 0	38	23. 6





ตาย x Pitch x ความยาว (/ ฟันกรัม)	External Diameter	ยาว
UNF0-80	20	11. 9
UNC1-64	20	10. 4
UNF1-72	20	11. 9
UNC2-56	20	10. 4
UNC3-48	20	10. 4
UNF3-56	20	11. 9
UNC4-40	20	10. 4
UNF4-48	20	11. 9
UNC5-40	20	10. 4
UNC6-32	20	10. 4
UNF6-40	20	11. 9
UNC8-32	20	10. 4
UNF8-36	20	11. 9
UNC10-24	20	10. 4
UNF10-32	20	11. 9
UNC12-24	20	10. 4
UNF12-28	20	11. 9
UNC1/4-20	20	10. 4
UNF1/4-28	20	11. 9
UNC1/4-32	20	11. 9
UNF1/4-32	20	11. 9
UNC5/16-18	25	11. 9
UNF5/16-24	25	13. 1
UNC3/8-16	25	11. 9
UNF3/8-24	25	13. 1
UNC7/16-14	25	11. 9
UNF7/16-20	25	13. 1
UNC1/2-12	25	11. 9
UNF1/2-20	25	13. 1
W1/8-40	20	10. 4
W5/32-32	20	10. 4
W3/16-24	20	10. 4
W1/4-20	20	10. 4
W5/16-18	25	11. 9
W3/8-16	25	11. 9
W7/16-14	25	11. 9
W1/2-12	25	11. 9


ราคาข้างต้นไม่รวมค่าขนส่งภาษีและค่าธรรมเนียม
ราคาธุรกรรม USD ดอลลาร์ในประเทศไทย
หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดส่งอีเมล: eva@mzgtool.cn



<http://www.mzg.tw>

รูปภาพสินค้า	สเปค	R	USD
 เหล็กหล่อและชุบแข็ง วัสดุเครื่องจักรกลเสร็จ	CCGT060202 CBN1	0.2	6.9
	CCGT060204 CBN1	0.4	6.9
	CCGT060208 CBN1	0.8	6.9
	CCGT09T302 CBN1	0.2	6.9
	CCGT09T304 CBN1	0.4	6.9
	CCGT09T308 CBN1	0.8	6.9
	CCGT120402 CBN1	0.2	6.9
 ทองแดงและอลูมิเนียม เสร็จสิ้นการตัดเฉือน	CCGT120404 CBN1	0.4	6.9
	CCGT120408 CBN1	0.8	6.9
	CCGT060202 PCD1	0.2	6.9
	CCGT060204 PCD1	0.4	6.9
	CCGT09T302 PCD1	0.2	6.9
	CCGT09T304 PCD1	0.4	6.9
	CCGT09T308 PCD1	0.8	6.9
 ทองแดงและอลูมิเนียมขนาดกลาง เสร็จสิ้นการตัดเฉือน	CCGT120402 PCD1	0.2	6.9
	CCGT120404 PCD1	0.4	6.9
	CCGT120408 PCD1	0.8	6.9
	CCGT060202-AL ZK01	0.2	1.1
	CCGT060204-AL ZK01	0.4	1.1
	CCGT060208-AL ZK01	0.8	1.1
	CCGT09T302-AL ZK01	0.2	1.4
 การแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม	CCGT09T304-AL ZK01	0.4	1.4
	CCGT09T308-AL ZK01	0.8	1.4
	CCGT120402-AL ZK01	0.2	2.3
	CCGT120404-AL ZK01	0.4	2.3
	CCGT120408-AL ZK01	0.8	2.3
	CCMT060204 ZM30	0.4	1.6
	CCMT060208 ZM30	0.8	1.6
 เซอรเมทกลางและเหล็กเนื้อดี ชิ้นส่วนได้เสร็จสิ้น	CCMT09T304 ZM30	0.4	1.7
	CCMT09T308 ZM30	0.8	1.7
	CCMT120404 ZM30	0.4	2.4
	CCMT120408 ZM30	0.8	2.4
	CCMT060204-FG ZN60	0.4	1.7
	CCMT09T304-FG ZN60	0.4	1.9
	CCMT09T308-FG ZN60	0.8	1.9
 เซอรเมทกลางและเหล็กเนื้อดี ชิ้นส่วนได้เสร็จสิ้น	CCMT060202-HQ ZN60	0.2	1.7
	CCMT060204-HQ ZN60	0.4	1.7
	CCMT09T302-HQ ZN60	0.2	1.9
	CCMT09T304-HQ ZN60	0.4	1.9
	CCMT060204-MT ZN60	0.4	1.7
	CCMT09T304-MT ZN60	0.8	1.9
	CCMT09T308-MT ZN60	0.8	1.9
 เซอรเมทกลางและเหล็กเนื้อดี ชิ้นส่วนได้เสร็จสิ้น	CCGT060202EL-U ZN90	0.2	4.0
	CCGT060204EL-U ZN90	0.4	4.0
	CCGT09T302EL-U ZN90	0.2	4.0
	CCGT09T304EL-U ZN90	0.4	4.0
	CCGT060202ER-U ZN90	0.2	4.0
	CCGT060204ER-U ZN90	0.4	4.0
	CCGT09T302ER-U ZN90	0.2	4.0
 เซอรเมทไฟนีสตีล ชิ้นส่วนได้เสร็จสิ้น	CCGT09T304ER-U ZN90	0.4	4.0
	CCGT060202ER-U ZN90	0.2	4.0
	CCGT060204ER-U ZN90	0.4	4.0
	CCGT09T302ER-U ZN90	0.2	4.0
	CCGT09T304ER-U ZN90	0.4	4.0
	CCGT060202ER-U ZN90	0.2	4.0
	CCGT060204ER-U ZN90	0.4	4.0

รูปภาพสินค้า	สเปค	R	USD
 เหล็กหล่อและชุบแข็ง วัสดุเครื่องจักรกลเสร็จ	CNMG120402 CBN1	0.2	6.9
	CNMG120404 CBN1	0.4	6.9
	CNMG120408 CBN1	0.8	6.9
 ทองแดงและอลูมิเนียม เสร็จสิ้นการตัดเฉือน	CNMG120402 PCD1	0.2	6.9
	CNMG120404 PCD1	0.4	6.9
	CNMG120408 PCD1	0.8	6.9
 การขึ้นรูปผิวสำเร็จระดับกลางของเหล็ก	CNMG120404-TM ZC25	0.4	2.6
	CNMG120408-TM ZC25	0.8	2.6
	CNMG120412-TM ZC25	1.2	2.6
 R-X L-X การแปรรูปเหล็กเหนียว	CNMG120408R-X ZC25	0.8	2.6
	CNMG120408L-X ZC25	0.8	2.6
 ปานกลาง เครื่องจักรกลของเหล็กแข็ง	CNMG120404-TM ZC35	0.4	2.6
	CNMG120408-TM ZC35	0.8	2.6
 ทองแดงและอลูมิเนียมขนาดกลาง เสร็จสิ้นการตัดเฉือน	CNMG120404-HA ZK01	0.4	2.0
	CNMG120408-HA ZK01	0.8	2.0
 การขึ้นรูปขนาดกลางของเหล็กหล่อ	CNMA120404 ZK50	0.4	2.6
	CNMA120408 ZK50	0.8	2.6
 การกลึงผิวสำเร็จระดับกลางของเหล็กหล่อ	CNMG120404 ZK50	0.4	2.6
	CNMG120408 ZK50	0.8	2.6
 การแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม	CNMG120408-HS ZM30	0.8	2.6
	CNMG120404-MA ZM30	0.4	2.6
 การแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม	CNMG120408-MA ZM30	0.8	2.6
	CNMG120404-MS ZM30	0.4	2.6
 การแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม	CNMG120408-MS ZM30	0.8	2.6
	CNMG120404-HQ ZN60	0.4	2.3
 เซอรเมทกลางและเหล็กเนื้อดี ชิ้นส่วนได้เสร็จสิ้น	CNMG120408-HQ ZN60	0.8	2.3
	CNMG120404-TS ZN60	0.4	2.3
 เซอรเมทกลางและเหล็กเนื้อดี ชิ้นส่วนได้เสร็จสิ้น	CNMG120408-TS ZN60	0.8	2.3
	CNMG120404-TS ZN60	0.4	2.3






รูปภาพสินค้า	สเปค	R	USD
	DCGT070202 CBN1 DCGT070204 CBN1 DCGT070208 CBN1 DCGT11T301 CBN1 DCGT11T302 CBN1 DCGT11T304 CBN1 DCGT11T308 CBN1 DCGW11T308 CBN1	0.2 0.4 0.8 0.1 0.2 0.4 0.8 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
เหล็กหล่อและชุบแข็ง วัสดุเครื่องจักรกลเสร็จ			
	DCGT070201 PCD1 DCGT070202 PCD1 DCGT070204 PCD1 DCGT070208 PCD1 DCGT11T301 PCD1 DCGT11T302 PCD1 DCGT11T304 PCD1 DCGT11T308 PCD1	0.1 0.2 0.4 0.8 0.1 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
ทองแดงและอลูมิเนียม เสร็จสิ้นการตัดเฉือน			
	DCGT070202-AL ZK01 DCGT070204-AL ZK01 DCGT11T302-AL ZK01 DCGT11T304-AL ZK01 DCGT11T308-AL ZK01	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	1.4 1.4 1.6 1.6 1.6
ทองแดงและอลูมิเนียมขนาดกลาง เสร็จสิ้นการตัดเฉือน			
	DCMT070204-MV ZM30 DCMT11T304-MV ZM30	0.4 0.4	1.6 1.7
การแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม			
	DCMT11T304 ZM30 DCMT11T308 ZM30	0.4 0.8	1.7 1.7
การแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม			
	DCMT070204-FG ZN60 DCMT11T302-FA ZN60 DCMT11T304-FG ZN60	0.4 0.2 0.4	1.7 1.9 1.9
เซรามิกทกกลางและเหล็กเนื้อดี ชิ้นส่วนได้ตีเสร็จสิ้น			
	DCMT070202-HQ ZN60 DCMT070204-HQ ZN60 DCMT11T302-HQ ZN60 DCMT11T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4	1.7 1.7 1.9 1.9
เซรามิกทกกลางและเหล็กเนื้อดี ชิ้นส่วนได้ตีเสร็จสิ้น			
	DCGT11T302FL-U ZN90 DCGT11T304FL-U ZN90	0.2 0.4	4.0 4.0
เซรามิกไทฟไนต์ ชิ้นส่วนได้ตีเสร็จสิ้น			
	DCGT11T302FR-U ZN90 DCGT11T304FR-U ZN90	0.2 0.4	4.0 4.0
เซรามิกไทฟไนต์ ชิ้นส่วนได้ตีเสร็จสิ้น			







รูปภาพสินค้า	สเปค	R	USD
	DNMA150404 CBN1 DNMA150408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
เหล็กหล่อและชุบแข็ง วัสดุเครื่องจักรกลเสร็จ			
	DNMA150404 PCD1 DNMA150408 PCD1	0.4 0.8	6.9 6.9
ทองแดงและอลูมิเนียม เสร็จสิ้นการตัดเฉือน			
	DNMG150404-HA ZK01 DNMG150408-HA ZK01 DNMG150604-HA ZK01 DNMG150608-HA ZK01	0.4 0.8 0.4 0.8	4.3 4.3 4.9 4.9
ทองแดงและอลูมิเนียมขนาดกลาง เสร็จสิ้นการตัดเฉือน			
	DNMG110404-FG ZN60	0.4	2.6
เซรามิกทกกลางและเหล็กเนื้อดี ชิ้นส่วนได้ตีเสร็จสิ้น			
	DNMG150404-HQ ZN60 DNMG150408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.6 2.6
เซรามิกทกกลางและเหล็กเนื้อดี ชิ้นส่วนได้ตีเสร็จสิ้น			
	DNMG150404L-VF ZN60	0.4	2.6
Cermet Medium And Rough Steel ชิ้นส่วนได้ตีเสร็จสิ้น			
	DNMG150404R-VF ZN60	0.4	2.6
Cermet Medium And Rough Steel ชิ้นส่วนได้ตีเสร็จสิ้น			

รูปภาพสินค้า	สเปค	R	USD
 เหล็กหล่อและชุบแข็ง วัสดุเครื่องจักรกลเสถียร	SNMG120404 CBN1 SNMG120408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
 ทองแดงและอลูมิเนียม เสริมเส้นการตัดเฉือน	SNMG120404 PCD1 SNMG120408 PCD1	0.4 0.8	6.9 6.9
 การแปรรูปเหล็กหยาบ	SNMG120408L-S ZC25	0.8	2.6
 การแปรรูปเหล็กแข็งอย่างหยาบ	SNMG120408L-S ZC35	0.8	2.6
 การแปรรูปเหล็กหยาบ	SNMG120408R-S ZC25	0.8	2.6
 การแปรรูปเหล็กแข็งอย่างหยาบ	SNMG120408R-S ZC35	0.8	2.6
 การขึ้นรูปผิวสำเร็จระดับกลางของเหล็ก	SNMG120408-TM ZC25	0.8	2.6
 ทองแดงและอลูมิเนียมขนาดกลาง เสริมเส้นการตัดเฉือน	SNMG120404-HA ZK01 SNMG120408-HA ZK01	0.4 0.8	2.0 2.0
 การแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม	SNMG120408-MA ZM30	0.8	2.6
 การแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม	SNMG120404-MS ZM30	0.4	2.6
 การแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม	SNMG120404-HQ ZN60 SNMG120404-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 เซอร์เมทกลางและเหล็กเนื้อดี ชิ้นส่วนได้ตีเสร็จสิ้น	SCMT09T304-MT ZN60	0.4	1.9
 ทองแดงและอลูมิเนียมขนาดกลาง เสริมเส้นการตัดเฉือน	SCGT09T304-AL ZK01 SCGT09T308-AL ZK01 SCGT120404-AL ZK01 SCGT120408-AL ZK01	0.4 0.8 0.4 0.8	1.4 1.4 1.9 1.9

รูปภาพสินค้า	สเปค	R	USD
 เหล็กหล่อและชุบแข็ง วัสดุเครื่องจักรกลเสถียร	TBGT060102 CBN1 TCGT110302 CBN1 TCGT16T302 CBN1 TCGT16T304 CBN1 TCGT16T308 CBN1 TPGT080202 CBN1 TPGT080204 CBN1 TPGT090202 CBN1 TPGT090204 CBN1 TPGT110202 CBN1 TPGT110204 CBN1 TPGT110302 CBN1 TPGT110304 CBN1 TPGT110308 CBN1	0.2 0.2 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
 ทองแดงและอลูมิเนียม เสริมเส้นการตัดเฉือน	TBGT060102 PCD1 TCGT110202 PCD1 TCGT110204 PCD1 TCGT110304 PCD1 TCGT16T302 PCD1 TCGT16T304 PCD1 TCGT16T308 PCD1 TPGT080202 PCD1 TPGT080204 PCD1 TPGT090202 PCD1 TPGT090204 PCD1 TPGT110204 PCD1 TPGT110302 PCD1 TPGT110304 PCD1	0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
 เซอร์เมทกลางและเหล็กเนื้อดี ชิ้นส่วนได้ตีเสร็จสิ้น	TBGT060102L ZN90 TBGT060104L ZN90 TCGT110202L ZN90 TCGT110204L ZN90 TPGH080202L ZN90 TPGH080204L ZN90 TPGH090202L ZN90 TPGH090204L ZN90 TPGH110302L ZN90 TPGH110304L ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
 เซอร์เมทกลางและเหล็กเนื้อดี ชิ้นส่วนได้ตีเสร็จสิ้น	TBGT060102L-W ZN90 TBGT060104L-W ZN90 TPGT080202L-W ZN90 TPGT080204L-W ZN90 TPGT090202L-W ZN90 TPGT090204L-W ZN90 TPGT110302L-W ZN90 TPGT110304L-W ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
 เซอร์เมทกลางและเหล็กเนื้อดี ชิ้นส่วนได้ตีเสร็จสิ้น	TCMT090202-HQ ZN60 TCMT090204-HQ ZN60 TCMT110202-HQ ZN60 TCMT110204-HQ ZN60 TCMT110208-HQ ZN60 TCMT16T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8 0.4	1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.4
 ทองแดงและอลูมิเนียมขนาดกลาง เสริมเส้นการตัดเฉือน	TPMT110304-HQ ZN60 TPMT110308-HQ ZN60	0.4 0.8	1.7 1.7
 การแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม	TCGT090202-AL ZK01 TCGT090204-AL ZK01 TCGT110202-AL ZK01 TCGT110204-AL ZK01 TCGT110302-AL ZK01 TCGT110304-AL ZK01 TCGT16T302-AL ZK01 TCGT16T304-AL ZK01 TCGT16T308-AL ZK01	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
 การแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม	TCMT110204 ZM30 TCMT110208 ZM30 TCMT16T304 ZM30 TCMT16T308 ZM30	0.4 0.8 0.4 0.8	1.6 1.6 2.3 2.3

ราคาข้างต้นไม่รวมค่าขนส่งภาษีและค่าธรรมเนียม
ราคาธุรกรรม USD ดอลลาร์ในประเทศไทย
หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดส่งอีเมล: eva@mzgtool.cn






รูปภาพสินค้า	สเปค	R	USD
 เหล็กหล่อและชุบแข็ง วัสดุเครื่องจักรกลเสร็จ	TNMA160402 CBN1 TNMA160404 CBN1 TNMA160408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 ทองแดงและอลูมิเนียม เสร็จสิ้นการตัดเฉือน	TNMA160402 PCD1 TNMA160404 PCD1 TNMA160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 CQ HQ การขึ้นรูปผิวสำเร็จระดับกลางของเหล็ก	TNMG160404-CQ ZC25 TNMG160408-CQ ZC25 TNMG160404-HQ ZC25 TNMG160408-HQ ZC25	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
 R-S L-S การแปรรูปเหล็กหยาบ	TNMG160404L-S ZC25 TNMG160408L-S ZC25 TNMG160404R-S ZC25 TNMG160408R-S ZC25	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
 R-S L-S การแปรรูปเหล็กแข็งอย่างหยาบ	TNMG160404L-S ZC35 TNMG160408L-S ZC35 TNMG160404R-S ZC35 TNMG160408R-S ZC35	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
 การขึ้นรูปผิวสำเร็จระดับกลางของเหล็ก	TNMG160404-TM ZC25 TNMG160408-TM ZC25 TNMG160412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.3 2.3 2.3
 ปานกลาง เครื่องจักรกลของเหล็กแข็ง	TNMG160404-TM ZC35 TNMG160408-TM ZC35	0.4 0.8	2.3 2.3
 ทองแดงและอลูมิเนียมขนาดกลาง เสร็จสิ้นการตัดเฉือน	TNMG160402-HA ZK01 TNMG160404-HA ZK01 TNMG160408-HA ZK01	0.2 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9
 TNMA TNMG Medium Rough ปานกลาง การตัดเฉือนของCast Iron การตัดเฉือนของCast Iron	TNMA160404 ZK50 TNMA160408 ZK50 TNMG160404 ZK50 TNMG160408 ZK50	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
 HA MA การแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม	TNMG160404-HA ZM30 TNMG160408-HA ZM30 TNMG160404-MA ZM30 TNMG160408-MA ZM30	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
 การแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม	TNMG160404-MQ ZM30 TNMG160408-MQ ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
 การแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม	TNMG160404-MS ZM30 TNMG160408-MS ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3



รูปภาพสินค้า	สเปค	R	USD
 R-C L-C เซอรเมทกลางและเหล็กเนื้อดี ชิ้นส่วนดีตีเสร็จสิ้น	TNMG160404L-C ZN60 TNMG160408L-C ZN60 TNMG160404R-C ZN60 TNMG160408R-C ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9 1.9
 R-S L-S เซอรเมทกลางและเหล็กเนื้อดี ชิ้นส่วนดีตีเสร็จสิ้น	TNMG160404L-S ZN60 TNMG160408L-S ZN60 TNMG160404R-S ZN60 TNMG160408R-S ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9 1.9
 R-VF L-VF เซอรเมทกลางและเหล็กเนื้อดี ชิ้นส่วนดีตีเสร็จสิ้น	TNMG160404L-VF ZN60 TNMG160408L-VF ZN60 TNMG160404R-VF ZN60 TNMG160408R-VF ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9 1.9
 R-FS L-FS เซอรเมทกลางและเหล็กเนื้อดี ชิ้นส่วนดีตีเสร็จสิ้น	TNMG160404L-FS ZN60 TNMG160408L-FS ZN60 TNMG160404R-FS ZN60 TNMG160408R-FS ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9 1.9
 เซอรเมทกลางและเหล็กเนื้อดี ชิ้นส่วนดีตีเสร็จสิ้น	TNMG160404-HQ ZN60 TNMG160408-HQ ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 เซอรเมทกลางและเหล็กเนื้อดี ชิ้นส่วนดีตีเสร็จสิ้น	TNMG160404-MT ZN60 TNMG160408-MT ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 เซอรเมทกลางและเหล็กเนื้อดี ชิ้นส่วนดีตีเสร็จสิ้น	TNMG160404-TS ZN60 TNMG160408-TS ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 R-P L-P เซอรเมทไฟไนส์ตีล ชิ้นส่วนดีตีเสร็จสิ้น	TNMG160402L-P ZN90 TNMG160404L-P ZN90 TNMG160402R-P ZN90 TNMG160404R-P ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4	3.6 3.6 3.6 3.6
 R-S L-S เซอรเมทไฟไนส์ตีล ชิ้นส่วนดีตีเสร็จสิ้น	TNMG160402L-S ZN90 TNMG160404L-S ZN90 TNMG160402R-S ZN90 TNMG160404R-S ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4	3.6 3.6 3.6 3.6



ราคาข้างต้นไม่รวมค่าขนส่งภาษีและค่าธรรมเนียม
ราคาธุรกรรม USD ดอลลาร์ในประเทศไทย
หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดส่งอีเมล: eva@mzgtool.cn








รูปภาพสินค้า	สเปค	R	USD
	VBMT110302 CBN1	0.2	6.9
	VBMT110304 CBN1	0.4	6.9
	VBMT160402 CBN1	0.2	6.9
	VBMT160404 CBN1	0.4	6.9
	VBMT160408 CBN1	0.8	6.9
	VCGT110302 CBN1	0.2	6.9
	VCGT110304 CBN1	0.4	6.9
	VCGT110308 CBN1	0.8	6.9
	VCGT160402 CBN1	0.2	6.9
	VCGT160404 CBN1	0.4	6.9
	VCGT160408 CBN1	0.8	6.9
	VCGT160412 CBN1	1.2	6.9
	VBGT110301 PCD1	0.1	6.9
	VBGT110302 PCD1	0.2	6.9
	VBGT110304 PCD1	0.4	6.9
	VBGT110308 PCD1	0.8	6.9
	VBGT160402 PCD1	0.2	6.9
	VBGT160404 PCD1	0.4	6.9
	VBGT160408 PCD1	0.8	6.9
	VBGT160412 PCD1	1.2	6.9
	VCGT110301 PCD1	0.1	6.9
	VCGT110302 PCD1	0.2	6.9
	VCGT110304 PCD1	0.4	6.9
	VCGT110308 PCD1	0.8	6.9
	VCGT160401 PCD1	0.1	6.9
	VCGT160402 PCD1	0.2	6.9
	VCGT160404 PCD1	0.4	6.9
	VCGT160408 PCD1	0.8	6.9
	VCGT160412 PCD1	1.2	6.9
	VBGT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VBGT110304-AL ZK01	0.4	1.1
	VBGT160402-AL ZK01	0.2	2.0
	VBGT160404-AL ZK01	0.4	2.0
	VBGT160408-AL ZK01	0.8	2.0
	VCGT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VCGT110304-AL ZK01	0.4	1.1
	VCGT160402-AL ZK01	0.2	2.0
	VCGT160404-AL ZK01	0.4	2.0
	VCGT160408-AL ZK01	0.8	2.0
	VBMT160404-MV ZM30	0.4	3.7
	VBMT160408-MV ZM30	0.8	3.7
	VBMT110304-HQ ZN60	0.4	2.7
	VBMT160404-HQ ZN60	0.4	3.4
	VBMT160404-MT ZN60	0.4	3.6
	VBGT110302L ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304L ZN90	0.4	4.7
	VBGT110302R-Y ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304R-Y ZN90	0.4	4.7
	VBGT110302R-Y ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304R-Y ZN90	0.4	4.7




รูปภาพสินค้า	สเปค	R	USD
	VNMG160404 CBN1	0.4	6.9
	VNMG160408 CBN1	0.8	6.9
	VNMG160402 PCD1	0.2	6.9
	VNMG160404 PCD1	0.4	6.9
	VNMG160408 PCD1	0.8	6.9
	VNMG160404-TM ZC25	0.4	2.7
	VNMG160408-TM ZC25	0.8	2.7
	VNMG160404-TM ZC35	0.4	2.7
	VNMG160408-TM ZC35	0.8	2.7
	VNMG160404-AL ZK01	0.4	2.3
	VNMG160408-AL ZK01	0.8	2.3
	VNMG160404 ZM30	0.4	2.7
	VNMG160408 ZM30	0.8	2.7
	VNMG160404-HS ZM30	0.4	2.7
	VNMG160408-HS ZM30	0.8	2.7
	VNMG160404-MT ZN60	0.4	2.3
	VNMG160408-MT ZN60	0.8	2.3
	VNMG160404-MT ZN60	0.4	2.3
	VNMG160408-MT ZN60	0.8	2.3
	VNMG160404-MT ZN60	0.4	2.3


รูปภาพสินค้า	สเปค	R	USD
 เหล็กหล่อและอลูมิเนียม วัสดุเครื่องจักรกลเสร็จ	WNMG080404 CBN1 WNMG080408 CBN1 WNMG080412 CBN1	0.4 0.8 1.2	6.9 6.9 6.9
 ทองแดงและอลูมิเนียม เสร็จสิ้นการตัดเฉือน	WNMA080402 PCD1 WNMA080404 PCD1 WNMA080408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 การขึ้นรูปผิวสำเร็จระดับกลางของเหล็ก	WNMG080404-CQ ZC25 WNMG080408-CQ ZC25 WNMG080412-CQ ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
 การขึ้นรูปผิวสำเร็จระดับกลางของเหล็ก	WNMG080404-HQ ZC25 WNMG080408-HQ ZC25	0.4 0.8	2.6 2.6
 R-S L-S การแปรรูปเหล็กหยาบ	WNMG080404L-S ZC25 WNMG080408L-S ZC25 WNMG080404R-S ZC25 WNMG080408R-S ZC25	0.4 0.8 0.4 0.8	2.6 2.6 2.6 2.6
 R-S L-S การแปรรูปเหล็กแข็งอย่างหยาบ	WNMG080404L-S ZC35 WNMG080408L-S ZC35 WNMG080404R-S ZC35 WNMG080408R-S ZC35	0.4 0.8 0.4 0.8	2.6 2.6 2.6 2.6
 TM ZC25 TM ZC35 การขึ้นรูปผิวสำเร็จระดับกลางของเหล็ก	WNMG080404-TM ZC25 WNMG080408-TM ZC25 WNMG080412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
 การขึ้นรูปผิวสำเร็จระดับกลางของเหล็ก	WNMG080408-CM ZC25 WNMG080412-CM ZC25	0.8 1.2	2.6 2.6
 ทองแดงและอลูมิเนียมขนาดกลาง เสร็จสิ้นการตัดเฉือน	WNMG080402-HA ZK01 WNMG080404-HA ZK01 WNMG080408-HA ZK01	0.2 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3
 การแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม	WNMG080404-HA ZM30 WNMG080408-HA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 การขึ้นรูปหยาบขนาดกลางของเหล็กหล่อ	WNMA080404 ZK50 WNMA080408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
 การกลึงผิวสำเร็จระดับกลางของเหล็กหล่อ	WNMG080404 ZK50 WNMG080408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6

รูปภาพสินค้า	สเปค	R	USD
 การแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม	WNMG080404-MA ZM30 WNMG080408-MA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 การแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม	WNMG080404-MQ ZM30 WNMG080408-MQ ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 การแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม	WNMG080404-MS ZM30 WNMG080408-MS ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 เซอร์เมทัลกลางและเหล็กเนื้อดี ชิ้นส่วนได้ตีเสร็จสิ้น	WNMG080404-HS ZN60 WNMG080408-HS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 เซอร์เมทัลกลางและเหล็กเนื้อดี ชิ้นส่วนได้ตีเสร็จสิ้น	WNMG080404-HQ ZN60 WNMG080408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 R-S L-S Cermet Medium And Rough Steel ชิ้นส่วนได้ตีเสร็จสิ้น	WNMG080404L-X ZN60 WNMG080408L-X ZN60 WNMG080404R-X ZN60 WNMG080408R-X ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
 เซอร์เมทัลกลางและเหล็กเนื้อดี ชิ้นส่วนได้ตีเสร็จสิ้น	WNMG080404-MT ZN60 WNMG080408-MT ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 เซอร์เมทัลกลางและเหล็กเนื้อดี ชิ้นส่วนได้ตีเสร็จสิ้น	WNMG080404-TS ZN60 WNMG080408-TS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3

รูปภาพสินค้า	สเปค	TPI	USD
ZP10 General Machining 	16ER 050ISO ZP10	0.50	2.0
	16ER 075ISO ZP10	0.75	2.0
	16ER 100ISO ZP10	1.00	2.0
	16ER 125ISO ZP10	1.25	2.0
	16ER 150ISO ZP10	1.50	2.0
	16ER 175ISO ZP10	1.75	2.0
	16ER 200ISO ZP10	2.00	2.0
	16ER 250ISO ZP10	2.50	2.0
	16ER 300ISO ZP10	3.00	2.0
	16ER 350ISO ZP10	3.50	2.0
	16ER A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16ER AG60 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16ER AG60 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16ER G60 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22ER 350ISO ZP10	3.50	5.1
	22ER 400ISO ZP10	4.00	5.1
PCD1 ทองแดงและอลูมิเนียม เสร็จสิ้นการตัดเฉือน 	22ER 500ISO ZP10	5.00	5.1
	22ER 600ISO ZP10	6.00	5.1
	22ER N60 ZP10	3.5-5.0	5.1
	60° เมตริกภายนอก การประมวลผลเรขาคณิต		
	SER1616H16	—	7.1
	SER2020K16	—	7.1
	SER2525M16	—	9.3
	SER2020K22	—	9.6
	SER2525M22	—	13.1
	SER3232P22	—	20.3
	B-SEL1212H16	—	9.6
	B-SEL1616H16	—	9.6
	B-SEL2020K16	—	9.6
	B-SEL2525M16	—	13.1
	การประมวลผลเรขาคณิตภายนอก		
ZP10 General Machining 	06IR A60 ZP10	0.5-1.25	4.7
	08IR 150ISO ZP10	1.50	4.1
	08IR A60 ZP10	0.5-1.5	4.1
	11IR 150ISO ZP10	1.5	2.0
	11IR 200ISO ZP10	2.0	2.0
	11IR A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR 050ISO ZP10	0.50	2.0
	16IR 075ISO ZP10	0.75	2.0
	16IR 100ISO ZP10	1.00	2.0
	16IR 125ISO ZP10	1.25	2.0
	16IR 150ISO ZP10	1.50	2.0
	16IR 175ISO ZP10	1.75	2.0
	16IR 200ISO ZP10	2.00	2.0
	16IR 250ISO ZP10	2.50	2.0
	16IR 300ISO ZP10	3.00	2.0
PCD1 ทองแดงและอลูมิเนียม เสร็จสิ้นการตัดเฉือน 	16IR 350ISO ZP10	3.50	2.0
	16IR A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR AG60 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16IR AG60 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16IR G60 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22IR 350ISO ZP10	3.50	5.1
	22IR 400ISO ZP10	4.00	5.1
	22IR 500ISO ZP10	5.00	5.1
	22IR 600ISO ZP10	6.00	5.1
	22IR N60 ZP10	3.5-5.0	5.1
	60° เมตริกภายใน การประมวลผลเรขาคณิต		
	SNR0005K06-A12	—	7.1
	SNR0007J08	—	5.1
	SNR0008K08	—	5.1
	SNR0010K11	—	5.1
	SNR0012M11	—	5.4
	SNR0013N16	—	6.1
	SNR0014N16	—	6.7
	SNR0016Q16	—	6.7
	SNR0020R16	—	7.1
	SNR0025S16	—	11.7
	SNR0032T16	—	20.3
	SNR0020R22	—	10.7
	SNR0025S22	—	14.3
	SNR0032T22	—	22.9
	ภายใน การประมวลผลเรขาคณิต		
TKFT.. TTP.. 	TKFT6001 ZP15	0.5-3.0	5.9
	TTP6001 ZP15	0.5-3.0	5.9
	TTP..		
	TTPR12 TTPR16	— —	9.3 11.7

รูปภาพสินค้า	สเปค	TPI	USD
	16ER 2TR ZP10 16ER 3TR ZP10	2.0 3.0	2.0 2.0
	30° หัวข้อสี่เหลี่ยมคางหมู ส่ง DIN103 การประมวลผลเรขาคณิตภายนอก		
	16IR 2TR ZP10 16IR 3TR ZP10	2.0 3.0	2.0 2.0
	30° หัวข้อสี่เหลี่ยมคางหมู ส่ง DIN103 การประมวลผลเรขาคณิตภายใน		
ZP10 General Machining 	16ER 11W ZP10	1 1/16 11Tooth	2.0
	16ER 14W ZP10	1 1/8 14Tooth	2.0
	16ER 19W ZP10	1 1/4 19Tooth	2.0
	16ER 24W ZP10	1 1/2 24Tooth	2.0
	16ER 8W ZP10	1 1/8 8Tooth	2.0
	16ER A55 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16ER AG55 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16ER AG55 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16ER G55 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22ER N55 ZP10	3.5-5.0	5.1
	PCD1 ทองแดงและอลูมิเนียม เสร็จสิ้นการตัดเฉือน		
	ภายนอก 55° หัว การประมวลผลเรขาคณิต		
ZP10 General Machining 	06IR A55 ZP10	0.5-1.25	4.7
	08IR A55 ZP10	0.5-1.5	4.1
	11IR 19W ZP10	1 1/8 19Tooth	2.0
	16IR 11W ZP10	1 1/16 11Tooth	2.0
	16IR 12W ZC01	1 1/8 12Tooth	2.0
	16IR 14W ZP10	1 1/4 14Tooth	2.0
	16IR 19W ZP10	1 1/4 19Tooth	2.0
	16IR A55 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR AG55 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16IR AG55 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16IR G55 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22IR N55 ZP10	3.5-5.0	5.1
	PCD1 ทองแดงและอลูมิเนียม เสร็จสิ้นการตัดเฉือน		
	ภายใน 55° หัว การประมวลผลเรขาคณิต		
	16ER 12UN ZP10 16ER 14UN ZP10 16ER 16UN ZP10 16ER 18UN ZP10 16ER 20UN ZP10	1 1/8 12Tooth 1 1/4 14Tooth 1 1/2 16Tooth 1 3/4 18Tooth 2 1/4 20Tooth	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
	60° ภายนอกของอเมริกา การประมวลผลเรขาคณิต		
	16IR 12UN ZP10 16IR 14UN ZP10 16IR 16UN ZP10 16IR 18UN ZP10 16IR 20UN ZP10	1 1/8 12Tooth 1 1/4 14Tooth 1 1/2 16Tooth 1 3/4 18Tooth 2 1/4 20Tooth	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
	60° "American" ภายใน การประมวลผลเรขาคณิต		
	16ER 11BSPT ZP10 16ER 14BSPT ZP10 16ER 19BSPT ZP10 16ER 28BSPT ZP10	1 1/8 11Tooth 1 1/4 14Tooth 1 1/2 19Tooth 2 1/4 28Tooth	2.0 2.0 2.0 2.0
	BSPT หัวเรียวอังกฤษมาตรฐาน การประมวลผลเรขาคณิตภายนอก		
	16IR 11BSPT ZP10 16IR 14BSPT ZP10	1 1/8 11Tooth 1 1/4 14Tooth	2.0 2.0
	BSPT หัวเรียวอังกฤษมาตรฐาน ด้วยหลอดภายใน การประมวลผลเรขาคณิตภายใน		
	16ER 11.5NPT ZP10 16ER 14NPT ZP10 16ER 18NPT ZP10	1 1/8 11.5Tooth 1 1/4 14Tooth 1 1/2 18Tooth	2.0 2.0 2.0
	ด้วยท่อ NPT การประมวลผลเรขาคณิตภายนอก		
	16IR 11.5NPT ZP10 16IR 14NPT ZP10	1 1/8 11.5Tooth 1 1/4 14Tooth	2.0 2.0
	ด้วยท่อ NPT Hole ภายใน การประมวลผลเรขาคณิต		


รูปภาพสินค้า	สเปค	Width	USD
	T16E100 ZP15	1.0	3.0
	T16E150 ZP15	1.5	3.0
	T16E160 ZP15	1.6	3.0
	T16E200 ZP15	2.0	3.0
	T16E250 ZP15	2.5	3.0
	T16E300 ZP15	3.0	3.0
ความกว้างของช่องโหว่ 0.5-3 มม. และความลึก 1-2.2 มม. วัสดุทั่วไปสามารถตัดตามขวางได้			
	SER1616H16	-	7.1
	SER2020K16	-	7.1
	SER2525M16	-	9.3
	T11N100 ZP15	1.0	3.0
	T11N150 ZP15	1.5	3.0
	T11N200 ZP15	2.0	3.0
	T16N100 ZP15	1.0	3.0
	T16N150 ZP15	1.5	3.0
	T16N160 ZP15	1.6	3.0
	T16N180 ZP15	1.8	3.0
	T16N200 ZP15	2.0	3.0
	T16N230 ZP15	2.3	3.0
	T16N250 ZP15	2.5	3.0
	T16N300 ZP15	3.0	3.0
ความกว้างของช่องโหว่ 0.5-3 มม. และความลึก 1-2.2 มม. วัสดุทั่วไปสามารถตัดตามขวางได้			
	SNR0010K11	-	5.1
	SNR0012M11	-	5.4
	SNR0013N16	-	6.1
	SNR0014N16	-	6.7
	SNR0016Q16	-	6.7
	SNR0020R16	-	7.1
	SNR0025S16	-	11.7
	CTP10FR ZP15	1.0	5.9
	CTP15FR ZP15	1.5	5.9
	CTP20FR ZP15	2.0	5.9
	CTPA10FR ZP15	1.0	6.6
	CTPA15FR ZP15	1.5	6.6
	CTPA20FR ZP15	2.0	6.6
	CTP10FRN ZP15	1.0	5.9
	CTP15FRN ZP15	1.5	5.9
	CTP20FRN ZP15	2.0	5.9
	CTPA10FRN ZP15	1.0	6.6
	CTPA15FRN ZP15	1.5	6.6
	CTPA20FRN ZP15	2.0	6.6
	CTPSL10	-	10.7
	CTPSL12	-	11.9
	CTPASL10	-	10.7
	CTPASL12	-	11.9
	CTPASL16	-	14.3
	CTPR08	-	11.9
	CTPR10	-	9.4
	CTPR12	-	9.4
	CTPR16	-	9.4
	CTPR20	-	10.7
	CTPAR10	-	9.4
	CTPAR12	-	9.4
	CTPAR16	-	9.4
	CTPAR20	-	10.7
	CTPAR25	-	14.3
	TTB6001 ZP15	-	5.9
	TBPR10	-	9.4
	TBPR12	-	9.4
	TBPAR10	-	9.4
	TBPAR12	-	9.4
	TBPAR16	-	9.4
การกลึงชิ้นส่วนขนาดเล็ก			


รูปภาพสินค้า	สเปค	Width	USD
	TKF12R100-S ZP15	1.0	5.9
	TKF12R150-S ZP15	1.5	5.9
	TKF12R200-S ZP15	2.0	5.9
	TKF16R100-S ZP15	1.0	6.6
	TKF16R150-S ZP15	1.5	6.6
	TKF16R200-S ZP15	2.0	6.6
การเซาะร่องชิ้นส่วนขนาดเล็ก / การประมวลผลแบบตัดออก			
	TKF12R100-S16R ZP15	1.0	5.9
	TKF12R150-S16R ZP15	1.5	5.9
	TKF12R200-S16R ZP15	2.0	5.9
	TKF16R100-S16R ZP15	1.0	6.6
	TKF16R150-S16R ZP15	1.5	6.6
	TKF16R200-S16R ZP15	2.0	6.6
การตัดชิ้นส่วนขนาดเล็ก			
	TKFB6001 ZP15	-	5.9
	TKKFSL1010JX12	-	11.9
	TKKFSL1212JX12	-	11.9
	TKKFSL1212JX16	-	11.9
	TKKFSL..	-	-
	TKKFSL..	-	-
	TKKFSL1010JX12	-	11.9
	TKKFSL1010JX16	-	9.4
	TKKFSL1212JX12	-	9.4
	TKKFSL1212JX16	-	9.4
	TKKFSL1616JX12	-	9.4
	TKKFSL..	-	-
	TKKFSL1010JX16	-	9.4
	TKKFSL1212JX16	-	9.4
	TKKFSL1616K16	-	9.4
	TKKFSL2020JX16	-	10.7
	TKKFSL..	-	-
	TKKFSL..	-	-
	FVC1604R150 ZP15	1.5	4.3
	FVC1604R200 ZP15	2.0	4.3
	FV1604R300 ZP15	3.0	4.3
	SVQCR2020K16-NJ	-	11.9
	SVQCR..	-	-
	SVQCR..	-	-
	VC1604R250 ZP15	2.5	4.3
	VC1604R300 ZP15	3.0	4.3
	SGIVFR16Q16	-	14.3
	SGIVFR20Q16	-	14.3
	SGIVFR25R16	-	16.7
	SGIVFR..	-	-
End งานเซาะร่องเครื่องจักรกล			

รูปภาพสินค้า	สเปค	Width	USD
	TGF32R050 ZP15	0.5	2.6
	TGF32R080 ZP15	0.8	2.6
	TGF32R100 ZP15	1.0	2.6
	TGF32R110 ZP15	1.1	2.6
	TGF32R120 ZP15	1.2	2.6
	TGF32R125 ZP15	1.25	2.6
	TGF32R130 ZP15	1.3	2.6
	TGF32R140 ZP15	1.4	2.6
	TGF32R150 ZP15	1.5	2.6
	TGF32R160 ZP15	1.6	2.6
	TGF32R170 ZP15	1.7	2.6
	TGF32R180 ZP15	1.8	2.6
	TGF32R190 ZP15	1.9	2.6
	TGF32R200 ZP15	2.0	2.6
	TGF32R210 ZP15	2.1	2.6
	TGF32R220 ZP15	2.2	2.6
	TGF32R230 ZP15	2.3	2.6
	TGF32R250 ZP15	2.5	2.6
	TGF32R260 ZP15	2.6	2.6
	TGF32R270 ZP15	2.7	2.6
	TGF32R280 ZP15	2.8	2.6
	TGF32R290 ZP15	2.9	2.6
	TGF32R300 ZP15	3.0	2.6

ความกว้างของช่องไขว้ 0.3-3.2mm
ความลึกตัดแบบเลือก 0.8-4 mm
วัสดุทั่วไปสามารถ
ถูกตัดขวาง

	KTGFR1010H16 KTGFR1212H16 KTGFR1616H16 KTGFR2020K16 KTGFR2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.0
KTGFR..			

	KTGFR1010H16F KTGFR1212H16F KTGFR1616H16F KTGFR2020K16F	— — — —	6.7 6.7 6.7 6.7
---	--	------------------	--------------------------

	KTGFSL1010H16 KTGFSL1212H16 KTGFSL1616H16 KTGFSL2020K16 KTGFSL2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.3
KTGFSL..			


	S16N-KTGFL16 S20Q-KTGFL16 S25R-KTGFL16	— — —	9.3 11.0 13.1
S..-KTGFL..			

รูปภาพสินค้า	สเปค	Width	USD
	TGF32L050 ZP15	0.5	2.6
	TGF32L080 ZP15	0.8	2.6
	TGF32L100 ZP15	1.0	2.6
	TGF32L110 ZP15	1.1	2.6
	TGF32L120 ZP15	1.2	2.6
	TGF32L125 ZP15	1.25	2.6
	TGF32L130 ZP15	1.3	2.6
	TGF32L140 ZP15	1.4	2.6
	TGF32L150 ZP15	1.5	2.6
	TGF32L160 ZP15	1.6	2.6
	TGF32L170 ZP15	1.7	2.6
	TGF32L180 ZP15	1.8	2.6
	TGF32L190 ZP15	1.9	2.6
	TGF32L200 ZP15	2.0	2.6
	TGF32L210 ZP15	2.1	2.6
	TGF32L220 ZP15	2.2	2.6
	TGF32L230 ZP15	2.3	2.6
	TGF32L250 ZP15	2.5	2.6
	TGF32L260 ZP15	2.6	2.6
	TGF32L270 ZP15	2.7	2.6
	TGF32L280 ZP15	2.8	2.6
	TGF32L290 ZP15	2.9	2.6
	TGF32L300 ZP15	3.0	2.6

ความกว้างของช่องไขว้ 0.3-3.2mm
ความลึกตัดแบบเลือก 0.8-4 mm
วัสดุทั่วไปสามารถ
ถูกตัดขวาง

	KTGFL1010H16 KTGFL1212H16 KTGFL1616H16 KTGFL2020K16 KTGFL2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.0
KTGFL..			




	KTGFL1010H16F KTGFL1212H16F KTGFL1616H16F KTGFL2020K16F	— — — —	6.7 6.7 6.7 6.7
--	--	------------------	--------------------------






	KTGFSR1010H16 KTGFSR1212H16 KTGFSR1616H16 KTGFSR2020K16 KTGFSR2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.3
KTGFSR..			

	S16N-KTGFR16 S20Q-KTGFR16 S25R-KTGFR16	— — —	9.3 11.0 13.1
S..-KTGFR..			

เครื่องมือกลึงเจาะร่องภายนอกทรงกระบอก / Inner Hole End Face/Inner Hole Grooving Turning Tool




MaiFix®



รูปภาพสินค้า	สเปค	Width	USD
	GBA43R250 ZP15 GBA43R300 ZP15 GBA43R350 ZP15 GBA43R400 ZP15 GBA43R450 ZP15	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
ความกว้างของช่องโหว่ 1.0-4.8mm ความลึกตัดแบบเลือก 2.0-5.0 mm วัสดุทั่วไปสามารถ ถูกตัดขวาง			
CGBR.. 	CGBR1616H43 CGBR2020K43 CGBR2525M43	- - -	9.3 13.1 16.4
CGBSL.. 	CGBSL2020K43 CGBSL2525M43	- -	12.4 19.0
SGBR.. 	SGBR1616H43 SGBR2020K43 SGBR2525M43	- - -	6.7 6.7 9.0
SGBSL.. 	SGBSL2020K43 SGBSL2525M43	- -	10.7 14.3
	GBA43L250 ZP15 GBA43L300 ZP15 GBA43L350 ZP15 GBA43L400 ZP15 GBA43L450 ZP15	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
ความกว้างของช่องโหว่ 1.0-4.8mm ความลึกตัดแบบเลือก 2.0-5.0 mm วัสดุทั่วไปสามารถ ถูกตัดขวาง			
CGBL.. 	CGBL1616H43 CGBL2020K43 CGBL2525M43	- - -	9.3 13.1 16.4
CGBSR.. 	CGBSR2020K43 CGBSR2525M43	- -	12.4 19.0
SGBL.. 	SGBL1616H43 SGBL2020K43 SGBL2525M43	- - -	6.7 6.7 9.0
SGBSR.. 	SGBSR2020K43 SGBSR2525M43	- -	10.7 14.3

รูปภาพสินค้า	สเปค	Width	USD
	GER100-A ZP15 GER150-A ZP15	1.0 1.5	4.7 4.7
	SIGER0606A-EH SIGER0808A-EH SIGER0808A-EHT	- - -	19.0 11.9 11.9
	GER100-B ZP15 GER150-B ZP15 GER200-B ZP15 GER250-B ZP15 GER300-B ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
	SIGER1010B-EH SIGER1210B-EH SIGER1010B-EHT SIGER1210B-EHT	- - - -	11.9 11.9 11.9 11.9
	GER100-C ZP15 GER150-C ZP15 GER200-C ZP15 GER250-C ZP15 GER300-C ZP15 GER350-C ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
	SIGER1412C-EH SIGER1616C-EH SIGER1412C-EH	- - -	11.9 13.3 11.9
	GER100-D ZP15 GER150-D ZP15 GER200-D ZP15 GER250-D ZP15 GER300-D ZP15 GER400-D ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0	5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
	SIGER2020D-EH SIGER2525D-EH	- -	14.3 16.7
	7GR100 ZP15 7GR150 ZP15 7GR200 ZP15	1.0 1.5 2.0	2.6 2.6 2.6
	SNGR08J07 SNGR10K07 SNGR10K07	- - -	8.6 8.6 9.6
	8GR200 ZP15 8GR300 ZP15	2.0 3.0	2.9 2.9
	SNGR10K08 SNGR12M08 SNGR10K08	- - -	8.6 9.0 11.9
	9GR100 ZP15 9GR200 ZP15 9GR250 ZP15 9GR300 ZP15	1.0 2.0 2.5 3.0	3.0 3.0 3.0 3.0
	SNGR12M09 SNGR16Q09 SNGR20R09	- - -	9.0 11.0 13.1

ราคาข้างต้นไม่รวมค่าขนส่งภาษีและค่าธรรมเนียม
ราคาธุรกรรม USD ดอลลาร์ในประเทศไทย
หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดส่งอีเมล: eva@mzgtool.cn





<http://www.mzg.tw>

รูปภาพสินค้า	สเปค	Width	USD
	เหล็กหล่อและชุบแข็ง วัสดุเครื่องจักรกลเสร็จ		
	MGMN150 CBN1	1.5	6.9
	MGMN200 CBN1	2.0	6.9
	MGMN250 CBN1	2.5	6.9
	MGMN300 CBN1	3.0	6.9
	MGMN400 CBN1	4.0	6.9
	ทองแดงและอลูมิเนียม เสร็จสิ้นการตัดเฉือน		
	MGMN150 PCD1	1.5	6.9
	MGMN200 PCD1	2.0	6.9
	MGMN250 PCD1	2.5	6.9
	MGMN300 PCD1	3.0	6.9
	MGMN400 PCD1	4.0	6.9
	MGGN300 ZP15	3.0	1.6
	MGGN400 ZP15	4.0	1.7
	MGGN200-Q ZP15	2.0	1.7
	MGGN300-Q ZP15	3.0	1.7
	MGGN200 ZK01	2.0	1.7
	MGGN300 ZK01	3.0	1.9
	MGGN400 ZK01	4.0	2.3
	Copper or Aluminum การเจาะรอก / การตัดเฉือน		
	MGGN150 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250 ZP30	2.5	1.7
	MGGN300 ZP30	3.0	1.7
	MGGN400 ZP30	4.0	2.0
	MGGN500 ZP30	5.0	2.7
	MGGN150R-8 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200R-8 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250R-8 ZP30	2.5	1.9
	MGGN300R-8 ZP30	3.0	2.0
	MGGN400R-8 ZP30	4.0	2.4
	MGGN500R-8 ZP30	5.0	3.1
	MGGN150L-8 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200L-8 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250L-8 ZP30	2.5	1.9
	MGGN300L-8 ZP30	3.0	2.0
	MGGN400L-8 ZP30	4.0	2.4
	การประมวลผลแบบตัดออก		
	MGMN150-G ZK01	1.5	1.7
	MGMN200-G ZK01	2.0	1.7
	MGMN200-M ZK01	2.0	1.7
	MGMN300-M ZK01	3.0	1.7
	MGMN400-M ZK01	4.0	2.0
	Copper or Aluminum การเจาะรอก / การตัดเฉือน		
	MGMN200-G ZN60	2.0	1.4
	MGMN300-M ZN60	3.0	1.7
	MGMN400-M ZN60	4.0	2.0
	MGMN500-M ZN60	5.0	2.7
	Cermet Medium และ Fine ชิ้นส่วนเหล็กมีผิวงานที่ดี		
	MGMN200-T ZP30	2.0	1.6
	MGMN300-T ZP30	3.0	1.6
	MGMN400-T ZP30	4.0	2.0
	MGMN300-H ZP30	3.0	1.6
	MGMN200-G ZP20	2.0	1.6
	MGMN250-G ZP20	2.5	1.6
	MGMN250-M ZP20	2.5	1.6
	MGMN300-M ZP20	3.0	1.6
	MGMN400-M ZP20	4.0	2.0
	งานเจาะรอกเหล็ก / การประมวลผลแบบตัดออก		
	MGMN150-G ZP30	1.5	1.6
	MGMN200-M ZP30	2.0	1.6
	MGMN200-G ZP30	2.0	1.6
	MGMN250-M ZP30	2.5	1.6
	MGMN250-G ZP30	2.5	1.6
	MGMN300-M ZP30	3.0	1.6
	MGMN400-M ZP30	4.0	2.0
	MGMN500-M ZP30	5.0	2.7
	การกลึงรอกเหล็กแข็ง / การประมวลผลแบบตัดออก		

รูปภาพสินค้า	สเปค	Width	USD
	MRMN200-G ZP30	R1.0	1.6
	MRMN200-M ZP30	R1.0	1.6
	MRMN300-M ZP30	R1.5	1.6
	MRMN400-M ZP30	R2.0	2.0
	จบในการเจาะรอก โพรงไฟลิ่งของชิ้นส่วนเหล็ก		
	MRMN400 CBN1	R2.0	6.9
	เหล็กหล่อและชุบแข็ง วัสดุเครื่องจักรกลเสร็จ		
	MGEHR1010-1.5	1.5	9.0
	MGEHR1010-2	2.0	9.0
	MGEHR1212-1.5	1.5	9.0
	MGEHR1212-2	2.0	9.0
	MGEHR1212-3	3.0	9.0
	MGEHR1616-1.5	1.5	6.7
	MGEHR1616-2	2.0	6.7
	MGEHR1616-2.5	2.5	6.7
	MGEHR1616-3	3.0	6.7
	MGEHR1616-4	4.0	6.7
	MGEHR2020-1.5	1.5	6.7
	MGEHR2020-2	2.0	6.7
	MGEHR2020-2.5	2.5	6.7
	MGEHR2020-3	3.0	6.7
	MGEHR2020-4	4.0	6.7
	MGEHR2020-5	5.0	6.7
	MGEHR2020-6	6.0	8.3
	MGEHR2525-1.5	1.5	9.0
	MGEHR2525-2	2.0	9.0
	MGEHR2525-2.5	2.5	9.0
	MGEHR2525-3	3.0	9.0
	MGEHR2525-4	4.0	9.0
	MGEHR2525-5	5.0	9.0
	MGEHR2525-6	6.0	10.7
	MGEHR3232-2	2.0	16.4
	MGEHR3232-3	3.0	16.4
	MGEHR3232-4	4.0	16.4
	MGEHR3232-5	5.0	16.4
	MGEHR3232-6	6.0	17.9
	MGEHR1010-1.5T12	1.5	10.7
	MGEHR1010-2T12	2.0	10.7
	MGEHR1212-1.5T12	1.5	9.6
	MGEHR1212-2T12	2.0	9.6
	MGEHR1616-1.5T13	1.5	9.0
	MGEHR1616-2T16	2.0	9.0
	MGEHR1616-2.5T18	2.5	9.0
	MGEHR1616-3T12	3.0	9.0
	MGEHR1616-3T20	3.0	9.0
	MGEHR1616-4T20	4.0	9.0
	MGEHR2020-1.5T13	1.5	9.6
	MGEHR2020-2T16	2.0	9.6
	MGEHR2020-3T20	3.0	9.6
	MGEHR2020-4T20	4.0	9.6
	MGEHL1010-1.5	1.5	9.0
	MGEHL1010-2	2.0	9.0
	MGEHL1212-1.5	1.5	9.0
	MGEHL1212-2	2.0	9.0
	MGEHL1616-1.5	1.5	6.7
	MGEHL1616-2	2.0	6.7
	MGEHL1616-2.5	2.5	6.7
	MGEHL1616-3	3.0	6.7
	MGEHL1616-4	4.0	6.7
	MGEHL2020-1.5	1.5	6.7
	MGEHL2020-2	2.0	6.7
	MGEHL2020-2.5	2.5	6.7
	MGEHL2020-3	3.0	6.7
	MGEHL2020-4	4.0	6.7
	MGEHL2020-5	5.0	6.7
	MGEHL2525-2	2.0	9.0
	MGEHL2525-2.5	2.5	9.0
	MGEHL2525-3	3.0	9.0
	MGEHL2525-4	4.0	9.0
	MGEHL2525-5	5.0	9.0
	MGEHL2525-6	6.0	10.7
	MGEHL3232-3	3.0	16.4
	MGEHL3232-4	4.0	16.4
	MGEHL3232-5	5.0	16.4
	MGEHL3232-6	6.0	17.9

เครื่องมือกลึงเจาะร่อง End End / Inner Hole End Face/Inner Hole Grooving Turning Tool


MaiFix®





รูปภาพสินค้า	สเปค	Width	USD
	MGHH320R-35/48	3.0	19.0
	MGHH320R-48/66	3.0	19.0
	MGHH320R-64/100	3.0	19.0
	MGHH320R-98/160	3.0	19.0
	MGHH320R-160/400	3.0	19.0
	MGHH325R-35/48	3.0	28.6
	MGHH325R-48/60	3.0	28.6
	MGHH325R-60/75	3.0	28.6
	MGHH325R-64/100	3.0	28.6
	MGHH325R-100/140	3.0	28.6
	MGHH325R-160/400	3.0	28.6
	MGHH325R-200/800	3.0	28.6
	MGHH420R-48/60	4.0	19.0
	MGHH420R-60/75	4.0	19.0
	MGHH420R-64/100	4.0	19.0
	MGHH420R-98/160	4.0	19.0
	MGHH420R-160/400	4.0	19.0
	MGHH425R-48/66	4.0	28.6
	MGHH425R-64/100	4.0	28.6
	MGHH425R-100/140	4.0	28.6
	MGHH425R-160/400	4.0	28.6
	MGHH425R-200/800	4.0	28.6
เหล็กสปริง			
	MGHH320R13-30/50	3.0	21.9
	MGHH320R15-50/80	3.0	21.9
	MGHH320R17-80/160	3.0	21.9
	MGHH320R18-160/400	3.0	21.9
	MGHH325R18-160/400	3.0	23.9
	MGHH420R15-30/50	4.0	21.9
	MGHH420R18-50/80	4.0	21.9
	MGHH420R20-80/160	4.0	21.9
	MGHH425R15-30/50	4.0	23.9
	MGHH425R18-50/80	4.0	23.9
	MGHH425R20-80/160	4.0	23.9
	MGHH425R20-160-400	4.0	23.9
เหล็กสปริง			
	MFH216R08-20/140	2.0	16.7
	MFH320R10-25/140	3.0	21.4
	MFH325R10-25/140	3.0	24.6
	MFH420R12-25/140	4.0	21.4
	MFH425R08-25/140	4.0	24.6
	MFH425R10-25/140	4.0	24.6
เหล็กสปริง			
	MGEVR1616-2	2.0	8.6
	MGEVR1616-2.5	2.5	8.6
	MGEVR1616-3	3.0	8.6
	MGEVR1616-4	4.0	8.6
	MGEVR2020-2	2.0	8.6
	MGEVR2020-2.5	2.5	8.6
	MGEVR2020-3	3.0	8.6
	MGEVR2020-4	4.0	8.6
	MGEVR2525-3	3.0	11.0
เหล็กสปริง			
	MGEVL1616-2	2.0	8.6
	MGEVL1616-2.5	2.5	8.6
	MGEVL1616-3	3.0	8.6
	MGEVL1616-4	4.0	8.6
	MGEVL2020-2	2.0	8.6
	MGEVL2020-2.5	2.5	8.6
	MGEVL2020-3	3.0	8.6
	MGEVL2020-4	4.0	8.6
	MGEVL2525-3	3.0	11.0



รูปภาพสินค้า	สเปค	Width	USD
	MGIVR2016-1.5	1.5	9.3
	MGIVR2016-2	2.0	9.3
	MGIVR2016-2.5	2.5	9.3
	MGIVR2016-3	3.0	9.3
	MGIVR2520-1.5	1.5	11.0
	MGIVR2520-2	2.0	11.0
	MGIVR2520-2.5	2.5	11.0
	MGIVR2520-3	3.0	11.0
	MGIVR2520-4	4.0	11.0
	MGIVR3125-1.5	1.5	13.1
	MGIVR2925-2	2.0	13.1
	MGIVR3125-3	3.0	13.1
	MGIVR3125-4	4.0	13.1
	MGIVR3125-5	5.0	13.1
	MGIVR3732-3	3.0	26.1
	MGIVR3732-4	4.0	26.1
	MGIVR3732-5	5.0	26.1
	MGIVR3732-6	6.0	26.1
เหล็กสปริง			
	MGIVR2520-3T8	3.0	15.4
	MGIVR2520-4T8	4.0	15.4
เหล็กสปริง			
	MGIVL2016-1.5	1.5	9.3
	MGIVL2016-2	2.0	9.3
	MGIVL2016-2.5	2.5	9.3
	MGIVL2016-3	3.0	9.3
	MGIVL2316-3	3.0	9.3
	MGIVL2520-1.5	1.5	11.0
	MGIVL2520-2	2.0	11.0
	MGIVL2520-2.5	2.5	11.0
	MGIVL2520-3	3.0	11.0
	MGIVL2520-4	4.0	11.0
	MGIVL2925-2	2.0	13.1
	MGIVL3125-3	3.0	13.1
	MGIVL3125-4	4.0	13.1
	MGIVL3125-5	5.0	13.1
	MGIVL3732-3	3.0	26.1
	MGIVL3732-4	4.0	26.1
	MGIVL3732-5	5.0	26.1

ราคาข้างต้นไม่รวมค่าขนส่งภาษีและค่าธรรมเนียม
ราคาธุรกรรม USD ดอลลาร์ในประเทศไทย
หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดส่งอีเมล: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>


รูปภาพสินค้า	Size	USD
	1010E	5.4
	1212F	5.3
	1616H	5.4
	2020K	6.0
	2525M	8.3
	3232P	14.7
	4040R	21.9
S เครื่องมือเปลี่ยนทรงกระบอก		
	1616H	6.7
	2020K	6.7
	2525M	8.6
	3232P	14.7
	4040R	29.0
M เครื่องมือเปลี่ยนทรงกระบอก		
	1616H	6.7
	2020K	6.7
	2525M	8.6
	3232P	16.4
	4040R	32.4
W เครื่องมือเปลี่ยนทรงกระบอก		
	1616H	9.3
	2020K	9.3
	2525M	11.0
	3232P	14.6
	4040R	36.0
D เครื่องมือเปลี่ยนทรงกระบอก		
	S06K	5.4
	S07K	4.6
	S08K	4.6
	S10K	4.6
	S12M	5.0
	S14N	5.4
	S16Q	5.7
	S18Q	6.4
	S20R	6.4
	S25S	9.7
	S32T	14.6
	S40U	25.4
S เครื่องมือกลึงชนิด Inner Hole		
	S07	5.4
	S08	5.4
	S10	5.4
	S12	6.9
	S16	8.6
	S20	9.7
	เหล็กสปริง	
H เครื่องมือกลึงชนิด Inner Hole		
	S06	14.6
	S07	14.6
	S08	14.6
	S10	16.4
	S12	18.1
	S14	20.0
	S16	21.7
	S18	34.6
	S20	43.6
	S25	65.0
เหล็กความเร็วสูง		
	C04G	19.0
	C05G	19.0
	C06J	19.0
	C07K	19.0
	C08K	22.6
	C10K	26.1
	C12M	33.3
	C14N	52.4
	C16Q	69.0
	C18Q	81.0
	C20R	95.3
	C25S	204.7
	C32T	452.4
	ซีเมนต์คาร์ไบด์	
	S16Q	8.3
	S20R	8.6
	S25S	11.0
	S32T	16.4
	S40T/U	28.9
	S50V	72.1
	S.M. เครื่องมือกลึงชนิด Inner Hole	

รูปภาพสินค้า	Size	USD
	1616H	6.4
	2020K	6.4
	2525M	8.9
	3232P	16.4
	ZQ.. พิมพ์เครื่องมือตัดกลึง	
	SPB226	11.9
	SPB326	11.9
	SPB426	11.9
	SPB232	14.3
	SPB332	14.3
	SPB432	14.3
SPB.. พิมพ์เครื่องมือตัดกลึง		
	1616	22.6
	2020	22.6
	2525	22.6
	3232	29.7
	SLTBN..	
	1010	7.1
	1212	7.1
	1616	6.4
	2020	6.4
	2525	8.9
MGEHR/L.. พิมพ์ Cut-off / เครื่องมือกลึงเจาะร่อง		
	1010	9.6
	1212	9.6
	1616	8.9
	2020	9.6
	2525	11.0
MGMN.. พิมพ์ Cut-off / เครื่องมือกลึงเจาะร่อง		
	1616	8.6
	2020	8.6
	2525	11.0
	MGMN..	
	เหล็กสปริง	
	16	9.3
	20	11.0
	25	13.1
	32	25.7
	40	54.3
MGEVR/L.. Type Inner Hole / เครื่องมือกลึงเจาะร่อง		
	1616H	9.6
	2020K	10.7
	CGWSR/L.. พิมพ์ Cut-off / เครื่องมือกลึงเจาะร่อง	
	WGE..	
	เหล็กสปริง	
	1616	10.3
	2020	10.3
	2525	11.9
	GY2M..	
	เหล็กสปริง	
	1010	10.3
	1212	10.3
	1616	9.3
	2020	11.0
	2525	12.9
GYHR/L.. พิมพ์ Cut-off / เครื่องมือกลึงเจาะร่อง		
	1010	10.3
	1212	10.3
	1616	9.3
	2020	11.0
	2525	12.9
KGMR/L.. พิมพ์ Cut-off / เครื่องมือกลึงเจาะร่อง		
	1010	10.3
	1212	10.3
	1616	9.3
	2020	11.0
	2525	12.9
GMN.. / GMG..		
	1010	10.3
	1212	10.3
	1616	9.3
	2020	11.0
	2525	12.9
TTER/L.. พิมพ์ Cut-off / เครื่องมือกลึงเจาะร่อง		
	1010	10.3
	1212	10.3
	1616	9.3
	2020	11.0
	2525	12.9
TDC.. / TDJ..		
	16	14.3
	20	16.7
	25	19.0
	TTIR/L.. Type Inner Hole / เครื่องมือกลึงเจาะร่อง	
	TDC.. / TDJ..	



รูปภาพสินค้า	Size	USD
	1010	6.7
	1212	6.7
	1616	6.7
	2020	6.7
	2525	9.0
	KTGFR/L.. พิมพ์เครื่องมือการเจาะร่อง	
	1010	11.9
	1212	11.9
	1616	11.9
	2020	13.1
	2525	15.4
	KTGFR/L.. พิมพ์เครื่องมือการเจาะร่อง	
	1010	7.1
	1212	7.1
	1616	7.1
	2020	7.1
	2525	9.3
	KTGFSR/L.. พิมพ์เครื่องมือการเจาะร่อง	
	1616	6.7
	2020	6.7
	2525	8.9
	GBA..	
	1616	9.0
	2020	9.0
	2525	11.9
	SGBR/L.. พิมพ์เครื่องมือการเจาะร่อง	
	1616	9.3
	2020	13.1
	2525	16.4
	3232	21.9
	1616	11.9
	2020	14.3
	2525	17.9
	CGBR/L.. พิมพ์เครื่องมือการเจาะร่อง	
	1616	11.9
	2020	14.3
	2525	17.9
	CGBSR/L.. พิมพ์เครื่องมือการเจาะร่อง	
	1616H	9.3
	2020K	11.0
	2525M	12.6
	3232P	20.0
	1616	15.3
	2020	16.9
	2525	20.4
	ZT..	
	1616	28.6
	2020	28.6
	2525	32.4
	DGN..	
	1616	28.6
	2020	28.6
	2525	32.4
	FGHH..R/L..	
	1616	35.7
	2020	38.1
	2525	42.9
	QF..	
	1616	23.9
	2020	21.9
	2525	23.9
	MGHH..	

ราคาข้างต้นไม่รวมค่าขนส่งภาษีและค่าธรรมเนียม
ราคาธุรกรรม USD ดอลลาร์ในประเทศไทย
หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดส่งอีเมล: eva@mzgtool.cn

รูปภาพสินค้า	Size	USD
	MC0903 MC1204 MC1604 MC1904	0.4 0.6 1.1 1.6
C-พื้มพิชิม		
	MD1103 MD1504 MD1506	0.4 1.0 1.1
D-พื้มพิชิม		
	MS0903 MS1204 MS1504 MS1904	0.6 0.6 1.1 1.6
S-พื้มพิชิม		
	MT1603 MT1604 MT2204	0.3 1.1 1.1
T-พื้มพิชิม		
	MV1603	0.6
V-พื้มพิชิม		
	MW0603 MW0804	0.4 0.6
W-พื้มพิชิม		
	STM16R STM16L STM22R STM22L	0.3 0.3 1.0 1.0
R L STM-พื้มพิชิม		
	CTM510 CTM513 CTM613 CTM617 CTM619 CTM515-T CTM618-W CTM0822 CTM0822 CTM1022 CTM1022	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.7 0.3 0.3 0.7
-T/W สกรูกลางขา		
	M2. 0X5 M2. 2X5 M2. 5X5 M2. 5X6 M2. 5X8 M3. 0X8 M3. 5X10 M3. 5X12 M4. 0X8 M4. 0X10 M4. 5X12 M5. 0X10 M5. 0X12	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
สกรูเครื่องมือดอกพหลิม		

รูปภาพสินค้า	Size	USD
	HL1810 HL1814 HL1917 HL2114 HL2217 HL2217 HL2414	0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.0 0.4
M-ประเภทแคลมป์		
	ML520 ML620 ML625 ML630 ML830	0.3 0.3 0.3 0.3 0.8
M-สกรูยึดชนิด		
	WT16 WW08	0.4 0.4
W-ประเภทแคลมป์		
	WC0525E WC0625E	0.4 0.4
W-สกรูยึดชนิด		
	DC12 DD15 DT16 DV16 DW08	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
D-ประเภทแคลมป์		
	DL525 DL625	0.7 0.7
D-สกรูยึดชนิด		
	DDC12 DDD15 DDT16 DDV16 DDW08	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
D-พื้มพิชิม Screw		
	L1.5 L2.0 L2.5 L3.0 L4.0 L5.0	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
L-พื้มพิประแจหกเหลี่ยมด้านใน		
	TL1.5 TL2.0 TL2.5 TL3.0 TL4.0 TL5.0	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
T-พื้มพิประแจหกเหลี่ยมด้านใน		
	T6 T7 T8 T10 T15 T20	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
ประแจบว้ยทรงธง		
	T6 T7 T8 T10 T15 T20	0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
ประแจบว้ยทรงธง		
	TT6 TT7 TT8 TT10 TT15 TT20	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
ประแจบว้ย T-Type		

ราคาข้างต้นไม่รวมค่าขนส่งภาษีและค่าธรรมเนียม
 ราคาธุรกรรม USD ดอลลาร์ในประเทศไทย
 หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดส่งอีเมล: eva@mzgtool.cn


รูปภาพสินค้า	สเปค	R	USD
 จับของ เหล็กหล่อและวัสดุแข็ง	APKT113502 CBN1 APKT113504 CBN1 APKT113508 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 จับของ เหล็กหล่อและวัสดุแข็ง	APKT160402 CBN1 APKT160404 CBN1 APKT160408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 จับของ Copper and Aluminum	APKT113502 PCD1 APKT113504 PCD1 APKT113508 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 จับของ Copper and Aluminum	APKT160402 PCD1 APKT160404 PCD1 APKT160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 การตกแต่งปานกลางของ Copper and Aluminum	APKT1135PDER-AL ZK01 APKT1604PDER-G2 ZK01	0.8 0.8	1.4 1.9
 จับของ Copper and Aluminum	APKT1604-AL ZK01	0.2	1.9
 เซอร์นิทกลางและเหล็กเนื้อดี ชิ้นส่วนตัดที่เสร็จสิ้น	APMT1135-TG ZN60 APMT1604-TG ZN60	0.8 0.8	1.4 1.9
 การกลึงผิวสำเร็จระดับปานกลาง	APMT1135PDER-M2 ZP25 APMT1604PDER-M2 ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
 การขึ้นรูปหยาบปานกลาง	APMT1135PDER-H2 ZP25 APMT1604PDER-H2 ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
 การประมวลผลในวัสดุทั่วไป	APMT1135PDER-XM ZP25 APMT1604PDER-XM ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
 การประมวลผลความแข็งสูงถึง HRC 62°	APMT1135PDER ZM90 APMT1604PDER ZM90	0.8 0.8	2.0 2.7
 การประมวลผลในวัสดุทั่วไป	APMT1135PDER ZP20 APMT1604PDER ZP20	0.8 0.8	1.6 2.3
 การประมวลผลในวัสดุทั่วไป	APMT1135PDER ZP30 APMT1604PDER ZP30	0.8 0.8	1.6 2.3
 การประมวลผลในวัสดุทั่วไป	APMT1135PDER ZP60 APMT1604PDER ZP60	0.8 0.8	1.4 1.7

การล็อกคัตเตอร์ประเภทฟันพินมุมขวา
Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter




สเปค D x T x M	ราคา USD
BAP3-11-1T-M5	23.9
BAP3-13-1T-M6	23.9
BAP3-15-2T-M8	23.9
BAP3-16-2T-M8	28.6
BAP3-17-2T-M8	28.6
BAP3-20-2T-M10	31.0
BAP3-21-2T-M10	31.0
BAP3-25-3T-M12	33.3
BAP3-25-4T-M12	35.7
BAP3-26-2T-M12	33.3
BAP3-26-3T-M12	33.3
BAP3-26-4T-M12	35.7
BAP4-25-2T-M12	33.3
BAP4-26-2T-M12	33.3
BAP4-30-2T-M16	38.1
BAP4-30-3T-M16	40.4
BAP4-32-2T-M16	38.1
BAP4-32-3T-M16	40.4
BAP4-35-3T-M16	42.9

BAP Steel มุมขวา
End Milling Cutter
BAP Steel Right-Angle
End Milling Cutter



สเปค D x d x T	ราคา USD
BAP300R 40-22-4T	11.9
BAP300R 50-22-4T	15.3
BAP300R 63-22-6T	20.4
BAP400R 40-22-3T	10.3
BAP400R 50-22-4T	10.3
BAP400R 63-22-4T	11.9
BAP400R 80-27-6T	20.4
BAP400R 100-32-6T	32.4
BAP400R 125-40-7T	51.0
BAP400R 160-40-8T	61.1
BAP400R 200-40-10T	119.0
BAP400R 250-40-12T	187.1
BAP400R 300-60-14T	238.1
BAP400R 50-25.4-4T	11.9
BAP400R 63-25.4-4T	15.3
BAP400R 80-25.4-6T	23.9
BAP400R 100-31.75-6T	35.7

เครื่องมือกลึงกัดปลายมุมขวา AL-BAP อลูมิเนียม
AL-BAP Aluminum Right-Angle End Milling Cutter



สเปค D x d x T	ราคา USD
AL-BAP400R 50-22-4T	16.9
AL-BAP400R 63-22-4T	22.1
AL-BAP400R 80-22-6T	30.7
AL-BAP400R 100-22-6T	54.6
AL-BAP400R 125-27-7T	85.0
AL-BAP400R 160-27-8T	95.3
AL-BAP400R 200-27-10T	204.0
AL-BAP400R 250-32-12T	272.1
AL-BAP400R 300-32-14T	340.3

หัวจับดอกลักปลายมุมขวาคัดทิ้ง
Discarded Right-Angle End Milling Cutter Toolholder



สเปค d x D x L	ราคา USD
BAP300R C10-10-120-1T	3.3
BAP300R C10-11-120-1T	3.3
BAP300R C12-12-130-1T	3.3
BAP300R C12-13-130-1T	3.3
BAP300R C14-14-130-2T	4.6
BAP300R C14-14-150-2T	4.6
BAP300R C15-15-150-2T	4.6
BAP300R C15-15-200-2T	5.4
BAP300R C15-16-150-2T	4.6
BAP300R C15-16-200-2T	5.4
BAP300R C15.6-16-150-2T	4.6
BAP300R C15.6-16-200-2T	5.4
BAP300R C16-16-120-2T	4.6
BAP300R C16-16-150-2T	4.6
BAP300R C16-16-200-2T	5.4
BAP300R C16-16-250-2T	9.6
BAP300R C16-17-120-2T	4.6
BAP300R C16-17-150-2T	4.6
BAP300R C16-17-200-2T	5.4
BAP300R C16-17-250-2T	9.6
BAP300R C16-18-150-2T	5.4
BAP300R C16-18-200-2T	6.1
BAP300R C19-20-150-2T	5.4
BAP300R C19-20-200-2T	6.1
BAP300R C20-20-120-2T	5.4
BAP300R C20-20-150-2T	5.4
BAP300R C20-20-200-2T	6.1
BAP300R C20-20-250-2T	9.6
BAP300R C20-21-120-2T	5.4
BAP300R C20-21-150-2T	5.4
BAP300R C20-21-200-2T	6.1
BAP300R C20-21-250-2T	9.6
BAP300R C24-25-150-3T	10.3
BAP300R C24-25-200-3T	11.9
BAP300R C24-25-250-3T	14.3
BAP300R C24-25-300-3T	20.4
BAP300R C25-25-150-3T	10.3
BAP300R C25-25-200-3T	11.9
BAP300R C25-25-250-3T	14.3
BAP300R C25-25-300-3T	20.4
BAP300R C25-25-150-2T	7.4
BAP300R C25-25-200-2T	8.9
BAP300R C25-25-250-2T	11.9
BAP300R C25-25-300-2T	19.0
BAP400R C24-25-150-2T	7.9
BAP400R C24-25-200-2T	9.6
BAP400R C24-25-250-2T	11.9
BAP400R C24-25-300-2T	19.0
BAP400R C25-25-150-2T	7.9
BAP400R C25-25-200-2T	9.6
BAP400R C25-25-250-2T	11.9
BAP400R C25-25-300-2T	19.0
BAP400R C25-26-150-2T	7.9
BAP400R C25-26-200-2T	9.6
BAP400R C25-26-250-2T	11.9
BAP400R C25-26-300-2T	19.0
BAP400R C25-30-150-2T	10.3
BAP400R C25-30-200-2T	11.9
BAP400R C25-30-250-2T	16.9
BAP400R C25-30-300-2T	20.4
BAP400R C32-32-150-3T	13.6
BAP400R C32-32-200-3T	15.3
BAP400R C32-32-250-3T	18.9
BAP400R C32-32-300-3T	23.9
BAP400R C32-32-350-3T	27.1
BAP400R C32-32-400-3T	35.7
BAP400R C32-35-150-3T	13.6
BAP400R C32-35-200-3T	15.3
BAP400R C32-35-250-3T	19.7
BAP400R C32-35-300-3T	23.9
BAP400R C32-35-350-3T	27.1
BAP400R C32-35-400-3T	35.7
BAP400R C32-40-150-3T	15.3
BAP400R C32-40-200-3T	17.6
BAP400R C32-40-250-3T	22.1
BAP400R C32-40-300-3T	25.4
BAP400R C32-40-350-3T	30.7
BAP400R C32-40-400-3T	39.0
BAP400R C32-50-150-4T	22.1
BAP400R C32-50-200-4T	27.1

เครื่องกัดมิลลิ่งแบบกลมจุมก Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter

MaiFix®

รูปภาพสินค้า	สเปค	R	ราคา
	RDMW1204MOT-PM ZP30	R6	1.7
การประมวลผลในวัสดุทั่วไป	RDMW1605MOT-PM ZP30	R8	2.4
	RPGT1003-AL ZK01	R5	1.9
การตัดกับกลางของ Copper and Aluminum			
	RPMW1003MO ZN60 RPMW1003 ZN60 Non Chamfering RPMT1204MO ZN60	R5 R5 R6	1.6 1.3 1.9
เซอร์เบทกลางและเหล็กเนื้อดี ชิ้นส่วนได้ตีเสริม			
	RPMT08T2-JS ZP25 RPMT10T3-JS ZP25	R4 R5	1.1 1.4
การประมวลผลในวัสดุทั่วไป			
	RPMT1204MO ZM90	R6	2.0
การประมวลผลความแข็งสูงถึง HRC 62°			
	RPMT1204MO ZP30	R6	1.7
การประมวลผลในวัสดุทั่วไป			
	RPMT1204MO ZP60	R6	1.7
การประมวลผลในวัสดุทั่วไป			
	RPMT1204-XM ZP25	R6	1.3
การประมวลผลในวัสดุทั่วไป			
	RPMW1003MO ZM90	R5	1.7
การประมวลผลความแข็งสูงถึง HRC 62°			
	RPMW1003MO ZP20	R5	1.3
การประมวลผลในวัสดุทั่วไป			
	RPMW1003MO ZP30	R5	1.3
การประมวลผลในวัสดุทั่วไป			
	RPMW1003MO ZP60	R5	1.3
การประมวลผลในวัสดุทั่วไป			
	RPMW1003-XM ZP25	R5	1.3
การประมวลผลในวัสดุทั่วไป			


ล็อคฟันชนิดกลมปลายจุมกมิลลิ่งคัตเตอร์
Locking Tooth Type Round Nose End Milling Cutter



สเปค D x T x M	ราคา USD
EMRR4-16-2T-M8	28.6
EMRR4-17-2T-M8	28.6
EMRR4-20-2T-M10	31.0
EMRR4-21-2T-M10	31.0
EMRR4-25-2T-M12	33.3
EMRR4-26-2T-M12	33.3
EMRR4-25-3T-M12	35.7
EMRR4-26-3T-M12	35.7
EMRR5-20-2T-M10	31.0
EMRR5-21-2T-M10	31.0
EMRR5-25-2T-M12	33.3
EMRR5-26-2T-M12	33.3
EMRR5-30-2T-M16	38.1
EMRR5-32-2T-M16	38.1
EMRR5-30-3T-M12	40.4
EMRR5-32-3T-M16	40.4
EMRR5-35-3T-M16	42.9
EMRR6-25-2T-M12	33.3
EMRR6-26-2T-M12	33.3
EMRR6-30-2T-M16	38.1
EMRR6-32-2T-M16	38.1
EMRR6-35-3T-M16	42.9

เครื่องตัดคัตปลายจุมกกลมเหล็ก EMR

EMR Steel Round Nose End Milling Cutter




สเปค D x d x T	ราคา USD
EMR 5R50-22-4T	10.3
EMR 5R63-22-4T	11.9
EMR 5R80-27-6T	20.4
EMR 5R100-32-6T	32.4
EMR 5R125-40-7T	51.0
EMR 5R160-40-8T	61.1
EMR 5R50-25.4-4T	11.9
EMR 5R63-25.4-4T	15.3
EMR 5R80-25.4-6T	23.9
EMR 5R100-31.75-6T	35.7
EMRW 6R50-22-4T	10.3
EMRW 6R63-22-4T	11.9
EMRW 6R80-27-6T	20.4
EMRW 6R100-32-6T	32.4
EMRW 6R125-40-7T	51.0
EMRW 6R160-40-8T	61.1
EMR 6R200-40-10T	119.0
EMR 6R250-40-12T	187.1
EMR 6R300-60-14T	238.1
EMRW 6R50-25.4-4T	11.9
EMRW 6R63-25.4-4T	15.3
EMRW 6R80-25.4-6T	23.9
EMRW 6R100-31.75-6T	35.7

The Above สเปค Are RP., Inserts, RC... / RD... มีดและที่จับโปรดสอบถาม!

The Above สเปค Are RP., Inserts, RC... / RD... Inserts and handle, please inquire!

ด้านจับหัวคัตปลายจุมกกลมคัตติ้ง






Discarded Round Nose End Milling Cutter Toolholder



สเปค D x L x T	ราคา USD
EMR C10-4R10-120-1T	3.3
EMR C12-4R12-130-1T	3.3
EMR C12-4R13-130-1T	3.3
EMR C16-4R16-150-2T	5.0
EMR C16-4R16-200-2T	6.1
EMR C16-4R17-150-2T	5.0
EMR C16-4R17-200-2T	6.1
EMR C19-4R20-150-2T	6.1
EMR C19-4R20-200-2T	6.9
EMR C20-4R20-150-2T	6.1
EMR C20-4R20-200-2T	6.9
EMR C20-4R20-250-2T	11.9
EMR C20-4R21-150-2T	6.1
EMR C20-4R21-200-2T	6.9
EMR C19-5R20-150-2T	6.1
EMR C19-5R20-200-2T	7.4
EMR C20-5R20-150-2T	6.1
EMR C20-5R20-200-2T	7.4
EMR C20-5R21-150-2T	6.1
EMR C20-5R21-200-2T	7.4
EMR C20-5R21-250-2T	11.9
EMR C20-5R25-150-2T	7.9
EMR C20-5R25-200-2T	9.6
EMR C20-5R25-250-2T	11.9
EMR C20-5R30-110-2T	7.9
EMR C24-5R25-150-2T	7.9
EMR C24-5R25-200-2T	9.6
EMR C24-5R25-250-2T	13.6
EMR C24-5R25-300-2T	19.0
EMR C25-5R25-150-2T	7.9
EMR C25-5R25-200-2T	9.6
EMR C25-5R25-250-2T	13.6
EMR C25-5R25-300-2T	19.0
EMR C25-5R26-150-2T	7.9
EMR C25-5R26-200-2T	9.6
EMR C25-5R26-300-2T	13.6
EMR C25-5R30-150-2T	10.3
EMR C25-5R30-200-2T	11.9
EMR C25-5R30-250-2T	13.6
EMR C25-5R30-300-2T	19.0
EMR C32-5R35-150-3T	13.6
EMR C32-5R35-200-3T	15.3
EMR C32-5R35-250-3T	18.9
EMR C32-5R35-300-3T	23.9
EMR C32-5R35-350-3T	28.9
EMR C32-5R35-400-3T	39.0
EMR C32-5R40-150-3T	15.3
EMR C32-5R40-200-3T	18.9
EMR C32-5R40-250-3T	20.4
EMR C32-5R40-300-3T	23.9
EMR C32-5R40-350-3T	30.7
EMR C32-5R40-400-3T	39.0
EMR C32-5R50-150-4T	23.9
EMR C32-5R50-200-4T	27.1
EMRW C25-5R25-150-2T	7.9
EMRW C25-5R25-200-2T	9.6
EMRW C25-5R25-250-2T	15.3
EMRW C25-5R30-150-2T	10.3
EMRW C25-5R30-200-2T	11.9
EMRW C25-5R30-250-2T	16.9
EMRW C32-5R35-150-3T	13.6
EMRW C32-5R35-200-3T	15.3
EMRW C32-5R35-250-3T	18.9
EMRW C32-5R35-300-3T	27.1
EMRW C25-6R32-150-2T	10.3
EMRW C25-6R32-200-2T	11.9
EMRW C25-6R32-250-2T	16.9
EMRW C25-6R32-300-2T	20.4
EMRW C32-6R32-150-2T	13.6
EMRW C32-6R32-200-2T	15.3
EMRW C32-6R32-250-2T	18.9
EMRW C32-6R32-300-2T	23.9
EMRW C32-6R32-350-2T	27.1
EMRW C32-6R32-400-2T	30.7
EMRW C32-6R35-150-2T	15.3
EMRW C32-6R35-200-2T	16.9
EMRW C32-6R35-250-2T	20.4
EMRW C32-6R35-300-2T	27.1
EMRW C32-6R32-350-2T	28.9
EMRW C32-6R32-400-2T	32.4
EMRW C32-6R40-150-3T	16.9
EMRW C32-6R40-200-3T	19.7
EMRW C32-6R40-250-3T	22.1
EMRW C32-6R40-300-3T	27.1
EMRW C32-6R40-350-3T	30.7
EMRW C32-6R40-400-3T	39.0
EMRW C32-6R50-150-4T	23.9
EMRW C32-6R50-200-4T	27.1

ราคาข้างต้นไม่รวมค่าขนส่งภาษีและค่าธรรมเนียม
ราคาธุรกรรม USD ดอลลาร์ในประเทศไทย
หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดส่งอีเมล: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>


Product Pictures	สเปค	USD	Product Pictures	สเปค	USD	Product Pictures	สเปค	USD	Product Pictures	สเปค	USD																																																																																	
	เสร็จสิ้นการหล่อเหล็ก และวัสดุชุบแข็ง	7.1		P3200-R4 ZP10 P3200-R5 ZP10 P3200-R6 ZP10 P3200-R8 ZP10 P3200-R10 ZP10 P3200-R12.5 ZP10 P3200-R15 ZP10 P3200-R16 ZP10	7.4 8.3 8.3 9.9 11.9 20.3 31.1 40.3		LNMU0303ZER-MJ			800-08A																																																																																		
	จบของ Copper and Aluminum	7.1		Profile Fine Milling of วัสดุทั่วไป			PNMU0905GNEN-MJ			800-08T308M-C-G																																																																																		
	การตกแต่งปานกลางของ Copper and Aluminum	1.7		Cutting Below HRC55 ZPFG100 ZM55 ZPFG120 ZM55 ZPFG160 ZM55 ZPFG200 ZM55 ZPFG250 ZM55 ZPFG300 ZM55	17.1 17.1 20.4 23.9 32.4 51.4		PNMU0905XNER-GM			800-08T308M-I-G																																																																																		
	การประมวลผลหยาบของ วัสดุทั่วไป	3.1		Cutting Below HRC55 BNM120 ZM55 BNM160 ZM55 BNM200 ZM55 BNM250 ZM55 BNM300 ZM55	17.1 18.6 23.9 32.4 41.0		SNMU130508EN-GM			800-09T308H-P-G																																																																																		
	การกลึงผิวสำเร็จระดับปานกลางของวัสดุทั่วไป	3.1	สล็อตฟันตัดเตอร้งานกัด End Sphere ประเภทฟัน Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter				WNMU080608EN-SM			R390-11T308-PM																																																																																		
	การกลึงผิวสำเร็จระดับปานกลางของวัสดุทั่วไป	3.1					3PKT100408R-M 3PKT150508R-M 3PKT190608R-M			SCMT09T308-MM																																																																																		
KM Steel 45° Face Milling Cutter KM Steel 45° Face Milling Cutter			<table><tr><th>สเปค DxM</th><th>ราคา USD</th></tr><tr><td>T2139M-5R-M5</td><td>31.0</td></tr><tr><td>T2139M-6R-M6</td><td>31.0</td></tr><tr><td>T2139M-8R-M8</td><td>33.3</td></tr><tr><td>T2139M-10R-M10</td><td>35.7</td></tr><tr><td>T2139M-12.5R-M12</td><td>38.1</td></tr><tr><td>T2139M-15R-M16</td><td>40.4</td></tr></table>	สเปค DxM	ราคา USD	T2139M-5R-M5	31.0	T2139M-6R-M6	31.0	T2139M-8R-M8	33.3	T2139M-10R-M10	35.7	T2139M-12.5R-M12	38.1	T2139M-15R-M16	40.4	<table><tr><th>สเปค dxDxLxT</th><th>ราคา USD</th></tr><tr><td>T2139 C10-4R-100-1T</td><td>8.9</td></tr><tr><td>T2139 C12-4R-130-1T</td><td>8.9</td></tr><tr><td>T2139 C16-4R-150-1T</td><td>10.7</td></tr><tr><td>T2139 C10-5R-120-1T</td><td>8.9</td></tr><tr><td>T2139 C12-5R-150-1T</td><td>8.9</td></tr><tr><td>T2139 C16-5R-150-1T</td><td>10.7</td></tr><tr><td>T2139 C12-6R-130-1T</td><td>8.9</td></tr><tr><td>T2139 C12-6R-150-1T</td><td>8.9</td></tr><tr><td>T2139 C16-6R-150-1T</td><td>10.7</td></tr><tr><td>T2139 C16-6R-200-1T</td><td>12.6</td></tr><tr><td>T2139 C16-8R-150-1T</td><td>10.0</td></tr><tr><td>T2139 C16-8R-200-1T</td><td>11.9</td></tr><tr><td>T2139 C20-8R-200-1T</td><td>16.7</td></tr><tr><td>T2139 C25-8R-250-1T</td><td>19.7</td></tr><tr><td>T2139 C20-10R-150-1T</td><td>13.9</td></tr><tr><td>T2139 C20-10R-200-1T</td><td>16.0</td></tr><tr><td>T2139 C25-10R-250-1T</td><td>19.7</td></tr><tr><td>T2139 C32-10R-300-1T</td><td>22.1</td></tr><tr><td>T2139 C25-12.5R-150-1T</td><td>16.7</td></tr><tr><td>T2139 C25-12.5R-200-1T</td><td>19.6</td></tr><tr><td>T2139 C25-12.5R-250-1T</td><td>22.1</td></tr><tr><td>T2139 C25-12.5R-300-1T</td><td>25.0</td></tr><tr><td>T2139 C32-12.5R-300-1T</td><td>27.9</td></tr><tr><td>T2139 C32-15R-150-1T</td><td>18.3</td></tr><tr><td>T2139 C32-15R-200-1T</td><td>21.0</td></tr><tr><td>T2139 C32-15R-250-1T</td><td>23.9</td></tr><tr><td>T2139 C32-15R-300-1T</td><td>26.7</td></tr><tr><td>T2139 C32-15R-350-1T</td><td>30.4</td></tr><tr><td>T2139 C32-16R-150-1T</td><td>18.3</td></tr><tr><td>T2139 C32-16R-200-1T</td><td>21.0</td></tr><tr><td>T2139 C32-16R-250-1T</td><td>23.9</td></tr><tr><td>T2139 C32-16R-300-1T</td><td>26.7</td></tr><tr><td>T2139 C32-16R-350-1T</td><td>30.4</td></tr></table>	สเปค dxDxLxT	ราคา USD	T2139 C10-4R-100-1T	8.9	T2139 C12-4R-130-1T	8.9	T2139 C16-4R-150-1T	10.7	T2139 C10-5R-120-1T	8.9	T2139 C12-5R-150-1T	8.9	T2139 C16-5R-150-1T	10.7	T2139 C12-6R-130-1T	8.9	T2139 C12-6R-150-1T	8.9	T2139 C16-6R-150-1T	10.7	T2139 C16-6R-200-1T	12.6	T2139 C16-8R-150-1T	10.0	T2139 C16-8R-200-1T	11.9	T2139 C20-8R-200-1T	16.7	T2139 C25-8R-250-1T	19.7	T2139 C20-10R-150-1T	13.9	T2139 C20-10R-200-1T	16.0	T2139 C25-10R-250-1T	19.7	T2139 C32-10R-300-1T	22.1	T2139 C25-12.5R-150-1T	16.7	T2139 C25-12.5R-200-1T	19.6	T2139 C25-12.5R-250-1T	22.1	T2139 C25-12.5R-300-1T	25.0	T2139 C32-12.5R-300-1T	27.9	T2139 C32-15R-150-1T	18.3	T2139 C32-15R-200-1T	21.0	T2139 C32-15R-250-1T	23.9	T2139 C32-15R-300-1T	26.7	T2139 C32-15R-350-1T	30.4	T2139 C32-16R-150-1T	18.3	T2139 C32-16R-200-1T	21.0	T2139 C32-16R-250-1T	23.9	T2139 C32-16R-300-1T	26.7	T2139 C32-16R-350-1T	30.4		WNMX060312ZNN-MM WNMX09T316ZNN-MM			GRIP3003Y GRIP4004Y	
สเปค DxM	ราคา USD																																																																																											
T2139M-5R-M5	31.0																																																																																											
T2139M-6R-M6	31.0																																																																																											
T2139M-8R-M8	33.3																																																																																											
T2139M-10R-M10	35.7																																																																																											
T2139M-12.5R-M12	38.1																																																																																											
T2139M-15R-M16	40.4																																																																																											
สเปค dxDxLxT	ราคา USD																																																																																											
T2139 C10-4R-100-1T	8.9																																																																																											
T2139 C12-4R-130-1T	8.9																																																																																											
T2139 C16-4R-150-1T	10.7																																																																																											
T2139 C10-5R-120-1T	8.9																																																																																											
T2139 C12-5R-150-1T	8.9																																																																																											
T2139 C16-5R-150-1T	10.7																																																																																											
T2139 C12-6R-130-1T	8.9																																																																																											
T2139 C12-6R-150-1T	8.9																																																																																											
T2139 C16-6R-150-1T	10.7																																																																																											
T2139 C16-6R-200-1T	12.6																																																																																											
T2139 C16-8R-150-1T	10.0																																																																																											
T2139 C16-8R-200-1T	11.9																																																																																											
T2139 C20-8R-200-1T	16.7																																																																																											
T2139 C25-8R-250-1T	19.7																																																																																											
T2139 C20-10R-150-1T	13.9																																																																																											
T2139 C20-10R-200-1T	16.0																																																																																											
T2139 C25-10R-250-1T	19.7																																																																																											
T2139 C32-10R-300-1T	22.1																																																																																											
T2139 C25-12.5R-150-1T	16.7																																																																																											
T2139 C25-12.5R-200-1T	19.6																																																																																											
T2139 C25-12.5R-250-1T	22.1																																																																																											
T2139 C25-12.5R-300-1T	25.0																																																																																											
T2139 C32-12.5R-300-1T	27.9																																																																																											
T2139 C32-15R-150-1T	18.3																																																																																											
T2139 C32-15R-200-1T	21.0																																																																																											
T2139 C32-15R-250-1T	23.9																																																																																											
T2139 C32-15R-300-1T	26.7																																																																																											
T2139 C32-15R-350-1T	30.4																																																																																											
T2139 C32-16R-150-1T	18.3																																																																																											
T2139 C32-16R-200-1T	21.0																																																																																											
T2139 C32-16R-250-1T	23.9																																																																																											
T2139 C32-16R-300-1T	26.7																																																																																											
T2139 C32-16R-350-1T	30.4																																																																																											
KM Aluminum 45° Face Milling Cutter KM Aluminum 45° Face Milling Cutter			<table><tr><th>สเปค DxdxT</th><th>ราคา USD</th></tr><tr><td>KM12-50-22-4T</td><td>11.9</td></tr><tr><td>KM12-63-22-4T</td><td>15.3</td></tr><tr><td>KM12-80-27-5T</td><td>25.4</td></tr><tr><td>KM12-100-32-5T</td><td>35.7</td></tr><tr><td>KM12-125-40-6T</td><td>51.0</td></tr><tr><td>KM12-160-40-6T</td><td>61.1</td></tr><tr><td>KM12-200-40-8T</td><td>136.0</td></tr><tr><td>KM12-250-40-10T</td><td>204.0</td></tr><tr><td>KM12 300-60-12T</td><td>255.0</td></tr><tr><td>KM12-50-25.4-4T</td><td>13.6</td></tr><tr><td>KM12-63-25.4-4T</td><td>16.9</td></tr><tr><td>KM12-80-25.4-5T</td><td>28.9</td></tr><tr><td>KM12-100-31.75-5T</td><td>39.0</td></tr></table>	สเปค DxdxT	ราคา USD	KM12-50-22-4T	11.9	KM12-63-22-4T	15.3	KM12-80-27-5T	25.4	KM12-100-32-5T	35.7	KM12-125-40-6T	51.0	KM12-160-40-6T	61.1	KM12-200-40-8T	136.0	KM12-250-40-10T	204.0	KM12 300-60-12T	255.0	KM12-50-25.4-4T	13.6	KM12-63-25.4-4T	16.9	KM12-80-25.4-5T	28.9	KM12-100-31.75-5T	39.0	<table><tr><th>สเปค DxDxT</th><th>ราคา USD</th></tr><tr><td>AL-KM12-50-22-4T</td><td>16.9</td></tr><tr><td>AL-KM12-63-22-4T</td><td>22.1</td></tr><tr><td>AL-KM12-80-22-5T</td><td>30.7</td></tr><tr><td>AL-KM12-100-22-5T</td><td>54.6</td></tr><tr><td>AL-KM12-125-27-6T</td><td>85.0</td></tr><tr><td>AL-KM12-160-27-6T</td><td>95.3</td></tr><tr><td>AL-KM12-200-27-8T</td><td>204.0</td></tr><tr><td>AL-KM12-250-32-10T</td><td>272.1</td></tr><tr><td>AL-KM12 300-32-12T</td><td>340.3</td></tr><tr><td>AL-KM12-50-25.4-4T</td><td>19.0</td></tr><tr><td>AL-KM12-63-25.4-4T</td><td>23.1</td></tr><tr><td>AL-KM12-80-25.4-5T</td><td>32.4</td></tr><tr><td>AL-KM12-100-31.75-5T</td><td>54.6</td></tr></table>	สเปค DxDxT	ราคา USD	AL-KM12-50-22-4T	16.9	AL-KM12-63-22-4T	22.1	AL-KM12-80-22-5T	30.7	AL-KM12-100-22-5T	54.6	AL-KM12-125-27-6T	85.0	AL-KM12-160-27-6T	95.3	AL-KM12-200-27-8T	204.0	AL-KM12-250-32-10T	272.1	AL-KM12 300-32-12T	340.3	AL-KM12-50-25.4-4T	19.0	AL-KM12-63-25.4-4T	23.1	AL-KM12-80-25.4-5T	32.4	AL-KM12-100-31.75-5T	54.6		6NGU060408R-M 6NGU090508R-M			LNKX1506-G																											
สเปค DxdxT	ราคา USD																																																																																											
KM12-50-22-4T	11.9																																																																																											
KM12-63-22-4T	15.3																																																																																											
KM12-80-27-5T	25.4																																																																																											
KM12-100-32-5T	35.7																																																																																											
KM12-125-40-6T	51.0																																																																																											
KM12-160-40-6T	61.1																																																																																											
KM12-200-40-8T	136.0																																																																																											
KM12-250-40-10T	204.0																																																																																											
KM12 300-60-12T	255.0																																																																																											
KM12-50-25.4-4T	13.6																																																																																											
KM12-63-25.4-4T	16.9																																																																																											
KM12-80-25.4-5T	28.9																																																																																											
KM12-100-31.75-5T	39.0																																																																																											
สเปค DxDxT	ราคา USD																																																																																											
AL-KM12-50-22-4T	16.9																																																																																											
AL-KM12-63-22-4T	22.1																																																																																											
AL-KM12-80-22-5T	30.7																																																																																											
AL-KM12-100-22-5T	54.6																																																																																											
AL-KM12-125-27-6T	85.0																																																																																											
AL-KM12-160-27-6T	95.3																																																																																											
AL-KM12-200-27-8T	204.0																																																																																											
AL-KM12-250-32-10T	272.1																																																																																											
AL-KM12 300-32-12T	340.3																																																																																											
AL-KM12-50-25.4-4T	19.0																																																																																											
AL-KM12-63-25.4-4T	23.1																																																																																											
AL-KM12-80-25.4-5T	32.4																																																																																											
AL-KM12-100-31.75-5T	54.6																																																																																											
				<table><tr><th>สเปค dxDxLxT</th><th>ราคา USD</th></tr><tr><td>ABPF C16-8R-150</td><td>23.9</td></tr><tr><td>ABPF C16-8R-200</td><td>29.7</td></tr><tr><td>ABPF C20-10R-150</td><td>31.7</td></tr><tr><td>ABPF C20-10R-200</td><td>37.6</td></tr><tr><td>ABPF C25-12.5R-150</td><td>39.7</td></tr><tr><td>ABPF C25-12.5R-200</td><td>49.6</td></tr><tr><td>ABPF C25-12.5R-250</td><td>55.4</td></tr><tr><td>ABPF C32-15R-150</td><td>45.7</td></tr><tr><td>ABPF C32-15R-200</td><td>51.7</td></tr><tr><td>ABPF C32-15R-250</td><td>59.6</td></tr><tr><td>ABPF C32-15R-300</td><td>79.3</td></tr></table>	สเปค dxDxLxT	ราคา USD	ABPF C16-8R-150	23.9	ABPF C16-8R-200	29.7	ABPF C20-10R-150	31.7	ABPF C20-10R-200	37.6	ABPF C25-12.5R-150	39.7	ABPF C25-12.5R-200	49.6	ABPF C25-12.5R-250	55.4	ABPF C32-15R-150	45.7	ABPF C32-15R-200	51.7	ABPF C32-15R-250	59.6	ABPF C32-15R-300	79.3		CNHX100508T CNHX131108T			WXCU080612T																																																											
สเปค dxDxLxT	ราคา USD																																																																																											
ABPF C16-8R-150	23.9																																																																																											
ABPF C16-8R-200	29.7																																																																																											
ABPF C20-10R-150	31.7																																																																																											
ABPF C20-10R-200	37.6																																																																																											
ABPF C25-12.5R-150	39.7																																																																																											
ABPF C25-12.5R-200	49.6																																																																																											
ABPF C25-12.5R-250	55.4																																																																																											
ABPF C32-15R-150	45.7																																																																																											
ABPF C32-15R-200	51.7																																																																																											
ABPF C32-15R-250	59.6																																																																																											
ABPF C32-15R-300	79.3																																																																																											
			<table><tr><th>สเปค DxDxT</th><th>ราคา USD</th></tr><tr><td>BNML C12-6R-130-1T</td><td>11.9</td></tr><tr><td>BNML C12-6R-150-1T</td><td>11.9</td></tr><tr><td>BNML C16-8R-150-1T</td><td>15.0</td></tr><tr><td>BNML C16-8R-200-1T</td><td>17.9</td></tr><tr><td>BNML C20-10R-150-1T</td><td>21.0</td></tr><tr><td>BNML C20-10R-200-1T</td><td>23.9</td></tr><tr><td>BNML C25-10R-250-1T</td><td>29.7</td></tr><tr><td>BNML C25-12.5R-150-1T</td><td>25.0</td></tr><tr><td>BNML C25-12.5R-200-1T</td><td>29.7</td></tr><tr><td>BNML C25-12.5R-250-1T</td><td>33.3</td></tr></table>	สเปค DxDxT	ราคา USD	BNML C12-6R-130-1T	11.9	BNML C12-6R-150-1T	11.9	BNML C16-8R-150-1T	15.0	BNML C16-8R-200-1T	17.9	BNML C20-10R-150-1T	21.0	BNML C20-10R-200-1T	23.9	BNML C25-10R-250-1T	29.7	BNML C25-12.5R-150-1T	25.0	BNML C25-12.5R-200-1T	29.7	BNML C25-12.5R-250-1T	33.3		AXMT060208R-EM			LNKX1005-Y LNKX1206-Y LNKT1507																																																														
สเปค DxDxT	ราคา USD																																																																																											
BNML C12-6R-130-1T	11.9																																																																																											
BNML C12-6R-150-1T	11.9																																																																																											
BNML C16-8R-150-1T	15.0																																																																																											
BNML C16-8R-200-1T	17.9																																																																																											
BNML C20-10R-150-1T	21.0																																																																																											
BNML C20-10R-200-1T	23.9																																																																																											
BNML C25-10R-250-1T	29.7																																																																																											
BNML C25-12.5R-150-1T	25.0																																																																																											
BNML C25-12.5R-200-1T	29.7																																																																																											
BNML C25-12.5R-250-1T	33.3																																																																																											
<table><tr><th>สเปค DxDxT</th><th>ราคา USD</th></tr><tr><td>BLMP0603R-M</td><td></td></tr></table>			สเปค DxDxT	ราคา USD	BLMP0603R-M			BLMP0603R-M			S229.0300.32																																																																																	
สเปค DxDxT	ราคา USD																																																																																											
BLMP0603R-M																																																																																												
<table><tr><th>สเปค DxDxT</th><th>ราคา USD</th></tr><tr><td>BLMP0904R-ML</td><td></td></tr></table>			สเปค DxDxT	ราคา USD	BLMP0904R-ML			BLMP0904R-ML			SOEX090408-13																																																																																	
สเปค DxDxT	ราคา USD																																																																																											
BLMP0904R-ML																																																																																												
<table><tr><th>สเปค DxDxT</th><th>ราคา USD</th></tr><tr><td>BLMP1205R-M</td><td></td></tr></table>			สเปค DxDxT	ราคา USD	BLMP1205R-M			BLMP1205R-M			HNPJ130720ANSN-HD																																																																																	
สเปค DxDxT	ราคา USD																																																																																											
BLMP1205R-M																																																																																												
<table><tr><th>สเปค DxDxT</th><th>ราคา USD</th></tr><tr><td>BLMP1306R-M</td><td></td></tr></table>			สเปค DxDxT	ราคา USD	BLMP1306R-M			BLMP1306R-M			SP1RH5-LT-L																																																																																	
สเปค DxDxT	ราคา USD																																																																																											
BLMP1306R-M																																																																																												
<table><tr><th>สเปค DxDxT</th><th>ราคา USD</th></tr><tr><td>TNGX2207PNTN</td><td></td></tr></table>			สเปค DxDxT	ราคา USD	TNGX2207PNTN			TNGX2207PNTN			SP1RH5-LT-D																																																																																	
สเปค DxDxT	ราคา USD																																																																																											
TNGX2207PNTN																																																																																												
<table><tr><th>สเปค DxDxT</th><th>ราคา USD</th></tr><tr><td>ZNHU080-08</td><td></td></tr></table>			สเปค DxDxT	ราคา USD	ZNHU080-08			ZNHU080-08			APMT1003-NN																																																																																	
สเปค DxDxT	ราคา USD																																																																																											
ZNHU080-08																																																																																												
<table><tr><th>สเปค DxDxT</th><th>ราคา USD</th></tr><tr><td>SNMX1205XTN</td><td></td></tr></table>			สเปค DxDxT	ราคา USD	SNMX1205XTN			SNMX1205XTN			SEKN1203AFTN-NN																																																																																	
สเปค DxDxT	ราคา USD																																																																																											
SNMX1205XTN																																																																																												
<table><tr><th>สเปค DxDxT</th><th>ราคา USD</th></tr><tr><td>SOMT050204-DP</td><td></td></tr><tr><td>SOMT060204-DP</td><td></td></tr><tr><td>SOMT070306-DP</td><td></td></tr><tr><td>SOMT08T306-DP</td><td></td></tr><tr><td>SOMT09T308-DP</td><td></td></tr><tr><td>SOMT11T308-DP</td><td></td></tr></table>			สเปค DxDxT	ราคา USD	SOMT050204-DP		SOMT060204-DP		SOMT070306-DP		SOMT08T306-DP		SOMT09T308-DP		SOMT11T308-DP			SOMT050204-DP SOMT060204-DP SOMT070306-DP SOMT08T306-DP SOMT09T308-DP SOMT11T308-DP			TPUN160308-NN																																																																							
สเปค DxDxT	ราคา USD																																																																																											
SOMT050204-DP																																																																																												
SOMT060204-DP																																																																																												
SOMT070306-DP																																																																																												
SOMT08T306-DP																																																																																												
SOMT09T308-DP																																																																																												
SOMT11T308-DP																																																																																												
<table><tr><th>สเปค DxDxT</th><th>ราคา USD</th></tr><tr><td>AXMT123508PEERG</td><td></td></tr></table>			สเปค DxDxT	ราคา USD	AXMT123508PEERG			AXMT123508PEERG			APKT150412-PM																																																																																	
สเปค DxDxT	ราคา USD																																																																																											
AXMT123508PEERG																																																																																												
<table><tr><th>สเปค DxDxT</th><th>ราคา USD</th></tr><tr><td>RPHX1204M6EN-M31</td><td></td></tr></table>			สเปค DxDxT	ราคา USD	RPHX1204M6EN-M31			RPHX1204M6EN-M31			SPMT120408-PM																																																																																	
สเปค DxDxT	ราคา USD																																																																																											
RPHX1204M6EN-M31																																																																																												
<table><tr><th>สเปค DxDxT</th><th>ราคา USD</th></tr><tr><td>XNEX080608-MD15</td><td></td></tr></table>			สเปค DxDxT	ราคา USD	XNEX080608-MD15			XNEX080608-MD15			ONHU060408-PM ONHU08T508-PM																																																																																	
สเปค DxDxT	ราคา USD																																																																																											
XNEX080608-MD15																																																																																												
<table><tr><th>สเปค DxDxT</th><th>ราคา USD</th></tr><tr><td>XOMX180608TR-M14</td><td></td></tr></table>			สเปค DxDxT	ราคา USD	XOMX180608TR-M14			XOMX180608TR-M14			KNX-Q7-3.5																																																																																	
สเปค DxDxT	ราคา USD																																																																																											
XOMX180608TR-M14																																																																																												

แทรกสว่านด่วนประเภท Insert Type Quick Drill

MaiFix®

การลัดกัดเคอร์ประเภทฟันเฟ้นมุมขวา

Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



สเปค DxTxM	ราคา USD
R39011-16-2T-M8	28.6
R39011-17-2T-M8	28.6
R39011-20-2T-M10	31.0
R39011-21-2T-M10	31.0
R39011-25-2T-M12	33.3
R39011-26-2T-M12	33.3
R39011-30-2T-M16	35.7
R39011-32-2T-M16	35.7
R39011-33-2T-M16	35.7
R39011-35-2T-M16	42.9

ลัดฟันกัดเคอร์มิลลิ่ง End Sphere ประเภทฟัน

Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter



สเปค DxTxM	ราคา USD
BNM-10-R5-M5	35.7
BNM-12-R6-M6	35.7
BNM-16-R8-M8	38.1
BNM-20-R10-M10	38.1
BNM-25-R12.5-M12	40.4

การลัดกัดเคอร์ประเภทฟันเฟ้นมุมขวา

Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



สเปค DxTxM	ราคา USD
JDMT07-11-2T-M5	35.7
JDMT07-12-2T-M5	35.7
JDMT07-12-2T-M6	35.7
JDMT07-13-2T-M6	35.7
JDMT07-14-2T-M6	35.7
JDMT07-16-3T-M8	42.9
JDMT07-17-3T-M8	42.9

การลัดกัดเคอร์ประเภทฟันเฟ้นมุมขวา

Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



สเปค DxTxM	ราคา USD
AXMT06-11-2T-M5	35.7
AXMT06-12-2T-M5	35.7
AXMT06-12-2T-M6	35.7
AXMT06-13-2T-M6	35.7
AXMT06-16-3T-M8	42.9
AXMT06-17-3T-M8	42.9

Locking Tooth Type Fast End Milling Cutter

ลัดฟันกัดเคอร์มิลลิ่งแบบ Fast End



สเปค DxTxM	ราคา USD
AJX06-16-2T-M8	31.0
AJX06-17-2T-M8	31.0
AJX08-20-2T-M10	33.3
AJX08-21-2T-M10	33.3
AJX09-25-2T-M12	35.7
AJX09-26-2T-M12	35.7
AJX09-28-2T-M12	35.7
AJX12-30-2T-M16	40.4
AJX12-32-2T-M16	40.4
AJX12-35-2T-M16	47.6

แท่งเครื่องมือป้องกันการสั่นสะเทือนของเหล็กกล้าทั้งสแตน

Tungsten steel anti-vibration tool rod



สเปค dxDxLxM	ราคา USD
MFL08-08-100-M4	59.6
MFL10-10-100-M5	59.6
MFL10-10-150-M5	83.3
MFL12-12-100-M6	75.0
MFL12-12-150-M6	102.4
MFL12-12-200-M6	135.7
MFL15-15-150-M8	131.0
MFL15-15-200-M8	178.6
MFL16-16-100-M8	114.3
MFL16-16-150-M8	131.0
MFL16-16-200-M8	178.6
MFL16-16-250-M8	226.1

MFL19-19-150-M10	204.7
MFL19-19-200-M10	273.9
MFL19-19-250-M10	326.1
MFL20-20-100-M10	154.7
MFL20-20-150-M10	204.7
MFL20-20-200-M10	273.9
MFL20-20-250-M10	326.1
MFL20-20-300-M10	373.9

MFL24-24-150-M12	273.9
MFL24-24-200-M12	376.1
MFL24-24-250-M12	450.0
MFL24-24-300-M12	535.7
MFL25-25-150-M12	273.9
MFL25-25-200-M12	376.1
MFL25-25-250-M12	450.0
MFL25-25-300-M12	535.7
MFL25-25-350-M12	750.0

MFL32-32-200-M16	614.3
MFL32-32-250-M16	750.0
MFL32-32-300-M16	916.7
MFL32-32-350-M16	1159.6
MFL32-32-400-M16	1428.6

* สต็อคเครื่องมือชนิดลัดฟันมิลลิ่งแบบ Fast End
กรุณาสอบถามข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้ระบุไว้

* Lock teeth type tool stock not specified are complete.
Please inquire for stock not listed.

รูปภาพสินค้า	สเปค	R	USD
	WCMX030208 ZP25	0.8	1.4
	WCMX040208 ZP25	0.8	1.4
	WCMX050308 ZP25	0.8	1.7
	WCMX06T308 ZP25	0.8	1.9
	WCMX080412 ZP25	1.2	2.6
	WCMX030208 ZP30	0.8	2.3
	WCMX040208 ZP30	0.8	2.3
	WCMX050308 ZP30	0.8	2.4
	WCMX06T308 ZP30	0.8	2.6
	WCMX080412 ZP30	1.2	3.7
	SPMG050204 ZP25	0.4	1.4
	SPMG060204 ZP25	0.4	1.4
	SPMG07T308 ZP25	0.8	1.7
	SPMG090408 ZP25	0.8	1.9
	SPMG110408 ZP25	0.8	2.3
	SPMG050204 ZP30	0.4	2.7
	SPMG060204 ZP30	0.4	2.9
	SPMG07T308 ZP30	0.8	2.9
	SPMG090408 ZP30	0.8	3.3
	SPMG110408 ZP30	0.8	3.6
	SPMG140408 ZP30	0.8	5.4

WC แทรกสว่านด่วนประเภท

WC Insert Type Quick Drill



D	d		L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
8	12	XCMT040104	61.7	91.4	-	-
10	12	XCMT050204	57.1	85.0	-	-
12	16	XCMT060204	47.1	65.3	-	-
14-14.5	20	WCMX030208	25.3	32.9	37.6	67.1
15-20	25	WCMX030208	25.3	32.9	37.6	67.1
20.5-24.5	25	WCMX040208	35.3	42.6	50.3	72.9
25	32	WCMX050308	35.3	42.6	50.3	72.9
25.5-30	32	WCMX050308	42.6	45.3	52.9	80.0
30.5-31	32	WCMX050308	57.6	59.6	72.9	100.4
31.5-40	32	WCMX06T308	57.6	59.6	72.9	100.4
41	32	WCMX06T308	69.0	76.7	96.0	125.7
42	40	WCMX06T308	69.0	76.7	96.0	125.7
43-45	40	WCMX080412	69.0	76.7	96.0	125.7
46-50	40	WCMX080412	75.4	93.3	102.9	137.1
51-55	40	WCMX080412	85.0	109.7	130.3	148.6
56-57	40	WCMX080412	89.0	112.4	171.4	165.7
58-59	40	WCMX06T308	89.0	112.4	171.4	165.7
60-63	40	WCMX06T308	93.3	123.3	197.9	201.1
64-65	40	WCMX06T308	100.3	137.1	224.0	231.0
66-68	40	WCMX06T308	101.7	151.0	228.6	240.0
69-70	40	WCMX06T308	102.9	160.0	240.0	262.9

SP แทรกสว่านด่วนประเภท

SP Insert Type Quick Drill



D	d		L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
13-14.5	20	SPMG050204	30.4	35.7	44.7	78.6
15	25	SPMG050204	30.4	35.7	44.7	78.6
15.5-20	25	SPMG060204	30.4	35.7	44.7	78.6
20.5-21.5	25	SPMG060204	41.9	47.6	60.7	83.3
22-24.5	25	SPMG07T308	41.9	47.6	60.7	83.3
25-27.5	32	SPMG07T308	50.3	54.7	65.4	91.4
28-30	32	SPMG090408	50.3	54.7	65.4	91.4
30.5-33.5	32	SPMG090408	66.9	72.9	88.1	108.6
34-40	32	SPMG110408	66.9	72.9	88.1	108.6
41	32	SPMG110408	79.0	88.1	105.4	137.1
42-45	40	SPMG140512	79.0	88.1	105.4	137.1
46-50	40	SPMG140512	88.1	98.9	125.7	148.6
51-55	40	SPMG07T308	94.3	111.0	144.0	171.4
56	40	SPMG07T308	98.9	123.9	208.1	228.6
57-59	40	SPMG090408	98.9	123.9	208.1	228.6
60-63	40	SPMG090408	103.3	136.9	250.0	271.4
64-66	40	SPMG090408	111.0	161.9	280.0	300.0
67-68	40	SPMG110408	111.0	161.9	280.0	300.0
69-70	40	SPMG110408	114.6	173.9	290.0	328.6

บวก WDXT.../GPMT... พิมพ์สต็อคสินค้าตามจะสินค้าขึ้นต้นด้วย W สำหรับสอบถาม!

Plus WDXT.../GPMT... Type Stock Quick Drill Commodity, Welcome To Inquire!

ราคาข้างต้นไม่รวมค่าขนส่งภาษีและค่าธรรมเนียม
ราคาธุรกรรม USD ดอลลาร์ในประเทศไทย
หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดส่งอีเมล: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

รูปภาพสินค้า	สเปค	NO.	พิสัย D	ราคา
สามารถจัดทำดัชนีสองขอบ เครื่องความหนาแน่น Indexable Two-Edge Rough Boring Cutter  Insert:CCMT..	RBH19C	LBK1	19-25	28.6
	RBH25C	LBK2	25-33	28.6
	RBH32C	LBK3	32-42	31.0
	RBH40C	LBK4	40-55	40.4
	RBH52C	LBK5	52-70	61.9
	RBH68C	LBK6	68-92	83.3
	RBH90C	LBK6	90-122	102.4
	RBH120C	LBK6	120-164	119.0
	RBH160C	BST	160-204	135.7
	RBH200C	BST	200-310	273.9
สามารถปรับแต่งดัชนีได้ เครื่องตัดที่นำเบือแม่นยำ Indexable Fine-Tunable Precision Boring Cutter  Fine-Tuning Accuracy 0.01mm	CBH20	LBK1	20-26	135.7
	CBH25	LBK2	25-33	154.7
	CBH32	LBK3	32-42	163.1
	CBH40	LBK4	40-55	181.0
	CBH52	LBK5	52-75	204.7
	CBH68	LBK6	68-102	238.1
	CBH100	LBK6	100-152	273.9
	CBH150	LBK6	150-202	323.9
	CBH200	BST	200-310	714.3
	CBH300	BST	300-410	821.4
เครื่องมือตัดที่นำเบือ เครื่องมือที่นำเบือ Clamp    Insert:TP..	EWN1-1	CK1	20-25	13.1
	CBH1-2	CK2	25-31	13.1
	CBH1-3	CK3	30-36	13.1
	CBH2-1	CK4	25-33	13.1
	CBH2-2	CK5	32-40	13.1
	CBH2-3	CK6	39-47	13.1
	CBH3-1	CK1	32-42	13.1
	CBH3-2	CK2	41-51	13.1
	CBH3-3	CK3	50-60	13.1
	CBH4-1	CK4	41-54	13.1
เป็นเครื่องมือที่นำเบือ BE Boring Tool 	BE09A	M5	16.7	16.7
	BE10.5A	M5	16.7	16.7
	BE12A	M6	16.7	16.7
	BE14A	M6	16.7	16.7
	BE16A	M6	16.7	16.7
	BE18A	M10	16.7	16.7
	BE20A	M10	16.7	16.7
	BE22A	M10	16.7	16.7
	BE24A	M10	16.7	16.7
	BE26A	M10	16.7	16.7
แกนแปลง EC EC Conversion Sleeve 	EC1608	-	14.3	14.3
	EC1610	-	14.3	14.3
	EC1612	-	14.3	14.3
	EC1614	-	14.3	14.3
เหล็กทึงสตัน นำเบือ Tungsten Steel Boring Bar 	ST08-W5-100L	M5	59.6	59.6
	ST10-W6-110L	M6	69.0	69.0
	ST12-W6-120L	M6	88.1	88.1
	ST12-W6-150L	M6	107.1	107.1
	ST14-W6-160L	M6	119.0	119.0
	ST16-W10-160L	M10	135.7	135.7
	ST16-W10-180L	M10	150.0	150.0

เครื่องมือที่นำเบือ NBH2084 (ช่วงที่นำเบือ:8-280mm)

NBH2084 Boring Tool
(Boring range: 8-280mm)
Fine-Tuning Accuracy 0.01mm

สเปค	พิสัย D	ราคา
ผู้ถือเครื่องมือที่นำเบือ		
SBJ2008-32	8-11	8.6
SBJ2010-40	10-13	8.6
SBJ2012-53	12-17	8.6
SBJ2016-68	16-21	8.6
SBJ2016-102	16-21	20.4
SBJ2020-83	20-130	8.6
SBJ2020-125	20-130	20.4
SBJ2020-150	20-130	23.9
SBJ2020-200	20-130	28.6
SBJ2025-96	25-135	8.6
SBJ2025-144	25-135	20.4
SBJ2025-150	25-135	23.9
SBJ2025-200	25-135	28.6
SBJ2030-115	30-140	8.6
SBJ2030-173	30-140	23.9
SBJ2030-200	30-140	28.6
SBJ2020-L	120-280	8.6
SBJ2020-150L	120-400	23.9

ตั้งค่าเครื่องมือที่นำเบือ

NBH2084 Boring head	8-280	138.1
R8-NBH2084-8P	8-280	233.3
NT30-NBH2084-8P	8-280	233.3
NT40-NBH2084-8P	8-280	233.3
NT50-NBH2084-8P	8-280	309.6
BT40-NBH2084-8P	8-280	233.3
BT50-NBH2084-8P	8-280	273.9
SK40-NBH2084-8P	8-280	278.6
SK50-NBH2084-8P	8-280	309.6

เครื่องมือที่นำเบือ NBJ16 (ช่วงที่นำเบือ:8-50mm)

NBJ16 Boring Tool
(Boring range: 8-50mm)
Fine-Tuning Accuracy 0.01mm

สเปค	พิสัย D	ราคา
ผู้ถือเครื่องมือที่นำเบือ		
SBJ1606-24	6-9	8.6
SBJ1608-32	8-11	8.6
SBJ1610-40	10-13	8.6
SBJ1612-53	12-15	8.6
SBJ1614-60	14-17	8.6
SBJ1616-68	16-21	8.6
SBJ1620-83	20-26	8.6
SBJ1620-150L	20-26	23.9
SBJ1620-200L	20-26	28.6
SBJ1625-90	25-31	8.6
SBJ1625-150L	25-31	23.9
SBJ1625-200L	25-31	28.6
SBJ1630-90	30-36	8.6
SBJ1630-150L	30-36	23.9
SBJ1630-200L	30-36	28.6
SBJ1635-90	35-41	8.6
SBJ1635-150L	35-41	23.9
SBJ1635-200L	35-41	28.6
SBJ1640-90	40-46	8.6
SBJ1640-150L	40-46	23.9
SBJ1640-200L	40-46	28.6
SBJ1645-90	45-51	8.6
SBJ1645-150L	45-51	23.9
SBJ1645-200L	45-51	28.6

ตั้งค่าเครื่องมือที่นำเบือ

NBJ16 Boring head	8-50	138.1
NT40-SBJ16-55-12P	8-50	233.3
NT50-SBJ16-55-12P	8-50	233.3
BT30-SBJ16-55-12P	8-50	233.3
BT40-SBJ16-55-12P	8-50	309.6
BT50-SBJ16-55-12P	8-50	233.3
SK30-SBJ16-60-12P	8-50	273.9
SK40-SBJ16-60-12P	8-50	278.6
SK50-SBJ16-65-12P	8-50	309.6

HBOR การปรับแต่งที่นำเบือ

ตัดต่อ (ความแม่นยำในการจนุอย่างละเอียด 0.002mm)

HBOR Fine-Tuning Boring
Cutter (Fine-Tuning
Accuracy 0.002mm)

สเปค	พิสัย D	ราคา
HBOR25 Boring Cutter		
HBOR25M (29-38) Boring head	29-38	666.7
HBOR25M (29-38) Back Boring	29-38	666.7
BT30-HBOR25P ToolHolder		857.1
BT40-HBOR25P ToolHolder		857.1
SK30-HBOR25P ToolHolder		857.1
SK40-HBOR25P ToolHolder		857.1
HSK63A-HBOR25P ToolHolder		976.1
CA0602-09T Carbide Boring	2-3.2	59.6
CA0603-16T Carbide Boring	3-4.2	59.6
CA0604-22T Carbide Boring	4-5.2	59.6
CA0605-27T Carbide Boring	5-6.2	59.6
CA0606-32T Carbide Boring	6-7.2	59.6
CB06050-21 (CC03)	5-6	123.9
CB06055-26 (CC03)	5.5-6.5	123.9
CB06060-26 (CC03)	6-7	123.9
CB06065-31 (CC03)	6.5-7.5	123.9
CB06070-31 (CC04)	7-8	123.9

HBOR32 Boring Cutter

HBOR32M (36-52) Boring head	36-52	800
HBOR32M (36-52) Back Boring	36-52	800

HBOR40 Boring Cutter

HBOR40M (44-68) Boring head	44-68	833.3
HBOR40M (44-68) Back Boring	44-68	833.3

HBOR50 ตั้งค่าเครื่องมือที่นำเบือ

HBOR50BM (57-90) Boring head	57-90	742.9
HBOR50BM (57-90) Back Boring	57-90	742.9
BT30-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	857.1
BT30-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1190.4
BT40-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	857.1
BT40-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1190.4
BT50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	904.7
BT50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
SK30-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
SK40-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
SK50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	904.7
SK50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
HSK63A-HBOR50 (6-90) -14P	6-90	1309.6

HBOR63 ตั้งค่าเครื่องมือที่นำเบือ

HBOR63BM (70-110) Boring head	70-110	804.7
HBOR63BM (110-150) Boring head	110-150	804.7
HBOR63BM (70-110) Back Boring	70-110	804.7
HBOR63BM (110-150) Back Boring	110-150	804.7
NT40-HBOR63 ToolHolder	6-150	1071.4
NT40-HBOR63 (6-150) -15P	6-150	1381
NT50-HBOR63 ToolHolder	6-150	1119
NT50-HBOR63 (6-150) -15P	6-150	1428.6
BT40-HBOR63 ToolHolder	6-150	1071.4
BT40-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1381
BT50-HBOR63 ToolHolder	6-150	1119
BT50-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1428.6
SK40-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1381
SK50-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1428.6
HSK63A-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1452.4

Boring Accessories

BR1606-21 (WBGT0601..L)	6-9	23.9
BR1608-28 (TBGT0601..L)	8-11	23.9
BR1610-35 (TBGT0601..L)	10-13	23.9
BR1612-42 (TP..09..L)	12-15	23.9
BR1614-50 (TP..09..L)	14-17	23.9
BR1616-60 (TP..09..L)	16-20	23.9
BR1620-65 (TP..11..L)	20-24	23.9
BR1624-68 (TP..11..L)	24-28	23.9
BM5		35.7
SRTP2938 (TP..09..L)	28-38	35.7
SRTP3652 (TP..09..L)	36-52	35.7
SRTP4468 (TP..09..L)	44-68	41.7
BM8		9.6
SRTP70110 (TP..11..L)	70-110	47.6
SRTP110150 (TP..11..L)	110-150	47.6

เครื่องมือที่นำเบื่อ Boring Tool

MaiFix®

BSA เครื่องคว้านหยาง

BSA Rough Boring Cutter

สเปค	ราคา
BT40-BSA25-120	47.6
BT40-BSA30-150	47.6
BT40-BSA38-165	50.0
BT40-BSA42-165	50.0
BT40-BSA50-165	53.6
BT40-BSA62-180	63.1
BT40-BSA72-180	71.4
BT40-BSA90-180	89.3
BT50-BSA25-135	81.0
BT50-BSA30-165	81.0
BT50-BSA38-180	83.3
BT50-BSA42-210	83.3
BT50-BSA50-180	86.9
BT50-BSA50-240	92.9
BT50-BSA62-195	95.3
BT50-BSA62-270	107.1
BT50-BSA72-195	95.3
BT50-BSA72-285	131.0
BT50-BSA90-210	164.3
BT50-BSA90-300	208.3
BT50-BSA105-195	297.6
BT50-BSA105-285	381.0

BSA เครื่องคว้านหยาง

BSA Rough Boring Cutter

สเปค	ราคา
BSA30-42-LBK2	27.4
BSA38-52-LBK3	28.6
BSA50-65-LBK4	33.3
BSA62-90-LBK5	41.7
BSA72-110-LBK6	51.1

BSB เครื่องคว้านหยาง

BSB Rough Boring Cutter

สเปค	ราคา
BT40-BSB25-120	47.6
BT40-BSB38-150	47.6
BT40-BSB50-165	53.6
BT40-BSB62-180	62.6
BT40-BSB72-165	71.4
BT40-BSB90-180	89.3
BT50-BSB25-135	80.4
BT50-BSB38-180	81.9
BT50-BSB50-180	86.4
BT50-BSB50-240	92.4
BT50-BSB62-195	95.3
BT50-BSB62-270	107.1
BT50-BSB72-195	104.3
BT50-BSB72-285	140.0
BT50-BSB90-210	163.9
BT50-BSB90-300	208.3
BT50-BSB105-195	297.9
BT50-BSB105-285	383.1

BSB-LBK เครื่องคว้านหยาง

BSB-LBK Rough Boring Cutter

สเปค	ราคา
BSB25-52-LBK2	27.4
BSB38-70-LBK3	28.6
BSB50-90-LBK4	32.9
BSB62-90-LBK5	41.7
BSB72-135-LBK6	59.6

เครื่องคว้านหยาง Holder

Rough Boring Cutter Holder

สเปค	ราคา
TBS910-36-L	TP09 11.9
TBS910-45-L	TP09 11.9
TBS913-48-L	TP11 11.9
TBS913-65-L	TP11 11.9
TBS916-60-L	TP11 11.9
TBS916-80-L	TP11 11.9
TBS919-70-L	TC16 19.0
TBS919-90-L	TC16 19.0
TBS919-85-L	TC16 19.0
TBS919-105-L	TC16 23.9
TBS925-100-L	TC16 31.0
TBS925-135-L	TC16 38.1

สเปค	ราคา
TBS910-36-R	TP09 11.9
TBS910-45-R	TP09 11.9
TBS913-48-R	TP11 11.9
TBS913-65-R	TP11 11.9
TBS916-60-R	TP11 11.9
TBS916-80-R	TP11 11.9
TBS919-70-R	TC16 19.0
TBS919-90-R	TC16 19.0
TBS919-85-R	TC16 19.0
TBS919-105-R	TC16 23.9
TBS925-100-R	TC16 31.0
TBS925-135-R	TC16 38.1

สเปค	ราคา
CBS908-23-L	CC06 11.9
CBS908-30-L	CC06 11.9
CBS910-36-L	CC06 11.9
CBS910-45-L	CC06 11.9
CBS913-48-L	CC09 11.9
CBS913-65-L	CC09 11.9
CBS916-60-L	CC09 11.9
CBS916-80-L	CC09 11.9
CBS919-70-L	CC12 19.0
CBS919-90-L	CC12 19.0
CBS919-85-L	CC12 19.0
CBS919-105-L	CC12 23.9
CBS925-100-L	CC12 31.0
CBS925-135-L	CC12 38.1

สเปค	ราคา
CBS908-23-R	CC06 11.9
CBS908-30-R	CC06 11.9
CBS910-36-R	CC06 11.9
CBS910-45-R	CC06 11.9
CBS913-48-R	CC09 11.9
CBS913-65-R	CC09 11.9
CBS916-60-R	CC09 11.9
CBS916-80-R	CC09 11.9
CBS919-70-R	CC12 19.0
CBS919-90-R	CC12 19.0
CBS919-85-R	CC12 19.0
CBS919-105-R	CC12 23.9
CBS925-100-R	CC12 31.0
CBS925-135-R	CC12 38.1

สเปค	ราคา
TBS410-45	TP09 11.9
TBS410-50	TP09 11.9
TBS413-60	TP11 11.9
TBS416-75	TP11 11.9
TBS419-90	TC16 19.0
TBS419-115	TC16 19.0
TBS425-130	TC16 38.1

สเปค	ราคา
CBS408-30	CC06 11.9
CBS408-35	CC06 11.9
CBS410-45	CC06 11.9
CBS410-50	CC06 11.9
CBS413-60	CC09 11.9
CBS416-75	CC09 11.9
CBS419-115	CC12 19.0
CBS425-130	CC12 38.1

ที่วางเครื่องมือ BST / NBH

BST / NBH Toolholder

สเปค	ราคา
BT30-NBH2084	35.7
BT40-NBH2084	28.6
BT50-NBH2084	59.6
NT30-NBH2084	35.7
NT40-NBH2084	35.7
NT50-NBH2084	71.4
SK40-NBH2084	35.7
SK50-NBH2084	71.4
BBT40-NBH2084	154.7
BBT50-NBH2084	214.3
CAT40-NBH2084	46.4
CAT50-NBH2084	92.9
HSK63A-NBH2084	154.7
HSK100A-NBH2084	214.3
ISO40-NBH2084	46.4
ISO50-NBH2084	92.9
C20-NBH2084	61.9
MT3-NBH2084	42.9
MT4-NBH2084	42.9
MT5-NBH2084	52.4
MT6-NBH2084	66.7
MTB3-NBH2084	42.9
MTB4-NBH2084	42.9
MTB5-NBH2084	52.4
MTB6-NBH2084	66.7
RB-NBH2084	35.7
BT40-NBH2084-100L	59.6
BT40-NBH2084-150L	90.4
BT40-NBH2084-200L	119.0
BT50-NBH2084-100L	71.4
BT50-NBH2084-150L	90.4
BT50-NBH2084-200L	119.0
BT50-NBH2084-250L	148.9
BT40-BST-70	66.7
BT40-BST-100	66.7
BT40-BST-150	77.4
BT40-BST-200	85.7
BT50-BST-100	66.7
BT50-BST-150	77.4
BT50-BST-200	83.3
BT50-BST-250	107.1
BT50-BST-300	119.0
BT50-BST-350	134.6
BT50-BST-400	148.9
BT50-BST-450	195.3
BT50-BST-500	238.1
SK40-BST-100	92.9
SK40-BST-150	123.9
SK50-BST-100	92.9
SK50-BST-150	123.9
SK50-BST-200	154.7
SK50-BST-250	185.7

ก้านขยาย LBK

LBK Extension Rod

สเปค	ราคา
LBK1-1-30	11.9
LBK2-2-30	11.9
LBK3-3-30	14.3
LBK4-4-45	14.3
LBK4-4-60	16.7
LBK5-5-60	19.0
LBK5-5-90	21.4
LBK6-6-60	21.4
LBK6-6-100	21.4
LBK6-6-120	29.7

LBK Conversion Sleeve

สเปค	ราคา
LBK2-1-36	31.0
LBK3-1-41	31.0
LBK3-2-37	31.0
LBK4-1-58	35.7
LBK4-2-50	35.7
LBK4-3-50	35.7
LBK5-1-60	40.4
LBK5-2-54	40.4
LBK5-2-74	40.4
LBK5-3-47	40.4
LBK5-3-72	40.4
LBK5-4-42	40.4
LBK5-4-67	40.4
LBK6-1-70	46.4
LBK6-2-63	46.4
LBK6-2-93	56.0
LBK6-3-56	46.4
LBK6-3-96	56.0
LBK6-4-51	46.4
LBK6-4-101	56.0
LBK6-5-41	46.4
LBK6-5-91	56.0

LBK Toolholder

LBK Toolholder

สเปค	ราคา
BT30-LBK1-55	21.0
BT30-LBK1-70	21.0
BT30-LBK2-80	21.0
BT30-LBK3-80	21.0
BT30-LBK4-70	21.0
BT30-LBK5-70	21.0
BT30-LBK6-60	21.0

สเปค	ราคา
BT40-LBK1-75	21.0
BT40-LBK1-105	21.0
BT40-LBK1-130	28.3
BT40-LBK1-165	35.7
BT40-LBK1-195	59.6
BT40-LBK2-85	21.0
BT40-LBK2-115	21.0
BT40-LBK2-130	28.3
BT40-LBK2-165	35.7
BT40-LBK2-200	59.6
BT40-LBK3-95	21.0
BT40-LBK3-125	28.3
BT40-LBK3-165	35.7
BT40-LBK3-210	59.6
BT40-LBK4-85	21.0
BT40-LBK4-115	21.0
BT40-LBK4-130	28.3
BT40-LBK4-150	28.3
BT40-LBK4-175	35.7
BT40-LBK4-220	59.6
BT40-LBK5-75	21.0
BT40-LBK5-125	28.3
BT40-LBK5-175	35.7
BT40-LBK5-235	59.6
BT40-LBK6-65	21.0
BT40-LBK6-115	21.0
BT40-LBK6-150	28.3
BT40-LBK6-165	35.7
BT40-LBK6-240	59.6

สเปค	ราคา
BT50-LBK1-115	53.6
BT50-LBK1-145	59.6
BT50-LBK1-200	80.4
BT50-LBK2-110	53.6
BT50-LBK2-140	59.6
BT50-LBK2-175	65.4
BT50-LBK2-235	108.3
BT50-LBK3-125	53.6
BT50-LBK3-140	59.6
BT50-LBK3-155	59.6
BT50-LBK3-185	65.4
BT50-LBK3-215	75.0
BT50-LBK3-255	91.7
BT50-LBK3-290	108.3
BT50-LBK3-300	108.3
BT50-LBK3-350	148.9
BT50-LBK4-115	53.6
BT50-LBK4-145	59.6
BT50-LBK4-160	65.4
BT50-LBK4-205	75.0
BT50-LBK4-255	91.7
BT50-LBK4-305	108.3
BT50-LBK4-350	148.9
BT50-LBK5-105	53.6
BT50-LBK5-180	65.4
BT50-LBK5-240	75.0
BT50-LBK5-300	108.3
BT50-LBK5-350	148.9
BT50-LBK6-95	53.6
BT50-LBK6-155	65.4
BT50-LBK6-170	65.4
BT50-LBK6-230	75.0
BT50-LBK6-290	108.3
BT50-LBK6-350	148.9

สเปค	ราคา
HSK63A-LBK1-105	148.9
HSK63A-LBK2-115	148.9
HSK63A-LBK3-125	148.9
HSK63A-LBK4-115	148.9
HSK63A-LBK5-125	148.9
HSK63A-LBK6-115	148.9

CK Toolholder

CK Toolholder

สเปค	ราคา
BT30-CK1-55	35.7
BT30-CK1-70	35.7
BT30-CK2-80	35.7
BT30-CK3-80	35.7
BT30-CK4-70	35.7
BT30-CK5-70	35.7
BT30-CK6-60	35.7

สเปค	ราคา
BT40-CK1-75	35.7
BT40-CK1-105	35.7
BT40-CK1-130	44.7
BT40-CK2-75	35.7
BT40-CK2-115	35.7
BT40-CK2-130	44.7
BT40-CK3-80	35.7
BT40-CK3-100	35.7
BT40-CK3-135	44.7
BT40-CK3-155	44.7
BT40-CK4-75	35.7
BT40-CK4-100	35.7
BT40-CK4-150	44.7
BT40-CK4-170	53.6
BT40-CK5-60	35.7
BT40-CK5-100	35.7
BT40-CK5-150	44.7
BT40-CK6-65	35.7
BT40-CK6-100	35.7
BT40-CK6-150	44.7

สเปค	ราคา
BT50-CK1-115	75.0
BT50-CK1-145	82.1
BT50-CK1-200	95.3
BT50-CK2-105	75.0
BT50-CK2-135	82.1
BT50-CK2-165	78.6
BT50-CK2-235	95.3
BT50-CK3-110	75.0
BT50-CK3-140	82.1
BT50-CK3-175	78.6
BT50-CK3-290	140.7
BT50-CK3-300	140.7
BT50-CK3-350	189.3
BT50-CK4-100	75.0
BT50-CK4-160	78.6
BT50-CK4-205	101.0
BT50-CK4-270	140.7
BT50-CK4-300	140.7
BT50-CK4-350	189.3
BT50-CK5-90	75.0
BT50-CK5-165	78.6
BT50-CK5-210	101.0
BT50-CK5-270	140.7
BT50-CK5-300	140.7
BT50-CK5-350	189.3
BT50-CK6-95	75.0
BT50-CK6-155	78.6
BT50-CK6-215	101.0
BT50-CK6-250	140.7
BT50-CK6-300	140.7
BT50-CK6-350	189.3

ก้านต่อ CK

CK Extension Rod

สเปค	ราคา
CK1-1-30	29.7
CK2-2-30	29.7
CK3-3-30	29.7
CK4-4-45	35.7
CK4-4-60	35.7
CK5-5-60	38.9
CK5-5-90	44.7
CK6-6-60	38.9
CK6-6-100	44.7
CK6-6-120	59.6

หัวตื้อ Collet ER

ER Collet Toolholder



สเปค NO. xColletxM/L	ราคา USD
BT30-ER11-70	16.0
BT30-ER11-100	16.0
BT30-ER16-70	18.6
BT30-ER16-100	18.6
BT30-ER16-150	19.7
BT30-ER20-70	18.6
BT30-ER20-100	18.6
BT30-ER20-150	19.7
BT30-ER25-70	18.6
BT30-ER25-100	18.6
BT30-ER25-150	19.7
BT30-ER32-70	18.6
BT30-ER32-100	18.6
BT30-ER32-150	19.7
BT30-ER40-80	17.1
BT30-ER40-100	17.1


BT40-ER11-70	21.1
BT40-ER11-100	21.1
BT40-ER16-70	21.1
BT40-ER16-100	21.1
BT40-ER16-150	22.4
BT40-ER16-200	37.1
BT40-ER20-70	21.1
BT40-ER20-100	21.1
BT40-ER20-150	22.4
BT40-ER20-200	37.1
BT40-ER25-70	21.1
BT40-ER25-100	21.1
BT40-ER25-150	22.4
BT40-ER25-200	37.1
BT40-ER32-70	21.1
BT40-ER32-100	21.1
BT40-ER32-150	22.4
BT40-ER32-200	37.1
BT40-ER32-250	50.3
BT40-ER32-300	74.0
BT40-ER40-80	19.7
BT40-ER40-100	19.7
BT40-ER40-150	23.9
BT40-ER40-200	39.7

BT50-ER16-100	39.7
BT50-ER16-150	50.3
BT50-ER16-200	63.6
BT50-ER20-100	39.7
BT50-ER20-150	50.3
BT50-ER20-200	61.0
BT50-ER20-250	81.9
BT50-ER20-300	100.4
BT50-ER25-70	39.7
BT50-ER25-100	39.7
BT50-ER25-150	50.3
BT50-ER25-200	61.0
BT50-ER25-250	84.7
BT50-ER25-300	100.4
BT50-ER32-70	39.7
BT50-ER32-100	39.7
BT50-ER32-150	50.3
BT50-ER32-200	61.0
BT50-ER32-250	81.9
BT50-ER32-300	97.9
BT50-ER32-350	126.9
BT50-ER32-400	158.9
BT50-ER40-100	42.4
BT50-ER40-150	52.9
BT50-ER40-200	63.6
BT50-ER40-250	87.4
BT50-ER40-300	105.7
BT50-ER40-350	129.6
BT50-ER40-400	158.9
BT50-ER50-100	74.0
BT50-ER50-150	81.9
BT50-ER50-200	92.6
BT50-ER50-250	121.7
BT50-ER50-300	158.9

สเปค NO. xColletxM/L	ราคา USD
R8-ER25	17.1
R8-ER32	17.1
R8-ER40	19.7
MTB3-ER20	16.0
MTB3-ER25	16.0
MTB3-ER32	17.1
MTB4-ER25	17.1
MTB4-ER32	18.6
MTB4-ER40	22.4
MTB5-ER40	26.4
NT30-ER25	17.1
NT30-ER32	17.1
NT30-ER40	19.7
NT40-ER25	17.1
NT40-ER32	17.1
NT40-ER40	19.7
ISO20-ER16-35MS	40.4
ISO25-ER20-35MS	40.4
ISO30-ER32-42	27.4
ISO30-ER32-60	27.4
HSK32E-ER16-050MS	82.1
HSK32E-ER20-050MS	82.1
HSK32E-ER20-060MS	82.1
HSK32E-ER25-060MS	82.1
BT30-GER16-70	21.4
BT30-GER16-100	21.4
BT30-GER20-70	21.4
BT30-GER20-100	21.4
BT30-GER25-70	21.4
BT30-GER25-100	21.4
BT40-GER16-70	21.4
BT40-GER16-100	21.4
BT40-GER20-70	23.9
BT40-GER20-100	23.9
BT40-GER25-70	23.9
BT40-GER25-100	23.9
BT40-GER32-70	23.9
BT40-GER32-100	23.9

ตัวจับส่วนต่อขยาย Collet ER

ER Collet Extension Toolholder



สเปค DxColletxM/L	ราคา USD
C10-ER8-100	9.3
C10-ER8-150	10.4
C12-ER8-100	9.3
C12-ER8-150	10.4
C12-ER11-100	6.7
C12-ER11-150	6.7
C16-ER11-100	6.7
C16-ER11-150	6.7
C16-ER16-100	6.7
C16-ER16-150	6.7
C16-ER16-200	11.9
C16-ER16-250	16.0
C16-ER20-100	6.7
C16-ER20-150	6.7
C16-ER20-200	11.9
C20-ER20-100	6.7
C20-ER20-150	6.7
C20-ER20-200	11.9
C20-ER20-250	16.0
C20-ER16-100	6.7
C20-ER16-150	6.7
C20-ER16-200	11.9
C20-ER16-250	16.0
C20-ER11-100	9.3
C20-ER11-150	9.3
C20-ER25-100	10.4
C20-ER25-150	10.4
C25-ER16-100	6.7
C25-ER16-150	6.7
C25-ER16-200	11.9
C25-ER16-250	17.1
C25-ER20-100	6.7
C25-ER20-150	6.7
C25-ER20-200	11.9
C25-ER25-100	10.4
C25-ER25-150	11.9
C25-ER25-200	17.1
C25-ER25-250	19.7
C25-ER32-100	14.6
C25-ER32-150	17.1
C32-ER32-100	14.6
C32-ER32-150	17.1
C32-ER32-200	18.6
C32-ER32-250	22.4
C40-ER40-100	19.7
C40-ER32-100	17.1
C32-ER40-100	18.6

Collet ส่วนต่อขยาย ER

ER Extension Collet



สเปค Collet	ความแม่นยำ 0.01mm	ความแม่นยำ 0.008mm	ความแม่นยำ 0.005mm
ER8	3.1	-	-
ER11	1.7	2.2	5.3
ER16	1.7	2.2	5.3
ER20	1.7	2.2	5.3
ER25	1.9	2.2	5.3
ER32	2.6	2.8	6.7
ER40	4.0	-	6.7
ER50	11.9	-	-

ER ประแจ / น็อต

ER Wrench / Nuts



สเปค Collet	Wrench	Nut
ER8A/M	2.6	4.0
ER11A/M	1.4	1.7
ER16A/M	1.7	1.7
ER20A/M	1.7	1.7
ER25UM	2.6	2.6
ER32UM	3.1	3.1
ER40UM	4.0	4.0
ER50UM	-	15.3

หัวจับเครื่องมือกัดผิวหน้า FMB Inch

FMB Inch Face Milling Tool Holder



สเปค NO. xdxL	ราคา USD
R8-FMA25. 4	17.1
R8-FMA31. 75	17.1
C20-FMB25. 4	17.1
NT50-FMA31. 75-75	43.6
NT50-FMA38. 1-75	43.6
NT50-FMA47. 625-75	92.6
NT50-FMA50. 8-75	55.4
BT40-FMA25. 4-60	17.1
BT40-FMA25. 4-100	19.7
BT40-FMA31. 75-60	18.6
BT40-FMA31. 75-100	19.7
BT40-FMA38. 1-60	19.7
BT40-FMA38. 1-100	21.1
BT50-FMA25. 4-60	42.4
BT50-FMA25. 4-100	42.4
BT50-FMA25. 4-150	52.9
BT50-FMA25. 4-200	63.6
BT50-FMA25. 4-250	84.7
BT50-FMA25. 4-300	111.1
BT50-FMA31. 75-60	43.6
BT50-FMA31. 75-100	43.6
BT50-FMA31. 75-150	56.9
BT50-FMA31. 75-200	67.4
BT50-FMA31. 75-250	87.4
BT50-FMA31. 75-300	119.0
BT50-FMA38. 1-60	42.4
BT50-FMA38. 1-100	45.0
BT50-FMA38. 1-150	59.6
BT50-FMA47. 625-75	84.7
BT50-FMA47. 625-150	145.4
BT50-FMA47. 625-200	198.3
BT50-FMA50. 8-75	55.4
BT50-FMA50. 8-100	68.9
BT50-FMA50. 8-150	79.3

ตัวยึดเครื่องมือกัดผิวหน้า FMB Metric

FMB Metric Face Milling Tool Holder

สเปค NO. xdxL	ราคา USD
BT30-FMB22-45	14.6
BT30-FMB22-60	14.6
BT30-FMB22-100	18.6
BT30-FMB27-45	14.6
BT30-FMB27-60	14.6
BT30-FMB27-100	18.6
BT30-FMB32-45	16.0
BT30-FMB32-60	16.0
BT40-FMB22-45	17.1
BT40-FMB22-60	17.1
BT40-FMB22-100	18.6
BT40-FMB22-150	22.4
BT40-FMB22-200	37.1
BT40-FMB22-250	47.6
BT40-FMB22-300	61.0
BT40-FMB22-350	74.0
BT40-FMB27-45	17.1
BT40-FMB27-60	17.1
BT40-FMB27-100	18.6
BT40-FMB27-150	23.9
BT40-FMB32-60	17.1
BT40-FMB32-100	17.1
BT40-FMB32-150	23.9
BT40-FMB40-60	19.7
BT40-FMB40-100	21.1
BT40-FMB40-150	26.4
BT50-FMB22-60	39.7
BT50-FMB22-100	39.7
BT50-FMB22-150	50.3
BT50-FMB22-200	61.0
BT50-FMB22-250	81.9
BT50-FMB22-300	100.4
BT50-FMB22-350	119.0
BT50-FMB22-400	132.4
BT50-FMB22-450	153.3
BT50-FMB22-500	185.3
BT50-FMB22-550	211.7
BT50-FMB22-600	238.1
BT50-FMB27-60	39.7
BT50-FMB27-100	39.7
BT50-FMB27-150	52.9
BT50-FMB27-200	63.6
BT50-FMB27-250	84.7
BT50-FMB27-300	103.1
BT50-FMB27-350	119.0
BT50-FMB27-400	145.4
BT50-FMB32-60	42.4
BT50-FMB32-100	45.0
BT50-FMB32-150	56.9
BT50-FMB32-200	67.4
BT50-FMB32-250	87.4
BT50-FMB32-300	119.0
BT50-FMB40-60	42.4
BT50-FMB40-100	45.0
BT50-FMB40-150	58.1
BT50-FMB40-200	68.9
BT50-FMB40-250	90.0
BT50-FMB40-300	119.0
BT50-FMB60-75	84.7
BT50-FMB60-150	145.4

R8-FMB22	16.0
R8-FMB27	16.0
R8-FMB32	17.1
R8-FMB40	19.7
C20-FMB22	16.0
C20-FMB27	16.0
C20-FMB32	17.1
C25-FMB22	17.1
C25-FMB27	17.1
C25-FMB32	17.1
C32-FMB22	18.6
C32-FMB27	18.6
C32-FMB32	18.6
MT3-FMB22	17.1
MT3-FMB27	17.1
MT3-FMB32	17.1
MT4-FMB22	19.7
MT4-FMB27	19.7
MT4-FMB32	19.7
NT30-FMB22	18.6
NT30-FMB27	18.6
NT30-FMB32	18.6
NT40-FMB22	18.6
NT40-FMB27	18.6
NT40-FMB32	18.6
NT40-FMB40	21.1
NT50-FMB22	42.4
NT50-FMB27	42.4
NT50-FMB32	42.4
NT50-FMB40-75	43.6
NT50-FMB32-150	52.9
NT50-FMB32-200	63.6
NT50-FMB60-75	92.6

ที่จับเครื่องมือ CNC CNC Tool Holder

MaiFix®

GSK ความเร็วสูงและ
ด้ามจับที่มีความแม่นยำสูง
GSK High Speed And
High Accuracy Toolholder



สเปค NO. xColletxL	ราคา USD
BT30-GSK10-60	20.3
BT30-GSK10-90	20.3
BT30-GSK16-60	20.3
BT30-GSK16-90	20.3
BT40-GSK10-60	23.9
BT40-GSK10-100	23.9
BT40-GSK16-60	23.9
BT40-GSK16-100	23.9
Collet SK10	7.1
Collet SK16	9.0
Bearing Spanner	15.4

ด้ามจับ MTA / B Morse Taper
MTA/B Morse Taper Toolholder



สเปค NO. xMT...xL	ราคา USD
BT30-MTA2-75	16.0
BT30-MTA3-75	16.0
BT30-MTA4-75	16.0
BT40-MTA1-120	26.4
BT40-MTA1-45	18.6
BT40-MTA2-120	25.3
BT40-MTA2-60	16.0
BT40-MTA3-135	25.3
BT40-MTA3-75	16.0
BT40-MTA4-165	31.7
BT40-MTA4-90	17.1
BT50-MTA1-120	55.4
BT50-MTA1-45	43.6
BT50-MTA2-135	52.9
BT50-MTA2-60	39.7
BT50-MTA3-150	52.9
BT50-MTA3-75	39.7
BT50-MTA4-180	66.1
BT50-MTA4-90	39.7
BT50-MTA5-105	43.6
BT50-MTA5-210	90.0
NT40-MTA2	18.6
NT40-MTA3	18.6
NT40-MTA4	18.6
NT50-MTA1-45	43.6
NT50-MTA2-60	42.4
NT50-MTA3-75	42.4
NT50-MTA4-90	42.4
NT50-MTA5-105	43.6
BT40-MTB1-120	26.4
BT40-MTB1-45	18.6
BT40-MTB2-120	25.3
BT40-MTB2-60	16.0
BT40-MTB3-135	25.3
BT40-MTB3-75	16.0
BT40-MTB4-165	31.7
BT40-MTB4-90	17.1
BT50-MTB1-120	55.4
BT50-MTB1-45	43.6
BT50-MTB2-135	52.9
BT50-MTB2-60	39.7
BT50-MTB3-150	52.9
BT50-MTB3-75	39.7
BT50-MTB4-180	66.1
BT50-MTB4-90	39.7
BT50-MTB5-105	43.6
BT50-MTB5-210	90.0
NT40-MTB2	18.6
NT40-MTB3	18.6
NT40-MTB4	18.6
NT50-MTB1-45	43.6
NT50-MTB2-60	42.4
NT50-MTB3-75	42.4
NT50-MTB4-90	42.4
NT50-MTB5-105	43.6

C ที่มีประสิทธิภาพ Collet Toolholder

C Powerful Collet Toolholder



สเปค NO. xColletxL	ราคา USD
R8-C32	63.6
NT30-C25	63.6
NT30-C32	63.6
NT40-C25	63.6
NT40-C32-105	61.0
MT4-C32	74.0
MT5-C32	100.4
MT6-C32	145.4
MT6-C42	180.0
NT50-C32-105	92.6
NT50-C42-115	119.0
BT30-C20-80	61.0
BT30-C25-80	61.0
BT30-C32-105	61.0
BT40-C20-90	61.0
BT40-C25-90	61.0
BT40-C32-105	55.4
BT40-C42-100	105.7
BT50-C20-105	92.6
BT50-C25-105	92.6
BT50-C32-105	92.6
BT50-C32-135	105.7
BT50-C32-165	119.0
BT50-C32-200	145.4
BT50-C32-250	171.9
BT50-C32-300	224.7
BT50-C42-115	119.0
BT50-C42-135	132.4
BT50-C42-165	145.4
BT50-C42-200	171.9
BT50-C42-250	211.7
BT50-C42-300	259.3
SK50-C32-110	171.9
JT50-C32-110	171.9
Collet C20	3.6
Collet C25	3.6
Collet C32	3.6
Collet C42	7.6
Wrench C20/25/32/42	3.9

Tool Shank Of
ดอกสว่านแบบขันแน่น


Tool Shank Of
Self-Tightening
Drill Chuck



สเปค NO. xColletxL	ราคา USD
APU13 Drill Chuck	23.9
APU16 Drill Chuck	26.4
BT30-APU08-80	37.1
BT30-APU13-100	37.1
BT30-APU16-100	39.7
BT40-APU08-100	37.1
BT40-APU13-100	37.1
BT40-APU16-120	39.7
BT50-APU13-110	58.1
BT50-APU13-180	79.3
BT50-APU16-130	62.1
BT50-APU16-180	84.7
NT30-APU13-100	39.7
NT40-APU13-100	39.7
NT30-APU16-120	42.4
NT40-APU16-120	42.4
ดอกสว่านแบบขันแน่น1-13	19.7
ดอกสว่านแบบขันแน่น1-16	23.9
C20-APU13	34.3
C20-APU16	34.3
C32-APU13	35.7
R8-APU13	31.7
R8-APU16	34.3
MT3-APU13	30.4
MT4-APU13	30.4
MT3-APU16	33.1
MT4-APU16	33.1
APU Wrench (08/13/16)	1.9

ที่จับยึด Collet SDC แบบดึงกลับ

SDC Back-Pull Collet Toolholder



สเปค NO. xColletxL	ราคา USD
BT30-SDC6-90	59.6
BT30-SDC8-90	59.6
BT30-SDC10-90	59.6
BT30-SDC12-90	59.6
BT40-SDC6-90	63.6
BT40-SDC8-90	63.6
BT40-SDC10-90	63.6
BT40-SDC12-90	63.6
BT40-SDC6-120	79.3
BT40-SDC8-120	79.3
BT40-SDC10-120	79.3
BT40-SDC12-120	79.3
COLLET	
Collet SDC06	11.9
Collet SDC08	11.9
Collet SDC10	13.1
Collet SDC12	13.1

ด้ามจับป้องกันการบิดเกลียว

Torsional Tapping Protection Toolholder



สเปค NO. xColletxL	ราคา USD
BT50-J4112	119.0
BT50-J4124	132.4
BT40-J4112	79.3
BT40-J4124	92.6
MT3-J4112	74.0
MT4-J4112	79.3
MT5-J4124	100.4
Tap Collets	
GT312 China Standard	16.0
GT312 Japanese Standard	18.6
GT24 China Standard	19.7
GT24 Japanese Standard	22.4

ที่จับเครื่องมือกัดด้านข้างของใบเลื่อย
Side Milling Tool Holder of Saw Blade



สเปค NO. xColletxL	ราคา USD
BT40-SCA22-90	65.4
BT40-SCA25.4-90	65.4
BT40-SCA25.4-120	83.3
BT40-SCA27-90	65.4
BT40-SCA32-90	65.4

แกนทดสอบเครื่องมือกล

Machine Tool Spindle Test Rod



สเปค NO. xL	ราคา USD
BT30	92.9
BT40	92.9
BT50	131.0

ที่จับยึดเครื่องมือชนิดคงที่ SLN

SLN Side Fixed Type Toolholder



สเปค NO. xdxL	ราคา USD
BT30-SLN12	16.0
BT30-SLN16	16.0
BT30-SLN20	16.0
BT30-SLN25	16.0
BT30-SLN32	16.0
BT40-SLN06-75	21.1
BT40-SLN08-75	21.1
BT40-SLN10-75	21.1
BT40-SLN12-75	17.1
BT40-SLN16-75	17.1
BT40-SLN20-75	17.1
BT40-SLN20-150	25.3
BT40-SLN25-100	17.1
BT40-SLN25-150	25.3
BT40-SLN32-100	17.1
BT40-SLN32-150	25.3
BT40-SLN40-100	19.7
BT50-SLN06-105	46.1
BT50-SLN08-105	46.1
BT50-SLN10-105	46.1
BT50-SLN12-105	39.7
BT50-SLN16-105	39.7
BT50-SLN20-105	39.7
BT50-SLN25-105	39.7
BT50-SLN32-105	39.7
BT50-SLN40-105	42.4
BT50-SLN40-150	52.9
BT50-SLN40-200	63.6
BT50-SLN40-250	92.6
BT50-SLN40-300	105.7
BT50-SLN50.8-120	55.4
C10-SLN4-100	22.4
C10-SLN4-150	22.4
C10-SLN6-100	22.4
C10-SLN6-150	22.4
C12-SLN4-100	22.4
C12-SLN4-150	22.4
C12-SLN6-100	22.4
C12-SLN6-150	22.4
C12-SLN8-100	22.4
C12-SLN8-150	22.4
C16-SLN10-100	22.4
C16-SLN10-150	22.4
C16-SLN6-100	22.4
C16-SLN6-150	22.4
C16-SLN8-100	22.4
C16-SLN8-150	22.4
C20-SLN10-100	25.3
C20-SLN10-150	25.3
C20-SLN6-100	25.3
C20-SLN6-150	25.3
C20-SLN8-100	25.3
C20-SLN8-150	25.3
NT40-SLN12	19.7
NT40-SLN16	19.7
NT40-SLN25	19.7
NT40-SLN32	19.7
NT50-SLN12	42.4
NT50-SLN16	42.4
NT50-SLN20	42.4
NT50-SLN25	42.4
NT50-SLN32	42.4
NT50-SLN40-105	43.6
NT50-SLN42-105	47.6
NT50-SLN50.8-120	55.4
ISO20-11.3-Probe	40.4
ISO25-11.3-Probe	40.4
ISO25-20-Probe	40.4
HSK32E-11.3Probe	82.1

ราคาข้างต้นไม่รวมค่าขนส่งภาษีและค่าธรรมเนียม
ราคาธุรกรรม USD ดอลลาร์ในประเทศไต้หวัน
หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดส่งอีเมล: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

เครื่อง CNC Tool Holder Puller Bolt

CNC Tool Holder Puller Bolt


45°/60°/90°



สเปค	ราคา USD
BT30-45°	1.4
BT30-60°	1.4
BT30-90°	1.9
BT40-45°	1.4
BT40-45° ผ่านรู	1.9
BT40-60°	1.9
BT40-90°	1.9
BT50-45°	3.1
BT50-45° ผ่านรู	3.6
BT50-60°	3.6
BT50-60° ผ่านรู	3.9
BT50-90°	3.6
DIN69872-30	3.6
DIN69872-40	3.6
DIN69872-50	6.0
ISO7388-30	4.6
ISO7388-40	4.6
ISO7388-50	6.0
JIS6339-30	3.6
JIS6339-40	3.6
JIS6339-50	6.0
MAZAK-BT40	3.6
MAZAK-BT50	6.0

Lockset Tool Tool CNC

CNC Tool Holder Lockset



สเปค	ราคา USD
NBT30	14.3

Lockset Tool Tool CNC

CNC Tool Holder Lockset



สเปค	ราคา USD
ISO20	59.6
ISO25	59.6
HSK25	59.6
HSK32	59.6
HSK40	71.4
HSK50	71.4
HSK63	83.3
HSK100	119.0

Lockset Tool Tool CNC

CNC Tool Holder Lockset



สเปค	ราคา USD
BT30	17.9
BT40	19.0
BT50	38.1

Setter แกน Z

Z-Axis Setter



สเปค	ราคา USD
อิเล็กทรอนิกส์ Z-axis Setter	61.9
หมุน Z-axis Setter	66.7

CNC Edge Finder

CNC Edge Finder



สเปค	ราคา USD
Samy type	2.4
Antimagnetic type	3.6
แม่เหล็กเซรามิก type	10.7
อิเล็กทรอนิกส์ type	13.3

แกนทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องจักร

Machine Tool Spindle Cleaning Rod



สเปค NO.	ราคา USD
BT30	3.9
BT40	3.9
BT50	5.4

อุปกรณ์เครื่องกลึงเซพ Lathe Chuck Accessories

MaiFix®

สเปค	1 JAWS	ราคา	2 JAWS	ราคา	3 JAWS	ราคา	4 JAWS	ราคา
Hollow Hydraulic Chuck	4 inch		SBL-204	435.3	SB-204	435.3	SBS-204	-
	5 inch		SBL-205	435.3	SB-205	435.3	SBS-205	482.9
	6 inch		SBL-206	492.9	SB-206	492.9	SBS-206	561.9
	8 inch		SBL-208	544.0	SB-208	544.0	SBS-208	629.7
	10 inch		SBL-210	697.6	SB-210	697.6	SBS-210	800.0
	12 inch		SBL-212	1190.4	SB-212	1190.4	SBS-212	1326.1
	15 inch		SBL-215	2642.9	SB-215	2642.9	SBS-215	3000.0
รูรับแสงกว้าง Hollow Hydraulic Chuck Large Aperture Hollow Hydraulic Chuck	6 inch		2DTK-206	647.6	3DTK-206	647.6	4DTK-206	714.3
	8 inch		2DTK-208	782.1	3DTK-208	782.1	4DTK-208	869.0
	10 inch		2DTK-210	935.7	3DTK-210	935.7	4DTK-210	1038.1
จังหวะยาว Hollow Hydraulic Chuck Long Stroke Hollow Hydraulic Chuck	6 inch				3JDB-206	988.1		
	8 inch				3JDB-208	1121.4		
	10 inch				3JDB-210	1258.3		
 Hollow ครึ่งผ่าน นิวแมติกเซพ Hollow Half-Through Pneumatic Chuck	5 inch		SBL-205KQ	595.3	SB-205KQ	547.6	SBS-205KQ	666.7
	6 inch		SBL-206KQ	631.0	SB-206KQ	611.9	SBS-206KQ	714.3
	8 inch		SBL-208KQ	714.3	SB-208KQ	681.0	SBS-208KQ	788.1
	10 inch		SBL-210KQ	785.7	SB-210KQ	750.0	SBS-210KQ	908.6
Solid Chuck ไฮดรอลิก Solid Hydraulic Chuck	4 inch		JNL-04	428.6	JN-04	401.1		
	5 inch		JNL-05	452.4	JN-05	409.6		
	6 inch		JNL-06	500.0	JN-06	459.6		
	8 inch		JNL-08	547.6	JN-08	511.9		
	10 inch		JNL-10	714.3	JN-10	666.7		
	12 inch		JNL-12	1119.0	JN-12	1088.1		
	15 inch		JNL-15		JN-15	2309.6		
จังหวะยาว Solid Chuck ไฮดรอลิก Long Stroke Solid Hydraulic Chuck	5 inch	1L-05	547.6	2L-05	511.9	3L-05	595.3	
	6 inch	1L-06	595.3	2L-06	544.0	3L-06	642.9	
	8 inch	1L-08	619.0	2L-08	542.9	3L-08	666.7	
	10 inch	1L-10	833.3	2L-10	750.0	3L-10	881.0	
จังหวะยาว Hollow Hydraulic Chuck Long Stroke Hollow Hydraulic Chuck	6 inch				JLS-206	892.9		
	8 inch				JLS-208	940.4		
	10 inch				JLS-210	1038.1		

Chuck T Block

Chuck T Block



ขนาด	ราคา USD
5 inch	10.7
6 inch	11.9
8 inch	15.4
10 inch	19.0
12 inch	22.1

แผ่นยึด Chuck Jaw

Chuck Jaw Fixing Plate



ขนาด	ราคา USD
5 inch	61.9
6 inch	73.9
8 inch	107.1
10 inch	115.4

กระบอกโรตารีแข็ง

Solid Hydraulic Rotary Cylinder



ขนาด	ราคา USD
5 inch(0815)	109.6
6 inch(1020)	131.0
8/10inch(1225)	150.0
12 inch(1530)	197.6

กระบอกโรตารีไฮดรอลิกกลวง

Hollow Hydraulic Rotary Cylinder



ขนาด	ราคา USD
4 inch(428)	261.9
5 inch(1036)	273.9
6 inch(1246)	306.0
8 inch(1552)	357.1
10 inch(1875)	647.6
12 inch(2091)	1309.6

แผ่นเชื่อมต่อเซพ

Chuck Connecting Disc



ขนาด	ราคา USD
4 inch	35.7
5 inch	21.4
6 inch	21.4
8 inch	35.7
10 inch	47.6
12 inch	71.4

Hard Jaw สำหรับ Chucks ไฮดรอลิก

Hard Jaw For Hydraulic Chucks



ขนาด	ราคา USD
5 inch	102.4
6 inch	119.0
8 inch	131.0
10 inch	163.1
12 inch	204.7
15 inch	369.0

Fan Soft Jaw สำหรับ Chucks ไฮดรอลิก

Fan Soft Jaw For Hydraulic Chucks




ขนาด	ราคา USD
5 inch	
6 inch	
8 inch	
10 inch	
12 inch	
15 inch	

สเปค	1 JAWS	ราคา	2 JAWS	ราคา	3 JAWS	ราคา	4 JAWS	ราคา
ค่าชดเชย Solid Chuck ไฮดรอลิก Compensation Solid Hydraulic Chuck	6 inch	3GB-06	720.3					
	8 inch	3GB-08	839.3					
แนวตั้ง Hollow Hydraulic Chuck Vertical Hollow Hydraulic Chuck	5 inch		JYL-05	738.1	JY-05	714.3	JYS-05	833.3
	6 inch		JYL-06	785.7	JY-06	761.9	JYS-06	904.7
	8 inch		JYL-08	928.6	JY-08	904.7	JYS-08	976.1
	10 inch		JYL-10	1023.9	JY-10	988.1	JYS-10	1107.1
 Hollow ครึ่งผ่าน หัวรับลมแนวตั้ง Hollow Half-Through Vertical นิวแมติกเซพ	5 inch		SBL-205KQL	714.3	SB-205KQL	690.4	SBS-205KQL	785.7
	6 inch		SBL-206KQL	773.9	SB-206KQL	750.0	SBS-206KQL	857.1
	8 inch		SBL-208KQL	904.7	SB-208KQL	881.0	SBS-208KQL	952.4
	10 inch		SBL-210KQL	976.1	SB-210KQL	952.4	SBS-210KQL	1071.4

Soft Jaw สำหรับ Chucks ไฮดรอลิก

Soft Jaw For Hydraulic Chucks



5 Jaw Soft Inch สำหรับไฮดรอลิก Chucks 6 Jaw Soft Inch สำหรับไฮดรอลิก Chucks 8 Jaw Soft Inch สำหรับไฮดรอลิก Chucks 10 Jaw Soft Inch สำหรับไฮดรอลิก Chucks 12 Jaw Soft Inch สำหรับไฮดรอลิก Chucks

5 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks 6 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks 8 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks 10 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks 12 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks

ขนาด	H	ราคา USD	ขนาด	H	ราคา USD	ขนาด	H	ราคา USD	ขนาด	H	ราคา USD	ขนาด	H	ราคา USD
5H40	40	13.6	6H50	50	17.1	8H40	40	20.4	10H50	50	23.9	12H60	60	34.6
5H50	50	17.1	6H60	60	20.4	8H50	50	20.4	10H60	60	27.4	12H70	70	40.4
5H60	60	20.4	6H70	70	23.9	8H60	60	23.9	10H70	70	31.0	12H80	80	47.6
5H70	70	23.9	6H80	80	28.9	8H70	70	27.4	10H80	80	34.6	12H90	90	59.6
5H80	80	39.3	6H90	90	32.4	8H80	80	31.0	10H90	90	41.7	12H100	100	73.9
5H90	90	45.3	6H100	100	37.6	8H90	90	35.7	10H100	100	50.0	12H120	120	80.0
5H100	100	51.1	6H120	120	51.1	8H100	100	42.9	10H110	110	54.7	12H150	150	94.0
			6H130	130	56.0	8H120	120	51.1	10H120	120	59.6			
			6H150	150	61.9	8H130	130	54.7	10H130	130	68.1			
						8H140	140	65.4	10H150	150	80.0			
						8H150	150	69.0	10H170	170	102.4			
						8H200	200	135.7	10H180	180	109.6			
									10H200	200	146.4			

ขากรรไกรมาตรฐานอ่อนสำหรับ Chucks ไฮดรอลิก

Standard Soft Jaw For Hydraulic Chucks

ขนาด	α°	H	ราคา USD
4 inch		23	10.3
5 inch		30	10.3
6 inch	60°	36	11.9
8 inch	90°	38	13.9
10 inch	120°	42	16.1
12 inch		50	27.4
15 inch		62	67.9

15 Jaw Soft Inch สำหรับไฮดรอลิก Chucks

15 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks

ขนาด	H	ราคา USD
15H100	100	154.7
15H120	120	170.3
15H150	150	257.1

ราคาข้างต้นไม่รวมค่าขนส่งภาษีและค่าธรรมเนียม
ราคาอุทธรณ์ USD ดอลลาร์ในประเทศไต้หวัน
หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดส่งอีเมล: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Machine Tools Price



E-mail: eva@mzgtool.cn



WeChat



Twitter



LinkedIn



Facebook



สแกนติดต่อเรา

Dongguan Ming Ze Hardware Machinery Co., Ltd.

Operation Center: No.42-1, # Article, Changrong International Machinery Hardware Plaza, No.56, Wusha Zhen'anzhong Road, Changan town, Dongguan city, Guangdong Province, China

TEL: +86-013929492387

(Wechat/Facebook/Twitter/Whatsapp/Linkedin)

FAX: +86-769-85359513

Website: <http://www.mzg.tw>

E-mail: eva@mzgtool.cn