

Takım Tezgahları Fiyatı

Machine Tools Price

E-mail:eva@mzgtool.cn



WeChat



Twitter



Linkedin



Facebook

Tarama, Bize Ulaşın

Scanning , Contact Us

P01. Karbür Freze Kesici
Carbide Milling Cutter



P02. Çimentolu Karbür Kesici
Cemented Carbide Cutter



P03. Ekstrüzyon vidalı dokunun
Extrusion Screw Tap



P04. Apex Tap
Apex Tap



P05. Spiral Yivli Musluk
Spiral Grooved Tap



P06. El Musluğu / Dairesel Kalıp
Hand Tap/Circular Die



P07. CCMT.. CNMG..



P08. DCMT.. DNMG..



P09. SCMT.. SNMG..



P10. TPGT.. TNMG..



P11. VBMT.. VNMG..



P12. WNMG.. WNMG..



P13. İplik Dönme Aracı
Thread Turning Tool



P14. Küçük Parçaların Kesme / Kanal Açma / Geri Dönüşü
Cut-Off/Grooving/Back Turning Of Small Parts



P15. Dış Silindirik Kanal Açma Tornalama Aleti
External Silindirik kanal açma Turning Tool



P16. Dış Silindirik / İç Delik Kanal Açma Tornalama Aleti
External Cylindrical/Inner Hole Kanal Açma Tornalama Aleti3



P17. Kanal Açma / Kesme Tornalama Aleti
Grooving/Cut-Off Turning Tool



P18. Uç Yüz / İç Delik Yiv Açma Tornalama Aleti
End Face/Inner Hole Kanal Açma Tornalama Aleti



P19. CNC Torna Aracı
CNC Turning Tool



P20. CNC Torna Aleti Parçaları
CNC Turning Tool Parts



P21. BAP Dik Açılı Freze
BAP Dik Açılı Freze



P22. Makine Kelepçeli Yuvarlak Burun Freze Kesici
Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter



P23. KM12.. SEHT.. T2139.. P3200..



P24. Kilitleme diş tipi kesici
Locking Tooth Type Cutter



P25. Sıkıcı aracı
Boring Tool



P26. Sıkıcı Takım Tutucu
Boring Tool Holder



P27. ER.. FMA/B..



P28. GSK.. ADS.. APU..



P29. CNC Takım Tutucu Aksesuarları
CNC Tool Holder Accessories



P30. Torna Chuck Aksesuarları
Lathe Chuck Accessories



Profesyonel Tornalama, Frezeleme, Diş Açma ve Delik Açma Delik İşleme Aleti Konfigürasyonu.


Professional Turning, Milling, Threading and Boring Hole Processing Tool Configuration.

MaiFix®

MZG®

MOSASK®

Karbür Freze Kesici Carbide Milling Cutter



Farklı Sertlikteki Freze Kesici L1 Uzunluğu Farklı Olabilir.

The L1 Length Of Milling Cutter With Different Hardness May Be Different.

Right-Angle Milling Cutter D1xL1xDxL	Ball End Milling Cutter RxL1xDxL
--	--

1. 0x3xD4x50	R0. 5x2xD4x50	2.0	2.6			2.7	3.1			4.6				5.1	5.1	5.7	5.7
1. 5x4xD4x50	R0. 75x3xD4x50	2.0	2.6			2.7	3.1			4.6				5.1	5.1	5.7	5.7
2. 0x6xD4x50	R1. 0x4xD4x50	2.0	2.6			2.7	3.1			4.6				5.1	5.1	5.7	5.7
2. 5x8xD4x50	R1. 25x5xD4x50	2.0	2.6			2.7	3.1			4.6				5.1	5.1	5.7	5.7
3. 0x8xD3x50	R1. 5x6xD3x50	2.0	2.6			2.7	3.1			4.6				5.1	5.1	5.7	5.7
3. 0x12xD3x75	R1. 5x6xD3x75	3.1	3.9			4.4	5.1			7.1						7.7	7.7
3. 0x15xD3x100	R1. 5x6xD3x100	3.6	4.4			5.0	5.6			8.7						8.7	8.7
3. 0x8xD4x50	R1. 5x6xD4x50	2.0	2.6			2.7	3.1			4.6				5.1	5.1	5.7	5.7
3. 5x10xD4x50	R1. 75x7xD4x50	2.0	2.6			2.7	3.1			4.6				5.1	5.1	5.7	5.7
4. 0x10xD4x50	R2. 0x8xD4x50	1.7	2.6	3.4		2.7	3.1	4.9	4.4	4.6	6.0	6	6.7	5.1	6.1	5.1	5.7
4. 0x20xD4x75	R2. 0x8xD4x75	2.9	3.6	5.0	4.4	5.1	6.1			7.1	7.9			6.6	8.1	6.7	8.1
4. 0x25xD4x100	R2. 0x8xD4x100	3.3	4.1	6.4	5.0	5.4	7.7			7.6	9.0			7.8	9.1	7.9	9.1
5. 0x13xD5x50	R2. 5x10xD5x50	3.7	4.7	6.9	4.7	5.6	7.7			8.1	9.3			9.5	11.6	9.6	11.6
5. 0x13xD5x75	R2. 5x10xD5x75	5.3	6.1	7.7	7.4	8.1	9.1			11.3	13.5						
5. 0x13xD5x100	R2. 5x10xD5x100	6.6	7.6	11.0	8.9	9.6	11.1			13.0	15.7						
5. 0x13xD6x50	R2. 5x10xD6x50	3.7	4.3	6.4	4.7	5.7	8.4			8.1	9.3			9.5	11.6	9.6	11.6
6. 0x15xD6x50	R3. 0x12xD6x50	3.1	4.3	6.4	4.7	5.7	8.4	7.4		8.1	9.3	9.4	10.5	9.5	11.6	9.6	11.6
6. 0x20xD6x75	R3. 0x12xD6x75	4.9	5.6	7.1	7.4	8.1	10.0			11.1	12.4			11.4	13.6	11.4	13.6
6. 0x30xD6x100	R3. 0x12xD6x100	6.0	7.0	10.3	8.9	9.6	11.4			13.6	15.0			13.4	16.3	13.4	16.3
6. 0x30xD6x150	R3. 0x12xD6x150	12.3	14.3	18.7	18.7	19.9	23.4			27.6				26.5		26.6	
8. 0x20xD8x60	R4. 0x16xD8x60	5.9	7.6	10.4	8.4	10.0	13.3	13		13.9	15.2	15.3	16.5	15.3	18.4	15.3	18.4
8. 0x25xD8x75	R4. 0x16xD8x75	8.1	9.4	11.6	11.0	12.4	15.3			17.6	19.3			17.7	21.1	17.7	21.1
8. 0x35xD8x100	R4. 0x16xD8x100	9.6	11.1	14.0	14.0	15.4	19.6			21.4	23.8			22.1	26.6	22.1	26.6
8. 0x40xD8x150	R4. 0x16xD8x150	19.0	22.1	29.0	25.9	27.3	32.3			33.4				37.1		37.1	
10x25xD10x75	R5. 0x20xD10x75	9.6	12.7	16.6	15.1	16.6	21.6	21.4		25.3	25.7	24.3	26.2	24.7	30.3	24.7	30.3
10x40xD10x100	R5. 0x20xD10x100	14.6	16.9	21.0	20.3	21.3	29.1			30.3	33.1	32.5	34.8	31.3	37.4	31.3	37.4
10x45xD10x150	R5. 0x20xD10x150	28.1	32.9	41.7	39.4	41.7	48.3			56.1				54.4		54.4	
12x30xD12x75	R6. 0x24xD12x75	14.9	17.4	22.0	21.1	23.3	28.7	28.3		33.1	36.4	32.9	35.5	32.6	39.4	32.7	39.4
12x45xD12x100	R6. 0x24xD12x100	19.4	22.6	28.1	27.7	28.7	37.0			40.4	44.5	48.6	52.4	43.5	47.3	43.6	47.3
12x50xD12x150	R6. 0x24xD12x150	34.3	40.0	50.7	49.3	52.1	60.3			72.9				70.7		70.7	
14x35xD14x80	R7. 0x28xD14x80	25.6	29.7			32.3	34.1	49.3				54.3	58				
14x40xD14x100	R7. 0x28xD14x100	27.1	31.7			34.6	38.0			52.4				54.4		54.4	
14x60xD14x150	R7. 0x28xD14x150	49.6	57.9			64.6	68.3			95.9				91.2		91.1	
16x40xD16x100	R8. 0x32xD16x100	35.7	38.9			51.0	53.0	63.6		74.0		67.4	73	72.8		72.9	
16x65xD16x150	R8. 0x32xD16x150	63.3	73.9			86.0	91.0			129.0				116.3		116.3	
18x40xD18x100	R9. 0x36xD18x100	43.3	50.4			59.1	65.1			89.7		82.3	87.9	88.4		88.4	
18x65xD18x150	R9. 0x36xD18x150	74.9	86.7			101.3	101.3			148.1				153.1		153.1	
20x40xD20x100	R10x40xD20x100	52.7	57.6			73.1	75.9	95.3		106.7		93.5	102.9	105.5		105.4	
20x65xD20x150	R10x40xD20x150	86.3	100.7			126.1	126.1			168.3				180.3		180.3	
																115.7	115.7
																196.3	196.3
																713.7	713.7
																220.0	220.0

55 * Ondalık Nokta Standart Olmayan Düz Uclu Freze

55° Decimal Point Non-Standard Flat-End Milling Cutter



55 * Ondalık Nokta Standart Olmayan Topuzlu Freze

55° Decimal Point Non-Standard Ball End Milling Cutter



Küçük Çaplı Uzun Boylu Düz Uçlu Freze

60HRC'nin Altında Çelik Kesebilir

Small Diameter Long Neck Flat-End Milling Cutter
Can Cut Steel Below **60 HRC**

↓




Küçük Çaplı Uzun Boyunlu Bilyalı Freze

60HRC'nin Altında Çelik Kesebilir

Small Diameter Long Neck Ball-End Milling Cutter
Can Cut Steel Below 60 HRC

↓



Şartname	RxDxL	Fiyat
D1. 1-D3. 9xD4x50		4. 3
D4. 1-D5. 9xD6x50		6. 9
D6. 1-D7. 9xD8x60		12. 4
D8. 1-D9. 9xD10x75		20. 4
D10. 1-D11. 9xD12x75		29. 0
Yukarıdaki her şartname aralığı: 0. 1mm		
D1. 0-D3. 0xD4x75		6. 0
D1. 0-D3. 0xD4x100		6. 4
D1. 0-D4. 0xD6x50		6. 4
D1. 0-D5. 0xD6x75		9. 6
D1. 0-D5. 0xD6x100		11. 9
Yukarıdaki her şartname aralığı: 0. 5mm		
D2xD2x50		4. 7
D4x15xD4x50		4. 0
D6x20xD6x50		6. 9
D8x30xD8x60		12. 4
D8x40xD8x120		20. 7
D8x200		40. 6
D10x30xD10x75		23. 4
D10x35xD10x75		20. 4
D10x50xD10x100		26. 1
D10x45xD10x120		32. 4
D10x200		64. 3
D12x35xD12x75		27. 4
D12x50xD12x100		34. 7
D12x45xD12x120		42. 9
D12x200		86. 9
D13xD14x100		54. 7
D15xD16x100		66. 7
D16x50xD16x100		63. 1
D16x200		154. 7
D20x200		222. 9

Şartname	RxDxL	Fiyat
R0. 6-R1. 9xD4x50		4. 7
Yukarıdaki her şartname aralığı: R0. 1mm		
R0. 5-R1. 5xD4x75		6. 9
R0. 5-R1. 5xD4x100		7. 6
R0. 5-R2. 0xD6x50		7. 6
R0. 5-R2. 5xD6x75		10. 7
R0. 5-R2. 5xD6x100		12. 6
Yukarıdaki her şartname aralığı: R0. 25mm		
R4x120		20. 7
R4x200		43. 6
R5x120		32. 4
R5x200		40. 3
R6x120		42. 6
R6x200		86. 9
R8x200		154. 7
R10x200		222. 9

Mikro Çaplı Düz Uçlu Freze Kesebilir
60HRC'nin altındaki çelik
Micro-Diameter Flat-End Milling Cutter Can
Steel Below 60 HRC




Şartname	RxDxL	AL
D. 0. 3xD4x50		4. 6
D. 0. 4xD4x50		4. 6
D. 0. 5xD4x50		4. 6
D. 0. 6xD6x50		4. 6
D. 0. 7xD6x50		4. 6
D. 0. 8xD8x50		4. 6
D. 0. 9xD8x50		4. 6

D1	L1	AL	Caplamala	D1	L1	AL	Caplamala
0.3	2/3/4	4.6	5.3	0.3	2/3/4	4.6	5.3
0.4	2/3/4/5/6	4.6	5.3	0.4	2/3/4/5/6	4.6	5.3
0.5	2/3/4/6/8	4.6	5.3	0.5	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.6	2/3/4/6/8	4.6	5.3	0.6	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.7	3/4/6/8/10	4.6	5.3	0.7	3/4/6/8/10	4.6	5.3
0.8	3/4/6/8/10	4.6	5.3	0.8	3/4/6/8/10	4.6	5.3
0.9	3/4/6/8/10	4.6	5.3	0.9	3/4/6/8/10	4.6	5.3
1.0	6/8/10/12/15/20	3.9	4.6	1.0	6/8/10/12/15/20	4.6	5.3
1.5	6/8/10/12/15/20	3.9	4.6	1.5	6/8/10/12/15/20	4.6	5.3
2.0	8/10/12/15/20	3.9	4.6	2.0	8/10/12/15/20	4.6	5.3
2.5	10/12/15/20	3.9	4.6	2.5	10/12/15/20	4.6	5.3

Mikro Çaplı Bilyalı Frezeleme Kesici Kesebilir

Micro-Diameter Ball-End Milling Cutter Can Cut Steel Below **60 HRC**




Şartname D1×D×L	AL	Kaplamalar
0. 3xD4x50	4.6	5.3
0. 4xD4x50	4.6	5.3
0. 5xD4x50	4.6	5.3
0. 6xD6x50	4.6	5.3
0. 7xD6x50	4.6	5.3
0. 8xD8x50	4.6	5.3
0. 9xD8x50	4.6	5.3

Şartname R ₁ D ₁ L	AL	Kaplamal
R0. 15xD4x50	5. 3	5. 4
R0. 2xD4x50	5. 3	5. 4
R0. 25xD4x50	5. 3	5. 4
R0. 3xD6x50	5. 3	5. 4
R0. 35xD6x50	5. 3	5. 4
R0. 4xD8x50	5. 3	5. 4
R0. 45xD8x50	5. 3	5. 4

Küçük Çaplı Uzun Yaka Yuvarlak Burun Düz Uç Freze

Small Diameter Long Neck Round Nose Flat End Milling Cutter



D1R	L1	Kaplamala
D1R0. 1	4/6/8/10	10. 3
D1R0. 2	4/6/8/10	10. 3
D1. 5R0. 1	6/8/10/12	10. 3
D1. 5R0. 2	6/8/10/12	10. 3
D2R0. 1	8/10/12/16	10. 3
D2R0. 2	8/10/12/16	10. 3
D3R0. 2	12/16/20	19. 3
D3R0. 5	12/16/20	19. 3
D3R0. 5	26/30	24. 6
D4R0. 2	16/20	19. 3
D4R0. 5	16/20	19. 3
D4R0. 5	26/30	24. 6


Fiyat Üstü Navlun, Vergi ve Ücreti Hariçtir.

Çin'de Yerli USD Dolar İşlem Fiyatı.

Herhangi Bir Sorunuz Varsa, Lütfen E-posta: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Tek Kenar Akrilik / Alüminyum Freze Kesici Single-Edge Acrylic / Aluminium Milling Cutter



boyutlar D1xL1xDxL	General	Parlatma	AL Parlatma
D2x6xD3. 175x50	2.0		
D2x8xD3. 175x50	2.0		
D2x10xD3. 175x50	2.0		
D2x12xD3. 175x50	2.0		
D2x22xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x8xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x15xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x22xD3. 175x50	2.0		
D3. 175x12xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x15xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x17xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x22xD3. 175x50	3.1	4.3	4.7
D3. 175x25xD3. 175x50	3.4	4.3	4.7
D3. 175x28xD3. 175x50	3.9	5.7	6.1
D3. 175x32xD3. 175x50	4.0	6.4	6.9
D3. 175x42xD3. 175x60	7.9	9.3	9.7
D3. 175x52xD3. 175x70	10.3	12.1	12.6
D4x12xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x15xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x17xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x22xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x25xD4x50	5.3	5.7	6.4
D4x28xD4x50	6.0	7.1	7.9
D4x32xD4x50	6.4	8.6	9.3
D4x42xD4x60	10.3	12.1	12.9
D4x52xD4x70	13.3	17.1	17.9
D6x12xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x15xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x17xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x22xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x25xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x28xD6x50	11.1	12.1	13.6
D6x32xD6x50	11.1	12.9	14.3
D6x42xD6x60	15.7	17.7	19.3
D6x52xD6x70	20.3	22.3	25.7
D6x62xD6x80	25.0	32.1	33.6
D6x72xD6x90	31.4	39.3	40.7
D8x20xD8x50	19.7	33.3	42.6
D8x32xD8x50	19.7	33.3	42.6
D10x20xD10x50	35.3	35.7	49.3
D10x32xD10x50	35.3	35.7	49.3
D12x20xD12x50	46.9	50.0	53.6
D12x32xD12x50	46.9	50.0	53.6

Spiral Kenarlı Tungsten Çelik Oyuca
55HRC'nin Altında Çelik Kesilebilir
Spiral-Edged Tungsten Relieved Reamer
Can Cut Steel Below 55 HRC



boyutlar D1xL1xDxL	Fiyat USD
D3x50xD3x100Lx4T	7.6
D4x50xD4x100Lx4T	8.1
D5x50xD5x100Lx6T	11.1
D6x50xD6x100Lx6T	13.3
D8x50xD8x100Lx6T	21.1
D10x50xD10x100Lx6T	30.7
D12x50xD12x100Lx6T	40.7

Düz Kenarlı Tungsten Çelik Oyuca
55HRC'nin Altında Çelik Kesilebilir

Straight-Edged Tungsten Steel Reamer
Can Cut Steel Below 55 HRC



boyutlar D1xL1xDxL	Fiyat USD
D3x50xD3x100Lx4T	6.0
D4x50xD4x100Lx4T	6.4
D5x50xD5x100Lx6T	8.9
D6x50xD6x100Lx6T	9.6
D8x50xD8x100Lx6T	14.6
D10x50xD10x100Lx6T	22.1
D12x50xD12x100Lx6T	30.0

Tungsten için 3-kenarlı konik freze
Steel 55 HRC'nin Altındaki Çelikleri Kesilebilir
3-Edged Taper Milling Cutter For Tungsten
Steel 55 HRC'nin Altındaki Çelikleri Kesilebilir




boyutlar D1xα°xL1.D2.DxLx3F	Fiyat USD
D1x0. 5°x4LxD1. 07xD4x50Lx3F	6.9
D1x1°x4LxD1. 14xD4x50Lx3F	6.9
D1x1. 5°x4LxD1. 21xD4x50Lx3F	6.9
D1x2°x4LxD1. 28xD4x50Lx3F	6.9
D1x3°x4LxD1. 42xD4x50Lx3F	6.9
D1x5°x4LxD1. 7xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x0. 5°x5LxD1. 59xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x1°x5LxD1. 67xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x1. 5°x5LxD1. 76xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x2°x5LxD1. 85xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x3°x5LxD1. 02xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x5°x5LxD1. 37xD4x50Lx3F	6.9
D2x0. 5°x6LxD2. 1xD4x50Lx3F	6.9
D2x1°x6LxD2. 21xD4x50Lx3F	6.9
D2x1. 5°x6LxD2. 31xD4x50Lx3F	6.9
D2x2°x6LxD2. 41xD4x50Lx3F	6.9
D2x3°x6LxD2. 62xD4x50Lx3F	6.9
D2x5°x6LxD2. 05xD4x50Lx3F	6.9
D3x0. 5°x10LxD3. 17xD4x50Lx3F	6.9
D3x1°x10LxD3. 35xD4x50Lx3F	6.9
D3x1. 5°x10LxD3. 52xD4x50Lx3F	6.9
D3x2°x10LxD3. 69xD4x50Lx3F	6.9
D3x3°x9. 5LxD4x4x50Lx3F	6.9
D3x5°x10LxD4. 75xD6x50Lx3F	11.9
D3x10°x10LxD6. 53xD8x60Lx3F	18.1
D3x15°x13. 06LxD10x10x75Lx3F	29.0

Tungsten Çelik İç R Freze Kesici
55HRC'nin Altında Çelik Kesilebilir
Tungsten çeligi Inner R Milling Cutter
Can Cut Steel Below 55 HRC





boyutlar D1RxDxL	Fiyat USD
D4R0. 5xD4x50	6.7
D4R0. 75xD4x50	6.7
D4R1. 0xD4x50	6.7
D6R1. 0xD6x50	11.9
D6R1. 5xD6x50	11.9
D6R2. 0xD6x50	20.0
D8R2. 0xD8x50	20.0
D8R2. 5xD8x50	20.0
D8R3. 0xD8x50	29.1
D10R4. 0xD10x60	40.1
D12R5. 0xD12x60	

Tungsten Çelik Kırılmalı Oluş Freze
Kesici 60HRC'nin Altında Çelik Kesilebilir
Tungsten çeligi Dovetail Groove Milling
Cutter Can Cut Steel Below 60 HRC



boyutlar D1xα°xL1.D2.DxLx3F	Fiyat USD
D4x90°x1. 5x6xD4x50	6.4
D6x90°x2. 5x8xD6x50	10.4
D8x90°x3x6xD8x50	16.9
D10x90°x4x10xD10x60	24.6
D12x90°x5x12xD12x60	31.9

Tungsten İçin Özel Freze Kesici
Çelik Ters Konik Kalıp Çerçeve
55HRC'nin Altında Çelik Kesilebilir
Special Milling Cutter for Tungsten
Steel Inverted Cone Die Frame
Can Cut Steel Below 55 HRC




boyutlar D1xL1xDxL	Fiyat USD
D4x15xD4x50	4.0
D6x30xD6x100	11.1
D8x30xD8x60	12.1
D10x30xD10x75	20.4
D10x45xD10x100	26.1
D12x35xD12x75	27.1
D12x50xD12x100	34.7
D16x50xD16x100	57.9

Çift kafa tungsten çelik sabit nokta
Sabit Nokta Matkap Çift Kullanımı Ve
Pah 55HRC'nin Altında Çelik Kesilebilir
Double Head Tungsten çeligi Fixed-point
Drill Dual Use Of Fixed Point And
Chamfer Can Cut Steel Below 58 HRC




boyutlar DxL	AL	Kaplamalar
D3x100L-DB	7.4	8.1
D4x100L-DB	7.4	8.1
D5x100L-DB	14.3	15.0
D6x100L-DB	14.3	15.0

Tungsten Çelik T-Yivli Yan Freze
Kesici 55HRC'nin Altında Çelik Kesilebilir
Tungsten çeligi T-Groove Side Milling
Cutter Can Cut Steel Below 55 HRC




boyutlar D1RxDxL	Fiyat USD
D4x0. 5HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x1HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x2HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x3HxD1. 5xD6x50	6.4
D6x0. 5HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x1HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x2HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x3HxD2. 5xD8x50	10.4
D8x0. 5HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x1HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x2HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x3HxD3. 5xD8x60	16.9
D10x0. 5HxD4xD10x75	24.6
D10x1HxD4xD10x75	24.6
D10x1. 5HxD4xD10x75	24.6
D10x2HxD4xD10x75	24.6
D10x3HxD4xD10x75	24.6
D12x0. 5HxD5xD12x75	31.9
D12x1HxD5xD12x75	31.9
D12x1. 5HxD5xD12x75	31.9
D12x2HxD5xD12x75	31.9
D12x3HxD5xD12x75	31.9

Tungsten Çelik Düz Oluk
Pah Kesici Çelik Kesilebilir
58HRC'nin altında (60° / 90° / 120°)
Tungsten çeligi Straight Groove
Chamfer Cutter Can Cut Steel
Below 58 HRC(60°/90°/120°)



boyutlar DxL	AL	Kaplamalar
D1xD4x50L	4.6	5.0
D2xD4x50L	4.6	5.0
D3x50L	4.6	5.0
D4x50L	4.6	5.0
D5x50L	8.6	9.3
D6x50L	8.6	9.3
D8x60L	13.6	14.3
D10x75L	20.0	21.1
D12x75L	26.9	27.9

Tungsten Çelik Sabit Nokta Matkap Çift
Sabit Nokta ve Pah Kullanımı Kesilebilir
58HRC'nin altındaki çelik
Tungsten çeligi Fixed-point Drill. Dual
Use Of Fixed Point And Chamfer Can
Cut Steel Below 58 HRC



boyutlar DxL	AL	Kaplamalar
D1xD4x50L	3.3	3.9
D1. 5xD4x50L	3.3	3.9
D2xD4x50L	3.3	3.9
D3xD4x50L	3.3	3.9
D3x100L	6.1	6.9
D4x50L	3.3	3.9
D4x100L	6.1	6.9
D5x50L	6.0	6.4
D5x100L	12.1	12.9
D6x50L	6.0	6.4
D6x100L	12.1	12.9
D8x60L	11.1	12.1
D8x100L	19.0	20.0
D10x75L	18.9	19.3
D10x100L	27.1	28.3
D12x75L	25.4	27.1
D12x100L	37.9	38.9
D14x100L	51.4	52.6
D16x100L	64.0	65.7
D20x100L	94.6	96.9

Kaplama (Sarı / Siyah / Bakır)

boyutlar DxL	AL	Kaplamalar
D1xD4x50L	3.3	3.9
D1. 5xD4x50L	3.3	3.9
D2xD4x50L	3.3	3.9
D3xD4x50L	3.3	3.9
D3x100L	6.1	6.9
D4x50L	3.3	3.9
D4x100L	6.1	6.9
D5x50L	6.0	6.4
D5x100L	12.1	12.9
D6x50L	6.0	6.4
D6x100L	12.1	12.9
D8x60L	11.1	12.1
D8x100L	19.0	20.0
D10x75L	18.9	19.3
D10x100L	27.1	28.3
D12x75L	25.4	27.1
D12x100L	37.9	38.9
D14x100L	51.4	52.6
D16x100L	64.0	65.7
D20x100L	94.6	96.9

Fiyat Üstü Navlun, Vergi ve Ücreti Hariştir.

Çin'de Yerli USD Dolar İşlem Fiyatı.

Herhangi Bir Sorunuz Varsa, Lütfen E-posta: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzgtool.cn>

Ekstrüzyon vidalı dokunun

Extrusion Screw Tap



Konu x Genişlik x Uzunluk (/ Ters Dişler)	Hassas	şekil	Beyaz	Tin
M0. 5x0. 125	RH2	B	11. 0	11. 9
M0. 6x0. 15	RH2	B	9. 3	10. 0
M0. 7x0. 175	RH3	B	9. 3	10. 0
M0. 8x0. 2	RH4	B	6. 7	7. 4
M0. 9x0. 25	RH4	B	6. 7	7. 4
M1. 0x0. 25	RH4	P	5. 3	6. 0
	RH4	B	5. 3	6. 0
	RH5	P	5. 3	6. 0
	RH5	B	5. 3	6. 0
M1. 1x0. 25	RH4	P	7. 1	7. 9
	RH4	B	7. 1	7. 9
M1. 2x0. 25	RH4	P	5. 3	6. 0
	RH4	B	5. 3	6. 0
	RH5	P	5. 3	6. 0
	RH5	B	5. 3	6. 0
M1. 4x0. 2	RH4	P	7. 1	7. 9
M1. 4x0. 3	RH4	P	5. 3	6. 0
	RH4	B	5. 3	6. 0
	RH5	P	5. 3	6. 0
	RH5	B	5. 3	6. 0
M1. 4x0. 3-80L			9. 7	10. 4
M1. 5x0. 3	RH4	P	7. 1	7. 9
	RH4	B	7. 1	7. 9
M1. 6x0. 2	RH4	P	7. 1	7. 9
	RH4	B	7. 1	7. 9
M1. 6x0. 35	RH4	P	5. 3	6. 0
	RH4	B	5. 3	6. 0
	RH5	P	5. 3	6. 0
	RH5	B	5. 3	6. 0
M1. 6x0. 35-80L			9. 7	10. 4
M1. 7x0. 2	RH4	B	7. 1	7. 9
M1. 7x0. 35	RH4	P	5. 3	6. 0
	RH4	B	5. 3	6. 0
	RH5	P	5. 3	6. 0
	RH5	B	5. 3	6. 0
M1. 8x0. 2	RH4	B	7. 1	7. 9
M1. 8x0. 35	RH4	P	5. 7	6. 7
	RH4	B	5. 7	6. 7
M2. 0x0. 25	RH4	P	7. 1	7. 9
	RH4	B	7. 1	7. 9
M2. 0x0. 4	RH4	P	4. 7	5. 4
	RH4	B	4. 7	5. 4
	RH5	P	4. 7	5. 4
	RH5	B	4. 7	5. 4
	RH6	P	4. 7	5. 4
	RH6	B	4. 7	5. 4
	RH7	P	4. 7	5. 4
	RH7	B	4. 7	5. 4
	RH8	B	4. 7	5. 4
M2. 0x0. 4-80L			8. 9	9. 7
M2. 0x0. 4-100L			9. 7	10. 4
M2. 0x0. 4L Ters Dişler	RH6	B	7. 1	7. 9
M2. 2x0. 45	RH4	P	5. 3	6. 0
	RH4	B	5. 3	6. 0
M2. 3x0. 4	RH5	P	4. 7	5. 4
	RH5	B	4. 7	5. 4
M2. 3x0. 4L Ters Dişler	RH6	B	7. 1	7. 9
M2. 5x0. 25	RH6	B	7. 1	7. 9
M2. 5x0. 35	RH4	P	4. 7	5. 4
M2. 5x0. 45	RH4	P	4. 7	5. 4
	RH5	P	4. 7	5. 4
	RH5	B	4. 7	5. 4
	RH6	P	4. 7	5. 4
	RH6	B	4. 7	5. 4
	RH7	P	4. 7	5. 4
	RH7	B	4. 7	5. 4
	RH8	B	4. 7	5. 4
M2. 5x0. 45-80L			8. 9	9. 7
M2. 5x0. 45-100L			9. 7	10. 4
M2. 5x0. 45L Ters Dişler	RH6	B	7. 1	7. 9
M2. 6x0. 45	RH5	P	4. 7	5. 4
	RH5	B	4. 7	5. 4
	RH6	P	4. 7	5. 4
	RH6	B	4. 7	5. 4
	RH7	B	4. 7	5. 4
M2. 6x0. 45-100L			9. 7	10. 4

Konu x Genişlik x Uzunluk (/ Ters Dişler)	Hassas	şekil	Beyaz	Tin
M3. 0x0. 35	RH6	B	7. 1	7. 9
M3. 0x0. 5	RH4	P	4. 7	5. 4
	RH4	B	4. 7	5. 4
	RH5	P	4. 7	5. 4
	RH5	B	4. 7	5. 4
	RH6	P	4. 7	5. 4
	RH6	B	4. 7	5. 4
	RH7	P	4. 7	5. 4
	RH7	B	4. 7	5. 4
	RH8	B	4. 7	5. 4
	RH9	B	4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5-80L			8. 9	
M3. 0x0. 5-100L			9. 7	10. 4
M3. 0x0. 5-150L			17. 6	18. 3
M3. 0x0. 5L Ters Dişler	RH6	B	6. 7	7. 4
M3. 5x0. 6-100L			9. 7	10. 4
M3. 5x0. 6L Ters Dişler	RH6	B	6. 7	7. 4
M4. 0x0. 35	RH6	B	7. 1	7. 9
M4. 0x0. 5	RH6	B	7. 1	7. 9
M4. 0x0. 7	RH5	P	4. 7	5. 4
	RH5	B	4. 7	5. 4
	RH6	P	4. 7	5. 4
	RH6	B	4. 7	5. 4
	RH7	P	4. 7	5. 4
	RH7	B	4. 7	5. 4
	RH8	P	4. 7	5. 4
	RH8	B	4. 7	5. 4
	RH9	B	4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7-80L			8. 9	9. 7
M4. 0x0. 7-100L			9. 7	10. 4
M4. 0x0. 7-150L			17. 6	18. 3
M4. 0x0. 7L Ters Dişler	RH6	B	6. 7	7. 4
M4. 5x0. 5	RH7	B	7. 4	8. 3
M4. 5x0. 75	RH7	B	5. 7	6. 9
M5. 0x0. 35	RH6	B	7. 4	8. 3
M5. 0x0. 5	RH6	B	7. 4	8. 3
M5. 0x0. 8	RH6	P	5. 3	6. 1
	RH6	B	5. 3	6. 1
	RH7	P	5. 3	6. 1
	RH7	B	5. 3	6. 1
	RH8	B	5. 3	6. 1
M5. 0x0. 8-80L			9. 3	10. 3
M5. 0x0. 8-100L			10. 0	11. 0
M5. 0x0. 8-150L			18. 3	19. 3
M5. 0x0. 8L Ters Dişler	RH6	B	7. 1	8. 1
M6. 0x0. 5	RH7	B	7. 4	8. 3
M6. 0x0. 75	RH7	B	7. 4	8. 3
M6. 0x1. 0	RH6	P	5. 3	6. 1
	RH6	B	5. 3	6. 1
	RH7	P	5. 3	6. 1
	RH7	B	5. 3	6. 1
	RH8	B	5. 3	6. 1
M6. 0x1. 0-80L			9. 3	10. 3
M6. 0x1. 0-100L			10. 0	11. 0
M6. 0x1. 0-150L			18. 3	19. 3
M6. 0x1. 0L Ters Dişler	RH6	B	7. 1	8. 1
M7. 0x0. 5	RH7	B	9. 3	10. 4
M7. 0x0. 75	RH7	B	9. 3	10. 4
M7. 0x1. 0	RH7	B	9. 3	10. 4
M8. 0x0. 5	RH7	B	9. 3	10. 4
M8. 0x0. 75	RH7	B	9. 3	10. 4
M8. 0x1. 0	RH7	B	9. 3	10. 4
M8. 0x1. 25	RH7	B	9. 3	10. 4
	RH9	B	9. 3	10. 4
M8. 0x1. 25-100L			13. 1	14. 6
M8. 0x1. 25-150L			18. 9	20. 3
M8. 0x1. 25L Ters Dişler	RH7	B	11. 0	12. 4
M9. 0x0. 5	RH7	B	10. 4	12. 1
M9. 0x0. 75	RH7	B	10. 4	12. 1
M9. 0x1. 0	RH7	B	10. 4	12. 1
M9. 0x1. 25	RH7	B	10. 4	12. 1
M10x0. 5	RH7	B	10. 4	12. 1
M10x0. 75	RH7	B	10. 4	12. 1
M10x1. 0	RH7	B	10. 4	12. 1
M10x1. 25	RH7	B	10. 4	12. 1
M10x1. 5	RH7	B	10. 4	12. 1
	RH9	B	10. 4	12. 1
M10x1. 5-100L			15. 3	16. 7
M10x1. 5-150L			20. 3	21. 7
M10x1. 5L Ters Dişler	RH7	B	12. 6	14. 0
M11x1. 0	RH7	B	11. 9	13. 9
M12x0. 5	RH7	B	11. 9	13. 9
M12x0. 75	RH7	B	11. 9	13. 9
M12x1. 0	RH7	B	11. 9	13. 9
M12x1. 25	RH7	B	11. 9	13. 9
M12x1. 5	RH7	B	11. 9	13. 9
M12x1. 75	RH7	B	11. 9	13. 9
	RH8	B	11. 9	13. 9
M12x1. 75-100L			19. 7	21. 7
M12x1. 75-150L			22. 9	25. 0
M12x1. 75L Ters Dişler	RH7	B	14. 0	16. 1

Konu x Genişlik x Uzunluk (/ Ters Dişler)	Hassas	şekil	Beyaz	Tin
M14x1. 0	RH8	B	26. 1	28. 9
M14x1. 25	RH8	B	26. 1	28. 9
M14x1. 5	RH8	B	26. 1	28. 9
M14x2. 0	RH8	B	26. 1	28. 9
M16x1. 0	RH8	B	34. 0	37. 1
M16x1. 25	RH8	B	34. 0	37. 1
M16x1. 5	RH8	B	34. 0	37. 1
M16x2. 0	RH8	B	34. 0	37. 1
UNF0-80	RH4 RH4	P B	5. 7 5. 7	6. 1 6. 1
UNC1-64	RH4	B	5. 7	6. 1
UNF1-72	RH4	B	7. 4	7. 9
UNC2-56	RH4 RH4 RH5 RH5	P B P B	5. 7 5. 7 5. 7 5. 7	6. 1 6. 1 6. 1 6. 1
UNC2-56-100L			10. 0	10. 7
UNF2-64	RH5	B	6. 7	7. 9
UNC3-48	RH5	B	5. 7	6. 1
UNF3-56	RH5	B	7. 4	7. 9
UNC4-40	RH5 RH5 RH6 RH6 RH7	P B P B B	4. 7 4. 7 4. 7 4. 7 4. 7	5. 4 5. 4 5. 4 5. 4 5. 4
UNC4-40-100L			10. 0	10. 7
UNF4-48	RH5 RH5	P B	7. 4 7. 4	7. 9 7. 9
UNC5-40	RH5 RH5	P B	5. 3 5. 3	6. 0 6. 0
UNC5-40-100L			10. 0	10. 7
UNF5-44	RH6	B	7. 4	7. 9
UNC6-32	RH5 RH5 RH6 RH6 RH7	P B P B B	4. 7 4. 7 4. 7 4. 7 4. 7	5. 4 5. 4 5. 4 5. 4 5. 4
UNC6-32-100L			10. 0	10. 7
UNF6-40	RH6 RH6	P B	6. 7 6. 7	7. 4 7. 4
UNC8-32	RH6 RH6 RH7 RH7	P B P B	5. 0 5. 0 5. 0 5. 0	5. 7 5. 7 5. 7 5. 7
UNC8-32-100L			10. 0	10. 7
UNF8-36	RH7	B	7. 4	8. 1
UNS8-40	RH6	B	7. 4	8. 1
UNC10-24	RH6 RH7	P B	5. 3 5. 3	6. 0 6. 0
UNC10-24-100L			10. 0	11. 0
UNC10-24L Ters Dişler	RH7	B	7. 1	8. 1
UNF10-32	RH7 RH7	P B	6. 7 6. 7	7. 4 7. 4
UNF10-32-100L			10. 0	11. 0
UNF10-32L Ters Dişler	RH7	B	7. 1	8. 1
UNF12-24	RH7	B	5. 4	6. 7
UNF12-28	RH7	B	6. 7	7. 6
UNS12-32	RH7	B	6. 7	7. 6
UNC1/4-20	RH7 RH7	P B	5. 4 5. 4	6. 7 6. 7
UNC1/4-20-100L			10. 0	11. 0
UNC1/4-20L Ters Dişler	RH7	B	7. 1	8. 1
UNF1/4-28	RH7 RH7	P B	6. 7 6. 7	7. 6 7. 6
UNF1/4-28L Ters Dişler	RH7	B	7. 1	8. 1
UNEF1/4-32	RH7	B	6. 7	7. 6
UNS1/4-36	RH7	B	6. 7	7. 6
UNC5/16-18	RH7	B	9. 3	10. 4
UNC5/16-18L Ters Dişler	RH7	B	11. 1	12. 6
UNC5/6-18-100L			13. 6	15. 0
UNF5/16-24	RH7	B	10. 0	11. 1
UNC3/8-16	RH7	B	11. 0	13. 1
UNC3/8-16-100L			15. 3	16. 7
UNC3/8-16L Ters Dişler	RH7	B	13. 1	14. 7
UNC3/8-24	RH7	B	11. 9	13. 9
UNC7/16-14	RH7	B	14. 6	16. 4
UNF7/16-20	RH7	B	15. 7	17. 9
UNC1/2-12	RH7	B	17. 1	19. 7
UNF1/2-20	RH7	B	17. 1	19. 7
W1/8-40	RH6 RH6	P B	5. 3 5. 3	6. 0 6. 0
W5/32-32	RH7	B	5. 3	6. 0
W3/16-24	RH7	B	5. 3	6. 0
W1/4-20	RH7	B	5. 4	6. 7
W5/16-18	RH7	B	9. 3	10. 4
W3/8-16	RH7	B	11. 9	13. 9
W7/16-14	RH7	B	14. 6	16. 4
W1/2-12	RH7	B	17. 1	19. 7

Apex Tap Apex Tap



Beyaz



Tin

Konu x Geniřlik x Uzunluk (/ Ters Diřler)	Hassas	řekil	Beyaz	Tin
M1. 0x0. 25	P1		5. 3	6. 0
M1. 0x0. 25 Carbide	P2			27. 6
M1. 2x0. 25	P1		5. 3	6. 0
M1. 2x0. 25 Carbide	P2			25. 0
M1. 4x0. 2	P1		6. 7	7. 4
M1. 4x0. 3	P1		5. 3	6. 0
	P2		5. 3	6. 0
M1. 4x0. 3-80L			9. 3	
M1. 4x0. 3 Carbide	P2			22. 4
M1. 5x0. 3	P2		5. 7	6. 7
M1. 6x0. 2	P2		6. 7	7. 4
M1. 6x0. 35	P2		5. 3	6. 0
M1. 6x0. 35-80L			9. 3	
M1. 6x0. 35 Carbide	P2		0. 0	21. 0
M1. 7x0. 35	P2		5. 3	6. 0
M1. 7x0. 35 Carbide	P2			21. 0
M1. 8x0. 2	P2		6. 7	7. 4
M1. 8x0. 35	P2		5. 7	6. 7
M2. 0x0. 25	P2		6. 7	7. 4
M2. 0x0. 4	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
M2. 0x0. 4-80L			8. 3	
M2. 0x0. 4-100L			9. 3	
M2. 0x0. 4 Carbide	P3			19. 7
M2. 2x0. 25	P2		6. 7	7. 4
M2. 2x0. 45	P2		4. 7	5. 4
M2. 3x0. 4	P2		4. 7	5. 4
M2. 5x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M2. 5x0. 45	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
M2. 5x0. 45-80L			8. 3	
M2. 5x0. 45-100L			9. 3	
M2. 5x0. 45 Carbide	P3			19. 7
M2. 6x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M2. 6x0. 45	P2		4. 7	5. 4
M2. 6x0. 45-100L			9. 3	
M3. 0x0. 35	P2		4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5	P2		4. 0	4. 7
	P3		4. 0	4. 7
	P4		4. 0	4. 7
	+0. 1		4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5-80L			8. 3	
M3. 0x0. 5-100L			9. 3	
M3. 0x0. 5-150L			17. 1	
M3. 0x0. 5 Carbide	P3			19. 7
M3. 5x0. 6-100L			9. 3	
M4. 0x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M4. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7	P2		4. 0	4. 7
	P3		4. 0	4. 7
	P4		4. 0	4. 7
	+0. 1		4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7-80L			8. 3	
M4. 0x0. 7-100L			9. 3	
M4. 0x0. 7-150L			17. 1	
M4. 0x0. 7 Carbide	P3			19. 7
M5. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 7
M5. 0x0. 8	P2		4. 0	5. 0
	P3		4. 0	5. 0
	P4		4. 0	5. 0
	+0. 1		4. 7	5. 7
M5. 0x0. 8-80L			8. 6	
M5. 0x0. 8-100L			9. 6	
M5. 0x0. 8-150L			17. 9	
M5. 0x0. 8 Carbide	P3			21. 0
M6. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 7
M6. 0x0. 75	P2		4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0	P2		4. 0	5. 0
	P3		4. 0	5. 0
	P4		4. 0	5. 0
	+0. 1		4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0-80L			8. 6	
M6. 0x1. 0-100L			9. 6	
M6. 0x1. 0-150L			17. 9	
M6. 0x1. 0 Carbide	P3			22. 4

Konu x Geniřlik x Uzunluk (/ Ters Diřler)	Hassas	řekil	Beyaz	Tin
M7. 0x0. 5	P2		6. 7	7. 9
M7. 0x0. 75	P2		6. 7	7. 9
M7. 0x1. 0	P2		6. 0	7. 4
M8. 0x0. 5	P2		6. 7	7. 9
M8. 0x0. 75	P3		6. 7	7. 9
M8. 0x1. 0	P3		6. 7	7. 9
M8. 0x1. 25	P3		6. 0	7. 4
	P4		6. 0	7. 4
M8. 0x1. 25-100L			12. 6	
M8. 0x1. 25-150L			18. 3	
M8. 0x1. 25 Carbide	P4			43. 3
M9. 0x0. 5	P2		8. 3	10
M9. 0x0. 75	P3		8. 3	10
M9. 0x1. 0	P3		8. 3	10
M9. 0x1. 25	P3		7. 9	9. 6
M10x0. 5	P2		8. 3	10
M10x0. 75	P3		8. 3	10
M10x1. 0	P3		8. 3	10
M10x1. 25	P3		8. 3	10
M10x1. 5	P4		7. 9	9. 6
			7. 9	9. 6
M10x1. 5-100L			14. 6	
M10x1. 5-150L			19. 7	
M10x1. 5 Carbide	P4			51. 1
M11x1. 0	P3		10. 4	12. 6
M12x0. 5	P2		11. 0	13. 1
M12x0. 75	P3		11. 0	13. 1
M12x1. 0	P4		11. 0	13. 1
M12x1. 25	P4		11. 0	13. 1
M12x1. 5	P3		11. 0	13. 1
M12x1. 75	P4		10. 4	12. 6
M12x1. 75-100L			18. 9	
M12x1. 75-150L			22. 4	
M12x1. 75 Carbide	P4			62. 9
M14x1. 0	P3		17. 1	19. 7
M14x1. 25	P3		17. 1	19. 7
M14x1. 5	P3		17. 1	19. 7
M14x2. 0	P2		15. 7	18. 3
M16x1. 0	P3		19. 7	22. 4
M16x1. 25	P3		19. 7	22. 4
M16x1. 5	P3		19. 7	22. 4
M16x2. 0	P4		18. 3	21
UNF0-80	P1		5. 3	6
UNC1-64	P1		5. 3	6
UNF1-72	P1		6. 7	7. 4
UNC2-56	P2		5. 3	6
	P4		5. 3	6
UNC2-56-100L			9. 6	
UNF2-64	P2		6. 7	7. 4
UNC3-48	P2		5. 3	6
UNF3-56	P2		6. 7	7. 4
UNC4-40	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC4-40-100L			9. 6	
UNF4-48	P2		6. 7	7. 4
UNC5-40	P2		4. 7	5. 4
UNC5-40-100L			9. 6	
UNC6-32	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC6-32-100L			9. 6	
UNF6-40	P2		6. 7	7. 4
UNC8-32	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC8-32-100L			9. 6	
UNF8-36	P2		6. 7	7. 4
UNC10-24	P2		4. 7	5. 7
UNC10-24-100L			9. 6	
UNF10-32	P2		4. 7	5. 7
UNF10-32-100L			9. 6	
UNC12-24	P2		4. 7	5. 7
UNF12-28	P2		6. 7	7. 6
UNC1/4-20	P2		4. 7	5. 7
	P3		4. 7	5. 7
	P4		4. 7	5. 7
UNC1/4-20-100L			9. 6	
UNC1/4-28	P2		6. 7	7. 6
UNS1/4-32	P2		6. 7	7. 6
UNEF1/4-36	P2		6. 7	7. 6
UNC5/16-18	P3		6. 0	7. 4
UNC5/16-18-100L			13. 1	
UNF5/16-24	P2		7. 4	8. 6
UNC3/8-16	P3		7. 9	9. 6
UNC3/8-16-100L			14. 7	
UNF3/8-24	P2		9. 3	10. 7
UNC7/16-14	P3		11. 9	13. 9
UNF7/16-20	P3		12. 6	14. 7

Konu x Geniřlik x Uzunluk (/ Ters Diřler)	Hassas	řekil	Beyaz	Tin
UNC1/2-12	P3		13. 1	15. 3
UNF1/2-20	P3		14. 6	16. 4
W1/8-40	P1		4. 7	5. 4
W5/32-32	P2		4. 7	5. 4
W3/16-24	P2		4. 7	5. 4
W7/32-24	P2		4. 7	5. 7
W1/4-20	P2		4. 7	5. 7
W5/16-18	P2		6. 0	7. 4
W3/8-16	P2		7. 9	9. 6
W7/16-14	P3		11. 9	13. 9
W1/2-12	P2		13. 1	15. 3
PS1/8-28 Carbide	P4			56. 4
PS1/4-19 Carbide	P4			91. 7
PT1/8-28 Carbide	P4			62. 9
PT1/4-19 Carbide	P4			95. 7
NPS1/8-27 Carbide	P4			56. 4
NPS1/4-18 Carbide	P4			91. 7
NPT1/8-27 Carbide	P4			62. 9
NPT1/4-18 Carbide	P4			95. 7

Fiyat Üstü Navlun, Vergi ve Ücreti Hariştir.

Çin'de Yerli USD Dolar İşlem Fiyatı.

Herhangi Bir Sorunuz Varsa, Lütfen E-posta: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Spiral Yivli Musluk



Beyaz



Tin


Konu x Genişlik x Uzunluk (/ Ters Dişler)	Hassas	Beyaz	T.ın
M1. 0x0. 25	P1	5. 3	6. 0
	P2	5. 3	6. 0
	P3	5. 3	6. 0
	P4	5. 3	6. 0
M1. 2x0. 25	P1	5. 3	6. 0
	P2	5. 3	6. 0
	P3	5. 3	6. 0
	P4	5. 3	6. 0
M1. 4x0. 2 M1. 4x0. 3	P1	6. 7	7. 4
	P1	5. 3	6. 0
	P2	5. 3	6. 0
	P3	5. 3	6. 0
M1. 5x0. 3 M1. 6x0. 2 M1. 6x0. 35	P4	5. 3	6. 0
	P1	6. 7	7. 4
	P1	6. 7	7. 4
	P1	5. 3	6. 0
M1. 6x0. 35-HT <i>Külf</i>	P2	5. 3	6. 0
	P3	5. 3	6. 0
	P4	5. 3	6. 0
	1B	5. 3	6. 9
M1. 7x0. 2 M1. 7x0. 35	P1	6. 7	7. 4
	P1	5. 3	6. 0
	P2	5. 3	6. 0
	P3	5. 3	6. 0
M1. 8x0. 2 M1. 8x0. 35	P4	5. 3	6. 0
	P1	6. 7	7. 4
	P1	5. 7	6. 7
	M2. 0x0. 25 M2. 0x0. 4	P1	6. 7
+0. 1		5. 3	6. 0
P1		4. 7	5. 4
P2		4. 7	5. 4
M2. 0x0. 4-100L M2. 0x0. 4-AL M2. 0x0. 4-HT <i>Külf</i> M2. 0x0. 4L <i>Ters Dişler</i>	P3	4. 7	5. 4
	P4	4. 7	5. 4
	P1	9. 3	
	1B	5. 4	6. 7
M2. 2x0. 25 M2. 2x0. 45 M2. 3x0. 4 M2. 3x0. 4L <i>Ters Dişler</i>	P1	5. 7	6. 7
	P1	6. 7	7. 4
	P1	4. 7	5. 4
	P1	4. 7	5. 4
M2. 5x0. 35 M2. 5x0. 45	P1	6. 7	7. 4
	P1	4. 7	5. 4
	+0. 1	5. 3	6. 0
	P1	4. 7	5. 4
M2. 5x0. 45-100L M2. 5x0. 45-AL M2. 5x0. 45-HT <i>Külf</i> M2. 5x0. 45L <i>Ters Dişler</i>	P2	4. 7	5. 4
	P3	4. 7	5. 4
	P4	4. 7	5. 4
	P1	9. 3	
M2. 6x0. 35 M2. 6x0. 45	P1	5. 7	6. 7
	P1	6. 7	7. 4
	P1	4. 7	5. 4
	P2	4. 7	5. 4
M2. 6x0. 45-100L M2. 6x0. 45L <i>Ters Dişler</i>	P3	4. 7	5. 4
	P4	4. 7	5. 4
	P1	9. 3	
	P1	5. 7	6. 7
M3. 0x0. 35 M3. 0x0. 35L <i>Ters Dişler</i> M3. 0x0. 5	P1	4. 7	5. 4
	P2	4. 7	5. 4
	P3	4. 7	5. 4
	P4	4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5-100L M3. 0x0. 5-150L M3. 0x0. 5-AL M3. 0x0. 5-HT <i>Külf</i> M3. 0x0. 5L <i>Ters Dişler</i>	P2	5. 7	6. 7
	+0. 1	4. 7	5. 4
	P1	4	4. 7
	P2	4	4. 7
M3. 5x0. 6-100L	P3	4	4. 7
	P4	4	4. 7
		9. 3	
		17. 1	
M4. 0x0. 35 M4. 0x0. 5	P2	4	4. 0
	P2	4. 7	5. 4
	P3	4. 7	5. 4
	P4	4. 7	5. 4
M4. 0x0. 5L <i>Ters Dişler</i>	P2	5. 7	6. 7

Konu x Genişlik x Uzunluk (/Ters Dişler)	Hassas	Beyaz	Tin
M4. 0x0. 7	+0. 1	4. 7	5. 4
	P2	4	4. 7
	P3	4	4. 7
	P4	4	4. 7
M4. 0x0. 7-100L		9. 3	
M4. 0x0. 7-150L		17. 1	
M4. 0x0. 7-AL	P2	4	4
M4. 0x0. 7-HT <i>Kulf</i>	1B	4. 7	6. 1
M4. 0x0. 7L <i>Ters Dişler</i>	P2	4. 7	5. 7
M5. 0x0. 5	P2	4. 7	5. 4
	P3	4. 7	5. 4
	P4	4. 7	5. 4
	P2	5. 7	6. 9
M5. 0x0. 5L <i>Ters Dişler</i>		4. 7	5. 4
M5. 0x0. 8	+0. 1	4	4. 7
	P2	4	4. 7
	P3	4	4. 7
	P4	4	4. 7
M5. 0x0. 8-100L		9. 6	
M5. 0x0. 8-150L		17. 9	
M5. 0x0. 8-AL	P2	4	4
M5. 0x0. 8-HT <i>Kulf</i>	1B	4. 7	6. 1
M5. 0x0. 8L <i>Ters Dişler</i>	P2	4. 7	5. 7
M6. 0x0. 5	P2	4. 7	5. 4
	P3	4. 7	5. 7
	P4	4. 7	5. 7
	P2	5. 7	6. 9
M6. 0x0. 5L <i>Ters Dişler</i>		4. 7	5. 7
M6. 0x0. 75	P2	4. 7	5. 7
	P3	4. 7	5. 7
	P4	4. 7	5. 7
	P2	5. 7	6. 9
M6. 0x0. 75L <i>Ters Dişler</i>		4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0	+0. 1	4. 7	5. 7
	P2	4	5
	P3	4	5
	P4	4	5
M6. 0x1. 0-100L		9. 6	
M6. 0x1. 0-150L		17. 9	
M6. 0x1. 0-AL	P2	4	4
M6. 0x1. 0-HT <i>Kulf</i>	1B	4. 7	6. 1
M6. 0x1. 0L <i>Ters Dişler</i>	P2	4. 7	5. 7
M7. 0x0. 5	P2	6. 7	7. 9
	P4	6. 7	7. 9
	P2	6. 7	7. 9
	P4	6. 7	7. 9
M7. 0x0. 75L <i>Ters Dişler</i>		7. 9	9. 3
M7. 0x1. 0	P2	6	7. 4
	P4	6	7. 4
	P2	7. 4	8. 6
	P4	6	7. 4
M7. 0x1. 0L <i>Ters Dişler</i>		6. 7	7. 9
M8. 0x0. 5	P2	6. 7	7. 9
	P4	6. 7	7. 9
	P2	6. 7	7. 9
	P4	6. 7	7. 9
M8. 0x0. 75L <i>Ters Dişler</i>		7. 9	9. 3
M8. 0x1. 0	P2	6. 7	7. 9
	P4	6. 7	7. 9
	P2	7. 9	9. 3
	P4	6. 7	7. 9
M8. 0x1. 0L <i>Ters Dişler</i>		6. 7	7. 9
M8. 0x1. 25	+0. 1	6. 7	7. 9
	P2	6	7. 4
	P3	6	7. 4
	P4	6	7. 4
M8. 0x1. 25-100L		12. 6	
M8. 0x1. 25-150L		18. 3	
M8. 0x1. 25-AL	P2		6
M8. 0x1. 25-HT <i>Kulf</i>	1B	7. 4	7. 9
M8. 0x1. 25L <i>Ters Dişler</i>	P2	7. 4	8. 6
M9. 0x0. 5	P2	7. 9	9. 6
	P2	7. 9	9. 6
	P2	7. 9	9. 6
	P2	10	11. 4
M9. 0x1. 0L <i>Ters Dişler</i>		7. 9	9. 6
M10x0. 5	P2	8. 3	10
	P2	8. 3	10
	P4	8. 3	10
	P2	10	11. 4
M10x0. 75L <i>Ters Dişler</i>		8. 3	10
M10x1. 0	P2	8. 3	10
	P4	8. 3	10
	P2	10	11. 4
	P2	8. 3	10
M10x1. 0L <i>Ters Dişler</i>		8. 3	10
M10x1. 25	P2	8. 3	10
	P4	8. 3	10
	P2	10	11. 4
	+0. 1	8. 3	10
M10x1. 25L <i>Ters Dişler</i>		7. 9	9. 6
M10x1. 5	P2	7. 9	9. 6
	P3	7. 9	9. 6
	P4	7. 9	9. 6
		14. 6	
M10x1. 5-100L		19. 7	
M10x1. 5-AL	P2		7. 9
M10x1. 5-HT <i>Kulf</i>	1B	9. 3	10
M10x1. 5L <i>Ters Dişler</i>	P2	9. 6	11
M11x0. 5	P2	11	13. 1
M11x0. 75	P2	11	13. 1
M11x1. 0	P2	11	13. 1
M11x1. 5	P2	10. 4	12

Konu x Geniqlik x Uzunluk (/ Ters Digler)	Hassas	Beyaz	Tin
M12x0. 5	P2	11. 0	13. 1
M12x0. 75	P2	11. 0	13. 1
M12x1. 0	P2	11. 0	13. 1
	P4	11. 0	13. 1
M12x1. 0L Ters Digler	P2	12. 6	14. 7
M12x1. 25	P2	11. 0	13. 1
	P4	11. 0	13. 1
M12x1. 25L Ters Digler	P2	12. 6	14. 7
M12x1. 5	P2	11. 0	13. 1
	P4	11. 0	13. 1
M12x1. 5L Ters Digler	P2	12. 6	14. 7
M12x1. 75	+0. 1 P2	11. 0	13. 1
	P3	10. 4	12. 6
	P4	10. 4	12. 6
M12x1. 75-100L		18. 9	
M12x1. 75-150L		22. 4	
M12x1. 75-AL	P2		10. 4
M12x1. 75-HT Kilif	1B	11. 9	12. 6
M12x1. 75L Ters Digler	P2	12. 1	14. 7
M14x1. 0	P2	17. 1	19. 7
M14x1. 25	P2	17. 1	19. 7
M14x1. 5	P2	17. 1	19. 7
M14x2. 0	P2	15. 7	18. 3
M16x1. 0	P2	19. 7	22. 9
M16x1. 25	P2	19. 7	22. 9
M16x1. 5	P2	19. 7	22. 9
M16x2. 0	P2	18. 3	21. 4
UNF0-80	P1	5. 3	6
UNC1-64	P1	5. 3	6
UNF1-72	P1	6. 7	7. 4
UNC2-56	P1	5. 3	6
	P2	5. 3	6
	P3	5. 3	6
	P4	5. 3	6
UNC2-56-100L		9. 6	
UNC2-56-HT Kilif	1B	6. 1	6. 9
UNF2-64	P1	6. 7	7. 4
UNC3-48	P1	5. 3	6
UNC3-56	P1	6. 7	7. 4
UNC4-40	P1	4. 7	5. 4
	P2	4. 7	5. 4
	P3	4. 7	5. 4
	P4	4. 7	5. 4
UNC4-40-100L		9. 6	
UNC4-40-AL	P2	4. 7	
UNC4-40-HT Kilif	1B	5. 4	6. 7
UNF4-48	P1	6. 7	7. 4
UNC5-40	P2	4. 7	5. 4
UNC5-40-100L		9. 6	
UNF5-44	P2	6. 7	7. 4
UNC6-32	P2	4. 7	5. 4
	P3	4. 7	5. 4
	P4	4. 7	5. 4
UNC6-32-100L		9. 6	
UNC6-32-AL	P2	4. 7	
UNC6-32-HT Kilif	1B	5. 4	6. 7
UNC6-32L Ters Digler	P2	5. 7	6. 7
UNF6-40	P2	6. 7	7. 4
UNC8-32	P2	4. 7	5. 4
	P3	4. 7	5. 4
	P4	4. 7	5. 4
UNC8-32-100L		9. 6	
UNC8-32-AL	P2	4. 7	
UNC8-32-HT Kilif	1B	5. 4	6. 7
UNC8-32L Ters Digler	P2	5. 7	6. 7
UNF8-36	P2	6. 7	7. 4
UNC10-24	P2	4. 7	5. 7
	P3	4. 7	5. 7
	P4	4. 7	5. 7
UNC10-24-100L		9. 6	
UNC10-24-AL	P2	4. 7	
UNC10-24-HT Kilif	1B	5. 4	6. 7
UNC10-24L Ters Digler	P2	5. 7	6. 9
UNF10-32	P2	4. 7	5. 7
	P3	4. 7	5. 7
	P4	4. 7	5. 7
UNF10-32-100L		9. 6	
UNF10-32-HT Kilif	1B		7. 4
UNF10-32L Ters Digler	P2	7. 4	8. 3
UNC12-24	P2	4. 7	5. 7
UNF12-28	P2	6. 7	7. 6
UNEF12-32	P2	6. 7	7. 6
UNS12-36	P2	6. 7	7. 6
UNC1/4-20	P2	4. 7	5. 7
	P3	4. 7	5. 7
	P4	4. 7	5. 7
UNC1/4-20		9. 6	
UNC1/4-20-AL	P2	4. 7	
UNC1/4-20-HT Kilif	1B	5. 4	6. 7
UNC1/4-20L Ters Digler	P2	5. 7	6. 7

Konu x Genişlik x Uzunluk (/ Ters Dişler)	Hassas	Beyaz	Tin
UNF1/4-28	P2	6.7	7.6
	P4	6.7	7.6
UNF1/4-28-HT <i>Kılıf</i>	1B		7.4
UNF1/4-28L <i>Ters Dişler</i>	P2	7.4	8.3
UNEF1/4-32	P2	6.7	7.6
UNS1/4-36	P2	6.7	7.6
UNC5/16-18	P2	6.0	7.4
	P3	6.0	7.4
	P4	6.0	7.4
UNC5/16-18-100L		13.1	
UNC5/16-18-AL	P2	6.7	
UNC5/16-18-HT <i>Kılıf</i>	1B	7.9	8.3
UNC5/16-18L <i>Ters Dişler</i>	P2	7.4	8.6
UNF5/16-24	P2	7.4	8.6
	P4	7.4	8.6
UNF5/16-24-HT <i>Kılıf</i>	1B		10.0
UNF5/16-24L <i>Ters Dişler</i>	P2	9.3	10.4
UNC3/8-16	P2	7.9	9.6
	P3	7.9	9.6
	P4	7.9	9.6
UNC3/8-16-100L		14.7	
UNC3/8-16-AL	P2	8.3	
UNC3/8-16-HT <i>Kılıf</i>	1B	9.6	10.4
UNC3/8-16L <i>Ters Dişler</i>	P2	9.6	11.0
UNF3/8-24	P2	9.3	10.7
	P4	9.3	10.7
UNF3/8-24-HT <i>Kılıf</i>	1B		12.1
UNF3/8-24L <i>Ters Dişler</i>	P2	11.0	12.6
UNC3/8-32	P2	9.3	10.7
UNC7/16-14	P2	11.9	13.9
UNF7/16-20	P2	12.6	14.7
UNC1/2-12	P2	13.1	15.3
UNF1/2-20	P2	14.6	16.4
W1/8-40	P1	4.7	5.4
W5/32-32	P2	4.7	5.4
W3/16-24	P2	4.7	5.4
W7/32-24	P2	4.7	5.7
W1/4-20	P2	4.7	5.7
W5/16-18	P2	6.0	7.4
W3/8-16	P2	7.9	9.6
W7/16-14	P2	11.9	13.9
W1/2-12	P2	13.1	15.3
PS1/8-28 <i>İngiliz Standard</i>		7.9	
PS1/4-14 <i>Amerikan Standard</i>		22.4	
PS1/4-18 <i>Amerikan Standard</i>		7.9	
PS1/4-19 <i>İngiliz Standard</i>		9.3	
PS3/8-18 <i>Amerikan Standard</i>		13.1	
PS3/8-19 <i>İngiliz Standard</i>		14.6	
PS1/2-14 <i>Amerikan Standard</i>		17.1	
PS1/2-14 <i>İngiliz Standard</i>		19.7	
PS3/4-14 <i>İngiliz Standard</i>		25.0	
PS1-11 <i>İngiliz Standard</i>		41.9	
PS1-11. 1-2 <i>Amerikan Standard</i>		41.9	
PT1/16-28 <i>İngiliz Standard</i>		7.9	
PT1/8-28 <i>İngiliz Standard</i>		7.9	
PT1/4-19 <i>İngiliz Standard</i>		10.4	
PT3/8-19 <i>İngiliz Standard</i>		15.7	
PT1/2-14 <i>İngiliz Standard</i>		19.7	
PT3/4-14 <i>İngiliz Standard</i>		27.6	
PT1-11 <i>İngiliz Standard</i>		46.0	
NPT1/8-27 <i>Amerikan Standard</i>		7.9	
NPT1/4-18 <i>Amerikan Standard</i>		10.4	
NPT3/8-18 <i>Amerikan Standard</i>		15.7	
NPT1/2-14 <i>Amerikan Standard</i>		19.7	
NPT1/4-14 <i>Amerikan Standard</i>		27.6	
NPT1-11. 1-2 <i>Amerikan Standard</i>		46.0	

HT Düz Tel Dokunun HT Straight Wire Tap



Konu x Genişlik x Uzunluk (/ Ters Dişler)	Hassas	Beyaz
M1. 0x0. 25	P1	4. 3
M1. 2x0. 25	P1	4. 3
M1. 6x0. 35	P1	4. 3
M1. 7x0. 35	P1	4. 3
M1. 8x0. 35	P1	4. 3
M2. 0x0. 25	P1	4. 7
M2. 0x0. 4	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
M2. 2x0. 25	P1	4. 7
M2. 2x0. 45	P2	4. 0
M2. 3x0. 25	P1	4. 7
M2. 3x0. 4	P2	4. 0
M2. 5x0. 35	P1	4. 7
M2. 5x0. 45	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
M2. 6x0. 35	P2	4. 7
M2. 6x0. 45	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
M3. 0x0. 35	P2	4. 7
M3. 0x0. 5	P2	3. 3
	P3	3. 3
	P4	3. 3
M3. 5x0. 35	P2	4. 7
M3. 5x0. 6	P2	3. 3
	P3	3. 3
	P4	3. 3
M4. 0x0. 35	P2	4. 7
M4. 0x0. 5	P2	4. 7
M4. 0x0. 7	P2	3. 3
	P3	3. 3
	P4	3. 3
M4. 0x0. 75	P2	4. 7
M4. 5x0. 5	P2	4. 7
M4. 5x0. 75	P2	3. 6
M5. 0x0. 35	P2	4. 7
M5. 0x0. 5	P2	4. 7
M5. 0x0. 8	P2	3. 6
	P3	3. 6
	P4	3. 6
M6. 0x0. 35	P2	5. 3
M6. 0x0. 5	P2	4. 7
M6. 0x0. 75	P2	4. 7
M6. 0x1. 0	P2	3. 6
	P3	3. 6
	P4	3. 6
M7. 0x0. 5	P2	6. 1
M7. 0x0. 75	P2	6. 1
M7. 0x1. 0	P2	5. 3
M8. 0x0. 35	P2	7. 4
M8. 0x0. 5	P2	6. 1
M8. 0x0. 75	P2	6. 1
M8. 0x1. 0	P2	6. 1
M8. 0x1. 25	P2	5. 3
	P3	5. 3
M9. 0x0. 5	P3	8. 1
M9. 0x0. 75	P3	8. 1
M9. 0x1. 0	P3	8. 1
M9. 0x1. 25	P3	6. 9
M10x0. 5	P3	8. 1
M10x0. 75	P3	8. 1
M10x1. 0	P3	8. 1
M10x1. 25	P3	8. 1
M10x1. 5	P3	6. 9
	P4	6. 9
M11x0. 5	P3	10. 4
M11x0. 75	P3	10. 4
M11x1. 0	P3	10. 4
M11x1. 5	P3	9. 3
M12x0. 5	P3	10. 4
M12x0. 75	P3	10. 4
M12x1. 0	P3	10. 4
M12x1. 25	P3	10. 4
M12x1. 5	P3	10. 4
M12x1. 75	P3	9. 3
	P4	9. 3
M14x2. 0	P3	10. 4
M16x2. 0	P3	13. 1

Konu x Genişlik x Uzunluk (/ Ters Dişler)	Hassas	Beyaz
UNF0-80	P1	4. 3
UNC1-64	P1	4. 3
UNF1-72	P1	5. 0
UNC2-56	P1	4. 3
UNF2-64	P1	5. 0
UNC3-48	P1	4. 3
UNF3-56	P1	5. 0
UNC4-40	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P2	4. 7
UNF4-48	P2	4. 0
UNC5-40	P2	4. 0
UNF5-44	P2	4. 7
UNC6-32	P2	4. 0
	P3	4. 0
UNF6-40	P2	4. 7
UNC8-32	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P2	4. 7
UNF8-36	P2	4. 0
UNC10-24	P2	4. 0
UNF10-32	P2	4. 7
UNC12-24	P2	4. 0
UNF12-28	P2	4. 7
UNC1/4-20	P2	4. 0
UNF1/4-28	P2	4. 7
UNF1/4-32	P2	4. 7
UNC5/16-18	P3	5. 3
UNF5/16-24	P3	6. 1
UNEF5/16-32	P3	6. 7
UNC3/8-16	P3	6. 9
UNF3/8-24	P3	8. 1
UNEF3/8-32	P3	8. 1
UNC7/16-14	P3	9. 3
UNF7/16-20	P3	10. 4
UNC1/2-13	P3	9. 3
UNF1/2-20	P3	10. 4
Tube Tapping		
PS1/16-28 İngiliz Standardı		6. 7
PS1/8-27 Amerikan Standardı		6. 7
PS1/8-28 İngiliz Standardı		6. 7
PS1/4-14 Amerikan Standardı		22. 4
PS1/4-18 Amerikan Standardı		7. 9
PS1/4-19 İngiliz Standardı		7. 9
PS3/8-18 Amerikan Standardı		13. 1
PS3/8-19 İngiliz Standardı		13. 1
PS1/2-14 Amerikan Standardı		17. 1
PS1/2-14 İngiliz Standardı		17. 1
PS3/4-14 İngiliz Standardı		22. 4
PS1-11 İngiliz Standardı		38. 1
PS1-11. 1-2 Amerikan Standardı		38. 1
PT1/16-28 İngiliz Standardı		6. 7
PT1/8-28 İngiliz Standardı		6. 7
PT1/4-19 İngiliz Standardı		8. 6
PT3/8-19 İngiliz Standardı		14. 6
PT1/2-14 İngiliz Standardı		18. 3
PT3/4-14 İngiliz Standardı		25. 0
PT1-11 İngiliz Standardı		41. 9
NPT1/8-27 Amerikan Standardı		6. 7
NPT1/4-18 Amerikan Standardı		8. 6
NPT3/8-18 Amerikan Standardı		14. 6
NPT1/2-14 Amerikan Standardı		18. 3
NPT1/4-14 Amerikan Standardı		25. 0
NPT1-11. 1-2 Amerikan Standardı		41. 9

AR-D Ayarlanabilir Dairesel Kalıp AR-D Adjustable Circular Die



Konu x Genişlik x Uzunluk (/ Ters Dişler)	External Diameter	Beyaz
M1. 0x0. 25	20	33. 1
M1. 2x0. 25	20	13. 1
M1. 4x0. 3	20	13. 1
M1. 5x0. 3	20	13. 1
M1. 6x0. 35	20	13. 1
M1. 7x0. 35	20	13. 1
M1. 8x0. 35	20	13. 1
M2. 0x0. 25	20	11. 9
M2. 0x0. 4	20	10. 4
M2. 0x0. 4L Ters Dişler	20	11. 9
M2. 2x0. 25	20	11. 9
M2. 2x0. 45	20	10. 4
M2. 3x0. 4	20	10. 4
M2. 5x0. 35	20	11. 9
M2. 5x0. 45	20	10. 4
M2. 5x0. 45L Ters Dişler	20	11. 9
M2. 6x0. 35	20	11. 9
M2. 6x0. 45	20	10. 4
M3. 0x0. 35	20	11. 9
M3. 0x0. 5	20	10. 4
M3. 0x0. 5L Ters Dişler	20	11. 9
M4. 0x0. 35	20	11. 9
M4. 0x0. 5	20	11. 9
M4. 0x0. 7	20	10. 4
M4. 0x0. 7L Ters Dişler	20	11. 9
M4. 5x0. 5	20	11. 9
M4. 5x0. 75	20	10. 4
M5. 0x0. 35	20	11. 9
M5. 0x0. 5	20	11. 9
M5. 0x0. 8	20	10. 4
M5. 0x0. 8L Ters Dişler	20	11. 9
M6. 0x0. 5	20	11. 9
M6. 0x0. 75	20	11. 9
M6. 0x1. 0	20	10. 4
M6. 0x1. 0L Ters Dişler	20	11. 9
M7. 0x0. 5	25	13. 1
M7. 0x0. 75	25	13. 1
M7. 0x1. 0	25	11. 9
M8. 0x0. 5	25	13. 1
M8. 0x0. 75	25	13. 1
M8. 0x1. 0	25	13. 1
M8. 0x1. 25	25	11. 9
M8. 0x1. 25L Ters Dişler	25	13. 1
M9. 0x0. 5	25	13. 1
M9. 0x0. 75	25	13. 1
M9. 0x1. 0	25	13. 1
M9. 0x1. 25	25	11. 9
M10x0. 5	25	13. 1
M10x0. 75	25	13. 1
M10x1. 0	25	13. 1
M10x1. 25	25	13. 1
M10x1. 5	25	11. 9
M10x1. 5L Ters Dişler	25	13. 1
M11x1. 0	25	11. 9
M12x0. 5	25	13. 1
M12x0. 75	25	13. 1
M12x1. 0	25	13. 1
M12x1. 25	25	13. 1
M12x1. 5	25	13. 1
M12x1. 75	25	11. 9
M12x1. 75L Ters Dişler	25	13. 1
M14x1. 0	38	25. 0
M14x1. 25	38	25. 0
M14x1. 5	38	25. 0
M14x2. 0	38	23. 6
M16x1. 0	38	25. 0
M16x1. 25	38	25. 0
M16x1. 5	38	25. 0
M16x2. 0	38	23. 6

Konu x Genişlik x Uzunluk (/ Ters Dişler)	External Diameter	Beyaz
UNF0-80	20	11. 9
UNC1-64	20	10. 4
UNF1-72	20	11. 9
UNC2-56	20	10. 4
UNC3-48	20	10. 4
UNF3-56	20	11. 9
UNC4-40	20	10. 4
UNF4-48	20	11. 9
UNC5-40	20	10. 4
UNC6-32	20	10. 4
UNF6-40	20	11. 9
UNC8-32	20	10. 4
UNF8-36	20	11. 9
UNC10-24	20	10. 4
UNF10-32	20	11. 9
UNC12-24	20	10. 4
UNF12-28	20	11. 9
UNC1/4-20	20	10. 4
UNF1/4-28	20	11. 9
UNF1/4-32	20	11. 9
UNEF1/4-36	20	11. 9
UNC5/16-18	25	11. 9
UNF5/16-24	25	13. 1
UNC3/8-16	25	11. 9
UNF3/8-24	25	13. 1
UNC7/16-14	25	11. 9
UNF7/16-20	25	13. 1
UNC1/2-12	25	11. 9
UNF1/2-20	25	13. 1
W1/8-40	20	10. 4
W5/32-32	20	10. 4
W3/16-24	20	10. 4
W1/4-20	20	10. 4
W5/16-18	25	11. 9
W3/8-16	25	11. 9
W7/16-14	25	11. 9
W1/2-12	25	11. 9

Fiyat Üstü Navlun, Vergi ve Ücreti Hariçtir.
Çin'de Yerli USD Dolar İşlem Fiyatı.

Herhangi Bir Sorunuz Varsa, Lütfen E-posta: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>





Ürün resimleri	Şartname	R	USD
	CCGT060202 CBN1 CCGT060204 CBN1 CCGT060208 CBN1 CCGT09T302 CBN1 CCGT09T304 CBN1 CCGT09T308 CBN1 CCGT120402 CBN1 CCGT120404 CBN1 CCGT120408 CBN1	0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
	CCGT060202 PCD1 CCGT060204 PCD1 CCGT09T302 PCD1 CCGT09T304 PCD1 CCGT09T308 PCD1 CCGT120402 PCD1 CCGT120404 PCD1 CCGT120408 PCD1	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
	CCGT060202-AL ZK01 CCGT060204-AL ZK01 CCGT060208-AL ZK01 CCGT09T302-AL ZK01 CCGT09T304-AL ZK01 CCGT09T308-AL ZK01 CCGT120402-AL ZK01 CCGT120404-AL ZK01 CCGT120408-AL ZK01	0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8	1.1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.4 2.3 2.3 2.3
	CCMT060204 ZM30 CCMT060208 ZM30 CCMT09T304 ZM30 CCMT09T308 ZM30 CCMT120404 ZM30 CCMT120408 ZM30	0.4 0.8 0.4 0.8 0.4 0.8	1.6 1.6 1.7 1.7 2.4 2.4
	CCMT060204-FG ZN60 CCMT09T304-FG ZN60 CCMT09T308-FG ZN60	0.4 0.4 0.8	1.7 1.9 1.9
	CCMT060202-HQ ZN60 CCMT060204-HQ ZN60 CCMT09T302-HQ ZN60 CCMT09T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4	1.7 1.7 1.9 1.9
	CCMT060204-MT ZN60 CCMT09T304-MT ZN60 CCMT09T308-MT ZN60	0.4 0.8 0.8	1.7 1.9 1.9
	CCGT060202EL-U ZN90 CCGT060204EL-U ZN90 CCGT09T302EL-U ZN90 CCGT09T304EL-U ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4	4.0 4.0 4.0 4.0
	CCGT060202ER-U ZN90 CCGT060204ER-U ZN90 CCGT09T302ER-U ZN90 CCGT09T304ER-U ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4	4.0 4.0 4.0 4.0



	CNMG120402 CBN1 CNMG120404 CBN1 CNMG120408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
	CNMG120402 PCD1 CNMG120404 PCD1 CNMG120408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
	CNMG120404-TM ZC25 CNMG120408-TM ZC25 CNMG120412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
	CNMG120408R-X ZC25 CNMG120408L-X ZC25	0.8 0.8	2.6 2.6
	CNMG120404-TM ZC35 CNMG120408-TM ZC35	0.4 0.8	2.6 2.6
	CNMG120404-HA ZK01 CNMG120408-HA ZK01	0.4 0.8	2.0 2.0
	CNMA120404 ZK50 CNMA120408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
	CNMG120404 ZK50 CNMG120408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
	CNMG120408-HS ZM30	0.8	2.6
	CNMG120404-MA ZM30 CNMG120408-MA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
	CNMG120404-MS ZM30 CNMG120408-MS ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
	CNMG120404-HQ ZN60 CNMG120408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
	CNMG120404-TS ZN60 CNMG120408-TS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3

Fiyat Üstü Navlun, Vergi ve Ücreti Hariştir.
Çin'de Yerli USD Dolar İşlem Fiyatı.

Herhangi Bir Sorunuz Varsa, Lütfen E-posta: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Ürün resimleri	Şartname	R	USD
	DCGT070202 CBN1 DCGT070204 CBN1 DCGT070208 CBN1 DCGT11T301 CBN1 DCGT11T302 CBN1 DCGT11T304 CBN1 DCGT11T308 CBN1 DCGW11T308 CBN1	0.2 0.4 0.8 0.1 0.2 0.4 0.8 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Dökme demir ve sertleştirilmiş Malzemeler Son İşlem			
	DCGT070201 PCD1 DCGT070202 PCD1 DCGT070204 PCD1 DCGT070208 PCD1 DCGT11T301 PCD1 DCGT11T302 PCD1 DCGT11T304 PCD1 DCGT11T308 PCD1	0.1 0.2 0.4 0.8 0.1 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Bakır ve Alüminyum İşleme bitirmek			
	DCGT070202-AL ZK01 DCGT070204-AL ZK01 DCGT11T302-AL ZK01 DCGT11T304-AL ZK01 DCGT11T308-AL ZK01	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	1.4 1.4 1.6 1.6 1.6
Bakır ve Alüminyum Orta İşleme bitirmek			
	DCMT070204-MV ZM30 DCMT11T304-MV ZM30	0.4 0.4	1.6 1.7
Paslanmaz Çelik İşleme			
	DCMT11T304 ZM30 DCMT11T308 ZM30	0.4 0.8	1.7 1.7
Paslanmaz Çelik İşleme			
	DCMT070204-FG ZN60 DCMT11T302-FA ZN60 DCMT11T304-FG ZN60	0.4 0.2 0.4	1.7 1.9 1.9
Cermet Orta ve İnce Çelik Parçaları iyi bitirmek			
	DCMT070202-HQ ZN60 DCMT070204-HQ ZN60 DCMT11T302-HQ ZN60 DCMT11T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4	1.7 1.7 1.9 1.9
Cermet Orta ve İnce Çelik Parçaları iyi bitirmek			
	DCGT11T302FL-U ZN90 DCGT11T304FL-U ZN90	0.2 0.4	4.0 4.0
Cermet İnce Çelik Parçaları iyi bitirmek			
	DCGT11T302FR-U ZN90 DCGT11T304FR-U ZN90	0.2 0.4	4.0 4.0
Cermet İnce Çelik Parçaları iyi bitirmek			

Ürün resimleri	Şartname	R	USD
	DNMA150404 CBN1 DNMA150408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
Dökme demir ve sertleştirilmiş Malzemeler Son İşlem			
	DNMA150404 PCD1 DNMA150408 PCD1	0.4 0.8	6.9 6.9
Bakır ve Alüminyum İşleme bitirmek			
	DNMG150404-HA ZK01 DNMG150408-HA ZK01 DNMG150604-HA ZK01 DNMG150608-HA ZK01	0.4 0.8 0.4 0.8	4.3 4.3 4.9 4.9
Bakır ve Alüminyum Orta İşleme bitirmek			
	DNMG110404-FG ZN60	0.4	2.6
Cermet Orta ve İnce Çelik Parçaları iyi bitirmek			
	DNMG150404-HQ ZN60 DNMG150408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.6 2.6
Cermet Orta ve İnce Çelik Parçaları iyi bitirmek			
	DNMG150404L-VF ZN60	0.4	2.6
Cermet Medium And Rough Steel Parçaları iyi bitirmek			
	DNMG150404R-VF ZN60	0.4	2.6
Cermet Medium And Rough Steel Parçaları iyi bitirmek			

Fiyat Üstü Navlun, Vergi ve Ücreti Hariçtir.

Çin'de Yerli USD Dolar İşlem Fiyatı.

Herhangi Bir Sorunuz Varsa, Lütfen E-posta: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Ürün resimleri	Şartname	R	USD
	SNMG120404 CBN1 SNMG120408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
	SNMG120404 PCD1 SNMG120408 PCD1	0.4 0.8	6.9 6.9
	SNMG120408L-S ZC25	0.8	2.6
	SNMG120408L-S ZC35	0.8	2.6
	SNMG120408R-S ZC25	0.8	2.6
	SNMG120408R-S ZC35	0.8	2.6
	SNMG120408-TM ZC25	0.8	2.6
	SNMG120404-HA ZK01 SNMG120408-HA ZK01	0.4 0.8	2.0 2.0
	SNMG120408-MA ZM30	0.8	2.6
	SNMG120404-MS ZM30	0.4	2.6
	SNMG120404-HQ ZN60 SNMG120404-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
	SCMT09T304-MT ZN60	0.4	1.9
	SCGT09T304-AL ZK01 SCGT09T308-AL ZK01 SCGT120404-AL ZK01 SCGT120408-AL ZK01	0.4 0.8 0.4 0.8	1.4 1.4 1.9 1.9

Ürün resimleri	Şartname	R	USD
	TBGT060102 CBN1 TCGT110302 CBN1 TCGT16T302 CBN1 TCGT16T304 CBN1 TCGT16T308 CBN1 TPGT080202 CBN1 TPGT080204 CBN1 TPGT090202 CBN1 TPGT090204 CBN1 TPGT110202 CBN1 TPGT110204 CBN1 TPGT110302 CBN1 TPGT110304 CBN1 TPGT110308 CBN1	0.2 0.2 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
	TBGT060102 PCD1 TCGT110202 PCD1 TCGT110204 PCD1 TCGT110304 PCD1 TCGT16T302 PCD1 TCGT16T304 PCD1 TCGT16T308 PCD1 TPGT080202 PCD1 TPGT080204 PCD1 TPGT090202 PCD1 TPGT090204 PCD1 TPGT110204 PCD1 TPGT110302 PCD1 TPGT110304 PCD1	0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
	TBGT060102L ZN90 TBGT060104L ZN90 TCGT110202L ZN90 TCGT110204L ZN90 TPGH080202L ZN90 TPGH080204L ZN90 TPGH090202L ZN90 TPGH090204L ZN90 TPGH110302L ZN90 TPGH110304L ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
	TBGT060102L-W ZN90 TBGT060104L-W ZN90 TPGT080202L-W ZN90 TPGT080204L-W ZN90 TPGT090202L-W ZN90 TPGT090204L-W ZN90 TPGT110302L-W ZN90 TPGT110304L-W ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
	TCMT090202-HQ ZN60 TCMT090204-HQ ZN60 TCMT110202-HQ ZN60 TCMT110204-HQ ZN60 TCMT110208-HQ ZN60 TCMT16T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8 0.4	1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.4
	TPMT110304-HQ ZN60 TPMT110308-HQ ZN60	0.4 0.8	1.7 1.7
	TCGT090202-AL ZK01 TCGT090204-AL ZK01 TCGT110202-AL ZK01 TCGT110204-AL ZK01 TCGT110302-AL ZK01 TCGT110304-AL ZK01 TCGT16T302-AL ZK01 TCGT16T304-AL ZK01 TCGT16T308-AL ZK01	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
	TCMT110204 ZM30 TCMT110208 ZM30 TCMT16T304 ZM30 TCMT16T308 ZM30	0.4 0.8 0.4 0.8	1.6 1.6 2.3 2.3

Fiyat Üstü Navlun, Vergi ve Ücreti Hariçtir.
Çin'de Yerli USD Dolar İşlem Fiyatı.

Herhangi Bir Sorunuz Varsa, Lütfen E-posta: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>



Ürün resimleri	Şartname	R	USD
	TNMA160402 CBN1 TNMA160404 CBN1 TNMA160408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
	TNMA160402 PCD1 TNMA160404 PCD1 TNMA160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
	TNMG160404-CQ ZC25 TNMG160408-CQ ZC25 TNMG160404-HQ ZC25 TNMG160408-HQ ZC25	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
	TNMG160404L-S ZC25 TNMG160408L-S ZC25 TNMG160404R-S ZC25 TNMG160408R-S ZC25	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
	TNMG160404L-S ZC35 TNMG160408L-S ZC35 TNMG160404R-S ZC35 TNMG160408R-S ZC35	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
	TNMG160404-TM ZC25 TNMG160408-TM ZC25 TNMG160412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.3 2.3 2.3
	TNMG160404-TM ZC35 TNMG160408-TM ZC35	0.4 0.8	2.3 2.3
	TNMG160402-HA ZK01 TNMG160404-HA ZK01 TNMG160408-HA ZK01	0.2 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9
	TNMA160404 ZK50 TNMA160408 ZK50 TNMG160404 ZK50 TNMG160408 ZK50	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
	TNMG160404-HA ZM30 TNMG160408-HA ZM30 TNMG160404-MA ZM30 TNMG160408-MA ZM30	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
	TNMG160404-MQ ZM30 TNMG160408-MQ ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
	TNMG160404-MS ZM30 TNMG160408-MS ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3



Ürün resimleri	Şartname	R	USD
	TNMG160404L-C ZN60 TNMG160408L-C ZN60 TNMG160404R-C ZN60 TNMG160408R-C ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9 1.9
	TNMG160404L-S ZN60 TNMG160408L-S ZN60 TNMG160404R-S ZN60 TNMG160408R-S ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9 1.9
	TNMG160404L-VF ZN60 TNMG160408L-VF ZN60 TNMG160404R-VF ZN60 TNMG160408R-VF ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9 1.9
	TNMG160404L-FS ZN60 TNMG160408L-FS ZN60 TNMG160404R-FS ZN60 TNMG160408R-FS ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9 1.9
	TNMG160404-HQ ZN60 TNMG160408-HQ ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
	TNMG160404-MT ZN60 TNMG160408-MT ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
	TNMG160404-TS ZN60 TNMG160408-TS ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
	TNMG160402L-P ZN90 TNMG160404L-P ZN90 TNMG160402R-P ZN90 TNMG160404R-P ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4	3.6 3.6 3.6 3.6
	TNMG160402L-S ZN90 TNMG160404L-S ZN90 TNMG160402R-S ZN90 TNMG160404R-S ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4	3.6 3.6 3.6 3.6

Fiyat Üstü Navlun, Vergi ve Ücreti Hariçtir.
Çin'de Yerli USD Dolar İşlem Fiyatı.

Herhangi Bir Sorunuz Varsa, Lütfen E-posta: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>






Ürün resimleri	Şartname	R	USD
	VBMT110302 CBN1	0.2	6.9
	VBMT110304 CBN1	0.4	6.9
	VBMT160402 CBN1	0.2	6.9
	VBMT160404 CBN1	0.4	6.9
	VBMT160408 CBN1	0.8	6.9
	VCGT110302 CBN1	0.2	6.9
	VCGT110304 CBN1	0.4	6.9
	VCGT110308 CBN1	0.8	6.9
	VCGT160402 CBN1	0.2	6.9
	VCGT160404 CBN1	0.4	6.9
	VCGT160408 CBN1	0.8	6.9
	VCGT160412 CBN1	1.2	6.9
	VBGT110301 PCD1	0.1	6.9
	VBGT110302 PCD1	0.2	6.9
	VBGT110304 PCD1	0.4	6.9
	VBGT110308 PCD1	0.8	6.9
	VBGT160402 PCD1	0.2	6.9
	VBGT160404 PCD1	0.4	6.9
	VBGT160408 PCD1	0.8	6.9
	VBGT160412 PCD1	1.2	6.9
	VCGT110301 PCD1	0.1	6.9
	VCGT110302 PCD1	0.2	6.9
	VCGT110304 PCD1	0.4	6.9
	VCGT110308 PCD1	0.8	6.9
	VCGT160401 PCD1	0.1	6.9
	VCGT160402 PCD1	0.2	6.9
	VCGT160404 PCD1	0.4	6.9
	VCGT160408 PCD1	0.8	6.9
	VCGT160412 PCD1	1.2	6.9
	VBGT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VBGT110304-AL ZK01	0.4	1.1
	VBGT160402-AL ZK01	0.2	2.0
	VBGT160404-AL ZK01	0.4	2.0
	VBGT160408-AL ZK01	0.8	2.0
	VCGT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VCGT110304-AL ZK01	0.4	1.1
	VCGT160402-AL ZK01	0.2	2.0
	VCGT160404-AL ZK01	0.4	2.0
	VCGT160408-AL ZK01	0.8	2.0
	VBMT160404-MV ZM30	0.4	3.7
	VBMT160408-MV ZM30	0.8	3.7
	VBMT110304-HQ ZN60	0.4	2.7
	VBMT160404-HQ ZN60	0.4	3.4
	VBMT160404-MT ZN60	0.4	3.6
	VBGT110302L ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304L ZN90	0.4	4.7
	VBGT110302R-Y ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304R-Y ZN90	0.4	4.7


Ürün resimleri	Şartname	R	USD
 Dökme demir ve sertleştirilmiş Malzemeler Son İşlem	VNMG160404 CBN1 VNMG160408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
 Bakır ve Alüminyum İşleme bitirmek	VNMG160402 PCD1 VNMG160404 PCD1 VNMG160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 Çelik Orta Yüzey İşleme	VNMG160404-TM ZC25 VNMG160408-TM ZC25	0.4 0.8	2.7 2.7
 Orta bitirmek Sert Çelik İşleme	VNMG160404-TM ZC35 VNMG160408-TM ZC35	0.4 0.8	2.7 2.7
 Bakır ve Alüminyum Orta İşleme bitirmek	VNMG160404-AL ZK01 VNMG160408-AL ZK01	0.4 0.8	2.3 2.3
 Paslanmaz Çelik İşleme	VNMG160404 ZM30 VNMG160408 ZM30	0.4 0.8	2.7 2.7
 Paslanmaz Çelik İşleme	VNMG160404-HS ZM30 VNMG160408-HS ZM30	0.4 0.8	2.7 2.7
 Cermet Orta ve İnce Çelik Parçaları iyi bitirmek	VNMG160404-MT ZN60 VNMG160408-MT ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3

Fiyat Üstü Navlun, Vergi ve Ücreti Hariçtir.
Çin'de Yerli USD Dolar İşlem Fiyatı.

Herhangi Bir Sorunuz Varsa, Lütfen E-posta: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Ürün resimleri	Şartname	R	USD
	WNMG080404 CBN1 WNMG080408 CBN1 WNMG080412 CBN1	0.4 0.8 1.2	6.9 6.9 6.9
Dökme demir ve sertleştirilmiş Malzemeler Son İşlem			
	WNMA080402 PCD1 WNMA080404 PCD1 WNMA080408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
Bakır ve Alüminyum İşleme bitirmek			
	WNMG080404-CQ ZC25 WNMG080408-CQ ZC25 WNMG080412-CQ ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
Çelik Orta Yüzey İşleme			
	WNMG080404-HQ ZC25 WNMG080408-HQ ZC25	0.4 0.8	2.6 2.6
Çelik Orta Yüzey İşleme			
	WNMG080404L-S ZC25 WNMG080408L-S ZC25 WNMG080404R-S ZC25 WNMG080408R-S ZC25	0.4 0.8 0.4 0.8	2.6 2.6 2.6 2.6
R-S L-S Çeliğin kaba işlenmesi			
	WNMG080404L-S ZC35 WNMG080408L-S ZC35 WNMG080404R-S ZC35 WNMG080408R-S ZC35	0.4 0.8 0.4 0.8	2.6 2.6 2.6 2.6
R-S L-S Sert Çeliğin Kaba İşlenmesi			
	WNMG080404-TM ZC25 WNMG080408-TM ZC25 WNMG080412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
TM ZC25 TM ZC35 Çelik Orta Yüzey İşleme			
	WNMG080408-CM ZC25 WNMG080412-CM ZC25	0.8 1.2	2.6 2.6
Çelik Orta Yüzey İşleme			
	WNMG080402-HA ZK01 WNMG080404-HA ZK01 WNMG080408-HA ZK01	0.2 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3
Bakır ve Alüminyum Orta İşleme bitirmek			
	WNMG080404-HA ZM30 WNMG080408-HA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
Paslanmaz Çelik İşleme			
	WNMA080404 ZK50 WNMA080408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
Dökme Demirde Orta Kaba İşleme			
	WNMG080404 ZK50 WNMG080408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
Dökme Demirin Orta Yüzey İşlemesi			

Ürün resimleri	Şartname	R	USD
	WNMG080404-MA ZM30 WNMG080408-MA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
Paslanmaz Çelik İşleme			
	WNMG080404-MQ ZM30 WNMG080408-MQ ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
Paslanmaz Çelik İşleme			
	WNMG080404-MS ZM30 WNMG080408-MS ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
Paslanmaz Çelik İşleme			
	WNMG080404-HS ZN60 WNMG080408-HS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
Cermet Orta ve İnce Çelik Parçaları iyi bitirmek			
	WNMG080404-HQ ZN60 WNMG080408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
Cermet Orta ve İnce Çelik Parçaları iyi bitirmek			
	WNMG080404L-X ZN60 WNMG080408L-X ZN60 WNMG080404R-X ZN60 WNMG080408R-X ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
R-S L-S Cermet Medium And Rough Steel Parçaları iyi bitirmek			
	WNMG080404-MT ZN60 WNMG080408-MT ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
Cermet Orta ve İnce Çelik Parçaları iyi bitirmek			
	WNMG080404-TS ZN60 WNMG080408-TS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
Cermet Orta ve İnce Çelik Parçaları iyi bitirmek			

Fiyat Üstü Navlun, Vergi ve Ücreti Hariçtir.
Çin'de Yerli USD Dolar İşlem Fiyatı.

Herhangi Bir Sorunuz Varsa, Lütfen E-posta: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Ürün resimleri	Şartname	TPI	USD
ZP10 General Machining	16ER 050ISO ZP10 16ER 075ISO ZP10 16ER 100ISO ZP10 16ER 125ISO ZP10 16ER 150ISO ZP10 16ER 175ISO ZP10 16ER 200ISO ZP10 16ER 250ISO ZP10 16ER 300ISO ZP10 16ER 350ISO ZP10 16ER A60 ZP10 16ER AG60 PCD1 16ER AG60 ZP10 16ER G60 ZP10 22ER 350ISO ZP10 22ER 400ISO ZP10 22ER 500ISO ZP10 22ER 600ISO ZP10 22ER N60 ZP10	0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.50 3.00 3.50 0.5-1.5 0.5-3.0 0.5-3.0 1.5-3.0 3.50 4.00 5.00 6.00 3.5-5.0	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 6.9 2.0 2.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
PCD1 Bakır ve Alüminyum İşleme bitirmek	SER1616H16 SER2020K16 SER2525M16 SER2020K22 SER2525M22 SER3232P22 B-SEL1212H16 B-SEL1616H16 B-SEL2020K16 B-SEL2525M16	- - - - - - - - - -	7.1 7.1 9.3 9.6 13.1 20.3 9.6 9.6 9.6 13.1
ZP10 General Machining	061R A60 ZP10 081R 150ISO ZP10 081R A60 ZP10 111R 150ISO ZP10 111R 200ISO ZP10 111R A60 ZP10 161R 050ISO ZP10 161R 075ISO ZP10 161R 100ISO ZP10 161R 125ISO ZP10 161R 150ISO ZP10 161R 175ISO ZP10 161R 200ISO ZP10 161R 250ISO ZP10 161R 300ISO ZP10 161R 350ISO ZP10 161R A60 ZP10 161R AG60 PCD1 161R AG60 ZP10 161R G60 ZP10 221R 350ISO ZP10 221R 400ISO ZP10 221R 500ISO ZP10 221R 600ISO ZP10 221R N60 ZP10	0.5-1.25 1.50 0.5-1.5 1.5 2.0 0.5-1.5 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.50 3.00 3.50 0.5-1.5 0.5-3.0 0.5-3.0 1.5-3.0 3.50 4.00 5.00 6.00 3.5-5.0	4.7 4.1 4.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 6.9 2.0 2.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
PCD1 Bakır ve Alüminyum İşleme bitirmek	SNR0005K06-A12 SNR0007J08 SNR0008K08 SNR0010K11 SNR0012M11 SNR0013N16 SNR0014N16 SNR0016Q16 SNR0020R16 SNR0025S16 SNR0032T16 SNR0020R22 SNR0025S22 SNR0032T22	- - - - - - - - - - - - - -	7.1 5.1 5.1 5.1 5.4 6.1 6.7 6.7 7.1 11.7 20.3 10.7 14.3 22.9
TKFT.. TTP..	TKFT6001 ZP15 TTP6001 ZP15 TTPR12 TTPR16	0.5-3.0 0.5-3.0 - -	5.9 5.9 9.3 11.7



Ürün resimleri	Şartname	TPI	USD
30° Yamuk Konuları DIN103 İletim Dış İplik İşleme	16ER 2TR ZP10 16ER 3TR ZP10	2.0 3.0	2.0 2.0
30° Yamuk Konuları DIN103 İletim İç Delik İpliği İşleme	161R 2TR ZP10 161R 3TR ZP10	2.0 3.0	2.0 2.0
ZP10 General Machining	16ER 11W ZP10 16ER 14W ZP10 16ER 19W ZP10 16ER 24W ZP10 16ER 8W ZP10 16ER A55 ZP10 16ER AG55 PCD1 16ER AG55 ZP10 16ER G55 ZP10 22ER N55 ZP10	1Inch11Tooth 1Inch14Tooth 1Inch19Tooth 1Inch24Tooth 1Inch8Tooth 0.5-1.5 0.5-3.0 0.5-3.0 1.5-3.0 3.5-5.0	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 6.9 2.0 2.0 5.1
PCD1 Bakır ve Alüminyum İşleme bitirmek	061R A55 ZP10 081R A55 ZP10 111R 19W ZP10 161R 11W ZP10 161R 12W ZC01 161R 14W ZP10 161R 19W ZP10 161R A55 ZP10 161R AG55 PCD1 161R AG55 ZP10 161R G55 ZP10 221R N55 ZP10	0.5-1.25 0.5-1.5 1Inch19Tooth 1Inch11Tooth 1Inch12Tooth 1Inch14Tooth 1Inch19Tooth 0.5-1.5 0.5-3.0 0.5-3.0 1.5-3.0 3.5-5.0	4.7 4.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 6.9 2.0 2.0 2.0 5.1
ZP10 General Machining	16ER 12UN ZP10 16ER 14UN ZP10 16ER 16UN ZP10 16ER 18UN ZP10 16ER 20UN ZP10	1Inch12Tooth 1Inch14Tooth 1Inch16Tooth 1Inch18Tooth 1Inch20Tooth	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
60° Amerikan Dış İplik İşleme	161R 12UN ZP10 161R 14UN ZP10 161R 16UN ZP10 161R 18UN ZP10 161R 20UN ZP10	1Inch12Tooth 1Inch14Tooth 1Inch16Tooth 1Inch18Tooth 1Inch20Tooth	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
60° Amerikan İç Delik İplik İşleme	16ER 11BSPT ZP10 16ER 14BSPT ZP10 16ER 19BSPT ZP10 16ER 28BSPT ZP10	1Inch11Tooth 1Inch14Tooth 1Inch19Tooth 1Inch28Tooth	2.0 2.0 2.0 2.0
BSPT İngiliz Standart Konik Tüp Dış Dış İşleme İşlemi	161R 11BSPT ZP10 161R 14BSPT ZP10	1Inch11Tooth 1Inch14Tooth	2.0 2.0
BSPT İngiliz Standart Konik Tüp İplik İç Delik İpliği İşleme	16ER 11.5NPT ZP10 16ER 14NPT ZP10 16ER 18NPT ZP10	1Inch11.5Tooth 1Inch14Tooth 1Inch18Tooth	2.0 2.0 2.0
NPT Boru Yuvası Dış İplik İşleme	161R 11.5NPT ZP10 161R 14NPT ZP10	1Inch11.5Tooth 1Inch14Tooth	2.0 2.0
NPT Boru Diği İç Delik İplik İşleme			


Fiyat Üstü Navlun, Vergi ve Ücreti Hariçtir.

Çin'de Yerli USD Dolar İşlem Fiyatı.

Herhangi Bir Sorunuz Varsa, Lütfen E-posta: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Ürün resimleri	Şartname	Width	USD
	T16E100 ZP15 T16E150 ZP15 T16E160 ZP15 T16E200 ZP15 T16E250 ZP15 T16E300 ZP15	1.0 1.5 1.6 2.0 2.5 3.0	3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Envanter yuvası genişliği 0.5-3 mm ve derinlik 1-2.2 mm Genel malzeme enine kesilebilir			
	SER1616H16 SER2020K16 SER2525M16	- - -	7.1 7.1 9.3
	T11N100 ZP15 T11N150 ZP15 T11N200 ZP15 T16N100 ZP15 T16N150 ZP15 T16N160 ZP15 T16N180 ZP15 T16N200 ZP15 T16N230 ZP15 T16N250 ZP15 T16N300 ZP15	1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 3.0	3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Envanter yuvası genişliği 0.5-3 mm ve derinlik 1-2.2 mm Genel malzeme enine kesilebilir			
	SNR0010K11 SNR0012M11 SNR0013N16 SNR0014N16 SNR0016Q16 SNR0020R16 SNR0025S16	- - - - - - -	5.1 5.4 6.1 6.7 6.7 7.1 11.7
16° Taper 	CTP10FR ZP15 CTP15FR ZP15 CTP20FR ZP15 CTPA10FR ZP15 CTPA15FR ZP15 CTPA20FR ZP15	1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0	5.9 5.9 5.9 6.6 6.6 6.6
Küçük Parça Kesme İşlemi			
	CTP10FRN ZP15 CTP15FRN ZP15 CTP20FRN ZP15 CTPA10FRN ZP15 CTPA15FRN ZP15 CTPA20FRN ZP15	1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0	5.9 5.9 5.9 6.6 6.6 6.6
Küçük Parça Kanal Açma /Kesme İşlemi			
	CTPSL10 CTPSL12 CTPASL10 CTPASL12 CTPASL16	- - - - -	10.7 11.9 10.7 11.9 14.3
CTPSL CTPASL..			
	CTPR08 CTPR10 CTPR12 CTPR16 CTPR20 CTPAR10 CTPAR12 CTPAR16 CTPAR20 CTPAR25	- - - - - - - - - -	11.9 9.4 9.4 9.4 10.7 9.4 9.4 9.4 10.7 14.3
CTPR/CTPAR..			
	TTB6001 ZP15	-	5.9
Küçük Parçaların Geri Dönüşü			
	TBPR10 TBPR12 TBPAP10 TBPAP12 TBPAP16	- - - - -	9.4 9.4 9.4 9.4 9.4

Ürün resimleri	Şartname	Width	USD
	TKF12R100-S ZP15 TKF12R150-S ZP15 TKF12R200-S ZP15 TKF16R100-S ZP15 TKF16R150-S ZP15 TKF16R200-S ZP15	1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0	5.9 5.9 5.9 6.6 6.6 6.6
Küçük Parça Kanal Açma /Kesme İşlemi			
16° Taper 	TKF12R100-S16R ZP15 TKF12R150-S16R ZP15 TKF12R200-S16R ZP15 TKF16R100-S16R ZP15 TKF16R150-S16R ZP15 TKF16R200-S16R ZP15	1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0	5.9 5.9 5.9 6.6 6.6 6.6
Küçük Parça Kesme İşlemi			
	TKFB6001 ZP15	-	5.9
Küçük Parçaların Geri Dönüşü			
	KTKFSL1010JX12 KTKFSL1212JX12 KTKFSL1212JX16	- - -	11.9 11.9 11.9
KTKFSL..			
	KTKFR0810JX12 KTKFR1010JX12 KTKFR1212JX12 KTKFR1616JX12 KTKFR1010JX16 KTKFR1212JX16 KTKFR1616K16 KTKFR2020JX16	- - - - - - - -	11.9 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 10.7
KTKFR..			
	FVC1604R150 ZP15 FVC1604R200 ZP15 FV1604R300 ZP15	1.5 2.0 3.0	4.3 4.3 4.3
Son yüz kanal açma işleme			
	SVQCR2020K16-NJ	-	11.9
SVQCR..			
	VC1604R250 ZP15 VC1604R300 ZP15	2.5 3.0	4.3 4.3
Son yüz kanal açma işleme			
	SGIVFR16Q16 SGIVFR20Q16 SGIVFR25R16	- - -	14.3 14.3 16.7
SGIVFR..			

Fiyat Üstü Navlun, Vergi ve Ücreti Hariçtir.

Çin'de Yerli USD Dolar İşlem Fiyatı.

Herhangi Bir Sorunuz Varsa, Lütfen E-posta: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>


MaiFix® Dış Silindirik Kanal Açma Tornalama Aleti


External Cylindrical Kanal Açma Tornalama Aleti

Ürün resimleri	Şartname	Width	USD
	TGF32R050 ZP15	0.5	2.6
	TGF32R080 ZP15	0.8	2.6
	TGF32R100 ZP15	1.0	2.6
	TGF32R110 ZP15	1.1	2.6
	TGF32R120 ZP15	1.2	2.6
	TGF32R125 ZP15	1.25	2.6
	TGF32R130 ZP15	1.3	2.6
	TGF32R140 ZP15	1.4	2.6
	TGF32R150 ZP15	1.5	2.6
	TGF32R160 ZP15	1.6	2.6
	TGF32R170 ZP15	1.7	2.6
	TGF32R180 ZP15	1.8	2.6
	TGF32R190 ZP15	1.9	2.6
	TGF32R200 ZP15	2.0	2.6
	TGF32R210 ZP15	2.1	2.6
	TGF32R220 ZP15	2.2	2.6
	TGF32R230 ZP15	2.3	2.6
	TGF32R250 ZP15	2.5	2.6
	TGF32R260 ZP15	2.6	2.6
	TGF32R270 ZP15	2.7	2.6
	TGF32R280 ZP15	2.8	2.6
	TGF32R290 ZP15	2.9	2.6
	TGF32R300 ZP15	3.0	2.6

Envanter yuvası genişliği 0.3-3.2mm
Seçici kesme derinliği 0.8-4 mm
Genel malzeme olabilir
enine kesilmek

	KTGR1010H16 KTGR1212H16 KTGR1616H16 KTGR2020K16 KTGR2525M16	- - - - -	6.9 6.9 6.9 6.9 9.0
KTGR..			

	KTGR1010H16F KTGR1212H16F KTGR1616H16F KTGR2020K16F	- - - -	6.7 6.7 6.7 6.7
---	--	------------------	--------------------------

	KTGFSL1010H16 KTGFSL1212H16 KTGFSL1616H16 KTGFSL2020K16 KTGFSL2525M16	- - - - -	6.9 6.9 6.9 6.9 9.3
KTGFSL..			


	S16N-KTGFL16 S20Q-KTGFL16 S25R-KTGFL16	- - -	9.3 11.0 13.1
S..-KTGFL..			

Ürün resimleri	Şartname	Width	USD
	TGF32L050 ZP15	0.5	2.6
	TGF32L080 ZP15	0.8	2.6
	TGF32L100 ZP15	1.0	2.6
	TGF32L110 ZP15	1.1	2.6
	TGF32L120 ZP15	1.2	2.6
	TGF32L125 ZP15	1.25	2.6
	TGF32L130 ZP15	1.3	2.6
	TGF32L140 ZP15	1.4	2.6
	TGF32L150 ZP15	1.5	2.6
	TGF32L160 ZP15	1.6	2.6
	TGF32L170 ZP15	1.7	2.6
	TGF32L180 ZP15	1.8	2.6
	TGF32L190 ZP15	1.9	2.6
	TGF32L200 ZP15	2.0	2.6
	TGF32L210 ZP15	2.1	2.6
	TGF32L220 ZP15	2.2	2.6
	TGF32L230 ZP15	2.3	2.6
	TGF32L250 ZP15	2.5	2.6
	TGF32L260 ZP15	2.6	2.6
	TGF32L270 ZP15	2.7	2.6
	TGF32L280 ZP15	2.8	2.6
	TGF32L290 ZP15	2.9	2.6
	TGF32L300 ZP15	3.0	2.6

Envanter yuvası genişliği 0.3-3.2mm
Seçici kesme derinliği 0.8-4 mm
Genel malzeme olabilir
enine kesilmek

	KTGL1010H16 KTGL1212H16 KTGL1616H16 KTGL2020K16 KTGL2525M16	- - - - -	6.9 6.9 6.9 6.9 9.0
KTGL..			

	KTGL1010H16F KTGL1212H16F KTGL1616H16F KTGL2020K16F	- - - -	6.7 6.7 6.7 6.7
--	--	------------------	--------------------------

	KTGFSR1010H16 KTGFSR1212H16 KTGFSR1616H16 KTGFSR2020K16 KTGFSR2525M16	- - - - -	6.9 6.9 6.9 6.9 9.3
KTGFSR..			

	S16N-KTGFR16 S20Q-KTGFR16 S25R-KTGFR16	- - -	9.3 11.0 13.1
S..-KTGFR..			

Fiyat Üstü Navlun, Vergi ve Ücreti Hariçtir.

Çin'de Yerli USD Dolar İşlem Fiyatı.


Herhangi Bir Sorunuz Varsa, Lütfen E-posta: eva@mzgtool.cn


<http://www.mzg.tw>

Dış Silindirik / İç Delik Kanal Açma Tornalama Aleti

External Cylindrical/İç Delik Oluk Turning Tool

MaiFix®

Ürün resimleri	Şartname	Width	USD
	GBA43R250 ZP15 GBA43R300 ZP15 GBA43R350 ZP15 GBA43R400 ZP15 GBA43R450 ZP15	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Envanter yuvası genişliği 1.0-4.8mm Seçici kesme derinliği 2.0-5.0 mm Genel malzeme olabilir enine kesilmek			
CGBR.. 	CGBR1616H43 CGBR2020K43 CGBR2525M43	- - -	9.3 13.1 16.4
CGBSL.. 	CGBSL2020K43 CGBSL2525M43	- -	12.4 19.0
SGBR.. 	SGBR1616H43 SGBR2020K43 SGBR2525M43	- - -	6.7 6.7 9.0
SGBSL.. 	SGBSL2020K43 SGBSL2525M43	- -	10.7 14.3
	GBA43L250 ZP15 GBA43L300 ZP15 GBA43L350 ZP15 GBA43L400 ZP15 GBA43L450 ZP15	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Envanter yuvası genişliği 1.0-4.8mm Seçici kesme derinliği 2.0-5.0 mm Genel malzeme olabilir enine kesilmek			
CGBL.. 	CGBL1616H43 CGBL2020K43 CGBL2525M43	- - -	9.3 13.1 16.4
CGBSR.. 	CGBSR2020K43 CGBSR2525M43	- -	12.4 19.0
SGBL.. 	SGBL1616H43 SGBL2020K43 SGBL2525M43	- - -	6.7 6.7 9.0
SGBSR.. 	SGBSR2020K43 SGBSR2525M43	- -	10.7 14.3

Ürün resimleri	Şartname	Width	USD
	GER100-A ZP15 GER150-A ZP15	1.0 1.5	4.7 4.7
	SIGER0606A-EH SIGER0808A-EH Yay Çeliği SIGER0808A-EHT	- - -	19.0 11.9 11.9
	GER100-B ZP15 GER150-B ZP15 GER200-B ZP15 GER250-B ZP15 GER300-B ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
	SIGER1010B-EH SIGER1210B-EH Yay Çeliği SIGER1010B-EHT SIGER1210B-EHT	- - - -	11.9 11.9 11.9 11.9
	GER100-C ZP15 GER150-C ZP15 GER200-C ZP15 GER250-C ZP15 GER300-C ZP15 GER350-C ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
	SIGER1412C-EH SIGER1616C-EH Yay Çeliği SIGER1412C-EH	- - -	11.9 13.3 11.9
	GER100-D ZP15 GER150-D ZP15 GER200-D ZP15 GER250-D ZP15 GER300-D ZP15 GER400-D ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0	5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
	SIGER2020D-EH SIGER2525D-EH	- -	14.3 16.7
	7GR100 ZP15 7GR150 ZP15 7GR200 ZP15	1.0 1.5 2.0	2.6 2.6 2.6
	SNGR08J07 SNGR10K07 Yay Çeliği SNGR10K07	- - -	8.6 8.6 9.6
	8GR200 ZP15 8GR300 ZP15	2.0 3.0	2.9 2.9
	SNGR10K08 SNGR12M08 Yay Çeliği SNGR10K08	- - -	8.6 9.0 11.9
	9GR100 ZP15 9GR200 ZP15 9GR250 ZP15 9GR300 ZP15	1.0 2.0 2.5 3.0	3.0 3.0 3.0 3.0
	SNGR12M09 SNGR16Q09 SNGR20R09	- - -	9.0 11.0 13.1

Fiyat Üstü Navlun, Vergi ve Ücreti Hariçtir.

Çin'de Yerli USD Dolar İşlem Fiyatı.

Herhangi Bir Sorunuz Varsa, Lütfen E-posta: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

MaiFix® Kanal Açma / Kesme Tornalama Aleti

Grooving/Cut-Off Turning Tool

Ürün resimleri	Şartname	Width	USD
Dökme demir ve sertleştirilmiş Malzemeler Son İşlem	MGMN150 CBN1 MGMN200 CBN1 MGMN250 CBN1 MGMN300 CBN1 MGMN400 CBN1 MGMN500 CBN1	1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Bakır ve Alüminyum İşleme bitirmek	MGMN150 PCD1 MGMN200 PCD1 MGMN250 PCD1 MGMN300 PCD1 MGMN400 PCD1	1.5 2.0 2.5 3.0 4.0	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Kanal Açma / Kesme İşlemi	MGGN300 ZP15 MGGN400 ZP15	3.0 4.0	1.6 1.7
8° Taper Kesme İşlemi	MGGN200-Q ZP15 MGGN300-Q ZP15	2.0 3.0	1.7 1.7
Copper or Alüminum Kanal Açma / Kesme İşlemi	MGGN200 ZK01 MGGN300 ZK01 MGGN400 ZK01	2.0 3.0 4.0	1.7 1.9 2.3
Kanal Açma / Kesme İşlemi	MGGN150 ZP30 MGGN200 ZP30 MGGN250 ZP30 MGGN300 ZP30 MGGN400 ZP30 MGGN500 ZP30	1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0	1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 2.7
8° Taper Kesme İşlemi	MGGN150R-8 ZP30 MGGN200R-8 ZP30 MGGN250R-8 ZP30 MGGN300R-8 ZP30 MGGN400R-8 ZP30 MGGN500R-8 ZP30	1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0	1.7 1.7 1.9 2.0 2.4 3.1
8° Taper Kesme İşlemi	MGGN150L-8 ZP30 MGGN200L-8 ZP30 MGGN250L-8 ZP30 MGGN300L-8 ZP30 MGGN400L-8 ZP30	1.5 2.0 2.5 3.0 4.0	1.7 1.7 1.9 2.0 2.4
-G -M Copper or Alüminum Kanal Açma / Kesme İşlemi	MGMN150-G ZK01 MGMN200-G ZK01 MGMN200-M ZK01 MGMN300-M ZK01 MGMN400-M ZK01	1.5 2.0 2.0 3.0 4.0	1.7 1.7 1.7 1.7 2.0
Cermet Orta ve İnce Çelik Parçalar İyi Bitiriyor	MGMN200-G ZN60 MGMN300-M ZN60 MGMN400-M ZN60 MGMN500-M ZN60	2.0 3.0 4.0 5.0	1.4 1.7 2.0 2.7
-H -T Paslanmaz Çelik Kanal Açma / Kesme İşlemi	MGMN200-T ZP30 MGMN300-T ZP30 MGMN400-T ZP30 MGMN300-H ZP30	2.0 3.0 4.0 3.0	1.6 1.6 2.0 1.6
-G -M Çelik kanal açma / Kesme İşlemi	MGMN200-G ZP20 MGMN250-G ZP20 MGMN250-M ZP20 MGMN300-M ZP20 MGMN400-M ZP20	2.0 2.5 2.5 3.0 4.0	1.6 1.6 1.6 1.6 2.0
-G -M Sert çelik kanal açma / Kesme İşlemi	MGMN150-G ZP30 MGMN200-M ZP30 MGMN200-G ZP30 MGMN250-M ZP30 MGMN250-G ZP30 MGMN300-M ZP30 MGMN400-M ZP30 MGMN500-M ZP30	1.5 2.0 2.0 2.5 2.5 3.0 4.0 5.0	1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2.0 2.7

Ürün resimleri	Şartname	Width	USD
-G -M Kanal Açmada Son İşlem Çelik Parçaların Profillemesi	MRMN200-G ZP30 MRMN200-M ZP30 MRMN300-M ZP30 MRMN400-M ZP30	R1.0 R1.0 R1.5 R2.0	1.6 1.6 1.6 2.0
Dökme demir ve sertleştirilmiş Malzemeler Son İşlem	MRMN400 CBN1	R2.0	6.9
Silindirik Kanal Açma / Kesme	MGEHR1010-1.5 MGEHR1010-2 MGEHR1212-1.5 MGEHR1212-2 MGEHR1212-3 MGEHR1616-1.5 MGEHR1616-2 MGEHR1616-2.5 MGEHR1616-3 MGEHR1616-4 MGEHR2020-1.5 MGEHR2020-2 MGEHR2020-2.5 MGEHR2020-3 MGEHR2020-4 MGEHR2020-5 MGEHR2020-6 MGEHR2525-1.5 MGEHR2525-2 MGEHR2525-2.5 MGEHR2525-3 MGEHR2525-4 MGEHR2525-5 MGEHR2525-6 MGEHR3232-2 MGEHR3232-3 MGEHR3232-4 MGEHR3232-5 MGEHR3232-6	1.5 2.0 1.5 2.0 3.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0	9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 8.3 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 10.7 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 17.9
Yay Çeliği	MGEHR1010-1.5T12 MGEHR1010-2T12 MGEHR1212-1.5T12 MGEHR1212-2T12 MGEHR1616-1.5T13 MGEHR1616-2T16 MGEHR1616-2.5T18 MGEHR1616-3T12 MGEHR1616-3T20 MGEHR1616-4T20 MGEHR2020-1.5T13 MGEHR2020-2T16 MGEHR2020-3T20 MGEHR2020-4T20 MGEHR2525-3T20 MGEHR2525-4T20	1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.0 4.0 1.5 2.0 3.0 4.0 3.0 4.0	10.7 10.7 9.6 9.6 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.6 9.6 9.6 9.6 11.0 11.0
Silindirik Kanal Açma / Kesme	MGEHL1010-1.5 MGEHL1010-2 MGEHL1212-1.5 MGEHL1212-2 MGEHL1616-1.5 MGEHL1616-2 MGEHL1616-2.5 MGEHL1616-3 MGEHL1616-4 MGEHL2020-1.5 MGEHL2020-2 MGEHL2020-2.5 MGEHL2020-3 MGEHL2020-4 MGEHL2020-5 MGEHL2525-2 MGEHL2525-2.5 MGEHL2525-3 MGEHL2525-4 MGEHL2525-5 MGEHL2525-6 MGEHL3232-3 MGEHL3232-4 MGEHL3232-5 MGEHL3232-6	1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 3.0 4.0 5.0 6.0	9.0 9.0 9.0 9.0 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 10.7 16.4 16.4 16.4 17.9
Silindirik Kanal Açma / Kesme	MGEHL1010-1.5 MGEHL1010-2 MGEHL1212-1.5 MGEHL1212-2 MGEHL1616-1.5 MGEHL1616-2 MGEHL1616-2.5 MGEHL1616-3 MGEHL1616-4 MGEHL2020-1.5 MGEHL2020-2 MGEHL2020-2.5 MGEHL2020-3 MGEHL2020-4 MGEHL2020-5 MGEHL2525-2 MGEHL2525-2.5 MGEHL2525-3 MGEHL2525-4 MGEHL2525-5 MGEHL2525-6 MGEHL3232-3 MGEHL3232-4 MGEHL3232-5 MGEHL3232-6	1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 3.0 4.0 5.0 6.0	9.0 9.0 9.0 9.0 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 10.7 16.4 16.4 16.4 17.9

Fiyat Üstü Navlun, Vergi ve Ücreti Hariçtir.






Çin'de Yerli USD Dolar İşlem Fiyatı.

Herhangi Bir Sorunuz Varsa, Lütfen E-posta: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Uç Yüz / İç Delik Yiv Açma Tornalama Aleti End Face/İç Delik Oluk Turning Tool

MaiFix®

Ürün resimleri	Şartname	Width	USD
	MGHH320R-35/48	3.0	19.0
	MGHH320R-48/66	3.0	19.0
	MGHH320R-64/100	3.0	19.0
	MGHH320R-98/160	3.0	19.0
	MGHH320R-160/400	3.0	19.0
	MGHH325R-35/48	3.0	28.6
	MGHH325R-48/60	3.0	28.6
	MGHH325R-60/75	3.0	28.6
	MGHH325R-64/100	3.0	28.6
	MGHH325R-100/140	3.0	28.6
	MGHH325R-160/400	3.0	28.6
	MGHH325R-200/800	3.0	28.6
	MGHH420R-48/60	4.0	19.0
	MGHH420R-60/75	4.0	19.0
	MGHH420R-64/100	4.0	19.0
	MGHH420R-98/160	4.0	19.0
	MGHH420R-160/400	4.0	19.0
	MGHH425R-48/66	4.0	28.6
	MGHH425R-64/100	4.0	28.6
	MGHH425R-100/140	4.0	28.6
	MGHH425R-160/400	4.0	28.6
	MGHH425R-200/800	4.0	28.6
Dairesel İşleme Son Yüze Kanal Açma			
Yay Çeliği			
	MGHH320R13-30/50	3.0	21.9
	MGHH320R15-50/80	3.0	21.9
	MGHH320R17-80/160	3.0	21.9
	MGHH320R18-160/400	3.0	21.9
	MGHH325R18-160/400	3.0	23.9
	MGHH420R15-30/50	4.0	21.9
	MGHH420R18-50/80	4.0	21.9
	MGHH420R20-80/160	4.0	21.9
	MGHH425R15-30/50	4.0	23.9
	MGHH425R18-50/80	4.0	23.9
	MGHH425R20-80/160	4.0	23.9
	MGHH425R20-160-400	4.0	23.9
Dairesel İşleme Son Yüze Kanal Açma			
Yay Çeliği			
	MFH216R08-20/140	2.0	16.7
	MFH320R10-25/140	3.0	21.4
	MFH325R10-25/140	3.0	24.6
	MFH420R12-25/140	4.0	21.4
	MFH425R08-25/140	4.0	24.6
	MFH425R10-25/140	4.0	24.6
Dairesel İşleme Son Yüze Kanal Açma			
	MGEVR1616-2	2.0	8.6
	MGEVR1616-2.5	2.5	8.6
	MGEVR1616-3	3.0	8.6
	MGEVR1616-4	4.0	8.6
	MGEVR2020-2	2.0	8.6
	MGEVR2020-2.5	2.5	8.6
	MGEVR2020-3	3.0	8.6
	MGEVR2020-4	4.0	8.6
	MGEVR2525-3	3.0	11.0
Silindirik kanal açma			
	MGEVL1616-2	2.0	8.6
	MGEVL1616-2.5	2.5	8.6
	MGEVL1616-3	3.0	8.6
	MGEVL1616-4	4.0	8.6
	MGEVL2020-2	2.0	8.6
	MGEVL2020-2.5	2.5	8.6
	MGEVL2020-3	3.0	8.6
	MGEVL2020-4	4.0	8.6
	MGEVL2525-3	3.0	11.0
Silindirik kanal açma			

Ürün resimleri	Şartname	Width	USD
	MGIVR2016-1.5	1.5	9.3
	MGIVR2016-2	2.0	9.3
	MGIVR2016-2.5	2.5	9.3
	MGIVR2016-3	3.0	9.3
	MGIVR2520-1.5	1.5	11.0
	MGIVR2520-2	2.0	11.0
	MGIVR2520-2.5	2.5	11.0
	MGIVR2520-3	3.0	11.0
	MGIVR2520-4	4.0	11.0
	MGIVR3125-1.5	1.5	13.1
	MGIVR2925-2	2.0	13.1
	MGIVR3125-3	3.0	13.1
	MGIVR3125-4	4.0	13.1
	MGIVR3125-5	5.0	13.1
	MGIVR3732-3	3.0	26.1
	MGIVR3732-4	4.0	26.1
	MGIVR3732-5	5.0	26.1
	MGIVR3732-6	6.0	26.1
İşleme İç Delik Oluk			
Yay Çeliği			
	MGIVR2520-3T8	3.0	15.4
	MGIVR2520-4T8	4.0	15.4
İşleme İç Delik Oluk			
	MGIVL2016-1.5	1.5	9.3
	MGIVL2016-2	2.0	9.3
	MGIVL2016-2.5	2.5	9.3
	MGIVL2016-3	3.0	9.3
	MGIVL2316-3	3.0	9.3
	MGIVL2520-1.5	1.5	11.0
	MGIVL2520-2	2.0	11.0
	MGIVL2520-2.5	2.5	11.0
	MGIVL2520-3	3.0	11.0
	MGIVL2520-4	4.0	11.0
	MGIVL2925-2	2.0	13.1
	MGIVL3125-3	3.0	13.1
	MGIVL3125-4	4.0	13.1
	MGIVL3125-5	5.0	13.1
	MGIVL3732-3	3.0	26.1
	MGIVL3732-4	4.0	26.1
	MGIVL3732-5	5.0	26.1
İşleme İç Delik Oluk			

Fiyat Üstü Navlun, Vergi ve Ücreti Hariçtir.

Çin'de Yerli USD Dolar İşlem Fiyatı.

Herhangi Bir Sorunuz Varsa, Lütfen E-posta: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Ürün resimleri	Size	USD
	1010E 1212F 1616H 2020K 2525M 3232P 4040R	5.4 5.3 5.4 6.0 8.3 14.7 21.9
	1616H 2020K 2525M 3232P 4040R	6.7 6.7 8.6 14.7 29.0
	1616H 2020K 2525M 3232P 4040R	6.7 6.7 8.6 16.4 32.4
	1616H 2020K 2525M 3232P 4040R	9.3 9.3 11.0 14.6 36.0
	S06K S07K S08K S10K S12M S14N S16Q S18Q S20R S25S S32T S40U	5.4 4.6 4.6 4.6 5.0 5.4 5.7 6.4 6.4 9.7 14.6 25.4
	S07 S08 S10 S12 S16 S20	5.4 5.4 5.4 6.9 8.6 9.7
	S06 S07 S08 S10 S12 S14 S16 S18 S20 S25	14.6 14.6 14.6 16.4 18.1 20.0 21.7 34.6 43.6 65.0
	C04G C05G C06J C07K C08K C10K C12M C14N C16Q C18Q C20R C25S C32T	19.0 19.0 19.0 19.0 22.6 26.1 33.3 52.4 69.0 81.0 95.3 204.7 452.4
	S16Q S20R S25S S32T S40T/U S50V	8.3 8.6 11.0 16.4 28.9 72.1

Ürün resimleri	Size	USD
	1616H 2020K 2525M 3232P	6.4 6.4 8.9 16.4
	SPB226 SPB326 SPB426 SPB232 SPB332 SPB432	11.9 11.9 11.9 14.3 14.3 14.3
	1616 2020 2525 3232	22.6 22.6 22.6 29.7
	1010 1212 1616 2020 2525 3232	7.1 7.1 6.4 6.4 8.9 16.4
	1010 1212 1616 2020 2525	9.6 9.6 8.9 9.6 11.0
	1616 2020 2525	8.6 8.6 11.0
	1616H 2020K	9.6 10.7
	1616 2020 2525	10.3 10.3 11.9
	1010 1212 1616 2020 2525 3232	10.3 10.3 9.3 11.0 12.9 20.0
	1010 1212 1616 2020 2525 3232	10.3 10.3 9.3 11.0 12.9 20.0
	16 20 25	14.3 16.7 19.0






Ürün resimleri	Size	USD
	1010 1212 1616 2020 2525	6.7 6.7 6.7 6.7 9.0
	1010 1212 1616 2020 2525	11.9 11.9 11.9 13.1 15.4
	1010 1212 1616 2020 2525	7.1 7.1 7.1 7.1 9.3
	1616 2020 2525	6.7 6.7 8.9
	1616 2020 2525	9.0 9.0 11.9
	1616 2020 2525 3232	9.3 13.1 16.4 21.9
	1616 2020 2525	11.9 14.3 17.9
	1616H 2020K 2525M 3232P	9.3 11.0 12.6 20.0
	1616 2020 2525	15.3 16.9 20.4
	1616 2020 2525	28.6 28.6 32.4
	1616 2020 2525	35.7 38.1 42.9
	1616 2020 2525	23.9 21.9 23.9

Fiyat Üstü Navlun, Vergi ve Ücreti Hariçtir.

Çin'de Yerli USD Dolar İşlem Fiyatı.

Herhangi Bir Sorunuz Varsa, Lütfen E-posta: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Ürün resimleri	Size	USD
	MC0903 MC1204 MC1604 MC1904	0.4 0.6 1.1 1.6
	MD1103 MD1504 MD1506	0.4 1.0 1.1
	MS0903 MS1204 MS1504 MS1904	0.6 0.6 1.1 1.6
	MT1603 MT1604 MT2204	0.3 1.1 1.1
	MV1603	0.6
	MW0603 MW0804	0.4 0.6
	STM16R STM16L STM22R STM22L	0.3 0.3 1.0 1.0
	CTM510 CTM513 CTM613 CTM617 CTM619 CTM515-T CTM618-W CTM0822 CTM0822 CTM1022 CTM1022	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.7 0.3 0.3 0.7
	M2. 0X5 M2. 2X5 M2. 5X5 M2. 5X6 M2. 5X8 M3. 0X8 M3. 5X10 M3. 5X12 M4. 0X8 M4. 0X10 M4. 5X12 M5. 0X10 M5. 0X12	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1


Ürün resimleri	Size	USD
	HL1810 HL1814 HL1917 HL2114 HL2217 HL2217 HL2414	0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.0 0.4
	ML520 ML620 ML625 ML630 ML830	0.3 0.3 0.3 0.3 0.8
	WT16 WW08	0.4 0.4
	WC0525E WC0625E	0.4 0.4
	DC12 DD15 DT16 DV16 DW08	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
	DL525 DL625	0.7 0.7
	DDC12 DDD15 DDT16 DDV16 DDW08	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
	L1.5 L2.0 L2.5 L3.0 L4.0 L5.0	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
	TL1.5 TL2.0 TL2.5 TL3.0 TL4.0 TL5.0	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
	T6 T7 T8 T10 T15 T20	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
	T6 T7 T8 T10 T15 T20	0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
	TT6 TT7 TT8 TT10 TT15 TT20	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Fiyat Üstü Navlun, Vergi ve Ücreti Hariçtir.

Çin'de Yerli USD Dolar İşlem Fiyatı.

Herhangi Bir Sorunuz Varsa, Lütfen E-posta: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Ürün resimleri	Şartname	R	USD
	APKT113502 CBN1 APKT113504 CBN1 APKT113508 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
Bitirme Dökme Demir ve Sertleştirilmiş Malzeme			
	APKT160402 CBN1 APKT160404 CBN1 APKT160408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
Bitirme Dökme Demir ve Sertleştirilmiş Malzeme			
	APKT113502 PCD1 APKT113504 PCD1 APKT113508 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
Bitirme Copper and Aluminum			
	APKT160402 PCD1 APKT160404 PCD1 APKT160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
Bitirme Copper and Aluminum			
	APKT1135PDER-AL ZK01 APKT1604PDER-G2 ZK01	0.8 0.8	1.4 1.9
Orta terbiye Copper and Aluminum			
	APKT1604-AL ZK01	0.2	1.9
Bitirme Copper and Aluminum			
	APMT1135-TG ZN60 APMT1604-TG ZN60	0.8 0.8	1.4 1.9
Cermet Orta ve İnce Çelik Parçalar iyi bitirmek			
	APMT1135PDER-M2 ZP25 APMT1604PDER-M2 ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
Orta Boy İşleme			
	APMT1135PDER-H2 ZP25 APMT1604PDER-H2 ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
Orta Kaba İşleme			
	APMT1135PDER-XM ZP25 APMT1604PDER-XM ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
Genel Malzemede İşleme			
	APMT1135PDER ZM90 APMT1604PDER ZM90	0.8 0.8	2.0 2.7
HRC 62 *'ye Yüksek Sertlik İşleme			
	APMT1135PDER ZP20 APMT1604PDER ZP20	0.8 0.8	1.6 2.3
Genel Malzemede İşleme			
	APMT1135PDER ZP30 APMT1604PDER ZP30	0.8 0.8	1.6 2.3
Genel Malzemede İşleme			
	APMT1135PDER ZP60 APMT1604PDER ZP60	0.8 0.8	1.4 1.7
Genel Malzemede İşleme			

Kilitleme Diş Tipi Dik Açılı Freze
Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Şartname D x T x M	Fiyat USD
BAP3-11-1T-M5	23.9
BAP3-13-1T-M6	23.9
BAP3-15-2T-M8	23.9
BAP3-16-2T-M8	28.6
BAP3-17-2T-M8	28.6
BAP3-20-2T-M10	31.0
BAP3-21-2T-M10	31.0
BAP3-25-3T-M12	33.3
BAP3-25-4T-M12	35.7
BAP3-26-2T-M12	33.3
BAP3-26-3T-M12	33.3
BAP3-26-4T-M12	35.7
BAP4-25-2T-M12	33.3
BAP4-26-2T-M12	33.3
BAP4-30-2T-M16	38.1
BAP4-30-3T-M16	40.4
BAP4-32-2T-M16	38.1
BAP4-32-3T-M16	40.4
BAP4-35-3T-M16	42.9



Şartname D x d x T	Fiyat USD
BAP300R 40-22-4T	11.9
BAP300R 50-22-4T	15.3
BAP300R 63-22-6T	20.4
BAP400R 40-22-3T	10.3
BAP400R 50-22-4T	10.3
BAP400R 63-22-4T	11.9
BAP400R 80-27-6T	20.4
BAP400R 100-32-6T	32.4
BAP400R 125-40-7T	51.0
BAP400R 160-40-8T	61.1
BAP400R 200-40-10T	119.0
BAP400R 250-40-12T	187.1
BAP400R 300-60-14T	238.1
BAP400R 50-25.4-4T	11.9
BAP400R 63-25.4-4T	15.3
BAP400R 80-25.4-6T	23.9
BAP400R 100-31.75-6T	35.7

AL-BAP Alüminyum Dik Açılı Freze
AL-BAP Aluminum Right-Angle End Milling Cutter



Şartname D x d x T	Fiyat USD
AL-BAP400R 50-22-4T	16.9
AL-BAP400R 63-22-4T	22.1
AL-BAP400R 80-22-6T	30.7
AL-BAP400R 100-22-6T	54.6
AL-BAP400R 125-27-7T	85.0
AL-BAP400R 160-27-8T	95.3
AL-BAP400R 200-27-10T	204.0
AL-BAP400R 250-32-12T	272.1
AL-BAP400R 300-32-14T	340.3

Atılan Dik Açılı Uç Freze Takım Tutucu
Discarded Right-Angle End Milling Cutter Toolholder



Şartname d x D x L	Fiyat USD
BAP300R C10-10-120-1T	3.3
BAP300R C10-11-120-1T	3.3
BAP300R C12-12-130-1T	3.3
BAP300R C12-13-130-1T	3.3
BAP300R C14-14-130-2T	4.6
BAP300R C14-14-150-2T	4.6
BAP300R C15-15-150-2T	4.6
BAP300R C15-15-200-2T	5.4
BAP300R C15-16-150-2T	4.6
BAP300R C15-16-200-2T	5.4
BAP300R C15.6-16-150-2T	4.6
BAP300R C15.6-16-200-2T	5.4
BAP300R C16-16-120-2T	4.6
BAP300R C16-16-150-2T	4.6
BAP300R C16-16-200-2T	5.4
BAP300R C16-16-250-2T	9.6
BAP300R C16-17-120-2T	4.6
BAP300R C16-17-150-2T	4.6
BAP300R C16-17-200-2T	5.4
BAP300R C16-17-250-2T	9.6
BAP300R C16-18-150-2T	5.4
BAP300R C16-18-200-2T	6.1
BAP300R C19-20-150-2T	5.4
BAP300R C19-20-200-2T	6.1
BAP300R C20-20-120-2T	5.4
BAP300R C20-20-150-2T	5.4
BAP300R C20-20-200-2T	6.1
BAP300R C20-20-250-2T	9.6
BAP300R C20-21-120-2T	5.4
BAP300R C20-21-150-2T	5.4
BAP300R C20-21-200-2T	6.1
BAP300R C20-21-250-2T	9.6
BAP300R C24-25-150-3T	10.3
BAP300R C24-25-200-3T	11.9
BAP300R C24-25-250-3T	14.3
BAP300R C24-25-300-3T	20.4
BAP300R C25-25-150-3T	10.3
BAP300R C25-25-200-3T	11.9
BAP300R C25-25-250-3T	14.3
BAP300R C25-25-300-3T	20.4
BAP300R C25-25-150-2T	7.4
BAP300R C25-25-200-2T	8.9
BAP300R C25-25-250-2T	11.9
BAP300R C25-25-300-2T	19.0
BAP400R C24-25-150-2T	7.9
BAP400R C24-25-200-2T	9.6
BAP400R C24-25-250-2T	11.9
BAP400R C24-25-300-2T	19.0
BAP400R C25-25-150-2T	7.9
BAP400R C25-25-200-2T	9.6
BAP400R C25-25-250-2T	11.9
BAP400R C25-25-300-2T	19.0
BAP400R C25-26-150-2T	7.9
BAP400R C25-26-200-2T	9.6
BAP400R C25-26-250-2T	11.9
BAP400R C25-26-300-2T	19.0
BAP400R C25-30-150-2T	10.3
BAP400R C25-30-200-2T	11.9
BAP400R C25-30-250-2T	16.9
BAP400R C25-30-300-2T	20.4
BAP400R C32-32-150-3T	13.6
BAP400R C32-32-200-3T	15.3
BAP400R C32-32-250-3T	18.9
BAP400R C32-32-300-3T	23.9
BAP400R C32-32-350-3T	27.1
BAP400R C32-32-400-3T	35.7
BAP400R C32-35-150-3T	13.6
BAP400R C32-35-200-3T	15.3
BAP400R C32-35-250-3T	19.7
BAP400R C32-35-300-3T	23.9
BAP400R C32-35-350-3T	27.1
BAP400R C32-35-400-3T	35.7
BAP400R C32-40-150-3T	15.3
BAP400R C32-40-200-3T	17.6
BAP400R C32-40-250-3T	22.1
BAP400R C32-40-300-3T	25.4
BAP400R C32-40-350-3T	30.7
BAP400R C32-40-400-3T	39.0
BAP400R C32-50-150-4T	22.1
BAP400R C32-50-200-4T	27.1

Fiyat Üstü Navlun, Vergi ve Ücreti Hariçtir.

Çin'de Yerli USD Dolar İşlem Fiyatı.

Herhangi Bir Sorunuz Varsa, Lütfen E-posta: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Makine Kelepçeli Yuvarlak Burun Freze Kesici

Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter

MaiFix®


Ürün resimleri	Şartname	R	Fiyat
	RDMW1204MOT-PM ZP30	R6	1.7
Genel Malzemede İşleme	RDMW1605MOT-PM ZP30	R8	2.4
	RPGT1003-AL ZK01	R5	1.9
Orta tertibiye Copper and Aluminum			
	RPMW1003MO ZN60 RPMW1003 ZN60 Non Chamfering RPMT1204MO ZN60	R5 R5 R6	1.6 1.3 1.9
Cermet Orta ve İnce Çelik Parçaları iyi bitirmek			
	RPMT08T2-JS ZP25	R4	1.1
Genel Malzemede İşleme	RPMT10T3-JS ZP25	R5	1.4
	RPMT1204MO ZM90	R6	2.0
HRC 62 ° 'ye Yüksek Sertlik İşleme			
	RPMT1204MO ZP30	R6	1.7
Genel Malzemede İşleme			
	RPMT1204MO ZP60	R6	1.7
Genel Malzemede İşleme			
	RPMT1204-XM ZP25	R6	1.3
Genel Malzemede İşleme			
	RPMW1003MO ZM90	R5	1.7
HRC 62 ° 'ye Yüksek Sertlik İşleme			
	RPMW1003MO ZP20	R5	1.3
Genel Malzemede İşleme			
	RPMW1003MO ZP30	R5	1.3
Genel Malzemede İşleme			
	RPMW1003MO ZP60	R5	1.3
Genel Malzemede İşleme			
	RPMW1003-XM ZP25	R5	1.3
Genel Malzemede İşleme			

Kilitli Diş Tipi Yuvarlak Burun Ucu Freze
Locking Tooth Type Round Nose End Milling Cutter



Şartname DxTxM	Fiyat USD
EMRR4-16-2T-M8	28.6
EMRR4-17-2T-M8	28.6
EMRR4-20-2T-M10	31.0
EMRR4-21-2T-M10	31.0
EMRR4-25-2T-M12	33.3
EMRR4-26-2T-M12	33.3
EMRR4-25-3T-M12	35.7
EMRR4-26-3T-M12	35.7
EMRR5-20-2T-M10	31.0
EMRR5-21-2T-M10	31.0
EMRR5-25-2T-M12	33.3
EMRR5-26-2T-M12	33.3
EMRR5-30-2T-M16	38.1
EMRR5-32-2T-M16	38.1
EMRR5-30-3T-M12	40.4
EMRR5-32-3T-M16	40.4
EMRR5-35-3T-M16	42.9
EMRR6-25-2T-M12	33.3
EMRR6-26-2T-M12	33.3
EMRR6-30-2T-M16	38.1
EMRR6-32-2T-M16	38.1
EMRR6-35-3T-M16	42.9

EMR Çelik Yuvarlak Burun Ucu Freze Kesici
EMR Steel Round Nose End Milling Cutter



Şartname DxdxT	Fiyat USD
EMR 5R50-22-4T	10.3
EMR 5R63-22-4T	11.9
EMR 5R80-27-6T	20.4
EMR 5R100-32-6T	32.4
EMR 5R125-40-7T	51.0
EMR 5R160-40-8T	61.1
EMR 5R50-25.4-4T	11.9
EMR 5R63-25.4-4T	15.3
EMR 5R80-25.4-6T	23.9
EMR 5R100-31.75-6T	35.7
EMRW 6R50-22-4T	10.3
EMRW 6R63-22-4T	11.9
EMRW 6R80-27-6T	20.4
EMRW 6R100-32-6T	32.4
EMRW 6R125-40-7T	51.0
EMRW 6R160-40-8T	61.1
EMR 6R200-40-10T	119.0
EMR 6R250-40-12T	187.1
EMR 6R300-60-14T	238.1
EMRW 6R50-25.4-4T	11.9
EMRW 6R63-25.4-4T	15.3
EMRW 6R80-25.4-6T	23.9
EMRW 6R100-31.75-6T	35.7

The Above Şartname Are RP.. Inserts,
RC.. / RD.. Eklere kolu, lütfen sormak!

The Above Şartname Are RP.. Inserts,
RC.. / RD.. Inserts and handle, please inquire!

Atılan Yuvarlak Burun Ucu Freze Takım Tutucu
Discarded Round Nose End Milling Cutter Toolholder


























Şartname DxDxLxT	Fiyat USD
EMR C10-4R10-120-1T	3.3
EMR C12-4R12-130-1T	3.3
EMR C12-4R13-130-1T	3.3
EMR C16-4R16-150-2T	5.0
EMR C16-4R16-200-2T	6.1
EMR C16-4R17-150-2T	5.0
EMR C16-4R17-200-2T	6.1
EMR C19-4R20-150-2T	6.1
EMR C19-4R20-200-2T	6.9
EMR C20-4R20-150-2T	6.1
EMR C20-4R20-200-2T	6.9
EMR C20-4R20-250-2T	11.9
EMR C20-4R21-150-2T	6.1
EMR C20-4R21-200-2T	6.9
EMR C19-5R20-150-2T	6.1
EMR C19-5R20-200-2T	7.4
EMR C20-5R20-150-2T	6.1
EMR C20-5R20-200-2T	7.4
EMR C20-5R21-150-2T	6.1
EMR C20-5R21-200-2T	7.4
EMR C20-5R21-250-2T	11.9
EMR C20-5R25-250-2T	7.9
EMR C20-5R25-200-2T	9.6
EMR C20-5R25-250-2T	11.9
EMR C20-5R30-110-2T	7.9
EMR C24-5R25-150-2T	7.9
EMR C24-5R25-200-2T	9.6
EMR C24-5R25-250-2T	13.6
EMR C24-5R25-300-2T	19.0
EMR C25-5R25-150-2T	7.9
EMR C25-5R25-200-2T	9.6
EMR C25-5R25-250-2T	13.6
EMR C25-5R25-300-2T	19.0
EMR C25-5R26-150-2T	7.9
EMR C25-5R26-200-2T	9.6
EMR C25-5R26-250-2T	13.6
EMR C25-5R26-300-2T	19.0
EMR C25-5R30-150-2T	10.3
EMR C25-5R30-200-2T	11.9
EMR C25-5R30-250-2T	13.6
EMR C25-5R30-300-2T	19.0
EMR C32-5R35-150-3T	13.6
EMR C32-5R35-200-3T	15.3
EMR C32-5R35-250-3T	18.9
EMR C32-5R35-300-3T	23.9
EMR C32-5R35-350-3T	28.9
EMR C32-5R35-400-3T	39.0
EMR C32-5R40-150-3T	15.3
EMR C32-5R40-200-3T	18.9
EMR C32-5R40-250-3T	20.4
EMR C32-5R40-300-3T	23.9
EMR C32-5R40-350-3T	30.7
EMR C32-5R40-400-3T	39.0
EMR C32-5R50-150-4T	23.9
EMR C32-5R50-200-4T	27.1
EMRW C25-5R25-150-2T	7.9
EMRW C25-5R25-200-2T	9.6
EMRW C25-5R25-250-2T	15.3
EMRW C25-5R30-150-2T	10.3
EMRW C25-5R30-200-2T	11.9
EMRW C25-5R30-250-2T	16.9
EMRW C32-5R35-150-3T	13.6
EMRW C32-5R35-200-3T	15.3
EMRW C32-5R35-250-3T	18.9
EMRW C32-5R35-300-3T	27.1
EMRW C25-6R32-150-2T	10.3
EMRW C25-6R32-200-2T	11.9
EMRW C25-6R32-250-2T	16.9
EMRW C25-6R32-300-2T	20.4
EMRW C32-6R32-150-2T	13.6
EMRW C32-6R32-200-2T	15.3
EMRW C32-6R32-250-2T	18.9
EMRW C32-6R32-300-2T	23.9
EMRW C32-6R32-350-2T	27.1
EMRW C32-6R32-400-2T	30.7
EMRW C32-6R35-150-2T	15.3
EMRW C32-6R35-200-2T	16.9
EMRW C32-6R35-250-2T	20.4
EMRW C32-6R35-300-2T	27.1
EMRW C32-6R32-350-2T	28.9
EMRW C32-6R32-400-2T	32.4
EMRW C32-6R40-150-3T	16.9
EMRW C32-6R40-200-3T	19.7
EMRW C32-6R40-250-3T	22.1
EMRW C32-6R40-300-3T	27.1
EMRW C32-6R40-350-3T	30.7
EMRW C32-6R40-400-3T	39.0
EMRW C32-6R50-150-4T	23.9
EMRW C32-6R50-200-4T	27.1


Fiyat Üstü Navlun, Vergi ve Ücreti Hariçtir.
Çin'de Yerli USD Dolar İşlem Fiyatı.

Herhangi Bir Sorunuz Varsa, Lütfen E-posta: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Product Pictures	Şartname	USD	Product Pictures	Şartname	USD	Product Pictures	Şartname	USD	Product Pictures	Şartname	USD
	Dökme Demir Bitirme ve Sertleştirilmiş Malzemeler	7.1		P3200-R4 ZP10	7.4		LNMU0303ZER-MJ			800-08A	
	Bitirme Copper and Aluminum	7.1		P3200-R5 ZP10	8.3		PNMU0905GNEN-MJ			800-08T308M-C-G	
	Orta terbiye Copper and Aluminum	1.7		P3200-R6 ZP10	8.3		PNMU0905XNER-GM			800-08T308M-I-G	
	Kaba işleme Genel malzeme	3.1		P3200-R8 ZP10	9.9		SNMU130508EN-GM			800-09T308H-P-G	
	Orta Boy İşleme Genel Malzemenin	3.1		P3200-R10 ZP10	11.9		WNMU080608EN-SM			R390-11T308-PM	
	Orta Boy İşleme Genel Malzemenin	3.1		P3200-R12.5 ZP10	20.3		3PKT100408R-M			SCMT09T308-MM	
				P3200-R15 ZP10	31.1		3PKT150508R-M			S-R215.44-15T364M	
				P3200-R16 ZP10	40.3		3PKT190608R-M			DGN3102C	
				Cutting Below HRC55	17.1		XJMG1204			HNGX0906-FF	
				ZPFG100 ZM55	17.1		WNMX060312ZNN-MM			GRIP3003Y	
				ZPFG120 ZM55	17.1		WNMX09T316ZNN-MM			GRIP4004Y	
				ZPFG160 ZM55	20.4		6NGU060408R-M			LNKX1506-G	
				ZPFG200 ZM55	23.9		6NGU090508R-M			CNHX100508T	
				ZPFG250 ZM55	32.4		CNHX131108T			AXMT060208R-EM	
				ZPFG300 ZM55	51.4		BLMP0603R-M			BLMP0904R-ML	
				Cutting Below HRC55	17.1		BLMP1205R-M			BLMP1306R-M	
				BNM120 ZM55	17.1		BLMP1205R-M			TNGX2207PNTN	
				BNM160 ZM55	18.6		ZNHU080-08			SNMX1205XTN	
				BNM200 ZM55	23.9		SOMT050204-DP			SEKR1203AFTN-NN	
				BNM250 ZM55	32.4		SOMT060204-DP			TPUN160308-NN	
				BNM300 ZM55	41.0		SOMT070306-DP			APMT1003-NN	
							SOMT08T306-DP			SEKR1203AFTN-NN	
							SOMT09T308-DP			APMT1003-NN	
							SOMT11T308-DP			SEKR1203AFTN-NN	
							AXMT123508PEERG			APMT1003-NN	
							RPHX1204M6EN-M31			APMT1003-NN	
							XNEX080608-MD15			APMT1003-NN	
							XOMX180608TR-M14			APMT1003-NN	

KM Çelik 45° Yüz Freze Kesici
KM Steel 45° Face Milling Cutter



Şartname	Fiyat
DxdxT	USD
KM12-50-22-4T	11.9
KM12-63-22-4T	15.3
KM12-80-27-5T	25.4
KM12-100-32-5T	35.7
KM12-125-40-6T	51.0
KM12-160-40-6T	61.1
KM12-200-40-8T	136.0
KM12-250-40-10T	204.0
KM12 300-60-12T	255.0
KM12-50-25.4-4T	13.6
KM12-63-25.4-4T	16.9
KM12-80-25.4-5T	28.9
KM12-100-31.75-5T	39.0

KM Alüminum 45° Face Milling Cutter
KM Aluminum 45° Face Milling Cutter



Şartname	Fiyat
DxdxT	USD
AL-KM12-50-22-4T	16.9
AL-KM12-63-22-4T	22.1
AL-KM12-80-22-5T	30.7
AL-KM12-100-22-5T	54.6
AL-KM12-125-27-6T	85.0
AL-KM12-160-27-6T	95.3
AL-KM12-200-27-8T	204.0
AL-KM12-250-32-10T	272.1
AL-KM12 300-32-12T	340.3
AL-KM12-50-25.4-4T	19.0
AL-KM12-63-25.4-4T	23.1
AL-KM12-80-25.4-5T	32.4
AL-KM12-100-31.75-5T	54.6

Kilitleme Diş Tipi Mafsal Freze

Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter



Şartname	Fiyat
DxM	USD
T2139M-5R-M5	31.0
T2139M-6R-M6	31.0
T2139M-8R-M8	33.3
T2139M-10R-M10	35.7
T2139M-12.5R-M12	38.1
T2139M-15R-M16	40.4

Atılan Küresel Son Freze Takım Tutucu

Discarded Spherical End Milling Toolholder



Şartname	Fiyat
dxDxLxT	USD
T2139 C10-4R-100-1T	8.9
T2139 C12-4R-130-1T	8.9
T2139 C16-4R-150-1T	10.7
T2139 C10-5R-120-1T	8.9
T2139 C12-5R-150-1T	8.9
T2139 C16-5R-150-1T	10.7
T2139 C12-6R-130-1T	8.9
T2139 C12-6R-150-1T	8.9
T2139 C16-6R-150-1T	10.7
T2139 C16-6R-200-1T	12.6
T2139 C16-8R-150-1T	10.0
T2139 C16-8R-200-1T	11.9
T2139 C20-8R-200-1T	16.7
T2139 C25-8R-250-1T	19.7
T2139 C20-10R-150-1T	13.9
T2139 C20-10R-200-1T	16.0
T2139 C25-10R-250-1T	19.7
T2139 C32-10R-300-1T	22.1
T2139 C25-12.5R-150-1T	16.7
T2139 C25-12.5R-200-1T	19.6
T2139 C25-12.5R-250-1T	22.1
T2139 C25-12.5R-300-1T	25.0
T2139 C32-12.5R-300-1T	27.9
T2139 C32-15R-150-1T	18.3
T2139 C32-15R-200-1T	21.0
T2139 C32-15R-250-1T	23.9
T2139 C32-15R-300-1T	26.7
T2139 C32-16R-150-1T	30.4
T2139 C32-16R-200-1T	18.3
T2139 C32-16R-250-1T	21.0
T2139 C32-16R-300-1T	23.9
T2139 C32-16R-350-1T	26.7
T2139 C32-16R-350-1T	30.4
Insert: ZPFG	
ABPF C16-8R-150	23.9
ABPF C16-8R-200	29.7
ABPF C20-10R-150	31.7
ABPF C20-10R-200	37.6
ABPF C25-12.5R-150	39.7
ABPF C25-12.5R-200	49.6
ABPF C25-12.5R-250	55.4
ABPF C32-15R-150	45.7
ABPF C32-15R-200	51.7
ABPF C32-15R-250	59.6
ABPF C32-15R-300	79.3
Insert: BNM	
BNML C12-6R-130-1T	11.9
BNML C12-6R-150-1T	11.9
BNML C16-8R-150-1T	15.0
BNML C16-8R-200-1T	17.9
BNML C20-10R-150-1T	21.0
BNML C20-10R-200-1T	23.9
BNML C25-10R-250-1T	29.7
BNML C25-12.5R-150-1T	25.0
BNML C25-12.5R-200-1T	29.7
BNML C25-12.5R-250-1T	33.3

Fiyat Üstü Navlun, Vergi ve Ücreti Hariçtir.

Çin'de Yerli USD Dolar İşlem Fiyatı.

Herhangi Bir Sorunuz Varsa, Lütfen E-posta: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>


Ekleme Tipi Hızlı Matkap

Insert Type Quick Drill

MaiFix®

Kilitleme Diş Tipi Dik Açılı Freze

Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Insert: R390-11T3..

Şartname DxTxM	Fiyat USD
R39011-16-2T-M8	28.6
R39011-17-2T-M8	28.6
R39011-20-2T-M10	31.0
R39011-21-2T-M10	31.0
R39011-25-2T-M12	33.3
R39011-26-2T-M12	33.3
R39011-30-2T-M16	35.7
R39011-32-2T-M16	35.7
R39011-33-2T-M16	35.7
R39011-35-2T-M16	42.9

Kilitleme Diş Tipi Mafsal Freze


Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter



Şartname DxRxM	Fiyat USD
BNM-10-R5-M5	35.7
BNM-12-R6-M6	35.7
BNM-16-R8-M8	38.1
BNM-20-R10-M10	38.1
BNM-25-R12.5-M12	40.4

Kilitleme Diş Tipi Dik Açılı Freze

Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Insert: JDMT0702..

Şartname DxTxM	Fiyat USD
JDMT07-11-2T-M5	35.7
JDMT07-12-2T-M5	35.7
JDMT07-12-2T-M6	35.7
JDMT07-13-2T-M6	35.7
JDMT07-14-2T-M6	35.7
JDMT07-16-3T-M8	42.9
JDMT07-17-3T-M8	42.9

Kilitleme Diş Tipi Dik Açılı Freze

Locking Tooth Type Right-Angle Freze Uçları



Insert: AXMT0602..

Şartname DxTxM	Fiyat USD
AXMT06-11-2T-M5	35.7
AXMT06-12-2T-M5	35.7
AXMT06-12-2T-M6	35.7
AXMT06-13-2T-M6	35.7
AXMT06-16-3T-M8	42.9
AXMT06-17-3T-M8	42.9

Locking Tooth Type Fast Freze Uçları

Kilitleme Diş Tipi Hızlı Uç Freze Kesici



Şartname DxTxM	Fiyat USD
AJX06-16-2T-M8	31.0
AJX06-17-2T-M8	31.0
AJX08-20-2T-M10	33.3
AJX08-21-2T-M10	33.3
AJX09-25-2T-M12	35.7
AJX09-26-2T-M12	35.7
AJX09-28-2T-M12	35.7
AJX12-30-2T-M16	40.4
AJX12-32-2T-M16	40.4
AJX12-35-2T-M16	47.6

Tungsten çelik titreşim önleyici araç çubuğu

Tungsten steel anti-vibration tool rod



Şartname d x D x L x M	Fiyat USD
MFL08-08-100-M4	59.6
MFL10-10-100-M5	59.6
MFL10-10-150-M5	83.3
MFL12-12-100-M6	75.0
MFL12-12-150-M6	102.4
MFL12-12-200-M6	135.7
MFL15-15-150-M8	131.0
MFL15-15-200-M8	178.6
MFL16-16-100-M8	114.3
MFL16-16-150-M8	131.0
MFL16-16-200-M8	178.6
MFL16-16-250-M8	226.1

MFL19-19-150-M10	204.7
MFL19-19-200-M10	273.9
MFL19-19-250-M10	326.1
MFL20-20-100-M10	154.7
MFL20-20-150-M10	204.7
MFL20-20-200-M10	273.9
MFL20-20-250-M10	326.1
MFL20-20-300-M10	373.9

MFL24-24-150-M12	273.9
MFL24-24-200-M12	376.1
MFL24-24-250-M12	450.0
MFL24-24-300-M12	535.7
MFL25-25-150-M12	273.9
MFL25-25-200-M12	376.1
MFL25-25-250-M12	450.0
MFL25-25-300-M12	535.7
MFL25-25-350-M12	750.0

MFL32-32-200-M16	614.3
MFL32-32-250-M16	750.0
MFL32-32-300-M16	916.7
MFL32-32-350-M16	1159.6
MFL32-32-400-M16	1428.6


* Kilit diş tipi takım stoğu Şartname tamamlandı.
Lütfen listede bulunmayan Şartname için sorunuz.

* Lock teeth type tool stock Specification are complete.
Please inquire for Şartname not listed.

Ürün resimleri	Şartname	R	USD
	WCMX030208 ZP25	0.8	1.4
	WCMX040208 ZP25	0.8	1.4
	WCMX050308 ZP25	0.8	1.7
	WCMX06T308 ZP25	0.8	1.9
	WCMX080412 ZP25	1.2	2.6
	WCMX030208 ZP30	0.8	2.3
	WCMX040208 ZP30	0.8	2.3
	WCMX050308 ZP30	0.8	2.4
	WCMX06T308 ZP30	0.8	2.6
	WCMX080412 ZP30	1.2	3.7
	SPMG050204 ZP25	0.4	1.4
	SPMG060204 ZP25	0.4	1.4
	SPMG07T308 ZP25	0.8	1.7
	SPMG090408 ZP25	0.8	1.9
	SPMG110408 ZP25	0.8	2.3
	SPMG050204 ZP30	0.4	2.7
	SPMG060204 ZP30	0.4	2.9
	SPMG07T308 ZP30	0.8	2.9
	SPMG090408 ZP30	0.8	3.3
	SPMG110408 ZP30	0.8	3.6
	SPMG140408 ZP30	0.8	5.4

WC Ekle Tip Hızlı Matkap

WC Insert Type Quick Drill



D	d		L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
8	12	XCMT040104	61.7	91.4	-	-
10	12	XCMT050204	57.1	85.0	-	-
12	16	XCMT060204	47.1	65.3	-	-
14-14.5	20	WCMX030208	25.3	32.9	37.6	67.1
15-20	25	WCMX030208	25.3	32.9	37.6	67.1
20.5-24.5	25	WCMX040208	35.3	42.6	50.3	72.9
25	32	WCMX050308	35.3	42.6	50.3	72.9
25.5-30	32	WCMX050308	42.6	45.3	52.9	80.0
30.5-31	32	WCMX050308	57.6	59.6	72.9	100.4
31.5-40	32	WCMX06T308	57.6	59.6	72.9	100.4
41	32	WCMX06T308	69.0	76.7	96.0	125.7
42	40	WCMX06T308	69.0	76.7	96.0	125.7
43-45	40	WCMX080412	69.0	76.7	96.0	125.7
46-50	40	WCMX080412	75.4	93.3	102.9	137.1
51-55	40	WCMX080412	85.0	109.7	130.3	148.6
56-57	40	WCMX080412	89.0	112.4	171.4	165.7
58-59	40	WCMX06T308	89.0	112.4	171.4	165.7
60-63	40	WCMX06T308	93.3	123.3	197.9	201.1
64-65	40	WCMX06T308	100.3	137.1	224.0	231.0
66-68	40	WCMX06T308	101.7	151.0	228.6	240.0
69-70	40	WCMX06T308	102.9	160.0	240.0	262.9

SP Ek Tip Hızlı Matkap

SP Insert Type Quick Drill



D	d		L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
13-14.5	20	SPMG050204	30.4	35.7	44.7	78.6
15	25	SPMG050204	30.4	35.7	44.7	78.6
15.5-20	25	SPMG060204	30.4	35.7	44.7	78.6
20.5-21.5	25	SPMG060204	41.9	47.6	60.7	83.3
22-24.5	25	SPMG07T308	41.9	47.6	60.7	83.3
25-27.5	32	SPMG07T308	50.3	54.7	65.4	91.4
28-30	32	SPMG090408	50.3	54.7	65.4	91.4
30.5-33.5	32	SPMG090408	66.9	72.9	88.1	108.6
34-40	32	SPMG110408	66.9	72.9	88.1	108.6
41	32	SPMG110408	79.0	88.1	105.4	137.1
42-45	40	SPMG140512	79.0	88.1	105.4	137.1
46-50	40	SPMG140512	88.1	98.9	125.7	148.6
51-55	40	SPMG07T308	94.3	111.0	144.0	171.4
56	40	SPMG07T308	98.9	123.9	208.1	228.6
57-59	40	SPMG090408	98.9	123.9	208.1	228.6
60-63	40	SPMG090408	103.3	136.9	250.0	271.4
64-66	40	SPMG090408	111.0	161.9	280.0	300.0
67-68	40	SPMG110408	111.0	161.9	280.0	300.0
69-70	40	SPMG110408	114.6	173.9	290.0	328.6

Ayrıca WDXT.../GPMT... Tip Stok Hızlı Matkap Entia, Sorgulamaya Hoş Geldiniz!

Plus WDXT.../GPMT... Type Stock Quick Drill Commodity, Welcome To Inquire!

Fiyat Üstü Navlun, Vergi ve Ücreti Hariçtir.

Çin'de Yerli USD Dolar İşlem Fiyatı.

Herhangi Bir Sorunuz Varsa, Lütfen E-posta: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Ürün resimleri	Şartname	NO.	menzil D	Fiyat
	RBH19C	LBK1	19-25	28.6
	RBH25C	LBK2	25-33	28.6
	RBH32C	LBK3	32-42	31.0
	RBH40C	LBK4	40-55	40.4
	RBH52C	LBK5	52-70	61.9
	RBH68C	LBK6	68-92	83.3
	RBH90C	LBK6	90-122	102.4
	RBH120C	LBK6	120-164	119.0
	RBH160C	BST	160-204	135.7
	RBH200C	BST	200-310	273.9
Insert:CCMT..	RBH300C	BST	300-410	544.0
	RBH400C	BST	400-510	583.3
	RBH500C	BST	500-610	681.0

	CBH20	LBK1	20-26	135.7
	CBH25	LBK2	25-33	154.7
	CBH32	LBK3	32-42	163.1
	CBH40	LBK4	40-55	181.0
	CBH52	LBK5	52-75	204.7
	CBH68	LBK6	68-102	238.1
	CBH100	LBK6	100-152	273.9
	CBH150	LBK6	150-202	323.9
	CBH200	BST	200-310	714.3
	CBH300	BST	300-410	821.4
Fine-Tuning Accuracy 0.01mm	CBH400	BST	400-510	919.0
	CBH500	BST	500-610	1023.9
	EWN20	CK1	20-36	123.9
	EWN25	CK2	25-47	131.0
	EWN32	CK3	32-60	142.9
	EWN41	CK4	41-74	163.1
	EWN53	CK5	53-95	178.6
	EWN68	CK6	68-150	197.6
	EWN100	CK6	100-203	214.3

	EWN1-1		20-25	13.1
	CBH1-2		25-31	13.1
	CBH1-3		30-36	13.1
	CBH2-1		25-33	13.1
	CBH2-2		32-40	13.1
	CBH2-3		39-47	13.1
	CBH3-1		32-42	13.1
	CBH3-2		41-51	13.1
	CBH3-3		50-60	13.1
	CBH4-1		41-54	13.1
	CBH4-2		50-63	13.1
	CBH4-3		61-74	13.1
	CBH5-1		53-70	13.1
	CBH5-2		65-82	13.1
	CBH5-3		78-95	13.1
	CBH6-1		68-100	13.1
Insert:TP..	CBH6-2		100-153	13.1
	CBH6-3		94-126	13.1
	CBH6-3		126-179	13.1
	CBH6-3		118-150	13.1
	CBH6-3		150-203	13.1

	BE09A	M5	16.7	
	BE10. 5A	M5	16.7	
	BE12A	M6	16.7	
	BE14A	M6	16.7	
	BE16A	M6	16.7	
	BE18A	M10	16.7	
	BE20A	M10	16.7	
	BE22A	M10	16.7	
	BE24A	M10	16.7	
	BE26A	M10	16.7	
	BE28A	M10	16.7	
	BE30A	M10	16.7	
	BE32A	M10	19.0	
	BE34A	M10	19.0	
	BE36A	M10	23.9	
	BE38A	M10	23.9	
	BE40A	M10	23.9	

	EC1608	-	14.3	
	EC1610	-	14.3	
	EC1612	-	14.3	
	EC1614	-	14.3	

	ST08-W5-100L	M5	59.6	
	ST10-W6-110L	M6	69.0	
	ST12-W6-120L	M6	88.1	
	ST12-W6-150L	M6	107.1	
	ST14-W6-160L	M6	119.0	
	ST16-W10-160L	M10	135.7	
	ST16-W10-180L	M10	150.0	

NBH2084 Delik Açma Aleti (Sıkıcı aralığı:8-280mm)			
			
NBH2084 Boring Tool (Sıkıcı aralığı: 8-280mm) Fine-Tuning Accuracy 0.01mm			
Şartname	menzil D	Fiyat	

Sıkıcı Takım Tutucu			
SBJ2008-32	8-11	8.6	
SBJ2010-40	10-13	8.6	
SBJ2012-53	12-17	8.6	
SBJ2016-68	16-21	8.6	
SBJ2016-102	16-21	20.4	
SBJ2020-83	20-130	8.6	
SBJ2020-125	20-130	20.4	
SBJ2020-150	20-130	23.9	
SBJ2020-200	20-130	28.6	
SBJ2025-96	25-135	8.6	
SBJ2025-144	25-135	20.4	
SBJ2025-150	25-135	23.9	
SBJ2025-200	25-135	28.6	
SBJ2030-115	30-140	8.6	
SBJ2030-173	30-140	23.9	
SBJ2030-200	30-140	28.6	
SBJ2020-L	120-280	8.6	
SBJ2020-150L	120-400	23.9	

Delik Açma Aracını Ayarla			
NBH2084 Boring head			
R8-NBH2084-8P	8-280	233.3	
NT30-NBH2084-8P	8-280	233.3	
NT40-NBH2084-8P	8-280	233.3	
NT50-NBH2084-8P	8-280	309.6	
BT40-NBH2084-8P	8-280	233.3	
BT50-NBH2084-8P	8-280	273.9	
SK40-NBH2084-8P	8-280	278.6	
SK50-NBH2084-8P	8-280	309.6	

NBJ16 Sıkıcı Aracı (Sıkıcı aralığı:8-50mm)			
			
NBJ16 Boring Tool (Sıkıcı aralığı: 8-50mm) Fine-Tuning Accuracy 0.01mm			
Şartname	menzil D	Fiyat	

Sıkıcı Takım Tutucu			
SBJ1606-24	6-9	8.6	
SBJ1608-32	8-11	8.6	
SBJ1610-40	10-13	8.6	
SBJ1612-53	12-15	8.6	
SBJ1614-60	14-17	8.6	
SBJ1616-68	16-21	8.6	
SBJ1620-83	20-26	8.6	
SBJ1620-150L	20-26	23.9	
SBJ1620-200L	20-26	28.6	
SBJ1625-90	25-31	8.6	
SBJ1625-150L	25-31	23.9	
SBJ1625-200L	25-31	28.6	
SBJ1630-90	30-36	8.6	
SBJ1630-150L	30-36	23.9	
SBJ1630-200L	30-36	28.6	
SBJ1635-90	35-41	8.6	
SBJ1635-150L	35-41	23.9	
SBJ1635-200L	35-41	28.6	
SBJ1640-90	40-46	8.6	
SBJ1640-150L	40-46	23.9	
SBJ1640-200L	40-46	28.6	
SBJ1645-90	45-51	8.6	
SBJ1645-150L	45-51	23.9	
SBJ1645-200L	45-51	28.6	

Delik Açma Aracını Ayarla			
NBJ16 Boring head			
NT40-SBJ16-55-12P	8-50	138.1	
NT50-SBJ16-65-12P	8-50	233.3	
BT30-SBJ16-55-12P	8-50	233.3	
BT40-SBJ16-55-12P	8-50	309.6	
BT50-SBJ16-65-12P	8-50	233.3	
SK30-SBJ16-60-12P	8-50	273.9	
SK40-SBJ16-60-12P	8-50	278.6	
SK50-SBJ16-65-12P	8-50	309.6	

HBOR İnce Ayar Sondajı Kesici (İnce Ayar Hassasiyeti 0.002mm)			
			
HBOR Fine-Tuning Boring Cutter (Fine-Tuning Accuracy 0.002mm)			
Şartname	menzil D	Fiyat	

HBOR25 Boring Cutter			
HBOR25M (29-38) Boring head	29-38	666.7	
HBOR25M (29-38) Back Boring	29-38	666.7	
BT30-HBOR25P ToolHolder		857.1	
BT40-HBOR25P ToolHolder		857.1	
SK30-HBOR25P ToolHolder		857.1	
SK40-HBOR25P ToolHolder		857.1	
HSK63A-HBOR25P ToolHolder		976.1	
CA0602-09T Carbide Boring	2-3.2	59.6	
CA0603-16T Carbide Boring	3-4.2	59.6	
CA0604-22T Carbide Boring	4-5.2	59.6	
CA0605-27T Carbide Boring	5-6.2	59.6	
CA0606-32T Carbide Boring	6-7.2	59.6	
CB06050-21 (CC03)	5-6	123.9	
CB06055-26 (CC03)	5.5-6.5	123.9	
CB06060-26 (CC03)	6-7	123.9	
CB06065-31 (CC03)	6.5-7.5	123.9	
CB06070-31 (CC04)	7-8	123.9	

HBOR32 Boring Cutter			
HBOR32M (36-52) Boring head	36-52	800	
HBOR32M (36-52) Back Boring	36-52	800	

HBOR40 Boring Cutter			
HBOR40M (44-68) Boring head	44-68	833.3	
HBOR40M (44-68) Back Boring	44-68	833.3	

HBOR50 Delik Açma Aracını Ayarla			
HBOR50BM (57-90) Boring head			
HBOR50BM (57-90) Back Boring	57-90	742.9	
BT30-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	857.1	
BT30-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1190.4	
BT40-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	857.1	
BT40-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1190.4	
BT50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	904.7	
BT50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9	
SK30-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9	
SK40-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9	
SK50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	904.7	
SK50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9	
HSK63A-HBOR50 (6-90) -14P	6-90	1309.6	

HBOR63 Delik Açma Aracını Ayarla			
HBOR63BM (70-110) Boring head			
HBOR63BM (110-150) Boring head	70-110	804.7	
HBOR63BM (70-110) Back Boring	110-150	804.7	
HBOR63BM (110-150) Back Boring	110-150	804.7	
NT40-HBOR63 ToolHolder	6-150	1071.4	
NT40-HBOR63 (6-150) -15P	6-150	1381	
NT50-HBOR63 ToolHolder	6-150	1119	
NT50-HBOR63 (6-150) -15P	6-150	1428.6	
BT40-HBOR63 ToolHolder	6-150	1071.4	
BT40-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1381	
BT50-HBOR63 ToolHolder	6-150	1119	
BT50-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1428.6	
SK40-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1381	
SK50-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1428.6	
HSK63A-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1452.4	

Boring Accessories			
Boring Accessories			
BR1606-21 (WBGT0601..L)	6-9	23.9	
BR1608-28 (TBGT0601..L)	8-11	23.9	
BR1610-35 (TBGT0601..L)	10-13	23.9	
BR1612-42 (TP..09..L)	12-15	23.9	
BR1614-50 (TP..09..L)	14-17	23.9	
BR1616-60 (TP..09..L)	16-20	23.9	
BR1620-65 (TP..11..L)	20-24	23.9	
BR1624-68 (TP..11..L)	24-28	23.9	
BM5		35.7	
SRTP2938 (TP..09..L)	28-38	35.7	
SRTP3652 (TP..09..L)	36-52	35.7	
SRTP4468 (TP..09..L)	44-68	41.7	
BM8		9.6	
SRTP70110 (TP..11..L)	70-110	47.6	
SRTP110150 (TP..11..L)	110-150	47.6	

Fiyat Üstü Navlun, Vergi ve Ücreti Hariçtir.

Çin'de Yerli USD Dolar İşlem Fiyatı.

BSA Kaba Sondaj Kesici

BSA Rough Boring Cutter

Şartname	Fiyat
BT40-BSA25-120	47.6
BT40-BSA30-150	47.6
BT40-BSA38-165	50.0
BT40-BSA42-165	50.0
BT40-BSA50-165	53.6
BT40-BSA62-180	63.1
BT40-BSA72-180	71.4
BT40-BSA90-180	89.3
BT50-BSA25-135	81.0
BT50-BSA30-165	81.0
BT50-BSA38-180	83.3
BT50-BSA42-210	83.3
BT50-BSA50-180	86.9
BT50-BSA50-240	92.9
BT50-BSA62-195	95.3
BT50-BSA62-270	107.1
BT50-BSA72-195	95.3
BT50-BSA72-285	131.0
BT50-BSA90-210	164.3
BT50-BSA90-300	208.3
BT50-BSA105-195	297.6
BT50-BSA105-285	381.0

BSA Kaba Sondaj Kesici

BSA Rough Boring Cutter

Şartname	Fiyat
BSA30-42-LBK2	27.4
BSA38-52-LBK3	28.6
BSA50-65-LBK4	33.3
BSA62-90-LBK5	41.7
BSA72-110-LBK6	51.1

BSB Kaba Sondaj Kesici

BSB Rough Boring Cutter

Şartname	Fiyat
BT40-BSB25-120	47.6
BT40-BSB38-150	47.6
BT40-BSB50-165	53.6
BT40-BSB62-180	62.6
BT40-BSB72-165	71.4
BT40-BSB90-180	89.3
BT50-BSB25-135	80.4
BT50-BSB38-180	81.9
BT50-BSB50-180	86.4
BT50-BSB50-240	92.4
BT50-BSB62-195	95.3
BT50-BSB62-270	107.1
BT50-BSB72-195	104.3
BT50-BSB72-285	140.0
BT50-BSB90-210	163.9
BT50-BSB90-300	208.3
BT50-BSB105-195	297.9
BT50-BSB105-285	383.1

BSB-LBK Kaba Sondaj Kesici

BSB-LBK Rough Boring Cutter

Şartname	Fiyat
BSB25-52-LBK2	27.4
BSB38-70-LBK3	28.6
BSB50-90-LBK4	32.9
BSB62-90-LBK5	41.7
BSB72-135-LBK6	59.6

Kaba Sondaj Kesici Holder

Rough Boring Cutter Holder

Şartname	Fiyat
TBS910-36-L	TP09 11.9
TBS910-45-L	TP09 11.9
TBS913-48-L	TP11 11.9
TBS913-65-L	TP11 11.9
TBS916-60-L	TP11 11.9
TBS916-80-L	TP11 11.9
TBS919-70-L	TC16 19.0
TBS919-90-L	TC16 19.0
TBS919-85-L	TC16 19.0
TBS919-105-L	TC16 23.9
TBS925-100-L	TC16 31.0
TBS925-135-L	TC16 38.1

Şartname	Fiyat
TBS910-36-R	TP09 11.9
TBS910-45-R	TP09 11.9
TBS913-48-R	TP11 11.9
TBS913-65-R	TP11 11.9
TBS916-60-R	TP11 11.9
TBS916-80-R	TP11 11.9
TBS919-70-R	TC16 19.0
TBS919-90-R	TC16 19.0
TBS919-85-R	TC16 19.0
TBS919-105-R	TC16 23.9
TBS925-100-R	TC16 31.0
TBS925-135-R	TC16 38.1

Şartname	Fiyat
CBS908-23-L	CC06 11.9
CBS908-30-L	CC06 11.9
CBS910-36-L	CC06 11.9
CBS910-45-L	CC06 11.9
CBS913-48-L	CC09 11.9
CBS913-65-L	CC09 11.9
CBS916-60-L	CC09 11.9
CBS916-80-L	CC09 11.9
CBS919-70-L	CC12 19.0
CBS919-90-L	CC12 19.0
CBS919-85-L	CC12 19.0
CBS919-105-L	CC12 23.9
CBS925-100-L	CC12 31.0
CBS925-135-L	CC12 38.1

Şartname	Fiyat
CBS908-23-R	CC06 11.9
CBS908-30-R	CC06 11.9
CBS910-36-R	CC06 11.9
CBS910-45-R	CC06 11.9
CBS913-48-R	CC09 11.9
CBS913-65-R	CC09 11.9
CBS916-60-R	CC09 11.9
CBS916-80-R	CC09 11.9
CBS919-70-R	CC12 19.0
CBS919-90-R	CC12 19.0
CBS919-85-R	CC12 19.0
CBS919-105-R	CC12 23.9
CBS925-100-R	CC12 31.0
CBS925-135-R	CC12 38.1

Şartname	Fiyat
TBS410-45	TP09 11.9
TBS410-50	TP09 11.9
TBS413-60	TP11 11.9
TBS416-75	TP11 11.9
TBS419-90	TC16 19.0
TBS419-115	TC16 19.0
TBS425-130	TC16 38.1

Şartname	Fiyat
CBS408-30	CC06 11.9
CBS408-35	CC06 11.9
CBS410-45	CC06 11.9
CBS410-50	CC06 11.9
CBS413-60	CC09 11.9
CBS416-75	CC09 11.9
CBS419-115	CC12 19.0
CBS425-130	CC12 38.1

BST / NBH Takım Tutucu

BST / NBH Toolholder

Şartname	Fiyat
BT30-NBH2084	35.7
BT40-NBH2084	28.6
BT50-NBH2084	59.6
NT30-NBH2084	35.7
NT40-NBH2084	35.7
NT50-NBH2084	71.4
SK40-NBH2084	35.7
SK50-NBH2084	71.4
BBT40-NBH2084	154.7
BBT50-NBH2084	214.3
CAT40-NBH2084	46.4
CAT50-NBH2084	92.9
HSK63A-NBH2084	154.7
HSK100A-NBH2084	214.3
ISO40-NBH2084	46.4
ISO50-NBH2084	92.9
C20-NBH2084	61.9
MT3-NBH2084	42.9
MT4-NBH2084	42.9
MT5-NBH2084	52.4
MT6-NBH2084	66.7
MTB3-NBH2084	42.9
MTB4-NBH2084	42.9
MTB5-NBH2084	52.4
MTB6-NBH2084	66.7
RB-NBH2084	35.7
BT40-NBH2084-100L	59.6
BT40-NBH2084-150L	90.4
BT40-NBH2084-200L	119.0
BT50-NBH2084-100L	71.4
BT50-NBH2084-150L	90.4
BT50-NBH2084-200L	119.0
BT50-NBH2084-250L	148.9
BT40-BST-70	66.7
BT40-BST-100	66.7
BT40-BST-150	77.4
BT40-BST-200	85.7
BT50-BST-100	66.7
BT50-BST-150	77.4
BT50-BST-200	83.3
BT50-BST-250	107.1
BT50-BST-300	119.0
BT50-BST-350	134.6
BT50-BST-400	148.9
BT50-BST-450	195.3
BT50-BST-500	238.1
SK40-BST-100	92.9
SK40-BST-150	123.9
SK50-BST-100	92.9
SK50-BST-150	123.9
SK50-BST-200	154.7
SK50-BST-250	185.7

LBK Uzatma Çubuğu

LBK Extension Rod

Şartname	Fiyat
LBK1-1-30	11.9
LBK2-2-30	11.9
LBK3-3-30	14.3
LBK4-4-45	14.3
LBK4-4-60	16.7
LBK5-5-60	19.0
LBK5-5-90	21.4
LBK6-6-60	21.4
LBK6-6-100	21.4
LBK6-6-120	29.7

LBK Dönüşüm Kol

LBK Conversion Sleeve

Şartname	Fiyat
LBK2-1-36	31.0
LBK3-1-41	31.0
LBK3-2-37	31.0
LBK4-1-58	35.7
LBK4-2-50	35.7
LBK4-3-50	35.7
LBK5-1-60	40.4
LBK5-2-54	40.4
LBK5-2-74	40.4
LBK5-3-47	40.4
LBK5-3-72	40.4
LBK5-4-42	40.4
LBK5-4-67	40.4
LBK6-1-70	46.4
LBK6-2-63	46.4
LBK6-2-93	56.0
LBK6-3-56	46.4
LBK6-3-96	56.0
LBK6-4-51	46.4
LBK6-4-101	56.0
LBK6-5-41	46.4
LBK6-5-91	56.0

LBK Takım Sahibi

LBK Toolholder

Şartname	Fiyat
BT30-LBK1-55	21.0
BT30-LBK1-70	21.0
BT30-LBK2-80	21.0
BT30-LBK3-80	21.0
BT30-LBK4-70	21.0
BT30-LBK5-70	21.0
BT30-LBK6-60	21.0

Şartname	Fiyat
BT40-LBK1-75	21.0
BT40-LBK1-105	21.0
BT40-LBK1-130	28.3
BT40-LBK1-165	35.7
BT40-LBK1-195	59.6
BT40-LBK2-85	21.0
BT40-LBK2-115	21.0
BT40-LBK2-130	28.3
BT40-LBK2-165	35.7
BT40-LBK2-200	59.6
BT40-LBK3-95	21.0
BT40-LBK3-125	28.3
BT40-LBK3-165	35.7
BT40-LBK3-210	59.6
BT40-LBK4-85	21.0
BT40-LBK4-115	21.0
BT40-LBK4-130	28.3
BT40-LBK4-150	28.3
BT40-LBK4-175	35.7
BT40-LBK4-220	59.6
BT40-LBK5-75	21.0
BT40-LBK5-125	28.3
BT40-LBK5-175	35.7
BT40-LBK5-235	59.6
BT40-LBK6-65	21.0
BT40-LBK6-115	21.0
BT40-LBK6-150	28.3
BT40-LBK6-165	35.7
BT40-LBK6-240	59.6

Şartname	Fiyat
BT50-LBK1-115	53.6
BT50-LBK1-145	59.6
BT50-LBK1-200	80.4
BT50-LBK2-110	53.6
BT50-LBK2-140	59.6
BT50-LBK2-175	65.4
BT50-LBK2-235	108.3
BT50-LBK3-125	53.6
BT50-LBK3-140	59.6
BT50-LBK3-155	59.6
BT50-LBK3-185	65.4
BT50-LBK3-215	75.0
BT50-LBK3-255	91.7
BT50-LBK3-290	108.3
BT50-LBK3-300	108.3
BT50-LBK3-350	148.9
BT50-LBK4-115	53.6
BT50-LBK4-145	59.6
BT50-LBK4-160	65.4
BT50-LBK4-205	75.0
BT50-LBK4-255	91.7
BT50-LBK4-305	108.3
BT50-LBK4-350	148.9
BT50-LBK5-105	53.6
BT50-LBK5-180	65.4
BT50-LBK5-240	75.0
BT50-LBK5-300	108.3
BT50-LBK5-350	148.9
BT50-LBK6-95	53.6
BT50-LBK6-155	65.4
BT50-LBK6-170	65.4
BT50-LBK6-230	75.0
BT50-LBK6-290	108.3
BT50-LBK6-350	148.9

Şartname	Fiyat
HSK63A-LBK1-105	148.9
HSK63A-LBK2-115	148.9
HSK63A-LBK3-125	148.9
HSK63A-LBK4-115	148.9
HSK63A-LBK5-125	148.9
HSK63A-LBK6-115	148.9

CK Toolholder

CK Toolholder

Şartname	Fiyat
BT30-CK1-55	35.7
BT30-CK1-70	35.7
BT30-CK2-80	35.7
BT30-CK3-80	35.7
BT30-CK4-70	35.7
BT30-CK5-70	35.7
BT30-CK6-60	35.7

Şartname	Fiyat
BT40-CK1-75	35.7
BT40-CK1-105	35.7
BT40-CK1-130	44.7
BT40-CK2-75	35.7
BT40-CK2-115	35.7
BT40-CK2-130	44.7
BT40-CK3-80	35.7
BT40-CK3-100	35.7
BT40-CK3-135	44.7
BT40-CK3-155	44.7
BT40-CK4-75	35.7
BT40-CK4-100	35.7
BT40-CK4-150	44.7
BT40-CK4-170	53.6
BT40-CK5-60	35.7
BT40-CK5-100	35.7
BT40-CK5-150	44.7
BT40-CK6-65	35.7
BT40-CK6-100	35.7
BT40-CK6-150	44.7

Şartname	Fiyat
BT50-CK1-115	75.0
BT50-CK1-145	82.1
BT50-CK1-200	95.3
BT50-CK2-105	75.0
BT50-CK2-135	82.1
BT50-CK2-165	78.6
BT50-CK2-235	95.3
BT50-CK3-110	75.0
BT50-CK3-140	82.1
BT50-CK3-175	78.6
BT50-CK3-290	140.7
BT50-CK3-300	140.7
BT50-CK3-350	189.3
BT50-CK4-100	75.0
BT50-CK4-160	78.6
BT50-CK4-205	101.0
BT50-CK4-270	140.7
BT50-CK4-300	140.7
BT50-CK4-350	189.3
BT50-CK5-90	75.0
BT50-CK5-165	78.6
BT50-CK5-210	101.0
BT50-CK5-270	140.7
BT50-CK5-300	140.7
BT50-CK5-350	189.3
BT50-CK6-95	75.0
BT50-CK6-155	78.6
BT50-CK6-215	101.0
BT50-CK6-250	140.7
BT50-CK6-300	140.7
BT50-CK6-350	189.3

CK Uzatma Çubuğu

CK Extension Rod



Şartname	Fiyat
CK1-1-30	29.7
CK2-2-30	29.7
CK3-3-30	29.7
CK4-4-45	35.7
CK4-4-60	35.7
CK5-5-60	38.9
CK5-5-90	44.7
CK6-6-60	38.9
CK6-6-100	44.7
CK6-6-120	59.6

ER Collet Toolholder

ER Collet Toolholder



Şartname NO. xColletxA/MxL	Fiyat USD
BT30-ER11-70	16.0
BT30-ER11-100	16.0
BT30-ER16-70	18.6
BT30-ER16-100	18.6
BT30-ER16-150	19.7
BT30-ER20-70	18.6
BT30-ER20-100	18.6
BT30-ER20-150	19.7
BT30-ER25-70	18.6
BT30-ER25-100	18.6
BT30-ER25-150	19.7
BT30-ER32-70	18.6
BT30-ER32-100	18.6
BT30-ER32-150	19.7
BT30-ER40-80	17.1
BT30-ER40-100	17.1


BT40-ER11-70	21.1
BT40-ER11-100	21.1
BT40-ER16-70	21.1
BT40-ER16-100	21.1
BT40-ER16-150	22.4
BT40-ER16-200	37.1
BT40-ER20-70	21.1
BT40-ER20-100	21.1
BT40-ER20-150	22.4
BT40-ER20-200	37.1
BT40-ER25-70	21.1
BT40-ER25-100	21.1
BT40-ER25-150	22.4
BT40-ER25-200	37.1
BT40-ER32-70	21.1
BT40-ER32-100	21.1
BT40-ER32-150	22.4
BT40-ER32-200	37.1
BT40-ER32-250	50.3
BT40-ER32-300	74.0
BT40-ER40-80	19.7
BT40-ER40-100	19.7
BT40-ER40-150	23.9
BT40-ER40-200	39.7

BT50-ER16-100	39.7
BT50-ER16-150	50.3
BT50-ER16-200	63.6
BT50-ER20-100	39.7
BT50-ER20-150	50.3
BT50-ER20-200	61.0
BT50-ER20-250	81.9
BT50-ER20-300	100.4
BT50-ER25-70	39.7
BT50-ER25-100	39.7
BT50-ER25-150	50.3
BT50-ER25-200	61.0
BT50-ER25-250	84.7
BT50-ER25-300	100.4
BT50-ER32-70	39.7
BT50-ER32-100	39.7
BT50-ER32-150	50.3
BT50-ER32-200	61.0
BT50-ER32-250	81.9
BT50-ER32-300	97.9
BT50-ER32-350	126.9
BT50-ER32-400	158.9
BT50-ER40-100	42.4
BT50-ER40-150	52.9
BT50-ER40-200	63.6
BT50-ER40-250	87.4
BT50-ER40-300	105.7
BT50-ER40-350	129.6
BT50-ER40-400	158.9
BT50-ER50-100	74.0
BT50-ER50-150	81.9
BT50-ER50-200	92.6
BT50-ER50-250	121.7
BT50-ER50-300	158.9

Şartname NO. xColletxA/MxL	Fiyat USD
R8-ER25	17.1
R8-ER32	17.1
R8-ER40	19.7
MTB3-ER20	16.0
MTB3-ER25	16.0
MTB3-ER32	17.1
MTB4-ER25	17.1
MTB4-ER32	18.6
MTB4-ER40	22.4
MTB5-ER40	26.4
NT30-ER25	17.1
NT30-ER32	17.1
NT30-ER40	19.7
NT40-ER25	17.1
NT40-ER32	17.1
NT40-ER40	19.7
ISO20-ER16-35MS	40.4
ISO25-ER20-35MS	40.4
ISO30-ER32-42	27.4
ISO30-ER32-60	27.4
HSK32E-ER16-050MS	82.1
HSK32E-ER20-050MS	82.1
HSK32E-ER20-060MS	82.1
HSK32E-ER25-060MS	82.1
BT30-GER16-70	21.4
BT30-GER16-100	21.4
BT30-GER20-70	21.4
BT30-GER20-100	21.4
BT30-GER25-70	21.4
BT30-GER25-100	21.4
BT40-GER16-70	21.4
BT40-GER16-100	21.4
BT40-GER20-70	23.9
BT40-GER20-100	23.9
BT40-GER25-70	23.9
BT40-GER25-100	23.9
BT40-GER32-70	23.9
BT40-GER32-100	23.9

ER Collet Extension Toolholder


ER Collet Extension Toolholder



Şartname DxColletxA/MxL	Fiyat USD
C10-ER8-100	9.3
C10-ER8-150	10.4
C12-ER8-100	9.3
C12-ER8-150	10.4
C12-ER11-100	6.7
C12-ER11-150	6.7
C16-ER11-100	6.7
C16-ER11-150	6.7
C16-ER16-100	6.7
C16-ER16-150	6.7
C16-ER16-200	11.9
C16-ER16-250	16.0
C16-ER20-100	6.7
C16-ER20-150	6.7
C16-ER20-200	11.9
C20-ER20-100	6.7
C20-ER20-150	6.7
C20-ER20-200	11.9
C20-ER20-250	16.0
C20-ER16-100	6.7
C20-ER16-150	6.7
C20-ER16-200	11.9
C20-ER16-250	16.0
C20-ER11-100	9.3
C20-ER11-150	9.3
C20-ER25-100	10.4
C20-ER25-150	10.4
C25-ER16-100	6.7
C25-ER16-150	6.7
C25-ER16-200	11.9
C25-ER16-250	17.1
C25-ER20-100	6.7
C25-ER20-150	6.7
C25-ER20-200	11.9
C25-ER25-100	10.4
C25-ER25-150	11.9
C25-ER25-200	17.1
C25-ER25-250	19.7
C25-ER32-100	14.6
C25-ER32-150	17.1
C32-ER32-100	14.6
C32-ER32-150	17.1
C32-ER32-200	18.6
C32-ER32-250	22.4
C40-ER40-100	19.7
C40-ER32-100	17.1
C32-ER40-100	18.6

ER Eklenti Collet

ER Extension Collet



Şartname Collet	Hassas 0.01mm	Hassas 0.008mm	Hassas 0.005mm
ER8	3.1	-	-
ER11	1.7	2.2	5.3
ER16	1.7	2.2	5.3
ER20	1.7	2.2	5.3
ER25	1.9	2.2	5.3
ER32	2.6	2.8	6.7
ER40	4.0	-	6.7
ER50	11.9	-	-

ER Anahtar / Somun

ER Wrench / Nuts



Şartname Collet	Wrench	Nut
ER8A/M	2.6	4.0
ER11A/M	1.4	1.7
ER16A/M	1.7	1.7
ER20A/M	1.7	1.7
ER25UM	2.6	2.6
ER32UM	3.1	3.1
ER40UM	4.0	4.0
ER50UM	-	15.3

FMB İnç Yüz Freze Takım Tutucu

FMB Inch Face Milling Tool Holder



Şartname NO. xdxL	Fiyat USD
R8-FMA25. 4	17.1
R8-FMA31. 75	17.1
C20-FMB25. 4	17.1
NT50-FMA31. 75-75	43.6
NT50-FMA38. 1-75	43.6
NT50-FMA47. 625-75	92.6
NT50-FMA50. 8-75	55.4
BT40-FMA25. 4-60	17.1
BT40-FMA25. 4-100	19.7
BT40-FMA31. 75-60	18.6
BT40-FMA31. 75-100	19.7
BT40-FMA38. 1-60	19.7
BT40-FMA38. 1-100	21.1
BT50-FMA25. 4-60	42.4
BT50-FMA25. 4-100	42.4
BT50-FMA25. 4-150	52.9
BT50-FMA25. 4-200	63.6
BT50-FMA25. 4-250	84.7
BT50-FMA25. 4-300	111.1
BT50-FMA31. 75-60	43.6
BT50-FMA31. 75-100	43.6
BT50-FMA31. 75-150	56.9
BT50-FMA31. 75-200	67.4
BT50-FMA31. 75-250	87.4
BT50-FMA31. 75-300	119.0
BT50-FMA38. 1-60	42.4
BT50-FMA38. 1-100	45.0
BT50-FMA38. 1-150	59.6
BT50-FMA47. 625-75	84.7
BT50-FMA47. 625-150	145.4
BT50-FMA47. 625-200	198.3
BT50-FMA50. 8-75	55.4
BT50-FMA50. 8-100	68.9
BT50-FMA50. 8-150	79.3

FMB Metrik Yüz Freze Takım Tutucu

FMB Metric Face Milling Tool Holder

Şartname NO. xdxL	Fiyat USD
BT30-FMB22-45	14.6
BT30-FMB22-60	14.6
BT30-FMB22-100	18.6
BT30-FMB27-45	14.6
BT30-FMB27-60	14.6
BT30-FMB27-100	18.6
BT30-FMB32-45	16.0
BT30-FMB32-60	16.0
BT40-FMB22-45	17.1
BT40-FMB22-60	17.1
BT40-FMB22-100	18.6
BT40-FMB22-150	22.4
BT40-FMB22-200	37.1
BT40-FMB22-250	47.6
BT40-FMB22-300	61.0
BT40-FMB22-350	74.0
BT40-FMB27-45	17.1
BT40-FMB27-60	17.1
BT40-FMB27-100	18.6
BT40-FMB27-150	23.9
BT40-FMB32-60	17.1
BT40-FMB32-100	17.1
BT40-FMB32-150	23.9
BT40-FMB40-60	19.7
BT40-FMB40-100	21.1
BT40-FMB40-150	26.4
BT50-FMB22-60	39.7
BT50-FMB22-100	39.7
BT50-FMB22-150	50.3
BT50-FMB22-200	61.0
BT50-FMB22-250	81.9
BT50-FMB22-300	100.4
BT50-FMB22-350	119.0
BT50-FMB22-400	132.4
BT50-FMB22-450	153.3
BT50-FMB22-500	185.3
BT50-FMB22-550	211.7
BT50-FMB22-600	238.1
BT50-FMB27-60	39.7
BT50-FMB27-100	39.7
BT50-FMB27-150	52.9
BT50-FMB27-200	63.6
BT50-FMB27-250	84.7
BT50-FMB27-300	103.1
BT50-FMB27-350	119.0
BT50-FMB27-400	145.4
BT50-FMB32-60	42.4
BT50-FMB32-100	45.0
BT50-FMB32-150	56.9
BT50-FMB32-200	67.4
BT50-FMB32-250	87.4
BT50-FMB32-300	119.0
BT50-FMB40-60	42.4
BT50-FMB40-100	45.0
BT50-FMB40-150	58.1
BT50-FMB40-200	68.9
BT50-FMB40-250	90.0
BT50-FMB40-300	119.0
BT50-FMB60-75	84.7
BT50-FMB60-150	145.4

R8-FMB22	16.0
R8-FMB27	16.0
R8-FMB32	17.1
R8-FMB40	19.7
C20-FMB22	16.0
C20-FMB27	16.0
C20-FMB32	17.1
C25-FMB22	17.1
C25-FMB27	17.1
C25-FMB32	17.1
C32-FMB22	18.6
C32-FMB27	18.6
C32-FMB32	18.6
MT3-FMB22	17.1
MT3-FMB27	17.1
MT3-FMB32	17.1
MT4-FMB22	19.7
MT4-FMB27	19.7
MT4-FMB32	19.7
NT30-FMB22	18.6
NT30-FMB27	18.6
NT30-FMB32	18.6
NT40-FMB22	18.6
NT40-FMB27	18.6
NT40-FMB32	18.6
NT40-FMB40	21.1
NT50-FMB22	42.4
NT50-FMB27	42.4
NT50-FMB32	42.4
NT50-FMB40-75	43.6
NT50-FMB32-150	52.9
NT50-FMB32-200	63.6
NT50-FMB60-75	92.6

Fiyat Üstü Navlun, Vergi ve Ücreti Hariçtir.

Çin'de Yerli USD Dolar İşlem Fiyatı.

Herhangi Bir Sorunuz Varsa, Lütfen E-posta: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

CNC Takım Tutucu CNC Tool Holder

MaiFix®

**GSK Yüksek Hızlı ve
Yüksek Hassasiyetli Takım Tutucu**
GSK High Speed And
High Hassas Toolholder



Şartname NO. xColletxL	Fiyat USD
BT30-GSK10-60	20.3
BT30-GSK10-90	20.3
BT30-GSK16-60	20.3
BT30-GSK16-90	20.3
BT40-GSK10-60	23.9
BT40-GSK10-100	23.9
BT40-GSK16-60	23.9
BT40-GSK16-100	23.9
Collet SK10	7.1
Collet SK16	9.0
Bearing Spanner	15.4

MTA / B Morse Konik Takım Tutucu
MTA/B Morse Taper Toolholder



Şartname NO. xMT...xL	Fiyat USD
BT30-MTA2-75	16.0
BT30-MTA3-75	16.0
BT30-MTA4-75	16.0
BT40-MTA1-120	26.4
BT40-MTA1-45	18.6
BT40-MTA2-120	25.3
BT40-MTA2-60	16.0
BT40-MTA3-135	25.3
BT40-MTA3-75	16.0
BT40-MTA4-165	31.7
BT40-MTA4-90	17.1
BT50-MTA1-120	55.4
BT50-MTA1-45	43.6
BT50-MTA2-135	52.9
BT50-MTA2-60	39.7
BT50-MTA3-150	52.9
BT50-MTA3-75	39.7
BT50-MTA4-180	66.1
BT50-MTA4-90	39.7
BT50-MTA5-105	43.6
BT50-MTA5-210	90.0
NT40-MTA2	18.6
NT40-MTA3	18.6
NT40-MTA4	18.6
NT50-MTA1-45	43.6
NT50-MTA2-60	42.4
NT50-MTA3-75	42.4
NT50-MTA4-90	42.4
NT50-MTA5-105	43.6
BT40-MTB1-120	26.4
BT40-MTB1-45	18.6
BT40-MTB2-120	25.3
BT40-MTB2-60	16.0
BT40-MTB3-135	25.3
BT40-MTB3-75	16.0
BT40-MTB4-165	31.7
BT40-MTB4-90	17.1
BT50-MTB1-120	55.4
BT50-MTB1-45	43.6
BT50-MTB2-135	52.9
BT50-MTB2-60	39.7
BT50-MTB3-150	52.9
BT50-MTB3-75	39.7
BT50-MTB4-180	66.1
BT50-MTB4-90	39.7
BT50-MTB5-105	43.6
BT50-MTB5-210	90.0
NT40-MTB2	18.6
NT40-MTB3	18.6
NT40-MTB4	18.6
NT50-MTB1-45	43.6
NT50-MTB2-60	42.4
NT50-MTB3-75	42.4
NT50-MTB4-90	42.4
NT50-MTB5-105	43.6

C Güçlü Collet Takım Tutucu
C Powerful Collet Toolholder



Şartname NO. xColletxL	Fiyat USD
R8-C32	63.6
NT30-C25	63.6
NT30-C32	63.6
NT40-C25	63.6
NT40-C32-105	61.0
MT4-C32	74.0
MT5-C32	100.4
MT6-C32	145.4
MT6-C42	180.0
NT50-C32-105	92.6
NT50-C42-115	119.0
BT30-C20-80	61.0
BT30-C25-80	61.0
BT30-C32-105	61.0
BT40-C20-90	61.0
BT40-C25-90	61.0
BT40-C32-105	55.4
BT40-C42-100	105.7
BT50-C20-105	92.6
BT50-C25-105	92.6
BT50-C32-105	92.6
BT50-C32-135	105.7
BT50-C32-165	119.0
BT50-C32-200	145.4
BT50-C32-250	171.9
BT50-C32-300	224.7
BT50-C42-115	119.0
BT50-C42-135	132.4
BT50-C42-165	145.4
BT50-C42-200	171.9
BT50-C42-250	211.7
BT50-C42-300	259.3
SK50-C32-110	171.9
JT50-C32-110	171.9
Collet C20	3.6
Collet C25	3.6
Collet C32	3.6
Collet C42	7.6
Wrench C20/25/32/42	3.9

**Takım sapı
Kendiliğinden Sıkılan Matkap Chuck**



Şartname NO. xColletxL	Fiyat USD
APU13 Drill Chuck	23.9
APU16 Drill Chuck	26.4
BT30-APU08-80	37.1
BT30-APU13-100	37.1
BT30-APU16-100	39.7
BT40-APU08-100	37.1
BT40-APU13-100	37.1
BT40-APU16-120	39.7
BT50-APU13-110	58.1
BT50-APU13-180	79.3
BT50-APU16-130	62.1
BT50-APU16-180	84.7
NT30-APU13-100	39.7
NT40-APU13-100	39.7
NT30-APU16-120	42.4
NT40-APU16-120	42.4
Kendiliğinden Sıkılan Matkap Chuck1-13	19.7
Kendiliğinden Sıkılan Matkap Chuck1-16	23.9
C20-APU13	31.7
C32-APU13	34.3
R8-APU13	35.7
R8-APU16	31.7
MT3-APU13	34.3
MT4-APU13	30.4
MT3-APU16	30.4
MT4-APU16	33.1
APU Wrench (08/13/16)	1.9

SDC Geri Çekme Pensesi Takım Tutucusu
SDC Back-Pull Collet Toolholder



Şartname NO. xColletxL	Fiyat USD
BT30-SDC6-90	59.6
BT30-SDC8-90	59.6
BT30-SDC10-90	59.6
BT30-SDC12-90	59.6
BT40-SDC6-90	63.6
BT40-SDC8-90	63.6
BT40-SDC10-90	63.6
BT40-SDC12-90	63.6
BT40-SDC6-120	79.3
BT40-SDC8-120	79.3
BT40-SDC10-120	79.3
BT40-SDC12-120	79.3
COLLET	
Collet SDC06	11.9
Collet SDC08	11.9
Collet SDC10	13.1
Collet SDC12	13.1

Burulma Kılavuz çekme Koruması
Torsional Tapping Protection Toolholder



Şartname NO. xColletxL	Fiyat USD
BT50-J4112	119.0
BT50-J4124	132.4
BT40-J4112	79.3
BT40-J4124	92.6
MT3-J4112	74.0
MT4-J4112	79.3
MT5-J4124	100.4
Tap Collets	
GT312 China Standard	16.0
GT312 Japanese Standard	18.6
GT24 China Standard	19.7
GT24 Japanese Standard	22.4

Testere Bıçağının Yan Freze Takım Tutucu
Side Milling Tool Holder of Saw Blade



Şartname NO. xColletxL	Fiyat USD
BT40-SCA22-90	65.4
BT40-SCA25.4-90	65.4
BT40-SCA25.4-120	83.3
BT40-SCA27-90	65.4
BT40-SCA32-90	65.4


Takım Tezgahı Mil Test Çubuğu
Machine Tool Spindle Test Rod



Şartname NO. xL	Fiyat USD
BT30	92.9
BT40	92.9
BT50	131.0

SLN Yan Sabit Tip Takım Tutucu

SLN Side Fixed Type Toolholder



Şartname NO. xdxL	Fiyat USD
BT30-SLN12	16.0
BT30-SLN16	16.0
BT30-SLN20	16.0
BT30-SLN25	16.0
BT30-SLN32	16.0
BT40-SLN06-75	21.1
BT40-SLN08-75	21.1
BT40-SLN10-75	21.1
BT40-SLN12-75	17.1
BT40-SLN16-75	17.1
BT40-SLN20-75	17.1
BT40-SLN20-150	25.3
BT40-SLN25-100	17.1
BT40-SLN25-150	25.3
BT40-SLN32-100	17.1
BT40-SLN32-150	25.3
BT40-SLN40-100	19.7
BT50-SLN06-105	46.1
BT50-SLN08-105	46.1
BT50-SLN10-105	46.1
BT50-SLN12-105	39.7
BT50-SLN16-105	39.7
BT50-SLN20-105	39.7
BT50-SLN25-105	39.7
BT50-SLN32-105	39.7
BT50-SLN40-105	42.4
BT50-SLN40-150	52.9
BT50-SLN40-200	63.6
BT50-SLN40-250	92.6
BT50-SLN40-300	105.7
BT50-SLN50.8-120	55.4
C10-SLN4-100	22.4
C10-SLN4-150	22.4
C10-SLN6-100	22.4
C10-SLN6-150	22.4
C12-SLN4-100	22.4
C12-SLN4-150	22.4
C12-SLN6-100	22.4
C12-SLN6-150	22.4
C12-SLN8-100	22.4
C12-SLN8-150	22.4
C16-SLN10-100	22.4
C16-SLN10-150	22.4
C16-SLN6-100	22.4
C16-SLN6-150	22.4
C16-SLN8-100	22.4
C16-SLN8-150	22.4
C20-SLN10-100	25.3
C20-SLN10-150	25.3
C20-SLN6-100	25.3
C20-SLN6-150	25.3
C20-SLN8-100	25.3
C20-SLN8-150	25.3
NT40-SLN12	19.7
NT40-SLN16	19.7
NT40-SLN25	19.7
NT40-SLN32	19.7
NT50-SLN12	42.4
NT50-SLN16	42.4
NT50-SLN20	42.4
NT50-SLN25	42.4
NT50-SLN32	42.4
NT50-SLN40-105	43.6
NT50-SLN42-105	47.6
NT50-SLN50.8-120	55.4
ISO20-11.3-Probe	40.4
ISO25-11.3-Probe	40.4
ISO25-20-Probe	40.4
HSK32E-11.3-Probe	82.1

Fiyat Üstü Navlun, Vergi ve Ücreti Hariçtir.
Çin'de Yerli USD Dolar İşlem Fiyatı.

Herhangi Bir Sorunuz Varsa, Lütfen E-posta: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

CNC Takım Tutucu Çektilme Cıvatası


CNC Tool Holder Puller Bolt



Şartname	Fiyat USD
BT30-45°	1.4
BT30-60°	1.4
BT30-90°	1.9
BT40-45°	1.4
BT40-45° Delikten	1.9
BT40-60°	1.9
BT40-90°	1.9
BT50-45°	3.1
BT50-45° Delikten	3.6
BT50-60°	3.6
BT50-60° Delikten	3.9
BT50-90°	3.6
DIN69872-30	3.6
DIN69872-40	3.6
DIN69872-50	6.0
ISO7388-30	4.6
ISO7388-40	4.6
ISO7388-50	6.0
JIS6339-30	3.6
JIS6339-40	3.6
JIS6339-50	6.0
MAZAK-BT40	3.6
MAZAK-BT50	6.0

CNC Takım Tutucu Lockset

CNC Tool Holder Lockset



Şartname	Fiyat USD
NBT30	14.3

CNC Takım Tutucu Lockset

CNC Tool Holder Lockset



Şartname	Fiyat USD
ISO20	59.6
ISO25	59.6
HSK25	59.6
HSK32	59.6
HSK40	71.4
HSK50	71.4
HSK63	83.3
HSK100	119.0

CNC Takım Tutucu Lockset

CNC Tool Holder Lockset



Şartname	Fiyat USD
BT30	17.9
BT40	19.0
BT50	38.1

Z Eksenli Ayarlayıcı

Z-Axis Setter



Şartname	Fiyat USD
Fotoelektrik Z-axis Setter	61.9
tuşlamak Z-axis Setter	66.7

CNC Kenar Bulucu

CNC Edge Finder



Şartname	Fiyat USD
Sıradan type	2.4
antimagnetic type	3.6
Seramik mıknatıs type	10.7
Fotoelektrik type	13.3

Takım Tezgahı Mil Temizleme Çubuğu

Machine Tool Spindle Cleaning Rod




Şartname NO.	Fiyat USD
BT30	3.9
BT40	3.9
BT50	5.4

Şartname	1 JAWS	Fiyat	2 JAWS	Fiyat	3 JAWS	Fiyat	4 JAWS	Fiyat
İç Boş Hidrolik Chuck	4 inch		SBL-204	435.3	SB-204	435.3	SBS-204	-
	5 inch		SBL-205	435.3	SB-205	435.3	SBS-205	482.9
	6 inch		SBL-206	492.9	SB-206	492.9	SBS-206	561.9
	8 inch		SBL-208	544.0	SB-208	544.0	SBS-208	629.7
	10 inch		SBL-210	697.6	SB-210	697.6	SBS-210	800.0
	12 inch		SBL-212	1190.4	SB-212	1190.4	SBS-212	1326.1
	15 inch		SBL-215	2642.9	SB-215	2642.9	SBS-215	3000.0
Büyük Diyafram İç Boş Hidrolik Chuck	6 inch		2DTK-206	647.6	3DTK-206	647.6	4DTK-206	714.3
	8 inch		2DTK-208	782.1	3DTK-208	782.1	4DTK-208	869.0
	10 inch		2DTK-210	935.7	3DTK-210	935.7	4DTK-210	1038.1
Uzun Strok İç Boş Hidrolik Chuck	6 inch				3JDB-206	988.1		
	8 inch				3JDB-208	1121.4		
	10 inch				3JDB-210	1258.3		
İç Boş Yarı Geçiş Pnömatik Chuck	5 inch		SBL-205KQ	595.3	SB-205KQ	547.6	SBS-205KQ	666.7
	6 inch		SBL-206KQ	631.0	SB-206KQ	611.9	SBS-206KQ	714.3
	8 inch		SBL-208KQ	714.3	SB-208KQ	681.0	SBS-208KQ	788.1
	10 inch		SBL-210KQ	785.7	SB-210KQ	750.0	SBS-210KQ	908.6
Katı Hidrolik Chuck	4 inch		JNL-04	428.6	JN-04	401.1		
	5 inch		JNL-05	452.4	JN-05	409.6		
	6 inch		JNL-06	500.0	JN-06	459.6		
	8 inch		JNL-08	547.6	JN-08	511.9		
	10 inch		JNL-10	714.3	JN-10	666.7		
	12 inch		JNL-12	1119.0	JN-12	1088.1		
	15 inch		JNL-15		JN-15	2309.6		
Uzun Strok Katı Hidrolik Chuck	5 inch	1L-05	547.6	2L-05	511.9	3L-05	595.3	
	6 inch	1L-06	595.3	2L-06	544.0	3L-06	642.9	
	8 inch	1L-08	619.0	2L-08	542.9	3L-08	666.7	
	10 inch	1L-10	833.3	2L-10	750.0	3L-10	881.0	
Uzun Strok İç Boş Hidrolik Chuck	6 inch				JLS-206	892.9		
	8 inch				JLS-208	940.4		
	10 inch				JLS-210	1038.1		

Şartname	1 JAWS	Fiyat	2 JAWS	Fiyat	3 JAWS	Fiyat	4 JAWS	Fiyat
Katı Hidrolik Chuck	6 inch	3GB-06	720.3					
	8 inch	3GB-08	839.3					
Dikey İç Boş Hidrolik Chuck	5 inch		JYL-05	738.1	JY-05	714.3	JYS-05	833.3
	6 inch		JYL-06	785.7	JY-06	761.9	JYS-06	904.7
	8 inch		JYL-08	928.6	JY-08	904.7	JYS-08	976.1
	10 inch		JYL-10	1023.9	JY-10	988.1	JYS-10	1107.1
İç Boş Yarı Geçiş Dikey Pnömatik Chuck	5 inch		SBL-205KQL	714.3	SB-205KQL	690.4	SBS-205KQL	785.7
	6 inch		SBL-206KQL	773.9	SB-206KQL	750.0	SBS-206KQL	857.1
	8 inch		SBL-208KQL	904.7	SB-208KQL	881.0	SBS-208KQL	952.4
	10 inch		SBL-210KQL	976.1	SB-210KQL	952.4	SBS-210KQL	1071.4

Hidrolik Chucks İçin Yumuşak Çene



Hidrolik Chucks İçin Standart Yumuşak Çene

boyutlar	a°	H	Fiyat USD
4 inch		23	10.3
5 inch		30	10.3
6 inch	60°	36	11.9
8 inch	90°	38	13.9
10 inch	120°	42	16.1
12 inch		50	27.4
15 inch		62	67.9

a°=120°			a°=120°			a°=120°			a°=120°			a°=120°		
5 Chucks İçin İç Yumuşak Çene			6 Chucks İçin İç Yumuşak Çene			8 Chucks İçin İç Yumuşak Çene			10 Chucks İçin İç Yumuşak Çene			12 Chucks İçin İç Yumuşak Çene		
5 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks			6 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks			8 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks			10 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks			12 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks		
boyutlar	H	Fiyat USD	boyutlar	H	Fiyat USD	boyutlar	H	Fiyat USD	boyutlar	H	Fiyat USD	boyutlar	H	Fiyat USD
5H40	40	13.6	6H50	50	17.1	8H40	40	20.4	10H50	50	23.9	12H60	60	34.6
5H50	50	17.1	6H60	60	20.4	8H50	50	20.4	10H60	60	27.4	12H70	70	40.4
5H60	60	20.4	6H70	70	23.9	8H60	60	23.9	10H70	70	31.0	12H80	80	47.6
5H70	70	23.9	6H80	80	28.9	8H70	70	27.4	10H80	80	34.6	12H90	90	59.6
5H80	80	39.3	6H90	90	32.4	8H80	80	31.0	10H90	90	41.7	12H100	100	73.9
5H90	90	45.3	6H100	100	37.6	8H90	90	35.7	10H100	100	50.0	12H120	120	80.0
5H100	100	51.1	6H120	120	51.1	8H100	100	42.9	10H110	110	54.7	12H150	150	94.0
			6H130	130	56.0	8H120	120	51.1	10H120	120	59.6	a°=120°		
			6H150	150	61.9	8H130	130	54.7	10H130	130	68.1	15 Chucks İçin İç Yumuşak Çene		
						8H140	140	65.4	10H150	150	80.0	15 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks		
						8H150	150	69.0	10H170	170	102.4	boyutlar	H	Fiyat USD
						8H200	200	135.7	10H180	180	109.6	15H100	100	154.7
									10H200	200	146.4	15H120	120	170.3
												15H150	150	257.1

Fiyat Üstü Navlun, Vergi ve Ücreti Hariçtir.

Çin'de Yerli USD Dolar İşlem Fiyatı.

Herhangi Bir Sorunuz Varsa, Lütfen E-posta: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Machine Tools Price



E-mail: eva@mzgtool.cn



WeChat



Twitter



LinkedIn



Facebook



Tarama, Bize Ulařın

Dongguan Ming Ze Hardware Machinery Co., Ltd.

Operation Center: No.42-1, # Article, Changrong International Machinery Hardnery Hardware Plaza, No.56, Wusha Zhen'anzhong Road, Changan town, Dongguan city, Guangdong Province, China

TEL: +86-013929492387

([Wechat/Facebook/Twitter/Whatsapp/Linkedin](#))

FAX: +86-769-85359513

Website: <http://www.mzg.tw>

E-mail: eva@mzgtool.cn