

مشینی اوزار

Machine Tools Price

E-mail: eva@mzgtool.cn



WeChat



Twitter



Linkedin



Facebook

سکیننگ، ہم سے رابطہ کریں

Scanning , Contact Us

P01. کاربانڈ گھسانی کرنے والی کٹر
Carbide Milling Cutter



P02. سیمنٹڈ کاربانڈ کٹر
Cemented Carbide Cutter



P03. اخراج سکرو ٹیپ
Extrusion Screw Tap



P04. ایپکس ٹیپ
Apex Tap



P05. سربل گرووڈ ٹیپ
Spiral Grooved Tap



P06. ہاتھ ٹپ / سرکلر مری
Hand Tap/Circular Die



P07. CCMT.. CNMG..



P08. DCMT.. DNMG..



P09. SCMT.. SNMG..



P10. TPGT.. TNMG..



P11. VBMT.. VNMG..



P12. WNMG.. WNMG..



P13. موضوع ٹرننگ کا آلہ
Thread Turning Tool



P14. کٹ آف / چھوٹا حصوں / چھوٹا سا حصوں کو تبدیل کرنا
Cut-Off/Grooving/Back Turning Of Small Parts



P15. بیرونی سلنڈر گرووڈنگ ٹرننگ کا آلہ
External Cylindrical Grooving Turning Tool



P16. ٹرننگ کا آلہ Grooving بیرونی سلنڈر / اندرونی سوراخ
External Cylindrical/Inner Hole Grooving Turning Tool



P17. کٹ آف آف ٹرننگ کا آلہ Grooving /
Grooving/Cut-Off Turning Tool



P18. اختتام چہرہ / اندرونی ہول گرووڈنگ ٹرننگ کے آلے
End Face/Inner Hole Grooving Turning Tool



P19. سی این سی ٹرننگ کا آلہ
CNC Turning Tool



P20. سی این سی ٹرننگ کے آلے کے حصے
CNC Turning Tool Parts



P21. دانیں زاویہ کی گھسانی کرنے والی کٹر BAP
CNC Tool Holder Accessories



P22. مشین-کلیمپڈ رولڈ نوس میلنگ کٹر
Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter



P23. KM12.. SEHT.. T2139.. P3200..



P24. ٹوٹ ٹول کی قسم کا کٹر
Locking Tooth Type Cutter



P25. بوریگ کا آلہ
Boring Tool



P26. بوریگ کے آلے حاملین
Boring Tool Holder



P27. ER.. FMA/B..



P28. GSK.. ADS.. APU..



P29. کے آلے حاملین لوازمات CNC
CNC Tool Holder Accessories



P30. لطیفہ چک لوازمات
Lathe Chuck Accessories




پروفیشنل ٹرننگ، گھسانی کرنے والی، تھریڈنگ اور بوریگ ہول پروسیسنگ کا آلہ ترتیب.

Professional Turning, Milling, Threading and Boring Hole Processing Tool Configuration.

MaiFix®

MZG®

MOSASK®



یہ لمبائی مختلف ہو سکتی ہے بلکہ ہر گھسائی والی کٹر کی

The L1 Length Of Milling Cutter With Different Hardness May Be Different.

Right-Angle Milling Cutter D1 x L1 x D x L	Ball End Milling Cutter R x L1 x D x L
---	---

		سیاہ کوٹنگز کاٹ سکتے ہیں 45HRC اسٹیل کے نیچے Black Coatings Can Cut Steel Below 45 HRC		کاپر کوٹنگز کاٹ سکتے ہیں HRC اسٹیل کے نیچے Copper Coatings Can Cut Steel Below 55 HRC		نینو سیاہ کوٹنگز کاٹ سکتے ہیں HRC اسٹیل کے نیچے Nano Black Coatings Can Cut Steel Below 58 HRC		نینو کاپر کوٹنگز کاٹ سکتے ہیں HRC اسٹیل کے نیچے Nano Copper Coatings Can Cut Steel Below 60 HRC		نینو بلیو کوٹنگز کاٹ سکتے ہیں HRC اسٹیل کے نیچے Nano Blue Coatings Can Cut Steel Below 65 HRC	
1. 0x3xD4x50	R0. 5x2xD4x50	2.0	2.6	2.7	3.1			5.1	5.1	5.7	5.7
1. 5x4xD4x50	R0. 75x3xD4x50	2.0	2.6	2.7	3.1			5.1	5.1	5.7	5.7
2. 0x6xD4x50	R1. 0x4xD4x50	2.0	2.6	2.7	3.1			5.1	5.1	5.7	5.7
2. 5x8xD4x50	R1. 25x5xD4x50	2.0	2.6	2.7	3.1			5.1	5.1	5.7	5.7
3. 0x8xD3x50	R1. 5x6xD3x50	2.0	2.6	2.7	3.1			5.1	5.1	5.7	5.7
3. 0x12xD3x75	R1. 5x6xD3x75	3.1	3.9	4.4	5.1					7.7	7.7
3. 0x15xD3x100	R1. 5x6xD3x100	3.6	4.4	5.0	5.6					8.7	8.7
3. 0x8xD4x50	R1. 5x6xD4x50	2.0	2.6	2.7	3.1			5.1	5.1	5.7	5.7
3. 5x10xD4x50	R1. 75x7xD4x50	2.0	2.6	2.7	3.1			5.1	5.1	5.7	5.7
4. 0x10xD4x50	R2. 0x8xD4x50	1.7	2.6	2.7	3.1	4.9	4.4	5.1	6.1	5.7	7.6
4. 0x20xD4x75	R2. 0x8xD4x75	2.9	3.6	4.4	5.1	6.1		6.6	8.1	7.7	8.7
4. 0x25xD4x100	R2. 0x8xD4x100	3.3	4.1	5.0	5.4	7.7		7.8	9.1	8.7	10.0
5. 0x13xD5x50	R2. 5x10xD5x50	3.7	4.7	4.7	5.6	7.7		9.5	11.6	10.7	12.3
5. 0x13xD5x75	R2. 5x10xD5x75	5.3	6.1	7.4	8.1	9.1				13.0	14.7
5. 0x13xD5x100	R2. 5x10xD5x100	6.6	7.6	8.9	9.6	11.1				15.3	17.1
5. 0x13xD6x50	R2. 5x10xD6x50	3.7	4.3	4.7	5.7	8.4		9.5	11.6	10.7	12.3
6. 0x15xD6x50	R3. 0x12xD6x50	3.1	4.3	4.7	5.7	8.4	7.4	9.5	11.6	10.7	12.3
6. 0x20xD6x75	R3. 0x12xD6x75	4.9	5.6	7.1	7.4	8.1	10.0	11.4	13.6	13.0	14.7
6. 0x30xD6x100	R3. 0x12xD6x100	6.0	7.0	8.9	9.6	11.4		13.4	16.3	15.3	17.3
6. 0x30xD6x150	R3. 0x12xD6x150	12.3	14.3	18.7	19.9	23.4		26.5	26.6	26.3	29.7
8. 0x20xD8x60	R4. 0x16xD8x60	5.9	7.6	10.4	8.4	10.0	13.3	15.3	18.4	17.6	20.3
8. 0x25xD8x75	R4. 0x16xD8x75	8.1	9.4	11.6	11.0	12.4	15.3	17.7	21.1	20.0	22.6
8. 0x35xD8x100	R4. 0x16xD8x100	9.6	11.1	14.0	14.0	15.4	19.6	22.1	26.6	25.0	28.7
8. 0x40xD8x150	R4. 0x16xD8x150	19.0	22.1	29.0	25.9	27.3	32.3	37.1	37.1	41.0	45.0
10x25xD10x75	R5. 0x20xD10x75	9.6	12.7	16.6	15.1	16.6	21.6	24.7	30.3	27.7	32.0
10x40xD10x100	R5. 0x20xD10x100	14.6	16.9	21.0	20.3	21.3	29.1	31.3	37.4	31.7	37.3
10x45xD10x150	R5. 0x20xD10x150	28.1	32.9	41.7	39.4	41.7	48.3	54.4	54.4	54.7	63.0
12x30xD12x75	R6. 0x24xD12x75	14.9	17.4	22.0	21.1	23.3	28.7	32.6	39.4	37.0	42.0
12x45xD12x100	R6. 0x24xD12x100	19.4	22.6	28.1	27.7	28.7	37.0	43.5	47.3	47.0	53.0
12x50xD12x150	R6. 0x24xD12x150	34.3	40.0	50.7	49.3	52.1	60.3	70.7	70.7	77.6	85.6
14x35xD14x80	R7. 0x28xD14x80	25.6	29.7		32.3	34.1		54.4		61.0	70.6
14x40xD14x100	R7. 0x28xD14x100	27.1	31.7		34.6	38.0		54.4		61.0	70.6
14x60xD14x150	R7. 0x28xD14x150	49.6	57.9		64.6	68.3		91.2		100.6	100.6
16x40xD16x100	R8. 0x32xD16x100	35.7	38.9		51.0	53.0		72.8		78.7	91.3
16x65xD16x150	R8. 0x32xD16x150	63.3	73.9		86.0	91.0		116.3		127.6	143.0
18x40xD18x100	R9. 0x36xD18x100	43.3	50.4		59.1	65.1		88.4		96.7	111.3
18x65xD18x150	R9. 0x36xD18x150	74.9	86.7		101.3	101.3		153.1		153.1	
20x40xD20x100	R10x40xD20x100	52.7	57.6		73.1	75.9		105.5		115.7	133.7
20x65xD20x150	R10x40xD20x150	86.3	100.7		126.1	126.1		180.3		196.3	220.0

55° Decimal Point Non-Standard Flat-End Milling Cutter
55° Decimal Point Non-Standard Ball End Milling Cutter



تفصیلات	R x D x L	قیمت
D1. 1-D3. 9xD4x50		4.3
D4. 1-D5. 9xD6x50		6.9
D6. 1-D7. 9xD8x60		12.4
D8. 1-D9. 9xD10x75		20.4
D10. 1-D11. 9xD12x75		29.0
D1. 0-D3. 0xD4x75		
D1. 0-D3. 0xD4x100		6.4
D1. 0-D4. 0xD6x50		6.4
D1. 0-D5. 0xD6x75		9.6
D1. 0-D5. 0xD6x100		11.9
D2x2xD2x50		
D4x15xD4x50		4.0
D6x20xD6x50		6.9
D8x30xD8x60		12.4
D8x40xD8x120		20.7
D8x200		43.6
D10x30xD10x75		20.4
D10x35xD10x75		20.4
D10x50xD10x100		26.1
D10x45xD10x120		32.4
D10x200		64.3
D12x35xD12x75		27.4
D12x50xD12x100		34.7
D12x45xD12x120		42.9
D12x200		86.9
D13x14xD14x100		54.7
D15xD16x100		66.7
D16x50xD16x100		63.1
D16x200		154.7
D20x200		222.9


تفصیلات	R x D x L	قیمت
R0. 6-R1. 9xD4x50		4.7
R0. 5-R1. 5xD4x75		
R0. 5-R1. 5xD4x100		7.6
R0. 5-R2. 0xD6x50		7.6
R0. 5-R2. 5xD6x75		10.7
R0. 5-R2. 5xD6x100		12.6
R4x120		
R4x200		20.7
R5x120		43.6
R5x200		40.3
R6x120		42.6
R6x200		86.9
R8x200		154.7
R10x200		222.9
Micro-Diameter Flat-End Milling Cutter Can Cut Steel Below 60 HRC		
D1 x L1 x D x L		
0. 3xD4x50	4.6	5.3
0. 4xD4x50	4.6	5.3
0. 5xD4x50	4.6	5.3
0. 6xD6x50	4.6	5.3
0. 7xD6x50	4.6	5.3
0. 8xD8x50	4.6	5.3
0. 9xD8x50	4.6	5.3

چھوٹے قطر لانگ نیک فلیٹ اینڈ میلنگ کٹر
60HRC کے نیچے اسٹیل کاٹا جا سکتا ہے
Small Diameter Long Neck Flat-End Milling Cutter
Can Cut Steel Below 60 HRC




D1	L1	AL	کوٹنگز
0.3	2/3/4	4.6	5.3
0.4	2/3/4/5/6	4.6	5.3
0.5	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.6	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.7	3/4/6/8/10	4.6	5.3
0.8	3/4/6/8/10	4.6	5.3
0.9	3/4/6/8/10	4.6	5.3
1.0	6/8/10/12/15/20	3.9	4.6
1.5	6/8/10/12/15/20	3.9	4.6
2.0	8/10/12/15/20	3.9	4.6
2.5	10/12/15/20	3.9	4.6

میکرو قطر بال اینڈ میلنگ کٹر
60HRC کے نیچے اسٹیل کاٹا جا سکتا ہے
Micro-Diameter Ball-End Milling Cutter Can Cut Steel Below 60 HRC




تفصیلات	R x D x L	AL	کوٹنگز
R0. 15xD4x50		5.3	5.4
R0. 2xD4x50		5.3	5.4
R0. 25xD4x50		5.3	5.4
R0. 3xD6x50		5.3	5.4
R0. 35xD6x50		5.3	5.4
R0. 4xD8x50		5.3	5.4
R0. 45xD8x50		5.3	5.4

چھوٹے قطر لانگ نیک بال اینڈ میلنگ کٹر
60HRC کے نیچے اسٹیل کاٹا جا سکتا ہے
Small Diameter Long Neck Ball-End Milling Cutter
Can Cut Steel Below 60 HRC



D1	L1	AL	کوٹنگز
0.3	2/3/4	4.6	5.3
0.4	2/3/4/5/6	4.6	5.3
0.5	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.6	2/3/4/6/8	4.6	5.3
0.7	3/4/6/8/10	4.6	5.3
0.8	3/4/6/8/10	4.6	5.3
0.9	3/4/6/8/10	4.6	5.3
1.0	6/8/10/12/15/20	4.6	5.3
1.5	6/8/10/12/15/20	4.6	5.3
2.0	8/10/12/15/20	4.6	5.3
2.5	10/12/15/20	4.6	5.3

چھوٹے قطر لمبی گردن رول ناک فلیٹ اینڈ میلنگ کٹر
60HRC کے نیچے اسٹیل کاٹا جا سکتا ہے
Small Diameter Long Neck Round Nose Flat-End Milling Cutter
Can Cut Steel Below 60 HRC



D1 x R	L1	کوٹنگز
D1R0. 1	4/6/8/10	10.3
D1R0. 2	4/6/8/10	10.3
D1. 5R0. 1	6/8/10/12	10.3
D1. 5R0. 2	6/8/10/12	10.3
D2R0. 1	8/10/12/16	10.3
D2R0. 2	8/10/12/16	10.3
D3R0. 2	12/16/20	19.3
D3R0. 5	12/16/20	19.3
D3R0. 5	26/30	24.6
D4R0. 2	16/20	19.3
D4R0. 5	16/20	19.3
D4R0. 5	26/30	24.6

اوپر قیمت میں فریٹ، ٹیکس اور فیس شامل نہیں ہے۔

ڈالر ٹرانزیکشن قیمت USD چین میں گھریلو

اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو، براہ مہربانی ای میل کریں

eva@mzgtool.cn

http://www.mzg.tw

سیمنڈ کاربائڈ کٹر Cemented Carbide Cutter

MaiFix®

سنگل کنارے ایکریل / آلومینیم گھسانی کرنے والی کٹر
Single-Edge Acrylic / Aluminium Milling Cutter



ابعاد D1xL1xDxL	General	پولنگ	AL
D2x6xD3. 175x50	2.0		
D2x8xD3. 175x50	2.0		
D2x10xD3. 175x50	2.0		
D2x12xD3. 175x50	2.0		
D2x22xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x8xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x15xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x22xD3. 175x50	2.0		
D3. 175x12xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x15xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x17xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x22xD3. 175x50	3.1	4.3	4.7
D3. 175x25xD3. 175x50	3.4	4.3	4.7
D3. 175x28xD3. 175x50	3.9	5.7	6.1
D3. 175x32xD3. 175x50	4.0	6.4	6.9
D3. 175x42xD3. 175x60	7.9	9.3	9.7
D3. 175x52xD3. 175x70	10.3	12.1	12.6
D4x12xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x15xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x17xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x22xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x25xD4x50	5.3	5.7	6.4
D4x28xD4x50	6.0	7.1	7.9
D4x32xD4x50	6.4	8.6	9.3
D4x42xD4x60	10.3	12.1	12.9
D4x52xD4x70	13.3	17.1	17.9
D6x12xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x15xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x17xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x22xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x25xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x28xD6x50	11.1	12.1	13.6
D6x32xD6x50	11.1	12.9	14.3
D6x42xD6x60	15.7	17.7	19.3
D6x52xD6x70	20.3	22.3	25.7
D6x62xD6x80	25.0	32.1	33.6
D6x72xD6x90	31.4	39.3	40.7
D8x20xD8x50	19.7	33.3	42.6
D8x32xD8x50	19.7	33.3	42.6
D10x20xD10x50	35.3	35.7	49.3
D10x32xD10x50	35.3	35.7	49.3
D12x20xD12x50	46.9	50.0	53.6
D12x32xD12x50	46.9	50.0	53.6

سرپل ایڈج ٹونگسٹن اسٹیل ریمر
Spiral-Edged Tungsten Steel Reamer
Can Cut Steel Below 55 HRC



ابعاد D1xL1xDxLxT	قیمت USD
D3x50xD3x100Lx4T	7.6
D4x50xD4x100Lx4T	8.1
D5x50xD5x100Lx6T	11.1
D6x50xD6x100Lx6T	13.3
D8x50xD8x100Lx6T	21.1
D10x50xD10x100Lx6T	30.7
D12x50xD12x100Lx6T	40.7

براہ راست ایڈج ٹونگسٹن اسٹیل ریمر
Straight-Edged Tungsten Steel Reamer
Can Cut Steel Below 55 HRC



ابعاد D1xL1xDxLxT	قیمت USD
D3x50xD3x100Lx4T	6.0
D4x50xD4x100Lx4T	6.4
D5x50xD5x100Lx6T	8.9
D6x50xD6x100Lx6T	9.6
D8x50xD8x100Lx6T	14.6
D10x50xD10x100Lx6T	22.1
D12x50xD12x100Lx6T	30.0

کے لئے 3 ایڈج ٹاپ ملنگ کٹر Tungsten
کے نیچے اسٹیل کاٹا جا سکتا ہے HRC سٹیل 55
3-Edged Taper Milling Cutter For Tungsten
Cutter Can Cut Steel Below 55 HRC




ابعاد D1xα°xL1xD2xDxLx3F	قیمت USD
D1x0. 5°x4LxD1. 07xD4x50Lx3F	6.9
D1x1°x4LxD1. 14xD4x50Lx3F	6.9
D1x1. 5°x4LxD1. 21xD4x50Lx3F	6.9
D1x2°x4LxD1. 28xD4x50Lx3F	6.9
D1x3°x4LxD1. 42xD4x50Lx3F	6.9
D1x5°x4LxD1. 7xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x0. 5°x5LxD1. 59xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x1°x5LxD1. 67xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x1. 5°x5LxD1. 76xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x2°x5LxD1. 85xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x3°x5LxD1. 02xD4x50Lx3F	6.9
D1. 5x5°x5LxD1. 37xD4x50Lx3F	6.9
D2x0. 5°x6LxD2. 1xD4x50Lx3F	6.9
D2x1°x6LxD2. 21xD4x50Lx3F	6.9
D2x1. 5°x6LxD2. 31xD4x50Lx3F	6.9
D2x2°x6LxD2. 41xD4x50Lx3F	6.9
D2x3°x6LxD2. 62xD4x50Lx3F	6.9
D2x5°x6LxD2. 05xD4x50Lx3F	6.9
D3x0. 5°x10LxD3. 17xD4x50Lx3F	6.9
D3x1°x10LxD3. 35xD4x50Lx3F	6.9
D3x1. 5°x10LxD3. 52xD4x50Lx3F	6.9
D3x2°x10LxD3. 69xD4x50Lx3F	6.9
D3x3°x9L. 5LxD4x50Lx3F	6.9
D3x5°x10LxD4. 75xD6x50Lx3F	11.9
D3x10°x10LxD6. 53xD8x60Lx3F	18.1
D3x15°x13L. 06LxD10x100Lx75Lx3F	29.0

ٹونگسٹن اسٹیل انڈرونی آر گھسانی کرنے والی کٹر
نیچے اسٹیل کاٹا جا سکتا ہے 55HRC
Tungsten Steel Inverted Cone Die Frame
Can Cut Steel Below 55 HRC





ابعاد D1RxDxL	قیمت USD
D4R0. 5xD4x50	6.7
D4R0. 75xD4x50	6.7
D4R1. 0xD4x50	6.7
D6R1. 0xD6x50	11.9
D6R1. 5xD6x50	11.9
D6R2. 0xD6x50	20.0
D8R2. 0xD8x50	20.0
D8R2. 5xD8x50	20.0
D8R3. 0xD8x50	20.0
D10R4. 0xD10x60	29.1
D12R5. 0xD12x60	40.1

ٹونگسٹن اسٹیل ڈیوٹیبل ڈالی کی گھسانی کرنے والی
کے نیچے اسٹیل کاٹا جا سکتا ہے HRC 60
Tungsten Steel Dovetail Groove Milling
Cutter Can Cut Steel Below 60 HRC



ابعاد D1xα°xL1xD2xDxL	قیمت USD
D4x90°x1. 5x6xD4x50	6.4
D6x90°x2. 5x8xD6x50	10.4
D8x90°x3x6xD8x50	16.9
D10x90°x4x10xD10x60	24.6
D12x90°x5x12xD12x60	31.9

کے لئے خصوصی گھسانی کرنے والی کٹر Tungsten
اسٹیل ٹاپ مخروط مردہ فریم
55HRC
Special Milling Cutter for Tungsten
Steel Inverted Cone Die Frame
Can Cut Steel Below 55 HRC



ابعاد D1xL1xDxL	قیمت USD
D4x15xD4x50	4.0
D6x30xD6x100	11.1
D8x30xD8x60	12.1
D10x30xD10x75	20.4
D10x45xD10x100	26.1
D12x35xD12x75	27.1
D12x50xD12x100	34.7
D16x50xD16x100	57.9

ڈبل سر ٹونگسٹن اسٹیل فیکس نکات
فیکس پوائنٹ کے دوپری استعمال اور ڈرل کریں
کے نیچے اسٹیل کاٹ سکتے ہیں HRC 58
Double Head Tungsten Steel Fixed-point Drill
Can Cut Steel Below 58 HRC




ابعاد DxL	AL	کوٹنگز
D3x100L-DB	7.4	8.1
D4x100L-DB	7.4	8.1
D5x100L-DB	14.3	15.0
D6x100L-DB	14.3	15.0

ٹونگسٹن اسٹیل ٹی ڈالی سائیڈ کی گھسانی کرنے والی
نیچے اسٹیل کاٹا جا سکتا ہے HRC 55
Tungsten Steel T-Groove Side Milling
Cutter Can Cut Steel Below 55 HRC



ابعاد D1RxDxL	قیمت USD
D4x0. 5HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x1HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x1. 5HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x2HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x3HxD1. 5xD6x50	6.4
D6x0. 5HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x1HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x1. 5HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x2HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x3HxD2. 5xD8x50	10.4
D8x0. 5HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x1HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x1. 5HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x2HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x3HxD3. 5xD8x60	16.9
D10x1HxD4x10x75	24.6
D10x1. 5HxD4x10x75	24.6
D10x2HxD4x10x75	24.6
D10x3HxD4x10x75	24.6
D12x0. 5HxD5x12x75	31.9
D12x1HxD5x12x75	31.9
D12x1. 5HxD5x12x75	31.9
D12x2HxD5x12x75	31.9
D12x3HxD5x12x75	31.9

ٹانگسٹن اسٹیل سیدھ ڈالی
چر می کا کٹر سٹیل کاٹا جا سکتا ہے
کے نیچے اسٹیل کاٹا جا سکتا ہے HRC 58
Tungsten Steel Straight Groove
Chamfer Cutter Can Cut Steel
Below 58 HRC (60°/90°/120°)



ابعاد DxL	AL	کوٹنگز
D1xD4x50L	4.6	5.0
D2xD4x50L	4.6	5.0
D3x50L	4.6	5.0
D4x50L	4.6	5.0
D5x50L	8.6	9.3
D6x50L	8.6	9.3
D8x60L	13.6	14.3
D10x75L	20.0	21.1
D12x75L	26.9	27.9

ٹونگسٹن اسٹیل فیکس پوائنٹ ڈرل دوپری
فیکس پوائنٹ اور چیمفر کا استعمال کریں
HRC 58
Tungsten Steel Fixed-point Drill Dual
Use Of Fixed Point And Chamfer Can Cut
Steel Below 58 HRC



ابعاد DxL	AL	کوٹنگز
D1xD4x50L	3.3	3.9
D1. 5xD4x50L	3.3	3.9
D2xD4x50L	3.3	3.9
D3xD4x50L	3.3	3.9
D3x100L	6.1	6.9
D4x50L	3.3	3.9
D4x100L	6.1	6.9
D5x50L	6.0	6.4
D5x100L	12.1	12.9
D6x50L	6.0	6.4
D6x100L	12.1	12.9
D8x60L	11.1	12.1
D8x100L	19.0	20.0
D10x75L	18.9	19.3
D10x100L	27.1	28.3
D12x75L	25.4	27.1
D12x100L	37.9	38.9
D14x100L	51.4	52.6
D16x100L	64.0	65.7
D20x100L	94.6	96.9

کوٹنگ (پیلا / سیاہ / تانبے)
کوٹنگز

ابعاد DxL	AL	کوٹنگز
D1xD4x50L	3.3	3.9
D1. 5xD4x50L	3.3	3.9
D2xD4x50L	3.3	3.9
D3xD4x50L	3.3	3.9
D3x100L	6.1	6.9
D4x50L	3.3	3.9
D4x100L	6.1	6.9
D5x50L	6.0	6.4
D5x100L	12.1	12.9
D6x50L	6.0	6.4
D6x100L	12.1	12.9
D8x60L	11.1	12.1
D8x100L	19.0	20.0
D10x75L	18.9	19.3
D10x100L	27.1	28.3
D12x75L	25.4	27.1
D12x100L	37.9	38.9
D14x100L	51.4	52.6
D16x100L	64.0	65.7
D20x100L	94.6	96.9

اوپر قیمت میں فریٹ، ٹیکس اور فیس شامل نہیں ہے۔

ڈالر ٹرانزیکشن قیمت USD چین میں گھریلو

eva@mzgtool.cn: اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو، براہ مہربانی ای میل کریں

http://www.mzgtool.cn

اخراج سکر و ٹیپ

Extrusion Screw Tap



پچ ایکس لمبائی X موضوع (ریورس دانت /)	شکل	سفیڈ	Tin
M0.5x0.125	RH2 B	11.0	11.9
M0.6x0.15	RH2 B	9.3	10.0
M0.7x0.175	RH3 B	9.3	10.0
M0.8x0.2	RH4 B	6.7	7.4
M0.9x0.25	RH4 B	6.7	7.4
M1.0x0.25	RH4 P	5.3	6.0
	RH4 B	5.3	6.0
	RH5 P	5.3	6.0
	RH5 B	5.3	6.0
M1.1x0.25	RH4 P	7.1	7.9
	RH4 B	7.1	7.9
M1.2x0.25	RH4 P	5.3	6.0
	RH4 B	5.3	6.0
	RH5 P	5.3	6.0
	RH5 B	5.3	6.0
M1.4x0.2	RH4 P	7.1	7.9
M1.4x0.3	RH4 P	5.3	6.0
	RH4 B	5.3	6.0
	RH5 P	5.3	6.0
	RH5 B	5.3	6.0
M1.4x0.3-80L		9.7	10.4
M1.5x0.3	RH4 P	7.1	7.9
	RH4 B	7.1	7.9
M1.6x0.2	RH4 P	7.1	7.9
	RH4 B	7.1	7.9
M1.6x0.35	RH4 P	5.3	6.0
	RH4 B	5.3	6.0
	RH5 P	5.3	6.0
	RH5 B	5.3	6.0
M1.6x0.35-80L		9.7	10.4
M1.7x0.2	RH4 B	7.1	7.9
M1.7x0.35	RH4 P	5.3	6.0
	RH4 B	5.3	6.0
	RH5 P	5.3	6.0
	RH5 B	5.3	6.0
M1.8x0.2	RH4 B	7.1	7.9
M1.8x0.35	RH4 P	5.7	6.7
	RH4 B	5.7	6.7
M2.0x0.25	RH4 P	7.1	7.9
	RH4 B	7.1	7.9
M2.0x0.4	RH4 P	4.7	5.4
	RH4 B	4.7	5.4
	RH5 P	4.7	5.4
	RH5 B	4.7	5.4
	RH6 P	4.7	5.4
	RH6 B	4.7	5.4
	RH7 P	4.7	5.4
	RH7 B	4.7	5.4
	RH8 B	4.7	5.4
M2.0x0.4-80L		8.9	9.7
M2.0x0.4-100L		9.7	10.4
M2.0x0.4L ریورس دانت	RH6 B	7.1	7.9
M2.2x0.45	RH4 P	5.3	6.0
	RH4 B	5.3	6.0
M2.3x0.4	RH5 P	4.7	5.4
	RH5 B	4.7	5.4
M2.3x0.4L ریورس دانت	RH6 B	7.1	7.9
M2.5x0.25	RH6 B	7.1	7.9
M2.5x0.35	RH4 P	4.7	5.4
M2.5x0.45	RH4 P	4.7	5.4
	RH4 B	4.7	5.4
	RH5 P	4.7	5.4
	RH5 B	4.7	5.4
	RH6 P	4.7	5.4
	RH6 B	4.7	5.4
	RH7 P	4.7	5.4
	RH7 B	4.7	5.4
	RH8 B	4.7	5.4
M2.5x0.45-80L		8.9	9.7
M2.5x0.45-100L		9.7	10.4
M2.5x0.45L ریورس دانت	RH6 B	7.1	7.9
M2.6x0.45	RH5 P	4.7	5.4
	RH5 B	4.7	5.4
	RH6 P	4.7	5.4
	RH6 B	4.7	5.4
	RH7 P	4.7	5.4
	RH7 B	4.7	5.4
M2.6x0.45-100L		9.7	10.4

پچ ایکس لمبائی X موضوع (ریورس دانت /)	شکل	سفیڈ	Tin
M3.0x0.5	RH6 B	7.1	7.9
	RH4 P	4.7	5.4
	RH4 B	4.7	5.4
	RH5 P	4.7	5.4
	RH5 B	4.7	5.4
	RH6 P	4.7	5.4
	RH6 B	4.7	5.4
	RH7 P	4.7	5.4
	RH7 B	4.7	5.4
	RH8 B	4.7	5.4
	RH9 B	4.7	5.4
M3.0x0.5-80L		8.9	
M3.0x0.5-100L		9.7	10.4
M3.0x0.5L ریورس دانت	RH6 B	17.6	18.3
M3.5x0.6-100L		6.7	7.4
M3.5x0.6L ریورس دانت	RH6 B	9.7	10.4
M4.0x0.35	RH6 B	6.7	7.4
M4.0x0.5	RH6 B	7.1	7.9
M4.0x0.7	RH5 P	7.1	7.9
	RH5 B	4.7	5.4
	RH6 P	4.7	5.4
	RH6 B	4.7	5.4
	RH7 P	4.7	5.4
	RH7 B	4.7	5.4
	RH8 P	4.7	5.4
	RH8 B	4.7	5.4
	RH9 B	4.7	5.4
M4.0x0.7-80L		8.9	9.7
M4.0x0.7-100L		9.7	10.4
M4.0x0.7-150L		17.6	18.3
M4.0x0.7L ریورس دانت	RH6 B	6.7	7.4
M4.5x0.5	RH7 B	7.4	8.3
M4.5x0.75	RH7 B	5.7	6.9
M5.0x0.5	RH6 B	7.4	8.3
M5.0x0.8	RH6 P	5.3	6.1
	RH6 B	5.3	6.1
	RH7 P	5.3	6.1
	RH7 B	5.3	6.1
	RH8 B	5.3	6.1
M5.0x0.8-80L		9.3	10.3
M5.0x0.8-100L		10.0	11.0
M5.0x0.8-150L		18.3	19.3
M5.0x0.8L ریورس دانت	RH6 B	7.1	8.1
M6.0x0.5	RH7 B	7.4	8.3
M6.0x0.75	RH7 B	7.4	8.3
M6.0x1.0	RH6 P	5.3	6.1
	RH6 B	5.3	6.1
	RH7 P	5.3	6.1
	RH7 B	5.3	6.1
	RH8 B	5.3	6.1
M6.0x1.0-80L		9.3	10.3
M6.0x1.0-100L		10.0	11.0
M6.0x1.0-150L		18.3	19.3
M6.0x1.0L ریورس دانت	RH6 B	7.1	8.1
M7.0x0.5	RH7 B	9.3	10.4
M7.0x0.75	RH7 B	9.3	10.4
M7.0x1.0	RH7 B	9.3	10.4
M8.0x0.5	RH7 B	9.3	10.4
M8.0x0.75	RH7 B	9.3	10.4
M8.0x1.0	RH7 B	9.3	10.4
M8.0x1.25	RH7 B	9.3	10.4
M8.0x1.25-100L		13.1	14.6
M8.0x1.25-150L		18.9	20.3
M8.0x1.25L ریورس دانت	RH7 B	11.0	12.4
M9.0x0.5	RH7 B	10.4	12.1
M9.0x0.75	RH7 B	10.4	12.1
M9.0x1.0	RH7 B	10.4	12.1
M9.0x1.25	RH7 B	10.4	12.1
M10x0.5	RH7 B	10.4	12.1
M10x0.75	RH7 B	10.4	12.1
M10x1.0	RH7 B	10.4	12.1
M10x1.25	RH7 B	10.4	12.1
M10x1.5	RH7 B	10.4	12.1
M10x1.5-100L		15.3	16.7
M10x1.5-150L		20.3	21.7
M10x1.5L ریورس دانت	RH7 B	12.6	14.0
M11x1.0	RH7 B	11.9	13.9
M12x0.5	RH7 B	11.9	13.9
M12x0.75	RH7 B	11.9	13.9
M12x1.0	RH7 B	11.9	13.9
M12x1.25	RH7 B	11.9	13.9
M12x1.5	RH7 B	11.9	13.9
M12x1.75	RH7 B	11.9	13.9
M12x1.75-100L		19.7	21.7
M12x1.75-150L		22.9	25.0
M12x1.75L ریورس دانت	RH7 B	14.0	16.1
M14x1.0	RH8 B	26.1	28.9
M14x1.25	RH8 B	26.1	28.9
M14x1.5	RH8 B	26.1	28.9
M14x2.0	RH8 B	26.1	28.9
M16x1.0	RH8 B	34.0	37.1
M16x1.25	RH8 B	34.0	37.1
M16x1.5	RH8 B	34.0	37.1
M16x2.0	RH8 B	34.0	37.1
UNF0-80	RH4 B	5.7	6.1
UNC1-64	RH4 B	5.7	6.1
UNF1-72	RH4 B	7.4	7.9
UNC2-56	RH4 P	5.7	6.1
	RH4 B	5.7	6.1
	RH5 P	5.7	6.1
	RH5 B	5.7	6.1
UNC2-56-100L		10.0	10.7
UNF2-64	RH5 B	6.7	7.9
UNC3-48	RH5 B	5.7	6.1
UNF3-56	RH5 B	7.4	7.9
UNC4-40	RH5 P	4.7	5.4
	RH5 B	4.7	5.4
	RH6 P	4.7	5.4
	RH6 B	4.7	5.4
	RH7 B	4.7	5.4
UNC4-40-100L		10.0	10.7
UNF4-48	RH5 P	7.4	7.9
	RH5 B	7.4	7.9
UNC5-40	RH5 P	5.3	6.0
	RH5 B	5.3	6.0
UNC5-40-100L		10.0	10.7
UNF5-44	RH6 B	7.4	7.9
UNC6-32	RH5 P	4.7	5.4
	RH5 B	4.7	5.4
	RH6 P	4.7	5.4
	RH6 B	4.7	5.4
	RH7 B	4.7	5.4
UNC6-32-100L		10.0	10.7
UNF6-40	RH6 P	6.7	7.4
	RH6 B	6.7	7.4
UNC8-32	RH6 P	5.0	5.7
	RH6 B	5.0	5.7
	RH7 P	5.0	5.7
	RH7 B	5.0	5.7
UNC8-32-100L		10.0	10.7
UNF8-36	RH7 B	7.4	8.1
UNS8-40	RH6 B	7.4	8.1
UNC10-24	RH6 P	5.3	6.0
	RH7 B	5.3	6.0
UNC10-24-100L		10.0	11.0
UNC10-24L ریورس دانت	RH7 B	7.1	8.1
UNF10-32	RH7 P	6.7	7.4
	RH7 B	6.7	7.4
UNF10-32-100L		10.0	11.0
UNF10-32L ریورس دانت	RH7 B	7.1	8.1
UNF12-24	RH7 B	5.4	6.7
UNF12-28	RH7 B	6.7	7.6
UNS12-32	RH7 B	6.7	7.6
UNC1/4-20	RH7 P	5.4	6.7
	RH7 B	5.4	6.7
UNC1/4-20-100L		10.0	11.0
UNC1/4-20L ریورس دانت	RH7 B	7.1	8.1
UNF1/4-28	RH7 P	6.7	7.6
	RH7 B	6.7	7.6
UNF1/4-28L ریورس دانت	RH7 B	7.1	8.1
UNF1/4-32	RH7 B	6.7	7.6
UNS1/4-36	RH7 B	9.3	10.4
UNC5/16-18	RH7 B	11.1	12.6
UNC5/16-18L ریورس دانت		13.6	15.0
UNC5/16-18-100L	RH7 B	10.0	11.1
UNF5/16-24	RH7 B	11.0	13.1
UNC3/8-16		15.3	16.7
UNC3/8-16-100L	RH7 B	13.1	14.7
UNC3/8-16L ریورس دانت	RH7 B	11.9	13.9
UNC3/8-24	RH7 B	14.6	16.4
UNC7/16-14	RH7 B	15.7	17.9
UNF7/16-20	RH7 B	17.1	19.7
UNC1/2-12	RH7 B	17.1	19.7
UNF1/2-20			
W1/8-40	RH6 B	5.3	6.0
	RH7 B	5.3	6.0
W5/32-32	RH7 B	5.3	6.0
W3/16-24	RH7 B	5.4	6.7
W1/4-20	RH7 B	9.3	10.4
W5/16-18	RH7 B	11.9	13.9
W3/8-16	RH7 B	14.6	16.4
W7/16-14	RH7 B	17.1	19.7
W1/2-12			

اوپر قیمت میں فریٹ، ٹیکس اور فیس شامل نہیں ہے۔

ڈالر ٹرانزیکشن قیمت USD چین میں گھریلو

اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو، براہ مہربانی ای میل کریں eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

اپیکس ٹیپ
Apex Tap



پچ ایپکس لمبائی X موضوع (ریورس دانت /)	شکل	سفید	Tin
M1. 0x0. 25	P1	5. 3	6. 0
M1. 0x0. 25 Carbide	P2	27. 6	
M1. 2x0. 25	P1	5. 3	6. 0
M1. 2x0. 25 Carbide	P2	25. 0	
M1. 4x0. 2	P1	6. 7	7. 4
M1. 4x0. 3	P1	5. 3	6. 0
	P2	5. 3	6. 0
M1. 4x0. 3-80L		9. 3	
M1. 4x0. 3 Carbide	P2	22. 4	
M1. 5x0. 3	P2	5. 7	6. 7
M1. 6x0. 2	P2	6. 7	7. 4
M1. 6x0. 35	P2	5. 3	6. 0
M1. 6x0. 35-80L		9. 3	
M1. 6x0. 35 Carbide	P2	0. 0	21. 0
M1. 7x0. 35	P2	5. 3	6. 0
M1. 7x0. 35 Carbide	P2	21. 0	
M1. 8x0. 2	P2	6. 7	7. 4
M1. 8x0. 35	P2	5. 7	6. 7
M2. 0x0. 25	P2	6. 7	7. 4
M2. 0x0. 4	P2	4. 7	5. 4
	P3	4. 7	5. 4
	P4	4. 7	5. 4
M2. 0x0. 4-80L		8. 3	
M2. 0x0. 4-100L		9. 3	
M2. 0x0. 4 Carbide	P3	19. 7	
M2. 2x0. 25	P2	6. 7	7. 4
M2. 2x0. 45	P2	4. 7	5. 4
M2. 3x0. 4	P2	4. 7	5. 4
M2. 5x0. 35	P2	6. 7	7. 4
M2. 5x0. 45	P2	4. 7	5. 4
	P3	4. 7	5. 4
	P4	4. 7	5. 4
M2. 5x0. 45-80L		8. 3	
M2. 5x0. 45-100L		9. 3	
M2. 5x0. 45 Carbide	P3	19. 7	
M2. 6x0. 35	P2	6. 7	7. 4
M2. 6x0. 45	P2	4. 7	5. 4
M2. 6x0. 45-100L		9. 3	
M3. 0x0. 35	P2	4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5	P2	4. 0	4. 7
	P3	4. 0	4. 7
	P4	4. 0	4. 7
	+0. 1	4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5-80L		8. 3	
M3. 0x0. 5-100L		9. 3	
M3. 0x0. 5-150L		17. 1	
M3. 0x0. 5 Carbide	P3	19. 7	
M3. 5x0. 6-100L		9. 3	
M4. 0x0. 35	P2	6. 7	7. 4
M4. 0x0. 5	P2	4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7	P2	4. 0	4. 7
	P3	4. 0	4. 7
	P4	4. 0	4. 7
	+0. 1	4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7-80L		8. 3	
M4. 0x0. 7-100L		9. 3	
M4. 0x0. 7-150L		17. 1	
M4. 0x0. 7 Carbide	P3	19. 7	
M5. 0x0. 5	P2	4. 7	5. 7
M5. 0x0. 8	P2	4. 0	5. 0
	P3	4. 0	5. 0
	P4	4. 0	5. 0
	+0. 1	4. 7	5. 7
M5. 0x0. 8-80L		8. 6	
M5. 0x0. 8-100L		9. 6	
M5. 0x0. 8-150L		17. 9	
M5. 0x0. 8 Carbide	P3	21. 0	
M6. 0x0. 5	P2	4. 7	5. 7
M6. 0x0. 75	P2	4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0	P2	4. 0	5. 0
	P3	4. 0	5. 0
	P4	4. 0	5. 0
	+0. 1	4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0-80L		8. 6	
M6. 0x1. 0-100L		9. 6	
M6. 0x1. 0-150L		17. 9	
M6. 0x1. 0 Carbide	P3	22. 4	

پچ ایپکس لمبائی X موضوع (ریورس دانت /)	شکل	سفید	Tin
M7. 0x0. 5	P2	6. 7	7. 9
M7. 0x0. 75	P2	6. 7	7. 9
M7. 0x1. 0	P2	6. 0	7. 4
M8. 0x0. 5	P2	6. 7	7. 9
M8. 0x0. 75	P3	6. 7	7. 9
M8. 0x1. 0	P3	6. 7	7. 9
M8. 0x1. 25	P3	6. 0	7. 4
	P4	6. 0	7. 4
M8. 0x1. 25-100L		12. 6	
M8. 0x1. 25-150L		18. 3	
M8. 0x1. 25 Carbide	P4	43. 3	
M9. 0x0. 5	P2	8. 3	10
M9. 0x0. 75	P3	8. 3	10
M9. 0x1. 0	P3	8. 3	10
M9. 0x1. 25	P3	7. 9	9. 6
M10x0. 5	P2	8. 3	10
M10x0. 75	P3	8. 3	10
M10x1. 0	P3	8. 3	10
M10x1. 25	P3	8. 3	10
M10x1. 5	P3	7. 9	9. 6
	P4	7. 9	9. 6
M10x1. 5-100L		14. 6	
M10x1. 5-150L		19. 7	
M10x1. 5 Carbide	P4	51. 1	
M11x1. 0	P3	10. 4	12. 6
M12x0. 5	P2	11. 0	13. 1
M12x0. 75	P3	11. 0	13. 1
M12x1. 0	P4	11. 0	13. 1
M12x1. 25	P4	11. 0	13. 1
M12x1. 5	P3	11. 0	13. 1
M12x1. 75	P4	10. 4	12. 6
M12x1. 75-100L		18. 9	
M12x1. 75-150L		22. 4	
M12x1. 75 Carbide	P4	62. 9	
M14x1. 0	P3	17. 1	19. 7
M14x1. 25	P3	17. 1	19. 7
M14x1. 5	P3	17. 1	19. 7
M14x2. 0	P2	15. 7	18. 3
M16x1. 0	P3	19. 7	22. 4
M16x1. 25	P3	19. 7	22. 4
M16x1. 5	P3	19. 7	22. 4
M16x2. 0	P4	18. 3	21
UNF0-80	P1	5. 3	6
UNC1-64	P1	5. 3	6
UNF1-72	P1	6. 7	7. 4
UNC2-56	P2	5. 3	6
	P4	5. 3	6
UNC2-56-100L		9. 6	
UNF2-64	P2	6. 7	7. 4
UNC3-48	P2	5. 3	6
UNF3-56	P2	6. 7	7. 4
UNC4-40	P2	4. 7	5. 4
	P3	4. 7	5. 4
	P4	4. 7	5. 4
UNC4-40-100L		9. 6	
UNF4-48	P2	6. 7	7. 4
UNC5-40	P2	4. 7	5. 4
UNC5-40-100L		9. 6	
UNC6-32	P2	4. 7	5. 4
	P3	4. 7	5. 4
	P4	4. 7	5. 4
UNC6-32-100L		9. 6	
UNF6-40	P2	6. 7	7. 4
UNC8-32	P2	4. 7	5. 4
	P3	4. 7	5. 4
	P4	4. 7	5. 4
UNC8-32-100L		9. 6	
UNF8-36	P2	6. 7	7. 4
UNC10-24	P2	4. 7	5. 7
UNC10-24-100L		9. 6	
UNF10-32	P2	4. 7	5. 7
UNF10-32-100L		9. 6	
UNC12-24	P2	4. 7	5. 7
UNF12-28	P2	6. 7	7. 6
UNC1/4-20	P2	4. 7	5. 7
	P3	4. 7	5. 7
	P4	4. 7	5. 7
UNC1/4-20-100L		9. 6	
UNC1/4-28	P2	6. 7	7. 6
UNS1/4-32	P2	6. 7	7. 6
UNE1/4-36	P2	6. 7	7. 6
UNC5/16-18	P3	6. 0	7. 4
UNC5/16-18-100L		13. 1	
UNF5/16-24	P2	7. 4	8. 6
UNC3/8-16	P3	7. 9	9. 6
UNC3/8-16-100L		14. 7	
UNF3/8-24	P2	9. 3	10. 7
UNC7/16-14	P3	11. 9	13. 9
UNF7/16-20	P3	12. 6	14. 7

پچ ایپکس لمبائی X موضوع (ریورس دانت /)	شکل	سفید	Tin
UNC1/2-12	P3	13. 1	15. 3
UNF1/2-20	P3	14. 6	16. 4
W1/8-40	P1	4. 7	5. 4
W5/32-32	P2	4. 7	5. 4
W3/16-24	P2	4. 7	5. 4
W7/32-24	P2	4. 7	5. 7
W1/4-20	P2	4. 7	5. 7
W5/16-18	P2	6. 0	7. 4
W3/8-16	P2	7. 9	9. 6
W7/16-14	P3	11. 9	13. 9
W1/2-12	P2	13. 1	15. 3
PS1/8-28 Carbide	P4		56. 4
PS1/4-19 Carbide	P4		91. 7
PT1/8-28 Carbide	P4		62. 9
PT1/4-19 Carbide	P4		95. 7
NPS1/8-27 Carbide	P4		56. 4
NPS1/4-18 Carbide	P4		91. 7
NPT1/8-27 Carbide	P4		62. 9
NPT1/4-18 Carbide	P4		95. 7

اوپر قیمت میں فریٹ، ٹیکس اور فیس شامل نہیں ہے۔

ڈالر ٹرانزیکشن قیمت USD چین میں گھریلو

eva@mzgtool.cn اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو، براہ مہربانی ای میل کریں

<http://www.mzg.tw>

سرپل گرووڈ ٹیپ

Spiral Grooved Tap



سٹینڈ



Tin

پچ ایکس لمبائی X موضوع (ریورس دانت)	سٹینڈ	سٹینڈ	Tin
M1. 0x0. 25	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 2x0. 25	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 4x0. 2	P1	6.7	7.4
M1. 4x0. 3	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 5x0. 3	P1	6.7	7.4
M1. 6x0. 2	P1	6.7	7.4
M1. 6x0. 35	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 6x0. 35-HT	1B	6.9	6.9
M1. 7x0. 2	P1	6.7	7.4
M1. 7x0. 35	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 8x0. 2	P1	6.7	7.4
M1. 8x0. 35	P1	5.7	6.7
M2. 0x0. 25	P1	6.7	7.4
M2. 0x0. 4	P1	5.3	6.0
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M2. 0x0. 4-100L	P1	4.7	4.7
M2. 0x0. 4-AL	1B	5.4	6.7
M2. 0x0. 4-HT	P1	5.7	6.7
M2. 0x0. 4L	P1	6.7	7.4
M2. 2x0. 25	P1	4.7	5.4
M2. 2x0. 45	P1	4.7	5.4
M2. 3x0. 4	P1	5.7	6.7
M2. 3x0. 4L	P1	6.7	7.4
M2. 5x0. 35	P1	5.3	6.0
M2. 5x0. 45	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M2. 5x0. 45-100L	P1	4.7	4.7
M2. 5x0. 45-AL	1B	5.4	6.7
M2. 5x0. 45-HT	P1	5.7	6.7
M2. 5x0. 45L	P1	6.7	7.4
M2. 6x0. 35	P1	4.7	5.4
M2. 6x0. 45	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M2. 6x0. 45-100L	P1	5.7	6.7
M2. 6x0. 45L	P1	4.7	5.4
M3. 0x0. 35	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M3. 0x0. 35L	P2	5.7	6.7
M3. 0x0. 5	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M3. 0x0. 5-100L	P2	17.1	17.1
M3. 0x0. 5-150L	P2	4.7	4.0
M3. 0x0. 5-AL	1B	4.7	6.1
M3. 0x0. 5-HT	P2	4.7	5.4
M3. 0x0. 5L	P2	9.3	9.3
M3. 5x0. 6-100L	P2	4.7	5.4
M4. 0x0. 35	P3	4.7	5.4
M4. 0x0. 5	P4	4.7	5.4
M4. 0x0. 5L	P2	4.7	6.7

پچ ایکس لمبائی X موضوع (ریورس دانت)	سٹینڈ	سٹینڈ	Tin
M4. 0x0. 7	+0.1	4.7	5.4
	P2	4.7	4.7
	P3	4.7	4.7
	P4	4.7	4.7
M4. 0x0. 7-100L		9.3	
M4. 0x0. 7-150L		17.1	
M4. 0x0. 7-AL	P2	4.7	4.7
M4. 0x0. 7-HT	1B	4.7	6.1
M4. 0x0. 7L	P2	4.7	5.7
M5. 0x0. 5	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M5. 0x0. 5L	P2	5.7	6.9
M5. 0x0. 8	+0.1	4.7	5.4
	P2	4.7	4.7
	P3	4.7	4.7
	P4	4.7	4.7
M5. 0x0. 8-100L		9.6	
M5. 0x0. 8-150L		17.9	
M5. 0x0. 8-AL	P2	4.7	4.7
M5. 0x0. 8-HT	1B	4.7	6.1
M5. 0x0. 8L	P2	4.7	5.7
M6. 0x0. 5	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
M6. 0x0. 5L	P2	5.7	6.9
M6. 0x0. 75	P2	4.7	5.7
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
M6. 0x0. 75L	P2	5.7	6.9
M6. 0x1. 0	+0.1	4.7	5.7
	P2	4.7	5.7
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
M6. 0x1. 0-100L		17.9	
M6. 0x1. 0-150L		17.9	
M6. 0x1. 0-AL	P2	4.7	4.7
M6. 0x1. 0-HT	1B	4.7	6.1
M6. 0x1. 0L	P2	4.7	5.7
M6. 0x1. 0L	P2	6.7	7.9
M7. 0x0. 5	P2	6.7	7.9
	P3	6.7	7.9
	P4	6.7	7.9
M7. 0x0. 75	P2	7.9	9.3
	P3	6.7	7.4
	P4	6.7	7.4
M7. 0x0. 75L	P2	7.4	8.6
M7. 0x1. 0	P2	6.7	7.9
	P3	6.7	7.9
	P4	6.7	7.9
M7. 0x1. 0L	P2	6.7	7.9
M8. 0x0. 5	P2	6.7	7.9
	P3	6.7	7.9
	P4	6.7	7.9
M8. 0x0. 75	P2	7.9	9.3
	P3	6.7	7.9
	P4	6.7	7.9
M8. 0x0. 75L	P2	6.7	7.9
M8. 0x1. 0	P2	7.9	9.3
	P3	6.7	7.9
	P4	6.7	7.9
M8. 0x1. 0L	P2	6.7	7.9
M8. 0x1. 25	P2	6.7	7.9
	P3	6.7	7.9
	P4	6.7	7.9
M8. 0x1. 25-100L	P2	12.6	18.3
M8. 0x1. 25-150L	P2	7.4	7.9
M8. 0x1. 25-AL	P2	7.4	8.6
M8. 0x1. 25-HT	P2	7.9	9.6
M8. 0x1. 25L	P2	7.9	9.6
M9. 0x0. 5	P2	10	11.4
M9. 0x0. 75	P2	7.9	9.6
M9. 0x1. 0	P2	8.3	10
M9. 0x1. 0L	P2	8.3	10
M9. 0x1. 25	P2	8.3	10
M10x0. 5	P4	10	11.4
M10x0. 75	P2	8.3	10
M10x0. 75L	P2	10	11.4
M10x1. 0	P2	8.3	10
	P3	8.3	10
	P4	8.3	10
M10x1. 0L	P2	10	11.4
M10x1. 25	+0.1	8.3	10
	P2	7.9	9.6
	P3	7.9	9.6
	P4	7.9	9.6
M10x1. 25L	P2	14.6	19.7
M10x1. 5	P2	7.9	9.6
	P3	7.9	9.6
	P4	7.9	9.6
M10x1. 5-100L	P2	9.3	10
M10x1. 5-150L	P2	9.6	11
M10x1. 5-AL	P2	11	13.1
M10x1. 5-HT	P2	11	13.1
M10x1. 5L	P2	10.4	12.6


پچ ایکس لمبائی X موضوع (ریورس دانت)	سٹینڈ	سٹینڈ	Tin
M12x0. 5	P2	11.0	13.1
M12x0. 75	P2	11.0	13.1
M12x1. 0	P2	11.0	13.1
M12x1. 0L	P2	11.0	13.1
M12x1. 25	P2	12.6	14.7
M12x1. 25L	P2	11.0	13.1
M12x1. 5	P2	11.0	13.1
M12x1. 5L	P2	12.6	14.7
M12x1. 75	+0.1	11.0	13.1
M12x1. 75-100L	P2	10.4	12.6
M12x1. 75-150L	P2	10.4	12.6
M12x1. 75-HT	1B	11.9	12.6
M12x1. 75L	P2	12.1	14.7
M14x1. 0	P2	17.1	19.7
M14x1. 25	P2	17.1	19.7
M14x1. 5	P2	15.7	18.3
M14x2. 0	P2	19.7	22.9
M16x1. 0	P2	19.7	22.9
M16x1. 25	P2	19.7	22.9
M16x1. 5	P2	18.3	21.4
M16x2. 0	P1	5.3	6
UNC0-80	P1	5.3	6
UNC1-64	P1	6.7	7.4
UNC1-72	P1	5.3	6
UNC2-56	P2	5.3	6
	P3	5.3	6
	P4	5.3	6
UNC2-56-100L	1B	6.1	6.9
UNC2-56-HT	P1	6.7	7.4
UNC2-64	P1	5.3	6
UNC3-48	P1	6.7	7.4
UNC3-56	P1	4.7	5.4
UNC4-40	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
UNC4-40-100L	P2	4.7	5.4
UNC4-40-AL	1B	5.4	6.7
UNC4-40-HT	P1	6.7	7.4
UNC4-48	P2	4.7	5.4
UNC5-40	P2	9.6	9.6
UNC5-40-100L	P2	6.7	7.4
UNC5-44	P2	4.7	5.4
UNC6-32	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
UNC6-32-100L	P2	4.7	5.4
UNC6-32-AL	1B	5.4	6.7
UNC6-32-HT	P2	5.7	6.7
UNC6-32L	P2	6.7	7.4
UNC6-40	P2	4.7	5.4
UNC8-32	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
UNC8-32-100L	P2	4.7	5.4
UNC8-32-AL	1B	5.4	6.7
UNC8-32-HT	P2	5.7	6.7
UNC8-32L	P2	6.7	7.4
UNC8-36	P2	4.7	5.7
UNC8-32L	P3	4.7	5.7
UNC10-24	P4	4.7	5.7
UNC10-24-100L	P2	9.6	9.6
UNC10-24-AL	1B	5.4	6.7
UNC10-24-HT	P2	5.7	6.7
UNC10-24L	P2	4.7	5.7
UNC10-32	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
UNC10-32-100L	1B	7.4	8.3
UNC10-32-HT	P2	7.4	8.3
UNC10-32L	P2	4.7	5.7
UNC12-24	P2	6.7	7.6
UNC12-28	P2	4.7	5.7
UNC12-32	P3	4.7	5.7
UNC12-36	P4	4.7	5.7
UNC1/4-20	P2	9.6	9.6
UNC1/4-20-100L	P2	4.7	5.7
UNC1/4-20-AL	1B	5.4	6.7
UNC1/4-20-HT	P2	5.7	6.9
UNC1/4-20L	P2	5.7	6.9

پچ ایکس لمبائی X موضوع (ریورس دانت /	سٹینڈ	سٹینڈ	Tin
UNF1/4-28	P2	6.7	7.6
	P4	6.7	7.6
UNF1/4-28-HT مٹھائی	1B		7.4
UNF1/4-28L ریورس دانت	P2	7.4	8.3
UNF1/4-32	P2	6.7	7.6
UNF1/4-36	P2	6.7	7.6
UNC5/16-18	P2	6.0	7.4
	P3	6.0	7.4
	P4	6.0	7.4
UNC5/16-18-100L		13.1	
UNC5/16-18-AL	P2	6.7	
UNC5/16-18-HT مٹھائی	1B	7.9	8.3
UNC5/16-18L ریورس دانت	P2	7.4	8.6
UNC5/16-24	P2	7.4	8.6
	P4	7.4	8.6
	1B		10.0
UNC5/16-24-HT مٹھائی	P2	9.3	10.4
UNC5/16-24L ریورس دانت	P2	7.9	9.6
UNC3/8-16	P3	7.9	9.6
	P4	7.9	9.6
		14.7	
UNC3/8-16-100L	P2	8.3	
UNC3/8-16-AL	1B	9.6	10.4
UNC3/8-16-HT مٹھائی	P2	9.6	11.0
UNC3/8-16L ریورس دانت	P2	9.3	10.7
UNF3/8-24	P4	9.3	10.7
	1B		12.1
UNF3/8-24-HT مٹھائی	P2	11.0	12.6
	P2	9.3	10.7
UNF3/8-24L ریورس دانت	P2	11.9	13.9
UNS3/8-32	P2	12.6	14.7
UNC7/16-14	P2	13.1	15.3
UNF7/16-20	P2	14.6	16.4
UNC1/2-12			
UNF1/2-20	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
W1/8-40	P2	4.7	5.4
W5/32-32	P2	4.7	5.7
W3/16-24	P2	4.7	5.7
W7/32-24	P2	6.0	7.4
W1/4-20	P2	7.9	9.6
W5/16-18	P2	11.9	13.9
W3/8-16	P2	13.1	15.3
W7/16-14			
W1/2-12		7.9	
		22.4	
PS1/8-28 برطانوی معیاری		7.9	
PS1/4-14 امریکی معیاری		9.3	
PS1/4-18 امریکی معیاری		13.1	
PS1/4-19 برطانوی معیاری		14.6	
PS3/8-18 امریکی معیاری		17.1	
PS3/8-19 برطانوی معیاری		19.7	
PS1/2-14 امریکی معیاری		25.0	
PS1/2-14 امریکی معیاری		41.9	
PS1/2-14 American Standard برطانوی معیاری		41.9	
PS3/4-14 برطانوی معیاری		7.9	
PS1-11 برطانوی معیاری		7.9	
PS1-11. 1-2		10.4	
		15.7	
PT1/16-28 برطانوی معیاری		19.7	
PT1/8-28 برطانوی معیاری		27.6	
PT1/4-19 برطانوی معیاری		46.0	
PT3/8-19 برطانوی معیاری			
PT1/2-14 برطانوی معیاری		7.9	
PT3/4-14 برطانوی معیاری		10.4	
PT1-11 برطانوی معیاری		15.7	
		19.7	
		27.6	
NPT1/8-27 American Standard برطانوی معیاری		46.0	
NPT1/4-18 امریکی معیاری			
NPT3/8-18 امریکی معیاری			
NPT1/2-14 امریکی معیاری			
NPT1/4-14 امریکی معیاری			
NPT1-11. 1-2			

ہاتھ ٹپ / سرکلر مری Hand Tap/Circular Die

MaiFix®

سیدھے تار ٹیپ HT Straight Wire Tap



سپڈ	سب سے بڑا	پچ ایکس لمبائی x موضوع (ریورس دانت)
4.3	P1	M1.0x0.25
4.3	P1	M1.2x0.25
4.3	P1	M1.6x0.35
4.3	P1	M1.7x0.35
4.3	P1	M1.8x0.35
4.7	P1	M2.0x0.25
4.0	P2	M2.0x0.4
4.0	P3	
4.0	P4	
4.7	P1	M2.2x0.25
4.0	P2	M2.2x0.45
4.7	P1	M2.3x0.25
4.0	P2	M2.3x0.4
4.7	P1	M2.5x0.35
4.0	P2	M2.5x0.45
4.0	P3	
4.0	P4	
4.7	P2	M2.6x0.35
4.0	P2	M2.6x0.45
4.0	P3	
4.0	P4	
4.7	P2	M3.0x0.35
3.3	P2	M3.0x0.5
3.3	P3	
3.3	P4	
4.7	P2	M3.5x0.35
3.3	P2	M3.5x0.6
3.3	P3	
3.3	P4	
4.7	P2	M4.0x0.35
4.7	P2	M4.0x0.5
3.3	P2	M4.0x0.7
3.3	P3	
3.3	P4	
4.7	P2	M4.0x0.75
4.7	P2	M4.5x0.5
3.6	P2	M4.5x0.75
4.7	P2	M5.0x0.35
4.7	P2	M5.0x0.5
3.6	P2	M5.0x0.8
3.6	P3	
3.6	P4	
5.3	P2	M6.0x0.35
4.7	P2	M6.0x0.5
4.7	P2	M6.0x0.75
3.6	P2	M6.0x1.0
3.6	P3	
3.6	P4	
6.1	P2	M7.0x0.5
6.1	P2	M7.0x0.75
5.3	P2	M7.0x1.0
7.4	P2	M8.0x0.35
6.1	P2	M8.0x0.5
6.1	P2	M8.0x0.75
6.1	P2	M8.0x1.0
5.3	P2	M8.0x1.25
5.3	P3	
8.1	P3	M9.0x0.5
8.1	P3	M9.0x0.75
8.1	P3	M9.0x1.0
6.9	P3	M9.0x1.25
8.1	P3	M10x0.5
8.1	P3	M10x0.75
8.1	P3	M10x1.0
8.1	P3	M10x1.25
6.9	P3	M10x1.5
6.9	P4	
10.4	P3	M11x0.5
10.4	P3	M11x0.75
10.4	P3	M11x1.0
9.3	P3	M11x1.5
10.4	P3	M12x0.5
10.4	P3	M12x0.75
10.4	P3	M12x1.0
10.4	P3	M12x1.25
10.4	P3	M12x1.5
9.3	P3	M12x1.75
9.3	P4	
10.4	P3	M14x2.0
13.1	P3	M16x2.0

اے آر ڈی سائیڈسٹ سرکلر مرنا AR-D Adjustable Circular Die








سپڈ	External Diameter	پچ ایکس لمبائی x موضوع (ریورس دانت)
33.1	20	M1.0x0.25
13.1	20	M1.2x0.25
13.1	20	M1.4x0.3
13.1	20	M1.5x0.3
13.1	20	M1.6x0.35
13.1	20	M1.7x0.35
13.1	20	M1.8x0.35
11.9	20	M2.0x0.25
10.4	20	M2.0x0.4
11.9	20	M2.0x0.4L ریورس دانت
11.9	20	M2.2x0.25
10.4	20	M2.2x0.45
10.4	20	M2.3x0.4
11.9	20	M2.5x0.35
10.4	20	M2.5x0.45
11.9	20	M2.5x0.45L ریورس دانت
11.9	20	M2.6x0.35
10.4	20	M2.6x0.45
11.9	20	M3.0x0.35
10.4	20	M3.0x0.5
11.9	20	M3.0x0.5L ریورس دانت
11.9	20	M4.0x0.35
11.9	20	M4.0x0.5
10.4	20	M4.0x0.7
11.9	20	M4.0x0.7L ریورس دانت
11.9	20	M4.5x0.5
11.9	20	M4.5x0.75
11.9	20	M5.0x0.35
10.4	20	M5.0x0.5
11.9	20	M5.0x0.8
11.9	20	M5.0x0.8L ریورس دانت
11.9	20	M6.0x0.5
10.4	20	M6.0x0.75
11.9	20	M6.0x1.0
13.1	25	M6.0x1.0L ریورس دانت
13.1	25	M7.0x0.5
11.9	25	M7.0x0.75
13.1	25	M7.0x1.0
13.1	25	M8.0x0.5
13.1	25	M8.0x0.75
11.9	25	M8.0x1.0
13.1	25	M8.0x1.25
13.1	25	M8.0x1.25L ریورس دانت
13.1	25	M9.0x0.5
13.1	25	M9.0x0.75
11.9	25	M9.0x1.0
13.1	25	M9.0x1.25
13.1	25	M10x0.5
13.1	25	M10x0.75
13.1	25	M10x1.0
11.9	25	M10x1.25
13.1	25	M10x1.5
11.9	25	M10x1.5L ریورس دانت
13.1	25	M11x1.0
13.1	25	M12x0.5
13.1	25	M12x0.75
13.1	25	M12x1.0
13.1	25	M12x1.25
11.9	25	M12x1.5
13.1	25	M12x1.75
25.0	38	M12x1.75L ریورس دانت
25.0	38	M14x1.0
25.0	38	M14x1.25
23.6	38	M14x1.5
25.0	38	M14x2.0
25.0	38	M16x1.0
25.0	38	M16x1.25
23.6	38	M16x1.5
23.6	38	M16x2.0


سپڈ	External Diameter	پچ ایکس لمبائی x موضوع (ریورس دانت)
11.9	20	UNF0-80
10.4	20	UNC1-64
11.9	20	UNF1-72
10.4	20	UNC2-56
10.4	20	UNC3-48
11.9	20	UNF3-56
10.4	20	UNC4-40
11.9	20	UNF4-48
10.4	20	UNC5-40
10.4	20	UNC6-32
11.9	20	UNF6-40
10.4	20	UNC8-32
11.9	20	UNF8-36
10.4	20	UNC10-24
11.9	20	UNF10-32
10.4	20	UNC12-24
11.9	20	UNF12-28
10.4	20	UNC1/4-20
11.9	20	UNF1/4-28
10.4	20	UNC1/4-32
11.9	20	UNF1/4-32
5.3	20	UNC5/16-18
6.1	20	UNF5/16-24
6.7	20	UNF5/16-32
6.9	20	UNC3/8-16
8.1	20	UNF3/8-24
8.1	20	UNF3/8-32
9.3	20	UNC7/16-14
10.4	20	UNF7/16-20
9.3	20	UNC1/2-13
10.4	20	UNF1/2-20
6.7	20	PS1/16-28 برطانوی معیاری
6.7	20	PS1/8-27 امریکی معیاری
6.7	20	PS1/8-27 برطانوی معیاری
22.4	20	PS1/4-14 امریکی معیاری
7.9	20	PS1/4-18 امریکی معیاری
7.9	20	PS1/4-18 برطانوی معیاری
13.1	20	PS1/4-19 امریکی معیاری
13.1	20	PS3/8-18 امریکی معیاری
17.1	20	PS3/8-19 برطانوی معیاری
17.1	20	PS1/2-14 امریکی معیاری
22.4	20	PS1/2-14 برطانوی معیاری
38.1	20	PS3/4-14 امریکی معیاری
38.1	20	PS3/4-14 برطانوی معیاری
6.7	20	PS1-11 برطانوی معیاری
6.7	20	PS1-11.1-2 برطانوی معیاری
8.6	20	PT1/16-28 برطانوی معیاری
14.6	20	PT1/8-28 برطانوی معیاری
18.3	20	PT1/4-19 برطانوی معیاری
25.0	20	PT3/8-19 برطانوی معیاری
41.9	20	PT1/2-14 برطانوی معیاری
6.7	20	PT3/4-14 برطانوی معیاری
8.6	20	PT1-11 برطانوی معیاری
14.6	20	
18.3	20	
25.0	20	
41.9	20	
6.7	20	NPT1/8-27 امریکی معیاری
6.7	20	NPT1/4-18 امریکی معیاری
6.7	20	NPT3/8-18 امریکی معیاری
6.7	20	NPT1/2-14 امریکی معیاری
6.7	20	NPT1/4-14 امریکی معیاری
6.7	20	NPT1-11.1-2 امریکی معیاری
13.1	25	M11x1.0
13.1	25	M12x0.5
13.1	25	M12x0.75
13.1	25	M12x1.0
13.1	25	M12x1.25
11.9	25	M12x1.5
13.1	25	M12x1.75
25.0	38	M12x1.75L ریورس دانت
25.0	38	M14x1.0
25.0	38	M14x1.25
23.6	38	M14x1.5
25.0	38	M14x2.0
25.0	38	M16x1.0
25.0	38	M16x1.25
23.6	38	M16x1.5
23.6	38	M16x2.0

اوپر قیمت میں فریٹ، ٹیکس اور فیس شامل نہیں ہے۔
ڈالر ٹرانزیکشن قیمت USD چین میں گھریلو

eva@mzgtool.cn: اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو، براہ مہربانی ای میل کریں

http://www.mzg.tw





مصنوعات کی تصاویر	تفصیلات	R	USD
	CCGT060202 CBN1 CCGT060204 CBN1 CCGT060208 CBN1 CCGT09T302 CBN1 CCGT09T304 CBN1 CCGT09T308 CBN1 CCGT120402 CBN1 CCGT120404 CBN1 CCGT120408 CBN1	0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
کاسٹ لوہے اور سخت مواد مابی گیری ختم			
	CCGT060202 PCD1 CCGT060204 PCD1 CCGT09T302 PCD1 CCGT09T304 PCD1 CCGT09T308 PCD1 CCGT120402 PCD1 CCGT120404 PCD1 CCGT120408 PCD1	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
کاپر اور ایلومینیم مشینی ختم			
	CCGT060202-AL ZK01 CCGT060204-AL ZK01 CCGT060208-AL ZK01 CCGT09T302-AL ZK01 CCGT09T304-AL ZK01 CCGT09T308-AL ZK01 CCGT120402-AL ZK01 CCGT120404-AL ZK01 CCGT120408-AL ZK01	0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8	1.1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.4 2.3 2.3 2.3
کاپر اور ایلومینیم میڈیم مشینی ختم			
	CCMT060204 ZM30 CCMT060208 ZM30 CCMT09T304 ZM30 CCMT09T308 ZM30 CCMT120404 ZM30 CCMT120408 ZM30	0.4 0.8 0.4 0.8 0.4 0.8	1.6 1.6 1.7 1.7 2.4 2.4
سٹینلیس سٹیل پروسیسنگ			
	CCMT060204-FG ZN60 CCMT09T304-FG ZN60 CCMT09T308-FG ZN60	0.4 0.4 0.8	1.7 1.9 1.9
سمندری درمیانی اور ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			
	CCMT060202-HQ ZN60 CCMT060204-HQ ZN60 CCMT09T302-HQ ZN60 CCMT09T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4	1.7 1.7 1.9 1.9
سمندری درمیانی اور ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			
	CCMT060204-MT ZN60 CCMT09T304-MT ZN60 CCMT09T308-MT ZN60	0.4 0.8 0.8	1.7 1.9 1.9
سمندری درمیانی اور ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			
	CCGT060202EL-U ZN90 CCGT060204EL-U ZN90 CCGT09T302EL-U ZN90 CCGT09T304EL-U ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4	4.0 4.0 4.0 4.0
کیرمٹ ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			
	CCGT060202ER-U ZN90 CCGT060204ER-U ZN90 CCGT09T302ER-U ZN90 CCGT09T304ER-U ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4	4.0 4.0 4.0 4.0
کیرمٹ ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			



مصنوعات کی تصاویر	تفصیلات	R	USD
	CNMG120402 CBN1 CNMG120404 CBN1 CNMG120408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
کاسٹ لوہے اور سخت مواد مابی گیری ختم			
	CNMG120402 PCD1 CNMG120404 PCD1 CNMG120408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
کاپر اور ایلومینیم مشینی ختم			
	CNMG120404-TM ZC25 CNMG120408-TM ZC25 CNMG120412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
اسٹیل کی درمیانی اختتامی مابی گیری			
	CNMG120408R-X ZC25 CNMG120408L-X ZC25	0.8 0.8	2.6 2.6
اسٹیل کے کسی نہ کسی پروسیسنگ			
	CNMG120404-TM ZC35 CNMG120408-TM ZC35	0.4 0.8	2.6 2.6
درمیانی ختم باز ڈ اسٹیل کے مشینی			
	CNMG120404-HA ZK01 CNMG120408-HA ZK01	0.4 0.8	2.0 2.0
کاپر اور ایلومینیم میڈیم مشینی ختم			
	CNMA120404 ZK50 CNMA120408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
کاسٹ لوہے کی درمیانی سخت مابی گیری			
	CNMG120404 ZK50 CNMG120408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
کاسٹ آئرن کی درمیانی ختم مابی گیری			
	CNMG120408-HS ZM30	0.8	2.6
سٹینلیس سٹیل پروسیسنگ			
	CNMG120404-MA ZM30 CNMG120408-MA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
سٹینلیس سٹیل پروسیسنگ			
	CNMG120404-MS ZM30 CNMG120408-MS ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
سٹینلیس سٹیل پروسیسنگ			
	CNMG120404-HQ ZN60 CNMG120408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
سمندری درمیانی اور ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			
	CNMG120404-TS ZN60 CNMG120408-TS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
سمندری درمیانی اور ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			

اوپر قیمت میں فریٹ، ٹیکس اور فیس شامل نہیں ہے۔
ڈالر ٹرانزیکشن قیمت USD چین میں گھریلو

eva@mzgtool.cn: اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو، براہ مہربانی ای میل کریں

<http://www.mzg.tw>

مصنوعات کی تصاویر	تفصیلات	R	USD
	DCGT070202 CBN1 DCGT070204 CBN1 DCGT070208 CBN1 DCGT11T301 CBN1 DCGT11T302 CBN1 DCGT11T304 CBN1 DCGT11T308 CBN1 DCGW11T308 CBN1	0.2 0.4 0.8 0.1 0.2 0.4 0.8 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
کاسٹ لوہے اور سخت مواد مابی گیری ختم			
	DCGT070201 PCD1 DCGT070202 PCD1 DCGT070204 PCD1 DCGT070208 PCD1 DCGT11T301 PCD1 DCGT11T302 PCD1 DCGT11T304 PCD1 DCGT11T308 PCD1	0.1 0.2 0.4 0.8 0.1 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
کاپر اور ایلومینیم مشینی ختم			
	DCGT070202-AL ZK01 DCGT070204-AL ZK01 DCGT11T302-AL ZK01 DCGT11T304-AL ZK01 DCGT11T308-AL ZK01	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	1.4 1.4 1.6 1.6 1.6
کاپر اور ایلومینیم میڈیم مشینی ختم			
	DCMT070204-MV ZM30 DCMT11T304-MV ZM30	0.4 0.4	1.6 1.7
سٹینلیس سٹیل پرو سیسٹنگ			
	DCMT11T304 ZM30 DCMT11T308 ZM30	0.4 0.8	1.7 1.7
سٹینلیس سٹیل پرو سیسٹنگ			
	DCMT070204-FG ZN60 DCMT11T302-FA ZN60 DCMT11T304-FG ZN60	0.4 0.2 0.4	1.7 1.9 1.9
سمندری درمیانی اور ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			
	DCMT070202-HQ ZN60 DCMT070204-HQ ZN60 DCMT11T302-HQ ZN60 DCMT11T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4	1.7 1.7 1.9 1.9
سمندری درمیانی اور ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			
	DCGT11T302FL-U ZN90 DCGT11T304FL-U ZN90	0.2 0.4	4.0 4.0
کیرمٹ ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			
	DCGT11T302FR-U ZN90 DCGT11T304FR-U ZN90	0.2 0.4	4.0 4.0
کیرمٹ ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			

مصنوعات کی تصاویر	تفصیلات	R	USD
	DNMA150404 CBN1 DNMA150408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
کاسٹ لوہے اور سخت مواد مابی گیری ختم			
	DNMA150404 PCD1 DNMA150408 PCD1	0.4 0.8	6.9 6.9
کاپر اور ایلومینیم مشینی ختم			
	DNMG150404-HA ZK01 DNMG150408-HA ZK01 DNMG150604-HA ZK01 DNMG150608-HA ZK01	0.4 0.8 0.4 0.8	4.3 4.3 4.9 4.9
کاپر اور ایلومینیم میڈیم مشینی ختم			
	DNMG110404-FG ZN60	0.4	2.6
سمندری درمیانی اور ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			
	DNMG150404-HQ ZN60 DNMG150408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.6 2.6
سمندری درمیانی اور ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			
	DNMG150404L-VF ZN60	0.4	2.6
سرمیٹ میڈیم اور کسی نہ کسی سٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			
	DNMG150404R-VF ZN60	0.4	2.6
سرمیٹ میڈیم اور کسی نہ کسی سٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			

اوپر قیمت میں فریٹ، ٹیکس اور فیس شامل نہیں ہے۔

ڈالر ٹرانزیکشن قیمت USD چین میں گھریلو

eva@mzgtool.cn: اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو، براہ مہربانی ای میل کریں

<http://www.mzg.tw>

مصنوعات کی تصاویر	تفصیلات	R	USD
	SNMG120404 CBN1 SNMG120408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
کاسٹ لوہے اور سخت مواد مابین ختم			
	SNMG120404 PCD1 SNMG120408 PCD1	0.4 0.8	6.9 6.9
کاپر اور ایلومینیم مشینی ختم			
	SNMG120408L-S ZC25	0.8	2.6
اسٹیل کے کسی نہ کسی پروسیسنگ			
	SNMG120408L-S ZC35	0.8	2.6
بارڈ اسٹیل کے کسی بھی پروسیسنگ			
	SNMG120408R-S ZC25	0.8	2.6
اسٹیل کے کسی نہ کسی پروسیسنگ			
	SNMG120408R-S ZC35	0.8	2.6
بارڈ اسٹیل کے کسی بھی پروسیسنگ			
	SNMG120408-TM ZC25	0.8	2.6
اسٹیل کی درمیانی اختتامی مابی گیری			
	SNMG120404-HA ZK01 SNMG120408-HA ZK01	0.4 0.8	2.0 2.0
کاپر اور ایلومینیم میڈیم مشینی ختم			
	SNMG120408-MA ZM30	0.8	2.6
سٹینلیس سٹیل پروسیسنگ			
	SNMG120404-MS ZM30	0.4	2.6
سٹینلیس سٹیل پروسیسنگ			
	SNMG120404-HQ ZN60 SNMG120404-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
سٹینلیس سٹیل پروسیسنگ			
	SCMT09T304-MT ZN60	0.4	1.9
سمندری درمیانی اور ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			
	SCGT09T304-AL ZK01 SCGT09T308-AL ZK01 SCGT120404-AL ZK01 SCGT120408-AL ZK01	0.4 0.8 0.4 0.8	1.4 1.4 1.9 1.9
کاپر اور ایلومینیم میڈیم مشینی ختم			







مصنوعات کی تصاویر	تفصیلات	R	USD
	TBGT060102 CBN1 TCGT110302 CBN1 TCGT16T302 CBN1 TCGT16T304 CBN1 TCGT16T308 CBN1 TPGT080202 CBN1 TPGT080204 CBN1 TPGT090202 CBN1 TPGT090204 CBN1 TPGT110202 CBN1 TPGT110204 CBN1 TPGT110302 CBN1 TPGT110304 CBN1 TPGT110308 CBN1	0.2 0.2 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
کاسٹ لوہے اور سخت مواد مابی گیری ختم			
	TBGT060102 PCD1 TCGT110202 PCD1 TCGT110204 PCD1 TCGT110304 PCD1 TCGT16T302 PCD1 TCGT16T304 PCD1 TCGT16T308 PCD1 TPGT080202 PCD1 TPGT080204 PCD1 TPGT090202 PCD1 TPGT090204 PCD1 TPGT110204 PCD1 TPGT110302 PCD1 TPGT110304 PCD1	0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
کاپر اور ایلومینیم مشینی ختم			
	TBGT060102L ZN90 TBGT060104L ZN90 TCGT110202L ZN90 TCGT110204L ZN90 TPGH080202L ZN90 TPGH080204L ZN90 TPGH090202L ZN90 TPGH090204L ZN90 TPGH110302L ZN90 TPGH110304L ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
سمندری درمیانی اور ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			
	TBGT060102L-W ZN90 TBGT060104L-W ZN90 TPGT080202L-W ZN90 TPGT080204L-W ZN90 TPGT090202L-W ZN90 TPGT090204L-W ZN90 TPGT110302L-W ZN90 TPGT110304L-W ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
سمندری درمیانی اور ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			
	TCMT090202-HQ ZN60 TCMT090204-HQ ZN60 TCMT110202-HQ ZN60 TCMT110204-HQ ZN60 TCMT110208-HQ ZN60 TCMT16T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8 0.4	1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.4
سمندری درمیانی اور ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			
	TPMT110304-HQ ZN60 TPMT110308-HQ ZN60	0.4 0.8	1.7 1.7
سمندری درمیانی اور ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			
	TCGT090202-AL ZK01 TCGT090204-AL ZK01 TCGT110202-AL ZK01 TCGT110204-AL ZK01 TCGT110302-AL ZK01 TCGT110304-AL ZK01 TCGT16T302-AL ZK01 TCGT16T304-AL ZK01 TCGT16T308-AL ZK01	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
کاپر اور ایلومینیم میڈیم مشینی ختم			
	TCMT110204 ZM30 TCMT110208 ZM30 TCMT16T304 ZM30 TCMT16T308 ZM30	0.4 0.8 0.4 0.8	1.6 1.6 2.3 2.3
سٹینلیس سٹیل پروسیسنگ			









اوپر قیمت میں فریٹ، ٹیکس اور فیس شامل نہیں ہے۔

ڈالر ٹرانزیکشن قیمت USD چین میں گھریلو

eva@mzgtool.cn: اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو، براہ مہربانی ای میل کریں

<http://www.mzg.tw>






مصنوعات کی تصاویر	تفصیلات	R	USD
	TNMA160402 CBN1 TNMA160404 CBN1 TNMA160408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
کاسٹ لوہے اور سخت مواد مابی گیری ختم			
	TNMA160402 PCD1 TNMA160404 PCD1 TNMA160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
کاپر اور ایلومینیم مشینی ختم			
	TNMG160404-CQ ZC25 TNMG160408-CQ ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
	TNMG160404-HQ ZC25 TNMG160408-HQ ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
CQ HQ اسٹیل کی درمیانی اختتامی مابی گیری			
	TNMG160404L-S ZC25 TNMG160408L-S ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
	TNMG160404R-S ZC25 TNMG160408R-S ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
R-S L-S اسٹیل کے کسی نہ کسی پروسیسنگ			
	TNMG160404L-S ZC35 TNMG160408L-S ZC35	0.4 0.8	2.3 2.3
	TNMG160404R-S ZC35 TNMG160408R-S ZC35	0.4 0.8	2.3 2.3
R-S L-S بارڈ اسٹیل کے کسی بھی پروسیسنگ			
	TNMG160404-TM ZC25 TNMG160408-TM ZC25 TNMG160412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.3 2.3 2.3
اسٹیل کی درمیانی اختتامی مابی گیری			
	TNMG160404-TM ZC35 TNMG160408-TM ZC35	0.4 0.8	2.3 2.3
درمیانہ ختم بارڈ اسٹیل کے مشینی			
	TNMG160402-HA ZK01 TNMG160404-HA ZK01 TNMG160408-HA ZK01	0.2 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9
کاپر اور ایلومینیم مشینی ختم			
	TNMA160404 ZK50 TNMA160408 ZK50	0.4 0.8	2.3 2.3
	TNMG160404 ZK50 TNMG160408 ZK50	0.4 0.8	2.3 2.3
TNMA TNMG Medium Rough درمیانہ ختم مشینی			
	TNMG160404-HA ZM30 TNMG160408-HA ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
	TNMG160404-MA ZM30 TNMG160408-MA ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
HA MA سٹینلیس سٹیل پروسیسنگ			
	TNMG160404-MQ ZM30 TNMG160408-MQ ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
سٹینلیس سٹیل پروسیسنگ			
	TNMG160404-MS ZM30 TNMG160408-MS ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
سٹینلیس سٹیل پروسیسنگ			





مصنوعات کی تصاویر	تفصیلات	R	USD
	TNMG160404L-C ZN60 TNMG160408L-C ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
	TNMG160404R-C ZN60 TNMG160408R-C ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
R-C L-C سمندری درمیانی اور ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			
	TNMG160404L-S ZN60 TNMG160408L-S ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
	TNMG160404R-S ZN60 TNMG160408R-S ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
R-S L-S سمندری درمیانی اور ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			
	TNMG160404L-VF ZN60 TNMG160408L-VF ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
	TNMG160404R-VF ZN60 TNMG160408R-VF ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
R-VF L-VF سمندری درمیانی اور ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			
	TNMG160404L-FS ZN60 TNMG160408L-FS ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
	TNMG160404R-FS ZN60 TNMG160408R-FS ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
R-FS L-FS سمندری درمیانی اور ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			
	TNMG160404-HQ ZN60 TNMG160408-HQ ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
سمندری درمیانی اور ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			
	TNMG160404-MT ZN60 TNMG160408-MT ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
سمندری درمیانی اور ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			
	TNMG160404-TS ZN60 TNMG160408-TS ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
سمندری درمیانی اور ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			
	TNMG160402L-P ZN90 TNMG160404L-P ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6
	TNMG160402R-P ZN90 TNMG160404R-P ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6
R-P L-P کیرمٹ ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			
	TNMG160402L-S ZN90 TNMG160404L-S ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6
	TNMG160402R-S ZN90 TNMG160404R-S ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6
R-S L-S کیرمٹ ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			

اوپر قیمت میں فریٹ، ٹیکس اور فیس شامل نہیں ہے۔
ڈالر ٹرانزیکشن قیمت USD چین میں گھریلو

eva@mzgtool.cn: اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو، براہ مہربانی ای میل کریں

<http://www.mzg.tw>








مصنوعات کی تصاویر	تفصیلات	R	USD
	VBMT110302 CBN1	0.2	6.9
	VBMT110304 CBN1	0.4	6.9
	VBMT160402 CBN1	0.2	6.9
	VBMT160404 CBN1	0.4	6.9
	VBMT160408 CBN1	0.8	6.9
	VCGT110302 CBN1	0.2	6.9
	VCGT110304 CBN1	0.4	6.9
	VCGT110308 CBN1	0.8	6.9
	VCGT160402 CBN1	0.2	6.9
	VCGT160404 CBN1	0.4	6.9
	VCGT160408 CBN1	0.8	6.9
	VCGT160412 CBN1	1.2	6.9
	VBGT110301 PCD1	0.1	6.9
	VBGT110302 PCD1	0.2	6.9
	VBGT110304 PCD1	0.4	6.9
	VBGT110308 PCD1	0.8	6.9
	VBGT160402 PCD1	0.2	6.9
	VBGT160404 PCD1	0.4	6.9
	VBGT160408 PCD1	0.8	6.9
	VCGT110301 PCD1	0.1	6.9
	VCGT110302 PCD1	0.2	6.9
	VCGT110304 PCD1	0.4	6.9
	VCGT110308 PCD1	0.8	6.9
	VCGT160401 PCD1	0.1	6.9
	VCGT160402 PCD1	0.2	6.9
	VCGT160404 PCD1	0.4	6.9
	VCGT160408 PCD1	0.8	6.9
	VCGT160412 PCD1	1.2	6.9
	VBGT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VBGT110304-AL ZK01	0.4	1.1
	VBGT160402-AL ZK01	0.2	2.0
	VBGT160404-AL ZK01	0.4	2.0
	VBGT160408-AL ZK01	0.8	2.0
	VCGT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VCGT110304-AL ZK01	0.4	1.1
	VCGT160402-AL ZK01	0.2	2.0
	VCGT160404-AL ZK01	0.4	2.0
	VCGT160408-AL ZK01	0.8	2.0
	VBMT160404-MV ZM30	0.4	3.7
	VBMT160408-MV ZM30	0.8	3.7
	VBMT110304-HQ ZN60	0.4	2.7
	VBMT160404-HQ ZN60	0.4	3.4
	VBMT160404-MT ZN60	0.4	3.6
	VBGT110302L ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304L ZN90	0.4	4.7
	VBGT110302R-Y ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304R-Y ZN90	0.4	4.7


مصنوعات کی تصاویر	تفصیلات	R	USD
	VNMKG160404 CBN1	0.4	6.9
	VNMKG160408 CBN1	0.8	6.9
	VNMKG160402 PCD1	0.2	6.9
	VNMKG160404 PCD1	0.4	6.9
	VNMKG160408 PCD1	0.8	6.9
	VNMKG160404-TM ZC25	0.4	2.7
	VNMKG160408-TM ZC25	0.8	2.7
	VNMKG160404-TM ZC35	0.4	2.7
	VNMKG160408-TM ZC35	0.8	2.7
	VNMKG160404-AL ZK01	0.4	2.3
	VNMKG160408-AL ZK01	0.8	2.3
	VNMKG160404 ZM30	0.4	2.7
	VNMKG160408 ZM30	0.8	2.7
	VNMKG160404-HS ZM30	0.4	2.7
	VNMKG160408-HS ZM30	0.8	2.7
	VNMKG160404-MT ZN60	0.4	2.3
	VNMKG160408-MT ZN60	0.8	2.3

اوپر قیمت میں فریٹ، ٹیکس اور فیس شامل نہیں ہے۔
ڈالر ٹرانزیکشن قیمت USD چین میں گھریلو

اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو، براہ مہربانی ای میل کریں eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

مصنوعات کی تصاویر	تفصیلات	R	USD
	WNNMG080404 CBN1 WNNMG080408 CBN1 WNNMG080412 CBN1	0.4 0.8 1.2	6.9 6.9 6.9
کاسٹ لوہے اور سخت مواد مابی گیری ختم			
	WNNMA080402 PCD1 WNNMA080404 PCD1 WNNMA080408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
کاپر اور ایلومینیم مشینی ختم			
	WNNMG080404-CQ ZC25 WNNMG080408-CQ ZC25 WNNMG080412-CQ ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
اسٹیل کی درمیانی اختتامی مابی گیری			
	WNNMG080404-HQ ZC25 WNNMG080408-HQ ZC25	0.4 0.8	2.6 2.6
اسٹیل کی درمیانی اختتامی مابی گیری			
	WNNMG080404L-S ZC25 WNNMG080408L-S ZC25 WNNMG080404R-S ZC25 WNNMG080408R-S ZC25	0.4 0.8 0.4 0.8	2.6 2.6 2.6 2.6
R-S L-S اسٹیل کے کسی نہ کسی پروسیسنگ			
	WNNMG080404L-S ZC35 WNNMG080408L-S ZC35 WNNMG080404R-S ZC35 WNNMG080408R-S ZC35	0.4 0.8 0.4 0.8	2.6 2.6 2.6 2.6
R-S L-S ہارڈ اسٹیل کے کسی بھی پروسیسنگ			
	WNNMG080404-TM ZC25 WNNMG080408-TM ZC25 WNNMG080412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
TM ZC25 TM ZC35 اسٹیل کی درمیانی اختتامی مابی گیری			
	WNNMG080408-CM ZC25 WNNMG080412-CM ZC25	0.8 1.2	2.6 2.6
اسٹیل کی درمیانی اختتامی مابی گیری			
	WNNMG080402-HA ZK01 WNNMG080404-HA ZK01 WNNMG080408-HA ZK01	0.2 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3
کاپر اور ایلومینیم میڈیم مشینی ختم			
	WNNMG080404-HA ZM30 WNNMG080408-HA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
سٹینلیس سٹیل پروسیسنگ			
	WNNMA080404 ZK50 WNNMA080408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
کاسٹ لوہے کی درمیانی سخت مابی گیری			
	WNNMG080404 ZK50 WNNMG080408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
کاسٹ آئرن کی درمیانی ختم مابی گیری			




مصنوعات کی تصاویر	تفصیلات	R	USD
	WNNMG080404-MA ZM30 WNNMG080408-MA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
سٹینلیس سٹیل پروسیسنگ			
	WNNMG080404-MQ ZM30 WNNMG080408-MQ ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
سٹینلیس سٹیل پروسیسنگ			
	WNNMG080404-MS ZM30 WNNMG080408-MS ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
سٹینلیس سٹیل پروسیسنگ			
	WNNMG080404-HS ZN60 WNNMG080408-HS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
سمندری درمیانی اور ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			
	WNNMG080404-HQ ZN60 WNNMG080408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
سمندری درمیانی اور ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			
	WNNMG080404L-X ZN60 WNNMG080408L-X ZN60 WNNMG080404R-X ZN60 WNNMG080408R-X ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
R-S L-S Cermet Medium And Rough Steel حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			
	WNNMG080404-MT ZN60 WNNMG080408-MT ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
سمندری درمیانی اور ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			
	WNNMG080404-TS ZN60 WNNMG080408-TS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
سمندری درمیانی اور ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			



اوپر قیمت میں فریٹ، ٹیکس اور فیس شامل نہیں ہے۔

ڈالر ٹرانزیکشن قیمت USD چین میں گھریلو

اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو، براہ مہربانی ای میل کریں eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

مصنوعات کی تصاویر	تفصیلات	TPI	USD
ZP10 General Machining 	16ER 050ISO ZP10	0.50	2.0
	16ER 075ISO ZP10	0.75	2.0
	16ER 100ISO ZP10	1.00	2.0
	16ER 125ISO ZP10	1.25	2.0
	16ER 150ISO ZP10	1.50	2.0
	16ER 175ISO ZP10	1.75	2.0
	16ER 200ISO ZP10	2.00	2.0
	16ER 250ISO ZP10	2.50	2.0
	16ER 300ISO ZP10	3.00	2.0
	16ER 350ISO ZP10	3.50	2.0
	16ER A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16ER AG60 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16ER AG60 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16ER G60 ZP10	1.5-3.0	2.0
PCD1 کاپر اور ایلومینیم مشینی ختم 	22ER 350ISO ZP10	3.50	5.1
	22ER 400ISO ZP10	4.00	5.1
	22ER 500ISO ZP10	5.00	5.1
	22ER 600ISO ZP10	6.00	5.1
	22ER N60 ZP10	3.5-5.0	5.1
 B-SEL SER	SER1616H16	—	7.1
	SER2020K16	—	7.1
	SER2525M16	—	9.3
	SER2020K22	—	9.6
	SER2525M22	—	13.1
	SER3232P22	—	20.3
	B-SEL1212H16	—	9.6
	B-SEL1616H16	—	9.6
	B-SEL2020K16	—	9.6
	B-SEL2525M16	—	13.1
ZP10 General Machining  PCD1 کاپر اور ایلومینیم مشینی ختم 	06IR A60 ZP10	0.5-1.25	4.7
	08IR 150ISO ZP10	1.50	4.1
	08IR A60 ZP10	0.5-1.5	4.1
	11IR 150ISO ZP10	1.5	2.0
	11IR 200ISO ZP10	2.0	2.0
	11IR A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR 050ISO ZP10	0.50	2.0
	16IR 075ISO ZP10	0.75	2.0
	16IR 100ISO ZP10	1.00	2.0
	16IR 125ISO ZP10	1.25	2.0
	16IR 150ISO ZP10	1.50	2.0
	16IR 175ISO ZP10	1.75	2.0
	16IR 200ISO ZP10	2.00	2.0
	16IR 250ISO ZP10	2.50	2.0
	16IR 300ISO ZP10	3.00	2.0
	16IR 350ISO ZP10	3.50	2.0
	16IR A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR AG60 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16IR AG60 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16IR G60 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22IR 350ISO ZP10	3.50	5.1
	22IR 400ISO ZP10	4.00	5.1
	22IR 500ISO ZP10	5.00	5.1
	22IR 600ISO ZP10	6.00	5.1
	22IR N60 ZP10	3.5-5.0	5.1
 داخلی بول موضوع پروسیسنگ	SNR0005K06-A12	—	7.1
	SNR0007J08	—	5.1
	SNR0008K08	—	5.1
	SNR0010K11	—	5.1
	SNR0012M11	—	5.4
	SNR0013N16	—	6.1
	SNR0014N16	—	6.7
	SNR0016Q16	—	6.7
	SNR0020R16	—	7.1
	SNR0025S16	—	11.7
	SNR0032T16	—	20.3
	SNR0020R22	—	10.7
	SNR0025S22	—	14.3
	SNR0032T22	—	22.9
TKFT... TTP...  میٹرک کے بر سسٹم 60 موضوع جھوٹے حصے	TKFT6001 ZP15	0.5-3.0	5.9
	TTP6001 ZP15	0.5-3.0	5.9
	TTPR12	—	9.3
	TTPR16	—	11.7

مصنوعات کی تصاویر	تفصیلات	TPI	USD
 فلپائیل نہریڈر کے لئے 30° ڈین ۱۰۳ ٹرانسمیشن بیرونی موضوع پروسیسنگ	16ER 2TR ZP10	2.0	2.0
	16ER 3TR ZP10	3.0	2.0
 فلپائیل نہریڈر کے لئے 30° ڈین ۱۰۳ ٹرانسمیشن اندرونی سوراخ کرنے والی پروسیسنگ	16IR 2TR ZP10	2.0	2.0
	16IR 3TR ZP10	3.0	2.0
ZP10 General Machining  PCD1 کاپر اور ایلومینیم مشینی ختم  انچ بیرونی 55° موضوع پروسیسنگ	16ER 11W ZP10	1Inch11Tooth	2.0
	16ER 14W ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	16ER 19W ZP10	1Inch19Tooth	2.0
	16ER 24W ZP10	1Inch24Tooth	2.0
	16ER 8W ZP10	1Inch8Tooth	2.0
	16ER A55 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16ER AG55 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16ER AG55 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16ER G55 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22ER N55 ZP10	3.5-5.0	5.1
ZP10 General Machining  PCD1 کاپر اور ایلومینیم مشینی ختم  انچ اندرونی سوراخ 55° موضوع پروسیسنگ	06IR A55 ZP10	0.5-1.25	4.7
	08IR A55 ZP10	0.5-1.5	4.1
	11IR 19W ZP10	1Inch19Tooth	2.0
	16IR 11W ZP10	1Inch11Tooth	2.0
	16IR 12W ZC01	1Inch12Tooth	2.0
	16IR 14W ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	16IR 19W ZP10	1Inch19Tooth	2.0
	16IR A55 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR AG55 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16IR AG55 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16IR G55 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22IR N55 ZP10	3.5-5.0	5.1
 امریکی امریکی خارجہ 60° موضوع پروسیسنگ	16ER 12UN ZP10	1Inch12Tooth	2.0
	16ER 14UN ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	16ER 16UN ZP10	1Inch16Tooth	2.0
	16ER 18UN ZP10	1Inch18Tooth	2.0
	16ER 20UN ZP10	1Inch20Tooth	2.0
 امریکی داخلی بول 60° موضوع پروسیسنگ	16IR 12UN ZP10	1Inch12Tooth	2.0
	16IR 14UN ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	16IR 16UN ZP10	1Inch16Tooth	2.0
	16IR 18UN ZP10	1Inch18Tooth	2.0
	16IR 20UN ZP10	1Inch20Tooth	2.0
 ایس ایس پی ٹی درجہ بندی میٹری ٹاپ ٹیوب موضوع پروسیسنگ	16ER 11BSPT ZP10	1Inch11Tooth	2.0
	16ER 14BSPT ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	16ER 19BSPT ZP10	1Inch19Tooth	2.0
	16ER 28BSPT ZP10	1Inch28Tooth	2.0
 ایس ایس پی ٹی درجہ بندی میٹری ٹاپ ٹیوب بول ٹیوب پروسیسنگ	16IR 11BSPT ZP10	1Inch11Tooth	2.0
	16IR 14BSPT ZP10	1Inch14Tooth	2.0
 این پی ٹی ٹی پائپ کا موضوع بیرونی موضوع پروسیسنگ	16ER 11.5NPT ZP10	1Inch11.5Tooth	2.0
	16ER 14NPT ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	16ER 18NPT ZP10	1Inch18Tooth	2.0
 این پی ٹی ٹی پائپ اندرونی سوراخ موضوع پروسیسنگ	16IR 11.5NPT ZP10	1Inch11.5Tooth	2.0
	16IR 14NPT ZP10	1Inch14Tooth	2.0

اوپر قیمت میں فریٹ، ٹیکس اور فیس شامل نہیں ہے۔

ڈالر ٹرانزیکشن قیمت USD چین میں گھریلو

اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو، براہ مہربانی ای میل کریں eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

کٹ آف / چھوٹا حصوں / چھوٹا سا حصوں کو تبدیل کرنا Cut-Off/Grooving/Back Turning Of Small Parts

MaiFix®

مصنوعات کی تصاویر	تفصیلات	Width	USD
	T16E100 ZP15 T16E150 ZP15 T16E160 ZP15 T16E200 ZP15 T16E250 ZP15 T16E300 ZP15	1.0 1.5 1.6 2.0 2.5 3.0	3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
اور گہرائی 0.5-3 mm اندر سلاٹ چوڑائی عام مواد ٹرانسمیشن کاٹا جا سکتا ہے			
	SER1616H16 SER2020K16 SER2525M16	- - -	7.1 7.1 9.3
	T11N100 ZP15 T11N150 ZP15 T11N200 ZP15 T16N100 ZP15 T16N150 ZP15 T16N160 ZP15 T16N180 ZP15 T16N200 ZP15 T16N230 ZP15 T16N250 ZP15 T16N300 ZP15	1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 3.0	3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
اور گہرائی 0.5-3 mm اندر سلاٹ چوڑائی عام مواد ٹرانسمیشن کاٹا جا سکتا ہے			
	SNR0010K11 SNR0012M11 SNR0013N16 SNR0014N16 SNR0016Q16 SNR0020R16 SNR0025S16	- - - - - - -	5.1 5.4 6.1 6.7 6.7 7.1 11.7
	CTP10FR ZP15 CTP15FR ZP15 CTP20FR ZP15 CTPA10FR ZP15 CTPA15FR ZP15 CTPA20FR ZP15	1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0	5.9 5.9 5.9 6.6 6.6 6.6
16° Taper چھوٹے حصے کٹ آف آف پروسیسنگ			
	CTP10FRN ZP15 CTP15FRN ZP15 CTP20FRN ZP15 CTPA10FRN ZP15 CTPA15FRN ZP15 CTPA20FRN ZP15	1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0	5.9 5.9 5.9 6.6 6.6 6.6
چھوٹے حصے گروونگ کٹ آف آف پروسیسنگ			
	CTPSL10 CTPSL12 CTPASL10 CTPASL12 CTPASL16	- - - - -	10.7 11.9 10.7 11.9 14.3
CTPSL CTPASL..			
	CTPR08 CTPR10 CTPR12 CTPR16 CTPR20 CTPAR10 CTPAR12 CTPAR16 CTPAR20 CTPAR25	- - - - - - - - - -	11.9 9.4 9.4 9.4 10.7 9.4 9.4 9.4 10.7 14.3
CTPR/CTPAR..			
	TTB6001 ZP15	-	5.9
واپس چھوٹے حصوں کا رخ			
	TBPR10 TBPR12 TBPAP10 TBPAP12 TBPAP16	- - - - -	9.4 9.4 9.4 9.4 9.4

مصنوعات کی تصاویر	تفصیلات	Width	USD
	TKF12R100-S ZP15 TKF12R150-S ZP15 TKF12R200-S ZP15 TKF16R100-S ZP15 TKF16R150-S ZP15 TKF16R200-S ZP15	1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0	5.9 5.9 5.9 6.6 6.6 6.6
چھوٹے حصے گروونگ کٹ آف آف پروسیسنگ			
	TKF12R100-S16R ZP15 TKF12R150-S16R ZP15 TKF12R200-S16R ZP15 TKF16R100-S16R ZP15 TKF16R150-S16R ZP15 TKF16R200-S16R ZP15	1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0	5.9 5.9 5.9 6.6 6.6 6.6
چھوٹے حصے کٹ آف آف پروسیسنگ			
	TKFB6001 ZP15	-	5.9
واپس چھوٹے حصوں کا رخ			
	KTKFSL1010JX12 KTKFSL1212JX12 KTKFSL1212JX16	- - -	11.9 11.9 11.9
KTKFSL..			
	KTKFR0810JX12 KTKFR1010JX12 KTKFR1212JX12 KTKFR1616JX12 KTKFR1010JX16 KTKFR1212JX16 KTKFR1616K16 KTKFR2020JX16	- - - - - - - -	11.9 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 10.7
KTKFR..			
	FVC1604R150 ZP15 FVC1604R200 ZP15 FVV1604R300 ZP15	1.5 2.0 3.0	4.3 4.3 4.3
اختتام چہرہ گورونگ مشینی			
	SVQCR2020K16-NJ	-	11.9
SVQCR..			
	VC1604R250 ZP15 VC1604R300 ZP15	2.5 3.0	4.3 4.3
اختتام چہرہ گورونگ مشینی			
	SGIVFR16Q16 SGIVFR20Q16 SGIVFR25R16	- - -	14.3 14.3 16.7
SGIVFR..			

اوپر قیمت میں فریٹ، ٹیکس اور فیس شامل نہیں ہے۔

ڈالر ٹرانزیکشن قیمت USD چین میں گھریلو

eva@mzgtool.cn: اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو، براہ مہربانی ای میل کریں

<http://www.mzg.tw>

مصنوعات کی تصاویر	تفصیلات	Width	USD
	TGF32R050 ZP15	0.5	2.6
	TGF32R080 ZP15	0.8	2.6
	TGF32R100 ZP15	1.0	2.6
	TGF32R110 ZP15	1.1	2.6
	TGF32R120 ZP15	1.2	2.6
	TGF32R125 ZP15	1.25	2.6
	TGF32R130 ZP15	1.3	2.6
	TGF32R140 ZP15	1.4	2.6
	TGF32R150 ZP15	1.5	2.6
	TGF32R160 ZP15	1.6	2.6
	TGF32R170 ZP15	1.7	2.6
	TGF32R180 ZP15	1.8	2.6
	TGF32R190 ZP15	1.9	2.6
	TGF32R200 ZP15	2.0	2.6
	TGF32R210 ZP15	2.1	2.6
	TGF32R220 ZP15	2.2	2.6
	TGF32R230 ZP15	2.3	2.6
	TGF32R250 ZP15	2.5	2.6
	TGF32R260 ZP15	2.6	2.6
	TGF32R270 ZP15	2.7	2.6
	TGF32R280 ZP15	2.8	2.6
	TGF32R290 ZP15	2.9	2.6
	TGF32R300 ZP15	3.0	2.6

0.3-3.2mm انویٹر سلاٹ چوڑائی
0.8-4 mm منتخب کاتنے کی گہرائی
عام مواد کر سکتے ہیں
ٹرانسمیشن کٹ جاتے

	KTGRF1010H16 KTGRF1212H16 KTGRF1616H16 KTGRF2020K16 KTGRF2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.0
KTGRF..			

	KTGRF1010H16F KTGRF1212H16F KTGRF1616H16F KTGRF2020K16F	— — — —	6.7 6.7 6.7 6.7
--	--	------------------	--------------------------

	KTGFSL1010H16 KTGFSL1212H16 KTGFSL1616H16 KTGFSL2020K16 KTGFSL2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.3
KTGFSL..			

	S16N-KTGFL16 S20Q-KTGFL16 S25R-KTGFL16	— — —	9.3 11.0 13.1
S..-KTGFL..			

مصنوعات کی تصاویر	تفصیلات	Width	USD
	TGF32L050 ZP15	0.5	2.6
	TGF32L080 ZP15	0.8	2.6
	TGF32L100 ZP15	1.0	2.6
	TGF32L110 ZP15	1.1	2.6
	TGF32L120 ZP15	1.2	2.6
	TGF32L125 ZP15	1.25	2.6
	TGF32L130 ZP15	1.3	2.6
	TGF32L140 ZP15	1.4	2.6
	TGF32L150 ZP15	1.5	2.6
	TGF32L160 ZP15	1.6	2.6
	TGF32L170 ZP15	1.7	2.6
	TGF32L180 ZP15	1.8	2.6
	TGF32L190 ZP15	1.9	2.6
	TGF32L200 ZP15	2.0	2.6
	TGF32L210 ZP15	2.1	2.6
	TGF32L220 ZP15	2.2	2.6
	TGF32L230 ZP15	2.3	2.6
	TGF32L250 ZP15	2.5	2.6
	TGF32L260 ZP15	2.6	2.6
	TGF32L270 ZP15	2.7	2.6
	TGF32L280 ZP15	2.8	2.6
	TGF32L290 ZP15	2.9	2.6
	TGF32L300 ZP15	3.0	2.6

0.3-3.2mm انویٹر سلاٹ چوڑائی
0.8-4 mm منتخب کاتنے کی گہرائی
عام مواد کر سکتے ہیں
ٹرانسمیشن کٹ جاتے

	KTGFL1010H16 KTGFL1212H16 KTGFL1616H16 KTGFL2020K16 KTGFL2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.0
KTGFL..			

	KTGFL1010H16F KTGFL1212H16F KTGFL1616H16F KTGFL2020K16F	— — — —	6.7 6.7 6.7 6.7
--	--	------------------	--------------------------

	KTGFSR1010H16 KTGFSR1212H16 KTGFSR1616H16 KTGFSR2020K16 KTGFSR2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.3
KTGFSR..			

	S16N-KTGFR16 S20Q-KTGFR16 S25R-KTGFR16	— — —	9.3 11.0 13.1
S..-KTGFR..			

اوپر قیمت میں فریٹ، ٹیکس اور فیس شامل نہیں ہے۔

ڈالر ٹرانزیکشن قیمت USD چین میں گھریلو

اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو، براہ مہربانی ای میل کریں eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

ثرننگ کا آلہ Grooving بیرونی سلنڈر / اندرونی سوراخ External Cylindrical Grooving Turning Tool

MaiFix®

مصنوعات کی تصاویر	تفصیلات	Width	USD
	GBA43R250 ZP15 GBA43R300 ZP15 GBA43R350 ZP15 GBA43R400 ZP15 GBA43R450 ZP15	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
	CGBR1616H43 CGBR2020K43 CGBR2525M43	— — —	9.3 13.1 16.4
	CGBSL2020K43 CGBSL2525M43	— —	12.4 19.0
	SGBR1616H43 SGBR2020K43 SGBR2525M43	— — —	6.7 6.7 9.0
	SGBSL2020K43 SGBSL2525M43	— —	10.7 14.3
	GBA43L250 ZP15 GBA43L300 ZP15 GBA43L350 ZP15 GBA43L400 ZP15 GBA43L450 ZP15	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
	CGBL1616H43 CGBL2020K43 CGBL2525M43	— — —	9.3 13.1 16.4
	CGBSR2020K43 CGBSR2525M43	— —	12.4 19.0
	SGBL1616H43 SGBL2020K43 SGBL2525M43	— — —	6.7 6.7 9.0
	SGBSR2020K43 SGBSR2525M43	— —	10.7 14.3


مصنوعات کی تصاویر	تفصیلات	Width	USD
	GER100-A ZP15 GER150-A ZP15	1.0 1.5	4.7 4.7
	SIGER0606A-EH SIGER0808A-EH SIGER0808A-EHT	— — —	19.0 11.9 11.9
	GER100-B ZP15 GER150-B ZP15 GER200-B ZP15 GER250-B ZP15 GER300-B ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
	SIGER1010B-EH SIGER1210B-EH SIGER1010B-EHT SIGER1210B-EHT	— — — —	11.9 11.9 11.9 11.9
	GER100-C ZP15 GER150-C ZP15 GER200-C ZP15 GER250-C ZP15 GER300-C ZP15 GER350-C ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
	SIGER1412C-EH SIGER1616C-EH SIGER1412C-EH	— — —	11.9 13.3 11.9
	GER100-D ZP15 GER150-D ZP15 GER200-D ZP15 GER250-D ZP15 GER300-D ZP15 GER400-D ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0	5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
	SIGER2020D-EH SIGER2525D-EH	— —	14.3 16.7
	7GR100 ZP15 7GR150 ZP15 7GR200 ZP15	1.0 1.5 2.0	2.6 2.6 2.6
	SNGR08J07 SNGR10K07 SNGR10K07	— — —	8.6 8.6 9.6
	8GR200 ZP15 8GR300 ZP15	2.0 3.0	2.9 2.9
	SNGR10K08 SNGR12M08 SNGR10K08	— — —	8.6 9.0 11.9
	9GR100 ZP15 9GR200 ZP15 9GR250 ZP15 9GR300 ZP15	1.0 2.0 2.5 3.0	3.0 3.0 3.0 3.0
	SNGR12M09 SNGR16Q09 SNGR20R09	— — —	9.0 11.0 13.1




اوپر قیمت میں فریٹ، ٹیکس اور فیس شامل نہیں ہے۔

ڈالر ٹرانزیکشن قیمت USD چین میں گھریلو

اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو، براہ مہربانی ای میل کریں eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

مصنوعات کی تصاویر	تفصیلات	Width	USD
	MGMN150 CBN1	1.5	6.9
	MGMN200 CBN1	2.0	6.9
	MGMN250 CBN1	2.5	6.9
	MGMN300 CBN1	3.0	6.9
	MGMN400 CBN1	4.0	6.9
	MGMN500 CBN1	5.0	6.9
	MGMN150 PCD1	1.5	6.9
	MGMN200 PCD1	2.0	6.9
	MGMN250 PCD1	2.5	6.9
	MGMN300 PCD1	3.0	6.9
	MGMN400 PCD1	4.0	6.9
	MGMN500 PCD1	5.0	6.9
	MGGN300 ZP15	3.0	1.6
	MGGN400 ZP15	4.0	1.7
	MGGN200-Q ZP15	2.0	1.7
	MGGN300-Q ZP15	3.0	1.7
	MGGN200 ZK01	2.0	1.7
	MGGN300 ZK01	3.0	1.9
	MGGN400 ZK01	4.0	2.3
	MGGN500 ZK01	5.0	2.7
	MGGN150R-8 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200R-8 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250R-8 ZP30	2.5	1.9
	MGGN300R-8 ZP30	3.0	2.0
	MGGN400R-8 ZP30	4.0	2.4
	MGGN500R-8 ZP30	5.0	3.1
	MGGN150L-8 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200L-8 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250L-8 ZP30	2.5	1.9
	MGGN300L-8 ZP30	3.0	2.0
	MGGN400L-8 ZP30	4.0	2.4
	MGGN500L-8 ZP30	5.0	3.1
	MGMN150-G ZK01	1.5	1.7
	MGMN200-G ZK01	2.0	1.7
	MGMN200-M ZK01	2.0	1.7
	MGMN300-M ZK01	3.0	1.7
	MGMN400-M ZK01	4.0	2.0
	MGMN500-M ZK01	5.0	2.7
	MGMN200-G ZN60	2.0	1.4
	MGMN300-M ZN60	3.0	1.7
	MGMN400-M ZN60	4.0	2.0
	MGMN500-M ZN60	5.0	2.7
	MGMN200-T ZP30	2.0	1.6
	MGMN300-T ZP30	3.0	1.6
	MGMN400-T ZP30	4.0	2.0
	MGMN300-H ZP30	3.0	1.6
	MGMN200-G ZP20	2.0	1.6
	MGMN250-G ZP20	2.5	1.6
	MGMN250-M ZP20	2.5	1.6
	MGMN300-M ZP20	3.0	1.6
	MGMN400-M ZP20	4.0	2.0
	MGMN150-G ZP30	1.5	1.6
	MGMN200-M ZP30	2.0	1.6
	MGMN200-G ZP30	2.0	1.6
	MGMN250-M ZP30	2.5	1.6
	MGMN250-G ZP30	2.5	1.6
	MGMN300-M ZP30	3.0	1.6
	MGMN400-M ZP30	4.0	2.0
	MGMN500-M ZP30	5.0	2.7
	MGMN150-G ZP30	1.5	1.6
	MGMN200-M ZP30	2.0	1.6
	MGMN200-G ZP30	2.0	1.6

مصنوعات کی تصاویر	تفصیلات	Width	USD
	MRMN200-G ZP30	R1.0	1.6
	MRMN200-M ZP30	R1.0	1.6
	MRMN300-M ZP30	R1.5	1.6
	MRMN400-M ZP30	R2.0	2.0
	MRMN500-M ZP30	R2.0	2.0
	MRMN400 CBN1	R2.0	6.9
	MGEHR1010-1.5	1.5	9.0
	MGEHR1010-2	2.0	9.0
	MGEHR1212-1.5	1.5	9.0
	MGEHR1212-2	2.0	9.0
	MGEHR1212-3	3.0	9.0
	MGEHR1616-1.5	1.5	6.7
	MGEHR1616-2	2.0	6.7
	MGEHR1616-2.5	2.5	6.7
	MGEHR1616-3	3.0	6.7
	MGEHR1616-4	4.0	6.7
	MGEHR2020-1.5	1.5	6.7
	MGEHR2020-2	2.0	6.7
	MGEHR2020-2.5	2.5	6.7
	MGEHR2020-3	3.0	6.7
	MGEHR2020-4	4.0	6.7
	MGEHR2020-5	5.0	6.7
	MGEHR2020-6	6.0	8.3
	MGEHR2525-1.5	1.5	9.0
	MGEHR2525-2	2.0	9.0
	MGEHR2525-2.5	2.5	9.0
	MGEHR2525-3	3.0	9.0
	MGEHR2525-4	4.0	9.0
	MGEHR2525-5	5.0	9.0
	MGEHR2525-6	6.0	10.7
	MGEHR3232-2	2.0	16.4
	MGEHR3232-3	3.0	16.4
	MGEHR3232-4	4.0	16.4
	MGEHR3232-5	5.0	16.4
	MGEHR3232-6	6.0	17.9
	MGEHR1010-1.5T12	1.5	10.7
	MGEHR1010-2T12	2.0	10.7
	MGEHR1212-1.5T12	1.5	9.6
	MGEHR1212-2T12	2.0	9.6
	MGEHR1616-1.5T13	1.5	9.0
	MGEHR1616-2T16	2.0	9.0
	MGEHR1616-3T18	2.5	9.0
	MGEHR1616-4T20	3.0	9.0
	MGEHR1616-5T20	3.0	9.0
	MGEHR1616-6T20	4.0	9.0
	MGEHR2020-1.5T13	1.5	9.6
	MGEHR2020-2T16	2.0	9.6
	MGEHR2020-3T20	3.0	9.6
	MGEHR2020-4T20	4.0	9.6
	MGEHR2020-5T20	5.0	11.0
	MGEHR2020-6T20	6.0	11.0
	MGEHR2525-1.5T13	1.5	9.6
	MGEHR2525-2T16	2.0	9.6
	MGEHR2525-3T20	3.0	9.6
	MGEHR2525-4T20	4.0	9.6
	MGEHL1010-1.5	1.5	9.0
	MGEHL1010-2	2.0	9.0
	MGEHL1212-1.5	1.5	9.0
	MGEHL1212-2	2.0	9.0
	MGEHL1616-1.5	1.5	6.7
	MGEHL1616-2	2.0	6.7
	MGEHL1616-2.5	2.5	6.7
	MGEHL1616-3	3.0	6.7
	MGEHL1616-4	4.0	6.7
	MGEHL2020-1.5	1.5	6.7
	MGEHL2020-2	2.0	6.7
	MGEHL2020-2.5	2.5	6.7
	MGEHL2020-3	3.0	6.7
	MGEHL2020-4	4.0	6.7
	MGEHL2020-5	5.0	6.7
	MGEHL2525-2	2.0	9.0
	MGEHL2525-2.5	2.5	9.0
	MGEHL2525-3	3.0	9.0
	MGEHL2525-4	4.0	9.0
	MGEHL2525-5	5.0	9.0
	MGEHL2525-6	6.0	10.7
	MGEHL3232-3	3.0	16.4
	MGEHL3232-4	4.0	16.4
	MGEHL3232-5	5.0	16.4
	MGEHL3232-6	6.0	17.9
	MGEHL1010-1.5	1.5	9.0
	MGEHL1010-2	2.0	9.0
	MGEHL1212-1.5	1.5	9.0
	MGEHL1212-2	2.0	9.0
	MGEHL1616-1.5	1.5	6.7
	MGEHL1616-2	2.0	6.7
	MGEHL1616-2.5	2.5	6.7
	MGEHL1616-3	3.0	6.7
	MGEHL1616-4	4.0	6.7
	MGEHL2020-1.5	1.5	6.7
	MGEHL2020-2	2.0	6.7
	MGEHL2020-2.5	2.5	6.7
	MGEHL2020-3	3.0	6.7
	MGEHL2020-4	4.0	6.7
	MGEHL2020-5	5.0	6.7
	MGEHL2525-2	2.0	9.0
	MGEHL2525-2.5	2.5	9.0
	MGEHL2525-3	3.0	9.0
	MGEHL2525-4	4.0	9.0
	MGEHL2525-5	5.0	9.0
	MGEHL2525-6	6.0	10.7
	MGEHL3232-3	3.0	16.4
	MGEHL3232-4	4.0	16.4
	MGEHL3232-5	5.0	16.4
	MGEHL3232-6	6.0	17.9
	MGEHL1010-1.5	1.5	9.0
	MGEHL1010-2	2.0	9.0
	MGEHL1212-1.5	1.5	9.0

اوپر قیمت میں فریٹ، ٹیکس اور فیس شامل نہیں ہے۔








ڈالر ٹرانزیکشن قیمت USD چین میں گھریلو

اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو، براہ مہربانی ای میل کریں: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

اختتام چہرہ / اندرونی ہول گروونگ ٹرننگ کے آلے End Face/Inner Hole Grooving Turning Tool

MaiFix®

مصنوعات کی تصاویر	تفصیلات	Width	USD
 	MGHH320R-35/48 MGHH320R-48/66 MGHH320R-64/100 MGHH320R-98/160 MGHH320R-160/400 MGHH325R-35/48 MGHH325R-48/60 MGHH325R-60/75 MGHH325R-64/100 MGHH325R-100/140 MGHH325R-160/400 MGHH325R-200/800 MGHH420R-48/60 MGHH420R-60/75 MGHH420R-64/100 MGHH420R-98/160 MGHH420R-160/400 MGHH425R-48/66 MGHH425R-64/100 MGHH425R-100/140 MGHH425R-160/400 MGHH425R-200/800	3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6
	سرکلر کی مشینی اختتام چہرے پر گوروفنگ بہار استیل		
 	MGHH320R13-30/50 MGHH320R15-50/80 MGHH320R17-80/160 MGHH320R18-160/400 MGHH325R18-160/400 MGHH420R15-30/50 MGHH420R18-50/80 MGHH420R20-80/160 MGHH425R15-30/50 MGHH425R18-50/80 MGHH425R20-80/160 MGHH425R20-160-400	3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	21.9 21.9 21.9 21.9 23.9 21.9 21.9 21.9 23.9 23.9 23.9 23.9
	سرکلر کی مشینی اختتام چہرے پر گوروفنگ بہار استیل		
 	MFH216R08-20/140 MFH320R10-25/140 MFH325R10-25/140 MFH420R12-25/140 MFH425R08-25/140 MFH425R10-25/140	2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0	16.7 21.4 24.6 21.4 24.6 24.6
	سرکلر کی مشینی اختتام چہرے پر گوروفنگ		
 	MGEVR1616-2 MGEVR1616-2.5 MGEVR1616-3 MGEVR1616-4 MGEVR2020-2 MGEVR2020-2.5 MGEVR2020-3 MGEVR2020-4 MGEVR2525-3	2.0 2.5 3.0 4.0 2.0 2.5 3.0 4.0 3.0	8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 11.0
	بیلناکار گوروفنگ		
 	MGEVL1616-2 MGEVL1616-2.5 MGEVL1616-3 MGEVL1616-4 MGEVL2020-2 MGEVL2020-2.5 MGEVL2020-3 MGEVL2020-4 MGEVL2525-3	2.0 2.5 3.0 4.0 2.0 2.5 3.0 4.0 3.0	8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 11.0
	بیلناکار گوروفنگ		

مصنوعات کی تصاویر	تفصیلات	Width	USD
	MGIVR2016-1.5 MGIVR2016-2 MGIVR2016-2.5 MGIVR2016-3 MGIVR2520-1.5 MGIVR2520-2 MGIVR2520-2.5 MGIVR2520-3 MGIVR2520-4 MGIVR3125-1.5 MGIVR2925-2 MGIVR3125-3 MGIVR3125-4 MGIVR3125-5 MGIVR3732-3 MGIVR3732-4 MGIVR3732-5 MGIVR3732-6	1.5 2.0 2.5 3.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 3.0 4.0 5.0 6.0	9.3 9.3 9.3 9.3 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 26.1 26.1 26.1 26.1
	مشینی اندرونی ہول گروونگ		
	MGIVR2520-3T8 MGIVR2520-4T8	3.0 4.0	15.4 15.4
	مشینی اندرونی ہول گروونگ		
	MGIVL2016-1.5 MGIVL2016-2 MGIVL2016-2.5 MGIVL2016-3 MGIVL2316-3 MGIVL2520-1.5 MGIVL2520-2 MGIVL2520-2.5 MGIVL2520-3 MGIVL2520-4 MGIVL2925-2 MGIVL3125-3 MGIVL3125-4 MGIVL3125-5 MGIVL3732-3 MGIVL3732-4 MGIVL3732-5	1.5 2.0 2.5 3.0 3.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 2.0 3.0 4.0 5.0 3.0 4.0 5.0	9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 13.1 13.1 13.1 13.1 26.1 26.1 26.1
	مشینی اندرونی ہول گروونگ		




اوپر قیمت میں فریٹ، ٹیکس اور فیس شامل نہیں ہے۔




ڈالر ٹرانزیکشن قیمت USD چین میں گھریلو

اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو، براہ مہربانی ای میل کریں eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

مصنوعات کی تصاویر	Size	USD
	1010E 1212F 1616H 2020K 2525M 3232P 4040R	5.4 5.3 5.4 6.0 8.3 14.7 21.9
بیلناکار ٹرننگ کا آلہ ٹائپ کریں S		
	1616H 2020K 2525M 3232P 4040R	6.7 6.7 8.6 14.7 29.0
بیلناکار ٹرننگ کا آلہ ٹائپ کریں M		
	1616H 2020K 2525M 3232P 4040R	6.7 6.7 8.6 16.4 32.4
بیلناکار ٹرننگ کا آلہ ٹائپ کریں W		
	1616H 2020K 2525M 3232P 4040R	9.3 9.3 11.0 14.6 36.0
بیلناکار ٹرننگ کا آلہ ٹائپ کریں D		
	S06K S07K S08K S10K S12M S14N S16Q S18Q S20R S25S S32T S40U	5.4 4.6 4.6 4.6 5.0 5.4 5.7 6.4 6.4 9.7 14.6 25.4
اندرونی بول لٹھ کا آلہ ٹائپ کریں S		
	S07 S08 S10 S12 S16 S20	5.4 5.4 5.4 6.9 8.6 9.7
بہار استیل		
	S06 S07 S08 S10 S12 S14 S16 S18 S20 S25	14.6 14.6 14.6 16.4 18.1 20.0 21.7 34.6 43.6 65.0
اندرونی بول لٹھ کا آلہ ٹائپ کریں H		
		
ہائی سپیڈ اسٹیل		
	C04G C05G C06J C07K C08K C10K C12M C14N C16Q C18Q C20R C25S C32T	19.0 19.0 19.0 19.0 22.6 26.1 33.3 52.4 69.0 81.0 95.3 204.7 452.4
اندرونی بول لٹھ کا آلہ ٹائپ کریں C		
		
سیمنٹڈ کاربائیڈ		
	S16Q S20R S25S S32T S40T/U S50V	8.3 8.6 11.0 16.4 28.9 72.1
اندرونی بول لٹھ کا آلہ ٹائپ کریں S.M.		

مصنوعات کی تصاویر	Size	USD
	1616H 2020K 2525M 3232P	6.4 6.4 8.9 16.4
کٹ آف ٹرننگ کا آلہ ٹائپ کریں SP		
	SPB226 SPB326 SPB426 SPB232 SPB332 SPB432	11.9 11.9 11.9 14.3 14.3 14.3
کٹ آف ٹرننگ کا آلہ ٹائپ کریں SPB		
	1616 2020 2525 3232	22.6 22.6 22.6 29.7
کٹ آف کی قسم /Grooving Turning Tool		
	1010 1212 1616 2020 2525 3232	7.1 7.1 6.4 6.4 8.9 16.4
کٹ آف کی قسم /Grooving Turning Tool		
	1010 1212 1616 2020 2525	9.6 9.6 8.9 9.6 11.0
کٹ آف کی قسم /Grooving Turning Tool		
	1616 2020 2525	8.6 8.6 11.0
کٹ آف کی قسم /Grooving Turning Tool		
	16 20 25 32 40	9.3 11.0 13.1 25.7 54.3
کٹ آف کی قسم /Grooving Turning Tool		
	1616H 2020K	9.6 10.7
کٹ آف کی قسم /Grooving Turning Tool		
	1616 2020 2525	10.3 10.3 11.9
کٹ آف کی قسم /Grooving Turning Tool		
	1010 1212 1616 2020 2525 3232	10.3 10.3 9.3 11.0 12.9 20.0
کٹ آف کی قسم /Grooving Turning Tool		
	1010 1212 1616 2020 2525 3232	10.3 10.3 9.3 11.0 12.9 20.0
کٹ آف کی قسم /Grooving Turning Tool		
	16 20 25	14.3 16.7 19.0
کٹ آف کی قسم /Grooving Turning Tool		






مصنوعات کی تصاویر	Size	USD
	1010 1212 1616 2020 2525	6.7 6.7 6.7 6.7 9.0
ٹائپ کریں KTGFR/L.. Grooving Turning Tool		
	1010 1212 1616 2020 2525	11.9 11.9 11.9 13.1 15.4
ٹائپ کریں KTGFR/L.. Grooving Turning Tool		
	1010 1212 1616 2020 2525	7.1 7.1 7.1 7.1 9.3
ٹائپ کریں KTGFR/L.. Grooving Turning Tool		
	1616 2020 2525	6.7 6.7 8.9
ٹائپ کریں KTGFR/L.. Grooving Turning Tool		
	1616 2020 2525	9.0 9.0 11.9
ٹائپ کریں KTGFR/L.. Grooving Turning Tool		
	1616 2020 2525 3232	9.3 13.1 16.4 21.9
ٹائپ کریں KTGFR/L.. Grooving Turning Tool		
	1616 2020 2525	11.9 14.3 17.9
ٹائپ کریں KTGFR/L.. Grooving Turning Tool		
	1616H 2020K 2525M 3232P	9.3 11.0 12.6 20.0
ٹائپ کریں KTGFR/L.. Grooving Turning Tool		
	1616 2020 2525	15.3 16.9 20.4
ٹائپ کریں KTGFR/L.. Grooving Turning Tool		
	1616 2020 2525	28.6 28.6 32.4
ٹائپ کریں KTGFR/L.. Grooving Turning Tool		
	1616 2020 2525	35.7 38.1 42.9
ٹائپ کریں KTGFR/L.. Grooving Turning Tool		
	1616 2020 2525	23.9 21.9 23.9
ٹائپ کریں KTGFR/L.. Grooving Turning Tool		


اوپر قیمت میں فریٹ، ٹیکس اور فیس شامل نہیں ہے۔

ڈالر ٹرانزیکشن قیمت USD چین میں گھریلو

اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو، براہ مہربانی ای میل کریں eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>


مصنوعات کی تصاویر	Size	USD
	MC0903 MC1204 MC1604 MC1904	0.4 0.6 1.1 1.6
شمیم ٹائپ کریں-C		
	MD1103 MD1504 MD1506	0.4 1.0 1.1
شمیم ٹائپ کریں-D		
	MS0903 MS1204 MS1504 MS1904	0.6 0.6 1.1 1.6
شمیم ٹائپ کریں-S		
	MT1603 MT1604 MT2204	0.3 1.1 1.1
شمیم ٹائپ کریں-T		
	MV1603	0.6
شمیم ٹائپ کریں-V		
	MW0603 MW0804	0.4 0.6
شمیم ٹائپ کریں-W		
	STM16R STM16L STM22R STM22L	0.3 0.3 1.0 1.0
شمیم ٹائپ کریں-STM		
	CTM510 CTM513 CTM613 CTM617 CTM619 CTM515-T CTM618-W CTM0822 CTM0822 CTM1022 CTM1022	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.7 0.3 0.7
سینٹر پن سکرو		
	M2.0X5 M2.2X5 M2.5X5 M2.5X6 M2.5X8 M3.0X8 M3.5X10 M3.5X12 M4.0X8 M4.0X10 M4.5X12 M5.0X10 M5.0X12	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
بیر کھلنا کا آلہ سکرو		

مصنوعات کی تصاویر	Size	USD
	HL1810 HL1814 HL1917 HL2114 HL2217 HL2217 HL2414	0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.0 0.4
قسم کی کلپ-M		
	ML520 ML620 ML625 ML630 ML830	0.3 0.3 0.3 0.3 0.8
قسم کی کلپ سکرو-M		
	WT16 WW08	0.4 0.4
قسم کی کلپ-W		
	WC0525E WC0625E	0.4 0.4
قسم کی کلپ سکرو-W		
	DC12 DD15 DT16 DV16 DW08	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
قسم کی کلپ-D		
	DL525 DL625	0.7 0.7
قسم کی کلپ سکرو-D		
	DDC12 DDD15 DDT16 DDV16 DDW08	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Screw شمیم ٹائپ کریں-D		
	L1.5 L2.0 L2.5 L3.0 L4.0 L5.0	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
اندرونی بیکن سنٹر ٹائپ کریں-L		
	TL1.5 TL2.0 TL2.5 TL3.0 TL4.0 TL5.0	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
اندرونی بیکن سنٹر ٹائپ کریں-T		
	T6 T7 T8 T10 T15 T20	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
پرچم کے سائز کا پلاچ رنچ		
	T6 T7 T8 T10 T15 T20	0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
پرچم کے سائز کا پلاچ رنچ		
	TT6 TT7 TT8 TT10 TT15 TT20	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
ٹی قسم کے پلاوم رنچ		

اوپر قیمت میں فریٹ، ٹیکس اور فیس شامل نہیں ہے۔

ڈالر ٹرانزیکشن قیمت USD چین میں گھریلو

اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو، براہ مہربانی ای میل کریں eva@mzgtool.cn

مصنوعات کی تصاویر	تفصیلات	R	USD
	APKT113502 CBN1 APKT113504 CBN1 APKT113508 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
ختم کرنا آئرن اور سختی کاسٹ کاسٹ کریں			
	APKT160402 CBN1 APKT160404 CBN1 APKT160408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
ختم کرنا آئرن اور سختی کاسٹ کاسٹ کریں			
	APKT113502 PCD1 APKT113504 PCD1 APKT113508 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
ختم کرنا Copper and Aluminum			
	APKT160402 PCD1 APKT160404 PCD1 APKT160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
ختم کرنا Copper and Aluminum			
	APKT1135PDER-AL ZK01 APKT1604PDER-G2 ZK01	0.8 0.8	1.4 1.9
درمیانہ ختم Copper and Aluminum			
	APKT1604-AL ZK01	0.2	1.9
ختم کرنا Copper and Aluminum			
	APMT1135-TG ZN60 APMT1604-TG ZN60	0.8 0.8	1.4 1.9
سمندری درمیانے اور ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			
	APMT1135PDER-M2 ZP25 APMT1604PDER-M2 ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
میڈیم ختم مشیننگ			
	APMT1135PDER-H2 ZP25 APMT1604PDER-H2 ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
درمیانی نہایت مشینی			
	APMT1135PDER-XM ZP25 APMT1604PDER-XM ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
عام مواد میں پروسیسنگ			
	APMT1135PDER ZM90 APMT1604PDER ZM90	0.8 0.8	2.0 2.7
کے لئے ہائی سختی پروسیسنگ ° HRC 62			
	APMT1135PDER ZP20 APMT1604PDER ZP20	0.8 0.8	1.6 2.3
عام مواد میں پروسیسنگ			
	APMT1135PDER ZP30 APMT1604PDER ZP30	0.8 0.8	1.6 2.3
عام مواد میں پروسیسنگ			
	APMT1135PDER ZP60 APMT1604PDER ZP60	0.8 0.8	1.4 1.7
عام مواد میں پروسیسنگ			

فوٹ ٹول کی قسم دائیں زاویہ اختتام کی گھسائی کرنے والی کٹر
Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



تفصیلات D x T x M	قیمت USD
BAP3-11-1T-M5	23.9
BAP3-13-1T-M6	23.9
BAP3-15-2T-M8	23.9
BAP3-16-2T-M8	28.6
BAP3-17-2T-M8	28.6
BAP3-20-2T-M10	31.0
BAP3-21-2T-M10	31.0
BAP3-25-3T-M12	33.3
BAP3-25-4T-M12	35.7
BAP3-26-2T-M12	33.3
BAP3-26-3T-M12	33.3
BAP3-26-4T-M12	35.7
BAP4-25-2T-M12	33.3
BAP4-26-2T-M12	33.3
BAP4-30-2T-M16	38.1
BAP4-30-3T-M16	40.4
BAP4-32-2T-M16	38.1
BAP4-32-3T-M16	40.4
BAP4-35-3T-M16	42.9



تفصیلات D x d x T	قیمت USD
BAP300R 40-22-4T	11.9
BAP300R 50-22-4T	15.3
BAP300R 63-22-6T	20.4
BAP400R 40-22-3T	10.3
BAP400R 50-22-4T	10.3
BAP400R 63-22-4T	11.9
BAP400R 80-27-6T	20.4
BAP400R 100-32-6T	32.4
BAP400R 125-40-7T	51.0
BAP400R 160-40-8T	61.1
BAP400R 200-40-10T	119.0
BAP400R 250-40-12T	187.1
BAP400R 300-60-14T	238.1
BAP400R 50-25.4-4T	11.9
BAP400R 63-25.4-4T	15.3
BAP400R 80-25.4-6T	23.9
BAP400R 100-31.75-6T	35.7

AL-BAP دائیں زاویہ اختتام کی گھسائی کرنے والی کٹر
AL-BAP Aluminum Right-Angle End Milling Cutter



تفصیلات D x d x T	قیمت USD
AL-BAP400R 50-22-4T	16.9
AL-BAP400R 63-22-4T	22.1
AL-BAP400R 80-22-6T	30.7
AL-BAP400R 100-22-6T	54.6
AL-BAP400R 125-27-7T	85.0
AL-BAP400R 160-27-8T	95.3
AL-BAP400R 200-27-10T	204.0
AL-BAP400R 250-32-12T	272.1
AL-BAP400R 300-32-14T	340.3

مسٹر دائیں زاویہ اختتام کی گھسائی کرنے والی کٹر کا آلہ ہولڈر
Discarded Right-Angle End Milling Cutter Toolholder



تفصیلات d x D x L	قیمت USD
BAP300R C10-10-120-1T	3.3
BAP300R C10-11-120-1T	3.3
BAP300R C12-12-130-1T	3.3
BAP300R C12-13-130-1T	3.3
BAP300R C14-14-130-2T	4.6
BAP300R C14-14-150-2T	4.6
BAP300R C15-15-150-2T	4.6
BAP300R C15-15-200-2T	5.4
BAP300R C15-16-150-2T	4.6
BAP300R C15-16-200-2T	5.4
BAP300R C15.6-16-150-2T	4.6
BAP300R C15.6-16-200-2T	5.4
BAP300R C16-16-120-2T	4.6
BAP300R C16-16-150-2T	4.6
BAP300R C16-16-200-2T	5.4
BAP300R C16-16-250-2T	9.6
BAP300R C16-17-120-2T	4.6
BAP300R C16-17-150-2T	4.6
BAP300R C16-17-200-2T	5.4
BAP300R C16-17-250-2T	9.6
BAP300R C16-18-150-2T	5.4
BAP300R C16-18-200-2T	6.1
BAP300R C19-20-150-2T	5.4
BAP300R C19-20-200-2T	6.1
BAP300R C20-20-120-2T	5.4
BAP300R C20-20-150-2T	5.4
BAP300R C20-20-200-2T	6.1
BAP300R C20-20-250-2T	9.6
BAP300R C20-21-120-2T	5.4
BAP300R C20-21-150-2T	5.4
BAP300R C20-21-200-2T	6.1
BAP300R C20-21-250-2T	9.6
BAP300R C24-25-150-3T	10.3
BAP300R C24-25-200-3T	11.9
BAP300R C24-25-250-3T	14.3
BAP300R C24-25-300-3T	20.4
BAP300R C25-25-150-3T	10.3
BAP300R C25-25-200-3T	11.9
BAP300R C25-25-250-3T	14.3
BAP300R C25-25-300-3T	20.4
BAP300R C25-25-150-2T	7.4
BAP300R C25-25-200-2T	8.9
BAP300R C25-25-250-2T	11.9
BAP300R C25-25-300-2T	19.0
BAP400R C24-25-150-2T	7.9
BAP400R C24-25-200-2T	9.6
BAP400R C24-25-250-2T	11.9
BAP400R C24-25-300-2T	19.0
BAP400R C25-25-150-2T	7.9
BAP400R C25-25-200-2T	9.6
BAP400R C25-25-250-2T	11.9
BAP400R C25-25-300-2T	19.0
BAP400R C25-26-150-2T	7.9
BAP400R C25-26-200-2T	9.6
BAP400R C25-26-250-2T	11.9
BAP400R C25-26-300-2T	19.0
BAP400R C25-30-150-2T	10.3
BAP400R C25-30-200-2T	11.9
BAP400R C25-30-250-2T	16.9
BAP400R C25-30-300-2T	20.4
BAP400R C32-32-150-3T	13.6
BAP400R C32-32-200-3T	15.3
BAP400R C32-32-250-3T	18.9
BAP400R C32-32-300-3T	23.9
BAP400R C32-32-350-3T	27.1
BAP400R C32-32-400-3T	35.7
BAP400R C32-35-150-3T	13.6
BAP400R C32-35-200-3T	15.3
BAP400R C32-35-250-3T	19.7
BAP400R C32-35-300-3T	23.9
BAP400R C32-35-350-3T	27.1
BAP400R C32-35-400-3T	35.7
BAP400R C32-40-150-3T	15.3
BAP400R C32-40-200-3T	17.6
BAP400R C32-40-250-3T	22.1
BAP400R C32-40-300-3T	25.4
BAP400R C32-40-350-3T	30.7
BAP400R C32-40-400-3T	39.0
BAP400R C32-50-150-4T	22.1
BAP400R C32-50-200-4T	27.1

اوپر قیمت میں فریٹ، ٹیکس اور فیس شامل نہیں ہے۔

ڈالر انٹرنیشنل قیمت USD چین میں گھریلو

اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو، براہ مہربانی ای میل کریں eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter

MaiFix®

مشین-کلپڈ گول ناک کی گھسانی کرنے والی کٹر


مصنوعات کی تصاویر	تفصیلات	R	قیمت
	RDMW1204MOT-PM ZP30	R6	1.7
عام مواد میں پروسیسنگ	RDMW1605MOT-PM ZP30	R8	2.4
	RPGT1003-AL ZK01	R5	1.9
درمیانہ ختم Copper and Aluminum			
	RPMW1003MO ZN60 RPMW1003 ZN60 Non Chamfering RPMT1204MO ZN60	R5 R5 R6	1.6 1.3 1.9
سمندری درمیانے اور ٹھیک اسٹیل حصوں کو ختم کرنا اچھا ہے			
	RPMT08T2-JS ZP25 RPMT10T3-JS ZP25	R4 R5	1.1 1.4
عام مواد میں پروسیسنگ			
	RPMT1204MO ZM90	R6	2.0
کم لٹے بانی سختی پروسیسنگ ° HRC 62			
	RPMT1204MO ZP30	R6	1.7
عام مواد میں پروسیسنگ			
	RPMT1204MO ZP60	R6	1.7
عام مواد میں پروسیسنگ			
	RPMT1204-XM ZP25	R6	1.3
عام مواد میں پروسیسنگ			
	RPMW1003MO ZM90	R5	1.7
کم لٹے بانی سختی پروسیسنگ ° HRC 62			
	RPMW1003MO ZP20	R5	1.3
عام مواد میں پروسیسنگ			
	RPMW1003MO ZP30	R5	1.3
عام مواد میں پروسیسنگ			
	RPMW1003MO ZP60	R5	1.3
عام مواد میں پروسیسنگ			
	RPMW1003-XM ZP25	R5	1.3
عام مواد میں پروسیسنگ			

ٹول ناک ٹن گھسانی کرنے والی کٹر ٹوٹ کی قسم
Locking Tooth Type Round Nose End Milling Cutter



تفصیلات D x T x M	قیمت USD
EMRR4-16-2T-M8	28.6
EMRR4-17-2T-M8	28.6
EMRR4-20-2T-M10	31.0
EMRR4-21-2T-M10	31.0
EMRR4-25-2T-M12	33.3
EMRR4-26-2T-M12	33.3
EMRR4-25-3T-M12	35.7
EMRR4-26-3T-M12	35.7
EMRR5-20-2T-M10	31.0
EMRR5-21-2T-M10	31.0
EMRR5-25-2T-M12	33.3
EMRR5-26-2T-M12	33.3
EMRR5-30-2T-M16	38.1
EMRR5-32-2T-M16	38.1
EMRR5-30-3T-M12	40.4
EMRR5-32-3T-M12	40.4
EMRR5-35-3T-M16	42.9
EMRR6-25-2T-M12	33.3
EMRR6-26-2T-M12	33.3
EMRR6-30-2T-M16	38.1
EMRR6-32-2T-M16	38.1
EMRR6-35-3T-M16	42.9

اسٹیل گول ناک اختتام ملنگ کٹر
EMR Steel Round Nose End Milling Cutter



تفصیلات D x d x T	قیمت USD
EMR 5R50-22-4T	10.3
EMR 5R63-22-4T	11.9
EMR 5R80-27-6T	20.4
EMR 5R100-32-6T	32.4
EMR 5R125-40-7T	51.0
EMR 5R160-40-8T	61.1
EMR 5R50-25.4-4T	11.9
EMR 5R63-25.4-4T	15.3
EMR 5R80-25.4-6T	23.9
EMR 5R100-31.75-6T	35.7
EMRW 6R50-22-4T	10.3
EMRW 6R63-22-4T	11.9
EMRW 6R80-27-6T	20.4
EMRW 6R100-32-6T	32.4
EMRW 6R125-40-7T	51.0
EMRW 6R160-40-8T	61.1
EMR 6R200-40-10T	119.0
EMR 6R250-40-12T	187.1
EMR 6R300-60-14T	238.1
EMRW 6R50-25.4-4T	11.9
EMRW 6R63-25.4-4T	15.3
EMRW 6R80-25.4-6T	23.9
EMRW 6R100-31.75-6T	35.7

The Above تفصیلات Are RP.. Inserts,
RC... / RD... براہ کرم انکوائری کریں
داخل کرنا ہے اور ہینڈل، براہ کرم انکوائری کریں
The Above تفصیلات Are RP.. Inserts,
RC... / RD... Inserts and handle, please inquire!

ڈسکارڈڈ گول ناک اختتام ملنگ کٹر ٹول ہولڈر
Discarded Round Nose End Milling Cutter Toolholder















تفصیلات D x D x L x T	قیمت USD
EMR C10-4R10-120-1T	3.3
EMR C12-4R12-130-1T	3.3
EMR C12-4R13-130-1T	3.3
EMR C16-4R16-150-2T	5.0
EMR C16-4R16-200-2T	6.1
EMR C16-4R17-150-2T	5.0
EMR C16-4R17-200-2T	6.1
EMR C19-4R20-150-2T	6.1
EMR C19-4R20-200-2T	6.9
EMR C20-4R20-150-2T	6.1
EMR C20-4R20-200-2T	6.9
EMR C20-4R20-250-2T	11.9
EMR C20-4R21-150-2T	6.1
EMR C20-4R21-200-2T	6.9
EMR C19-5R20-150-2T	6.1
EMR C19-5R20-200-2T	7.4
EMR C20-5R20-150-2T	6.1
EMR C20-5R20-200-2T	7.4
EMR C20-5R20-250-2T	11.9
EMR C20-5R21-150-2T	6.1
EMR C20-5R21-200-2T	7.4
EMR C20-5R21-250-2T	11.9
EMR C20-5R25-150-2T	7.9
EMR C20-5R25-200-2T	9.6
EMR C20-5R25-250-2T	11.9
EMR C20-5R30-110-2T	7.9
EMR C24-5R25-150-2T	7.9
EMR C24-5R25-200-2T	9.6
EMR C24-5R25-250-2T	13.6
EMR C24-5R25-300-2T	19.0
EMR C25-5R25-150-2T	7.9
EMR C25-5R25-200-2T	9.6
EMR C25-5R25-250-2T	13.6
EMR C25-5R25-300-2T	19.0
EMR C25-5R26-150-2T	7.9
EMR C25-5R26-200-2T	9.6
EMR C25-5R26-250-2T	13.6
EMR C25-5R26-300-2T	19.0
EMR C25-5R30-150-2T	10.3
EMR C25-5R30-200-2T	11.9
EMR C25-5R30-250-2T	13.6
EMR C25-5R30-300-2T	19.0
EMR C32-5R35-150-3T	13.6
EMR C32-5R35-200-3T	15.3
EMR C32-5R35-250-3T	18.9
EMR C32-5R35-300-3T	23.9
EMR C32-5R35-350-3T	28.9
EMR C32-5R35-400-3T	39.0
EMR C32-5R40-150-3T	15.3
EMR C32-5R40-200-3T	18.9
EMR C32-5R40-250-3T	20.4
EMR C32-5R40-300-3T	23.9
EMR C32-5R40-350-3T	30.7
EMR C32-5R40-400-3T	39.0
EMR C32-5R50-150-4T	23.9
EMR C32-5R50-200-4T	27.1
EMRW C25-5R25-150-2T	7.9
EMRW C25-5R25-200-2T	9.6
EMRW C25-5R25-250-2T	15.3
EMRW C25-5R30-150-2T	10.3
EMRW C25-5R30-200-2T	11.9
EMRW C25-5R30-250-2T	16.9
EMRW C32-5R35-150-3T	13.6
EMRW C32-5R35-200-3T	15.3
EMRW C32-5R35-250-3T	18.9
EMRW C32-5R35-300-3T	27.1
EMRW C25-6R32-150-2T	10.3
EMRW C25-6R32-200-2T	11.9
EMRW C25-6R32-250-2T	16.9
EMRW C25-6R32-300-2T	20.4
EMRW C32-6R32-150-2T	13.6
EMRW C32-6R32-200-2T	15.3
EMRW C32-6R32-250-2T	18.9
EMRW C32-6R32-300-2T	23.9
EMRW C32-6R32-350-2T	27.1
EMRW C32-6R32-400-2T	30.7
EMRW C32-6R35-150-2T	15.3
EMRW C32-6R35-200-2T	16.9
EMRW C32-6R35-250-2T	20.4
EMRW C32-6R35-300-2T	27.1
EMRW C32-6R32-350-2T	28.9
EMRW C32-6R32-400-2T	32.4
EMRW C32-6R40-150-3T	16.9
EMRW C32-6R40-200-3T	19.7
EMRW C32-6R40-250-3T	22.1
EMRW C32-6R40-300-3T	27.1
EMRW C32-6R40-350-3T	30.7
EMRW C32-6R40-400-3T	39.0
EMRW C32-6R50-150-4T	23.9
EMRW C32-6R50-200-4T	27.1

اوپر قیمت میں فریٹ، ٹیکس اور فیس شامل نہیں ہے
ڈالر ٹرانزیکشن قیمت USD چین میں گھریلو

eva@mzgtool.cn: اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو، براہ مہربانی ای میل کریں

http://www.mzg.tw

Product Pictures	تفصیلات	USD	Product Pictures	تفصیلات	USD	Product Pictures	تفصیلات	USD	Product Pictures	تفصیلات	USD
	کاسٹ انرن ختم اور سختی کا سامان SEHT1204AFFN CBN1	7.1		P3200-R4 ZP10 P3200-R5 ZP10 P3200-R6 ZP10 P3200-R8 ZP10 P3200-R10 ZP10 P3200-R12.5 ZP10 P3200-R15 ZP10 P3200-R16 ZP10	7.4 8.3 8.3 9.9 11.9 20.3 31.1 40.3		LNMU0303ZER-MJ			800-08A	
	ختم کرنا Copper and Aluminum SEHT1204AFFN PCD1	7.1		Cutting Below HRC55 ZPFG100 ZM55 ZPFG120 ZM55 ZPFG160 ZM55 ZPFG200 ZM55 ZPFG250 ZM55 ZPFG300 ZM55	17.1 17.1 20.4 23.9 32.4 51.4		PNMU0905GNEN-MJ			800-08T308M-C-G	
	درمیانہ ختم Copper and Aluminum SEHT1204AFFN ZK01	1.7		Cutting Below HRC55 BNM120 ZM55 BNM160 ZM55 BNM200 ZM55 BNM250 ZM55 BNM300 ZM55	17.1 18.6 23.9 32.4 41.0		PNMU0905XNER-GM			800-08T308M-I-G	
	ی نہ کسی طرح کی پروسیسنگ عام مواد SECA1204AFTN ZP30	3.1		Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter			SNMU130508EN-GM			800-09T308H-P-G	
	میڈیم ختم مشیننگ عام مواد کی SEHT1204AFSN ZM90	3.1		Discarded Spherical End Milling Toolholder			WNMU080608EN-SM			R390-11T308-PM	
	میڈیم ختم مشیننگ عام مواد کی SEKT1204AFTN ZM90	3.1		D x M			3PKT100408R-M 3PKT150508R-M 3PKT190608R-M			SCMT09T308-MM	
کلو میٹر سٹیل ۵°، چہرے گھسانی کرنے والی کٹر KM Steel 45° Face Milling Cutter			لا لگائے کی قسم کروئی اختتام کی گھسانی کرنے والی کٹر Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter				XJMG1204			S-R215.44-15T364M	
							HNGX0906-FF			DGN3102C	
							WNMX060312ZNN-MM WNMX09T316ZNN-MM			GRIP3003Y GRIP4004Y	
							6NGU060408R-M 6NGU090508R-M			LNKX1506-G	
							CNHX100508T CNHX131108T			WXCU080612T	
							AXMT060208R-EM			LNKX1005-Y LNKX1206-Y LNKT1507	
							BLMP0603R-M			S229.0300.32	
							BLMP0904R-ML			SOEX090408-13	
							BLMP1205R-M			HNPJ130720ANSN-HD	
							BLMP1306R-M			SPIRH5-LT-L	
							TNGX2207PNTN			SPIRH5-LT-D	
							ZNHU080-08			APMT1003-NN	
							SNMX1205XTN			SEKN1203AFTN-NN	
							SOMT050204-DP SOMT060204-DP SOMT070306-DP SOMT08T306-DP SOMT09T308-DP SOMT11T308-DP			TPUN160308-NN	
							AXMT123508PEERG			APKT150412-PM	
							RPHX1204M6EN-M31			SPMT120408-PM	
							XNEX080608-MD15			ONHU060408-PM ONHU08T508-PM	
							XOMX180608TR-M14			KNX-Q7-3.5	

اوپر قیمت میں فریٹ، ٹیکس اور فیس شامل نہیں ہے۔

ڈالر ٹرانزیکشن قیمت USD چین میں گھریلو

eva@mzgtool.cn اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو، براہ مہربانی ای میل کریں


<http://www.mzg.tw>

ٹائپ کریں فوری ڈرل داخل کریں Insert Type Quick Drill

MaiFix®

ٹوٹ ٹول کی قسم دائیں زاویہ اختتام کی گھسانی کرنے والی کٹر

Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Insert: R390-11T3..

تفصیلات DxTxM	قیمت USD
R39011-16-2T-M8	28.6
R39011-17-2T-M8	28.6
R39011-20-2T-M10	31.0
R39011-21-2T-M10	31.0
R39011-25-2T-M12	33.3
R39011-26-2T-M12	33.3
R39011-30-2T-M16	35.7
R39011-32-2T-M16	35.7
R39011-33-2T-M16	35.7
R39011-35-2T-M16	42.9

ٹالا لگا ٹوٹ کی قسم کروی اختتام کی گھسانی کرنے والی کٹر

Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter



تفصیلات DxRxM	قیمت USD
BNM-10-R5-M5	35.7
BNM-12-R6-M6	35.7
BNM-16-R8-M8	38.1
BNM-20-R10-M10	38.1
BNM-25-R12.5-M12	40.4

ٹوٹ ٹول کی قسم دائیں زاویہ اختتام کی گھسانی کرنے والی کٹر

Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Insert: JDMT0702..

تفصیلات DxTxM	قیمت USD
JDMT07-11-2T-M5	35.7
JDMT07-12-2T-M5	35.7
JDMT07-12-2T-M6	35.7
JDMT07-13-2T-M6	35.7
JDMT07-14-2T-M6	35.7
JDMT07-16-3T-M8	42.9
JDMT07-17-3T-M8	42.9

ٹوٹ ٹول کی قسم دائیں زاویہ اختتام کی گھسانی کرنے والی کٹر
اختتام ملنگ کٹر Locking Tooth Type Right-Angle



Insert: AXMT0602..

تفصیلات DxTxM	قیمت USD
AXMT06-11-2T-M5	35.7
AXMT06-12-2T-M5	35.7
AXMT06-12-2T-M6	35.7
AXMT06-13-2T-M6	35.7
AXMT06-16-3T-M8	42.9
AXMT06-17-3T-M8	42.9

اختتام ملنگ کٹر Locking Tooth Type Fast
قسم فاسٹ اختتام کی گھسانی کرنے والی کٹر



تفصیلات DxTxM	قیمت USD
AJX06-16-2T-M8	31.0
AJX06-17-2T-M8	31.0
AJX08-20-2T-M10	33.3
AJX08-21-2T-M10	33.3
AJX09-25-2T-M12	35.7
AJX09-26-2T-M12	35.7
AJX09-28-2T-M12	35.7
AJX12-30-2T-M16	40.4
AJX12-32-2T-M16	40.4
AJX12-35-2T-M16	47.6

ٹوٹ ٹول کی قسم

تفصیلات dxDxLxM	قیمت USD
MFL08-08-100-M4	59.6
MFL10-10-100-M5	59.6
MFL10-10-150-M5	83.3
MFL12-12-100-M6	75.0
MFL12-12-150-M6	102.4
MFL12-12-200-M6	135.7
MFL15-15-150-M8	131.0
MFL15-15-200-M8	178.6
MFL16-16-100-M8	114.3
MFL16-16-150-M8	131.0
MFL16-16-200-M8	178.6
MFL16-16-250-M8	226.1
MFL19-19-150-M10	204.7
MFL19-19-200-M10	273.9
MFL19-19-250-M10	326.1
MFL20-20-100-M10	154.7
MFL20-20-150-M10	204.7
MFL20-20-200-M10	273.9
MFL20-20-250-M10	326.1
MFL20-20-300-M10	373.9
MFL24-24-150-M12	273.9
MFL24-24-200-M12	376.1
MFL24-24-250-M12	450.0
MFL24-24-300-M12	535.7
MFL25-25-150-M12	273.9
MFL25-25-200-M12	376.1
MFL25-25-250-M12	450.0
MFL25-25-300-M12	535.7
MFL25-25-350-M12	750.0
MFL32-32-200-M16	614.3
MFL32-32-250-M16	750.0
MFL32-32-300-M16	916.7
MFL32-32-350-M16	1159.6
MFL32-32-400-M16	1428.6

لاک دانتوں کا آلہ ٹول اسٹاک تفصیلات مکمل ہیں
برائے مہربانی درج کردہ تفصیلات کے لئے انکوائری کریں

* Lock teeth type tool stock Specification are complete.
Please inquire for Specification not listed.

مصنوعات کی تصاویر	تفصیلات	R	USD
	WCMX030208 ZP25	0.8	1.4
	WCMX040208 ZP25	0.8	1.4
	WCMX050308 ZP25	0.8	1.7
	WCMX06T308 ZP25	0.8	1.9
	WCMX080412 ZP25	1.2	2.6
	WCMX030208 ZP30	0.8	2.3
	WCMX040208 ZP30	0.8	2.3
	WCMX050308 ZP30	0.8	2.4
	WCMX06T308 ZP30	0.8	2.6
	WCMX080412 ZP30	1.2	3.7
	SPMG050204 ZP25	0.4	1.4
	SPMG060204 ZP25	0.4	1.4
	SPMG07T308 ZP25	0.8	1.7
	SPMG090408 ZP25	0.8	1.9
	SPMG110408 ZP25	0.8	2.3
	SPMG050204 ZP30	0.4	2.7
	SPMG060204 ZP30	0.4	2.9
	SPMG07T308 ZP30	0.8	2.9
	SPMG090408 ZP30	0.8	3.3
	SPMG110408 ZP30	0.8	3.6
	SPMG140408 ZP30	0.8	5.4

ڈبلیو سی داخل کریں فوری ڈرل

WC Insert Type Quick Drill



D	d		L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
8	12	XCMT040104	61.7	91.4	-	-
10	12	XCMT050204	57.1	85.0	-	-
12	16	XCMT060204	47.1	65.3	-	-
14-14.5	20	WCMX030208	25.3	32.9	37.6	67.1
15-20	25	WCMX030208	25.3	32.9	37.6	67.1
20.5-24.5	25	WCMX040208	35.3	42.6	50.3	72.9
25	32	WCMX050308	35.3	42.6	50.3	72.9
25.5-30	32	WCMX050308	42.6	45.3	52.9	80.0
30.5-31	32	WCMX050308	57.6	59.6	72.9	100.4
31.5-40	32	WCMX06T308	57.6	59.6	72.9	100.4
41	32	WCMX06T308	69.0	76.7	96.0	125.7
42	40	WCMX06T308	69.0	76.7	96.0	125.7
43-45	40	WCMX080412	69.0	76.7	96.0	125.7
46-50	40	WCMX080412	75.4	93.3	102.9	137.1
51-55	40	WCMX080412	85.0	109.7	130.3	148.6
56-57	40	WCMX080412	89.0	112.4	171.4	165.7
58-59	40	WCMX06T308	89.0	112.4	171.4	165.7
60-63	40	WCMX06T308	93.3	123.3	197.9	201.1
64-65	40	WCMX06T308	100.3	137.1	224.0	231.0
66-68	40	WCMX06T308	101.7	151.0	228.6	240.0
69-70	40	WCMX06T308	102.9	160.0	240.0	262.9

داخل کریں فوری ڈرل SP

SP Insert Type Quick Drill



D	d		L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
13-14.5	20	SPMG050204	30.4	35.7	44.7	78.6
15	25	SPMG050204	30.4	35.7	44.7	78.6
15.5-20	25	SPMG060204	30.4	35.7	44.7	78.6
20.5-21.5	25	SPMG060204	41.9	47.6	60.7	83.3
22-24.5	25	SPMG07T308	41.9	47.6	60.7	83.3
25-27.5	32	SPMG07T308	50.3	54.7	65.4	91.4
28-30	32	SPMG090408	50.3	54.7	65.4	91.4
30.5-33.5	32	SPMG090408	66.9	72.9	88.1	108.6
34-40	32	SPMG110408	66.9	72.9	88.1	108.6
41	32	SPMG110408	79.0	88.1	105.4	137.1
42-45	40	SPMG140512	79.0	88.1	105.4	137.1
46-50	40	SPMG140512	88.1	98.9	125.7	148.6
51-55	40	SPMG07T308	94.3	111.0	144.0	171.4
56	40	SPMG07T308	98.9	123.9	208.1	228.6
57-59	40	SPMG090408	98.9	123.9	208.1	228.6
60-63	40	SPMG090408	103.3	136.9	250.0	271.4
64-66	40	SPMG090408	111.0	161.9	280.0	300.0
67-68	40	SPMG110408	111.0	161.9	280.0	300.0
69-70	40	SPMG110408	114.6	173.9	290.0	328.6

ٹائپ اسٹاک فوری ڈرل اشیاء، سکون کے لئے خوش آمدید ... /GPMPT ... /WDXT پس

Plus WDXT.../GPMPT... Type Stock Quick Drill Commodity, Welcome To Inquire!

اوپر قیمت میں فریٹ، ٹیکس اور فیس شامل نہیں ہے

ڈالر ٹرانزیکشن قیمت USD چین میں گھریلو

eva@mzgtool.cn: اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو، براہ مہربانی ای میل کریں

http://www.mzg.tw

مصنوعات کی تصاویر	تفصیلات	NO.	رینج D	قیمت
	RBH19C	LBK1	19-25	28.6
	RBH25C	LBK2	25-33	28.6
	RBH32C	LBK3	32-42	31.0
	RBH40C	LBK4	40-55	40.4
	RBH52C	LBK5	52-70	61.9
	RBH68C	LBK6	68-92	83.3
	RBH90C	LBK6	90-122	102.4
	RBH120C	LBK6	120-164	119.0
	RBH160C	BST	160-204	135.7
	RBH200C	BST	200-310	273.9
Insert: CCMT..	RBH300C	BST	300-410	544.0
	RBH400C	BST	400-510	583.3
	RBH500C	BST	500-610	681.0

	CBH20	LBK1	20-26	135.7
	CBH25	LBK2	25-33	154.7
	CBH32	LBK3	32-42	163.1
	CBH40	LBK4	40-55	181.0
	CBH52	LBK5	52-75	204.7
	CBH68	LBK6	68-102	238.1
	CBH100	LBK6	100-152	273.9
	CBH150	LBK6	150-202	323.9
	CBH200	BST	200-310	714.3
	CBH300	BST	300-410	821.4
Fine-Tuning Accuracy 0.01mm	CBH400	BST	400-510	919.0
	CBH500	BST	500-610	1023.9
	EWN20	CK1	20-36	123.9
EWN32	EWN25	CK2	25-47	131.0
	EWN41	CK4	41-74	163.1
	EWN53	CK5	53-95	178.6
EWN68	EWN68	CK6	68-150	197.6
	EWN100	CK6	100-203	214.3

	EWN1-1		20-25	13.1
	CBH1-2		25-31	13.1
	CBH1-3		30-36	13.1
	CBH2-1		25-33	13.1
	CBH2-2		32-40	13.1
	CBH2-3		39-47	13.1
	CBH3-1		32-42	13.1
	CBH3-2		41-51	13.1
	CBH3-3		50-60	13.1
	CBH4-1		41-54	13.1
	CBH4-2		50-63	13.1
	CBH4-3		61-74	13.1
	CBH5-1		53-70	13.1
	CBH5-2		65-82	13.1
	CBH5-3		78-95	13.1
	CBH6-1		68-100	13.1
			100-153	13.1
	CBH6-2		94-126	13.1
			126-179	13.1
	CBH6-3		118-150	13.1
Insert: TP..			150-203	13.1

	BE09A	M5	16.7	
	BE10.5A	M5	16.7	
	BE12A	M6	16.7	
	BE14A	M6	16.7	
	BE16A	M6	16.7	
	BE18A	M10	16.7	
	BE20A	M10	16.7	
	BE22A	M10	16.7	
	BE24A	M10	16.7	
	BE26A	M10	16.7	
BE Boring Tool	BE28A	M10	16.7	
	BE30A	M10	16.7	
	BE32A	M10	19.0	
	BE34A	M10	19.0	
	BE36A	M10	23.9	
	BE38A	M10	23.9	
	BE40A	M10	23.9	

	EC1608	-	14.3	
	EC1610	-	14.3	
	EC1612	-	14.3	
	EC1614	-	14.3	

	ST08-W5-100L	M5	59.6	
	ST10-W6-110L	M6	69.0	
	ST12-W6-120L	M6	88.1	
	ST12-W6-150L	M6	107.1	
	ST14-W6-160L	M6	119.0	
	ST16-W10-160L	M10	135.7	
	ST16-W10-180L	M10	150.0	

بورنگ کے آلے NBH2084
(بورنگ: 8-280mm)

NBH2084 Boring Tool
(Boring range: 8-280mm)
Fine-Tuning Accuracy 0.01mm

تفصیلات	رینج D	قیمت
بورنگ کے آلے حاملین		
SBJ2008-32	8-11	8.6
SBJ2010-40	10-13	8.6
SBJ2012-53	12-17	8.6
SBJ2016-68	16-21	8.6
SBJ2016-102	16-21	20.4
SBJ2020-83	20-130	8.6
SBJ2020-125	20-130	20.4
SBJ2020-150	20-130	23.9
SBJ2020-200	20-130	28.6
SBJ2025-96	25-135	8.6
SBJ2025-144	25-135	20.4
SBJ2025-150	25-135	23.9
SBJ2025-200	25-135	28.6
SBJ2030-115	30-140	8.6
SBJ2030-173	30-140	23.9
SBJ2030-200	30-140	28.6
SBJ2020-L	120-280	8.6
SBJ2020-150L	120-400	23.9

بورنگ کا آلہ مقرر کریں

NBH2084 Boring head	8-280	138.1
R8-NBH2084-8P	8-280	233.3
NT30-NBH2084-8P	8-280	233.3
NT40-NBH2084-8P	8-280	233.3
NT50-NBH2084-8P	8-280	309.6
BT40-NBH2084-8P	8-280	233.3
BT50-NBH2084-8P	8-280	273.9
SK40-NBH2084-8P	8-280	278.6
SK50-NBH2084-8P	8-280	309.6

بورنگ کے آلے NBJ16
(بورنگ: 8-50mm)

NBJ16 Boring Tool
(Boring range: 8-50mm)
Fine-Tuning Accuracy 0.01mm

تفصیلات	رینج D	قیمت
بورنگ کے آلے حاملین		
SBJ1606-24	6-9	8.6
SBJ1608-32	8-11	8.6
SBJ1610-40	10-13	8.6
SBJ1612-53	12-15	8.6
SBJ1614-60	14-17	8.6
SBJ1616-68	16-21	8.6
SBJ1620-83	20-26	8.6
SBJ1620-150L	20-26	23.9
SBJ1620-200L	20-26	28.6
SBJ1625-90	25-31	8.6
SBJ1625-150L	25-31	23.9
SBJ1625-200L	25-31	28.6
SBJ1630-90	30-36	8.6
SBJ1630-150L	30-36	23.9
SBJ1630-200L	30-36	28.6
SBJ1635-90	35-41	8.6
SBJ1635-150L	35-41	23.9
SBJ1635-200L	35-41	28.6
SBJ1640-90	40-46	8.6
SBJ1640-150L	40-46	23.9
SBJ1640-200L	40-46	28.6
SBJ1645-90	45-51	8.6
SBJ1645-150L	45-51	23.9
SBJ1645-200L	45-51	28.6

بورنگ کا آلہ مقرر کریں

NBJ16 Boring head	8-50	138.1
NT40-SBJ16-55-12P	8-50	233.3
NT50-SBJ16-65-12P	8-50	233.3
BT30-SBJ16-55-12P	8-50	233.3
BT40-SBJ16-55-12P	8-50	309.6
BT50-SBJ16-65-12P	8-50	233.3
SK30-SBJ16-60-12P	8-50	273.9
SK40-SBJ16-60-12P	8-50	278.6
SK50-SBJ16-65-12P	8-50	309.6

ٹھیک ٹائٹنگ بورنگ HBOR
کٹر (ٹھیک ٹیوننگ کی درستگی 0.002mm)

HBOR Fine-Tuning Boring Cutter (Fine-Tuning Accuracy 0.002mm)

تفصیلات	رینج D	قیمت
HBOR25 Boring Cutter		
HBOR25M (29-38) Boring head	29-38	666.7
HBOR25M (29-38) Back Boring	29-38	666.7
BT30-HBOR25P ToolHolder		857.1
BT40-HBOR25P ToolHolder		857.1
SK30-HBOR25P ToolHolder		857.1
SK40-HBOR25P ToolHolder		857.1
HSK63A-HBOR25P ToolHolder		976.1
CA0602-09T Carbide Boring	2-3.2	59.6
CA0603-16T Carbide Boring	3-4.2	59.6
CA0604-22T Carbide Boring	4-5.2	59.6
CA0605-27T Carbide Boring	5-6.2	59.6
CA0606-32T Carbide Boring	6-7.2	59.6
CB06050-21 (CC03)	5-6	123.9
CB06055-26 (CC03)	5.5-6.5	123.9
CB06060-26 (CC03)	6-7	123.9
CB06065-31 (CC03)	6.5-7.5	123.9
CB06070-31 (CC04)	7-8	123.9

HBOR32 Boring Cutter		
HBOR32M (36-52) Boring head	36-52	800
HBOR32M (36-52) Back Boring	36-52	800

HBOR40 Boring Cutter		
HBOR40M (44-68) Boring head	44-68	833.3
HBOR40M (44-68) Back Boring	44-68	833.3

HBOR50 Boring Cutter		
HBOR50BM (57-90) Boring head	57-90	742.9
HBOR50BM (57-90) Back Boring	57-90	742.9
BT30-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	857.1
BT40-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	857.1
BT50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	1190.4
BT50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	857.1
BT50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1190.4
BT50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	904.7
BT50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
BT50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
BT50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
BT50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	904.7
BT50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
BT50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1309.6

HBOR63 Boring Cutter		
HBOR63BM (70-110) Boring head	70-110	804.7
HBOR63BM (110-150) Boring head	110-150	804.7
HBOR63BM (70-110) Back Boring	70-110	804.7
HBOR63BM (110-150) Back Boring	110-150	804.7
NT40-HBOR63 ToolHolder	6-150	1071.4
NT40-HBOR63 (6-150) -15P	6-150	1381
NT50-HBOR63 ToolHolder	6-150	1119
NT50-HBOR63 (6-150) -15P	6-150	1428.6
BT40-HBOR63 ToolHolder	6-150	1071.4
BT40-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1381
BT50-HBOR63 ToolHolder	6-150	1119
BT50-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1428.6
SK40-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1381
SK50-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1428.6
HSK63A-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1452.4

Boring Accessories		
Boring Accessories		
BR1606-21 (WBGT0601..L)	6-9	23.9
BR1608-28 (TBGT0601..L)	8-11	23.9
BR1610-35 (TBGT0601..L)	10-13	23.9
BR1612-42 (TP..09..L)	12-15	23.9
BR1614-50 (TP..09..L)	14-17	23.9
BR1616-60 (TP..09..L)	16-20	23.9
BR1620-65 (TP..11..L)	20-24	23.9
BR1624-68 (TP..11..L)	24-28	23.9
BM5		35.7
SRTP2938 (TP..09..L)	28-38	35.7
SRTP3652 (TP..09..L)	36-52	35.7
SRTP4468 (TP..09..L)	44-68	41.7
BM8		9.6
SRTP70110 (TP..11..L)	70-110	47.6
SRTP110150 (TP..11..L)	110-150	47.6

اوپر قیمت میں فریٹ، ٹیکس اور فیس شامل نہیں ہے۔

ڈالر ٹرانزیکشن قیمت USD چین میں گھریلو

اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو، براہ مہربانی ای میل کریں eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

BSA Rough Boring Cutter کسی نہ کسی بورنگ کا کٹر

BSA Rough Boring Cutter



تفصیلات	قیمت
BT40-BSA25-120	47.6
BT40-BSA30-150	47.6
BT40-BSA38-165	50.0
BT40-BSA42-165	50.0
BT40-BSA50-165	53.6
BT40-BSA62-180	63.1
BT40-BSA72-180	71.4
BT40-BSA90-180	89.3
BT50-BSA25-135	81.0
BT50-BSA30-165	81.0
BT50-BSA38-180	83.3
BT50-BSA42-210	83.3
BT50-BSA50-180	86.9
BT50-BSA50-240	92.9
BT50-BSA62-195	95.3
BT50-BSA62-270	107.1
BT50-BSA72-195	95.3
BT50-BSA72-285	131.0
BT50-BSA90-210	164.3
BT50-BSA90-300	208.3
BT50-BSA105-195	297.6
BT50-BSA105-285	381.0

BSA کسی نہ کسی بورنگ کا کٹر

BSA Rough Boring Cutter



تفصیلات	قیمت
BSA30-42-LBK2	27.4
BSA38-52-LBK3	28.6
BSA50-65-LBK4	33.3
BSA62-90-LBK5	41.7
BSA72-110-LBK6	51.1

BSB Rough Boring Cutter کسی نہ کسی بورنگ کا کٹر

BSB Rough Boring Cutter



تفصیلات	قیمت
BT40-BSB25-120	47.6
BT40-BSB38-150	47.6
BT40-BSB50-165	53.6
BT40-BSB62-180	62.6
BT40-BSB72-165	71.4
BT40-BSB90-180	89.3
BT50-BSB25-135	80.4
BT50-BSB38-180	81.9
BT50-BSB50-180	86.4
BT50-BSB50-240	92.4
BT50-BSB62-195	95.3
BT50-BSB62-270	107.1
BT50-BSB72-195	104.3
BT50-BSB72-285	140.0
BT50-BSB90-210	163.9
BT50-BSB90-300	208.3
BT50-BSB105-195	297.9
BT50-BSB105-285	383.1

BSB-LBK Rough Boring Cutter کسی نہ کسی بورنگ کا کٹر

BSB-LBK Rough Boring Cutter



تفصیلات	قیمت
BSB25-52-LBK2	27.4
BSB38-70-LBK3	28.6
BSB50-90-LBK4	32.9
BSB62-90-LBK5	41.7
BSB72-135-LBK6	59.6

Holder کسی نہ کسی بورنگ کا کٹر


Rough Boring Cutter Holder



تفصیلات	قیمت
TBS910-36-L	TP09 11.9
TBS910-45-L	TP09 11.9
TBS913-48-L	TP11 11.9
TBS913-65-L	TP11 11.9
TBS916-60-L	TP11 11.9
TBS916-80-L	TP11 11.9
TBS919-70-L	TC16 19.0
TBS919-90-L	TC16 19.0
TBS919-85-L	TC16 19.0
TBS919-105-L	TC16 23.9
TBS925-100-L	TC16 31.0
TBS925-135-L	TC16 38.1



تفصیلات	قیمت
TBS910-36-R	TP09 11.9
TBS910-45-R	TP09 11.9
TBS913-48-R	TP11 11.9
TBS913-65-R	TP11 11.9
TBS916-60-R	TP11 11.9
TBS916-80-R	TP11 11.9
TBS919-70-R	TC16 19.0
TBS919-90-R	TC16 19.0
TBS919-85-R	TC16 19.0
TBS919-105-R	TC16 23.9
TBS925-100-R	TC16 31.0
TBS925-135-R	TC16 38.1




تفصیلات	قیمت
CBS908-23-L	CC06 11.9
CBS908-30-L	CC06 11.9
CBS910-36-L	CC06 11.9
CBS910-45-L	CC06 11.9
CBS913-48-L	CC09 11.9
CBS913-65-L	CC09 11.9
CBS916-60-L	CC09 11.9
CBS916-80-L	CC09 11.9
CBS919-70-L	CC12 19.0
CBS919-90-L	CC12 19.0
CBS919-85-L	CC12 19.0
CBS919-105-L	CC12 23.9
CBS925-100-L	CC12 31.0
CBS925-135-L	CC12 38.1



تفصیلات	قیمت
CBS908-23-R	CC06 11.9
CBS908-30-R	CC06 11.9
CBS910-36-R	CC06 11.9
CBS910-45-R	CC06 11.9
CBS913-48-R	CC09 11.9
CBS913-65-R	CC09 11.9
CBS916-60-R	CC09 11.9
CBS916-80-R	CC09 11.9
CBS919-70-R	CC12 19.0
CBS919-90-R	CC12 19.0
CBS919-85-R	CC12 19.0
CBS919-105-R	CC12 23.9
CBS925-100-R	CC12 31.0
CBS925-135-R	CC12 38.1




تفصیلات	قیمت
TBS410-45	TP09 11.9
TBS410-50	TP09 11.9
TBS413-60	TP11 11.9
TBS416-75	TP11 11.9
TBS419-90	TC16 19.0
TBS419-115	TC16 19.0
TBS425-130	TC16 38.1



تفصیلات	قیمت
CBS408-30	CC06 11.9
CBS408-35	CC06 11.9
CBS410-45	CC06 11.9
CBS410-50	CC06 11.9
CBS413-60	CC09 11.9
CBS416-75	CC09 11.9
CBS419-115	CC12 19.0
CBS425-130	CC12 38.1

BST / NBH ٹولڈر

BST / NBH Toolholder



تفصیلات	قیمت
BT30-NBH2084	35.7
BT40-NBH2084	28.6
BT50-NBH2084	59.6
NT30-NBH2084	35.7
NT40-NBH2084	35.7
NT50-NBH2084	71.4
SK40-NBH2084	35.7
SK50-NBH2084	71.4
BBT40-NBH2084	154.7
BBT50-NBH2084	214.3
CAT40-NBH2084	46.4
CAT50-NBH2084	92.9
HSK63A-NBH2084	154.7
HSK100A-NBH2084	214.3
ISO40-NBH2084	46.4
ISO50-NBH2084	92.9
C20-NBH2084	61.9
MT3-NBH2084	42.9
MT4-NBH2084	42.9
MT5-NBH2084	52.4
MT6-NBH2084	66.7
MTB3-NBH2084	42.9
MTB4-NBH2084	42.9
MTB5-NBH2084	52.4
MTB6-NBH2084	66.7
RB-NBH2084	35.7
BT40-NBH2084-100L	59.6
BT40-NBH2084-150L	90.4
BT40-NBH2084-200L	119.0
BT50-NBH2084-100L	71.4
BT50-NBH2084-150L	90.4
BT50-NBH2084-200L	119.0
BT50-NBH2084-250L	148.9
BT40-BST-70	66.7
BT40-BST-100	66.7
BT40-BST-150	77.4
BT40-BST-200	85.7
BT50-BST-100	66.7
BT50-BST-150	77.4
BT50-BST-200	83.3
BT50-BST-250	107.1
BT50-BST-300	119.0
BT50-BST-350	134.6
BT50-BST-400	148.9
BT50-BST-450	195.3
BT50-BST-500	238.1
SK40-BST-100	92.9
SK40-BST-150	123.9
SK50-BST-100	92.9
SK50-BST-150	123.9
SK50-BST-200	154.7
SK50-BST-250	185.7

ایل بی کے توسیع کی روڈ

LBK Extension Rod



تفصیلات	قیمت
LBK1-1-30	11.9
LBK2-2-30	11.9
LBK3-3-30	14.3
LBK4-4-45	14.3
LBK4-4-60	16.7
LBK5-5-60	19.0
LBK5-5-90	21.4
LBK6-6-60	21.4
LBK6-6-100	21.4
LBK6-6-120	29.7

ایل بی کے تبدلوان بازو

LBK Conversion Sleeve



تفصیلات	قیمت
LBK2-1-36	31.0
LBK3-1-41	31.0
LBK3-2-37	31.0
LBK4-1-58	35.7
LBK4-2-50	35.7
LBK4-3-50	35.7
LBK5-1-60	40.4
LBK5-2-54	40.4
LBK5-2-74	40.4
LBK5-3-47	40.4
LBK5-3-72	40.4
LBK5-4-42	40.4
LBK5-4-67	40.4
LBK6-1-70	46.4
LBK6-2-63	46.4
LBK6-2-93	56.0
LBK6-3-56	46.4
LBK6-3-96	56.0
LBK6-4-51	46.4
LBK6-4-101	56.0
LBK6-5-41	46.4
LBK6-5-91	56.0

ایل بی کے ٹول ہولڈر

LBK Toolholder



تفصیلات	قیمت
BT30-LBK1-55	21.0
BT30-LBK1-70	21.0
BT30-LBK2-80	21.0
BT30-LBK3-80	21.0
BT30-LBK4-70	21.0
BT30-LBK5-70	21.0
BT30-LBK6-60	21.0

تفصیلات	قیمت
BT40-LBK1-75	21.0
BT40-LBK1-105	21.0
BT40-LBK1-130	28.3
BT40-LBK1-165	35.7
BT40-LBK1-195	59.6
BT40-LBK2-85	21.0
BT40-LBK2-115	21.0
BT40-LBK2-130	28.3
BT40-LBK2-165	35.7
BT40-LBK2-200	59.6
BT40-LBK3-95	21.0
BT40-LBK3-125	28.3
BT40-LBK3-165	35.7
BT40-LBK3-210	59.6
BT40-LBK4-85	21.0
BT40-LBK4-115	21.0
BT40-LBK4-130	28.3
BT40-LBK4-150	28.3
BT40-LBK4-175	35.7
BT40-LBK4-220	59.6
BT40-LBK5-75	21.0
BT40-LBK5-125	28.3
BT40-LBK5-175	35.7
BT40-LBK5-235	59.6
BT40-LBK6-65	21.0
BT40-LBK6-115	21.0
BT40-LBK6-150	28.3
BT40-LBK6-165	35.7
BT40-LBK6-240	59.6

تفصیلات	قیمت
BT50-LBK1-115	53.6
BT50-LBK1-145	59.6
BT50-LBK1-200	80.4
BT50-LBK2-110	53.6
BT50-LBK2-140	59.6
BT50-LBK2-175	65.4
BT50-LBK2-235	108.3
BT50-LBK3-125	53.6
BT50-LBK3-140	59.6
BT50-LBK3-155	59.6
BT50-LBK3-185	65.4
BT50-LBK3-215	75.0
BT50-LBK3-255	91.7
BT50-LBK3-290	108.3
BT50-LBK3-300	108.3
BT50-LBK3-350	148.9
BT50-LBK4-115	53.6
BT50-LBK4-145	59.6
BT50-LBK4-160	65.4
BT50-LBK4-205	75.0
BT50-LBK4-255	91.7
BT50-LBK4-305	108.3
BT50-LBK4-350	148.9
BT50-LBK5-105	53.6
BT50-LBK5-180	65.4
BT50-LBK5-240	75.0
BT50-LBK5-300	108.3
BT50-LBK5-350	148.9
BT50-LBK6-95	53.6
BT50-LBK6-155	65.4
BT50-LBK6-170	65.4
BT50-LBK6-230	75.0
BT50-LBK6-290	108.3
BT50-LBK6-350	148.9

تفصیلات	قیمت
HSK63A-LBK1-105	148.9
HSK63A-LBK2-115	148.9
HSK63A-LBK3-125	148.9
HSK63A-LBK4-115	148.9
HSK63A-LBK5-125	148.9
HSK63A-LBK6-115	148.9

سی کے ٹول ہولڈر

CK Toolholder



تفصیلات	قیمت
BT30-CK1-55	35.7
BT30-CK1-70	35.7
BT30-CK2-80	35.7
BT30-CK3-80	35.7
BT30-CK4-70	35.7
BT30-CK5-70	35.7
BT30-CK6-60	35.7

تفصیلات	قیمت
BT40-CK1-75	35.7
BT40-CK1-105	35.7
BT40-CK1-130	44.7
BT40-CK2-75	35.7
BT40-CK2-115	35.7
BT40-CK2-130	44.7
BT40-CK3-80	35.7
BT40-CK3-100	35.7
BT40-CK3-135	44.7
BT40-CK3-155	44.7
BT40-CK4-75	35.7
BT40-CK4-100	35.7
BT40-CK4-150	44.7
BT40-CK4-170	53.6
BT40-CK5-60	35.7
BT40-CK5-100	35.7
BT40-CK5-150	44.7
BT40-CK6-65	35.7
BT40-CK6-100	35.7
BT40-CK6-150	44.7

BT50-CK1-115	75. 0
BT50-CK1-145	82. 1
BT50-CK1-200	95. 3
BT50-CK2-105	75. 0
BT50-CK2-135	82. 1
BT50-CK2-165	78. 6
BT50-CK2-235	95. 3
BT50-CK3-110	75. 0
BT50-CK3-140	82. 1
BT50-CK3-175	78. 6
BT50-CK3-290	140. 7
BT50-CK3-300	140. 7
BT50-CK3-350	189. 3
BT50-CK4-100	75. 0
BT50-CK4-160	78. 6
BT50-CK4-205	101. 0
BT50-CK4-270	140. 7
BT50-CK4-300	140. 7
BT50-CK4-350	189. 3
BT50-CK5-90	75. 0
BT50-CK5-165	78. 6
BT50-CK5-210	101. 0
BT50-CK5-270	140. 7
BT50-CK5-300	140. 7
BT50-CK5-350	189. 3
BT50-CK6-95	75. 0
BT50-CK6-155	78. 6
BT50-CK6-215	101. 0
BT50-CK6-250	140. 7
BT50-CK6-300	140. 7
BT50-CK6-350	189. 3

ER Collet بولڈر

ER Collet Toolholder



تفصیلات NO. xColletxA/MxL	قیمت USD
BT30-ER11-70	16.0
BT30-ER11-100	16.0
BT30-ER16-70	18.6
BT30-ER16-100	18.6
BT30-ER16-150	19.7
BT30-ER20-70	18.6
BT30-ER20-100	18.6
BT30-ER20-150	19.7
BT30-ER25-70	18.6
BT30-ER25-100	18.6
BT30-ER25-150	19.7
BT30-ER32-70	18.6
BT30-ER32-100	18.6
BT30-ER32-150	19.7
BT30-ER40-80	17.1
BT30-ER40-100	17.1

BT40-ER11-70	21.1
BT40-ER11-100	21.1
BT40-ER16-70	21.1
BT40-ER16-100	21.1
BT40-ER16-150	22.4
BT40-ER16-200	37.1
BT40-ER20-70	21.1
BT40-ER20-100	21.1
BT40-ER20-150	22.4
BT40-ER20-200	37.1
BT40-ER25-70	21.1
BT40-ER25-100	21.1
BT40-ER25-150	22.4
BT40-ER25-200	37.1
BT40-ER32-70	21.1
BT40-ER32-100	21.1
BT40-ER32-150	22.4
BT40-ER32-200	37.1
BT40-ER32-250	50.3
BT40-ER32-300	74.0
BT40-ER40-80	19.7
BT40-ER40-100	19.7
BT40-ER40-150	23.9
BT40-ER40-200	39.7

BT50-ER16-100	39.7
BT50-ER16-150	50.3
BT50-ER16-200	63.6
BT50-ER20-100	39.7
BT50-ER20-150	50.3
BT50-ER20-200	61.0
BT50-ER20-250	81.9
BT50-ER20-300	100.4
BT50-ER25-70	39.7
BT50-ER25-100	39.7
BT50-ER25-150	50.3
BT50-ER25-200	61.0
BT50-ER25-250	84.7
BT50-ER25-300	100.4
BT50-ER32-70	39.7
BT50-ER32-100	39.7
BT50-ER32-150	50.3
BT50-ER32-200	61.0
BT50-ER32-250	81.9
BT50-ER32-300	97.9
BT50-ER32-350	126.9
BT50-ER32-400	158.9
BT50-ER40-100	42.4
BT50-ER40-150	52.9
BT50-ER40-200	63.6
BT50-ER40-250	87.4
BT50-ER40-300	105.7
BT50-ER40-350	129.6
BT50-ER40-400	158.9
BT50-ER50-100	74.0
BT50-ER50-150	81.9
BT50-ER50-200	92.6
BT50-ER50-250	121.7
BT50-ER50-300	158.9

تفصیلات NO. xColletxA/MxL	قیمت USD
R8-ER25	17.1
R8-ER32	17.1
R8-ER40	19.7
MTB3-ER20	16.0
MTB3-ER25	16.0
MTB3-ER32	17.1
MTB4-ER25	17.1
MTB4-ER32	18.6
MTB4-ER40	22.4
MTB5-ER40	26.4
NT30-ER25	17.1
NT30-ER32	17.1
NT30-ER40	19.7
NT40-ER25	17.1
NT40-ER32	17.1
NT40-ER40	19.7
ISO20-ER16-35MS	40.4
ISO25-ER20-35MS	40.4
ISO30-ER32-42	27.4
ISO30-ER32-60	27.4
HSK32E-ER16-050MS	82.1
HSK32E-ER20-050MS	82.1
HSK32E-ER20-060MS	82.1
HSK32E-ER25-060MS	82.1
BT30-GER16-70	21.4
BT30-GER16-100	21.4
BT30-GER20-70	21.4
BT30-GER20-100	21.4
BT30-GER25-70	21.4
BT30-GER25-100	21.4
BT40-GER16-70	21.4
BT40-GER16-100	21.4
BT40-GER20-70	23.9
BT40-GER20-100	23.9
BT40-GER25-70	23.9
BT40-GER25-100	23.9
BT40-GER32-70	23.9
BT40-GER32-100	23.9

ER Collet کا آلہ بولڈر


ER Collet Extension Toolholder



تفصیلات DxColletxA/MxL	قیمت USD
C10-ER8-100	9.3
C10-ER8-150	10.4
C12-ER8-100	9.3
C12-ER8-150	10.4
C12-ER11-100	6.7
C12-ER11-150	6.7
C16-ER11-100	6.7
C16-ER11-150	6.7
C16-ER16-100	6.7
C16-ER16-150	6.7
C16-ER16-200	11.9
C16-ER16-250	16.0
C16-ER20-100	6.7
C16-ER20-150	6.7
C16-ER20-200	11.9
C20-ER20-100	6.7
C20-ER20-150	6.7
C20-ER20-200	11.9
C20-ER20-250	16.0
C20-ER16-100	6.7
C20-ER16-150	6.7
C20-ER16-200	11.9
C20-ER16-250	16.0
C20-ER11-100	9.3
C20-ER11-150	9.3
C20-ER25-100	10.4
C20-ER25-150	10.4
C25-ER16-100	6.7
C25-ER16-150	6.7
C25-ER16-200	11.9
C25-ER16-250	17.1
C25-ER20-100	6.7
C25-ER20-150	6.7
C25-ER20-200	11.9
C25-ER25-100	10.4
C25-ER25-150	11.9
C25-ER25-200	17.1
C25-ER25-250	19.7
C32-ER32-100	14.6
C32-ER32-150	14.6
C32-ER32-200	18.6
C32-ER32-250	22.4
C40-ER40-100	19.7
C40-ER32-100	17.1
C32-ER40-100	18.6

توسیع کالٹی

ER Extension Collet



تفصیلات Collet	توسیع سے متعلق تفصیلات 0.01mm	توسیع سے متعلق تفصیلات 0.008mm	توسیع سے متعلق تفصیلات 0.005mm
ER8	3.1	-	-
ER11	1.7	2.2	5.3
ER16	1.7	2.2	5.3
ER20	1.7	2.2	5.3
ER25	1.9	2.2	5.3
ER32	2.6	2.8	6.7
ER40	4.0	-	6.7
ER50	11.9	-	-

رنج / گری دار میوے

ER Wrench / Nuts



تفصیلات Collet	Wrench	Nut
ER8A/M	2.6	4.0
ER11A/M	1.4	1.7
ER16A/M	1.7	1.7
ER20A/M	1.7	1.7
ER25UM	2.6	2.6
ER32UM	3.1	3.1
ER40UM	4.0	4.0
ER50UM	-	15.3

انچ چہرہ کی گھسانی کرنے والے کا آلہ حاملہ

FMB Inch Face Milling Tool Holder



تفصیلات NO. xdxL	قیمت USD
R8-FMA25. 4	17.1
R8-FMA31. 75	17.1
C20-FMB25. 4	17.1
NT50-FMA31. 75-75	43.6
NT50-FMA38. 1-75	43.6
NT50-FMA47. 625-75	92.6
NT50-FMA50. 8-75	55.4
BT40-FMA25. 4-60	17.1
BT40-FMA25. 4-100	19.7
BT40-FMA31. 75-60	18.6
BT40-FMA31. 75-100	19.7
BT40-FMA38. 1-60	19.7
BT40-FMA38. 1-100	21.1
BT50-FMA25. 4-60	42.4
BT50-FMA25. 4-100	42.4
BT50-FMA25. 4-150	52.9
BT50-FMA25. 4-200	63.6
BT50-FMA25. 4-250	84.7
BT50-FMA25. 4-300	111.1
BT50-FMA31. 75-60	43.6
BT50-FMA31. 75-100	43.6
BT50-FMA31. 75-150	56.9
BT50-FMA31. 75-200	67.4
BT50-FMA31. 75-250	87.4
BT50-FMA31. 75-300	119.0
BT50-FMA38. 1-60	42.4
BT50-FMA38. 1-100	45.0
BT50-FMA38. 1-150	59.6
BT50-FMA47. 625-75	84.7
BT50-FMA47. 625-150	145.4
BT50-FMA47. 625-200	198.3
BT50-FMA50. 8-75	55.4
BT50-FMA50. 8-100	68.9
BT50-FMA50. 8-150	79.3

میٹرک چہرہ کی گھسانی کرنے والے کا آلہ حاملہ

FMB Metric Face Milling Tool Holder

تفصیلات NO. xdxL	قیمت USD
BT30-FMB22-45	14.6
BT30-FMB22-60	14.6
BT30-FMB22-100	18.6
BT30-FMB27-45	14.6
BT30-FMB27-60	14.6
BT30-FMB27-100	18.6
BT30-FMB32-45	16.0
BT30-FMB32-60	16.0
BT40-FMB22-45	17.1
BT40-FMB22-60	17.1
BT40-FMB22-100	18.6
BT40-FMB22-150	22.4
BT40-FMB22-200	37.1
BT40-FMB22-250	47.6
BT40-FMB22-300	61.0
BT40-FMB22-350	74.0
BT40-FMB27-45	17.1
BT40-FMB27-60	17.1
BT40-FMB27-100	18.6
BT40-FMB27-150	23.9
BT40-FMB32-60	17.1
BT40-FMB32-100	17.1
BT40-FMB32-150	23.9
BT40-FMB40-60	19.7
BT40-FMB40-100	21.1
BT40-FMB40-150	26.4
BT50-FMB22-60	39.7
BT50-FMB22-100	39.7
BT50-FMB22-150	50.3
BT50-FMB22-200	61.0
BT50-FMB22-250	81.9
BT50-FMB22-300	100.4
BT50-FMB22-350	119.0
BT50-FMB22-400	132.4
BT50-FMB22-450	153.3
BT50-FMB22-500	185.3
BT50-FMB22-550	211.7
BT50-FMB22-600	238.1
BT50-FMB27-60	39.7
BT50-FMB27-100	39.7
BT50-FMB27-150	52.9
BT50-FMB27-200	63.6
BT50-FMB27-250	84.7
BT50-FMB27-300	103.1
BT50-FMB27-350	119.0
BT50-FMB27-400	145.4
BT50-FMB32-60	42.4
BT50-FMB32-100	45.0
BT50-FMB32-150	56.9
BT50-FMB32-200	67.4
BT50-FMB32-250	87.4
BT50-FMB32-300	119.0
BT50-FMB40-60	42.4
BT50-FMB40-100	45.0
BT50-FMB40-150	58.1
BT50-FMB40-200	68.9
BT50-FMB40-250	90.0
BT50-FMB40-300	119.0
BT50-FMB60-75	84.7
BT50-FMB60-150	145.4

تفصیلات NO. xdxL	قیمت USD
R8-FMB22	16.0
R8-FMB27	16.0
R8-FMB32	17.1
R8-FMB40	19.7
C20-FMB22	16.0
C20-FMB27	16.0
C20-FMB32	17.1
C25-FMB22	17.1
C25-FMB27	17.1
C25-FMB32	17.1
C32-FMB22	18.6
C32-FMB27	18.6
C32-FMB32	18.6
MT3-FMB22	17.1
MT3-FMB27	17.1
MT3-FMB32	17.1
MT4-FMB22	19.7
MT4-FMB27	19.7
MT4-FMB32	19.7
NT30-FMB22	18.6
NT30-FMB27	18.6
NT30-FMB32	18.6
NT40-FMB22	18.6
NT40-FMB27	18.6
NT40-FMB32	18.6
NT40-FMB40	21.1
NT50-FMB22	42.4
NT50-FMB27	42.4
NT50-FMB32	42.4
NT50-FMB40-75	43.6
NT50-FMB32-150	52.9
NT50-FMB32-200	63.6
NT50-FMB60-75	92.6

اوپر قیمت میں فریٹ، ٹیکس اور فیس شامل نہیں ہے۔

ڈالر ٹرانزیکشن قیمت USD چین میں گھریلو

ایگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو، براہ مہربانی ای میل کریں eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

جی ایس کے ہائی سپیڈ اور
اعلیٰ صحت سے متعلق ٹول ہولڈر
GSK High-Speed And
High صحت سے متعلق Tool



تفصیلات NO. xColletxL	قیمت USD
BT30-GSK10-60	20.3
BT30-GSK10-90	20.3
BT30-GSK16-60	20.3
BT30-GSK16-90	20.3
BT40-GSK10-60	23.9
BT40-GSK10-100	23.9
BT40-GSK16-60	23.9
BT40-GSK16-100	23.9
Collet SK10	7.1
Collet SK16	9.0
Bearing Spanner	15.4

ایم ٹی اے / بی مورس ٹاپ ٹول ہولڈر
MTA/B Morse Taper Toolholder



تفصیلات NO. xMT...xL	قیمت USD
BT30-MTA2-75	16.0
BT30-MTA3-75	16.0
BT30-MTA4-75	16.0
BT40-MTA1-120	26.4
BT40-MTA1-45	18.6
BT40-MTA2-120	25.3
BT40-MTA2-60	16.0
BT40-MTA3-135	25.3
BT40-MTA3-75	16.0
BT40-MTA4-165	31.7
BT40-MTA4-90	17.1
BT50-MTA1-120	55.4
BT50-MTA1-45	43.6
BT50-MTA2-135	52.9
BT50-MTA2-60	39.7
BT50-MTA3-150	52.9
BT50-MTA3-75	39.7
BT50-MTA4-180	66.1
BT50-MTA4-90	39.7
BT50-MTA5-105	43.6
BT50-MTA5-210	90.0
NT40-MTA2	18.6
NT40-MTA3	18.6
NT40-MTA4	18.6
NT50-MTA1-45	43.6
NT50-MTA2-60	42.4
NT50-MTA3-75	42.4
NT50-MTA4-90	42.4
NT50-MTA5-105	43.6
BT40-MTB1-120	26.4
BT40-MTB1-45	18.6
BT40-MTB2-120	25.3
BT40-MTB2-60	16.0
BT40-MTB3-135	25.3
BT40-MTB3-75	16.0
BT40-MTB4-165	31.7
BT40-MTB4-90	17.1
BT50-MTB1-120	55.4
BT50-MTB1-45	43.6
BT50-MTB2-135	52.9
BT50-MTB2-60	39.7
BT50-MTB3-150	52.9
BT50-MTB3-75	39.7
BT50-MTB4-180	66.1
BT50-MTB4-90	39.7
BT50-MTB5-105	43.6
BT50-MTB5-210	90.0
NT40-MTB2	18.6
NT40-MTB3	18.6
NT40-MTB4	18.6
NT50-MTB1-45	43.6
NT50-MTB2-60	42.4
NT50-MTB3-75	42.4
NT50-MTB4-90	42.4
NT50-MTB5-105	43.6

طاقتور کالے کا آلہ ہولڈر

C Powerful Collet Toolholder



تفصیلات NO. xColletxL	قیمت USD
R8-C32	63.6
NT30-C25	63.6
NT30-C32	63.6
NT40-C25	63.6
NT40-C32-105	61.0
MT4-C32	74.0
MT5-C32	100.4
MT6-C32	145.4
MT6-C42	180.0
NT50-C32-105	92.6
NT50-C42-115	119.0
BT30-C20-80	61.0
BT30-C25-80	61.0
BT30-C32-105	61.0
BT40-C20-90	61.0
BT40-C25-90	61.0
BT40-C32-105	55.4
BT40-C42-100	105.7
BT50-C20-105	92.6
BT50-C25-105	92.6
BT50-C32-105	92.6
BT50-C32-135	105.7
BT50-C32-165	119.0
BT50-C32-200	145.4
BT50-C32-250	171.9
BT50-C32-300	224.7
BT50-C42-115	119.0
BT50-C42-135	132.4
BT50-C42-165	145.4
BT50-C42-200	171.9
BT50-C42-250	211.7
BT50-C42-300	259.3
SK50-C32-110	171.9
JT50-C32-110	171.9
Collet C20	3.6
Collet C25	3.6
Collet C32	3.6
Collet C42	7.6
Wrench C20/25/32/42	3.9

خود ٹھوس ڈرل چک


Tool Shank Of
Self-Tightening
Drill Chuck



تفصیلات NO. xColletxL	قیمت USD
APU13 Drill Chuck	23.9
APU16 Drill Chuck	26.4
BT30-APU08-80	37.1
BT30-APU13-100	37.1
BT30-APU16-100	39.7
BT40-APU08-100	37.1
BT40-APU13-100	37.1
BT40-APU16-120	39.7
BT50-APU13-110	58.1
BT50-APU13-180	79.3
BT50-APU16-130	62.1
BT50-APU16-180	84.7
NT30-APU13-100	39.7
NT40-APU13-100	39.7
NT30-APU16-120	42.4
NT40-APU16-120	42.4
1-13 خود ٹھوس ڈرل چک	19.7
1-16 خود ٹھوس ڈرل چک	23.9
C20-APU13	34.3
C20-APU16	35.7
C32-APU13	31.7
R8-APU13	34.3
R8-APU16	30.4
MT3-APU13	30.4
MT4-APU13	33.1
MT3-APU16	33.1
MT4-APU16	1.9
APU Wrench (08/13/16)	

ایسڈیسی بیک - کال کالٹ ٹول ہولڈر

SDC Back-Pull Collet Toolholder



تفصیلات NO. xColletxL	قیمت USD
BT30-SDC6-90	59.6
BT30-SDC8-90	59.6
BT30-SDC10-90	59.6
BT30-SDC12-90	59.6
BT40-SDC6-90	63.6
BT40-SDC8-90	63.6
BT40-SDC10-90	63.6
BT40-SDC12-90	63.6
BT40-SDC6-120	79.3
BT40-SDC8-120	79.3
BT40-SDC10-120	79.3
BT40-SDC12-120	79.3
COLLET	
Collet SDC06	11.9
Collet SDC08	11.9
Collet SDC10	13.1
Collet SDC12	13.1

ٹپنگ ٹپنگ تحفظ کے ٹول ہولڈر

Torsional Tapping Protection Toolholder



تفصیلات NO. xColletxL	قیمت USD
BT50-J4112	119.0
BT50-J4124	132.4
BT40-J4112	79.3
BT40-J4124	92.6
MT3-J4112	74.0
MT4-J4112	79.3
MT5-J4124	100.4
Tap Collets	
GT312 China Standard	16.0
GT312 Japanese Standard	18.6
GT24 China Standard	19.7
GT24 Japanese Standard	22.4

سائیڈ کی گھسانی کرنے والے کا آلہ حاملین

Side Milling Tool Holder of Saw Blade



تفصیلات NO. xColletxL	قیمت USD
BT40-SCA22-90	65.4
BT40-SCA25.4-90	65.4
BT40-SCA25.4-120	83.3
BT40-SCA27-90	65.4
BT40-SCA32-90	65.4

مشین کا آلہ اسپانڈل ٹیسٹ روڈ

Machine Tool Spindle Test Rod



تفصیلات NO. xL	قیمت USD
BT30	92.9
BT40	92.9
BT50	131.0

ایس ایل این سائیڈ فیکسڈ ٹول ہولڈر

SLN Side Fixed Type Toolholder



تفصیلات NO. xdxL	قیمت USD
BT30-SLN12	16.0
BT30-SLN16	16.0
BT30-SLN20	16.0
BT30-SLN25	16.0
BT30-SLN32	16.0
BT40-SLN06-75	21.1
BT40-SLN08-75	21.1
BT40-SLN10-75	21.1
BT40-SLN12-75	17.1
BT40-SLN16-75	17.1
BT40-SLN20-75	17.1
BT40-SLN20-150	25.3
BT40-SLN25-100	17.1
BT40-SLN25-150	25.3
BT40-SLN32-100	17.1
BT40-SLN32-150	25.3
BT40-SLN40-100	19.7
BT50-SLN06-105	46.1
BT50-SLN08-105	46.1
BT50-SLN10-105	46.1
BT50-SLN12-105	39.7
BT50-SLN16-105	39.7
BT50-SLN20-105	39.7
BT50-SLN25-105	39.7
BT50-SLN32-105	39.7
BT50-SLN40-105	42.4
BT50-SLN40-150	52.9
BT50-SLN40-200	63.6
BT50-SLN40-250	92.6
BT50-SLN40-300	105.7
BT50-SLN50.8-120	55.4

C10-SLN4-100	22.4
C10-SLN4-150	22.4
C10-SLN6-100	22.4
C10-SLN6-150	22.4
C12-SLN4-100	22.4
C12-SLN4-150	22.4
C12-SLN6-100	22.4
C12-SLN6-150	22.4
C12-SLN8-100	22.4
C12-SLN8-150	22.4
C16-SLN10-100	22.4
C16-SLN10-150	22.4
C16-SLN6-100	22.4
C16-SLN6-150	22.4
C16-SLN8-100	22.4
C16-SLN8-150	22.4
C20-SLN10-100	25.3
C20-SLN10-150	25.3
C20-SLN6-100	25.3
C20-SLN6-150	25.3
C20-SLN8-100	25.3
C20-SLN8-150	25.3

NT40-SLN12	19.7
NT40-SLN16	19.7
NT40-SLN25	19.7
NT40-SLN32	19.7
NT50-SLN12	42.4
NT50-SLN16	42.4
NT50-SLN20	42.4
NT50-SLN25	42.4
NT50-SLN32	42.4
NT50-SLN40-105	43.6
NT50-SLN42-105	47.6
NT50-SLN50.8-120	55.4

ISO20-11.3-Probe	40.4
ISO25-11.3-Probe	40.4
ISO25-20-Probe	40.4
HSK32E-11.3-Probe	82.1

اوپر قیمت میں فریٹ، ٹیکس اور فیس شامل نہیں ہے

ڈالر ٹرانزیکشن قیمت USD چین میں گھریلو

eva@mzgtool.cn: اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو، براہ مہربانی ای میل کریں

سی این سی کا آله حاملہ ہینچ بولٹ

CNC Tool Holder Puller Bolt


45°/60°/90°



BT DIN69872 ISO JIS MAZAK

سی این سی کا آله حاملين لاکسيٹ

CNC Tool Holder Lockset



سی این سی کا آله حاملين لاکسيٹ

CNC Tool Holder Lockset



سی این سی کا آله حاملين لاکسيٹ

CNC Tool Holder Lockset



تفصيلات	قیمت USD	تفصيلات	قیمت USD	تفصيلات	قیمت USD	تفصيلات	قیمت USD
BT30-45°	1.4	NBT30	14.3	ISO20	59.6	BT30	17.9
BT30-60°	1.4			ISO25	59.6	BT40	19.0
BT30-90°	1.9			HSK25	59.6	BT50	38.1
BT40-45°	1.4			HSK32	59.6		
BT40-45° سوراخ کے ذریعے	1.9			HSK40	71.4		
BT40-60°	1.9			HSK50	71.4		
BT40-90°	1.9			HSK63	83.3		
BT50-45°	3.1			HSK100	119.0		
BT50-45° سوراخ کے ذریعے	3.6						
BT50-60°	3.6						
BT50-60° سوراخ کے ذریعے	3.9						
BT50-90°	3.6						
DIN69872-30	3.6						
DIN69872-40	3.6						
DIN69872-50	6.0						
ISO7388-30	4.6						
ISO7388-40	4.6						
ISO7388-50	6.0						
JIS6339-30	3.6						
JIS6339-40	3.6						
JIS6339-50	6.0						
MAZAK-BT40	3.6						
MAZAK-BT50	6.0						

Z-Axis Setter

Z-Axis Setter



Photoelectric

ڈائل

کنارے فانڈر CNC

CNC Edge Finder



عام

اینتی مقناطیسی

Photoelectric


مشین کا آله اسپانڈل صفائی راڈ

Machine Tool Spindle Cleaning Rod




تفصيلات	قیمت USD	تفصيلات	قیمت USD	تفصيلات	قیمت USD
Photoelectric Z-axis Setter	61.9	عام type	2.4	BT30	3.9
ڈائل Z-axis Setter	66.7	اینتی مقناطیسی type	3.6	BT40	3.9
		سرامک مقناطیس type	10.7	BT50	5.4
		Photoelectric type	13.3		


Chuck T Block





Check Your Fixing Plate



Solid Hydraulic



Hollow Hydrogels



2017-2018-2



سے فین نرم جبرے



ہائیڈروالک چمکے لئے نرم جبرے

5

ڈالر ٹرانزیکشن قیمت USD چین میں گھریلو

<http://www.mzg.tw>

Machine Tools Price



E-mail: eva@mzgtool.cn



WeChat



Twitter



LinkedIn



Facebook



سکیننگ، ہم سے رابطہ کریں

Dongguan Ming Ze Hardware Machinery Co., Ltd.

Operation Center: No.42-1, # Article, Changrong International Machinery Hardnery Hardware Plaza, No.56, Wusha Zhen'anzhong Road, Changan town, Dongguan city, Guangdong Province, China

TEL: +86-013929492387

(Wechat/Facebook/Twitter/Whatsapp/Linkedin)

FAX: +86-769-85359513

Website: <http://www.mzg.tw>

E-mail: eva@mzgtool.cn